

**Obiect Lucrări de reparație a
tronsonului străzii 31 August,
cuprins între str. Chișinău și
str. Ștefan cel Mare**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DB01C	Curățirea mecanică a straturilor suport, în vederea aplicării imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafețe bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executate cu matura mecanică fixată pe tractor	m2			
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0030		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003		
	2862306830000	Matura mecanică pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003		
2	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdarie	100m2			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250		
3	DI109	Decaparea mecanizată a imbracamintei din beton asfaltic	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0191		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750		
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750		
4	DI118	Decaparea mecanizată a imbracamintei din piatră spartă	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0239		
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138		
	2952500005607	Tractor pe șenile 80 cp	h-ut	0,0138		
5	TsC02D1	Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren cat. II.	100 m3			
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700		
6	DC04B	Tăierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură la drumuri	m			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900		
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400		
	2952270004204	Mașina de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940		
7	TsA01C1	Săpătura manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în spații întinse în pământ cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500		
8	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundație de beton 30x15 cm C16/20	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400		
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	0,0450		

	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080		
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 30x15 cm	m	1,0050		
1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm C16/20	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800		
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	0,0480		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030		
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 20x8 cm	m	1,0050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030		
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 47x25 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm C16/20	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800		
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	0,0480		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030		
	266614422800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 47x25 cm	m	1,0050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030		
11	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060		
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat fin	t	0,1150		
	23203226001101	Bitum	t	0,0006		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080		
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050		
12	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8160		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060		
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat fin	t	0,1610		
	23203226001101	Bitum	t	0,0006		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080		
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0650		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050		
13	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060		
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat fin	t	0,1150		
	23203226001101	Bitum	t	0,0006		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080		
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050		

14	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4000		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060		
1	2	3	4	5	6	7
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat fină	t	0,1610		
	23203226001101	Bitum	t	0,0006		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0350		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080		
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0350		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050		
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
16	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000		
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,1000		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0260		
17	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra	100m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000		
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,1400		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0370		
18	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	100m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0450		
	2413317000100	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida	kg	45,5000		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0530		
19	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100		
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399		
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326		
20	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800		
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072		
21	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900		

	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087		
22	DB16C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate	m2			
1	2	3	4	5	6	7
		marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1000		
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0830		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0090		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0100		
23	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200		
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114		
24	DB16E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere mecanica	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0400		
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0033		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0033		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0033		
25	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500		
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0040		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0040		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0040		
26	DB16G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere mecanica	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500		
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0830		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0090		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0046		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0046		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0046		
27	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500		
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110		

	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
28	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			
1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200		
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,0940		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030		
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0110		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0113		
29	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400		
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030		
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140		
30	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600		
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030		
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166		
31	DB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1800		
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1650		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030		
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0190		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0193		
32	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500		
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,0940		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
33	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600		
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066		
34	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600		
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079		

	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079		
35	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0700		
1	2	3	4	5	6	7
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1650		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0190		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0092		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0092		
36	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare gri gr. 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida culoare gri gr. 4 cm	m2	1,0150		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200		
37	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare color gr. 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158		
	12661112800655	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida culoare color gr. 4 cm	m2	1,0150		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200		
38	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare alb gr. 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158		
	212661112800655	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida culoare alb gr. 4 cm	m2	1,0150		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200		
39	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare gri gr. 6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158		
	32661112800655	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida culoare gri gr. 6 cm	m2	1,0150		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050		

	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200		
40	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare color gr. 6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			
1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158		
	126611126800655	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida culoare color gr. 6 cm	m2	1,0150		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200		
41	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare alb gr. 6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158		
	21266114412800655	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida culoare alb gr. 6 cm	m2	1,0150		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200		
42	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare gri gr. 8 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158		
	326611142800655	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida culoare gri gr. 8 cm	m2	1,0150		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200		
43	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare color gr. 8 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158		
	1266111268040655	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida culoare color gr. 8 cm	m2	1,0150		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200		
44	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida culoare alb gr. 8 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158		
	212661144128005655	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida culoare alb gr. 8 cm	m2	1,0150		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700		

	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200		
45	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida cu suprafata de granit gr. 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip,	m2			
1	2	3	4	5	6	7
		grosime strat de 5 cm				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158		
	2661400655	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida cu suprafata de granit gr. 4 cm	m2	1,0150		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200		
46	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida cu suprafata de granit gr. 6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158		
	266551400655	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida cu suprafata de granit gr. 6 cm	m2	1,0150		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200		
47	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500		
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000		
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300		
48	RpAcF02A	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,1500		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6500		
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300		
49	RpAcF03A	Ridicarea la nivelul strazii a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat Materiale marunte (apa, mortar de poza)=1,005	buc			
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7000		
	2521302602011	Placa din beton	buc	1,0000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1540		
50	RpAcF03D	Coborirea la nivelul strazii a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat Materiale marunte (apa, mortar de poza)=1,005	buc			
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7500		
	2521302602011	Placa din beton	buc	1,0000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1030		

51	RpAcF35A	Demolarea portiunilor deteriorate din zidarie de caramida, la caminele de vizitare rectangulare ale canalelor, cu adincimea de 2-4 m	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	14,9500		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500		
	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	0,2300		
52	RpAcF35B	Demolarea portiunilor deteriorate din zidarie de caramida, la caminele de vizitare rectangulare ale canalelor, cu adincimea de 4-	m3			
1	2	3	4	5	6	7
		6 m				
	7122050013400	Zidar	h-om	15,1000		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000		
	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	0,3000		
53	RpAcF37A	Demolarea portiunilor deteriorate ale peretilor la caminele de vizitare din beton simplu, la canale cu adincimea de 2-4 m	m3			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,3500		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3300		
	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	0,2500		
54	RpAcF37B	Demolarea portiunilor deteriorate ale peretilor la caminele de vizitare din beton simplu, la canale cu adincimea de 4-6 m	m3			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,7510		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4000		
	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	0,3000		
55	RpAcF38A	Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m	m3			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,5500		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4000		
	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	0,2500		
56	RpAcF38B	Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 4-6 m	m3			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,3000		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500		
	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	0,3000		
57	RpAcF04A	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m Materiale marunte (cuie, sirma)=1,030	m3			
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000		
	2663102100897	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment	m3	1,0300		
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0200		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,6000		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0100		
	2030122928335	Panouri cofraj	m2	12,5000		
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,4000		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500		
	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0,0920		
58	RpAcF04B	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 4-6 m Materiale marunte (cuie, sirma)=1,030	m3			
	71240100107001	Dulgher	h-om	4,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000		
	2663102100897	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment	m3	1,0300		
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0200		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,6000		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0100		
	2030122928335	Panouri cofraj	m2	12,5000		
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,4500		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500		
	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0,1330		

59	RpAcF05A	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton armat monolit, avind adincimea de 2-4 m Materiale marunte (cuie, sirma)=1,030	m3			
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9500		
	2663102100897	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment	m3	1,0300		
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0200		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,6000		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0100		
	2030122928335	Panouri cofraj	m2	12,5000		
1	2	3	4	5	6	7
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,5500		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500		
	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0,0920		
60	RpAcF05B	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton armat monolit, avind adincimea de 4-6 m Materiale marunte (cuie, sirma)=1,030	m3			
	71240100107001	Dulgher	h-om	4,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9000		
	2663102100897	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment	m3	1,0300		
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0200		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,6000		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0100		
	2030122928335	Panouri cofraj	m2	12,5000		
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000		
	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0,1380		
61	RpAcF06A	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor circulare din elemente prefabricate din beton, avind adincimea de 2-4 m Materiale marunte (cuie, sirma)=1,030	m3			
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,4500		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9500		
	2663102100897	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment	m3	1,0300		
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0200		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,6000		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0100		
	2030122928335	Panouri cofraj	m2	12,5000		
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,5000		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500		
	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0,0920		
62	RpAcF06B	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor circulare din elemente prefabricate din beton, avind adincimea de 4-6 m Materiale marunte (cuie, sirma)=1,030	m3			
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,5000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9000		
	2663102100897	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment	m3	1,0300		
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0200		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,6000		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0100		
	2030122928335	Panouri cofraj	m2	12,5000		
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,5000		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000		
	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0,1380		
63	RpAcF34A	Demontarea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, in vederea desfiintarii sau mutarii lor	buc			
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200		
64	RpAcF07A	Refacerea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, avind diametrul racordului de 150 mm Materiale marunte (cuie, sirma)=1,020	buc			
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	3,6400		
	2663102100897	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment	m3	0,0830		
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0240		
	2661122804400	Tuburi beton simplu circulare cu cep si buza	m	2,0000		
	2875274203739	Capac si rama de fonta tip I carosabil	buc	1,0000		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000		

65	RpAcF07B	Refacerea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, avind diametrul racordului de 200 mm Materiale marunte (cuie, sirma)=1,020	buc			
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	3,7400		
	2663102100897	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment	m3	0,0830		
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0240		
	2661122804400	Tuburi beton simplu circulare cu cep si buza	m	1,0000		
	2875274203739	Capac si rama de fonta tip I carosabil	buc	1,0000		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000		
66	RpAcF08A	Refacerea tubului superior al gurilor de scurgere Materiale marunte (cuie, sirma)=1,020	buc			
1	2	3	4	5	6	7
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,9000		
	2663102100897	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment	m3	0,0500		
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0240		
	2661122804400	Tuburi beton simplu circulare cu cep si buza	m	1,0000		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500		
67	RpAcF10A	Inlocuirea gratarelor sparte, fara rame la gurille de scurgere Materiale marunte (apa, ciment)=1,020	buc			
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2500		
	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	1,0000		
68	RpAcF10B	Inlocuirea gratarelor sparte, cu rame la gurille de scurgere Materiale marunte (apa, ciment)=1,050	buc			
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,1200		
	2875274203636	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere	buc	1,0000		
69	AcE04A	Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit carosabil tip A1 Mat. marunte (cuie, sirma, scinduri, scoabe, suruburi etc.)=1,050	buc			
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2700		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,1000		
	2875274203882	Piesa prefabricata pentru guri de scurgere L=1m	buc	1,0100		
	2661122804500	Tuburi din beton simplu circulare cu mufa si inel de cauciuc	m	1,0100		
	2875274203000	Gratar cu rama fonta tip I	buc	1,0000		
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0240		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000		
70	AcE04C	Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit necarosabil tip B1 Mat. marunte (cuie, sirma, scinduri, scoabe, suruburi etc.)=1,050	buc			
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2200		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,2000		
	2875274203882	Piesa prefabricata pentru guri de scurgere L=1m	buc	1,0100		
	2661122804500	Tuburi din beton simplu circulare cu mufa si inel de cauciuc	m	1,0100		
	2875274203000	Gratar cu rama fonta tip I	buc	1,0000		
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0240		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000		
71	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc			
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000		
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070		
72	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020	buc			
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200		
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520		

	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130		
73	AcE08A	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020	buc			
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,8000		
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16,5000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0640		
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0170		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500		
1	2	3	4	5	6	7
74	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010	buc			
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000		
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300		
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500		
75	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,020	buc			
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300		
	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	1,0000		
76	AcE06B	Montarea gratarelor cu rama din beton armat la gurile de scurgere Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,050	buc			
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,9100		
	2875274203100	Gratar cu rama de beton armat pentru guri de scurgere	buc	1,0000		
77	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.15 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000		
	2666122800561	Tuburi din beton armat D-0.15 m	m3	1,0000		
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800		
78	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.2 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000		
	12666122800561	Tuburi din beton armat D-0.2 m	m3	1,0000		
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800		
79	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.25 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000		
	22666122800561	Tuburi din beton armat D-0.25 m	m3	1,0000		
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800		
80	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.3 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000		
	32666122800561	Tuburi din beton armat D-0.3 m	m3	1,0000		
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800		
81	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.4 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000		
	26566122800561	Tuburi din beton armat D-0.4 m	m3	1,0000		
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800		

82	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.5 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000		
	72666122800561	Tuburi din beton armat D-0.5 m	m3	1,0000		
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800		
83	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000		
	26661228008561	Tuburi din beton armat D-0.6 m	m3	1,0000		
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800		
84	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.8 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			
1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000		
	26661228900561	Tuburi din beton armat D-0.8 m	m3	1,0000		
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800		
85	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1.0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000		
	244666122800561	Tuburi din beton armat D-1.0 m	m3	1,0000		
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800		
86	DI125	Montarea capetelor podetului tubular portal ST-8 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500		
	2663102100000	Beton	m3	0,2100		
	2666122800564	Capatul podetului tubular ST-8	m3	1,0000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600		
87	DI125	Montarea capetelor podetului tubular portal ST-9 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500		
	2663102100000	Beton	m3	0,2100		
	12666122800564	Capatul podetului tubular ST-9	m3	1,0000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600		
88	DI125	Montarea capetelor podetului tubular portal ST-10 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500		
	2663102100000	Beton	m3	0,2100		
	32666122800564	Capatul podetului tubular ST-10	m3	1,0000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600		
89	DI125	Montarea capetelor podetului tubular portal ST-11 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500		
	2663102100000	Beton	m3	0,2100		
	52666122800564	Capatul podetului tubular ST-11	m3	1,0000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600		
90	DI125	Montarea capetelor podetului tubular portal ST-12 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500		
	2663102100000	Beton	m3	0,2100		
	255666122800564	Capatul podetului tubular ST-12	m3	1,0000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600		
91	DI125	Montarea capetelor podetului tubular portal ST-13 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500		
	2663102100000	Beton	m3	0,2100		
	266612552800564	Capatul podetului tubular ST-13	m3	1,0000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600		
92	DI125	Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-1 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500		
	2663102100000	Beton	m3	0,2100		

	26661228010564	Capatul podetului tubular ST-1	m3	1,0000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600		
93	DI125	Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-2 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500		
	2663102100000	Beton	m3	0,2100		
	26661225800564	Capatul podetului tubular ST-2	m3	1,0000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600		
94	DI125	Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-3 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500		
	2663102100000	Beton	m3	0,2100		
	26661228005364	Capatul podetului tubular ST-3	m3	1,0000		
1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600		
95	DI125	Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-4 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500		
	2663102100000	Beton	m3	0,2100		
	26661228080564	Capatul podetului tubular ST-4	m3	1,0000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600		
96	DI125	Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-5 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500		
	2663102100000	Beton	m3	0,2100		
	266612280440564	Capatul podetului tubular ST-5	m3	1,0000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600		
97	DI125	Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-6 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500		
	2663102100000	Beton	m3	0,2100		
	26661228700564	Capatul podetului tubular ST-6	m3	1,0000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600		
98	DI125	Montarea capetelor podetului tubular aripi ST-7 pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500		
	2663102100000	Beton	m3	0,2100		
	266612280058464	Capatul podetului tubular ST-7	m3	1,0000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600		
99	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,1000		
	2666122800562	Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m	m3	1,0000		
	2922140007000	Macara	h-ut	3,3800		
100	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,8000		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,1200		
	2666122800563	Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m	m3	1,0000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,7400		
101	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv OL-21	buc			
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3000		
	12666122800611	Element prefabricat din beton armat OL-21	buc	1,0070		
102	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv OL-22	buc			
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3000		
	22666122800611	Element prefabricat din beton armat OL-22	buc	1,0070		
103	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv OL-22/1	buc			

	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3000		
	32666122800611	Element prefabricat din beton armat OL-22/1	buc	1,0070		
104	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv OL-25	buc			
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3000		
	52666122800611	Element prefabricat din beton armat OL-25	buc	1,0070		
105	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv rigola-bordur	buc			
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3000		
	26666122800611	Element prefabricat din beton armat rigola-bordur	buc	1,0070		
106	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	m2			
1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600		
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075		
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400		
107	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640		
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075		
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016		
108	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,030	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900		
	2663102100000	Beton	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280		
109	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,030 Alte utilaje=1,030	100m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000		
	2663102100000	Beton	m3	15,3000		
	23203226000401	Bitum	t	0,2600		
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500		
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600		
110	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
111	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
112	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		

	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
113	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500		
	1421102200467	Balast	m3	1,2200		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0700		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0216		
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097		
114	TsC53B	Compactarea pămîntului cu piatră spartă	100m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100		
	1411122201752	Piatră spartă	m3	5,1000		
1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,5000		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400		
115	DI135	Executarea parapetului metalic Alte materiale=1,030	m			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3300		
	2663102100000	Beton	m3	0,0372		
	28111063012001	Elemente metalice	t	0,0248		
	2952270002911	Instalație de forat, cu adîncime de foraj h=3.5 m	h-ut	0,0369		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0264		
116	DI127	Montarea parapetului metalic la scară pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	t			
	9310060019930	Muncitor	h-om	31,4000		
	28111063013001	Construcții metalice (scări, parapete, pasarele, etc)	t	1,0000		
117	DF09C	Parapet metalic deformabil tip C, cu lîse și stilpi metalici	m			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,6100		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5600		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1500		
	2663102100000	Beton	m3	0,1210		
	2811106304564	Parapet metalic	kg	29,0000		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,2940		
	1421102200290	Pietriș ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,0010		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010		
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0004		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1370		
	2430116103830	Vopsea intermed.alba v.105-1 ntr 1703-80	kg	0,1890		
118	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum	m			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200		
	2875277301001	Complex de parapet metalic	t	0,0248		
	2952270003722	Instalația GAYK TYP 250	h-ut	0,0350		
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,0350		
119	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale și diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafețe carosabile	m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900		
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300		
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500		
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fără insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140		
	2940340004200	Mășina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480		
120	DF58A	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu termoplast, lățimea 0,15 m	m2			
	7141020013302	Zugrav-muncitor	h-om	0,0320		
	1111000100038	Termoplast	kg	6,3000		

	1111000100062	Microbile	kg	0,2100		
	2682162608364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	0,0050		
	2430126108729	Vopsea PF-115 alba	kg	0,0100		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005		
	2940340004201	Masina de trasat bennzi cu termoplast "Hofman"	h-ut	0,0085		
121	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm	buc			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3200		
	2666122800612	Elemente "politist intins" medii	buc	1,0000		
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400		
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,1400		
122	DF57C	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: acostament	buc			
1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2400		
	2666122800613	Elemente "politist intins" acostament	buc	1,0000		
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1100		
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,1100		
123	DF57D	Executarea rugozitatii artificiale monolite ("politist intins") pe partea carosabila. Nota: amestec din beton asfaltic cu norma 0.05	m			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3200		
	2653102100839	Amestec beton asfaltic	t			
	2430116110001	Vopsea pentru lucrari rutiere de trasare	kg	0,1400		
	2320322600295	Bitum de petrol, rutier	kg	0,3000		
	2010102918815	Cherestea de rasinoase. Grinzi taiate lungimea 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 40-75 mm, calitatea III	m3	0,0006		
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,7200		
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,0800		
	2912340002516	Ciocan de abataj pneumatice,ce functioneaza din statii compresoare mobile	h-ut	0,0800		
	2955270002610	Ferestrau circular electric	h-ut	0,2000		
	3110320003008	Gudronatoare manuale	h-ut	0,0700		
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,1600		
124	RpAr5A	Curatirea mecanica a rosturilor	m			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0780		
	2940520007685	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive (RCC-130H STOW)	h-ut	0,0780		
	2932110004421	Tractor T-25 cu remorca	h-ut	0,0100		
125	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100		
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3500		
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190		
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170		
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400		
126	RpAr7A	Purjarea, curatirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (beton asfaltic). Pentru conditii climaterice normale (t=+10°C si mai inalta)	m			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100		
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3000		
	29522400051021	Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D	h-ut	0,0190		
	2932110004421	Tractor T-25 cu remorca	h-ut	0,0400		
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170		
127	DII14	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum	100 m			
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,4400		
	23203226000401	Bitum	t	0,0700		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,6700		
128	DII156A	Amenajarea stratului bituminos foarte subtire executat la rece de tip "Slurry Seal" cu grosimea de 5 mm	1000 m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	ч-час	4,0000		

	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,2100		
	261122100000	Ciment Portland CEM II/B-LL 32.5R (M400)	t	0,4200		
	1412122100880	Sulfat de aluminiu, curat tehnic, MA (filer calcar)	t	0,1100		
	14211022000547	Nisip concasat de granit fr. 0-4 mm conform SM SR EN 13043+A1, cerințe tehnice conform CP D.02.28:2023	m3	4,6700		
	1411122201634	Piatra spartă de granit LA 20 fr. 4-8 mm conform SM SR EN 13043+A1, cerințe tehnice conform CP D.02.28:2023	m3	2,0700		
	2413317000002	Emulsie bituminoasă cationică cu latex C65BP5 conform SM EN 13808, cerințe tehnice CP D.02.28:2023	t	1,8400		
	00000037	Pinza de sac sau cauciuc	m2	0,3700		
	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	0,2600		
	2952270007400	Încărcător frontal pe pneuri 2.6-3.9 mc	h-ut	0,6600		
	3952270004039	Autostropitoare 6t	h-ut	0,7000		
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,6700		
1	2	3	4	5	6	7
	2952240004026	Mixer repartizor de amestec mineral turnat	h-ut	0,6700		
129	DI156B	Amenajarea stratului bituminos foarte subțire executat la rece de tip "Slurry Seal" cu grosimea de 10 mm	1000 m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	ч-час	7,7200		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	2,3900		
	261122100000	Ciment Portland CEM II/B-LL 32.5R (M400)	t	0,8400		
	1412122100880	Sulfat de aluminiu, curat tehnic, MA (filer calcar)	t	0,2100		
	14211022000547	Nisip concasat de granit fr. 0-4 mm conform SM SR EN 13043+A1, cerințe tehnice conform CP D.02.28:2023	m3	9,3400		
	1411122201634	Piatra spartă de granit LA 20 fr. 4-8 mm conform SM SR EN 13043+A1, cerințe tehnice conform CP D.02.28:2023	m3	4,1500		
	2413317000002	Emulsie bituminoasă cationică cu latex C65BP5 conform SM EN 13808, cerințe tehnice CP D.02.28:2023	t	3,6900		
	00000037	Pinza de sac sau cauciuc	m2	0,7500		
	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	0,5200		
	2952270007400	Încărcător frontal pe pneuri 2.6-3.9 mc	h-ut	1,2600		
	3952270004039	Autostropitoare 6t	h-ut	1,2300		
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,2800		
	2952240004026	Mixer repartizor de amestec mineral turnat	h-ut	1,2800		
130	DI153A	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere cu utilizarea distribuției simultane și amestecarea pietrisului cu emulsie bituminoasă folosind autospecială "Cipsiler", h=10cm: piatră spartă de granit fr. 5-20 (Устройство дорожной одежды с применением послойного синхронного распределения и смешивания щебня с битумной эмульсией используя спецтехнику "Cipsiler", толщиной 10 см; гранитный щебень фр.5-20)	100m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,5700		
	1411122201760	Piatră spartă de granit fr. 5-20	t	18,7740		
	2413317000106	Emulsie bituminoasă ЭБК-3	t	1,2800		
	3410540005606	Autospecială "Cipsiler"	h-ut	0,9400		
	2952240004126	Compactor 25 t (Lutong LT 214)	h-ut	0,9400		
	2952270007001	Încărcător	h-ut	0,0900		
	2952220000003	Autogudronator "Cipsiler"	h-ut	0,1200		
131	DI153B	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere cu utilizarea distribuției simultane și amestecarea pietrisului cu emulsie bituminoasă folosind autospecială "Cipsiler", h=10cm: prundis concasat fr. 5-20 (Устройство дорожной одежды с применением послойного синхронного распределения и смешивания щебня с битумной эмульсией используя спецтехнику "Cipsiler", толщиной 10 см; дробленый гравий фр.5-20)	100m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,5700		
	1411122201761	Prundis concasat fr. 5-20	t	16,3800		
	2413317000106	Emulsie bituminoasă ЭБК-3	t	1,2200		
	3410540005606	Autospecială "Cipsiler"	h-ut	0,9400		

	2952240004126	Compactor 25 t (Lutong LT 214)	h-ut	0,9400		
	2952270007001	Incarcator	h-ut	0,0900		
	2952220000003	Autogudronator "Cipsiler"	h-ut	0,1200		
132	DI154A	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; prima etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15 (Двойная поверхностная обработка дорожного полотна с синхронным распределением битумной эмульсии и кубического гранитного щебня спецтехникой "Cipsiler"; первый этап: кубический гранитный щебень фр. 10-15)	100m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1880		
1	2	3	4	5	6	7
	1411122201762	Piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15	t	1,5399		
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	0,1209		
	4100126202818	Apa	m3	0,3000		
	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,1420		
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1420		
	2952270007002	Incarcator 5t	h-ut	0,01131		
	2952230003540	Autostropitoare	h-ut	0,0680		
	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	0,0200		
133	DI154B	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; a doua etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 5-10 (Двойная поверхностная обработка дорожного полотна с синхронным распределением битумной эмульсии и кубического гранитного щебня спецтехникой "Cipsiler"; второй этап: кубический гранитный щебень фр. 5-10)	100m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0930		
	1411122201763	Piatra sparta de granit de forma cubica fr. 5-10	t	1,4553		
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	0,18468		
	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,1310		
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1310		
	2952270007002	Incarcator 5t	h-ut	0,0099		
	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	0,0200		
134	DI152A	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si pietra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 5 - 10)	100m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,3110		
	1411122201759	Piatra sparta de granit de forma cubica	t	1,6170		
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	0,1710		
	4100126202818	Apa	m3	0,3000		
	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,1310		
	2952240004022	Compactor 13t	h-ut	0,1310		
	2952270004039	Autostropitoare 6t	h-ut	0,0680		
	2952270007002	Incarcator 5t	h-ut	0,0110		
	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	0,0150		

135	DI152B	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr.10-15 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 10-15)	100m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,4250		
	1411122201759	Piatra sparta de granit de forma cubica	t	1,7710		
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	0,1950		
	4100126202818	Apa	m3	0,3000		
	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,1420		
	2952240004022	Compactor 13t	h-ut	0,1420		
	2952270004039	Autostropitoare 6t	h-ut	0,0680		
	2952270007002	Incarcator 5t	h-ut	0,0130		
	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	0,0200		
136	DI152C	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr.12,5-17,5 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 12,5-17,5)	100m2			
1	2	3	4	5	6	7
		битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 12,5-17,5)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,5740		
	1411122201759	Piatra sparta de granit de forma cubica	t	2,0480		
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	0,2190		
	4100126202818	Apa	m3	0,3000		
	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,1570		
	2952240004022	Compactor 13t	h-ut	0,1570		
	2952270004039	Autostropitoare 6t	h-ut	0,0680		
	2952270007002	Incarcator 5t	h-ut	0,0150		
	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	0,0200		
137	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбирующим Р - 310М, толщиной 5 см)	t			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6400		
	1411122201758	Piatra sparta de granit fr.5-10 /10-15	t	1,2600		
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,1180		
	2952270003013	Instalatie de plombat P-310 M	h-ut	0,6400		
	2952160007254	Utilaj de tractare (T-150)	h-ut	0,6400		