

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1669981714302 din 02.12.2022</u>
Obiectul achiziției: <u>Echipamente de protecție (Materiale și echipamente pentru securitatea și sănătatea în muncă)</u>

Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Bocanci de protecție cu bombeu compozit	<b>FC21 – Bocanci de Protectie Portwest Compositelite S1</b>	Irlanda	PORTWEST	Piele naturală presată, impermeabilizată, flexibilă, rezistentă. Căptușeală textilă rezistentă, flexibilă, tratată antimicrobic. Bombeu compozit, lamela anti-perforație nemetalică la talpă, durabilitate sporită la uzură. Rezistenți la uzură, strivire, tăiere, material antistatic, forma anatomică. Înălțime - la nivelul gleznelor. Talpă dublă din poliuretan antiderapantă, cusută. Calitate, durabilitate și confort. Culoare - negru. Mărimi: 37-46. Termen de garanție: 12 luni.	Usori, 100% nemetalici cu bombeu compozit și talpa exterioară din poliuretan cu densitate dublă pentru protecție sporită. Ideali pentru securitatea aeroporturilor și alte medii unde se fac controale de securitate  Caracteristici Guler captusit pentru confort sport Bombeu compozit Incaltaminte antistatica Zona de sprijin cu absorbtie de energie SRC - Talpă antiderapantă pentru a preveni alunecările și împiedicările pe suprafețe ceramice și de oțel Talpă exterioară rezistentă la combustibil și ulei Certificare CE Marcat UKCA Talpă cu densitate dublă 100% nemetalic  Materiale Partea Superioara: Piele Spaltuita Talpa: Poliuretan / Poliuretan	EN ISO 20345 S1
2.	Bocanci sudori	<b>FW07 – Bocanci Sudor Steelite S3 HRO</b>	Irlanda	PORTWEST	Piele naturală presată și impermeabilizată. Căptușeală textilă rezistentă. Talpă antistatică și antiderapantă. Bombeu compozit acoperit, lamela antiperforație nemetalică la talpă, durabilitate sporită la uzură. Pentru operațiuni de sudură. Rezistenți la lovire, strivire, tăiere, ardere, perforații și alte	Design pentru sudori cu clapeta de protecție din piele împotriva scanteilor, o cataramă cu eliberare rapidă și talpa exterioară din cauciuc și 300 HRO PU/ Cauciuc. Cusături ignifuge, bombeu și talpa intermediară compozit.  <b>Caracteristici</b>	EN ISO 20345 S3

Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
		<b>Negru</b>			accidentări. Material antistatic, forma anatomică. Fără șireturi și accesorii metalice. Culoare - negru. Mărimi: 42-46. Termen de garanție: 12 luni.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clapă de protecție din piele pentru a proteja împotriva scânteilor</li> <li>• Cataramă ergonomică cu eliberare rapidă</li> <li>• Cusături ignifuge</li> <li>• Construcția sub-limba pantofului pentru o rezistență mai bună la pătrunderea apei</li> <li>• Guler captusit pentru confort sporit</li> <li>• Talpă exterioară rezistentă la căldură 300°C</li> <li>• Bombeu compozit</li> <li>• Talpa intermediara din compozit rezistentă la intepaturi</li> <li>• Incaltaminte antistatica</li> <li>• Zona de sprijin cu absorbtie de energie</li> <li>• Partea superioară rezistentă la apă pentru a preveni pătrunderea apei</li> <li>• SRA - Talpă antiderapantă pentru a preveni alunecările și împiedicările pe suprafețele ceramice</li> <li>• Talpă exterioară rezistentă la combustibil și ulei</li> <li>• Talpă cu densitate dublă</li> <li>• Certificare CE</li> <li>• Marcat UKCA</li> </ul> <p><b>Materiale</b></p> <p><b>Partea Superioara:</b> Piele Spaltuita <b>Talpă:</b> Poliuretan / Cauciuc</p>	
3.	Cizme scurte de piele	<b>NEW MALI UK S3 CI HRO SRC</b>	Italia	COFRA	Piele naturală presată și impermeabilizată, flexibilă, rezistentă. Căptuseală textilă rezistentă, flexibilă, tratată antimicotic. Talpă antistatică și antiderapantă lipită, cusută. Bombeu compozit, lamela antiperforație nemetalică la talpă, durabilitate sporită la uzură. Pentru lăcătuși și sudori. Rezistente la lovire, tăiere, ardere, perforații și alte accidentări.	<p>FAȚĂ: piele imprimată hidrofugă</p> <p>Căptuseală exterioară: sintetic respirabil</p> <p>Căptuseală interioară: blană ecologică, foarte izolatoare, respirabilă, rezistentă la abraziune. Protecție împotriva frigului datorită THINSULATE™ 200g</p> <p>PICIOARE: EVANIT, din compus special EVA și nitril, cu capacitate portanta mare și grosime variabilă (12mm - 8mm - 3,8mm). Termoformat, anatomic, perforat și acoperit</p>	EN ISO 20345: 2011

Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					Culoare - negru. Mărimi: 42, 45. Termen de garanție: 12 luni.	<p>cu material foarte respirabil. Antistatic datorită unui tratament specific la suprafață și cusăturilor din fire conductoare</p> <p>TALPA: cauciuc poliuretan/nitril rezistent până la +300 °C (1 minut de contact) și la temperaturi scăzute de până la -25 °C</p> <p>CAPOT: nemetalic TOP RETURN rezistent la 200 J</p> <p>TALPA MEDIA: PLACA APT nemetalică - Zero Perforation</p> <p>LĂȚIME: 10 Mondopoint (mărimea 39/6) - 11 Mondopoint (mărimea 40-48/6,5-13)</p> <p>PLUS: protecție din poliuretan rezistent la abraziune pentru vârful degetului, fermoar lateral interior</p> <p>PERFORMANȚI ȘI CARACTERISTICI TEHNICE: Suport anti-torsionare, protecție împotriva frigului (CI), HRO, THINSULATE™, protecție pentru vârf, cu fermoar</p> <p>MASURI: 39-48 (UE)</p>	
4.	Costum de lucru cu logou	<b>Jacheta: ANIR</b> <b>Pantaloni: ANES</b>	Italia	COFRA	Țesătură rezistentă 100% bumbac, sanforizată (cu contracție la spălare mai puțin de 1%). Densitate minimă 400-480 g/m <sup>2</sup> . Jacheta cu 2 buzunare exterioare la piept și 2 buzunare frontale, închiderea jachetei pe nasturi și clapetă. Pe mîneca - manșete pe nasturi. Pantalonii cu bandă elastică la brâu, buzunare frontale și laterale cu clapete, acoperire dublă pe genunchi. Culori închise, logotip pe spate.	<p>DESCRIERE JACHETĂ: 2 buzunare la piept cu velcro, 2 buzunare largi frontale cu velcro, manșetă reglabilă cu velcro, sistem de ventilație la spate, pictograme brodate pe fundul jachetei, deschidere rapidă cu clapă</p> <p>DESCRIERE PANTALONI: 2 buzunare la spate, 2 buzunare largi frontale, buzunare reglabile pentru genunchi, pictograme brodate pe buzunarul lateral, buzunar pentru rigla, buzunar lateral</p>	<p>EN ISO 11611:2015,</p> <p>EN ISO 11612:2015,</p> <p>EN ISO 13688:2013</p>

Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producător ul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					Păstrarea formei și culorii după spălare. Mărimi: M(46-48) - 5XL(60-62). Înălțime: 160-195 cm. Termen de garanție: 12 luni.	<p>COMPOZITIE: denim 100% bumbac, cu tratament ignifug</p> <p>GRAMAJ: 410 g/m<sup>2</sup></p> <p>CULOARE:</p> <p>DOMENIUL DE UTILIZARE: aeroporturi, ignifuge, industrie, industria metalurgică și siderurgică, sudare</p> <p>GEN: OM</p> <p>PERFORMANȚĂ E PLUS: FARA METAL DETECTABIL</p>	
5.	Costum sudori	FR55 - Jacheta Bizflame Plus FR57 - Salopeta Bizflame Plus.	Irlanda	PORTWEST	<p>Material natural ignifugat, ușor, antistatic, rezistent la ardere, metal topit, perforații, arcuri de sudare. Duritate maximă, densitate minimă 480-550 g/m<sup>2</sup>, cusături trainice. Pantaloni cu genunchiere. Manșetă reglabilă la mâneci și pantaloni. Facilități la întreținere: flexibil, ușor de spălat, greutate minimă. Culori închise. Păstrarea formei și culorii după spălare. Mărimi: M(46-48) - 4XL(56-58). Înălțime: 160-195cm. Termen de garanție: 12 luni.</p>	<p>Aceasta jacheta este confectionata cu banda reflectorizanta HiVis cusuta dublu pentru o vizibilitate sporita. Caracteristicile includ cusaturi triple tighelitate, benzi HiVis pe umeri si brate, fermoar frontal de alama ascuns, doua buzunare frontale piept cu clapa si inchise cu capsula. Masete reglabile .</p> <p>Caracteristici</p> <p>Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact</p> <p>Clasa de protecție 2 sudare</p> <p>Buzunare inferioare cu capse</p> <p>Buzunare cu capse aplicate in zona pieptului</p> <p>Inchidere cu fermoar si capse</p> <p>Culori contrastante pentru un look modern</p> <p>Cusături cu triplete pentru o durabilitate suplimentară</p> <p>Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta</p> <p>Certificat impotriva stropilor de metal topit</p> <p>Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio</p> <p>UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV</p> <p>Cusătură pe banda industrială de spălare</p>	<p>EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1</p> <p>EN ISO 11611 Clasa standard / Clasa 2 A1+A2</p> <p>EN 1149 -5</p> <p>IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 8.6 CAL/CM<sup>2</sup></p> <p>IEC 61482-2 EC 61482-1-2 APC 1</p> <p>ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 Cal/CM<sup>2</sup> (HAF=82 %)</p>

Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
						<p>rezistentă la flacără  Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul  Buzunar pentru telefon  5 buzunare pentru depozitare  CE-CAT III  Certificare CE</p> <p>Țesătură Invelis Exterior : Bizflame™ Plus:  99% bumbac, 1% fibra de carbon 350g</p> <p>Aceasta salopeta cu bretele este confectionata cu banda reflectorizanta HiVis cusuta dublu pentru o vizibilitate sporita. Caracteristicile includ cusaturi triple tighelitate, benzi de mare vizibilitate pe picioare si corp, doua buzunare frontale, un buzunar pentru rigla, un buzunar frontal piept, un buzunar spate cu clapa si inchidere stud si deschidere ajustabila la picioare</p> <p>Caracteristici  Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact  Clasa de protecție 2 sudare  Buzunar suport rigla  Buzunar posterior  Bretele elastice  Culori contrastante pentru un look modern  Cusături cu triplete pentru o durabilitate suplimentară  Cârlig și bucla tivuri pentru o potrivire sigură  Certificat impotriva stropilor de metal topit  Fermoar din alama, durabil rezistent  Cusătură pe banda industrială de spălare rezistentă la flacără  CE-CAT III  7 buzunare pentru depozitare</p>	

Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
						<p>UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV Două buzunare pad-niveluri genunchi care permit două opțiuni de poziționare Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul Certificare CE</p> <p>Țesătură Invelis Exterior : Bizflame™ Plus: 99% bumbac, 1% fibra de carbon 350g</p>	
6.	Scurtă de iarnă cu logou	<b>QUEBEC</b>	Italia	COFRA	<p>Țesătură dură, flexibilă, impermeabilitate 100%. Cusături trainice, încheiere cu nasturi, glugă detașabilă. Căptușeală caldă, protecție la temperaturi negative până la -250C. Buzunare pe interior și exterior cu clapă. Culori închise. Păstrarea formei și culorii după spălare. Mărime: S(44-46) - 4XL(56-58). Înălțime: 160-195 cm. Termen de garanție: 36 luni.</p>	<p>DESCRIERE: 2 buzunare la piept cu fermoar YKK®, 2 buzunare late frontale cu fermoar YKK®, gluga reglabila si detasabila, buzunar interior cu velcro, buzunar interior cu fermoar, despicatori laterale cu fermoar</p> <p>COMPOZIȚIE: 100% nailon mini dobby/acoperit cu poliuretan, Căptușeală: 100% poliester, CAPTUȘIT: 100% poliester 230 g/m<sup>2</sup></p> <p>GRAMAJ: 145 g/m<sup>2</sup></p> <p>CULOARE: 01 portocaliu, 02 bleumarin, 03 maro lut, 04 antracit, 05 negru</p> <p>DOMENIUL DE UTILIZARE: agricultura, aeroporturi, industria constructiilor, industrie, logistica, potrivit pentru medii reci</p> <p>GEN: M</p>	EN ISO 13688:2013

Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
						PERFORMANȚĂ E PLUS: NEMETAL DETECTABIL  MASURI: 44-64 (EU)	
7.	Mănuși cu 1 (un) deget (варежки)	Mănuși cu palmă din prelată	Moldova		Fibre aspre de brezent. În palmă – țesătură cu 2 straturi, ațe trainice, rezistente la uzură, rupere și leziuni mecanice. Culori închise. Mărimi: L - 2XL, lungime 26-28 cm. Termen de garanție: 1 lună.	Mănuși din prelată, care protejează mâinile împotriva arsurilor termice, umezelii sau substanțelor biologice active. Mănușile sunt fabricate din prelată specială, rezistentă la uzură, cu densitate înaltă, rezistente la abraziune. Mănuși din prelată sunt potrivite pentru efectuarea lucrărilor în construcții, agricultură, metalurgie și sudură.  Informații suplimentare:  prelată rezistente la uzură protejarea mânelor	
8.	Manuși poliuretan cu 5 degete	<b>GEKOFLEX</b>	Italia	COFRA	Imersate în poliuretan pe suport textil, impermeabile. Material elastic, neted, ușor de curățat, rezistent la uzură, uleiuri, acizi. Mărimi: M-XXL, lungime minimă 25 cm. Culori închise. Termen de garanție: 1 lună.	MATERIAL: nitril/poliuretan  CARACTERISTICI TEHNICE: Respirabilitate și lipsă de mirosuri ale stratului de nitril/poliuretan, Dexteritate și ușurință excelente, dar și rezistență la abraziune, uzură, Noua captuseala hidrofuga cu performante mecanice superioare, Palmă din nitril cu puncte pentru a spori aderența și rezistența la abraziune  ACOPERIRE: nitril/poliuretan FINISAJ EXTERIOR: puncte de nitril pe palmă	EN 420, EN 388 * <b>CATEGORY: CA T. II</b>

Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
						<p>Căptușeală: nailon hidrofug</p> <p>CALIBRU: 15  CULOARE: gri/negru  PROTECTIE: protecție generală, protecție mecanică - ușoară</p> <p>IMPRIMARE/ZONA DE UTILIZARE: prindere uscată, suprafețe umede</p> <p>APLICAȚIE: construcții și construcții, industrie, întreținere, asamblare piese mecanice, montaj, manipulare componente mici</p> <p>PLUS: DEXTERITATE EXCELENTĂ</p>	
9.	Manusi cu 5 degete pentru sudori	A510 - Manusa Sudor Albastru	Irlanda	PORTWEST	<p>Manuși lungi cu 5 degete pentru sudori, confecționate din piele naturală elastică, cu căptușeală din bumbac, cusute cu ațe trainice, rezistente la uzură, ardere și rupere. Protecție de scântei, particule incandescente, metal topit, radiații termice și ultraviolete, arcuri de sudare. Rezistență la leziuni mecanice. Mărimi: XL-XXL, lungime 30-35 cm. Termen de garanție: 6 luni.</p>	<p>Potrivit pentru sudura. Produs cu durabilitate sporită. Caracteristici: piele spaltuită de bovină, căptușeală completă. Lungime: 14 inch.</p> <p><b>Caracteristici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EN12477 Protecție Sudura Tip A</li> <li>• Căptușeala de bumbac</li> <li>• Manusa piele de vacă spaltuită 14 inch</li> <li>• Rezistența la ardere maximă EN407</li> <li>• Ideal pentru sudura și manevrarea metalelor</li> <li>• Piele durabilă</li> <li>• Certificare CE</li> </ul>	<p>EN ISO 21420</p> <p>EN 388 : 2016 + A1: 2018 - 3243X</p> <p>EN 12477 Tip A EN 407 413244</p> <p>ANSI/ISEA 105: 2016 Nivelul de tăiere A2</p>

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Gheorghe Habed; În calitate de: director

Ofertantul: „HABSEV GRUP” SRL; Adresa: RM, m. Chișinău, str. Uzinelor 90



## Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție \_ocds-b3wdp1-MD-1669981714302 din 0212.2022

Obiectul achiziției: Echipamente de protecție (Materiale și echipamente pentru securitatea și sănătatea în muncă)

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	18143000-3	Bocanci de protecție cu bombeu compozit	buc. (pereche)	51	532.50	639.00	27157.50	32589.00	Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Vanzătorului/Furnizorului) la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) [or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168], în termen de 30 (treizeci) zile calendaristice din momentul semnării contractului.	MD39VI02251010000013MDL	
2.	18143000-3	Bocanci sudori	buc. (pereche)	6	664.17	797.00	3985.00	4782.00			
3.	18143000-3	Cizme scurte de piele	buc. (pereche)	2	1114.17	1337.00	2228.33	2674.00			
4.	18143000-3	Costum de lucru cu logou	buc.	68	1518.33	1822.00	103246.67	123896.00			
5.	18143000-3	Costum sudori	buc.	16	1631.67	1958.00	26106.67	31328.00			
6.	18143000-3	Scurtă de iarnă cu logou	buc.	10	833.33	1000.00	8333.33	10000.00			
7.	18143000-3	Mănuși cu 1 (un) deget (варежки)	buc. (pereche)	500	17.42	20.90	8708.33	10450.00			
8.	18143000-3	Manuși poliuretan cu 5 degete	buc. (pereche)	500	45.83	55.00	22916.67	27500.00			
9.	18143000-3	Manusi cu 5 degete pentru sudori	buc. (pereche)	50	80.00	96.00	4000.00	4800.00			
		<b>TOTAL</b>					<b>206682.50</b>	<b>248019.00</b>			

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Gheorghe Habed; În calitate de: director

Ofertantul: „HABSEV GRUP” SRL; Adresa: RM, m. Chișinău, str. Uzinelor 90