

**Totalizatorul devizelor prezentate la Licitatia Publica**  
**Constructia (modulara) sectorului de politie (nr. 5 al I.P. Buiucani a DP.) situat in mun.**  
**Chisinau, com. Truseni**

| <b>Nr. d/o</b> | <b>Nr. Devizului</b> | <b>Denumirea lucrarilor</b>              | <b>Summa fara TVA</b>   | <b>TVA</b>            | <b>Summa inclusiv TVA</b> |
|----------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1              | 1                    | Apeduct                                  | 13.956,91 lei           | 2.791,38 lei          | 16.748,29 lei             |
| 2              | 2                    | Canalizarea                              | 17.978,30 lei           | 3.595,66 lei          | 21.573,96 lei             |
| 3              | 3                    | Demolarea cladirilor si edificiilor      | 5.982,74 lei            | 1.196,55 lei          | 7.179,29 lei              |
| 4              | 4                    | Demolarea incalzirii                     | 3.528,10 lei            | 705,62 lei            | 4.233,72 lei              |
| 5              | 5                    | Incalzire                                | 77.796,48 lei           | 15.559,30 lei         | 93.355,78 lei             |
| 6              | 6                    | Lucrari electrotehnice                   | 187.532,93 lei          | 37.506,59 lei         | 225.039,52 lei            |
| 7              | 7                    | Lucrari generale de constructie          | 128.443,26 lei          | 25.688,65 lei         | 154.131,91 lei            |
| 8              | 8                    | Lucrari generale de constructie marca C  | 264.836,60 lei          | 52.967,32 lei         | 317.803,92 lei            |
| 9              | 9                    | Lucrari generale de constructie marca SA | 1.156.931,75 lei        | 231.386,35 lei        | 1.388.318,10 lei          |
| 10             | 10                   | Pavarea drumului de acces                | 102.274,62 lei          | 20.454,92 lei         | 122.729,54 lei            |
| 11             | 11                   | Sistemul antiincendiu                    | 53.383,06 lei           | 10.676,61 lei         | 64.059,67 lei             |
| 12             | 12                   | Termomecanica                            | 22.815,27 lei           | 4.563,05 lei          | 27.378,32 lei             |
| 13             | 13                   | Ventilarea                               | 200.963,25 lei          | 40.192,65 lei         | 241.155,90 lei            |
| 14             | 14                   | Retea structurata de cabluri (RSC)       | 159.899,53 lei          | 31.979,91 lei         | 191.879,44 lei            |
|                |                      | <b>TOTAL</b>                             | <b>2.396.322,80 lei</b> | <b>479.264,56 lei</b> | <b>2.875.587,36 lei</b>   |

**OFERTANT** \_\_\_\_\_ **"5AQ INVEST" SRL**

**Lucrari de reparatie si  
constructie a SP nr 4 or.  
Chisinau**

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 1

### Apeduct

**Valoarea de deviz 16 748,29 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 1: |      |                                       |                        |       |

#### Manopera :

|    |               |                       |      |        |       |                 |
|----|---------------|-----------------------|------|--------|-------|-----------------|
| 1. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 67,880 | 45,00 | 3 054,600       |
| 2. | 7136040011800 | Instalator incalzire  | h-om | 21,700 | 45,00 | 976,500         |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>4 031,10</b> |

#### Materiale:

|     |                  |                                                                      |     |        |        |         |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|---------|
| 1.  | 1263351646-11    | Гибкий шланг в металлической оплетке Dn20 mm                         | buc | 1,000  | 36,00  | 36,000  |
| 2.  | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                    | m3  | 0,074  | 190,00 | 14,060  |
| 3.  | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                    | kg  | 1,973  | 25,00  | 49,325  |
| 4.  | 2121117308308    | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                              | kg  | 0,270  | 40,00  | 10,800  |
| 5.  | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                            | m3  | 0,085  | 28,00  | 2,380   |
| 6.  | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                              | kg  | 0,045  | 25,00  | 1,125   |
| 7.  | 2430116100798    | Grund, ulei anticoroziv                                              | kg  | 0,035  | 20,00  | 0,700   |
| 8.  | 2521216717050-2  | Teava din material plastic d= 20x2,1 mm (полипропилен, без фитингов) | m   | 51,000 | 8,50   | 433,500 |
| 9.  | 2521216717050-3  | Teava din material plastic d= 25x2,3 mm (полипропилен, без фитингов) | m   | 12,240 | 13,60  | 166,464 |
| 10. | 2522103304840-21 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal d=50mm     | m   | 0,750  | 56,00  | 42,000  |
| 11. | 2523156719400    | Mufa din material plastic                                            | buc | 5,580  | 3,80   | 21,204  |
| 12. | 2523156719430    | Cot din material plastic                                             | buc | 3,720  | 3,80   | 14,136  |
| 13. | 2523156719450    | Teu din material plastic                                             | buc | 9,300  | 3,10   | 28,830  |
| 14. | 2523156719460    | Reductie din material plastic                                        | buc | 3,100  | 7,00   | 21,700  |
| 15. | 2523156719500    | Capac de capat, din material plastic                                 | buc | 60,900 | 15,00  | 913,500 |
| 16. | 252315672103-13  | муфта с наружной резьбой диаметру de 25x3/4" mm                      | buc | 1,050  | 25,83  | 27,122  |
| 17. | 252315672103-15  | муфта с внутренней резьбой avind diametrul de 25x3.4 mm              | buc | 1,050  | 25,83  | 27,122  |
| 18. | 2523156721037-10 | муфта полипроп. переходная диаметру de 25x20 mm                      | buc | 3,150  | 22,08  | 69,552  |
| 19. | 2523156721037-12 | муфта с наружной резьбой диаметру de 20x1/2" mm                      | buc | 8,400  | 15,83  | 132,972 |
| 20. | 2523156721037-14 | муфта с внутренней резьбой avind diametrul de 20x1/2" mm             | buc | 8,400  | 15,83  | 132,972 |
| 21. | 2523156721037-   | муфта соединительная avind diametrul de 25                           | buc | 1,050  | 16,50  | 17,325  |

|                                       |                  |                                                                                              |     |        |        |                 |
|---------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------------|
|                                       | 16               | mm                                                                                           |     |        |        |                 |
| 22.                                   | 2523156721037-6  | угольник полипропиленовый 90' d=20mm                                                         | buc | 15,750 | 2,50   | 39,375          |
| 23.                                   | 2523156721037-7  | угольник полипропиленовый 90' d=25mm                                                         | buc | 2,100  | 3,20   | 6,720           |
| 24.                                   | 2523156721037-8  | тройник полипропиленовый d=20mm                                                              | buc | 8,400  | 5,46   | 45,864          |
| 25.                                   | 2523156721037-9  | колено с внутренней резьбой diametrul de 20x1/2" mm                                          | buc | 11,550 | 18,00  | 0,000           |
| 26.                                   | 2651122100440    | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                 | kg  | 18,345 | 1,25   | 22,931          |
| 27.                                   | 2652102100713    | Var pasta                                                                                    | m3  | 0,001  | 600,00 | 0,600           |
| 28.                                   | 2735725903453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                          | kg  | 0,045  | 14,50  | 0,652           |
| 29.                                   | 28752742040405   | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=20mm                                         | buc | 44,000 | 10,00  | 440,000         |
| 30.                                   | 28752742040406   | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=25mm                                         | buc | 10,000 | 12,00  | 120,000         |
| 31.                                   | 291312450315-23  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe d=1 1" (поворотная заслонка с эл.приводом BELIMO) | buc | 1,015  | 380,00 | 385,700         |
| 32.                                   | 2913124503150-1  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, d= 15 mm (вентиль запорный муфтовый)    | buc | 8,120  | 98,00  | 795,760         |
| 33.                                   | 2913124503150-17 | кран поливочный с вентилем и шлангом 6,0 м d=20mm                                            | buc | 1,015  | 320,00 | 324,800         |
| 34.                                   | 3220137315778    | Decapant                                                                                     | kg  | 0,889  | 18,00  | 16,002          |
| 35.                                   | 332051735223     | Шланг из вспененных полимерных материалов d=20mm                                             | m   | 54,075 | 16,00  | 865,200         |
| 36.                                   | 3320517352234    | Шланг из вспененных полимерных материалов d=25mm                                             | m   | 12,978 | 18,00  | 233,604         |
| 37.                                   | 4100116202820    | Apa potabila                                                                                 | m3  | 0,005  | 36,40  | 0,182           |
| 38.                                   | 54584874889955   | Огнетушитель ОХП-10                                                                          | buc | 5,000  | 270,00 | 1 350,000       |
| 39.                                   | 58478874548464   | Поворотная заслонка с эл.приводом BELIMO, Dn25 mm                                            | buc | 1,000  | 880,00 | 880,000         |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                  |                                                                                              |     |        |        | <b>7 690,17</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                  |      |       |       |              |
|-------------------------------------|---------------|------------------|------|-------|-------|--------------|
| 1.                                  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 2,286 | 25,00 | 57,150       |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                  |      |       |       | <b>57,16</b> |

#### **Total:**

|                    |         |           |
|--------------------|---------|-----------|
| Cheltuieli directe | lei     | 13 956,91 |
| TVA                | 20,00 % | 2 791,38  |

#### **Total deviz:**

**16 748,29**

Intocmit

(SRL "5AQ INVEST")

(funcția, semnătura)

Verificat

(INSPECTORATUL GENERAL AL  
POLITIEI)

(funcția, semnătura)

Investitor  
ObiectINSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI  
**Lucrari de reparatie si constructie a SP nr 4 or.**  
**Chisinau****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1**  
**Apeduct**  
**(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                           | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                   |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Apeduct</b><br><b>1.1. Capitolul 1. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                    |      |                                        |                      |                        |
| 1      | SD19A                       | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm (вентиль запорный муфтовый)                                                                                            | buc  |                                        |                      | 109,820<br>10,350      |
|        | 713602001<br>1620           | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2300                                 | 45,00                | 10,350                 |
|        | 291312450<br>3150-1         | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, d= 15 mm (вентиль запорный муфтовый)                                                                                                         | buc  | 1,0000                                 | 98,00                | 99,470                 |
| 2      | SA17A                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20x2,1 mm (полипропилен, без фитингов) | m    |                                        |                      | 17,198<br>6,300        |
|        | 713602001<br>1620           | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1400                                 | 45,00                | 6,300                  |
|        | 252121671<br>7050-2         | Teava din material plastic d= 20x2,1 mm (полипропилен, без фитингов)                                                                                                                              | m    | 1,0200                                 | 8,50                 | 8,670                  |
|        | 252315671<br>9430           | Cot din material plastic                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0600                                 | 3,80                 | 0,228                  |
|        | 252315671<br>9450           | Teu din material plastic                                                                                                                                                                          | buc  | 0,1500                                 | 3,10                 | 0,465                  |
|        | 252315671<br>9460           | Reductie din material plastic                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500                                 | 7,00                 | 0,350                  |
|        | 252315671<br>9400           | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0900                                 | 3,80                 | 0,342                  |
|        | 211230732<br>5046           | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200                                 | 25,00                | 0,500                  |
|        | 322013731<br>5778           | Decapant                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0060                                 | 18,00                | 0,108                  |

| 1 | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6     | 7                                         |
|---|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------------------------------|
|   | 294060000<br>2994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0094 | 25,00 | 0,235                                     |
| 3 | SA17A               | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25x2,3 mm (полипропилен, без фитингов) | m    |        |       | <div>22,400</div> <hr/> <div>6,300</div>  |
|   | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1400 | 45,00 | 6,300                                     |
|   | 252121671<br>7050-3 | Teava din material plastic d= 25x2,3 mm (полипропилен, без фитингов)                                                                                                                              | m    | 1,0200 | 13,60 | 13,872                                    |
|   | 252315671<br>9430   | Cot din material plastic                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0600 | 3,80  | 0,228                                     |
|   | 252315671<br>9450   | Teu din material plastic                                                                                                                                                                          | buc  | 0,1500 | 3,10  | 0,465                                     |
|   | 252315671<br>9460   | Reductie din material plastic                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 7,00  | 0,350                                     |
|   | 252315671<br>9400   | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0900 | 3,80  | 0,342                                     |
|   | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 25,00 | 0,500                                     |
|   | 322013731<br>5778   | Decapant                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0060 | 18,00 | 0,108                                     |
|   | 294060000<br>2994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0094 | 25,00 | 0,235                                     |
| 4 | SF01C               | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm        | m    |        |       | <div>7,200</div> <hr/> <div>7,200</div>   |
|   | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1600 | 45,00 | 7,200                                     |
| 5 | SF05C               | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                                  | m    |        |       | <div>2,250</div> <hr/> <div>2,250</div>   |
|   | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0500 | 45,00 | 2,250                                     |
| 6 | SB13A               | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 20 mm (угольник полипропиленовый 90')                                               | buc  |        |       | <div>39,386</div> <hr/> <div>19,800</div> |
|   | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4400 | 45,00 | 19,800                                    |
|   | 252315672           | угольник полипропиленовый 90'                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 2,50  | 2,625                                     |

| 1 | 2                   | 3                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6     | 7                |
|---|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|   | 1037-6              | d=20mm                                                                                                                                                 |      |        |       |                  |
|   | 252315671<br>9500   | Capac de capat, din material plastic                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 15,00 | 15,750           |
|   | 322013731<br>5778   | Decapant                                                                                                                                               | kg   | 0,0085 | 18,00 | 0,161            |
|   | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                      | kg   | 0,0120 | 25,00 | 0,315            |
|   | 294060000<br>2994   | Aparat de sudura                                                                                                                                       | h-ut | 0,0294 | 25,00 | 0,735            |
| 7 | SB13A               | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 25 mm (угольник полипропиленовый 90')    | buc  |        |       | 40,122<br>19,800 |
|   | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                  | h-om | 0,4400 | 45,00 | 19,800           |
|   | 252315672<br>1037-7 | угольник полипропиленовый 90' d=25mm                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 3,20  | 3,360            |
|   | 252315671<br>9500   | Capac de capat, din material plastic                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 15,00 | 15,750           |
|   | 322013731<br>5778   | Decapant                                                                                                                                               | kg   | 0,0085 | 18,00 | 0,162            |
|   | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                      | kg   | 0,0120 | 25,00 | 0,313            |
|   | 294060000<br>2994   | Aparat de sudura                                                                                                                                       | h-ut | 0,0294 | 25,00 | 0,738            |
| 8 | SB13A               | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 20 mm (тройник полипропиленовый)         | buc  |        |       | 42,493<br>19,800 |
|   | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                  | h-om | 0,4400 | 45,00 | 19,800           |
|   | 252315672<br>1037-8 | тройник полипропиленовый d=20mm                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 5,46  | 5,733            |
|   | 252315671<br>9500   | Capac de capat, din material plastic                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 15,00 | 15,750           |
|   | 322013731<br>5778   | Decapant                                                                                                                                               | kg   | 0,0085 | 18,00 | 0,160            |
|   | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                      | kg   | 0,0120 | 25,00 | 0,316            |
|   | 294060000<br>2994   | Aparat de sudura                                                                                                                                       | h-ut | 0,0294 | 25,00 | 0,734            |
| 9 | SB13A               | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 20x1/2" mm (колено с внутренней резьбой) | buc  |        |       | 36,760<br>19,800 |
|   | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                  | h-om | 0,4400 | 45,00 | 19,800           |
|   | 252315672           | колено с внутренней резьбой diametrul                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 0,00  | 0,000            |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6     | 7                                   |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------------------------|
|    | 1037-9               | de 20x1/2" mm                                                                                                                                       |      |        |       |                                     |
|    | 252315671<br>9500    | Capac de capat, din material plastic                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 15,00 | 15,750                              |
|    | 322013731<br>5778    | Decapant                                                                                                                                            | kg   | 0,0085 | 18,00 | 0,160                               |
|    | 211230732<br>5046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                   | kg   | 0,0120 | 25,00 | 0,316                               |
|    | 294060000<br>2994    | Aparat de sudura                                                                                                                                    | h-ut | 0,0294 | 25,00 | 0,734                               |
| 10 | SB13A                | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 25x20 mm (муфта полипроп. переходная) | buc  |        |       | <div>59,946</div> <div>19,800</div> |
|    | 713602001<br>1620    | Instalator apa, canal                                                                                                                               | h-om | 0,4400 | 45,00 | 19,800                              |
|    | 252315672<br>1037-10 | муфта полипроп. переходная diametrul de 25x20 mm                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 22,08 | 23,184                              |
|    | 252315671<br>9500    | Capac de capat, din material plastic                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 15,00 | 15,750                              |
|    | 322013731<br>5778    | Decapant                                                                                                                                            | kg   | 0,0085 | 18,00 | 0,162                               |
|    | 211230732<br>5046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                   | kg   | 0,0120 | 25,00 | 0,317                               |
|    | 294060000<br>2994    | Aparat de sudura                                                                                                                                    | h-ut | 0,0294 | 25,00 | 0,733                               |
| 11 |                      | Гибкий шланг в металлической оплетке Dn20 mm                                                                                                        | buc  |        |       | <div>36,000</div> <div>0,000</div>  |
|    | 126335164<br>6-11    | Гибкий шланг в металлической оплетке Dn20 mm                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 36,00 | 36,000                              |
| 12 | SB13A                | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 20x1/2" mm (муфта с наружной резьбой) | buc  |        |       | <div>53,381</div> <div>19,800</div> |
|    | 713602001<br>1620    | Instalator apa, canal                                                                                                                               | h-om | 0,4400 | 45,00 | 19,800                              |
|    | 252315672<br>1037-12 | муфта с наружной резьбой diametrul de 20x1/2" mm                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 15,83 | 16,622                              |
|    | 252315671<br>9500    | Capac de capat, din material plastic                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 15,00 | 15,750                              |
|    | 322013731<br>5778    | Decapant                                                                                                                                            | kg   | 0,0085 | 18,00 | 0,160                               |
|    | 211230732<br>5046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                   | kg   | 0,0120 | 25,00 | 0,316                               |
|    | 294060000<br>2994    | Aparat de sudura                                                                                                                                    | h-ut | 0,0294 | 25,00 | 0,734                               |
| 13 | SB13A                | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 25x3/4" mm (муфта                     | buc  |        |       | <div>63,884</div> <div>19,800</div> |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6     | 7                                   |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------------------------|
|    |                      | с наружной резьбой)                                                                                                                                   |      |        |       |                                     |
|    | 713602001<br>1620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                 | h-om | 0,4400 | 45,00 | 19,800                              |
|    | 252315672<br>103-13  | муфта с наружной резьбой diametrul de 25x3/4" mm                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 25,83 | 27,122                              |
|    | 252315671<br>9500    | Capac de capat, din material plastic                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 15,00 | 15,750                              |
|    | 322013731<br>5778    | Decapant                                                                                                                                              | kg   | 0,0085 | 18,00 | 0,162                               |
|    | 211230732<br>5046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                     | kg   | 0,0120 | 25,00 | 0,325                               |
|    | 294060000<br>2994    | Aparat de sudura                                                                                                                                      | h-ut | 0,0294 | 25,00 | 0,725                               |
| 14 | SB13A                | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 20x1/2" mm (муфта с внутренней резьбой) | buc  |        |       | <div>53,381</div> <div>19,800</div> |
|    | 713602001<br>1620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                 | h-om | 0,4400 | 45,00 | 19,800                              |
|    | 252315672<br>1037-14 | муфта с внутренней резьбой avind diametrul de 20x1/2" mm                                                                                              | buc  | 1,0000 | 15,83 | 16,622                              |
|    | 252315671<br>9500    | Capac de capat, din material plastic                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 15,00 | 15,750                              |
|    | 322013731<br>5778    | Decapant                                                                                                                                              | kg   | 0,0085 | 18,00 | 0,160                               |
|    | 211230732<br>5046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                     | kg   | 0,0120 | 25,00 | 0,316                               |
|    | 294060000<br>2994    | Aparat de sudura                                                                                                                                      | h-ut | 0,0294 | 25,00 | 0,734                               |
| 15 | SB13A                | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 25x3/4" mm (муфта с внутренней резьбой) | buc  |        |       | <div>63,884</div> <div>19,800</div> |
|    | 713602001<br>1620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                 | h-om | 0,4400 | 45,00 | 19,800                              |
|    | 252315672<br>103-15  | муфта с внутренней резьбой avind diametrul de 25x3.4 mm                                                                                               | buc  | 1,0000 | 25,83 | 27,122                              |
|    | 252315671<br>9500    | Capac de capat, din material plastic                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 15,00 | 15,750                              |
|    | 322013731<br>5778    | Decapant                                                                                                                                              | kg   | 0,0085 | 18,00 | 0,162                               |
|    | 211230732<br>5046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                     | kg   | 0,0120 | 25,00 | 0,325                               |
|    | 294060000<br>2994    | Aparat de sudura                                                                                                                                      | h-ut | 0,0294 | 25,00 | 0,725                               |
| 16 | SB13A                | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 25 mm (муфта                            | buc  |        |       | <div>54,087</div> <div>19,800</div> |



| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7                                    |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------------------------|
|    |                      | соединительная)                                                                                                                                                     |      |        |        |                                      |
|    | 713602001<br>1620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 0,4400 | 45,00  | 19,800                               |
|    | 252315672<br>1037-16 | муфта соединительная avind diametrul de 25 mm                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 16,50  | 17,325                               |
|    | 252315671<br>9500    | Capac de capat, din material plastic                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 15,00  | 15,750                               |
|    | 322013731<br>5778    | Decapant                                                                                                                                                            | kg   | 0,0085 | 18,00  | 0,162                                |
|    | 211230732<br>5046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                   | kg   | 0,0120 | 25,00  | 0,325                                |
|    | 294060000<br>2994    | Aparat de sudura                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0294 | 25,00  | 0,725                                |
| 17 | SD19A                | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20 mm (кран поливочный с вентилем и шлангом 6,0 м)                                             | buc  |        |        | <div>335,150</div> <div>10,350</div> |
|    | 713602001<br>1620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 0,2300 | 45,00  | 10,350                               |
|    | 291312450<br>3150-17 | кран поливочный с вентилем и шлангом 6,0 м d=20mm                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 320,00 | 324,800                              |
| 18 | RpIF09A              | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm (шланг из вспененных полимерных материалов) | m    |        |        | <div>33,054</div> <div>15,750</div>  |
|    | 713604001<br>1800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                | h-om | 0,3500 | 45,00  | 15,750                               |
|    | 332051735<br>223     | Шланг из вспененных полимерных материалов d=20мм                                                                                                                    | m    | 1,0300 | 16,00  | 17,304                               |
| 19 | RpIF09A              | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm (шланг из вспененных полимерных материалов) | m    |        |        | <div>35,217</div> <div>15,750</div>  |
|    | 713604001<br>1800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                | h-om | 0,3500 | 45,00  | 15,750                               |
|    | 332051735<br>2234    | Шланг из вспененных полимерных материалов d=25мм                                                                                                                    | m    | 1,0300 | 18,00  | 19,467                               |
| 20 | SA34D                | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 50 mm (L=0,5 m)                                   | buc  |        |        | <div>30,521</div> <div>20,250</div>  |
|    | 713602001<br>1620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 0,4500 | 45,00  | 20,250                               |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7                                   |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------------------------|
|    | 252210330<br>4840-21 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal d=50mm                                                                                                                                  | m    | 0,1500 | 56,00  | 8,400                               |
|    | 241111590<br>4512    | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0170 | 28,00  | 0,476                               |
|    | 241354730<br>8164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                           | kg   | 0,0090 | 25,00  | 0,225                               |
|    | 273572590<br>3453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                               | kg   | 0,0090 | 14,50  | 0,130                               |
|    | 243011610<br>0798    | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0070 | 20,00  | 0,140                               |
|    | 265112210<br>0440    | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                      | kg   | 0,3210 | 1,25   | 0,401                               |
|    | 265210210<br>0713    | Var pasta                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0001 | 600,00 | 0,120                               |
|    | 142110220<br>0525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                 | m3   | 0,0018 | 190,00 | 0,342                               |
|    | 410011620<br>2820    | Apa potabila                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 36,40  | 0,036                               |
| 21 | SA37B                | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 20 mm (хомут трубодержатель с болтом и дюбелем одинарн.) | buc  |        |        | <div>23,866</div> <div>13,050</div> |
|    | 713602001<br>1620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2900 | 45,00  | 13,050                              |
|    | 287527420<br>40405   | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=20mm                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 10,00  | 10,000                              |
|    | 212111730<br>8308    | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050 | 40,00  | 0,200                               |
|    | 265112210<br>0440    | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                      | kg   | 0,3100 | 1,25   | 0,388                               |
|    | 142110220<br>0525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                 | m3   | 0,0012 | 190,00 | 0,229                               |
| 22 | SA37C                | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 25 mm (хомут трубодержатель с болтом и дюбелем одинарн.) | buc  |        |        | <div>27,666</div> <div>14,850</div> |
|    | 713602001<br>1620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3300 | 45,00  | 14,850                              |
|    | 287527420<br>40406   | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=25mm                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 12,00  | 12,000                              |
|    | 212111730<br>8308    | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050 | 40,00  | 0,200                               |
|    | 265112210<br>0440    | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                      | kg   | 0,3100 | 1,25   | 0,388                               |
|    | 142110220<br>0525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                 | m3   | 0,0012 | 190,00 | 0,228                               |
|    |                      | <b>1.2. Capitolul 2. Lucrari de</b>                                                                                                                                                               |      |        |        |                                     |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7                                    |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------------------------|
|    |                     | <b>montare</b>                                                                                                     |      |        |        |                                      |
| 23 | SD19B               | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" (поворотная заслонка с эл.приводом BELIMO) | buc  |        |        | <div>398,300</div> <div>12,600</div> |
|    | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal                                                                                              | h-om | 0,2800 | 45,00  | 12,600                               |
|    | 291312450<br>315-23 | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe d=1 1" (поворотная заслонка с эл.приводом BELIMO)                       | buc  | 1,0000 | 380,00 | 385,700                              |
|    |                     | <b>1.3. Capitolul 3. Utilaj</b>                                                                                    |      |        |        |                                      |
| 24 |                     | Поворотная заслонка с эл.приводом BELIMO, Dn25 mm                                                                  | buc  |        |        | <div>880,000</div> <div>0,000</div>  |
|    | 584788745<br>48464  | Поворотная заслонка с эл.приводом BELIMO, Dn25 mm                                                                  | buc  | 1,0000 | 880,00 | 880,000                              |
| 25 |                     | Огнетушитель ОХП-10                                                                                                | buc  |        |        | <div>270,000</div> <div>0,000</div>  |
|    | 545848748<br>89955  | Огнетушитель ОХП-10                                                                                                | buc  | 1,0000 | 270,00 | 270,000                              |

Intocmit

(SRL "5AQ INVEST")

(funcția, semnătura)

Verificat

(INSPECTORATUL GENERAL AL  
POLITIEI)

(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie si  
constructie a SP nr 4 or. Chisinau**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1**  
**Apeduct**

**Valoarea de deviz 16 748,29 lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                               | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                |                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                | <b>1. Apeduct</b><br><b>1.1. Capitolul 1. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                                      |      |                                                |                                          |                        |
| 1         | SD19A                          | Robinet de retinere cu venti drept<br>cu mufe filetate, avind diametrul<br>15 mm (вентиль запорный<br>муфтовый)                                                                                                     | buc  | 8,000                                          | 109,820<br>10,350                        | 878,560<br>82,800      |
| 2         | SA17A                          | Teava din material plastic<br>imbinata prin sudura prin<br>polifuziune, in conducte de<br>distributie, la cladiri de locuit si<br>social culturale, avind diametrul<br>de 20x2,1 mm (полипропилен,<br>без фитингов) | m    | 50,000                                         | 17,198<br>6,300                          | 859,900<br>315,000     |
| 3         | SA17A                          | Teava din material plastic<br>imbinata prin sudura prin<br>polifuziune, in conducte de<br>distributie, la cladiri de locuit si<br>social culturale, avind diametrul<br>de 25x2,3 mm (полипропилен,<br>без фитингов) | m    | 12,000                                         | 22,400<br>6,300                          | 268,805<br>75,600      |
| 4         | SF01C                          | Efectuarea probei de etansare la<br>presiune a instalatiei de apa calda<br>sau rece executata din teava din<br>policlorura de vinil tip greu sau<br>din material plastic, avind<br>diametrul de 16-110 mm           | m    | 62,000                                         | 7,200<br>7,200                           | 446,400<br>446,400     |
| 5         | SF05C                          | Spalarea instalatiei de apa rece                                                                                                                                                                                    | m    | 62,000                                         | 2,250                                    | 139,500                |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                      | 4   | 5      | 6                | 7                  |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------|
|    |       | sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                        |     |        | 2,250            | 139,500            |
| 6  | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 20 mm (угольник полипропиленовый 90°)    | buc | 15,000 | 39,386<br>19,800 | 590,787<br>297,000 |
| 7  | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 25 mm (угольник полипропиленовый 90°)    | buc | 2,000  | 40,122<br>19,800 | 80,244<br>39,600   |
| 8  | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 20 mm (тройник полипропиленовый)         | buc | 8,000  | 42,493<br>19,800 | 339,942<br>158,400 |
| 9  | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 20x1/2" mm (колесо с внутренней резьбой) | buc | 11,000 | 36,760<br>19,800 | 404,364<br>217,800 |
| 10 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 25x20 mm (муфта полипроп. переходная)    | buc | 3,000  | 59,946<br>19,800 | 179,838<br>59,400  |
| 11 |       | Гибкий шланг в металлической оплетке Dn20 mm                                                                                                           | buc | 1,000  | 36,000<br>0,000  | 36,000<br>0,000    |
| 12 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 20x1/2" mm (муфта с наружной резьбой)    | buc | 8,000  | 53,381<br>19,800 | 427,050<br>158,400 |
| 13 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap,                                                             | buc | 1,000  | 63,884<br>19,800 | 63,884<br>19,800   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6                 | 7                    |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|----------------------|
|    |         | avind diametrul de 25x3/4" mm<br>(муфта с наружной резьбой)                                                                                                         |     |        |                   |                      |
| 14 | SB13A   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 20x1/2" mm<br>(муфта с внутренней резьбой)            | buc | 8,000  | 53,381<br>19,800  | 427,050<br>158,400   |
| 15 | SB13A   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 25x3/4" mm<br>(муфта с внутренней резьбой)            | buc | 1,000  | 63,884<br>19,800  | 63,884<br>19,800     |
| 16 | SB13A   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 25 mm<br>(муфта соединительная)                       | buc | 1,000  | 54,087<br>19,800  | 54,087<br>19,800     |
| 17 | SD19A   | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20 mm (кран поливочный с вентилем и шлангом 6,0 м)                                             | buc | 1,000  | 335,150<br>10,350 | 335,150<br>10,350    |
| 18 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm (шланг из вспененных полимерных материалов) | m   | 50,000 | 33,054<br>15,750  | 1 652,700<br>787,500 |
| 19 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm (шланг из вспененных полимерных материалов) | m   | 12,000 | 35,217<br>15,750  | 422,604<br>189,000   |
| 20 | SA34D   | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 50 mm (L=0,5 m)                                   | buc | 5,000  | 30,521<br>20,250  | 152,605<br>101,250   |
| 21 | SA37B   | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata                                                                           | buc | 44,000 | 23,866<br>13,050  | 1 050,120<br>574,200 |

| 1                                     | 2     | 3                                                                                                                                                                                                 | 4        | 5      | 6                                    | 7                                     |
|---------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|                                       |       | prin incastrare, conductele avind diametrul de 20 mm (хомут трубодержатель с болтом и дюбелем одинарн.)                                                                                           |          |        |                                      |                                       |
| 22                                    | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 25 mm (хомут трубодержатель с болтом и дюбелем одинарн.) | buc      | 10,000 | <div>27,666</div> <div>14,850</div>  | <div>276,655</div> <div>148,500</div> |
|                                       |       |                                                                                                                                                                                                   |          |        |                                      |                                       |
| Cheltuieli directe                    |       |                                                                                                                                                                                                   | lei      |        | 9 150,129                            |                                       |
| Asigurari sociale si medicale         |       |                                                                                                                                                                                                   | 22,50 %  |        | 904,163                              |                                       |
| Transportarea materialelor            |       |                                                                                                                                                                                                   | 5,00 %   |        | 253,724                              |                                       |
| Total                                 |       |                                                                                                                                                                                                   | 100,00 + |        | 10 308,016                           |                                       |
| Cheltuieli de regie                   |       |                                                                                                                                                                                                   | 5,00 %   |        | 515,400                              |                                       |
| Total                                 |       |                                                                                                                                                                                                   | 100,00 + |        | 10 823,416                           |                                       |
| Beneficiu de deviz                    |       |                                                                                                                                                                                                   | 4,00 %   |        | 432,937                              |                                       |
| Total Capitolul 1. Lucrari sanitare   |       |                                                                                                                                                                                                   |          |        | 11 256,353                           |                                       |
| Incluziv salariu                      |       |                                                                                                                                                                                                   |          |        | 4 018,500                            |                                       |
|                                       |       | 1.2. Capitolul 2. Lucrari de montare                                                                                                                                                              |          |        |                                      |                                       |
| 23                                    | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" (поворотная заслонка с эл.приводом BELIMO)                                                                                | buc      | 1,000  | <div>398,300</div> <div>12,600</div> | <div>398,300</div> <div>12,600</div>  |
|                                       |       |                                                                                                                                                                                                   |          |        |                                      |                                       |
| Cheltuieli directe                    |       |                                                                                                                                                                                                   | lei      |        | 398,300                              |                                       |
| Asigurari sociale si nedicale         |       |                                                                                                                                                                                                   | 22,50 %  |        | 2,835                                |                                       |
| Transportarea materialelor            |       |                                                                                                                                                                                                   | 5,00 %   |        | 19,285                               |                                       |
| Total                                 |       |                                                                                                                                                                                                   | 100,00 + |        | 420,420                              |                                       |
| Cheltuieli de regie                   |       |                                                                                                                                                                                                   | 50,00 %  |        | 6,300                                |                                       |
| Total                                 |       |                                                                                                                                                                                                   | 100,00 + |        | 426,720                              |                                       |
| Beneficiu de deviz                    |       |                                                                                                                                                                                                   | 4,00 %   |        | 17,068                               |                                       |
| Total Capitolul 2. Lucrari de montare |       |                                                                                                                                                                                                   |          |        | 443,788                              |                                       |
| Incluziv salariu                      |       |                                                                                                                                                                                                   |          |        | 12,600                               |                                       |
|                                       |       | 1.3. Capitolul 3. Utilaj                                                                                                                                                                          |          |        |                                      |                                       |

| 1                         | 2 | 3                                                       | 4       | 5     | 6                                   | 7                                     |
|---------------------------|---|---------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 24                        |   | Поворотная заслонка с<br>эл.приводом BELIMO, Dn25<br>mm | buc     | 1,000 | <div>880,000</div> <div>0,000</div> | <div>880,000</div> <div>0,000</div>   |
| 25                        |   | Огнетушитель ОХП-10                                     | buc     | 5,000 | <div>270,000</div> <div>0,000</div> | <div>1 350,000</div> <div>0,000</div> |
|                           |   |                                                         |         |       |                                     |                                       |
| Cheltuieli directe        |   |                                                         | lei     |       | 2 230,000                           |                                       |
| Cheltuieli de depozitare  |   |                                                         | 1,20 %  |       | 26,760                              |                                       |
| Total Capitolul 3. Utilaj |   |                                                         |         |       | 2 256,760                           |                                       |
| Incluziv salariu          |   |                                                         |         |       | 0,000                               |                                       |
|                           |   |                                                         |         |       |                                     |                                       |
| Total Apeduct             |   |                                                         |         |       | 13 956,901                          |                                       |
| Incluziv salariu          |   |                                                         |         |       | 4 031,100                           |                                       |
|                           |   |                                                         |         |       |                                     |                                       |
| Cheltuieli directe        |   |                                                         | lei     |       | 13 956,91                           |                                       |
| TVA                       |   |                                                         | 20,00 % |       | 2 791,38                            |                                       |

**Total deviz:** **16 748,29**  
**Incluziv salariu** **4 031,10**

Intocmit \_\_\_\_\_ (SRL "5AQ INVEST")  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ (INSPECTORATUL GENERAL AL  
POLITIEI)  
(funcția, semnătura)



**Lucrari de reparatie si  
constructie a SP nr 4 or.  
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 2  
Canalizare**

**Valoarea de deviz 21 573,96 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                              |      |        |       |                 |
|----|---------------|------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar                        | h-om | 0,660  | 45,00 | 29,700          |
| 2. | 7123010010200 | Betonist                     | h-om | 0,138  | 45,00 | 6,210           |
| 3. | 7136020011620 | Instalator apa, canal        | h-om | 49,310 | 45,00 | 2 218,950       |
| 4. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,575  | 45,00 | 25,875          |
| 5. | 9310060019900 | Muncitor necalificat         | h-om | 3,320  | 45,00 | 149,400         |
| 6. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 8,176  | 45,00 | 367,920         |
| 7. | 9312040019600 | Sapator                      | h-om | 4,780  | 45,00 | 215,100         |
|    |               | <b>Total manopera</b>        |      |        |       | <b>3 013,16</b> |

**Materiale:**

|     |                  |                                                                                 |     |        |        |           |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|
| 1.  | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                               | m3  | 0,010  | 190,00 | 1,900     |
| 2.  | 2051142950706    | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm                                  | buc | 6,000  | 1,00   | 6,000     |
| 3.  | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                               | kg  | 1,649  | 25,00  | 41,225    |
| 4.  | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                       | m3  | 0,472  | 28,00  | 13,216    |
| 5.  | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                        | kg  | 0,212  | 25,00  | 5,300     |
| 6.  | 2430116100798    | Grund, ulei anticoroziv                                                         | kg  | 0,160  | 20,00  | 3,200     |
| 7.  | 2451437345967    | Solutie unguenta                                                                | kg  | 2,445  | 25,00  | 61,125    |
| 8.  | 2513307336203    | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                   | buc | 1,050  | 58,00  | 60,900    |
| 9.  | 2513307336204    | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                      | buc | 7,005  | 65,00  | 455,325   |
| 10. | 2513736621595    | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                   | buc | 1,050  | 25,00  | 26,250    |
| 11. | 2521216717050    | Teava din material plastic                                                      | m   | 1,224  | 25,00  | 30,600    |
| 12. | 2521216717051    | Teava din material plastic dn =32 mm                                            | m   | 0,612  | 18,33  | 11,218    |
| 13. | 2521216720160-1  | Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm(polipropilen)              | m   | 8,240  | 36,00  | 296,640   |
| 14. | 2521216720160-2  | Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm (polipropilen)             | m   | 38,110 | 68,00  | 2 591,480 |
| 15. | 2521216720210    | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                              | m   | 1,656  | 24,00  | 39,744    |
| 16. | 2522103304840-14 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal d=150mm               | m   | 1,600  | 225,00 | 360,000   |
| 17. | 2523126719771    | Sifon pt.scurgere, dn=1/4"                                                      | buc | 1,010  | 60,00  | 60,600    |
| 18. | 2523126721152-31 | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (сифон | buc | 1,010  | 75,00  | 75,750    |

|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |        |           |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|
|     |                   | бутылочный для раковины)                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |        |           |
| 19. | 2523126721153-32  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (трап)                                                                                                                                                                           | buc | 1,010  | 80,00  | 80,800    |
| 20. | 2523156721015-13  | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=110                                                                                                                                                                                           | buc | 2,000  | 24,00  | 48,000    |
| 21. | 2523156721015-17  | прочистка полипропиленовая d=50mm                                                                                                                                                                                                                         | buc | 1,000  | 28,95  | 28,950    |
| 22. | 2523156721015-18  | прочистка полипропиленовая d=110mm                                                                                                                                                                                                                        | buc | 2,000  | 62,00  | 124,000   |
| 23. | 2523156721015-3   | колено полипропиленовое 45' d=50mm                                                                                                                                                                                                                        | buc | 10,000 | 7,66   | 76,600    |
| 24. | 2523156721015-4   | колено полипропиленовое 45' d=110mm                                                                                                                                                                                                                       | buc | 10,000 | 11,25  | 112,500   |
| 25. | 2523156721015-5   | переход полипропиленовый diametrul de 110x50 mm                                                                                                                                                                                                           | buc | 1,000  | 28,00  | 28,000    |
| 26. | 2523156721015-6   | тройник полипропиленовый косой d=50mm                                                                                                                                                                                                                     | buc | 1,000  | 17,91  | 17,910    |
| 27. | 2523156721015-7   | тройник полипропиленовый косой d=110mm                                                                                                                                                                                                                    | buc | 3,000  | 56,00  | 168,000   |
| 28. | 2523156721015-8   | тройник полипропиленовый прямой d=110mm                                                                                                                                                                                                                   | buc | 1,000  | 24,00  | 24,000    |
| 29. | 2523156721015-9   | тройник полипропиленовый косой d=110x50                                                                                                                                                                                                                   | buc | 4,000  | 56,00  | 224,000   |
| 30. | 26221024422760-24 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (унитаз "Компакт" с косым выпуском) | buc | 1,060  | 700,00 | 742,000   |
| 31. | 262214024380-25   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (умывальник керамический с сифоном бутылочным)            | buc | 2,060  | 600,00 | 1 236,000 |
| 32. | 2651122100440     | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                              | kg  | 1,712  | 1,25   | 2,140     |
| 33. | 2652102100713     | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                 | m3  | 0,001  | 600,00 | 0,600     |
| 34. | 26631021050000    | Beton B 7.5                                                                                                                                                                                                                                               | m3  | 0,042  | 680,00 | 28,560    |
| 35. | 2710700000000     | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                                                                                   | kg  | 2,500  | 25,00  | 62,500    |
| 36. | 2735725903453     | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                       | kg  | 0,036  | 14,50  | 0,522     |
| 37. | 2874115833877     | Suruburi cu autofiletare zincate                                                                                                                                                                                                                          | kg  | 0,060  | 25,00  | 1,500     |
| 38. | 2874115883746     | Saibe zincate cu diametru 6 mm                                                                                                                                                                                                                            | kg  | 0,020  | 28,00  | 0,560     |
| 39. | 2874134203260     | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                                                           | buc | 1,050  | 27,00  | 28,350    |
| 40. | 28751142003-27    | Spalator cu picurator (мойка стальная эмалированная с сифоном бутылочным)                                                                                                                                                                                 | buc | 1,020  | 480,00 | 489,600   |
| 41. | 2875114200400     | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 1,050  | 45,00  | 47,250    |
| 42. | 28751142007804-33 | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (душевой поддон)                                                                                                                                                                    | buc | 1,030  | 950,00 | 978,500   |
| 43. | 2875114202800     | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 2,040  | 60,00  | 122,400   |
| 44. | 2875114203130     | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"                                                                                                                                                                                                                             | buc | 1,020  | 60,00  | 61,200    |
| 45. | 2875114203270     | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 5,100  | 27,00  | 137,700   |
| 46. | 2875114203520     | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                                                | buc | 6,120  | 32,00  | 195,840   |
| 47. | 28752773305-12    | Хомут противопожарный Dn100                                                                                                                                                                                                                               | buc | 2,000  | 115,00 | 230,000   |
| 48. | 287542000244-27   | Chiuvea din fonta                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 1,010  | 980,00 | 989,800   |
| 49. | 2913124201350-30  | Baterie de perete pt. baie cu dus (смеситель для душа)                                                                                                                                                                                                    | buc | 1,005  | 425,00 | 427,125   |
| 50. | 291312420207-53   | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"кран водоразборный                                                                                                                                                                                                           | buc | 1,005  | 45,00  | 45,225    |
| 51. | 291312420213-     | Baterie amestecatoare 1/2 (смеситель для                                                                                                                                                                                                                  | buc | 3,000  | 390,00 | 1 170,000 |

|     |               |                                              |     |       |       |                  |
|-----|---------------|----------------------------------------------|-----|-------|-------|------------------|
|     | 29            | мойки, умывальника)                          |     |       |       |                  |
| 52. | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,050 | 35,00 | 36,750           |
| 53. | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"                      | buc | 1,050 | 45,00 | 47,250           |
| 54. | 4100116202820 | Apa potabila                                 | m3  | 0,004 | 36,40 | 0,146            |
|     |               | <b>Total materiale de construcții</b>        |     |       |       | <b>12 154,74</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |                                     |      |       |        |              |
|----|---------------|-------------------------------------|------|-------|--------|--------------|
| 1. | 2940520007610 | Perforator electric                 | h-ut | 0,520 | 12,00  | 6,240        |
| 2. | 2952270003100 | Vibrator de adincime                | h-ut | 0,024 | 12,00  | 0,288        |
| 3. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                | h-ut | 0,010 | 350,00 | 3,500        |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b> |      |       |        | <b>10,03</b> |

**Total:**

|                    |         |           |
|--------------------|---------|-----------|
| Cheltuieli directe | lei     | 17 978,30 |
| TVA                | 20,00 % | 3 595,66  |

**Total deviz:**

**21 573,96**

Intocmit

(SRL "5AQ INVEST")

(funcția, semnătura)

Verificat

(INSPECTORATUL GENERAL AL  
POLITIEI)

(funcția, semnătura)

Investitor  
ObiectINSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI  
**Lucrari de reparatie si constructie a SP nr 4 or.**  
**Chisinau****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2**  
**Canalizare**  
**(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                   | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                         |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                           |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salarior |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                         | 4    | 5                                      | 6                    | 7                       |
|        |                             | <b>1. Canalizare</b>                                                                                                                                                      |      |                                        |                      |                         |
| 1      | SB08C                       | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (polipropilen)      | m    |                                        |                      | 48,730<br>11,250        |
|        | 713602001<br>1620           | Instalator apa, canal                                                                                                                                                     | h-om | 0,2500                                 | 45,00                | 11,250                  |
|        | 252121672<br>0160-1         | Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm(polipropilen)                                                                                                        | m    | 1,0300                                 | 36,00                | 37,080                  |
|        | 245143734<br>5967           | Solutie unguenta                                                                                                                                                          | kg   | 0,0040                                 | 25,00                | 0,100                   |
|        | 211230732<br>5046           | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                         | kg   | 0,0120                                 | 25,00                | 0,300                   |
| 2      | SB08E                       | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (polipropilen)     | m    |                                        |                      | 85,190<br>14,400        |
|        | 713602001<br>1620           | Instalator apa, canal                                                                                                                                                     | h-om | 0,3200                                 | 45,00                | 14,400                  |
|        | 252121672<br>0160-2         | Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm (polipropilen)                                                                                                       | m    | 1,0300                                 | 68,00                | 70,040                  |
|        | 245143734<br>5967           | Solutie unguenta                                                                                                                                                          | kg   | 0,0150                                 | 25,00                | 0,375                   |
|        | 211230732<br>5046           | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                         | kg   | 0,0150                                 | 25,00                | 0,375                   |
| 3      | SF04A                       | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, | 10 m |                                        |                      | 3,600<br>3,600          |

| 1 | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7                                         |
|---|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------------------------------|
|   |                     | tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv                                                                                                                                                                |      |        |       |                                           |
|   | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800 | 45,00 | 3,600                                     |
| 4 | SF04B               | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m |        |       | <div>3,600</div> <hr/> <div>3,600</div>   |
|   | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800 | 45,00 | 3,600                                     |
| 5 | SB10C               | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (колeно полипропиленовое 45')                                                                                          | buc  |        |       | <div>20,010</div> <hr/> <div>11,250</div> |
|   | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2500 | 45,00 | 11,250                                    |
|   | 252315672<br>1015-3 | колeно полипропиленовое 45' d=50mm                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 7,66  | 7,660                                     |
|   | 245143734<br>5967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 25,00 | 0,500                                     |
|   | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0240 | 25,00 | 0,600                                     |
| 6 | SB10E               | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (колeно полипропиленовое 45')                                                                                         | buc  |        |       | <div>28,150</div> <hr/> <div>14,400</div> |
|   | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3200 | 45,00 | 14,400                                    |
|   | 252315672<br>1015-4 | колeно полипропиленовое 45' d=110mm                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 11,25 | 11,250                                    |
|   | 245143734<br>5967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0700 | 25,00 | 1,750                                     |
|   | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 25,00 | 0,750                                     |
| 7 | SB10E               | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x50 mm (переход                                                                                                           | buc  |        |       | <div>44,900</div> <hr/> <div>14,400</div> |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6     | 7                                   |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------------------------|
|    |                     | полипропиленовый)                                                                                                                                                            |      |        |       |                                     |
|    | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                        | h-om | 0,3200 | 45,00 | 14,400                              |
|    | 252315672<br>1015-5 | переход полипропиленовый diametrul de 110x50 mm                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 28,00 | 28,000                              |
|    | 245143734<br>5967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                             | kg   | 0,0700 | 25,00 | 1,750                               |
|    | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300 | 25,00 | 0,750                               |
| 8  | SB10C               | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (тройник полипропиленовый косой)   | buc  |        |       | <div>30,260</div> <div>11,250</div> |
|    | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                        | h-om | 0,2500 | 45,00 | 11,250                              |
|    | 252315672<br>1015-6 | тройник полипропиленовый косой d=50mm                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 17,91 | 17,910                              |
|    | 245143734<br>5967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 25,00 | 0,500                               |
|    | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                            | kg   | 0,0240 | 25,00 | 0,600                               |
| 9  | SB10E               | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (тройник полипропиленовый косой)  | buc  |        |       | <div>72,900</div> <div>14,400</div> |
|    | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                        | h-om | 0,3200 | 45,00 | 14,400                              |
|    | 252315672<br>1015-7 | тройник полипропиленовый косой d=110mm                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 56,00 | 56,000                              |
|    | 245143734<br>5967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                             | kg   | 0,0700 | 25,00 | 1,750                               |
|    | 211230732<br>5046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300 | 25,00 | 0,750                               |
| 10 | SB10E               | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (тройник полипропиленовый прямой) | buc  |        |       | <div>40,900</div> <div>14,400</div> |
|    | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                        | h-om | 0,3200 | 45,00 | 14,400                              |
|    | 252315672<br>1015-8 | тройник полипропиленовый прямой d=110mm                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 24,00 | 24,000                              |
|    | 245143734<br>5967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                             | kg   | 0,0700 | 25,00 | 1,750                               |
|    | 211230732           | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300 | 25,00 | 0,750                               |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7                                    |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------------------------|
|    | 5046              |                                                                                                                                                                                |      |        |        |                                      |
| 11 | SB10E             | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x50 mm (тройник полипропиленовый косой) | buc  |        |        | <div>72,900</div> <div>14,400</div>  |
|    | 713602001 1620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                          | h-om | 0,3200 | 45,00  | 14,400                               |
|    | 252315672 1015-9  | тройник полипропиленовый косой d=110x50                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 56,00  | 56,000                               |
|    | 245143734 5967    | Solutie unguenta                                                                                                                                                               | kg   | 0,0700 | 25,00  | 1,750                                |
|    | 211230732 5046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                              | kg   | 0,0300 | 25,00  | 0,750                                |
| 12 | SA40A             | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (хомут противопожарный Dn100)                                                                    | buc  |        |        | <div>144,650</div> <div>22,500</div> |
|    | 713602001 1620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                          | h-om | 0,5000 | 45,00  | 22,500                               |
|    | 287527733 05-12   | Хомут противопожарный Dn100                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 115,00 | 115,000                              |
|    | 205114295 0706    | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm                                                                                                                                 | buc  | 3,0000 | 1,00   | 3,000                                |
|    | 287411583 3877    | Suruburi cu autofiletare zincate                                                                                                                                               | kg   | 0,0300 | 25,00  | 0,750                                |
|    | 287411588 3746    | Saibe zincate cu diametru 6 mm                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 28,00  | 0,280                                |
|    | 294052000 7610    | Perforator electric                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2600 | 12,00  | 3,120                                |
| 13 | SB10E             | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (ревизия полипропиленовая)          | buc  |        |        | <div>40,900</div> <div>14,400</div>  |
|    | 713602001 1620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                          | h-om | 0,3200 | 45,00  | 14,400                               |
|    | 252315672 1015-13 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=110                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 24,00  | 24,000                               |
|    | 245143734 5967    | Solutie unguenta                                                                                                                                                               | kg   | 0,0700 | 25,00  | 1,750                                |
|    | 211230732 5046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                              | kg   | 0,0300 | 25,00  | 0,750                                |
| 14 | SA34I             | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 150mm (L=0.5m)                                               | buc  |        |        | <div>126,006</div> <div>29,250</div> |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7                                     |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------------------------------|
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        |                                       |
|    | 713602001<br>1620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6500 | 45,00  | 29,250                                |
|    | 252210330<br>4840-14 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal d=150mm                                                                                                                                                                    | m    | 0,4000 | 225,00 | 90,000                                |
|    | 241111590<br>4512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1180 | 28,00  | 3,304                                 |
|    | 241354730<br>8164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0530 | 25,00  | 1,325                                 |
|    | 273572590<br>3453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0090 | 14,50  | 0,131                                 |
|    | 243011610<br>0798    | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0400 | 20,00  | 0,800                                 |
|    | 265112210<br>0440    | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4280 | 1,25   | 0,535                                 |
|    | 265210210<br>0713    | Var pasta                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0002 | 600,00 | 0,150                                 |
|    | 142110220<br>0525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0024 | 190,00 | 0,475                                 |
|    | 410011620<br>2820    | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 36,40  | 0,036                                 |
| 15 | IC42A                | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                             | kg   |        |        | <div>35,350</div> <div>10,350</div>   |
|    | 713604001<br>1749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2300 | 45,00  | 10,350                                |
|    | 271070000<br>0000    | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0000 | 25,00  | 25,000                                |
| 16 | CA03F                | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B 7.5 | m3   |        |        | <div>981,950</div> <div>173,250</div> |
|    | 712301001<br>0200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 3,4500 | 45,00  | 155,250                               |
|    | 931006001<br>9920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4000 | 45,00  | 18,000                                |
|    | 266310210<br>50000   | Beton B 7.5                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 1,0250 | 680,00 | 714,000                               |
|    | 295227000<br>3100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,6000 | 12,00  | 7,200                                 |
|    | 341052000<br>6752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2500 | 350,00 | 87,500                                |
| 17 | SB10C                | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (прочистка полипропиленовая)                                                               | buc  |        |        | <div>41,300</div> <div>11,250</div>   |



| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6     | 7                                     |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|---------------------------------------|
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |       |                                       |
|    | 713602001<br>1620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2500 | 45,00 | 11,250                                |
|    | 252315672<br>1015-17 | прочистка полипропиленовая d=50mm                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 28,95 | 28,950                                |
|    | 245143734<br>5967    | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 25,00 | 0,500                                 |
|    | 211230732<br>5046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0240 | 25,00 | 0,600                                 |
| 18 | SB10E                | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (прочистка полипропиленовая)                                                         | buc  |        |       | <div>78,900</div> <div>14,400</div>   |
|    | 713602001<br>1620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3200 | 45,00 | 14,400                                |
|    | 252315672<br>1015-18 | прочистка полипропиленовая d=110mm                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 62,00 | 62,000                                |
|    | 245143734<br>5967    | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0700 | 25,00 | 1,750                                 |
|    | 211230732<br>5046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0300 | 25,00 | 0,750                                 |
| 19 | RCsU05<br>G          | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime                                                                                                                    | buc  |        |       | <div>53,100</div> <div>53,100</div>   |
|    | 712205001<br>3400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0800 | 45,00 | 3,600                                 |
|    | 931006001<br>9920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,1000 | 45,00 | 49,500                                |
| 20 | RCsU05<br>F          | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime                                                                                                                 | buc  |        |       | <div>39,150</div> <div>39,150</div>   |
|    | 712205001<br>3400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0900 | 45,00 | 4,050                                 |
|    | 931006001<br>9920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,7800 | 45,00 | 35,100                                |
| 21 | TsA03F               | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare | m3   |        |       | <div>134,550</div> <div>134,550</div> |
|    | 931204001<br>9600    | Sapator                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,3900 | 45,00 | 107,550                               |
|    | 931006001            | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6000 | 45,00 | 27,000                                |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7                                       |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------------------------------|
|    | 9900                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        |                                         |
| 22 | TsD01B                | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                | m3   |        |        | <div>13,950</div> <div>13,950</div>     |
|    | 931006001<br>9900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3100 | 45,00  | 13,950                                  |
| 23 | TsD04B                | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                   | m3   |        |        | <div>33,750</div> <div>33,750</div>     |
|    | 931006001<br>9900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,7500 | 45,00  | 33,750                                  |
| 24 | SC07A                 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (унитаз "Компакт" с косым выпуском) | buc  |        |        | <div>1 225,450</div> <div>211,500</div> |
|    | 713602001<br>1620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 4,7000 | 45,00  | 211,500                                 |
|    | 262210244<br>22760-24 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (унитаз "Компакт" с косым выпуском) | buc  | 1,0100 | 700,00 | 742,000                                 |
|    | 291313420<br>1561     | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 35,00  | 36,750                                  |
|    | 291313420<br>1755     | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 45,00  | 47,250                                  |
|    | 287413420<br>3260     | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 27,00  | 28,350                                  |
|    | 252121672<br>0210     | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000 | 24,00  | 25,200                                  |
|    | 251330733<br>6203     | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 58,00  | 60,900                                  |
|    | 287511420<br>0400     | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 45,00  | 47,250                                  |
|    | 251373662<br>1595     | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 25,00  | 26,250                                  |
| 25 | SC04A                 | Lavoar din semiportelan, portelan                                                                                                                                                                                                                         | buc  |        |        | 870,570                                 |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7                   |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------------|
|    |                     | sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (умывальник керамический с сифоном бутылочным)                                                         |      |        |        | 83,250              |
|    | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,8500 | 45,00  | 83,250              |
|    | 262214024<br>380-25 | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (умывальник керамический с сифоном бутылочным)                       | buc  | 1,0100 | 600,00 | 618,000             |
|    | 287511420<br>2800   | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 60,00  | 61,200              |
|    | 287511420<br>3270   | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 27,00  | 27,540              |
|    | 252121671<br>7050   | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 0,6000 | 25,00  | 15,300              |
|    | 287511420<br>3520   | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,0000 | 32,00  | 65,280              |
| 26 | SC05A               | Chiuvea din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (раковина стальная эмалированная)                                                                               | buc  |        |        | 1 168,714<br>76,500 |
|    | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,7000 | 45,00  | 76,500              |
|    | 287542000<br>244-27 | Chiuvea din fonta                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 980,00 | 989,800             |
|    | 252312671<br>9771   | Sifon pt.scurgere, dn=1/4"                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 60,00  | 60,600              |
|    | 287511420<br>3270   | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 27,00  | 27,270              |
|    | 252121672<br>0210   | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                                                                   | m    | 0,6000 | 24,00  | 14,544              |
| 27 | SC06A               | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (мойка стальная эмалированная с сифоном бутылочным) | buc  |        |        | 724,588<br>69,750   |
|    | 713602001           | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,5500 | 45,00  | 69,750              |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    | 1620                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                   |
|    | 287511420<br>03-27   | Spalator cu picurator (мойка стальная<br>эмалированная с сифоном<br>бутылочным)                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 480,00 | 489,600           |
|    | 287511420<br>3130    | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 60,00  | 61,200            |
|    | 287511420<br>3270    | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 27,00  | 27,540            |
|    | 287511420<br>3520    | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000 | 32,00  | 65,280            |
|    | 252121671<br>7051    | Teava din material plastic dn =32 mm                                                                                                                                                                                    | m    | 0,6000 | 18,33  | 11,218            |
| 28 | SD03A                | Robinet pentru lavoar sau spalator,<br>indiferent de modul de inchidere,<br>inclusiv pentru handicapati, avind<br>diametrul de 1/2" (кран<br>водоразборный)                                                             | buc  |        |        | 157,800<br>47,250 |
|    | 713602001<br>1620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,0500 | 45,00  | 47,250            |
|    | 291312420<br>207-53  | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"кран<br>водоразборный                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 45,00  | 45,225            |
|    | 251330733<br>6204    | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 65,00  | 65,325            |
| 29 | SD04A                | Baterie amestecatoare cu brat<br>basculant stativa pentru lavoar sau<br>spalator, indiferent de modul de<br>inchidere, inclusiv pentru<br>handicapati, avind diametrul de<br>1/2" (смеситель для мойки,<br>умывальника) | buc  |        |        | 594,250<br>74,250 |
|    | 713602001<br>1620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,6500 | 45,00  | 74,250            |
|    | 291312420<br>213-29  | Baterie amestecatoare 1/2 (смеситель<br>для мойки, умывальника)                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 390,00 | 390,000           |
|    | 251330733<br>6204    | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000 | 65,00  | 130,000           |
| 30 | SD02A                | Baterie amestecatoare pentru baie,<br>cu dus flexibil sau fix, indiferent<br>de modul de inchidere, inclusiv<br>pentru handicapati, montata pe<br>pereti din zidarie de caramida sau<br>b.c.a. (смеситель для душа)     | buc  |        |        | 478,875<br>51,750 |
|    | 713602001<br>1620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,1500 | 45,00  | 51,750            |
|    | 291312420<br>1350-30 | Baterie de perete pt. baie cu dus<br>(смеситель для душа)                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 425,00 | 427,125           |
| 31 | SB28A                | Sifon de pardoseala din<br>polipropilena, avind diametrul<br>iesirii de 50 mm. (сифон<br>бутылочный для раковины)                                                                                                       | buc  |        |        | 87,350<br>11,250  |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7                   |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------------|
|    |                       |                                                                                                          |      |        |        |                     |
|    | 713602001<br>1620     | Instalator apa, canal                                                                                    | h-om | 0,2500 | 45,00  | 11,250              |
|    | 252312672<br>1152-31  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (сифон бутылочный для раковины) | buc  | 1,0000 | 75,00  | 75,750              |
|    | 245143734<br>5967     | Solutie unguenta                                                                                         | kg   | 0,0035 | 25,00  | 0,100               |
|    | 211230732<br>5046     | Hirtie absorbanta                                                                                        | kg   | 0,0100 | 25,00  | 0,250               |
| 32 | SB28A                 | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (трап)                          | buc  |        |        | 92,400<br>11,250    |
|    | 713602001<br>1620     | Instalator apa, canal                                                                                    | h-om | 0,2500 | 45,00  | 11,250              |
|    | 252312672<br>1153-32  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (трап)                          | buc  | 1,0000 | 80,00  | 80,800              |
|    | 245143734<br>5967     | Solutie unguenta                                                                                         | kg   | 0,0035 | 25,00  | 0,100               |
|    | 211230732<br>5046     | Hirtie absorbanta                                                                                        | kg   | 0,0100 | 25,00  | 0,250               |
| 33 | SC02A                 | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (душевой поддон)                   | buc  |        |        | 1 089,560<br>83,250 |
|    | 713602001<br>1620     | Instalator apa, canal                                                                                    | h-om | 1,8500 | 45,00  | 83,250              |
|    | 287511420<br>07804-33 | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (душевой поддон)                   | buc  | 1,0000 | 950,00 | 978,500             |
|    | 287511420<br>3270     | Ventil de scurgere                                                                                       | buc  | 1,0000 | 27,00  | 27,810              |

Intocmit

(SRL "5AQ INVEST")

(funcția, semnătura)

Verificat

(INSPECTORATUL GENERAL AL  
POLITIEI)

(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie si  
constructie a SP nr 4 or. Chisinau**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2**  
**Canalizare**

**Valoarea de deviz 21 573,96 lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                       | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                | <b>1. Canalizare</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                |                                          |                        |
| 1         | SB08C                          | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (polipropilen)                                                                                                        | m    | 8,000                                          | 48,730<br>11,250                         | 389,840<br>90,000      |
| 2         | SB08E                          | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (polipropilen)                                                                                                       | m    | 37,000                                         | 85,190<br>14,400                         | 3 152,030<br>532,800   |
| 3         | SF04A                          | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 0,800                                          | 3,600<br>3,600                           | 2,880<br>2,880         |
| 4         | SF04B                          | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic,                                                                | 10 m | 3,700                                          | 3,600<br>3,600                           | 13,320<br>13,320       |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6                | 7                  |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------|
|    |       | fonta ductila teava avind<br>diametrul de peste 100 mm                                                                                                                                      |     |        |                  |                    |
| 5  | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie<br>simpla) din material plastic<br>pentru canalizare, imbinata cu<br>garnitura de cauciuc, avind<br>diametrul de 50 mm (колeно<br>полипропиленовое 45')      | buc | 10,000 | 20,010<br>11,250 | 200,100<br>112,500 |
| 6  | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie<br>simpla) din material plastic<br>pentru canalizare, imbinata cu<br>garnitura de cauciuc, avind<br>diametrul de 110 mm (колeно<br>полипропиленовое 45')     | buc | 10,000 | 28,150<br>14,400 | 281,500<br>144,000 |
| 7  | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie<br>simpla) din material plastic<br>pentru canalizare, imbinata cu<br>garnitura de cauciuc, avind<br>diametrul de 110x50 mm<br>(переход полипропиленовый)     | buc | 1,000  | 44,900<br>14,400 | 44,900<br>14,400   |
| 8  | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie<br>simpla) din material plastic<br>pentru canalizare, imbinata cu<br>garnitura de cauciuc, avind<br>diametrul de 50 mm (тройник<br>полипропиленовый косой)   | buc | 1,000  | 30,260<br>11,250 | 30,260<br>11,250   |
| 9  | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie<br>simpla) din material plastic<br>pentru canalizare, imbinata cu<br>garnitura de cauciuc, avind<br>diametrul de 110 mm (тройник<br>полипропиленовый косой)  | buc | 3,000  | 72,900<br>14,400 | 218,700<br>43,200  |
| 10 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie<br>simpla) din material plastic<br>pentru canalizare, imbinata cu<br>garnitura de cauciuc, avind<br>diametrul de 110 mm (тройник<br>полипропиленовый прямой) | buc | 1,000  | 40,900<br>14,400 | 40,900<br>14,400   |
| 11 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie<br>simpla) din material plastic<br>pentru canalizare, imbinata cu<br>garnitura de cauciuc, avind                                                             | buc | 4,000  | 72,900<br>14,400 | 291,600<br>57,600  |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5     | 6                  | 7                  |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|--------------------|
|    |       | diametrul de 110x50 mm<br>(тройник полипропиленовый<br>косой)                                                                                                                                                                                             |     |       |                    |                    |
| 12 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare<br>cu fixare la plafonul planseului<br>cu dibluri (хомут<br>противопожарный Dn100)                                                                                                                                      | buc | 2,000 | 144,650<br>22,500  | 289,300<br>45,000  |
| 13 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie<br>simpla) din material plastic<br>pentru canalizare, imbinata cu<br>garnitura de cauciuc, avind<br>diametrul de 110 mm (ревизия<br>полипропиленовая)                                                                      | buc | 2,000 | 40,900<br>14,400   | 81,800<br>28,800   |
| 14 | SA34I | Confectionarea, montarea si<br>cimentarea tevii de protectie la<br>trecerea conductelor prin ziduri,<br>avind diametrul de 150mm<br>(L=0.5m)                                                                                                              | buc | 4,000 | 126,006<br>29,250  | 504,024<br>117,000 |
| 15 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare<br>pentru sustinerea conductelor,<br>boilere, aparate si recipienti,<br>avind greutatea de pina la 2 kg /<br>bucata                                                                                                      | kg  | 2,500 | 35,350<br>10,350   | 88,375<br>25,875   |
| 16 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace<br>clasice, in fundatii, socluri,<br>ziduri de sprijin, pereti sub cota<br>zero, preparat cu centrala de<br>betoane sau beton marfa<br>conform. art. CA01, turnare cu<br>mijloace clasice, beton simplu<br>clasa....B 7.5 | m3  | 0,040 | 981,950<br>173,250 | 39,278<br>6,930    |
| 17 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie<br>simpla) din material plastic<br>pentru canalizare, imbinata cu<br>garnitura de cauciuc, avind<br>diametrul de 50 mm (прочистка<br>полипропиленовая)                                                                     | buc | 1,000 | 41,300<br>11,250   | 41,300<br>11,250   |
| 18 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie<br>simpla) din material plastic<br>pentru canalizare, imbinata cu<br>garnitura de cauciuc, avind<br>diametrul de 110 mm                                                                                                    | buc | 2,000 | 78,900<br>14,400   | 157,800<br>28,800  |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5     | 6                                       | 7                                       |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |         | (прочистка полипропиленовая)                                                                                                                                                                                                                              |     |       |                                         |                                         |
| 19 | RCsU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti în pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime                                                                                                                                              | buc | 6,000 | <div>53,100</div> <div>53,100</div>     | <div>318,600</div> <div>318,600</div>   |
| 20 | RCsU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti în pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime                                                                                                                                           | buc | 2,000 | <div>39,150</div> <div>39,150</div>     | <div>78,300</div> <div>78,300</div>     |
| 21 | TsA03F  | Sapatura manuala de pamint în spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare                           | m3  | 2,000 | <div>134,550</div> <div>134,550</div>   | <div>269,100</div> <div>269,100</div>   |
| 22 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                | m3  | 2,000 | <div>13,950</div> <div>13,950</div>     | <div>27,900</div> <div>27,900</div>     |
| 23 | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate în sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint în parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                   | m3  | 2,000 | <div>33,750</div> <div>33,750</div>     | <div>67,500</div> <div>67,500</div>     |
| 24 | SC07A   | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (унитаз "Компакт" с косым выпуском) | buc | 1,000 | <div>1 225,450</div> <div>211,500</div> | <div>1 225,450</div> <div>211,500</div> |
| 25 | SC04A   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava                                                                                                                                                                   | buc | 2,000 | <div>870,570</div> <div>83,250</div>    | <div>1 741,140</div> <div>166,500</div> |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6                                      | 7                                       |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |       | de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (умывальник керамический с сифоном бутылочным)                                                                                                               |     |       |                                        |                                         |
| 26 | SC05A | Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (раковина стальная эмалированная)                                                                              | buc | 1,000 | <div>1 168,714</div> <div>76,500</div> | <div>1 168,714</div> <div>76,500</div>  |
| 27 | SC06A | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (мойка стальная эмалированная с сифоном бутылочным) | buc | 1,000 | <div>724,588</div> <div>69,750</div>   | <div>724,588</div> <div>69,750</div>    |
| 28 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (кран водоразборный)                                                                                                                      | buc | 1,000 | <div>157,800</div> <div>47,250</div>   | <div>157,800</div> <div>47,250</div>    |
| 29 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (смеситель для мойки, умывальника)                                                                | buc | 3,000 | <div>594,250</div> <div>74,250</div>   | <div>1 782,750</div> <div>222,750</div> |
| 30 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (смеситель для душа)                                                                 | buc | 1,000 | <div>478,875</div> <div>51,750</div>   | <div>478,875</div> <div>51,750</div>    |
| 31 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (сифон                                                                                                                                                                                      | buc | 1,000 | <div>87,350</div> <div>11,250</div>    | <div>87,350</div> <div>11,250</div>     |

| 1                            | 2     | 3                                                                                      | 4        | 5     | 6                   | 7                   |
|------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------------------|---------------------|
|                              |       | бутылочный для раковины)                                                               |          |       |                     |                     |
| 32                           | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (трап)        | buc      | 1,000 | 92,400<br>11,250    | 92,400<br>11,250    |
| 33                           | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (душевой поддон) | buc      | 1,000 | 1 089,560<br>83,250 | 1 089,560<br>83,250 |
|                              |       |                                                                                        |          |       |                     |                     |
| Cheltuieli directe           |       |                                                                                        | lei      |       | 15 177,934          |                     |
| Asigurari sociale simedicale |       |                                                                                        | 22,50 %  |       | 677,960             |                     |
| Transportarea materialelor   |       |                                                                                        | 5,00 %   |       | 607,738             |                     |
| Total                        |       |                                                                                        | 100,00 + |       | 16 463,632          |                     |
| Chetuieli de regie           |       |                                                                                        | 5,00 %   |       | 823,182             |                     |
| Total                        |       |                                                                                        | 100,00 + |       | 17 286,814          |                     |
| Beneficiu de deviz           |       |                                                                                        | 4,00 %   |       | 691,472             |                     |
| <b>Total Canalizare</b>      |       |                                                                                        |          |       | <b>17 978,286</b>   |                     |
| <b>Incluziv salariu</b>      |       |                                                                                        |          |       | <b>3 013,155</b>    |                     |
| Cheltuieli directe           |       |                                                                                        | lei      |       | 17 978,30           |                     |
| TVA                          |       |                                                                                        | 20,00 %  |       | 3 595,66            |                     |

**Total deviz:** **21 573,96**  
**Incluziv salariu** **3 013,16**

Intocmit \_\_\_\_\_ (SRL "5AQ INVEST")  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ (INSPECTORATUL GENERAL AL  
POLITIEI)  
(funcția, semnătura)

Lucrari de reparatie si  
constructie a SP nr 4 or.  
Chisinau

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 3**  
**Demolarea cladirilor si edificiilor**

Valoarea de deviz 7 179,29 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 3: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |               |                       |      |        |       |           |
|----|---------------|-----------------------|------|--------|-------|-----------|
| 1. | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 13,200 | 45,00 | 594,000   |
| 2. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 59,299 | 45,00 | 2 668,455 |
|    |               | Total manopera        |      |        |       | 3 262,45  |

**Materiale:**

|    |               |                                                      |    |       |       |        |
|----|---------------|------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|
| 1. | 2710503805449 | Sirma moale zincata D=4,0 OL32 S 889                 | kg | 3,960 | 14,50 | 57,420 |
| 2. | 2873132005339 | Plasa sirma zincata (rabit) 25,0 x 1,0 x 1500 S 2542 | kg | 6,336 | 14,50 | 91,872 |
|    |               | Total materiale de construcții                       |    |       |       | 149,29 |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |                              |      |       |        |           |
|----|---------------|------------------------------|------|-------|--------|-----------|
| 1. | 3410520001373 | Automacara 5 tf              | h-ut | 3,420 | 350,00 | 1 197,000 |
| 2. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t            | h-ut | 0,367 | 350,00 | 128,450   |
|    |               | Total utilaje de construcții |      |       |        | 1 325,45  |

**Total:**

|                    |         |          |
|--------------------|---------|----------|
| Cheltuieli directe | lei     | 5 982,74 |
| TVA                | 20,00 % | 1 196,55 |

**Total deviz:**

**7 179,29**

Intocmit

(SRL "5AQ INVEST")

(funcția, semnătura)

Verificat

(INSPECTORATUL GENERAL AL  
POLITIEI)

(funcția, semnătura)

Investitor  
ObiectINSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI  
**Lucrari de reparatie si constructie a SP nr 4 or.**  
**Chisinau****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 3**  
**Demolarea cladirilor si edificiilor**  
**(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                        | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                              | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Demolarea cladirilor si edificiilor</b>                                                                                                                                  |      |                                        |                      |                        |
| 1      | TsH02B                      | Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm                                                                             | buc  |                                        |                      | 550,800<br>550,800     |
|        | 931006001 9900              | Muncitor necalificat                                                                                                                                                           | h-om | 12,2400                                | 45,00                | 550,800                |
| 2      | TsH21A                      | Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul de pina la 10 cm, cu balot de pamint la radacina, prevazuti fara invelirea coroanei si cu ambalarea balotului cu plasa de sirma | buc  |                                        |                      | 595,323<br>258,750     |
|        | 931006001 9900              | Muncitor necalificat                                                                                                                                                           | h-om | 2,4500                                 | 45,00                | 110,250                |
|        | 712902001 2880              | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                          | h-om | 3,3000                                 | 45,00                | 148,500                |
|        | 271050380 5449              | Sirma moale zincata D=4,0 OL32 S 889                                                                                                                                           | kg   | 0,9900                                 | 14,50                | 14,355                 |
|        | 287313200 5339              | Plasa sirma zincata (rabit) 25,0 x 1,0 x 1500 S 2542                                                                                                                           | kg   | 1,5840                                 | 14,50                | 22,968                 |
|        | 341052000 1373              | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                | h-ut | 0,8550                                 | 350,00               | 299,250                |
| 3      | TR11AA 04C3                 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                             | t    |                                        |                      | 24,750<br>24,750       |
|        | 931006001 9900              | Muncitor necalificat                                                                                                                                                           | h-om | 0,5500                                 | 45,00                | 24,750                 |
| 4      | TsI50C5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km                                                                                                                | t    |                                        |                      | 131,071<br>0,000       |

| 1 | 2                 | 3                 | 4    | 5      | 6      | 7       |
|---|-------------------|-------------------|------|--------|--------|---------|
|   | 341054000<br>0006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,3750 | 350,00 | 131,071 |

Intocmit

(SRL "5AQ INVEST")

(funcția, semnătura)

Verificat

(INSPECTORATUL GENERAL AL  
POLITIEI)

(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie si  
constructie a SP nr 4 or. Chisinau**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 3**  
**Demolarea cladirilor si edificiilor**

**Valoarea de deviz 7 179,29 lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt.                     | Simbol norme<br>și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                         | U.M.     | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|                               |                                |                                                                                                                                                                                               |          |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1                             | 2                              | 3                                                                                                                                                                                             | 4        | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|                               |                                | <b>1. Demolarea cladirilor si<br/>edificiilor</b>                                                                                                                                             |          |                                                |                                          |                        |
| 1                             | TsH02B                         | Taierea manuala a arborilor, prin<br>sectionare succesiva a crengilor,<br>ramurilor si tulpinei 11-30 cm                                                                                      | buc      | 4,000                                          | 550,800<br>550,800                       | 2 203,200<br>2 203,200 |
| 2                             | TsH21A                         | Extragerea mecanizata a<br>arborilor cu diametrul de pina la<br>10 cm, cu balot de pamint la<br>radacina, prevazuti fara invelirea<br>coroanei si cu ambalarea<br>balotului cu plasa de sirma | buc      | 4,000                                          | 595,323<br>258,750                       | 2 381,292<br>1 035,000 |
| 3                             | TRI1AA0<br>4C3                 | Incarcarea materialelor din grupa<br>A - usoare si marunte prin<br>aruncare - de pe rampa sau teren,<br>in auto categoria 3                                                                   | t        | 0,980                                          | 24,750<br>24,750                         | 24,255<br>24,255       |
| 4                             | TsI50C5                        | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta la distanta de 25<br>km                                                                                                                         | t        | 0,980                                          | 131,071<br>0,000                         | 128,450<br>0,000       |
|                               |                                |                                                                                                                                                                                               |          |                                                |                                          |                        |
| Cheltuieli directe            |                                |                                                                                                                                                                                               | lei      |                                                |                                          | 4 737,197              |
| Asigurari sociale si medicale |                                |                                                                                                                                                                                               | 22,50 %  |                                                |                                          | 734,052                |
| Transportarea materiale       |                                |                                                                                                                                                                                               | 5,00 %   |                                                |                                          | 7,465                  |
| Total                         |                                |                                                                                                                                                                                               | 100,00 + |                                                |                                          | 5 478,714              |
| Cheltuieli de regie           |                                |                                                                                                                                                                                               | 5,00 %   |                                                |                                          | 273,936                |
| Total                         |                                |                                                                                                                                                                                               | 100,00 + |                                                |                                          | 5 752,650              |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4       | 5 | 6 | 7                |
|---|---|------------------------------------------------------|---------|---|---|------------------|
|   |   | Beneficiu de deviz                                   | 4,00 %  |   |   | 230,106          |
|   |   | <b>Total Demolarea<br/>cladirilor si edificiilor</b> |         |   |   | <b>5 982,756</b> |
|   |   | <b>Incluziv salariu</b>                              |         |   |   | <b>3 262,455</b> |
|   |   | Cheltuieli directe                                   | lei     |   |   | 5 982,74         |
|   |   | TVA                                                  | 20,00 % |   |   | 1 196,55         |
|   |   | <b>Total deviz:</b>                                  |         |   |   | <b>7 179,29</b>  |
|   |   | <b>Incluziv salariu</b>                              |         |   |   | <b>3 262,45</b>  |

Intocmit

(SRL "5AQ INVEST")

(funcția, semnătura)

Verificat

(INSPECTORATUL GENERAL AL  
POLITIEI)

(funcția, semnătura)



Lucrari de reparatie si  
constructie a SP nr 4 or.  
Chisinau

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 4  
Demolarea incalzirii

Valoarea de deviz 4 233,72 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 4: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |               |                      |      |        |       |           |
|----|---------------|----------------------|------|--------|-------|-----------|
| 1. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 39,341 | 45,00 | 1 770,345 |
|    |               | Total manopera       |      |        |       | 1 770,35  |

**Materiale:**

|    |               |                                          |     |        |       |          |
|----|---------------|------------------------------------------|-----|--------|-------|----------|
| 1. | 1714227322940 | Cinepa fuior                             | kg  | 2,640  | 55,00 | 145,200  |
| 2. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                | m3  | 8,800  | 28,00 | 246,400  |
| 3. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg  | 16,160 | 25,00 | 404,000  |
| 4. | 2875274123510 | Dop din fonta                            | buc | 24,000 | 9,00  | 216,000  |
|    |               | Total materiale de construcții           |     |        |       | 1 011,60 |
|    |               | Total utilaje de construcții             |     |        |       | 0,00     |

**Total:**

|                    |         |          |
|--------------------|---------|----------|
| Cheltuieli directe | lei     | 3 528,10 |
| TVA                | 20,00 % | 705,62   |

Total deviz:

4 233,72

Intocmit

(SRL "5AQ INVEST")

(funcția, semnătura)

Verificat

(INSPECTORATUL GENERAL AL  
POLITIEI)

(funcția, semnătura)

Investitor  
ObiectINSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI  
**Lucrari de reparatie si constructie a SP nr 4 or.**  
**Chisinau****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 4**  
**Demolarea incalzirii**  
**(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                   | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                                     |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                           |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu              |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5                                      | 6                    | 7                                   |
|        |                             | <b>1. Demolarea incalzirii</b>                                                                                                                                                                                            |      |                                        |                      |                                     |
| 1      | RpIC19<br>C                 | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" | m    |                                        |                      | <div>31,545</div> <div>18,900</div> |
|        | 713604001<br>1800           | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4200                                 | 45,00                | 18,900                              |
|        | 287527412<br>3510           | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000                                 | 9,00                 | 2,700                               |
|        | 241111590<br>4512           | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1100                                 | 28,00                | 3,080                               |
|        | 241354730<br>8164           | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2020                                 | 25,00                | 5,050                               |
|        | 171422732<br>2940           | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0330                                 | 55,00                | 1,815                               |
| 2      | RpIB11<br>A                 | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                        | m2   |                                        |                      | <div>7,200</div> <div>7,200</div>   |
|        | 713604001<br>1800           | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1600                                 | 45,00                | 7,200                               |

Intocmit

(SRL "5AQ INVEST")

(funcția, semnătura)

Verificat

(INSPECTORATUL GENERAL AL  
POLITIEI)

(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie si  
constructie a SP nr 4 or. Chisinau**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4**  
**Demolarea incalzirii**

Valoarea de deviz 4 233,72 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                            | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                     | U.M.     | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|                                   |                             |                                                                                                                                                                                                                           |          |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1                                 | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4        | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|                                   |                             | <b>1. Demolarea incalzirii</b>                                                                                                                                                                                            |          |                                       |                                       |                        |
| 1                                 | RpIC19C                     | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" | m        | 80,000                                | 31,545<br>18,900                      | 2 523,600<br>1 512,000 |
| 2                                 | RpIB11A                     | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                        | m2       | 35,880                                | 7,200<br>7,200                        | 258,345<br>258,345     |
|                                   |                             |                                                                                                                                                                                                                           |          |                                       |                                       |                        |
| Cheltuieli directe                |                             |                                                                                                                                                                                                                           | lei      |                                       |                                       | 2 781,945              |
| Asigurari sociale si medicale     |                             |                                                                                                                                                                                                                           | 22,50 %  |                                       |                                       | 398,328                |
| Transportarea materiale           |                             |                                                                                                                                                                                                                           | 5,00 %   |                                       |                                       | 50,580                 |
| Total                             |                             |                                                                                                                                                                                                                           | 100,00 + |                                       |                                       | 3 230,853              |
| Cheltuieli de regie               |                             |                                                                                                                                                                                                                           | 5,00 %   |                                       |                                       | 161,542                |
| Total                             |                             |                                                                                                                                                                                                                           | 100,00 + |                                       |                                       | 3 392,395              |
| Beneficiu de deviz                |                             |                                                                                                                                                                                                                           | 4,00 %   |                                       |                                       | 135,696                |
| <b>Total Demolarea incalzirii</b> |                             |                                                                                                                                                                                                                           |          |                                       |                                       | <b>3 528,091</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>           |                             |                                                                                                                                                                                                                           |          |                                       |                                       | <b>1 770,345</b>       |
|                                   |                             |                                                                                                                                                                                                                           |          |                                       |                                       |                        |
| Cheltuieli directe                |                             |                                                                                                                                                                                                                           | lei      |                                       |                                       | 3 528,10               |
| TVA                               |                             |                                                                                                                                                                                                                           | 20,00 %  |                                       |                                       | 705,62                 |

**Total deviz:** 4 233,72  
**Incluziv salariu** 1 770,35

Intocmit (SRL "5AQ INVEST")  
(funcția, semnătura)

Verificat (INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI)  
(funcția, semnătura)

**Constructia (modulara)  
sectorului de politie (nr. 5 al I.P.  
Buiucani a DP.) situat in mun.  
Chisinau, com. Truseni**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1**  
**Solutii arhitectural constructive (04/03-2017-1-SAC)**

**Valoarea de deviz 1 347 170,90 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                            | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                          |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                        |
|        |                             | <b>1. Fundatii</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                       |                                       |                          |
| 1      | TsA02E                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3   | 70,000                                | 59,400<br>59,400                      | 4 158,000<br>4 158,000   |
| 2      | CB03B                       | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse                                                                                                             | m2   | 279,500                               | 68,018<br>42,750                      | 19 011,025<br>11 948,625 |
| 3      | TsC54C                      | Strat de fundatie din pietris fr. 20-40 mm, M300                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 5,720                                 | 347,384<br>44,552                     | 1 987,036<br>254,835     |
| 4      | CA03F                       | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C8/10                                                                                                                                             | m3   | 33,900                                | 990,704<br>173,250                    | 33 584,852<br>5 873,175  |
| 5      | CC02K                       | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu                                                                                                                                                                                                                | kg   | 136,300                               | 13,864<br>4,455                       | 1 889,611<br>607,230     |

| 1                       | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5       | 6                                                                                                   | 7                                                                                                      |
|-------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |        | diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                        |        |         |                                                                                                     |                                                                                                        |
| 6                       | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg     | 520,300 | <div style="text-align: right;">12,604</div> <hr/> <div style="text-align: right;">3,195</div>      | <div style="text-align: right;">6 557,868</div> <hr/> <div style="text-align: right;">1 662,345</div>  |
| 7                       | SB08C  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                                                        | m      | 14,400  | <div style="text-align: right;">48,715</div> <hr/> <div style="text-align: right;">11,250</div>     | <div style="text-align: right;">701,496</div> <hr/> <div style="text-align: right;">162,000</div>      |
| 8                       | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 F50                                                                                                  | m3     | 11,000  | <div style="text-align: right;">1 041,451</div> <hr/> <div style="text-align: right;">198,000</div> | <div style="text-align: right;">11 455,959</div> <hr/> <div style="text-align: right;">2 178,000</div> |
| 9                       | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                   | m3     | 36,100  | <div style="text-align: right;">13,950</div> <hr/> <div style="text-align: right;">13,950</div>     | <div style="text-align: right;">503,595</div> <hr/> <div style="text-align: right;">503,595</div>      |
| 10                      | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umplaturile executindu-se din pamint coeziv                                    | 100 m3 | 0,360   | <div style="text-align: right;">774,097</div> <hr/> <div style="text-align: right;">396,875</div>   | <div style="text-align: right;">278,675</div> <hr/> <div style="text-align: right;">142,875</div>      |
| 11                      | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 20-40 mm, M300                                                                                                                                                                             | m3     | 9,940   | <div style="text-align: right;">347,392</div> <hr/> <div style="text-align: right;">44,552</div>    | <div style="text-align: right;">3 453,077</div> <hr/> <div style="text-align: right;">442,845</div>    |
| <b>Total Fundatii</b>   |        |                                                                                                                                                                                                                              |        |         |                                                                                                     | <b>83 581,194</b>                                                                                      |
| <b>Incluziv salariu</b> |        |                                                                                                                                                                                                                              |        |         |                                                                                                     | <b>27 933,525</b>                                                                                      |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5       | 6                  | 7                       |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|-------------------------|
|    |                  | <b>2. Perete de sprigin cu ingradire h=1.2</b>                                                                                                                                                                                              |        |         |                    |                         |
| 12 | TsC02B1<br>k=1.2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.                                                                                      | 100 m3 | 1,440   | 1 843,819<br>0,000 | 2 655,100<br>0,000      |
| 13 | TsC02D1<br>k=1.2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.                                                                                            | 100 m3 | 0,510   | 2 003,235<br>0,000 | 1 021,650<br>0,000      |
| 14 | TsI51A10         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                                     | t      | 84,150  | 19,985<br>0,000    | 1 681,750<br>0,000      |
| 15 | TsC51B           | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                            | 100 m3 | 0,510   | 157,098<br>16,235  | 80,120<br>8,280         |
| 16 | TsC54C           | Strat de fundatie din pietris fr. 20-40 mm, M300                                                                                                                                                                                            | m3     | 5,800   | 347,390<br>44,550  | 2 014,862<br>258,390    |
| 17 | CB03B            | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse                                                                         | m2     | 195,550 | 68,019<br>42,750   | 13 301,106<br>8 359,740 |
| 18 | CC02I            | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg     | 407,610 | 13,524<br>4,455    | 5 512,644<br>1 815,930  |
| 19 | CC02J2           | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                        | kg     | 849,540 | 12,254<br>2,835    | 10 410,625<br>2 408,445 |
| 20 | CA05E            | Beton turnat in ziduri, pereti,                                                                                                                                                                                                             | m3     | 31,000  | 1 084,894          | 33 631,706              |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6                    | 7                    |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|----------------------|
|    |         | diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 F50 |        |        | 218,250              | 6 765,750            |
| 21 | CL18A   | Confectii metalice diverse din tevi D=57x3.0 mm pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                            | kg     | 19,780 | 23,001<br>9,450      | 454,952<br>186,930   |
| 22 | IzF53A  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 30 mm, intr-un strat (rost de deformare)                                                                                   | m2     | 1,260  | 48,907<br>5,393      | 61,623<br>6,795      |
| 23 | CD50J   | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la umpluturi de carcase cu inaltimea pina la 4 m (protectia rostului de deformare)                                                                                                                 | m3     | 0,100  | 1 752,690<br>265,950 | 175,269<br>26,595    |
| 24 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip (drenaj)                                                                                                                                                                                                            | m3     | 9,000  | 299,340<br>40,500    | 2 694,060<br>364,500 |
| 25 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta fr. 5-20 mm (drenaj)                                                                                                                                                                                        | m3     | 7,500  | 347,390<br>44,550    | 2 605,425<br>334,125 |
| 26 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                      | m3     | 16,000 | 13,950<br>13,950     | 223,200<br>223,200   |
| 27 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                               | 100 m3 | 1,280  | 381,445<br>0,000     | 488,250<br>0,000     |
| 28 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm                                                                                                                                                     | 100 m3 | 1,440  | 774,101<br>396,906   | 1 114,705<br>571,545 |

| 1                                                 | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5      | 6                                          | 7                                           |
|---------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                   |       | grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                                                                                                   |     |        |                                            |                                             |
| 29                                                | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: stilpi pentru gard din teava zincata sectiune 40x40x2.0 mm, h=1.20 m, inclusiv piesa suport pentru prindere 150x150x4.0 mm si dopurile pentru stilpi din material plastic - 23 buc | kg  | 83,260 | <div>109,635</div> <div>11,700</div>       | <div>9 128,197</div> <div>974,160</div>     |
| 30                                                | CK35B | Dibluri din metal fixate d=14 mm, L=140 mm fixate in ziduri din beton armat                                                                                                                                                     | buc | 92,000 | <div>10,800</div> <div>9,000</div>         | <div>993,600</div> <div>828,000</div>       |
| 31                                                | CL19A | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri de gard bordurat din sirma zincata d=3.80 mm, ochi panouri 25x50 mm, inclusiv elementele de prindere de stilpi - 88 buc                                                        | m2  | 58,800 | <div>172,831</div> <div>73,125</div>       | <div>10 162,437</div> <div>4 299,750</div>  |
| 32                                                | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                        | m2  | 76,000 | <div>110,228</div> <div>76,500</div>       | <div>8 377,313</div> <div>5 814,000</div>   |
|                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                                            |                                             |
| <b>Total Perete de sprigin cu ingradire h=1.2</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                                            | <b>106 788,594</b>                          |
| <b>Incluziv salariu</b>                           |       |                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                                            | <b>33 246,135</b>                           |
|                                                   |       | <b>3. Structura metalica a modulelor</b>                                                                                                                                                                                        |     |        |                                            |                                             |
| 33                                                | CL30A | Structuri metalice, spatiale, alcatuite din module, cu structura integral metalica din profile de otel clasa DX51S+Z cu protectia anticoroziva cu un strat de grund epoxidic si un strat de vopsea epoxidica RAL5015            | t   | 6,959  | <div>18 802,160</div> <div>1 349,994</div> | <div>130 844,233</div> <div>9 394,605</div> |
| 34                                                | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m,                                                                                                            | m3  | 1,550  | <div>1 387,149</div> <div>405,000</div>    | <div>2 150,081</div> <div>627,750</div>     |



| 1                                           | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5       | 6                                    | 7                                            |
|---------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                             |       | legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                                      |                                              |
| 35                                          | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la rosturi cu banda de etansare din cauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m  | 169,000 | <div>22,860</div> <div>9,000</div>   | <div>3 863,340</div> <div>1 521,000</div>    |
| <b>Total Structura metalica a modulelor</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |                                      | <b>136 857,654</b>                           |
| <b>Incluziv salariu</b>                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |                                      | <b>11 543,355</b>                            |
|                                             |       | <b>4. Inchideri si compartimentari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                                      |                                              |
| 36                                          | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare din spuma rigida poliizocianurat (PIR), de tip " Sandwich", grosime panourilor 60 mm, partea interioara a panourilor din tabla protejata anticoroziv grosime 0.5 mm, RAL 9010, cu suprafata neteda a panourilor; partea exterioara (fatada) a panourilor din tabla protejata anticoroziv grosime 0.5 mm, RAL 7035 cu suprafata neteda a panourilor, montate pe rigle metalice dispuse in fata riglelor, inclusiv montarea elementelor de inchidere din tabla protejata anticoroziv conform proiectului. | m2 | 195,000 | <div>557,089</div> <div>61,650</div> | <div>108 632,428</div> <div>12 021,750</div> |
| 37                                          | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice cu 3 camere, RAL 9010, geam temopan cu 1 camera, din panouri fixe si foi de usi 1.0x2.1(h) m (PC1 - 3.10x2.70(h))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 8,370   | <div>685,088</div> <div>49,495</div> | <div>5 734,189</div> <div>414,270</div>      |
| 38                                          | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice cu 3 camere, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera, din panouri fixe si foi de usi 1.0x2.1(h) m (PC2 - 2.30x2.70(h))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 6,210   | <div>762,996</div> <div>49,500</div> | <div>4 738,203</div> <div>307,395</div>      |
| 39                                          | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice cu 3 camere, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera, din                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 6,480   | <div>751,994</div> <div>49,500</div> | <div>4 872,923</div> <div>320,760</div>      |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5      | 6                 | 7                    |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|----------------------|
|    |       | panouri fixe si foi de usi<br>1.0x2.1(h) m (PC3 -<br>2.40x2.70(h))                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                   |                      |
| 40 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase<br>plastice cu 3 camere, RAL 9010,<br>geam termopan cu 1 camera, din<br>panouri fixe montate la nivelul<br>pardoselii (PC4 - 1.25x2.70(h))                                                                                                                  | m2 | 3,380  | 519,916<br>36,000 | 1 757,315<br>121,680 |
| 41 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase<br>plastice cu 3 camere, RAL 9010,<br>geam termopan cu 1 camera, din<br>panouri fixe si foi de usi<br>1.0x2.1(h) m (PC5 -<br>2.75x2.70(h))                                                                                                                  | m2 | 7,430  | 713,848<br>49,494 | 5 303,892<br>367,740 |
| 42 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase<br>plastice cu 3 camere, RAL 9010,<br>geam termopan cu 1 camera, din<br>panouri fixe montate la nivelul<br>pardoselii (PC6 - 2.20x2.70(h))                                                                                                                  | m2 | 5,940  | 526,182<br>36,000 | 3 125,521<br>213,840 |
| 43 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase<br>plastice cu coeficientul de<br>conductibilitate termica 2.50<br>W/m2*C, RAL 9010, geam<br>termopan cu 1 camera, din<br>panouri fixe montate la nivelul<br>pardoselii (V1 - 5.7850x2.75(h))<br>cu 2 ferestre 0.8x1.70(h) m si 1<br>fereastră 1.18x1.70(h) | m2 | 15,910 | 548,636<br>36,000 | 8 728,806<br>572,760 |
| 44 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase<br>plastice cu coeficientul de<br>conductibilitate termica 2.50<br>W/m2*C, RAL 9010, geam<br>termopan cu 1 camera, din<br>panouri fixe si foi de usi<br>1.0x2.1(h) m (V2 - 2.70x2.75(h))                                                                    | m2 | 7,430  | 796,948<br>49,494 | 5 921,325<br>367,740 |
| 45 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase<br>plastice cu coeficientul de<br>conductibilitate termica 2.50<br>W/m2*C, RAL 9010, geam<br>termopan cu 1 camera, din<br>panouri fixe montate la nivelul<br>pardoselii (V3 - 5.80x2.75(h)) cu<br>2 ferestre 1.0x1.70(h) m                                  | m2 | 15,950 | 554,533<br>36,000 | 8 844,804<br>574,200 |

| 1                                         | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5     | 6                   | 7                    |
|-------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------|----------------------|
| 46                                        | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                                                                                                                                                                                        | buc | 1,000 | 509,040<br>88,200   | 509,040<br>88,200    |
| 47                                        | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice cu 3 camere, RAL 9010, geam ORDINAR 4 mm, din panouri fixe montate la nivelul pardoselii cu montanti h=2.70 m (PC - 2.20x 1.60(h) - 3buc)                                                                | m2  | 3,520 | 584,645<br>36,000   | 2 057,950<br>126,720 |
| <b>Total Inchideri si compartimentari</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |                     | <b>160 226,396</b>   |
| <b>Incluziv salariu</b>                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |                     | <b>15 497,055</b>    |
|                                           |       | <b>5. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                     |                      |
| 48                                        | CK57C | Montarea ferestrelor din profiluri PVC cu coeficientul de conductibilitate termica 2.50 W/m2*C, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F1 - 0.6x0.5(h) m)            | m2  | 1,200 | 1 073,190<br>73,650 | 1 287,828<br>88,380  |
| 49                                        | CK57E | Montarea ferestrelor din profiluri PVC cu coeficient de conductibilitate termica 2.50 W/m2*C, RAL 9010, geam termopan cu 1 camera: 1 canat oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (F2 - 1.20x1.30(h) m) | m2  | 6,240 | 936,669<br>63,591   | 5 844,817<br>396,810 |
| 50                                        | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                    | m   | 7,200 | 115,670<br>4,050    | 832,824<br>29,160    |
| 51                                        | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                           | m   | 7,200 | 129,120<br>18,000   | 929,664<br>129,600   |
| 52                                        | CK58A | Instalarea usilor din profil PVC cu 3 camere ranforsat, oarbe, intr-un cant, inclusiv accesoriile necesare (balamali, minere, lacat) (U1 - 0.6x2.1(h) m)                                                                                           | m2  | 5,040 | 1 096,933<br>72,134 | 5 528,543<br>363,555 |

| 1                       | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5       | 6                                     | 7                                           |
|-------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
|                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                                       |                                             |
| 53                      | CK58A  | Instalarea usilor din profil PVC cu 3 camere ranforsat, oarbe, intr-un cant, inclusiv accesoriile necesare (balamali, minere, lacat) (U2 - 0.8x2.1(h) m)                                                                                                  | m2 | 8,400   | <div>936,360</div> <div>72,129</div>  | <div>7 865,426</div> <div>605,880</div>     |
| 54                      | CK58A  | Instalarea usilor din profil PVC cu 3 camere ranforsat, oarbe, intr-un cant, inclusiv accesoriile necesare (balamali, minere, lacat) (U3 - 1.0x2.1(h) m)                                                                                                  | m2 | 2,100   | <div>839,655</div> <div>72,129</div>  | <div>1 763,276</div> <div>151,470</div>     |
| <b>Total Timplarie</b>  |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                                       | <b>24 052,378</b>                           |
| <b>Incluziv salariu</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                                       | <b>1 764,855</b>                            |
|                         |        | <b>6. Finisarea interioara</b>                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                                       |                                             |
|                         |        | <b>6.1. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |                                       |                                             |
| 55                      | CE05B  | Invelitori din tabla plana zincata, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 126,500 | <div>141,729</div> <div>36,000</div>  | <div>17 928,721</div> <div>4 554,000</div>  |
| 56                      | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala densitate 22 kg/m3, grosime 100 mm, pe suprafete orizontale                                                                                                            | m2 | 126,500 | <div>82,938</div> <div>4,050</div>    | <div>10 491,669</div> <div>512,325</div>    |
| 57                      | IzI23C | Strat de pelicola din polietilena grosime 200 mk, montat la pardosele                                                                                                                                                                                     | m2 | 126,500 | <div>30,492</div> <div>14,130</div>   | <div>3 857,191</div> <div>1 787,445</div>   |
| 58                      | CE30C  | Asterala din placi antiseptizate si protejate antifoc de tip OSB-III de 18 mm grosime                                                                                                                                                                     | m2 | 126,500 | <div>106,792</div> <div>12,600</div>  | <div>13 509,188</div> <div>1 593,900</div>  |
| 59                      | CG49A  | Executarea acoperirii din lenolium omogen, rezistent la uzura si actiunea agentilor chimici, cu calitati antistatice si antibacteriene, cu grosimea 2.00 mm, clasa de uzura a covorului                                                                   | m2 | 126,500 | <div>389,705</div> <div>143,550</div> | <div>49 297,628</div> <div>18 159,075</div> |

| 1                       | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5       | 6                  | 7                        |
|-------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|--------------------------|
|                         |        | 33 , la pardoseli, sudarea rosturilor covorului cu fir de sudura, si montarea plintelor din tabla protejata anticoroziv grosime 0.5 mm, latimea desfasurata 80 mm, de tip L la pereti (lungimea totala 143.2 m.l.) RAL 9010                                                                     |    |         |                    |                          |
| 60                      | CK18C  | Montarea baghetelor tip T la pardosele, din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                            | m  | 47,000  | 31,796<br>11,700   | 1 494,424<br>549,900     |
| <b>Total Pardosele</b>  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                    | <b>96 578,821</b>        |
| <b>Incluziv salariu</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                    | <b>27 156,645</b>        |
|                         |        | <b>6.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                    |                          |
| 61                      | CE05B  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 126,500 | 141,729<br>36,000  | 17 928,721<br>4 554,000  |
| 62                      | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala densitate 22 kg/m3, grosime 100 mm, pe suprafete orizontale                                                                                                                                                  | m2 | 126,500 | 82,938<br>4,050    | 10 491,669<br>512,325    |
| 63                      | IzI23C | Strat de bariera antivapori, montat la tavane                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 126,500 | 30,124<br>14,130   | 3 810,676<br>1 787,445   |
| 64                      | CI17B  | Placare cu panouri PAL laminate grosime 18 mm, RAL 9010, destinate placarilor interioare la tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior                                                                      | m2 | 126,500 | 412,676<br>112,500 | 52 203,514<br>14 231,250 |
| 65                      | CE23A  | Glafuri si copertine din tabla zincata protejata anticoroziv de 0,5 mm grosime, RAL 9010,                                                                                                                                                                                                       | m  | 152,200 | 63,486<br>38,250   | 9 662,503<br>5 821,650   |

Investitor  
ObiectINSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI  
**Lucrari de reparatie si constructie a SP nr 4 or.**  
**Chisinau****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 5**  
**Incalzire**  
**(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                    | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                            |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                          | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Incalzire</b><br><b>1.1. Capitolul 1. Lucrari sanitare</b><br><b>1.1.1. Capitolul 1.1. Отопление</b> |      |                                        |                      |                        |
| 1      | IB06A                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("ELBA" тип 22 400/500 (L/H))    | buc  |                                        |                      | 381,625<br>22,500      |
|        | 713604001 1749              | Instalator incalzire si gaze                                                                               | h-om | 0,5000                                 | 45,00                | 22,500                 |
|        | 282211570 00-1              | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("ELBA" тип 22 400/500 (L/H))    | buc  | 1,0000                                 | 349,81               | 349,810                |
|        | 171422732 2940              | Cinepa fuior                                                                                               | kg   | 0,0030                                 | 55,00                | 0,165                  |
|        | 243012610 0338              | Solutie de etansare                                                                                        | kg   | 0,0060                                 | 25,00                | 0,150                  |
|        | 281123683 2352              | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                | buc  | 0,0500                                 | 24,00                | 1,200                  |
|        | 287527631 3344              | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                 | buc  | 3,0000                                 | 1,80                 | 5,400                  |
|        | 295227000 7609              | Masina de gaurit electrica                                                                                 | h-ut | 0,2000                                 | 12,00                | 2,400                  |
| 2      | IB06A                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("ELBA" тип 22 800/500 (L/H))    | buc  |                                        |                      | 704,815<br>22,500      |
|        | 713604001 1749              | Instalator incalzire si gaze                                                                               | h-om | 0,5000                                 | 45,00                | 22,500                 |
|        | 282211570 00-2              | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("ELBA" тип 22 800/500 (L/H))    | buc  | 1,0000                                 | 673,00               | 673,000                |
|        | 171422732 2940              | Cinepa fuior                                                                                               | kg   | 0,0030                                 | 55,00                | 0,165                  |
|        | 243012610                   | Solutie de etansare                                                                                        | kg   | 0,0060                                 | 25,00                | 0,150                  |

| 1 | 2                 | 3                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|---|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|   | 0338              |                                                                                                          |      |        |        |                   |
|   | 281123683<br>2352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                              | buc  | 0,0500 | 24,00  | 1,200             |
|   | 287527631<br>3344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                               | buc  | 3,0000 | 1,80   | 5,400             |
|   | 295227000<br>7609 | Masina de gaurit electrica                                                                               | h-ut | 0,2000 | 12,00  | 2,400             |
| 3 | IB06A             | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("ELBA" тип 22 900/500 (L/H))  | buc  |        |        | 718,215<br>22,500 |
|   | 713604001<br>1749 | Instalator incalzire si gaze                                                                             | h-om | 0,5000 | 45,00  | 22,500            |
|   | 282211570<br>00-3 | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("ELBA" тип 22 900/500 (L/H))  | buc  | 1,0000 | 686,40 | 686,400           |
|   | 171422732<br>2940 | Cinepa fuior                                                                                             | kg   | 0,0030 | 55,00  | 0,165             |
|   | 243012610<br>0338 | Solutie de etansare                                                                                      | kg   | 0,0060 | 25,00  | 0,150             |
|   | 281123683<br>2352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                              | buc  | 0,0500 | 24,00  | 1,200             |
|   | 287527631<br>3344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                               | buc  | 3,0000 | 1,80   | 5,400             |
|   | 295227000<br>7609 | Masina de gaurit electrica                                                                               | h-ut | 0,2000 | 12,00  | 2,400             |
| 4 | IB06A             | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("ELBA" тип 22 1000/500 (L/H)) | buc  |        |        | 791,815<br>22,500 |
|   | 713604001<br>1749 | Instalator incalzire si gaze                                                                             | h-om | 0,5000 | 45,00  | 22,500            |
|   | 282211570<br>00-4 | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("ELBA" тип 22 1000/500 (L/H)) | buc  | 1,0000 | 760,00 | 760,000           |
|   | 171422732<br>2940 | Cinepa fuior                                                                                             | kg   | 0,0030 | 55,00  | 0,165             |
|   | 243012610<br>0338 | Solutie de etansare                                                                                      | kg   | 0,0060 | 25,00  | 0,150             |
|   | 281123683<br>2352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                              | buc  | 0,0500 | 24,00  | 1,200             |
|   | 287527631<br>3344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                               | buc  | 3,0000 | 1,80   | 5,400             |
|   | 295227000<br>7609 | Masina de gaurit electrica                                                                               | h-ut | 0,2000 | 12,00  | 2,400             |
| 5 | IB06B             | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("ELBA" тип 22 1100/500 (L/H))            | buc  |        |        | 821,850<br>29,250 |
|   | 713604001<br>1749 | Instalator incalzire si gaze                                                                             | h-om | 0,6500 | 45,00  | 29,250            |
|   | 282211570         | Radiatoare din otel, monobloc avind                                                                      | buc  | 1,0000 | 780,78 | 780,780           |

| 1 | 2                 | 3                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7                                    |
|---|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------------------------|
|   | 00-5              | lungimea de 1001 - 1500 mm ("ELBA" тип 22 1100/500 (L/H))                                          |      |        |        |                                      |
|   | 171422732<br>2940 | Cinepa fuior                                                                                       | kg   | 0,0040 | 55,00  | 0,220                                |
|   | 243012610<br>0338 | Solutie de etansare                                                                                | kg   | 0,0080 | 25,00  | 0,200                                |
|   | 281123683<br>2352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                        | buc  | 0,0500 | 24,00  | 1,200                                |
|   | 287527631<br>3344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                         | buc  | 4,0000 | 1,80   | 7,200                                |
|   | 295227000<br>7609 | Masina de gaurit electrica                                                                         | h-ut | 0,2500 | 12,00  | 3,000                                |
| 6 | IB06B             | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("ELBA" тип 22 1300/500 (L/H))      | buc  |        |        | <div>961,070</div> <div>29,250</div> |
|   | 713604001<br>1749 | Instalator incalzire si gaze                                                                       | h-om | 0,6500 | 45,00  | 29,250                               |
|   | 282211570<br>00-6 | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("ELBA" тип 22 1300/500 (L/H))      | buc  | 1,0000 | 920,00 | 920,000                              |
|   | 171422732<br>2940 | Cinepa fuior                                                                                       | kg   | 0,0040 | 55,00  | 0,220                                |
|   | 243012610<br>0338 | Solutie de etansare                                                                                | kg   | 0,0080 | 25,00  | 0,200                                |
|   | 281123683<br>2352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                        | buc  | 0,0500 | 24,00  | 1,200                                |
|   | 287527631<br>3344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                         | buc  | 4,0000 | 1,80   | 7,200                                |
|   | 295227000<br>7609 | Masina de gaurit electrica                                                                         | h-ut | 0,2500 | 12,00  | 3,000                                |
| 7 | IB06B             | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("ELBA" тип 22 1400/500 (L/H))      | buc  |        |        | <div>995,600</div> <div>29,250</div> |
|   | 713604001<br>1749 | Instalator incalzire si gaze                                                                       | h-om | 0,6500 | 45,00  | 29,250                               |
|   | 282211570<br>00-7 | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("ELBA" тип 22 1400/500 (L/H))      | buc  | 1,0000 | 954,53 | 954,530                              |
|   | 171422732<br>2940 | Cinepa fuior                                                                                       | kg   | 0,0040 | 55,00  | 0,220                                |
|   | 243012610<br>0338 | Solutie de etansare                                                                                | kg   | 0,0080 | 25,00  | 0,200                                |
|   | 281123683<br>2352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                        | buc  | 0,0500 | 24,00  | 1,200                                |
|   | 287527631<br>3344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                         | buc  | 4,0000 | 1,80   | 7,200                                |
|   | 295227000<br>7609 | Masina de gaurit electrica                                                                         | h-ut | 0,2500 | 12,00  | 3,000                                |
| 8 | ID04A             | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul | buc  |        |        | <div>434,375</div> <div>6,750</div>  |



| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    |                    | nominal de 15 mm (клапан балансировочный статический "Glacominil" R206 B)                                                                                                            |      |        |        |                  |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500 | 45,00  | 6,750            |
|    | 287527420<br>51-8  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (клапан балансировочный статический "Glacominil" R206 B)         | buc  | 1,0000 | 426,00 | 426,000          |
|    | 171422732<br>2940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0150 | 55,00  | 0,825            |
|    | 243012610<br>0338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0320 | 25,00  | 0,800            |
| 9  | ID04A              | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (клапан балансировочный статический "Glacominil" R206 B)         | buc  |        |        | 434,375<br>6,750 |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500 | 45,00  | 6,750            |
|    | 287527420<br>51-9  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (клапан балансировочный статический "Glacominil" R206 B)         | buc  | 1,0000 | 426,00 | 426,000          |
|    | 171422732<br>2940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0150 | 55,00  | 0,825            |
|    | 243012610<br>0338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0320 | 25,00  | 0,800            |
| 10 | ID04A              | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (автоматический регулятор перепада давления "Glacominil" R206 C) | buc  |        |        | 428,375<br>6,750 |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500 | 45,00  | 6,750            |
|    | 287527420<br>51-10 | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (автоматический регулятор перепада давления "Glacominil" R206 C) | buc  | 1,0000 | 420,00 | 420,000          |
|    | 171422732<br>2940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0150 | 55,00  | 0,825            |
|    | 243012610<br>0338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0320 | 25,00  | 0,800            |
| 11 | ID04A              | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de                                                                                                                      | buc  |        |        | 428,375          |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    |                    | incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm<br>(автоматический регулятор перепада давления "Glasominil" R206 C)                                                                 |      |        |        | 6,750            |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 45,00  | 6,750            |
|    | 287527420<br>51-11 | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm<br>(автоматический регулятор перепада давления "Glasominil" R206 C) | buc  | 1,0000 | 420,00 | 420,000          |
|    | 171422732<br>2940  | Cinera fuior                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0150 | 55,00  | 0,825            |
|    | 243012610<br>0338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0320 | 25,00  | 0,800            |
| 12 | ID01A              | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (угловой термостатический клапан с герм. прокладкой R401TG)  | buc  |        |        | 263,360<br>8,100 |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                            | h-om | 0,1800 | 45,00  | 8,100            |
|    | 287527420<br>27-12 | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (угловой термостатический клапан с герм. прокладкой R401TG)  | buc  | 1,0000 | 254,00 | 254,000          |
|    | 171422732<br>2940  | Cinera fuior                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0120 | 55,00  | 0,660            |
|    | 243012610<br>0338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0240 | 25,00  | 0,600            |
| 13 | ID06A              | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (термоголовка R470)                                                        | buc  |        |        | 284,600<br>4,500 |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 45,00  | 4,500            |
|    | 291313450<br>00-13 | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (термоголовка R470)                                                        | buc  | 1,0000 | 280,00 | 280,000          |
|    | 252490730<br>4522  | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                               | buc  | 0,1000 | 1,00   | 0,100            |
| 14 | ID01A              | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (угловой отсеchnой клапан с герм.                            | buc  |        |        | 73,360<br>8,100  |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    |                      | прокладкой R14TG)                                                                                                                                                             |      |        |        |                  |
|    | 713604001<br>1749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                  | h-om | 0,1800 | 45,00  | 8,100            |
|    | 287527420<br>2700-14 | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (угловой отсечной клапан с герм. прокладкой R14TG) | buc  | 1,0000 | 64,00  | 64,000           |
|    | 171422732<br>2940    | Cinera fuior                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0120 | 55,00  | 0,660            |
|    | 243012610<br>0338    | Solutie de etansare                                                                                                                                                           | kg   | 0,0240 | 25,00  | 0,600            |
| 15 | ID01A                | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (ручной угловой клапан с герм. прокладкой R5TG)    | buc  |        |        | 104,960<br>8,100 |
|    | 713604001<br>1749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                  | h-om | 0,1800 | 45,00  | 8,100            |
|    | 287527420<br>2700-15 | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (ручной угловой клапан с герм. прокладкой R5TG)    | buc  | 1,0000 | 95,60  | 95,600           |
|    | 171422732<br>2940    | Cinera fuior                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0120 | 55,00  | 0,660            |
|    | 243012610<br>0338    | Solutie de etansare                                                                                                                                                           | kg   | 0,0240 | 25,00  | 0,600            |
| 16 | ID04A                | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"-1" (дренажный адаптер "Glacominil" R608D)                  | buc  |        |        | 688,375<br>6,750 |
|    | 713604001<br>1749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 45,00  | 6,750            |
|    | 287527420<br>5100-16 | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"-1" (дренажный адаптер "Glacominil" R608D)                  | buc  | 1,0000 | 680,00 | 680,000          |
|    | 171422732<br>2940    | Cinera fuior                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150 | 55,00  | 0,825            |
|    | 243012610<br>0338    | Solutie de etansare                                                                                                                                                           | kg   | 0,0320 | 25,00  | 0,800            |
| 17 | ID06A                | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (спускная пробка с герм.прокладкой R470)                         | buc  |        |        | 91,600<br>4,500  |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6     | 7                                   |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------------------------|
|    | 713604001<br>1749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 45,00 | 4,500                               |
|    | 291313450<br>00-17  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (спускная пробка с герм.прокладкой R470)                                                                                             | buc  | 1,0000 | 87,00 | 87,000                              |
|    | 252490730<br>4522   | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,1000 | 1,00  | 0,100                               |
| 18 | ID06A               | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (автоматический воздухоотводчик)                                                                                                     | buc  |        |       | <div>23,600</div> <div>4,500</div>  |
|    | 713604001<br>1749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 45,00 | 4,500                               |
|    | 291313450<br>00-18  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (автоматический воздухоотводчик)                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 19,00 | 19,000                              |
|    | 252490730<br>4522   | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,1000 | 1,00  | 0,100                               |
| 19 | IC11B               | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,2 mm (ст.электросварные) | m    |        |       | <div>40,350</div> <div>18,000</div> |
|    | 713604001<br>1749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4000 | 45,00 | 18,000                              |
|    | 252121670<br>100-19 | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,2 mm (ст.электросварные) | m    | 1,0150 | 19,33 | 19,620                              |
|    | 241354730<br>8164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0640 | 25,00 | 1,600                               |
|    | 273412590<br>0487   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0170 | 14,50 | 0,246                               |
|    | 273411380<br>3910   | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0030 | 14,50 | 0,044                               |
|    | 241111590<br>4512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0300 | 28,00 | 0,840                               |
| 20 | IC11C               | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si                                                                          | m    |        |       | <div>51,562</div> <div>21,600</div> |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    |                     | social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,2 mm (ст.электросварные)                                                                                                                                                                          |      |        |       |                  |
|    | 713604001<br>1749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4800 | 45,00 | 21,600           |
|    | 252121670<br>100-20 | Teava din otel neagra 25x2,2 mm (ст.электросварные)                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0150 | 26,83 | 27,232           |
|    | 241354730<br>8164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0640 | 25,00 | 1,600            |
|    | 273412590<br>0487   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0170 | 14,50 | 0,246            |
|    | 273411380<br>3910   | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0030 | 14,50 | 0,043            |
|    | 241111590<br>4512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0300 | 28,00 | 0,840            |
| 21 | IC11D               | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2 mm (ст.электросварные) | m    |        |       | 63,316<br>25,200 |
|    | 713604001<br>1749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5600 | 45,00 | 25,200           |
|    | 252121670<br>100-21 | Teava din otel 32x2,2 mm (ст.электросварные)                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0150 | 34,00 | 34,510           |
|    | 241354730<br>8164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0860 | 25,00 | 2,150            |
|    | 273412590<br>0487   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0240 | 14,50 | 0,348            |
|    | 273411380<br>3910   | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0030 | 14,50 | 0,043            |
|    | 241111590<br>4512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0380 | 28,00 | 1,064            |
| 22 | IC11E               | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,5 mm (ст.электросварные) | m    |        |       | 72,496<br>27,900 |
|    | 713604001<br>1749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6200 | 45,00 | 27,900           |
|    | 252121670<br>100-22 | Teava din otel 38x2,5 mm (ст.электросварные)                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0150 | 39,50 | 40,093           |
|    | 241354730<br>8164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1050 | 25,00 | 2,625            |
|    | 273412590<br>0487   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300 | 14,50 | 0,435            |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6     | 7                                         |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------------------------------|
|    | 273411380<br>3910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0030 | 14,50 | 0,043                                     |
|    | 241111590<br>4512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0500 | 28,00 | 1,400                                     |
| 23 | IE03A             | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                   | m    |        |       | <div>5,650</div> <hr/> <div>4,050</div>   |
|    | 713604001<br>1749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0900 | 45,00 | 4,050                                     |
|    | 295227000<br>3304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                              | h-ut | 0,0400 | 40,00 | 1,600                                     |
| 24 | IE03B             | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                 | m    |        |       | <div>6,950</div> <hr/> <div>4,950</div>   |
|    | 713604001<br>1749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1100 | 45,00 | 4,950                                     |
|    | 295227000<br>3304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                              | h-ut | 0,0500 | 40,00 | 2,000                                     |
| 25 | IE04A             | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"   | m    |        |       | <div>3,600</div> <hr/> <div>3,600</div>   |
|    | 713604001<br>1749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800 | 45,00 | 3,600                                     |
| 26 | IE04B             | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m    |        |       | <div>4,500</div> <hr/> <div>4,500</div>   |
|    | 713604001<br>1749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 45,00 | 4,500                                     |
| 27 | IC50C             | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 32x32x32 mm (тройник ст.)                                                                                                                              | buc  |        |       | <div>81,310</div> <hr/> <div>11,250</div> |
|    | 713604001<br>1749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2500 | 45,00 | 11,250                                    |

| 1  | 2                   | 3                                                                                      | 4    | 5      | 6     | 7                 |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------|
|    | 287527411<br>900-27 | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru,<br>avind diametrul de 32x32x32 mm<br>(тройник ст.) | buc  | 1,0000 | 67,00 | 67,000            |
|    | 251320662<br>1959   | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                         | kg   | 0,0150 | 22,00 | 0,330             |
|    | 171422732<br>2940   | Cinepa fuior                                                                           | kg   | 0,0260 | 55,00 | 1,430             |
|    | 243012610<br>0338   | Solutie de etansare                                                                    | kg   | 0,0520 | 25,00 | 1,300             |
| 28 | IC50B               | Cot UA. 2 cu racord olandez,<br>negru, avind diametrul de<br>25x25x25 mm (тройник ст.) | m    |        |       | 58,320<br>9,000   |
|    | 713604001<br>1749   | Instalator incalzire si gaze                                                           | h-om | 0,2000 | 45,00 | 9,000             |
|    | 287527411<br>900-28 | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru,<br>avind diametrul de 25x25x25 mm<br>(тройник ст.) | buc  | 1,0000 | 47,00 | 47,000            |
|    | 251320662<br>1959   | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                         | kg   | 0,0100 | 22,00 | 0,220             |
|    | 171422732<br>2940   | Cinepa fuior                                                                           | kg   | 0,0200 | 55,00 | 1,100             |
|    | 243012610<br>0338   | Solutie de etansare                                                                    | kg   | 0,0400 | 25,00 | 1,000             |
| 29 | IC50B               | Cot UA. 2 cu racord olandez,<br>negru, avind diametrul de<br>20x20x20 mm (тройник ст.) | m    |        |       | 48,320<br>9,000   |
|    | 713604001<br>1749   | Instalator incalzire si gaze                                                           | h-om | 0,2000 | 45,00 | 9,000             |
|    | 287527411<br>900-29 | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru,<br>avind diametrul de 20x20x20 mm<br>(тройник ст.) | buc  | 1,0000 | 37,00 | 37,000            |
|    | 251320662<br>1959   | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                         | kg   | 0,0100 | 22,00 | 0,220             |
|    | 171422732<br>2940   | Cinepa fuior                                                                           | kg   | 0,0200 | 55,00 | 1,100             |
|    | 243012610<br>0338   | Solutie de etansare                                                                    | kg   | 0,0400 | 25,00 | 1,000             |
| 30 | IC50C               | Cot UA. 2 cu racord olandez,<br>negru, avind diametrul de 32x20<br>mm (переход ст.)    | buc  |        |       | 102,310<br>11,250 |
|    | 713604001<br>1749   | Instalator incalzire si gaze                                                           | h-om | 0,2500 | 45,00 | 11,250            |
|    | 287527411<br>900-30 | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru,<br>avind diametrul de 32x20 mm (переход<br>ст.)    | buc  | 1,0000 | 88,00 | 88,000            |
|    | 251320662<br>1959   | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                         | kg   | 0,0150 | 22,00 | 0,330             |
|    | 171422732<br>2940   | Cinepa fuior                                                                           | kg   | 0,0260 | 55,00 | 1,430             |
|    | 243012610<br>0338   | Solutie de etansare                                                                    | kg   | 0,0520 | 25,00 | 1,300             |
| 31 | IC50B               | Cot UA. 2 cu racord olandez,                                                           | m    |        |       | 89,320            |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    |                     | negru, avind diametrul de 25x20 mm (переход ст.)                                                                                           |      |        |       | 9,000            |
|    | 713604001<br>1749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                               | h-om | 0,2000 | 45,00 | 9,000            |
|    | 287527411<br>900-31 | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 25x20 mm (переход ст.)                                                              | buc  | 1,0000 | 78,00 | 78,000           |
|    | 251320662<br>1959   | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 22,00 | 0,220            |
|    | 171422732<br>2940   | Cinepa fuior                                                                                                                               | kg   | 0,0200 | 55,00 | 1,100            |
|    | 243012610<br>0338   | Solutie de etansare                                                                                                                        | kg   | 0,0400 | 25,00 | 1,000            |
| 32 | IC50B               | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 25x15 mm (переход ст.)                                                              | m    |        |       | 89,320<br>9,000  |
|    | 713604001<br>1749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                               | h-om | 0,2000 | 45,00 | 9,000            |
|    | 287527411<br>900-32 | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 25x15 mm (переход ст.)                                                              | buc  | 1,0000 | 78,00 | 78,000           |
|    | 251320662<br>1959   | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 22,00 | 0,220            |
|    | 171422732<br>2940   | Cinepa fuior                                                                                                                               | kg   | 0,0200 | 55,00 | 1,100            |
|    | 243012610<br>0338   | Solutie de etansare                                                                                                                        | kg   | 0,0400 | 25,00 | 1,000            |
| 33 | IC50B               | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 20 mm (отвод ст.)                                                                   | m    |        |       | 22,320<br>9,000  |
|    | 713604001<br>1749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                               | h-om | 0,2000 | 45,00 | 9,000            |
|    | 287527411<br>900-33 | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 20 mm (отвод ст.)                                                                   | buc  | 1,0000 | 11,00 | 11,000           |
|    | 251320662<br>1959   | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 22,00 | 0,220            |
|    | 171422732<br>2940   | Cinepa fuior                                                                                                                               | kg   | 0,0200 | 55,00 | 1,100            |
|    | 243012610<br>0338   | Solutie de etansare                                                                                                                        | kg   | 0,0400 | 25,00 | 1,000            |
| 34 | RCsU05<br>A         | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc  |        |       | 14,400<br>14,400 |
|    | 712205001<br>3400   | Zidar                                                                                                                                      | h-om | 0,0400 | 45,00 | 1,800            |
|    | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                      | h-om | 0,2800 | 45,00 | 12,600           |
| 35 | IC42A               | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor,                                                                            | kg   |        |       | 35,350<br>10,350 |



| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6     | 7                 |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------|
|    |                     | boilere, aparate si recipiente, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |       |                   |
|    | 713604001<br>1749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2300 | 45,00 | 10,350            |
|    | 271070000<br>0000   | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0000 | 25,00 | 25,000            |
| 36 | IzH05B              | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (плиты минераловатные на синтетическом связующем марки 75 толщ.40 мм) | m2   |        |       | 108,951<br>40,951 |
|    | 713403001<br>2200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,9100 | 45,00 | 40,951            |
|    | 268216261<br>130-36 | Saltele vata minerala плиты минераловатные на синтетическом связующем марки 75 толщ.40 мм                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0180 | 60,00 | 61,082            |
|    | 287312200<br>5315   | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3780 | 14,50 | 5,481             |
|    | 273411380<br>5762   | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0580 | 14,50 | 0,841             |
|    | 273411380<br>5815   | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0410 | 14,50 | 0,595             |
| 37 | IzI05B              | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm (стеклопластик рулонный РСТ-120Л)                                                                                                                           | m2   |        |       | 78,403<br>10,486  |
|    | 713403001<br>2200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2330 | 45,00 | 10,486            |
|    | 268213260<br>186-37 | Protectie termoizolanta Стеклопластик рулонный РСТ-120Л)                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,1020 | 60,00 | 66,119            |
|    | 273411380<br>5815   | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1240 | 14,50 | 1,798             |
|    |                     | <b>1.1.2. Capitolul 1.2.<br/>Распределительная гребенка</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |       |                   |
| 38 | ID04B               | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (кран стальной 15с22нж)                                                                                                                                                                                 | buc  |        |       | 664,400<br>11,250 |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|    | 713604001<br>1749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                   | h-om | 0,2500 | 45,00  | 11,250             |
|    | 287527420<br>510-38  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (кран стальной 15с22нж)    | buc  | 1,0000 | 650,00 | 650,000            |
|    | 171422732<br>2940    | Cinera fuior                                                                                                                                   | kg   | 0,0300 | 55,00  | 1,650              |
|    | 243012610<br>0338    | Solutie de etansare                                                                                                                            | kg   | 0,0600 | 25,00  | 1,500              |
| 39 | ID04A                | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (вентиль спускной 15кч18п) | buc  |        |        | 423,375<br>6,750   |
|    | 713604001<br>1749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 45,00  | 6,750              |
|    | 287527420<br>510-39  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (вентиль спускной 15кч18п) | buc  | 1,0000 | 415,00 | 415,000            |
|    | 171422732<br>2940    | Cinera fuior                                                                                                                                   | kg   | 0,0150 | 55,00  | 0,825              |
|    | 243012610<br>0338    | Solutie de etansare                                                                                                                            | kg   | 0,0320 | 25,00  | 0,800              |
| 40 | IA23A                | Filtru de combustibil lichid 32 mm (фильтр грязевик)                                                                                           | buc  |        |        | 366,445<br>139,500 |
|    | 713604001<br>1749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                   | h-om | 3,1000 | 45,00  | 139,500            |
|    | 287527440<br>0258-40 | Filtru de combustibil lichid 32 mm (фильтр грязевик)                                                                                           | buc  | 2,0000 | 95,00  | 190,000            |
|    | 251320662<br>2020    | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                 | kg   | 0,1000 | 80,00  | 8,000              |
|    | 287411580<br>1071    | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm                                                                                                              | buc  | 8,0000 | 0,40   | 3,200              |
|    | 287411584<br>2760    | Piulita hexag. M12                                                                                                                             | buc  | 8,0000 | 0,40   | 3,200              |
|    | 287412588<br>1289    | Saibe uzuale, plate M 14                                                                                                                       | buc  | 8,0000 | 0,40   | 3,200              |
|    | 241354730<br>8164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                        | kg   | 0,5300 | 25,00  | 13,250             |
|    | 241111590<br>4512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                      | m3   | 0,1400 | 28,00  | 3,920              |
|    | 273412590<br>0487    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 14,50  | 2,175              |
| 41 | ID06A                | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (автоматический воздухоотводчик)  | buc  |        |        | 23,600<br>4,500    |
|    | 713604001            | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                   | h-om | 0,1000 | 45,00  | 4,500              |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7                                       |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------------------|
|    | 1749                |                                                                                                                                                                                           |      |        |          |                                         |
|    | 291313450<br>0-41   | Robinet de aerisire cu cheie mobila<br>pentru instalatii de incalzire centrala,<br>avind diametrul nominal de 1/4"<br>(автоматический воздухоотводчик)                                    | buc  | 1,0000 | 19,00    | 19,000                                  |
|    | 252490730<br>4522   | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                                 | buc  | 0,1000 | 1,00     | 0,100                                   |
| 42 | IC46A               | Distribuitoare - colector pentru<br>puncte si centrale termice, montate<br>pe sustinator gata confectionat<br>45x3,0 mm (распределительная<br>гребенка L=0,72 m)                          | buc  |        |          | <div>2 655,645</div> <div>153,000</div> |
|    | 713604001<br>1749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                              | h-om | 3,4000 | 45,00    | 153,000                                 |
|    | 291312412<br>410-42 | Распределительная гребенка L=0,72 m                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 2 500,00 | 2 500,000                               |
|    | 271040361<br>5911   | Tabla groasa 10 x 1000                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300 | 19,00    | 0,570                                   |
|    | 211251733<br>0399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1250 | 7,00     | 0,875                                   |
|    | 287527441<br>8000   | Flansa oarba                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500 | 24,00    | 1,200                                   |
| 43 | ID04B               | Robinet de trecere sau de retinere<br>cu mufe pentru instalatii de<br>incalzire central, avind diametrul<br>nominal de 32 mm (клапан<br>фланцевый запорный 15кч19п2)                      | buc  |        |          | <div>62,400</div> <div>11,250</div>     |
|    | 713604001<br>1749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                              | h-om | 0,2500 | 45,00    | 11,250                                  |
|    | 287527420<br>510-43 | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe<br>pentru instalatii de incalzire central, avind<br>diametrul nominal de 32 mm (клапан<br>фланцевый запорный 15кч19п2)                         | buc  | 1,0000 | 48,00    | 48,000                                  |
|    | 171422732<br>2940   | Cinera fuior                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0300 | 55,00    | 1,650                                   |
|    | 243012610<br>0338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600 | 25,00    | 1,500                                   |
| 44 | IA18A               | Armaturi fine pentru cazanele de<br>incalzire centrala: termometru<br>(drept sau coltar) cu aparatoare sau<br>termometru cu scala rotunda<br>(термометр технический ТТЖ П<br>№3 2 240'66) | buc  |        |          | <div>158,630</div> <div>6,300</div>     |
|    | 713604001<br>1749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                              | h-om | 0,1400 | 45,00    | 6,300                                   |
|    | 332050000<br>00-44  | термометр технический ТТЖ П №3 2<br>240'66                                                                                                                                                | buc  | 1,0100 | 150,00   | 151,500                                 |
|    | 154212610<br>8945   | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 20,00    | 0,200                                   |
|    | 171422732<br>2940   | Cinera fuior                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0060 | 55,00    | 0,330                                   |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7                                    |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------------------------|
|    | 243012610<br>0338    | Solutie de etansare                                                                                                           | kg   | 0,0120 | 25,00  | 0,300                                |
| 45 | IA18B                | Armături fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (манометр МП4-У мПа)      | buc  |        |        | <div>301,430</div> <div>18,000</div> |
|    | 713604001<br>1749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                  | h-om | 0,4000 | 45,00  | 18,000                               |
|    | 332050000<br>00-45   | манометр МП4-У мПа                                                                                                            | buc  | 1,0100 | 280,00 | 282,800                              |
|    | 171422732<br>2940    | Cinepa fuior                                                                                                                  | kg   | 0,0060 | 55,00  | 0,330                                |
|    | 243012610<br>0338    | Solutie de etansare                                                                                                           | kg   | 0,0120 | 25,00  | 0,300                                |
| 46 | IA18J                | Armături fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armături (з/к для термом. Зкч-3-75)    | buc  |        |        | <div>68,822</div> <div>24,750</div>  |
|    | 713604001<br>1749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 45,00  | 24,750                               |
|    | 241354730<br>8164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                       | kg   | 0,0450 | 25,00  | 1,125                                |
|    | 241111590<br>4512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                     | m3   | 0,0260 | 28,00  | 0,728                                |
|    | 273412590<br>0487    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                         | kg   | 0,0130 | 14,50  | 0,189                                |
|    | 272210330<br>5566    | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"                                                                                        | m    | 0,3000 | 18,00  | 5,400                                |
|    | 291313450<br>10-46   | stut cu robinet de control pentru armături (з/к для термом. Зкч-3-75)                                                         | buc  | 1,0000 | 36,00  | 36,000                               |
|    | 171422732<br>2940    | Cinepa fuior                                                                                                                  | kg   | 0,0060 | 55,00  | 0,330                                |
|    | 243012610<br>0338    | Solutie de etansare                                                                                                           | kg   | 0,0120 | 25,00  | 0,300                                |
| 47 | IA18J                | Armături fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armături (з/к для манометра Зкч-53-76) | buc  |        |        | <div>68,822</div> <div>24,750</div>  |
|    | 713604001<br>1749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 45,00  | 24,750                               |
|    | 241354730<br>8164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                       | kg   | 0,0450 | 25,00  | 1,125                                |
|    | 241111590<br>4512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                     | m3   | 0,0260 | 28,00  | 0,728                                |
|    | 273412590<br>0487    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                         | kg   | 0,0130 | 14,50  | 0,189                                |
|    | 272210330<br>5566    | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"                                                                                        | m    | 0,3000 | 18,00  | 5,400                                |
|    | 291313450<br>8510-47 | stut cu robinet de control pentru armături (з/к для манометра Зкч-53-76)                                                      | buc  | 1,0000 | 36,00  | 36,000                               |
|    | 171422732<br>2940    | Cinepa fuior                                                                                                                  | kg   | 0,0060 | 55,00  | 0,330                                |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6     | 7                 |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------|
|    | 243012610<br>0338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0120 | 25,00 | 0,300             |
| 48 | IC42A               | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                                                                                                                    | kg   |        |       | 35,350<br>10,350  |
|    | 713604001<br>1749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2300 | 45,00 | 10,350            |
|    | 271070000<br>000045 | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0000 | 25,00 | 25,000            |
| 49 | IzH05B              | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (плиты минераловатные на синтетическом связующем марки 75 толщ.40 мм) | m2   |        |       | 108,960<br>40,950 |
|    | 713403001<br>2200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,9100 | 45,00 | 40,950            |
|    | 268216261<br>130-49 | Saltele vata minerala плиты минераловатные на синтетическом связующем марки 75 толщ.40 мм                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0180 | 60,00 | 61,080            |
|    | 287312200<br>5315   | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3780 | 14,50 | 5,480             |
|    | 273411380<br>5762   | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0580 | 14,50 | 0,842             |
|    | 273411380<br>5815   | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0410 | 14,50 | 0,608             |
| 50 | IzI05B              | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm (стеклопластик рулонный РСТ-120Л)                                                                                                                           | m2   |        |       | 78,350<br>10,452  |
|    | 713403001<br>2200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2330 | 45,00 | 10,452            |
|    | 268213260<br>186-50 | Protectie termoizolanta Стеклопластик рулонный РСТ-120Л)                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,1020 | 60,00 | 66,097            |
|    | 273411380<br>5815   | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1240 | 14,50 | 1,802             |
|    |                     | <b>1.2. Capitolul 2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |       |                   |
| 51 | IA44A               | Contor de gaze volumetric de 50                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  |        |       | 253,240           |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                    | sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm                                                                                                                                                                                              |      |        |          | 234,000            |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                               | h-om | 5,2000 | 45,00    | 234,000            |
|    | 287411582<br>1734  | Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8                                                                                                                                                                                                        | buc  | 8,0000 | 0,60     | 4,800              |
|    | 287411584<br>0558  | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 8,0000 | 0,50     | 4,000              |
|    | 287412588<br>1344  | Saiba plata M 18                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 8,0000 | 0,40     | 3,200              |
|    | 251320662<br>2020  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0780 | 80,00    | 6,240              |
|    | 145033620<br>0468  | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0200 | 15,00    | 0,300              |
|    | 154212610<br>8945  | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0350 | 20,00    | 0,700              |
|    |                    | <b>1.3. Capitolul 3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                            |      |        |          |                    |
| 52 |                    | Тепловой счетчик, в комплекте с радиомодулем."Kamstrup" MULTICAL-602 (комплект датчиков прямого подключения Pt=500; антенна к радиомодулю; UF ультразвуковой расходомером Qном=2,5м3/ч, Qmax=5,0 м3/ч, Qmin=0,025м3/ч, Dn20, Ultraflou-34) | buc  |        |          | 1 450,000<br>0,000 |
|    | 151486684<br>86-52 | Тепловой счетчик, в комплекте с радиомодулем."Kamstrup" MULTICAL-602 (комплект датчиков прямого подключения Pt=500; антенна к радиомодулю; UF ультразвуковой расходомером Qном=2,5м3/ч, Qmax=5,0 м3/ч, Qmin=0,025м3/ч, Dn20, Ultraflou-34) | buc  | 1,0000 | 1 450,00 | 1 450,000          |

Intocmit

(SRL "5AQ INVEST")

(funcția, semnătura)

Verificat

(INSPECTORATUL GENERAL AL  
POLITIEI)

(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie si  
constructie a SP nr 4 or. Chisinau**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 5**  
**Incalzire**

**Valoarea de deviz 93 355,78 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                            |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                          | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Incalzire</b><br><b>1.1. Capitolul 1. Lucrari sanitare</b><br><b>1.1.1. Capitolul 1.1. Отопление</b> |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | IB06A                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("ELBA" тип 22 400/500 (L/H))    | buc  | 1,000                                 | 381,625<br>22,500                     | 381,625<br>22,500      |
| 2      | IB06A                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("ELBA" тип 22 800/500 (L/H))    | buc  | 4,000                                 | 704,815<br>22,500                     | 2 819,260<br>90,000    |
| 3      | IB06A                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("ELBA" тип 22 900/500 (L/H))    | buc  | 1,000                                 | 718,215<br>22,500                     | 718,215<br>22,500      |
| 4      | IB06A                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("ELBA" тип 22 1000/500 (L/H))   | buc  | 2,000                                 | 791,815<br>22,500                     | 1 583,630<br>45,000    |
| 5      | IB06B                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("ELBA" тип 22 1100/500 (L/H))              | buc  | 4,000                                 | 821,850<br>29,250                     | 3 287,400<br>117,000   |
| 6      | IB06B                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("ELBA" тип 22 1300/500                     | buc  | 1,000                                 | 961,070<br>29,250                     | 961,070<br>29,250      |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                      | 4   | 5      | 6                                    | 7                                      |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------------------|----------------------------------------|
|    |       | (L/H))                                                                                                                                                                                 |     |        |                                      |                                        |
| 7  | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("ELBA" тип 22 1400/500 (L/H))                                                                                          | buc | 1,000  | <div>995,600</div> <div>29,250</div> | <div>995,600</div> <div>29,250</div>   |
| 8  | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (клапан балансировочный статический "Giacominil" R206 B)           | buc | 1,000  | <div>434,375</div> <div>6,750</div>  | <div>434,375</div> <div>6,750</div>    |
| 9  | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (клапан балансировочный статический "Giacominil" R206 B)           | buc | 4,000  | <div>434,375</div> <div>6,750</div>  | <div>1 737,500</div> <div>27,000</div> |
| 10 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (автоматический регулятор перепада давления "Giacominil" R206 C)   | buc | 1,000  | <div>428,375</div> <div>6,750</div>  | <div>428,375</div> <div>6,750</div>    |
| 11 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (автоматический регулятор перепада давления "Giacominil" R206 C)   | buc | 4,000  | <div>428,375</div> <div>6,750</div>  | <div>1 713,500</div> <div>27,000</div> |
| 12 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (угловой термостатический клапан с герм. прокладкой R401TG) | buc | 12,000 | <div>263,360</div> <div>8,100</div>  | <div>3 160,320</div> <div>97,200</div> |
| 13 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (термоголовка R470)                                                       | buc | 12,000 | <div>284,600</div> <div>4,500</div>  | <div>3 415,200</div> <div>54,000</div> |



| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6                                   | 7                                         |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| 14 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (угловой отсечной клапан с герм. прокладкой R14TG)                                                                     | buc | 14,000  | <div>73,360</div> <div>8,100</div>  | <div>1 027,040</div> <div>113,400</div>   |
| 15 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (ручной угловой клапан с герм. прокладкой R5TG)                                                                        | buc | 2,000   | <div>104,960</div> <div>8,100</div> | <div>209,920</div> <div>16,200</div>      |
| 16 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"-1" (дренажный адаптер "Glacomini" R608D)                                                                                       | buc | 10,000  | <div>688,375</div> <div>6,750</div> | <div>6 883,750</div> <div>67,500</div>    |
| 17 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (спускная пробка с герм.прокладкой R470)                                                                                             | buc | 14,000  | <div>91,600</div> <div>4,500</div>  | <div>1 282,400</div> <div>63,000</div>    |
| 18 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (автоматический воздухоотводчик)                                                                                                     | buc | 6,000   | <div>23,600</div> <div>4,500</div>  | <div>141,600</div> <div>27,000</div>      |
| 19 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,2 mm (ст.электросварные) | m   | 77,000  | <div>40,350</div> <div>18,000</div> | <div>3 106,946</div> <div>1 386,000</div> |
| 20 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si                                                                          | m   | 130,000 | <div>51,562</div> <div>21,600</div> | <div>6 703,118</div> <div>2 808,000</div> |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 | 5       | 6                | 7                    |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------------------|----------------------|
|    |       | social-culturale, teava avind<br>diametrul de 25x2,2 mm<br>(ст.электросварные)                                                                                                                                                                                         |   |         |                  |                      |
| 21 | IC11D | Teava din otel neagra sudata<br>longitudinal pentru instalatii,<br>nefiletata, montata prin sudura in<br>coloane, in instalatii de incalzire<br>centrala pentru cladiri de locuit si<br>social-culturale, teava avind<br>diametrul de 32x2,2 mm<br>(ст.электросварные) | m | 24,000  | 63,316<br>25,200 | 1 519,572<br>604,800 |
| 22 | IC11E | Teava din otel neagra sudata<br>longitudinal pentru instalatii,<br>nefiletata, montata prin sudura in<br>coloane, in instalatii de incalzire<br>centrala pentru cladiri de locuit si<br>social-culturale, teava avind<br>diametrul de 38x2,5 mm<br>(ст.электросварные) | m | 8,000   | 72,496<br>27,900 | 579,968<br>223,200   |
| 23 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate<br>la presiune a conductelor de<br>alimentare a aparatelor de<br>incalzire (aeroterme,<br>termoconvectoare, covectoare de<br>plinta, etc.) avind diametrul de<br>3/8" ... 1"                                                          | m | 207,000 | 5,650<br>4,050   | 1 169,550<br>838,350 |
| 24 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate<br>la presiune a conductelor de<br>alimentare a aparatelor de<br>incalzire (aeroterme,<br>termoconvectoare, covectoare de<br>plinta, etc.) avind diametrul de 1<br>1/4" ... 2"                                                        | m | 32,000  | 6,950<br>4,950   | 222,400<br>158,400   |
| 25 | IE04A | Efectuarea probei de<br>dilatare-contractare si de<br>functionare, a conductelor de<br>alimentare a aparatelor de<br>incalzire (aeroterme,<br>termoconvectoare, covectoare de<br>plinta, etc.) avind diametrul de<br>3/8" ... 1"                                       | m | 207,000 | 3,600<br>3,600   | 745,200<br>745,200   |
| 26 | IE04B | Efectuarea probei de<br>dilatare-contractare si de                                                                                                                                                                                                                     | m | 32,000  | 4,500            | 144,000              |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6                 | 7                    |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|----------------------|
|    |         | functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |     |        | 4,500             | 144,000              |
| 27 | IC50C   | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 32x32x32 mm (тройник ст.)                                                                               | buc | 4,000  | 81,310<br>11,250  | 325,240<br>45,000    |
| 28 | IC50B   | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 25x25x25 mm (тройник ст.)                                                                               | m   | 2,000  | 58,320<br>9,000   | 116,640<br>18,000    |
| 29 | IC50B   | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 20x20x20 mm (тройник ст.)                                                                               | m   | 20,000 | 48,320<br>9,000   | 966,400<br>180,000   |
| 30 | IC50C   | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 32x20 mm (переход ст.)                                                                                  | buc | 12,000 | 102,310<br>11,250 | 1 227,720<br>135,000 |
| 31 | IC50B   | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 25x20 mm (переход ст.)                                                                                  | m   | 4,000  | 89,320<br>9,000   | 357,280<br>36,000    |
| 32 | IC50B   | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 25x15 mm (переход ст.)                                                                                  | m   | 2,000  | 89,320<br>9,000   | 178,640<br>18,000    |
| 33 | IC50B   | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 20 mm (отвод ст.)                                                                                       | m   | 20,000 | 22,320<br>9,000   | 446,400<br>180,000   |
| 34 | RCsU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime                     | buc | 15,000 | 14,400<br>14,400  | 216,000<br>216,000   |
| 35 | IC42A   | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                       | kg  | 6,000  | 35,350<br>10,350  | 212,100<br>62,100    |
| 36 | IzH05B  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala                                                                                              | m2  | 15,750 | 108,951           | 1 715,978            |

| 1                           | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6                  | 7                    |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|----------------------|
|                             |        | tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (плиты минераловатные на синтетическом связующем марки 75 толщ.40 мм) |     |        | 40,951             | 644,985              |
| 37                          | IzI05B | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm (стеклопластик рулонный РСТ-120Л)                                                         | m2  | 25,200 | 78,403<br>10,486   | 1 975,752<br>264,240 |
| <b>Total Capitolul 1.1.</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                    | <b>53 109,684</b>    |
| <b>Отопление</b>            |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                    |                      |
| <b>Incluziv salariu</b>     |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                    | <b>9 568,575</b>     |
|                             |        | <b>1.1.2. Capitolul 1.2.</b>                                                                                                                                                                                                                              |     |        |                    |                      |
|                             |        | <b>Распределительная гребенка</b>                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                    |                      |
| 38                          | ID04B  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (кран стальной 15с22нж)                                                                                                               | buc | 4,000  | 664,400<br>11,250  | 2 657,600<br>45,000  |
| 39                          | ID04A  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (вентиль спускной 15кч18п)                                                                                                            | buc | 2,000  | 423,375<br>6,750   | 846,750<br>13,500    |
| 40                          | IA23A  | Filtru de combustibil lichid 32 mm (фильтр грязевик)                                                                                                                                                                                                      | buc | 2,000  | 366,445<br>139,500 | 732,890<br>279,000   |
| 41                          | ID06A  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (автоматический воздухоотводчик)                                                                                                             | buc | 2,000  | 23,600<br>4,500    | 47,200<br>9,000      |
| 42                          | IC46A  | Distribuitoare - colectoare pentru puncte si centrale termice,                                                                                                                                                                                            | buc | 2,000  | 2 655,645          | 5 311,290            |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5     | 6                 | 7                 |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|-------------------|
|    |        | montate pe sustinator gata confectionat 45x3,0 mm (распределительная гребенка L=0,72 m)                                                                                                                                                                                        |     |       | 153,000           | 306,000           |
| 43 | ID04B  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (клапан фланцевый запорный 15кч19п2)                                                                                                                       | buc | 2,000 | 62,400<br>11,250  | 124,800<br>22,500 |
| 44 | IA18A  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (термометр технический ТТЖ П №3 2 240'66)                                                                                                     | buc | 2,000 | 158,630<br>6,300  | 317,260<br>12,600 |
| 45 | IA18B  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (манометр МП4-У мПа)                                                                                                                                                       | buc | 2,000 | 301,430<br>18,000 | 602,860<br>36,000 |
| 46 | IA18J  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (з/к для термом. Зкч-3-75)                                                                                                                                                     | buc | 3,000 | 68,822<br>24,750  | 206,465<br>74,250 |
| 47 | IA18J  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (з/к для манометра Зкч-53-76)                                                                                                                                                  | buc | 3,000 | 68,822<br>24,750  | 206,465<br>74,250 |
| 48 | IC42A  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                                                                       | kg  | 5,000 | 35,350<br>10,350  | 176,750<br>51,750 |
| 49 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (плиты минераловатные на | m2  | 0,500 | 108,960<br>40,950 | 54,480<br>20,475  |

| 1                                                      | 2      | 3                                                                                                                                                                                                 | 4        | 5     | 6                  | 7                  |
|--------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------------|--------------------|
|                                                        |        | синтетическом связующем марки 75 толщ.40 мм)                                                                                                                                                      |          |       |                    |                    |
| 50                                                     | IzI05B | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm (стеклопластик рулонный РСТ-120Л) | m2       | 0,620 | 78,350<br>10,452   | 48,577<br>6,480    |
| <b>Total Capitolul 1.2. Распределительная гребенка</b> |        |                                                                                                                                                                                                   |          |       |                    | <b>11 333,387</b>  |
| <b>Incluziv salariu</b>                                |        |                                                                                                                                                                                                   |          |       |                    | <b>950,805</b>     |
| Cheltuieli directe                                     |        |                                                                                                                                                                                                   | lei      |       | 64 443,071         |                    |
| Asigurari sociale si medicale                          |        |                                                                                                                                                                                                   | 22,50 %  |       | 2 366,861          |                    |
| Transportarea materiale                                |        |                                                                                                                                                                                                   | 5,00 %   |       | 2 674,565          |                    |
| Total                                                  |        |                                                                                                                                                                                                   | 100,00 + |       | 69 484,497         |                    |
| Cheltuieli de regie                                    |        |                                                                                                                                                                                                   | 5,00 %   |       | 3 474,225          |                    |
| Total                                                  |        |                                                                                                                                                                                                   | 100,00 + |       | 72 958,722         |                    |
| Beneficiu de deviz                                     |        |                                                                                                                                                                                                   | 4,00 %   |       | 2 918,349          |                    |
| <b>Total Capitolul 1. Lucrari sanitare</b>             |        |                                                                                                                                                                                                   |          |       |                    | <b>75 877,071</b>  |
| <b>Incluziv salariu</b>                                |        |                                                                                                                                                                                                   |          |       |                    | <b>10 519,380</b>  |
|                                                        |        | <b>1.2. Capitolul 2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                       |          |       |                    |                    |
| 51                                                     | IA44A  | Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm                                                                                                                     | buc      | 1,000 | 253,240<br>234,000 | 253,240<br>234,000 |
| Cheltuieli directe                                     |        |                                                                                                                                                                                                   | lei      |       | 253,240            |                    |
| Asigurari sociale si medicale                          |        |                                                                                                                                                                                                   | 22,50 %  |       | 52,650             |                    |
| Transportarea materiale                                |        |                                                                                                                                                                                                   | 5,00 %   |       | 11,700             |                    |
| Total                                                  |        |                                                                                                                                                                                                   | 100,00 + |       | 317,590            |                    |
| Cheltuieli de regie                                    |        |                                                                                                                                                                                                   | 50,00 %  |       | 117,000            |                    |
| Total                                                  |        |                                                                                                                                                                                                   | 100,00 + |       | 434,590            |                    |
| Beneficiu de deviz                                     |        |                                                                                                                                                                                                   | 4,00 %   |       | 17,384             |                    |
| <b>Total Capitolul 2. Lucrari de montare</b>           |        |                                                                                                                                                                                                   |          |       |                    | <b>451,974</b>     |

| 1                         | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4       | 5     | 6                                     | 7                                     |
|---------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Incluziv salariu          |   |                                                                                                                                                                                                                                            |         |       |                                       | 234,000                               |
|                           |   | 1.3. Capitolul 3. Utilaj                                                                                                                                                                                                                   |         |       |                                       |                                       |
| 52                        |   | Тепловой счетчик, в комплекте с радиомодулем."Kamstrup" MULTICAL-602 (комплект датчиков прямого подключения Pt=500; антенна к радиомодулю; UF ультразвуковой расходомером Qном=2,5м3/ч, Qmax=5,0 м3/ч, Qmin=0,025м3/ч, Dn20, Ultraflou-34) | buc     | 1,000 | <div>1 450,000</div> <div>0,000</div> | <div>1 450,000</div> <div>0,000</div> |
|                           |   |                                                                                                                                                                                                                                            |         |       |                                       |                                       |
| Cheltuieli directe        |   |                                                                                                                                                                                                                                            | lei     |       | 1 450,000                             |                                       |
| Cheltuieli de depozitare  |   |                                                                                                                                                                                                                                            | 1,20 %  |       | 17,400                                |                                       |
| Total Capitolul 3. Utilaj |   |                                                                                                                                                                                                                                            |         |       |                                       | 1 467,400                             |
| Incluziv salariu          |   |                                                                                                                                                                                                                                            |         |       |                                       | 0,000                                 |
|                           |   |                                                                                                                                                                                                                                            |         |       |                                       |                                       |
| Total Incalzire           |   |                                                                                                                                                                                                                                            |         |       |                                       | 77 796,445                            |
| Incluziv salariu          |   |                                                                                                                                                                                                                                            |         |       |                                       | 10 753,380                            |
| Cheltuieli directe        |   |                                                                                                                                                                                                                                            | lei     |       | 77 796,48                             |                                       |
| TVA                       |   |                                                                                                                                                                                                                                            | 20,00 % |       | 15 559,30                             |                                       |
| Total deviz:              |   |                                                                                                                                                                                                                                            |         |       |                                       | 93 355,78                             |
| Incluziv salariu          |   |                                                                                                                                                                                                                                            |         |       |                                       | 10 753,39                             |

Intocmit (SRL "5AQ INVEST")  
(funcția, semnătura)

Verificat (INSPECTORATUL GENERAL AL  
POLITIEI)  
(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie si  
constructie a SP nr 4 or.  
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 6**  
**Lucrari electrotehnice**

**Valoarea de deviz 225 039,52 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 6: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                            |      |         |       |                  |
|----|---------------|----------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 1             | Muncitor                   | h-om | 692,661 | 45,00 | 31 169,745       |
| 2. | 7122050013400 | Zidar                      | h-om | 3,750   | 45,00 | 168,750          |
| 3. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 214,600 | 45,00 | 9 657,000        |
| 4. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM      | h-om | 82,500  | 45,00 | 3 712,500        |
|    |               | <b>Total manopera</b>      |      |         |       | <b>44 707,98</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                                                                 |         |         |           |         |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|---------|
| 1.  | 1010115        | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                       | t       | 0,000   | 33 800,00 | 0,000   |
| 2.  | 1010219        | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                           | t       | 0,004   | 1 300,00  | 5,200   |
| 3.  | 1010813        | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm             | t       | 0,021   | 14 500,00 | 304,500 |
| 4.  | 1010865        | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                       | t       | 0,008   | 30 000,00 | 240,000 |
| 5.  | 1011148        | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm | t       | 0,004   | 10 000,00 | 40,000  |
| 6.  | 1011306        | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                                 | t       | 0,004   | 1 250,00  | 5,000   |
| 7.  | 1011481        | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                              | t       | 0,000   | 22 000,00 | 0,000   |
| 8.  | 1011755        | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                              | t       | 0,007   | 9 500,00  | 66,500  |
| 9.  | 1011786        | Lac de bitum "БТ-123"                                                                           | t       | 0,001   | 15 000,00 | 15,000  |
| 10. | 1011924        | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                   | kg      | 15,718  | 36,00     | 565,848 |
| 11. | 1011964        | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                       | kg      | 0,076   | 38,00     | 2,888   |
| 12. | 1011977        | Suruburi cu piulite si saibe                                                                    | kg      | 13,680  | 31,00     | 424,080 |
| 13. | 1019100        | Cartus pentru impuscat                                                                          | 10 buc  | 198,376 | 1,00      | 198,376 |
| 14. | 1019103        | Dibluri de distantare                                                                           | 100 buc | 2,378   | 100,00    | 237,800 |
| 15. | 1019104        | Dibluri de distantare cu piulita                                                                | 100 buc | 0,016   | 100,00    | 1,600   |
| 16. | 1019109        | Dibluri pentru conexiune                                                                        | 10 buc  | 198,376 | 1,00      | 198,376 |
| 17. | 1019760        | Lac de electroizolatie "318"                                                                    | kg      | 0,393   | 70,00     | 27,510  |
| 18. | 1019852        | Vopsea                                                                                          | kg      | 2,428   | 27,00     | 65,556  |
| 19. | 1139042        | Clei "БМК-5k"                                                                                   | kg      | 2,062   | 39,00     | 80,418  |
| 20. | 12354135153-42 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИЦРБ-12                                         | buc     | 1,000   | 240,00    | 240,000 |
| 21. | 12686161-100   | Automat BA47-29 3P 40A C                                                                        | buc     | 1,000   | 66,00     | 66,000  |



|     |                   |                                                                                                                 |     |        |          |            |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------|
| 22. | 12686161-101      | Contor ZMG310CR 380B 5-100A                                                                                     | buc | 1,000  | 980,00   | 980,000    |
| 23. | 12686161-102      | Limitator ОПС1-В                                                                                                | buc | 3,000  | 175,00   | 525,000    |
| 24. | 12686161-103      | Dulap BZUM-TF-01 (ABP-113-25)                                                                                   | buc | 1,000  | 4 200,00 | 4 200,000  |
| 25. | 12686161-104      | Contor electric ZMR110ACe 380B 5-60A                                                                            | buc | 1,000  | 680,00   | 680,000    |
| 26. | 12686161-105      | Automat BA47-29 3P 25A C                                                                                        | buc | 2,000  | 54,16    | 108,320    |
| 27. | 12686161-106      | Automat BA47-29 3P 10A C                                                                                        | buc | 1,000  | 47,00    | 47,000     |
| 28. | 12686161-107      | Automat BA47-29 1P 16A                                                                                          | buc | 2,000  | 19,16    | 38,320     |
| 29. | 12686161-108      | Automat BA47-29 1P B4A                                                                                          | buc | 1,000  | 21,66    | 21,660     |
| 30. | 12686161-109      | Demaror ПМЛ-2501                                                                                                | buc | 2,000  | 275,00   | 550,000    |
| 31. | 12686161-110      | Post de comanda ПКЕ222-2                                                                                        | buc | 2,000  | 320,00   | 640,000    |
| 32. | 12686161-98       | Dulap BZUM-TF-01                                                                                                | buc | 1,000  | 4 600,00 | 4 600,000  |
| 33. | 12686161-99       | Intreruptor ПП-3P-150A                                                                                          | buc | 1,000  | 350,00   | 350,000    |
| 34. | 15316841851-26    | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/25A | buc | 2,000  | 62,00    | 124,000    |
| 35. | 1548648645-13     | Limitator supratensiune neliniar, ОПС1-В                                                                        | set | 6,000  | 175,00   | 1 050,000  |
| 36. | 15616156-38       | Contactoer КМЛ10960                                                                                             | buc | 1,000  | 215,00   | 215,000    |
| 37. | 1666848465-43     | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20A | buc | 1,000  | 86,00    | 86,000     |
| 38. | 2019408           | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                            | t   | 0,142  | 9 500,00 | 1 349,000  |
| 39. | 21354135151-25    | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЦПВ-54                                                          | buc | 1,000  | 480,00   | 480,000    |
| 40. | 2151544444848-17  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C20A                       | buc | 1,000  | 32,00    | 32,000     |
| 41. | 21564184854-65    | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S-4x18                                     | buc | 34,000 | 320,00   | 10 880,000 |
| 42. | 215648648648-15   | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/63A | buc | 1,000  | 86,00    | 86,000     |
| 43. | 21648515411-27    | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД12/16A/30МА                        | buc | 12,000 | 275,00   | 3 300,000  |
| 44. | 2168864684-83     | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa                                                | buc | 3,000  | 62,00    | 186,000    |
| 45. | 2185325186-16     | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C25A                       | buc | 2,000  | 86,00    | 172,000    |
| 46. | 2451089           | Cutie pentru intreruptor si priza У196                                                                          | buc | 75,000 | 12,50    | 937,500    |
| 47. | 2451090           | Cutie ответвит.                                                                                                 | buc | 63,000 | 7,50     | 472,500    |
| 48. | 4080141           | Nisip natural pentru mortare de constructie                                                                     | m3  | 0,003  | 190,00   | 0,570      |
| 49. | 4126446464564-35  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C10A                       | buc | 1,000  | 36,00    | 36,000     |
| 50. | 41515316851861-21 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20A | buc | 1,000  | 88,00    | 88,000     |
| 51. | 4454563665231-22  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6A                        | buc | 8,000  | 36,00    | 288,000    |
| 52. | 4456121663554-29  | Limitator supratensiune neliniar, ОПС-С                                                                         | buc | 7,000  | 315,00   | 2 205,000  |
| 53. | 45684641-45       | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B2A                        | buc | 2,000  | 36,00    | 72,000     |
| 54. | 45684684686-77    | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP54                                                        | buc | 1,000  | 180,00   | 180,000    |

|     |                 |                                                                                                                             |          |         |        |           |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|-----------|
| 55. | 461564654-66    | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL-4x18 + ES1                                             | buc      | 4,000   | 340,00 | 1 360,000 |
| 56. | 468464864684-70 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, NBT F226                                                   | buc      | 3,000   | 180,00 | 540,000   |
| 57. | 5009030         | Flanse                                                                                                                      | 10 buc   | 9,890   | 10,00  | 98,900    |
| 58. | 5009031         | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc   | 76,823  | 10,00  | 768,230   |
| 59. | 5009056         | Capace de izolatie                                                                                                          | 10 buc   | 1,020   | 10,00  | 10,200    |
| 60. | 5009061         | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc      | 270,136 | 0,50   | 135,068   |
| 61. | 5009062         | Papuci de cablu                                                                                                             | buc      | 280,000 | 0,30   | 84,000    |
| 62. | 5009070         | Racordari                                                                                                                   | 10 buc   | 17,802  | 10,00  | 178,020   |
| 63. | 5009081         | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                  | buc      | 69,000  | 1,00   | 69,000    |
| 64. | 5009101         | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 0,084   | 235,00 | 19,740    |
| 65. | 5009113         | Prezoane                                                                                                                    | buc      | 104,040 | 7,00   | 728,280   |
| 66. | 5009129         | Priza de tavan                                                                                                              | 100 buc  | 1,040   | 100,00 | 104,000   |
| 67. | 5009140         | Fise de conexiune                                                                                                           | 100 buc  | 0,102   | 100,00 | 10,200    |
| 68. | 5009264         | Teava de policlorvinila                                                                                                     | kg       | 1,428   | 27,00  | 38,556    |
| 69. | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 1,365   | 50,00  | 68,250    |
| 70. | 5009502         | Fise de extremitate                                                                                                         | 100 buc  | 12,415  | 50,00  | 620,750   |
| 71. | 5009619         | Ate de cusut                                                                                                                | kg       | 0,062   | 21,00  | 1,302     |
| 72. | 5009623         | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m    | 0,115   | 56,00  | 6,440     |
| 73. | 5009719         | Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor                                                                              | 100 buc  | 0,531   | 12,50  | 6,638     |
| 74. | 5009816         | Fisie de montaj                                                                                                             | m        | 21,760  | 15,00  | 326,400   |
| 75. | 504201          | Sina YNS20-3-063                                                                                                            | buc      | 9,000   | 75,00  | 675,000   |
| 76. | 504202          | Sina YNN10-14-100                                                                                                           | buc      | 18,000  | 75,00  | 1 350,000 |
| 77. | 507-0103        | Lampa ЛЛ-18                                                                                                                 | buc      | 164,000 | 12,00  | 1 968,000 |
| 78. | 507-0107        | Lampa 18W компактная                                                                                                        | buc      | 6,000   | 20,00  | 120,000   |
| 79. | 507-0110        | Lampa ЛК-26 компактная                                                                                                      | buc      | 6,000   | 36,00  | 216,000   |
| 80. | 5079001         | Conductor                                                                                                                   | m        | 12,400  | 14,00  | 173,600   |
| 81. | 51681546884-39  | Contacto KMI10910                                                                                                           | buc      | 1,000   | 18,00  | 18,000    |
| 82. | 51685684684-87  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm               | m        | 494,000 | 12,00  | 5 928,000 |
| 83. | 51685684684-88  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm               | m        | 453,000 | 18,00  | 8 154,000 |
| 84. | 51685684684-89  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm               | m        | 27,000  | 16,00  | 432,000   |
| 85. | 51685684684-90  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm               | m        | 15,000  | 18,00  | 270,000   |
| 86. | 521654165-33    | Contacto KMI-22511                                                                                                          | buc      | 1,000   | 25,00  | 25,000    |
| 87. | 5220077         | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"                                                                           | kg       | 4,975   | 70,00  | 348,250   |
| 88. | 526168115461-28 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД12/16А/10МА                                    | buc      | 1,000   | 275,00 | 275,000   |
| 89. | 5429033         | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg       | 0,360   | 32,00  | 11,520    |
| 90. | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 1,012   | 70,00  | 70,840    |
| 91. | 54564168486-37  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C4A                                    | buc      | 1,000   | 36,00  | 36,000    |
| 92. | 5456468486-14   | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220x300x120 ЦРВ-18э                         | buc      | 2,000   | 360,00 | 720,000   |
| 93. | 5456468486-32   | Dulap (pupitru) de comanda suspendat,                                                                                       | buc      | 2,000   | 480,00 | 960,000   |

|      |                  |                                                                                           |     |         |        |                  |
|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|------------------|
|      |                  | inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220x300x120 ИЦРВ-24э                            |     |         |        |                  |
| 94.  | 5465456465-36    | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A | buc | 4,000   | 47,00  | 188,000          |
| 95.  | 5468135486-44    | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6A  | buc | 1,000   | 18,00  | 18,000           |
| 96.  | 54684345684-49   | Cutie cu transformatori coboritori ЯТII-0,25                                              | buc | 1,000   | 180,00 | 180,000          |
| 97.  | 546846841618-80  | Blocuri cu 4 priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa                            | buc | 16,000  | 145,00 | 2 320,000        |
| 98.  | 54684684641-81   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                               | buc | 13,000  | 60,00  | 780,000          |
| 99.  | 5468468484-68    | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.OPL-2x18             | buc | 5,000   | 280,00 | 1 400,000        |
| 100. | 54684684864-78   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP54 с выключателем                   | buc | 1,000   | 125,00 | 125,000          |
| 101. | 5468468768486-76 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP20                                  | buc | 23,000  | 80,00  | 1 840,000        |
| 102. | 54684846846-71   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, CD-218                   | buc | 3,000   | 280,00 | 840,000          |
| 103. | 54816468486-84   | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa c 2 мест                 | buc | 18,000  | 88,00  | 1 584,000        |
| 104. | 54844864684-69   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.OPL-2x18 + ES1       | buc | 1,000   | 360,00 | 360,000          |
| 105. | 5486168468-91    | Canal metalic pe pereti si tavane, 60x40                                                  | m   | 6,000   | 50,00  | 300,000          |
| 106. | 548646874684-67  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S-2x18               | buc | 1,000   | 289,00 | 289,000          |
| 107. | 590-402          | Cablu VVGng(A)-LSLTx-3*1.5                                                                | m   | 261,000 | 8,90   | 2 322,900        |
| 108. | 590-40211        | Cablu VVGng(A)-FRLSLTx-3*1.5                                                              | m   | 125,000 | 12,50  | 1 562,500        |
| 109. | 590-4029         | Cablu KVVGng-LSLTx-4*1.5                                                                  | m   | 20,000  | 19,00  | 380,000          |
| 110. | 590-403          | Cablu VVGng(A)-LSLTx-3x2.5                                                                | m   | 362,000 | 15,60  | 5 647,200        |
| 111. | 590-4031         | Cablu VVGng(A)-FRLSLTx-3x4                                                                | m   | 28,000  | 28,00  | 784,000          |
| 112. | 590-4051         | Cablu VVGng(A)-FRLSLTx-5x4                                                                | m   | 15,000  | 47,00  | 705,000          |
| 113. | 590-4052         | Cablu VVGng(A)-FRLSLTx- 4x1,5                                                             | m   | 25,000  | 36,00  | 900,000          |
| 114. | 590-4056         | Cablu VVGng(A)-LSLTx-5x2,5                                                                | m   | 9,000   | 33,00  | 297,000          |
| 115. | 590-40566        | Cablu VVGng(A)-LSLTx-5x4                                                                  | m   | 7,000   | 56,00  | 392,000          |
| 116. | 590-40567        | Cablu VVGng(A)-LSLTx-5x6                                                                  | m   | 16,000  | 88,00  | 1 408,000        |
| 117. | 590-40568        | Cablu VVGng(A)-LSLTx-5x25                                                                 | m   | 15,000  | 70,00  | 1 050,000        |
| 118. | 590-407          | Cablu VVGng(A)-LSLTx-3x4.0                                                                | m   | 73,000  | 22,00  | 1 606,000        |
| 119. | 590-4077         | Cablu VVGng(A)-LSLTx-4x1,5                                                                | m   | 103,000 | 16,80  | 1 730,400        |
| 120. | 8484354684-72    | Corp de iluminat "Выход" MIZAR S led                                                      | buc | 5,000   | 175,00 | 875,000          |
|      |                  | <b>Total materiale de construcții</b>                                                     |     |         |        | <b>94 573,69</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|    |        |                                                                                                               |      |         |        |           |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 8,026   | 350,00 | 2 809,100 |
| 2. | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut | 29,850  | 10,00  | 298,500   |
| 3. | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut | 29,850  | 10,00  | 298,500   |
| 4. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 180,839 | 10,00  | 1 808,390 |
| 5. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 41,454  | 10,00  | 414,540   |
| 6. | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                | h-ut | 1,320   | 40,00  | 52,800    |
| 7. | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                         | h-ut | 1,320   | 10,00  | 13,200    |

|     |        |                                                       |      |        |        |                  |
|-----|--------|-------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 8.  | 21101  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                     | h-ut | 1,884  | 350,00 | 659,400          |
| 9.  | 30902  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m       | h-ut | 27,172 | 10,00  | 271,720          |
| 10. | 330206 | Masini de gaurit electrice                            | h-ut | 2,620  | 12,00  | 31,440           |
| 11. | 331451 | Perforatoare electrice                                | h-ut | 52,617 | 12,00  | 631,404          |
| 12. | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,800  | 80,00  | 64,000           |
| 13. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                 | h-ut | 9,910  | 350,00 | 3 468,500        |
|     |        | <b>Total utilaje de constructii</b>                   |      |        |        | <b>10 821,50</b> |

**Total:**

|                    |         |            |
|--------------------|---------|------------|
| Cheltuieli directe | lei     | 187 532,93 |
| TVA                | 20,00 % | 37 506,59  |

**Total deviz:**

**225 039,52**

Intocmit

(SRL "5AQ INVEST")

(funcția, semnătura)

Verificat

(INSPECTORATUL GENERAL AL  
POLITIEI)

(funcția, semnătura)

Investitor  
ObiectINSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI  
**Lucrari de reparatie si constructie a SP nr 4 or.**  
**Chisinau****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 6**  
**Lucrari electrotehnice**  
**(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                        | U.M.    | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                         |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                |         |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salarior |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                              | 4       | 5                                      | 6                    | 7                       |
|        |                             | <b>1. Lucrari electrotehnice</b>                                                                                                               |         |                                        |                      |                         |
|        |                             | <b>1.1. Capitolul 1. Lucrari de montare</b>                                                                                                    |         |                                        |                      |                         |
| 1      | 08-03-57<br>2-3             | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600, BZUM-TF-01 | buc     |                                        |                      | 336,080<br>104,400      |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                       | h-om    | 2,3200                                 | 45,00                | 104,400                 |
|        | 1011924                     | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                                                  | kg      | 0,1500                                 | 36,00                | 5,400                   |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                   | kg      | 0,1700                                 | 31,00                | 5,270                   |
|        | 1019852                     | Vopsea                                                                                                                                         | kg      | 0,0300                                 | 27,00                | 0,810                   |
|        | 2019408                     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                           | t       | 0,0150                                 | 9 500,00             | 142,500                 |
|        | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                  | h-ut    | 0,1000                                 | 350,00               | 35,000                  |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                          | h-ut    | 0,7700                                 | 10,00                | 7,700                   |
|        | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                          | h-ut    | 0,1000                                 | 350,00               | 35,000                  |
| 2      | 08-03-52<br>5-2             | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, IIII-3P/150A                              | buc     |                                        |                      | 191,649<br>126,450      |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                       | h-om    | 2,8100                                 | 45,00                | 126,450                 |
|        | 1011924                     | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                                                  | kg      | 0,0700                                 | 36,00                | 2,520                   |
|        | 1011964                     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                      | kg      | 0,0040                                 | 38,00                | 0,152                   |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                   | kg      | 0,4550                                 | 31,00                | 14,105                  |
|        | 1019100                     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                         | 10 buc  | 1,2200                                 | 1,00                 | 1,220                   |
|        | 1019103                     | Dibluri de distantare                                                                                                                          | 100 buc | 0,0140                                 | 100,00               | 1,400                   |
|        | 1019109                     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                       | 10 buc  | 1,2200                                 | 1,00                 | 1,220                   |
|        | 1019760                     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                   | kg      | 0,0140                                 | 70,00                | 0,980                   |
|        | 1019852                     | Vopsea                                                                                                                                         | kg      | 0,0460                                 | 27,00                | 1,242                   |
|        | 2019408                     | Constructii din otel individuale, grilaje                                                                                                      | t       | 0,0030                                 | 9 500,00             | 28,500                  |

| 1 | 2               | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6        | 7                  |
|---|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|--------------------|
|   |                 | sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                  |         |        |          |                    |
|   | 5009062         | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 3,1000 | 0,30     | 0,930              |
|   | 5009081         | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 1,00     | 1,000              |
|   | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 50,00    | 1,000              |
|   | 5009619         | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0020 | 21,00    | 0,042              |
|   | 5429033         | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0090 | 32,00    | 0,288              |
|   | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0360 | 70,00    | 2,520              |
|   | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0090 | 350,00   | 3,150              |
|   | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 10,00    | 1,300              |
|   | 330206          | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 12,00    | 0,480              |
|   | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0090 | 350,00   | 3,150              |
| 3 | 08-03-52<br>6-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-100/3/C63A                                  | buc     |        |          | 171,901<br>104,400 |
|   | 1               | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,3200 | 45,00    | 104,400            |
|   | 1011924         | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 36,00    | 2,520              |
|   | 1011964         | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0040 | 38,00    | 0,152              |
|   | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,3800 | 31,00    | 11,780             |
|   | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 1,00     | 1,220              |
|   | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 100,00   | 1,400              |
|   | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 1,00     | 1,220              |
|   | 1019760         | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0140 | 70,00    | 0,980              |
|   | 1019852         | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0470 | 27,00    | 1,269              |
|   | 2019408         | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0020 | 9 500,00 | 19,000             |
|   | 5009062         | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 0,30     | 1,830              |
|   | 5009081         | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 1,00     | 1,000              |
|   | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 50,00    | 1,000              |
|   | 5009619         | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0020 | 21,00    | 0,042              |
|   | 5429033         | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0090 | 32,00    | 0,288              |
|   | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0360 | 70,00    | 2,520              |
|   | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0050 | 350,00   | 1,750              |
|   | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 10,00    | 1,300              |
|   | 330206          | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 12,00    | 0,480              |
|   | 350451          | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                       | h-ut    | 0,2000 | 80,00    | 16,000             |
|   | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0050 | 350,00   | 1,750              |
| 4 | 08-03-60<br>0-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze                                                                          | buc     |        |          | 46,150<br>39,150   |
|   | 1               | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 0,8700 | 45,00    | 39,150             |

| 1 | 2               | 3                                                                                                                                                           | 4       | 5       | 6         | 7                  |
|---|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|--------------------|
|   | 1010115         | Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm                                                                                                                   | t       | 0,00003 | 33 800,00 | 0,000              |
|   | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                               | h-ut    | 0,0100  | 350,00    | 3,500              |
|   | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                       | h-ut    | 0,0100  | 350,00    | 3,500              |
| 5 | 08-01-06<br>6-1 | Limitator supratensiune neliniar, OHC1-B                                                                                                                    | set     |         |           | 224,780<br>135,000 |
|   | 1               | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 3,0000  | 45,00     | 135,000            |
|   | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                | kg      | 0,3800  | 31,00     | 11,780             |
|   | 5009081         | Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"                                                                                                                  | buc     | 1,0000  | 1,00      | 1,000              |
|   | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                               | h-ut    | 0,1100  | 350,00    | 38,500             |
|   | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                       | h-ut    | 0,1100  | 350,00    | 38,500             |
| 6 | 08-03-57<br>2-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600, BZUM-TF-01 (ABP-113-25) | buc     |         |           | 336,080<br>104,400 |
|   | 1               | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 2,3200  | 45,00     | 104,400            |
|   | 1011924         | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                               | kg      | 0,1500  | 36,00     | 5,400              |
|   | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                | kg      | 0,1700  | 31,00     | 5,270              |
|   | 1019852         | Vopsea                                                                                                                                                      | kg      | 0,0300  | 27,00     | 0,810              |
|   | 2019408         | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                        | t       | 0,0150  | 9 500,00  | 142,500            |
|   | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                               | h-ut    | 0,1000  | 350,00    | 35,000             |
|   | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                       | h-ut    | 0,7700  | 10,00     | 7,700              |
|   | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                       | h-ut    | 0,1000  | 350,00    | 35,000             |
| 7 | 08-03-60<br>0-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze                                                                                                          | buc     |         |           | 46,150<br>39,150   |
|   | 1               | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 0,8700  | 45,00     | 39,150             |
|   | 1010115         | Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm                                                                                                                   | t       | 0,00003 | 33 800,00 | 0,000              |
|   | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                               | h-ut    | 0,0100  | 350,00    | 3,500              |
|   | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                       | h-ut    | 0,0100  | 350,00    | 3,500              |
| 8 | 08-03-52<br>6-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C25A                                                                   | buc     |         |           | 97,072<br>70,200   |
|   | 1               | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 1,5600  | 45,00     | 70,200             |
|   | 1011924         | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                               | kg      | 0,0700  | 36,00     | 2,520              |
|   | 1011964         | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                   | kg      | 0,0010  | 38,00     | 0,038              |
|   | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                | kg      | 0,0490  | 31,00     | 1,519              |
|   | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200  | 1,00      | 1,220              |
|   | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                                                                                       | 100 buc | 0,0140  | 100,00    | 1,400              |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6        | 7                |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|------------------|
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 1,00     | 1,220            |
|    | 1019760         | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 70,00    | 0,420            |
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 27,00    | 0,972            |
|    | 2019408         | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010 | 9 500,00 | 9,500            |
|    | 5009062         | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 0,30     | 1,830            |
|    | 5009081         | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 1,00     | 1,000            |
|    | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 50,00    | 1,000            |
|    | 5009619         | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 21,00    | 0,021            |
|    | 5429033         | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 32,00    | 0,192            |
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 70,00    | 0,840            |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 350,00   | 0,700            |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 10,00    | 1,300            |
|    | 330206          | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 12,00    | 0,480            |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 350,00   | 0,700            |
| 9  | 08-03-52<br>6-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C10A                                   | buc     |        |          | 97,072<br>70,200 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 45,00    | 70,200           |
|    | 1011924         | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 36,00    | 2,520            |
|    | 1011964         | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 38,00    | 0,038            |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 31,00    | 1,519            |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 1,00     | 1,220            |
|    | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 100,00   | 1,400            |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 1,00     | 1,220            |
|    | 1019760         | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 70,00    | 0,420            |
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 27,00    | 0,972            |
|    | 2019408         | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010 | 9 500,00 | 9,500            |
|    | 5009062         | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 0,30     | 1,830            |
|    | 5009081         | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 1,00     | 1,000            |
|    | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 50,00    | 1,000            |
|    | 5009619         | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 21,00    | 0,021            |
|    | 5429033         | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 32,00    | 0,192            |
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 70,00    | 0,840            |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 350,00   | 0,700            |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 10,00    | 1,300            |
|    | 330206          | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 12,00    | 0,480            |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 350,00   | 0,700            |
| 10 | 08-03-52<br>6-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau                                                           | buc     |        |          | 97,072           |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6        | 7                |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|------------------|
|    |                 | coloana, BA47-29/1/C16A                                                                                                     |         |        |          | 70,200           |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 45,00    | 70,200           |
|    | 1011924         | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 36,00    | 2,520            |
|    | 1011964         | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 38,00    | 0,038            |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 31,00    | 1,519            |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 1,00     | 1,220            |
|    | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 100,00   | 1,400            |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 1,00     | 1,220            |
|    | 1019760         | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 70,00    | 0,420            |
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 27,00    | 0,972            |
|    | 2019408         | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010 | 9 500,00 | 9,500            |
|    | 5009062         | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 0,30     | 1,830            |
|    | 5009081         | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"                                                                                 | buc     | 1,0000 | 1,00     | 1,000            |
|    | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 50,00    | 1,000            |
|    | 5009619         | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 21,00    | 0,021            |
|    | 5429033         | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 32,00    | 0,192            |
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 70,00    | 0,840            |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 350,00   | 0,700            |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 10,00    | 1,300            |
|    | 330206          | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 12,00    | 0,480            |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 350,00   | 0,700            |
| 11 | 08-03-52<br>6-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B4A                                    | buc     |        |          | 97,072<br>70,200 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 45,00    | 70,200           |
|    | 1011924         | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 36,00    | 2,520            |
|    | 1011964         | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 38,00    | 0,038            |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 31,00    | 1,519            |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 1,00     | 1,220            |
|    | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 100,00   | 1,400            |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 1,00     | 1,220            |
|    | 1019760         | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 70,00    | 0,420            |
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 27,00    | 0,972            |
|    | 2019408         | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010 | 9 500,00 | 9,500            |
|    | 5009062         | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 0,30     | 1,830            |
|    | 5009081         | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"                                                                                 | buc     | 1,0000 | 1,00     | 1,000            |
|    | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 50,00    | 1,000            |
|    | 5009619         | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 21,00    | 0,021            |
|    | 5429033         | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 32,00    | 0,192            |
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 70,00    | 0,840            |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare                                                                                  | h-ut    | 0,0020 | 350,00   | 0,700            |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6        | 7                  |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|--------------------|
|    |                   | a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                          |         |        |          |                    |
|    | 040502            | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 10,00    | 1,300              |
|    | 330206            | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 12,00    | 0,480              |
|    | 400002            | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 350,00   | 0,700              |
| 12 | 08-03-53<br>0-4   | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМЛ2501                        | buc     |        |          | 507,017<br>142,650 |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 3,1700 | 45,00    | 142,650            |
|    | 1011924           | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0800 | 36,00    | 2,880              |
|    | 1011964           | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0020 | 38,00    | 0,076              |
|    | 1011977           | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,3730 | 31,00    | 11,563             |
|    | 1019100           | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 1,00     | 1,220              |
|    | 1019103           | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 100,00   | 1,400              |
|    | 1019109           | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 1,00     | 1,220              |
|    | 1019760           | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0120 | 70,00    | 0,840              |
|    | 1019852           | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0390 | 27,00    | 1,053              |
|    | 2019408           | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0030 | 9 500,00 | 28,500             |
|    | 5009081           | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 1,00     | 1,000              |
|    | 5009500           | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0310 | 50,00    | 1,550              |
|    | 5009502           | Fise de extremitate                                                                                                         | 100 buc | 6,1000 | 50,00    | 305,000            |
|    | 5009619           | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 21,00    | 0,021              |
|    | 5429033           | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0120 | 32,00    | 0,384              |
|    | 5440089           | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0240 | 70,00    | 1,680              |
|    | 021102            | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0060 | 350,00   | 2,100              |
|    | 040502            | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 10,00    | 1,300              |
|    | 330206            | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 12,00    | 0,480              |
|    | 400002            | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0060 | 350,00   | 2,100              |
| 13 | 08-01-06<br>6-1   | Limitator supratensiune neliniar, ОПС1-В                                                                                    | set     |        |          | 399,780<br>135,000 |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 3,0000 | 45,00    | 135,000            |
|    | 154864864<br>5-13 | Limitator supratensiune neliniar, ОПС1-В                                                                                    | set     | 1,0000 | 175,00   | 175,000            |
|    | 1011977           | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,3800 | 31,00    | 11,780             |
|    | 5009081           | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 1,00     | 1,000              |
|    | 021102            | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,1100 | 350,00   | 38,500             |
|    | 400002            | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,1100 | 350,00   | 38,500             |
| 14 | 08-03-57<br>3-4   | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la                                             | buc     |        |          | 540,990<br>106,650 |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|--------------------|
|    |                     | 220x300x120 ИПБ-18э                                                                                                         |         |        |          |                    |
|    | 1                   | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,3700 | 45,00    | 106,650            |
|    | 545646848<br>6-14   | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220x300x120 ИПБ-18э                         | buc     | 1,0000 | 360,00   | 360,000            |
|    | 1011924             | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,1000 | 36,00    | 3,600              |
|    | 1011977             | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,1000 | 31,00    | 3,100              |
|    | 1019852             | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0200 | 27,00    | 0,540              |
|    | 021102              | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0700 | 350,00   | 24,500             |
|    | 040502              | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,7100 | 10,00    | 7,100              |
|    | 050102              | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                              | h-ut    | 0,2200 | 40,00    | 8,800              |
|    | 100602              | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                       | h-ut    | 0,2200 | 10,00    | 2,200              |
|    | 400002              | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0700 | 350,00   | 24,500             |
| 15 | 08-03-52<br>5-2     | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/63A             | buc     |        |          | 277,649<br>126,450 |
|    | 1                   | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,8100 | 45,00    | 126,450            |
|    | 215648648<br>648-15 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/63A             | buc     | 1,0000 | 86,00    | 86,000             |
|    | 1011924             | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 36,00    | 2,520              |
|    | 1011964             | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0040 | 38,00    | 0,152              |
|    | 1011977             | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,4550 | 31,00    | 14,105             |
|    | 1019100             | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 1,00     | 1,220              |
|    | 1019103             | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 100,00   | 1,400              |
|    | 1019109             | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 1,00     | 1,220              |
|    | 1019760             | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0140 | 70,00    | 0,980              |
|    | 1019852             | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0460 | 27,00    | 1,242              |
|    | 2019408             | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0030 | 9 500,00 | 28,500             |
|    | 5009062             | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 3,1000 | 0,30     | 0,930              |
|    | 5009081             | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 1,00     | 1,000              |
|    | 5009500             | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 50,00    | 1,000              |
|    | 5009619             | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0020 | 21,00    | 0,042              |
|    | 5429033             | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0090 | 32,00    | 0,288              |
|    | 5440089             | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0360 | 70,00    | 2,520              |
|    | 021102              | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0090 | 350,00   | 3,150              |
|    | 040502              | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 10,00    | 1,300              |
|    | 330206              | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 12,00    | 0,480              |
|    | 400002              | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0090 | 350,00   | 3,150              |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                     | 4       | 5      | 6        | 7                       |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|-------------------------|
| 16 | 08-03-52<br>6-1      | Automat mono-, bi-, tripolar,<br>montat pe constructii pe perete sau<br>coloana, BA47-29/3/C25A                                       | buc     |        |          | 183,072<br><hr/> 70,200 |
|    | 1                    | Muncitor                                                                                                                              | h-om    | 1,5600 | 45,00    | 70,200                  |
|    | 218532518<br>6-16    | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe<br>constructii pe perete sau coloana,<br>BA47-29/3/C25A                                       | buc     | 1,0000 | 86,00    | 86,000                  |
|    | 1011924              | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                         | kg      | 0,0700 | 36,00    | 2,520                   |
|    | 1011964              | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                             | kg      | 0,0010 | 38,00    | 0,038                   |
|    | 1011977              | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                          | kg      | 0,0490 | 31,00    | 1,519                   |
|    | 1019100              | Cartus pentru impuscat                                                                                                                | 10 buc  | 1,2200 | 1,00     | 1,220                   |
|    | 1019103              | Dibluri de distantare                                                                                                                 | 100 buc | 0,0140 | 100,00   | 1,400                   |
|    | 1019109              | Dibluri pentru conexiune                                                                                                              | 10 buc  | 1,2200 | 1,00     | 1,220                   |
|    | 1019760              | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                          | kg      | 0,0060 | 70,00    | 0,420                   |
|    | 1019852              | Vopsea                                                                                                                                | kg      | 0,0360 | 27,00    | 0,972                   |
|    | 2019408              | Constructii din otel individuale, grilaje<br>sudate, masa pina la 0,1 t                                                               | t       | 0,0010 | 9 500,00 | 9,500                   |
|    | 5009062              | Papuci de cablu                                                                                                                       | buc     | 6,1000 | 0,30     | 1,830                   |
|    | 5009081              | Punti de conexiune flexibile, tip<br>"IIFC-50"                                                                                        | buc     | 1,0000 | 1,00     | 1,000                   |
|    | 5009500              | Fise de marcare                                                                                                                       | 100 buc | 0,0200 | 50,00    | 1,000                   |
|    | 5009619              | Ate de cusut                                                                                                                          | kg      | 0,0010 | 21,00    | 0,021                   |
|    | 5429033              | Vaselina tehnica                                                                                                                      | kg      | 0,0060 | 32,00    | 0,192                   |
|    | 5440089              | Banda adeziva izolatoare pe compound<br>policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30<br>mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm<br>inclusiv | kg      | 0,0120 | 70,00    | 0,840                   |
|    | 021102               | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare<br>a utilajului tehnologic (cu exceptia<br>conductelor principale), 10 t                   | h-ut    | 0,0020 | 350,00   | 0,700                   |
|    | 040502               | Instalatii pentru sudare manuala cu arc<br>electric (de curent continuu)                                                              | h-ut    | 0,1300 | 10,00    | 1,300                   |
|    | 330206               | Masini de gaurit electrice                                                                                                            | h-ut    | 0,0400 | 12,00    | 0,480                   |
|    | 400002               | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                 | h-ut    | 0,0020 | 350,00   | 0,700                   |
| 17 | 08-03-52<br>6-1      | Automat mono-, bi-, tripolar,<br>montat pe constructii pe perete sau<br>coloana, BA47-29/3/C20A                                       | buc     |        |          | 129,072<br><hr/> 70,200 |
|    | 1                    | Muncitor                                                                                                                              | h-om    | 1,5600 | 45,00    | 70,200                  |
|    | 215154444<br>4848-17 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe<br>constructii pe perete sau coloana,<br>BA47-29/3/C20A                                       | buc     | 1,0000 | 32,00    | 32,000                  |
|    | 1011924              | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                         | kg      | 0,0700 | 36,00    | 2,520                   |
|    | 1011964              | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                             | kg      | 0,0010 | 38,00    | 0,038                   |
|    | 1011977              | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                          | kg      | 0,0490 | 31,00    | 1,519                   |
|    | 1019100              | Cartus pentru impuscat                                                                                                                | 10 buc  | 1,2200 | 1,00     | 1,220                   |
|    | 1019103              | Dibluri de distantare                                                                                                                 | 100 buc | 0,0140 | 100,00   | 1,400                   |
|    | 1019109              | Dibluri pentru conexiune                                                                                                              | 10 buc  | 1,2200 | 1,00     | 1,220                   |
|    | 1019760              | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                          | kg      | 0,0060 | 70,00    | 0,420                   |
|    | 1019852              | Vopsea                                                                                                                                | kg      | 0,0360 | 27,00    | 0,972                   |
|    | 2019408              | Constructii din otel individuale, grilaje<br>sudate, masa pina la 0,1 t                                                               | t       | 0,0010 | 9 500,00 | 9,500                   |
|    | 5009062              | Papuci de cablu                                                                                                                       | buc     | 6,1000 | 0,30     | 1,830                   |
|    | 5009081              | Punti de conexiune flexibile, tip<br>"IIFC-50"                                                                                        | buc     | 1,0000 | 1,00     | 1,000                   |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6      | 7                  |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------------------|
|    | 5009500           | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 50,00  | 1,000              |
|    | 5009619           | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 21,00  | 0,021              |
|    | 5429033           | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 32,00  | 0,192              |
|    | 5440089           | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 70,00  | 0,840              |
|    | 021102            | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 350,00 | 0,700              |
|    | 040502            | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 10,00  | 1,300              |
|    | 330206            | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 12,00  | 0,480              |
|    | 400002            | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 350,00 | 0,700              |
| 18 | 504201            | Sina YNS20-3-063                                                                                                            | buc     |        |        | 75,000<br>0,000    |
|    | 504201            | Sina YNS20-3-063                                                                                                            | buc     | 1,0000 | 75,00  | 75,000             |
| 19 | 504201            | Sina YNN10-14-100                                                                                                           | buc     |        |        | 75,000<br>0,000    |
|    | 504202            | Sina YNN10-14-100                                                                                                           | buc     | 1,0000 | 75,00  | 75,000             |
| 20 | 08-03-57<br>3-4   | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220x300x120 ИПБ-18э                         | buc     |        |        | 540,990<br>106,650 |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,3700 | 45,00  | 106,650            |
|    | 545646848<br>6-14 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220x300x120 ИПБ-18э                         | buc     | 1,0000 | 360,00 | 360,000            |
|    | 1011924           | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,1000 | 36,00  | 3,600              |
|    | 1011977           | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,1000 | 31,00  | 3,100              |
|    | 1019852           | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0200 | 27,00  | 0,540              |
|    | 021102            | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0700 | 350,00 | 24,500             |
|    | 040502            | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,7100 | 10,00  | 7,100              |
|    | 050102            | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                              | h-ut    | 0,2200 | 40,00  | 8,800              |
|    | 100602            | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                       | h-ut    | 0,2200 | 10,00  | 2,200              |
|    | 400002            | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0700 | 350,00 | 24,500             |
| 21 | 08-03-52<br>5-1   | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20A             | buc     |        |        | 217,606<br>94,050  |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,0900 | 45,00  | 94,050             |
|    | 1011924           | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 36,00  | 2,520              |
|    | 1011964           | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 38,00  | 0,038              |
|    | 1011977           | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0650 | 31,00  | 2,015              |
|    | 1019100           | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 0,6100 | 1,00   | 0,610              |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6        | 7                 |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|-------------------|
|    | 1019103               | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0070 | 100,00   | 0,700             |
|    | 1019109               | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 0,6100 | 1,00     | 0,610             |
|    | 1019760               | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 70,00    | 0,420             |
|    | 1019852               | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0400 | 27,00    | 1,080             |
|    | 2019408               | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0020 | 9 500,00 | 19,000            |
|    | 5009062               | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 3,1000 | 0,30     | 0,930             |
|    | 5009081               | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 1,00     | 1,000             |
|    | 5009500               | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 50,00    | 1,000             |
|    | 5009619               | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 21,00    | 0,021             |
|    | 5429033               | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 32,00    | 0,192             |
|    | 415153168<br>51861-21 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20A             | buc     | 1,0000 | 88,00    | 88,000            |
|    | 5440089               | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 70,00    | 0,840             |
|    | 021102                | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0040 | 350,00   | 1,400             |
|    | 040502                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 10,00    | 1,300             |
|    | 330206                | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 12,00    | 0,480             |
|    | 400002                | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0040 | 350,00   | 1,400             |
| 22 | 08-03-52<br>6-1       | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6A                                    | buc     |        |          | 133,072<br>70,200 |
|    | 1                     | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 45,00    | 70,200            |
|    | 1011924               | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 36,00    | 2,520             |
|    | 1011964               | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 38,00    | 0,038             |
|    | 1011977               | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 31,00    | 1,519             |
|    | 1019100               | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 1,00     | 1,220             |
|    | 1019103               | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 100,00   | 1,400             |
|    | 1019109               | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 1,00     | 1,220             |
|    | 1019760               | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 70,00    | 0,420             |
|    | 1019852               | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 27,00    | 0,972             |
|    | 2019408               | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010 | 9 500,00 | 9,500             |
|    | 5009062               | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 0,30     | 1,830             |
|    | 5009081               | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 1,00     | 1,000             |
|    | 5009500               | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 50,00    | 1,000             |
|    | 5009619               | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 21,00    | 0,021             |
|    | 5429033               | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 32,00    | 0,192             |
|    | 445456366<br>5231-22  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6A                                    | buc     | 1,0000 | 36,00    | 36,000            |
|    | 5440089               | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 70,00    | 0,840             |
|    | 021102                | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 350,00   | 0,700             |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                               | 4       | 5      | 6        | 7                  |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|--------------------|
|    | 040502             | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                           | h-ut    | 0,1300 | 10,00    | 1,300              |
|    | 330206             | Masini de gaurit electrice                                                                                      | h-ut    | 0,0400 | 12,00    | 0,480              |
|    | 400002             | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                           | h-ut    | 0,0020 | 350,00   | 0,700              |
| 23 | 504201             | Sina YNS20-3-063                                                                                                | buc     |        |          | 75,000<br>0,000    |
|    | 504201             | Sina YNS20-3-063                                                                                                | buc     | 1,0000 | 75,00    | 75,000             |
| 24 | 504201             | Sina YNN10-14-100                                                                                               | buc     |        |          | 75,000<br>0,000    |
|    | 504202             | Sina YNN10-14-100                                                                                               | buc     | 1,0000 | 75,00    | 75,000             |
| 25 | 08-03-57<br>3-4    | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПБ-54                                                          | buc     |        |          | 660,990<br>106,650 |
|    | 1                  | Muncitor                                                                                                        | h-om    | 2,3700 | 45,00    | 106,650            |
|    | 1011924            | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                   | kg      | 0,1000 | 36,00    | 3,600              |
|    | 1011977            | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                    | kg      | 0,1000 | 31,00    | 3,100              |
|    | 1019852            | Vopsea                                                                                                          | kg      | 0,0200 | 27,00    | 0,540              |
|    | 213541351<br>51-25 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПБ-54                                                          | buc     | 1,0000 | 480,00   | 480,000            |
|    | 021102             | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,0700 | 350,00   | 24,500             |
|    | 040502             | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                           | h-ut    | 0,7100 | 10,00    | 7,100              |
|    | 050102             | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                  | h-ut    | 0,2200 | 40,00    | 8,800              |
|    | 100602             | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                           | h-ut    | 0,2200 | 10,00    | 2,200              |
|    | 400002             | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                           | h-ut    | 0,0700 | 350,00   | 24,500             |
| 26 | 08-03-52<br>5-1    | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/25A | buc     |        |          | 191,606<br>94,050  |
|    | 1                  | Muncitor                                                                                                        | h-om    | 2,0900 | 45,00    | 94,050             |
|    | 1011924            | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                   | kg      | 0,0700 | 36,00    | 2,520              |
|    | 1011964            | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                       | kg      | 0,0010 | 38,00    | 0,038              |
|    | 1011977            | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                    | kg      | 0,0650 | 31,00    | 2,015              |
|    | 1019100            | Cartus pentru impuscat                                                                                          | 10 buc  | 0,6100 | 1,00     | 0,610              |
|    | 1019103            | Dibluri de distantare                                                                                           | 100 buc | 0,0070 | 100,00   | 0,700              |
|    | 1019109            | Dibluri pentru conexiune                                                                                        | 10 buc  | 0,6100 | 1,00     | 0,610              |
|    | 1019760            | Lac de electroizolatie "318"                                                                                    | kg      | 0,0060 | 70,00    | 0,420              |
|    | 1019852            | Vopsea                                                                                                          | kg      | 0,0400 | 27,00    | 1,080              |
|    | 2019408            | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                            | t       | 0,0020 | 9 500,00 | 19,000             |
|    | 5009062            | Papuci de cablu                                                                                                 | buc     | 3,1000 | 0,30     | 0,930              |
|    | 5009081            | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"                                                                      | buc     | 1,0000 | 1,00     | 1,000              |
|    | 5009500            | Fise de marcare                                                                                                 | 100 buc | 0,0200 | 50,00    | 1,000              |
|    | 5009619            | Ate de cusut                                                                                                    | kg      | 0,0010 | 21,00    | 0,021              |
|    | 5429033            | Vaselina tehnica                                                                                                | kg      | 0,0060 | 32,00    | 0,192              |
|    | 153168418<br>51-26 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe                                | buc     | 1,0000 | 62,00    | 62,000             |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6        | 7                 |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|-------------------|
|    |                    | perete sau coloana, BH32-3/25A                                                                                              |         |        |          |                   |
|    | 5440089            | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 70,00    | 0,840             |
|    | 021102             | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0040 | 350,00   | 1,400             |
|    | 040502             | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 10,00    | 1,300             |
|    | 330206             | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 12,00    | 0,480             |
|    | 400002             | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0040 | 350,00   | 1,400             |
| 27 | 08-03-52<br>6-1    | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД12/16А/30МА                                    | buc     |        |          | 372,072<br>70,200 |
|    | 1                  | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 45,00    | 70,200            |
|    | 1011924            | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 36,00    | 2,520             |
|    | 1011964            | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 38,00    | 0,038             |
|    | 1011977            | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 31,00    | 1,519             |
|    | 1019100            | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 1,00     | 1,220             |
|    | 1019103            | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 100,00   | 1,400             |
|    | 1019109            | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 1,00     | 1,220             |
|    | 1019760            | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 70,00    | 0,420             |
|    | 1019852            | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 27,00    | 0,972             |
|    | 2019408            | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010 | 9 500,00 | 9,500             |
|    | 5009062            | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 0,30     | 1,830             |
|    | 5009081            | Punti de conexiune flexibile, tip "ПТС-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 1,00     | 1,000             |
|    | 5009500            | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 50,00    | 1,000             |
|    | 5009619            | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 21,00    | 0,021             |
|    | 5429033            | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 32,00    | 0,192             |
|    | 216485154<br>11-27 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД12/16А/30МА                                    | buc     | 1,0000 | 275,00   | 275,000           |
|    | 5440089            | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 70,00    | 0,840             |
|    | 021102             | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 350,00   | 0,700             |
|    | 040502             | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 10,00    | 1,300             |
|    | 330206             | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 12,00    | 0,480             |
|    | 400002             | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 350,00   | 0,700             |
| 28 | 08-03-52<br>6-1    | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД12/16А/10МА                                    | buc     |        |          | 372,072<br>70,200 |
|    | 1                  | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 45,00    | 70,200            |
|    | 1011924            | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 36,00    | 2,520             |
|    | 1011964            | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 38,00    | 0,038             |
|    | 1011977            | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 31,00    | 1,519             |
|    | 1019100            | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 1,00     | 1,220             |



| 1  | 2                    | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|--------------------|
|    | 1019103              | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 100,00   | 1,400              |
|    | 1019109              | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 1,00     | 1,220              |
|    | 1019760              | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 70,00    | 0,420              |
|    | 1019852              | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 27,00    | 0,972              |
|    | 2019408              | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010 | 9 500,00 | 9,500              |
|    | 5009062              | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 0,30     | 1,830              |
|    | 5009081              | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 1,00     | 1,000              |
|    | 5009500              | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 50,00    | 1,000              |
|    | 5009619              | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 21,00    | 0,021              |
|    | 5429033              | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 32,00    | 0,192              |
|    | 526168115<br>461-28  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД12/16А/10МА                                    | buc     | 1,0000 | 275,00   | 275,000            |
|    | 5440089              | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 70,00    | 0,840              |
|    | 021102               | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 350,00   | 0,700              |
|    | 040502               | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 10,00    | 1,300              |
|    | 330206               | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 12,00    | 0,480              |
|    | 400002               | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 350,00   | 0,700              |
| 29 | 08-01-06<br>6-1      | Limitator supratensiune neliniar, ОПС-С                                                                                     | set     |        |          | 539,780<br>135,000 |
|    | 1                    | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 3,0000 | 45,00    | 135,000            |
|    | 1011977              | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,3800 | 31,00    | 11,780             |
|    | 445612166<br>3554-29 | Limitator supratensiune neliniar, ОПС-С                                                                                     | buc     | 1,0000 | 315,00   | 315,000            |
|    | 5009081              | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 1,00     | 1,000              |
|    | 021102               | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,1100 | 350,00   | 38,500             |
|    | 400002               | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,1100 | 350,00   | 38,500             |
| 30 | 504201               | Sina YNS20-3-063                                                                                                            | buc     |        |          | 75,000<br>0,000    |
|    | 504201               | Sina YNS20-3-063                                                                                                            | buc     | 1,0000 | 75,00    | 75,000             |
| 31 | 504201               | Sina YNN10-14-100                                                                                                           | buc     |        |          | 75,000<br>0,000    |
|    | 504202               | Sina YNN10-14-100                                                                                                           | buc     | 1,0000 | 75,00    | 75,000             |
| 32 | 08-03-57<br>3-4      | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220x300x120 ЦПБ-18э                         | buc     |        |          | 660,990<br>106,650 |
|    | 1                    | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,3700 | 45,00    | 106,650            |
|    | 545646848<br>6-32    | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220x300x120 ЦПБ-24э                         | buc     | 1,0000 | 480,00   | 480,000            |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6        | 7                  |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|--------------------|
|    | 1011924          | Electrozi 42A, diametru 4 mm                                                                                                | kg      | 0,1000 | 36,00    | 3,600              |
|    | 1011977          | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,1000 | 31,00    | 3,100              |
|    | 1019852          | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0200 | 27,00    | 0,540              |
|    | 021102           | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0700 | 350,00   | 24,500             |
|    | 040502           | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,7100 | 10,00    | 7,100              |
|    | 050102           | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                              | h-ut    | 0,2200 | 40,00    | 8,800              |
|    | 100602           | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                       | h-ut    | 0,2200 | 10,00    | 2,200              |
|    | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0700 | 350,00   | 24,500             |
| 33 | 08-03-52<br>9-1  | Contactor КМН-22511                                                                                                         | buc     |        |          | 317,176<br>153,900 |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 3,4200 | 45,00    | 153,900            |
|    | 1011924          | Electrozi 42A, diametru 4 mm                                                                                                | kg      | 0,0700 | 36,00    | 2,520              |
|    | 1011964          | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0050 | 38,00    | 0,190              |
|    | 1011977          | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,3680 | 31,00    | 11,408             |
|    | 1019100          | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 1,00     | 1,220              |
|    | 1019103          | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 100,00   | 1,400              |
|    | 1019109          | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 1,00     | 1,220              |
|    | 1019760          | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0190 | 70,00    | 1,330              |
|    | 1019852          | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0470 | 27,00    | 1,269              |
|    | 2019408          | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0090 | 9 500,00 | 85,500             |
|    | 5009062          | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 4,1000 | 0,30     | 1,230              |
|    | 5009081          | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 1,00     | 1,000              |
|    | 5009500          | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 50,00    | 1,000              |
|    | 5009502          | Fise de extremitate                                                                                                         | 100 buc | 0,0310 | 50,00    | 1,550              |
|    | 5009619          | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0030 | 21,00    | 0,063              |
|    | 5429033          | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0130 | 32,00    | 0,416              |
|    | 521654165<br>-33 | Contactor КМН-22511                                                                                                         | buc     | 1,0000 | 25,00    | 25,000             |
|    | 5440089          | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0460 | 70,00    | 3,220              |
|    | 021102           | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0070 | 350,00   | 2,450              |
|    | 040502           | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1400 | 10,00    | 1,400              |
|    | 330206           | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,1200 | 12,00    | 1,440              |
|    | 350451           | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                       | h-ut    | 0,2000 | 80,00    | 16,000             |
|    | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0070 | 350,00   | 2,450              |
| 34 | 08-03-52<br>5-1  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/25A             | buc     |        |          | 191,606<br>94,050  |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,0900 | 45,00    | 94,050             |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6        | 7                 |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|-------------------|
|    | 1011924              | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 36,00    | 2,520             |
|    | 1011964              | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 38,00    | 0,038             |
|    | 1011977              | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0650 | 31,00    | 2,015             |
|    | 1019100              | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 0,6100 | 1,00     | 0,610             |
|    | 1019103              | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0070 | 100,00   | 0,700             |
|    | 1019109              | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 0,6100 | 1,00     | 0,610             |
|    | 1019760              | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 70,00    | 0,420             |
|    | 1019852              | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0400 | 27,00    | 1,080             |
|    | 2019408              | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0020 | 9 500,00 | 19,000            |
|    | 5009062              | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 3,1000 | 0,30     | 0,930             |
|    | 5009081              | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 1,00     | 1,000             |
|    | 5009500              | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 50,00    | 1,000             |
|    | 5009619              | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 21,00    | 0,021             |
|    | 5429033              | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 32,00    | 0,192             |
|    | 153168418<br>51-26   | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/25A             | buc     | 1,0000 | 62,00    | 62,000            |
|    | 5440089              | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 70,00    | 0,840             |
|    | 021102               | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0040 | 350,00   | 1,400             |
|    | 040502               | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 10,00    | 1,300             |
|    | 330206               | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 12,00    | 0,480             |
|    | 400002               | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0040 | 350,00   | 1,400             |
| 35 | 08-03-52<br>6-1      | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C10A                                   | buc     |        |          | 133,072<br>70,200 |
|    | 1                    | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 45,00    | 70,200            |
|    | 1011924              | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 36,00    | 2,520             |
|    | 1011964              | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 38,00    | 0,038             |
|    | 1011977              | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 31,00    | 1,519             |
|    | 1019100              | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 1,00     | 1,220             |
|    | 1019103              | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 100,00   | 1,400             |
|    | 1019109              | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 1,00     | 1,220             |
|    | 1019760              | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 70,00    | 0,420             |
|    | 1019852              | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 27,00    | 0,972             |
|    | 2019408              | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010 | 9 500,00 | 9,500             |
|    | 5009062              | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 0,30     | 1,830             |
|    | 5009081              | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 1,00     | 1,000             |
|    | 5009500              | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 50,00    | 1,000             |
|    | 5009619              | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 21,00    | 0,021             |
|    | 5429033              | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 32,00    | 0,192             |
|    | 412644646<br>4564-35 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C10A                                   | buc     | 1,0000 | 36,00    | 36,000            |
|    | 5440089              | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm          | kg      | 0,0120 | 70,00    | 0,840             |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6        | 7                 |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|-------------------|
|    |                   | inclusiv                                                                                                                    |         |        |          |                   |
|    | 021102            | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 350,00   | 0,700             |
|    | 040502            | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 10,00    | 1,300             |
|    | 330206            | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 12,00    | 0,480             |
|    | 400002            | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 350,00   | 0,700             |
| 36 | 08-03-52<br>6-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A                                   | buc     |        |          | 144,072<br>70,200 |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 45,00    | 70,200            |
|    | 1011924           | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 36,00    | 2,520             |
|    | 1011964           | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 38,00    | 0,038             |
|    | 1011977           | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 31,00    | 1,519             |
|    | 1019100           | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 1,00     | 1,220             |
|    | 1019103           | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 100,00   | 1,400             |
|    | 1019109           | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 1,00     | 1,220             |
|    | 1019760           | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 70,00    | 0,420             |
|    | 1019852           | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 27,00    | 0,972             |
|    | 2019408           | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010 | 9 500,00 | 9,500             |
|    | 5009062           | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 0,30     | 1,830             |
|    | 5009081           | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 1,00     | 1,000             |
|    | 5009500           | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 50,00    | 1,000             |
|    | 5009619           | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 21,00    | 0,021             |
|    | 5429033           | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 32,00    | 0,192             |
|    | 546545646<br>5-36 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A                                   | buc     | 1,0000 | 47,00    | 47,000            |
|    | 5440089           | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 70,00    | 0,840             |
|    | 021102            | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 350,00   | 0,700             |
|    | 040502            | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 10,00    | 1,300             |
|    | 330206            | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 12,00    | 0,480             |
|    | 400002            | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 350,00   | 0,700             |
| 37 | 08-03-52<br>6-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C4A                                    | buc     |        |          | 133,072<br>70,200 |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 45,00    | 70,200            |
|    | 1011924           | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 36,00    | 2,520             |
|    | 1011964           | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 38,00    | 0,038             |
|    | 1011977           | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 31,00    | 1,519             |
|    | 1019100           | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 1,00     | 1,220             |
|    | 1019103           | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 100,00   | 1,400             |
|    | 1019109           | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 1,00     | 1,220             |
|    | 1019760           | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 70,00    | 0,420             |
|    | 1019852           | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 27,00    | 0,972             |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6        | 7                  |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|--------------------|
|    | 2019408            | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010 | 9 500,00 | 9,500              |
|    | 5009062            | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 0,30     | 1,830              |
|    | 5009081            | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 1,00     | 1,000              |
|    | 5009500            | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 50,00    | 1,000              |
|    | 5009619            | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 21,00    | 0,021              |
|    | 5429033            | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 32,00    | 0,192              |
|    | 545641684<br>86-37 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C4A                                    | buc     | 1,0000 | 36,00    | 36,000             |
|    | 5440089            | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 70,00    | 0,840              |
|    | 021102             | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 350,00   | 0,700              |
|    | 040502             | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 10,00    | 1,300              |
|    | 330206             | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 12,00    | 0,480              |
|    | 400002             | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 350,00   | 0,700              |
| 38 | 08-03-52<br>9-1    | Contactor КМИ10960                                                                                                          | buc     |        |          | 507,176<br>153,900 |
|    | 1                  | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 3,4200 | 45,00    | 153,900            |
|    | 15616156-38        | Contactor КМИ10960                                                                                                          | buc     | 1,0000 | 215,00   | 215,000            |
|    | 1011924            | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 36,00    | 2,520              |
|    | 1011964            | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0050 | 38,00    | 0,190              |
|    | 1011977            | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,3680 | 31,00    | 11,408             |
|    | 1019100            | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 1,00     | 1,220              |
|    | 1019103            | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 100,00   | 1,400              |
|    | 1019109            | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 1,00     | 1,220              |
|    | 1019760            | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0190 | 70,00    | 1,330              |
|    | 1019852            | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0470 | 27,00    | 1,269              |
|    | 2019408            | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0090 | 9 500,00 | 85,500             |
|    | 5009062            | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 4,1000 | 0,30     | 1,230              |
|    | 5009081            | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 1,00     | 1,000              |
|    | 5009500            | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 50,00    | 1,000              |
|    | 5009502            | Fise de extremitate                                                                                                         | 100 buc | 0,0310 | 50,00    | 1,550              |
|    | 5009619            | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0030 | 21,00    | 0,063              |
|    | 5429033            | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0130 | 32,00    | 0,416              |
|    | 5440089            | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0460 | 70,00    | 3,220              |
|    | 021102             | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0070 | 350,00   | 2,450              |
|    | 040502             | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1400 | 10,00    | 1,400              |
|    | 330206             | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,1200 | 12,00    | 1,440              |
|    | 350451             | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                       | h-ut    | 0,2000 | 80,00    | 16,000             |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6        | 7                  |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|--------------------|
|    | 400002             | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0070 | 350,00   | 2,450              |
| 39 | 08-03-52<br>9-1    | Contactor КМИ10910                                                                                                          | buc     |        |          | 310,176<br>153,900 |
|    | 1                  | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 3,4200 | 45,00    | 153,900            |
|    | 516815468<br>84-39 | Contactor КМИ10910                                                                                                          | buc     | 1,0000 | 18,00    | 18,000             |
|    | 1011924            | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 36,00    | 2,520              |
|    | 1011964            | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0050 | 38,00    | 0,190              |
|    | 1011977            | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,3680 | 31,00    | 11,408             |
|    | 1019100            | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 1,00     | 1,220              |
|    | 1019103            | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 100,00   | 1,400              |
|    | 1019109            | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 1,00     | 1,220              |
|    | 1019760            | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0190 | 70,00    | 1,330              |
|    | 1019852            | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0470 | 27,00    | 1,269              |
|    | 2019408            | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0090 | 9 500,00 | 85,500             |
|    | 5009062            | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 4,1000 | 0,30     | 1,230              |
|    | 5009081            | Punti de conexiune flexibile, tip "ИПС-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 1,00     | 1,000              |
|    | 5009500            | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 50,00    | 1,000              |
|    | 5009502            | Fise de extremitate                                                                                                         | 100 buc | 0,0310 | 50,00    | 1,550              |
|    | 5009619            | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0030 | 21,00    | 0,063              |
|    | 5429033            | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0130 | 32,00    | 0,416              |
|    | 5440089            | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0460 | 70,00    | 3,220              |
|    | 021102             | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0070 | 350,00   | 2,450              |
|    | 040502             | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1400 | 10,00    | 1,400              |
|    | 330206             | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,1200 | 12,00    | 1,440              |
|    | 350451             | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                       | h-ut    | 0,2000 | 80,00    | 16,000             |
|    | 400002             | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0070 | 350,00   | 2,450              |
| 40 | 504201             | Sina YNS20-3-063                                                                                                            | buc     |        |          | 75,000<br>0,000    |
|    | 504201             | Sina YNS20-3-063                                                                                                            | buc     | 1,0000 | 75,00    | 75,000             |
| 41 | 504201             | Sina YNN10-14-100                                                                                                           | buc     |        |          | 75,000<br>0,000    |
|    | 504202             | Sina YNN10-14-100                                                                                                           | buc     | 1,0000 | 75,00    | 75,000             |
| 42 | 08-03-57<br>3-4    | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПВ-12                                                                      | buc     |        |          | 420,990<br>106,650 |
|    | 1                  | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,3700 | 45,00    | 106,650            |
|    | 123541351<br>53-42 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПВ-12                                                                      | buc     | 1,0000 | 240,00   | 240,000            |
|    | 1011924            | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,1000 | 36,00    | 3,600              |
|    | 1011977            | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,1000 | 31,00    | 3,100              |
|    | 1019852            | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0200 | 27,00    | 0,540              |
|    | 021102             | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia                                             | h-ut    | 0,0700 | 350,00   | 24,500             |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6        | 7                 |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|-------------------|
|    |                   | conductelor principale), 10 t                                                                                               |         |        |          |                   |
|    | 040502            | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,7100 | 10,00    | 7,100             |
|    | 050102            | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                              | h-ut    | 0,2200 | 40,00    | 8,800             |
|    | 100602            | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                       | h-ut    | 0,2200 | 10,00    | 2,200             |
|    | 400002            | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0700 | 350,00   | 24,500            |
| 43 | 08-03-52<br>5-1   | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20A             | buc     |        |          | 215,606<br>94,050 |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,0900 | 45,00    | 94,050            |
|    | 166684846<br>5-43 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20A             | buc     | 1,0000 | 86,00    | 86,000            |
|    | 1011924           | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 36,00    | 2,520             |
|    | 1011964           | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 38,00    | 0,038             |
|    | 1011977           | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0650 | 31,00    | 2,015             |
|    | 1019100           | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 0,6100 | 1,00     | 0,610             |
|    | 1019103           | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0070 | 100,00   | 0,700             |
|    | 1019109           | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 0,6100 | 1,00     | 0,610             |
|    | 1019760           | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 70,00    | 0,420             |
|    | 1019852           | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0400 | 27,00    | 1,080             |
|    | 2019408           | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0020 | 9 500,00 | 19,000            |
|    | 5009062           | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 3,1000 | 0,30     | 0,930             |
|    | 5009081           | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 1,00     | 1,000             |
|    | 5009500           | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 50,00    | 1,000             |
|    | 5009619           | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 21,00    | 0,021             |
|    | 5429033           | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 32,00    | 0,192             |
|    | 5440089           | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 70,00    | 0,840             |
|    | 021102            | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0040 | 350,00   | 1,400             |
|    | 040502            | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 10,00    | 1,300             |
|    | 330206            | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 12,00    | 0,480             |
|    | 400002            | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0040 | 350,00   | 1,400             |
| 44 | 08-03-52<br>6-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6A                                    | buc     |        |          | 115,072<br>70,200 |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 45,00    | 70,200            |
|    | 546813548<br>6-44 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6A                                    | buc     | 1,0000 | 18,00    | 18,000            |
|    | 1011924           | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 36,00    | 2,520             |
|    | 1011964           | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 38,00    | 0,038             |
|    | 1011977           | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 31,00    | 1,519             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6        | 7                 |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|-------------------|
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 1,00     | 1,220             |
|    | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 100,00   | 1,400             |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 1,00     | 1,220             |
|    | 1019760         | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 70,00    | 0,420             |
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 27,00    | 0,972             |
|    | 2019408         | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010 | 9 500,00 | 9,500             |
|    | 5009062         | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 0,30     | 1,830             |
|    | 5009081         | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 1,00     | 1,000             |
|    | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 50,00    | 1,000             |
|    | 5009619         | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 21,00    | 0,021             |
|    | 5429033         | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 32,00    | 0,192             |
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 70,00    | 0,840             |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 350,00   | 0,700             |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 10,00    | 1,300             |
|    | 330206          | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 12,00    | 0,480             |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 350,00   | 0,700             |
| 45 | 08-03-52<br>6-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B2A                                    | buc     |        |          | 133,072<br>70,200 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 45,00    | 70,200            |
|    | 45684641-45     | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B2A                                    | buc     | 1,0000 | 36,00    | 36,000            |
|    | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 36,00    | 2,520             |
|    | 1011964         | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 38,00    | 0,038             |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 31,00    | 1,519             |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 1,00     | 1,220             |
|    | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 100,00   | 1,400             |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 1,00     | 1,220             |
|    | 1019760         | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 70,00    | 0,420             |
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 27,00    | 0,972             |
|    | 2019408         | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010 | 9 500,00 | 9,500             |
|    | 5009062         | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 0,30     | 1,830             |
|    | 5009081         | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 1,00     | 1,000             |
|    | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 50,00    | 1,000             |
|    | 5009619         | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 21,00    | 0,021             |
|    | 5429033         | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 32,00    | 0,192             |
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 70,00    | 0,840             |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 350,00   | 0,700             |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 10,00    | 1,300             |



| 1  | 2                  | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6        | 7                  |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|--------------------|
|    | 330206             | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 12,00    | 0,480              |
|    | 400002             | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 350,00   | 0,700              |
| 46 | 504201             | Sina YNS20-3-063                                                                                                            | buc     |        |          | 75,000<br>0,000    |
|    | 504201             | Sina YNS20-3-063                                                                                                            | buc     | 1,0000 | 75,00    | 75,000             |
| 47 | 504201             | Sina YNN10-14-100                                                                                                           | buc     |        |          | 75,000<br>0,000    |
|    | 504202             | Sina YNN10-14-100                                                                                                           | buc     | 1,0000 | 75,00    | 75,000             |
| 48 | 08-03-53<br>2-4    | Post de comanda ПKE222-2                                                                                                    | buc     |        |          | 117,036<br>81,000  |
|    | 1                  | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,8000 | 45,00    | 81,000             |
|    | 1011924            | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0600 | 36,00    | 2,160              |
|    | 1011964            | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 38,00    | 0,038              |
|    | 1011977            | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0500 | 31,00    | 1,550              |
|    | 1019100            | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 1,00     | 1,220              |
|    | 1019103            | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 100,00   | 1,400              |
|    | 1019109            | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 1,00     | 1,220              |
|    | 1019760            | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 70,00    | 0,420              |
|    | 1019852            | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0350 | 27,00    | 0,945              |
|    | 2019408            | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0020 | 9 500,00 | 19,000             |
|    | 5009081            | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 1,00     | 1,000              |
|    | 5009500            | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0100 | 50,00    | 0,500              |
|    | 5009502            | Fise de extremitate                                                                                                         | 100 buc | 0,0610 | 50,00    | 3,050              |
|    | 5009619            | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 21,00    | 0,021              |
|    | 5429033            | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 32,00    | 0,192              |
|    | 5440089            | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 70,00    | 0,840              |
|    | 021102             | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0010 | 350,00   | 0,350              |
|    | 040502             | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 10,00    | 1,300              |
|    | 330206             | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 12,00    | 0,480              |
|    | 400002             | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0010 | 350,00   | 0,350              |
| 49 | 08-03-60<br>3-1    | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25                                                                                 | buc     |        |          | 265,470<br>64,350  |
|    | 1                  | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,4300 | 45,00    | 64,350             |
|    | 546843456<br>84-49 | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25                                                                                 | buc     | 1,0000 | 180,00   | 180,000            |
|    | 1019103            | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0400 | 100,00   | 4,000              |
|    | 021102             | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0200 | 350,00   | 7,000              |
|    | 330206             | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,2600 | 12,00    | 3,120              |
|    | 400002             | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0200 | 350,00   | 7,000              |
| 50 | 08-02-14<br>8-1    | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                | 100 m   |        |          | 954,370<br>558,000 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                            | 4        | 5       | 6         | 7                      |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|------------------------|
|    |                 |                                                                                                                              |          |         |           |                        |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 12,4000 | 45,00     | 558,000                |
|    | 1010813         | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                          | t        | 0,00004 | 14 500,00 | 0,000                  |
|    | 1010865         | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                    | t        | 0,0008  | 30 000,00 | 24,121                 |
|    | 1011786         | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                        | t        | 0,00006 | 15 000,00 | 1,508                  |
|    | 5009101         | Butoane de montaj                                                                                                            | 1000 buc | 0,00832 | 235,00    | 1,960                  |
|    | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc  | 0,0041  | 50,00     | 0,206                  |
|    | 5009623         | Banda "K226"                                                                                                                 | 100 m    | 0,0096  | 56,00     | 0,540                  |
|    | 5220077         | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"                                                                           | kg       | 0,5000  | 70,00     | 35,000                 |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut     | 0,3900  | 350,00    | 136,518                |
|    | 030203          | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                              | h-ut     | 3,0000  | 10,00     | 30,000                 |
|    | 030408          | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                   | h-ut     | 3,0000  | 10,00     | 30,000                 |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut     | 0,3900  | 350,00    | 136,518                |
| 51 | 08-02-40<br>1-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m    |         |           | 4 060,336<br>2 322,000 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 51,6000 | 45,00     | 2 322,000              |
|    | 1011148         | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm                              | t        | 0,0070  | 10 000,00 | 62,500                 |
|    | 1011481         | Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm                                                                                           | t        | 0,00065 | 22 000,00 | 0,000                  |
|    | 1011755         | Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                           | t        | 0,0110  | 9 500,00  | 103,906                |
|    | 1011924         | Electrozi 242A, diametru 4 mm                                                                                                | kg       | 1,7500  | 36,00     | 63,000                 |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc   | 4,5000  | 1,00      | 4,500                  |
|    | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc  | 2,5000  | 100,00    | 250,000                |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc   | 4,5000  | 1,00      | 4,500                  |
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                                       | kg       | 0,4000  | 27,00     | 10,800                 |
|    | 5009031         | Scoabe                                                                                                                       | 10 buc   | 16,5000 | 10,00     | 165,000                |
|    | 5009061         | Fisa de izolatie                                                                                                             | buc      | 24,4000 | 0,50      | 12,200                 |
|    | 5009101         | Butoane de montaj                                                                                                            | 1000 buc | 0,00204 | 235,00    | 0,367                  |
|    | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc  | 0,4100  | 50,00     | 20,469                 |
|    | 5009623         | Banda "K226"                                                                                                                 | 100 m    | 0,0300  | 56,00     | 1,662                  |
|    | 5009719         | Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor                                                                               | 100 buc  | 0,8300  | 12,50     | 10,372                 |
|    | 5009816         | Fisie de montaj                                                                                                              | m        | 34,0000 | 15,00     | 510,000                |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut     | 0,2500  | 350,00    | 87,500                 |
|    | 030902          | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                           | h-ut     | 24,7000 | 10,00     | 247,000                |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut     | 2,4700  | 10,00     | 24,703                 |
|    | 331451          | Perforatoare electrice                                                                                                       | h-ut     | 6,0300  | 12,00     | 72,356                 |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut     | 0,2500  | 350,00    | 87,500                 |
| 52 | 590-402         | Cablu VVGng(A)-LSLTx-3*1.5                                                                                                   | m        |         |           | 8,900                  |

| 1  | 2               | 3                                                        | 4       | 5      | 6     | 7          |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------|---------|--------|-------|------------|
|    |                 |                                                          |         |        |       | 0,000      |
|    | 590-402         | Cablu VVGng(A)-LSLTx-3*1.5                               | m       | 1,0000 | 8,90  | 8,900      |
| 53 | 590-403         | Cablu VVGng(A)-LSLTx-3x2.5                               | m       |        |       | 15,600     |
|    |                 |                                                          |         |        |       | 0,000      |
|    | 590-403         | Cablu VVGng(A)-LSLTx-3x2.5                               | m       | 1,0000 | 15,60 | 15,600     |
| 54 | 590-407         | Cablu VVGng(A)-LSLTx-3x4.0                               | m       |        |       | 22,000     |
|    |                 |                                                          |         |        |       | 0,000      |
|    | 590-407         | Cablu VVGng(A)-LSLTx-3x4.0                               | m       | 1,0000 | 22,00 | 22,000     |
| 55 | 590-407<br>7    | Cablu VVGng(A)-LSLTx-4x1,5                               | m       |        |       | 16,800     |
|    |                 |                                                          |         |        |       | 0,000      |
|    | 590-4077        | Cablu VVGng(A)-LSLTx-4x1,5                               | m       | 1,0000 | 16,80 | 16,800     |
| 56 | 590-405<br>6    | Cablu VVGng(A)-LSLTx-5x2,5                               | m       |        |       | 33,000     |
|    |                 |                                                          |         |        |       | 0,000      |
|    | 590-4056        | Cablu VVGng(A)-LSLTx-5x2,5                               | m       | 1,0000 | 33,00 | 33,000     |
| 57 | 590-405<br>66   | Cablu VVGng(A)-LSLTx-5x4                                 | m       |        |       | 56,000     |
|    |                 |                                                          |         |        |       | 0,000      |
|    | 590-40566       | Cablu VVGng(A)-LSLTx-5x4                                 | m       | 1,0000 | 56,00 | 56,000     |
| 58 | 590-405<br>67   | Cablu VVGng(A)-LSLTx-5x6                                 | m       |        |       | 88,000     |
|    |                 |                                                          |         |        |       | 0,000      |
|    | 590-40567       | Cablu VVGng(A)-LSLTx-5x6                                 | m       | 1,0000 | 88,00 | 88,000     |
| 59 | 590-405<br>67   | Cablu VVGng(A)-LSLTx-5x25                                | m       |        |       | 70,000     |
|    |                 |                                                          |         |        |       | 0,000      |
|    | 590-40568       | Cablu VVGng(A)-LSLTx-5x25                                | m       | 1,0000 | 70,00 | 70,000     |
| 60 | 590-402<br>9    | Cablu KVVGng-LSLTx-4*1.5                                 | m       |        |       | 19,000     |
|    |                 |                                                          |         |        |       | 0,000      |
|    | 590-4029        | Cablu KVVGng-LSLTx-4*1.5                                 | m       | 1,0000 | 19,00 | 19,000     |
| 61 | 590-402         | Cablu VVGng(A)-FRLSLTx-3*1.5                             | m       |        |       | 12,500     |
|    |                 |                                                          |         |        |       | 0,000      |
|    | 590-40211       | Cablu VVGng(A)-FRLSLTx-3*1.5                             | m       | 1,0000 | 12,50 | 12,500     |
| 62 | 590-403         | Cablu VVGng(A)-FRLSLTx-3x4                               | m       |        |       | 28,000     |
|    |                 |                                                          |         |        |       | 0,000      |
|    | 590-4031        | Cablu VVGng(A)-FRLSLTx-3x4                               | m       | 1,0000 | 28,00 | 28,000     |
| 63 | 590-405         | Cablu VVGng(A)-FRLSLTx- 5x4                              | m       |        |       | 47,000     |
|    |                 |                                                          |         |        |       | 0,000      |
|    | 590-4051        | Cablu VVGng(A)-FRLSLTx-5x4                               | m       | 1,0000 | 47,00 | 47,000     |
| 64 | 590-405         | Cablu VVGng(A)-FRLSLTx-4x1,5                             | m       |        |       | 36,000     |
|    |                 |                                                          |         |        |       | 0,000      |
|    | 590-4052        | Cablu VVGng(A)-FRLSLTx- 4x1,5                            | m       | 1,0000 | 36,00 | 36,000     |
| 65 | 08-03-59<br>4-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe | 100 buc |        |       | 44 715,365 |

| 1  | 2                   | 3                                                                                     | 4       | 5        | 6        | 7                       |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|-------------------------|
|    |                     | pivoti, OPL/S-4x18                                                                    |         |          |          | 7 605,000               |
|    | 1                   | Muncitor                                                                              | h-om    | 169,0000 | 45,00    | 7 605,000               |
|    | 215641848<br>54-65  | Corp de iluminat cu lampi luminescente<br>montat separat pe pivoti, OPL/S-4x18        | buc     | 100,0000 | 320,00   | 32 000,000              |
|    | 1010219             | Lianti de ipsos "Γ-3"                                                                 | t       | 0,00315  | 1 300,00 | 3,824                   |
|    | 5009113             | Prezoane                                                                              | buc     | 204,0000 | 7,00     | 1 428,000               |
|    | 5009129             | Priza de tavan                                                                        | 100 buc | 2,0400   | 100,00   | 204,118                 |
|    | 5009264             | Teava de policlorvinila                                                               | kg      | 2,8000   | 27,00    | 75,600                  |
|    | 21101               | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                     | h-ut    | 4,0400   | 350,00   | 1 414,412               |
|    | 30902               | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare<br>10 m                                    | h-ut    | 57,0000  | 10,00    | 570,000                 |
|    | 400002              | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                 | h-ut    | 4,0400   | 350,00   | 1 414,412               |
| 66 | 08-03-59<br>4-3     | Corp de iluminat cu lampi<br>luminescente montat separat pe<br>pivoti, OPL-4x18 + ES1 | 100 buc |          |          | 46 718,600<br>7 605,000 |
|    | 1                   | Muncitor                                                                              | h-om    | 169,0000 | 45,00    | 7 605,000               |
|    | 461564654<br>-66    | Corp de iluminat cu lampi luminescente<br>montat separat pe pivoti, OPL-4x18 +<br>ES1 | buc     | 100,0000 | 340,00   | 34 000,000              |
|    | 1010219             | Lianti de ipsos "Γ-3"                                                                 | t       | 0,00315  | 1 300,00 | 0,000                   |
|    | 5009113             | Prezoane                                                                              | buc     | 204,0000 | 7,00     | 1 428,000               |
|    | 5009129             | Priza de tavan                                                                        | 100 buc | 2,0400   | 100,00   | 205,000                 |
|    | 5009264             | Teava de policlorvinila                                                               | kg      | 2,8000   | 27,00    | 75,600                  |
|    | 21101               | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                     | h-ut    | 4,0400   | 350,00   | 1 417,500               |
|    | 30902               | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare<br>10 m                                    | h-ut    | 57,0000  | 10,00    | 570,000                 |
|    | 400002              | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                 | h-ut    | 4,0400   | 350,00   | 1 417,500               |
| 67 | 08-03-59<br>4-2     | Corp de iluminat cu lampi<br>luminescente montat separat pe<br>pivoti, OPL/S-2x18     | 100 buc |          |          | 38 137,600<br>5 220,000 |
|    | 1                   | Muncitor                                                                              | h-om    | 116,0000 | 45,00    | 5 220,000               |
|    | 548646874<br>684-67 | Corp de iluminat cu lampi luminescente<br>montat separat pe pivoti, OPL/S-2x18        | buc     | 100,0000 | 289,00   | 28 900,000              |
|    | 1010219             | Lianti de ipsos "Γ-3"                                                                 | t       | 0,00315  | 1 300,00 | 0,000                   |
|    | 5009113             | Prezoane                                                                              | buc     | 204,0000 | 7,00     | 1 428,000               |
|    | 5009129             | Priza de tavan                                                                        | 100 buc | 2,0400   | 100,00   | 200,000                 |
|    | 5009264             | Teava de policlorvinila                                                               | kg      | 2,8000   | 27,00    | 75,600                  |
|    | 21101               | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                     | h-ut    | 2,6800   | 350,00   | 945,000                 |
|    | 30902               | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare<br>10 m                                    | h-ut    | 42,4000  | 10,00    | 424,000                 |
|    | 400002              | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                 | h-ut    | 2,6800   | 350,00   | 945,000                 |
| 68 | 08-03-59<br>4-2     | Corp de iluminat cu lampi<br>luminescente montat separat pe<br>pivoti, ALS.OPL-2x18   | 100 buc |          |          | 37 227,600<br>5 220,000 |
|    | 1                   | Muncitor                                                                              | h-om    | 116,0000 | 45,00    | 5 220,000               |
|    | 546846848<br>4-68   | Corp de iluminat cu lampi luminescente<br>montat separat pe pivoti, ALS.OPL-2x18      | buc     | 100,0000 | 280,00   | 28 000,000              |
|    | 1010219             | Lianti de ipsos "Γ-3"                                                                 | t       | 0,00315  | 1 300,00 | 0,000                   |
|    | 5009113             | Prezoane                                                                              | buc     | 204,0000 | 7,00     | 1 428,000               |
|    | 5009129             | Priza de tavan                                                                        | 100 buc | 2,0400   | 100,00   | 204,000                 |
|    | 5009264             | Teava de policlorvinila                                                               | kg      | 2,8000   | 27,00    | 75,600                  |

| 1  | 2                   | 3                                                                                   | 4       | 5        | 6        | 7                        |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|--------------------------|
|    | 21101               | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                   | h-ut    | 2,6800   | 350,00   | 938,000                  |
|    | 30902               | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                     | h-ut    | 42,4000  | 10,00    | 424,000                  |
|    | 400002              | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                               | h-ut    | 2,6800   | 350,00   | 938,000                  |
| 69 | 08-03-59<br>4-2     | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.OPL-2x18 + ES1 | 100 buc |          |          | 45 237,600<br>5 220,000  |
|    | 1                   | Muncitor                                                                            | h-om    | 116,0000 | 45,00    | 5 220,000                |
|    | 548448646<br>84-69  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.OPL-2x18 + ES1 | buc     | 100,0000 | 360,00   | 36 000,000               |
|    | 1010219             | Lianti de ipsos "Г-3"                                                               | t       | 0,00315  | 1 300,00 | 0,000                    |
|    | 5009113             | Prezoane                                                                            | buc     | 204,0000 | 7,00     | 1 428,000                |
|    | 5009129             | Priza de tavan                                                                      | 100 buc | 2,0400   | 100,00   | 200,000                  |
|    | 5009264             | Teava de policlорvinila                                                             | kg      | 2,8000   | 27,00    | 75,600                   |
|    | 21101               | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                   | h-ut    | 2,6800   | 350,00   | 945,000                  |
|    | 30902               | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                     | h-ut    | 42,4000  | 10,00    | 424,000                  |
|    | 400002              | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                               | h-ut    | 2,6800   | 350,00   | 945,000                  |
| 70 | 08-03-59<br>4-2     | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, NBT F226           | 100 buc |          |          | 27 217,600<br>5 220,000  |
|    | 1                   | Muncitor                                                                            | h-om    | 116,0000 | 45,00    | 5 220,000                |
|    | 468464864<br>684-70 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, NBT F226           | buc     | 100,0000 | 180,00   | 18 000,000               |
|    | 1010219             | Lianti de ipsos "Г-3"                                                               | t       | 0,00315  | 1 300,00 | 0,000                    |
|    | 5009113             | Prezoane                                                                            | buc     | 204,0000 | 7,00     | 1 428,000                |
|    | 5009129             | Priza de tavan                                                                      | 100 buc | 2,0400   | 100,00   | 203,333                  |
|    | 5009264             | Teava de policlорvinila                                                             | kg      | 2,8000   | 27,00    | 75,600                   |
|    | 21101               | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                   | h-ut    | 2,6800   | 350,00   | 933,333                  |
|    | 30902               | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                     | h-ut    | 42,4000  | 10,00    | 424,000                  |
|    | 400002              | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                               | h-ut    | 2,6800   | 350,00   | 933,333                  |
| 71 | 08-03-59<br>4-2     | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, CD-218             | 100 buc |          |          | 37 217,600<br>5 220,000  |
|    | 1                   | Muncitor                                                                            | h-om    | 116,0000 | 45,00    | 5 220,000                |
|    | 546848468<br>46-71  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, CD-218             | buc     | 100,0000 | 280,00   | 28 000,000               |
|    | 1010219             | Lianti de ipsos "Г-3"                                                               | t       | 0,00315  | 1 300,00 | 0,000                    |
|    | 5009113             | Prezoane                                                                            | buc     | 204,0000 | 7,00     | 1 428,000                |
|    | 5009129             | Priza de tavan                                                                      | 100 buc | 2,0400   | 100,00   | 203,333                  |
|    | 5009264             | Teava de policlорvinila                                                             | kg      | 2,8000   | 27,00    | 75,600                   |
|    | 21101               | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                   | h-ut    | 2,6800   | 350,00   | 933,333                  |
|    | 30902               | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                     | h-ut    | 42,4000  | 10,00    | 424,000                  |
|    | 400002              | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                               | h-ut    | 2,6800   | 350,00   | 933,333                  |
| 72 | 08-03-59<br>5-2     | Corp de iluminat "Выход" MIZAR S led                                                | 100 buc |          |          | 36 759,280<br>13 095,000 |
|    | 1                   | Muncitor                                                                            | h-om    | 291,0000 | 45,00    | 13 095,000               |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                           | 4       | 5        | 6        | 7                       |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|-------------------------|
|    | 1011977              | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 1,8700   | 31,00    | 58,280                  |
|    | 5009056              | Capace de izolatie                                                                                                          | 10 buc  | 20,4000  | 10,00    | 204,000                 |
|    | 5009062              | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 102,0000 | 0,30     | 30,600                  |
|    | 5009140              | Fise de conexiune                                                                                                           | 100 buc | 2,0400   | 100,00   | 204,000                 |
|    | 5079001              | Conductor                                                                                                                   | m       | 248,0000 | 14,00    | 3 472,000               |
|    | 848435468<br>4-72    | Corp de iluminat "Выход" MIZAR S led                                                                                        | buc     | 100,0000 | 175,00   | 17 500,000              |
|    | 5440089              | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,1100   | 70,00    | 8,400                   |
|    | 021102               | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 1,7300   | 350,00   | 609,000                 |
|    | 030902               | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                          | h-ut    | 96,9000  | 10,00    | 969,000                 |
|    | 400002               | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 1,7300   | 350,00   | 609,000                 |
| 73 | 507-010<br>3         | Lampa ЛЛ-18                                                                                                                 | buc     |          |          | 12,000<br>0,000         |
|    | 507-0103             | Lampa ЛЛ-18                                                                                                                 | buc     | 1,0000   | 12,00    | 12,000                  |
| 74 | 507-011<br>0         | Lampa ЛК-26 компактная                                                                                                      | buc     |          |          | 36,000<br>0,000         |
|    | 507-0110             | Lampa ЛК-26 компактная                                                                                                      | buc     | 1,0000   | 36,00    | 36,000                  |
| 75 | 507-010<br>7         | Lampa 18W компактная                                                                                                        | buc     |          |          | 20,000<br>0,000         |
|    | 507-0107             | Lampa 18W компактная                                                                                                        | buc     | 1,0000   | 20,00    | 20,000                  |
| 76 | 08-03-59<br>1-9      | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP20                                                                    | 100 buc |          |          | 9 874,565<br>1 714,500  |
|    | 1                    | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 38,1000  | 45,00    | 1 714,500               |
|    | 546846876<br>8486-76 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP20                                                                    | buc     | 100,0000 | 80,00    | 8 000,000               |
|    | 1010219              | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t       | 0,00315  | 1 300,00 | 5,652                   |
|    | 1011977              | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 1,5000   | 31,00    | 46,500                  |
|    | 5009061              | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 0,50     | 51,000                  |
|    | 5440089              | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,4200   | 70,00    | 29,522                  |
|    | 021102               | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0400   | 350,00   | 13,696                  |
|    | 400002               | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 350,00   | 13,696                  |
| 77 | 08-03-59<br>1-9      | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP54                                                                    | 100 buc |          |          | 19 840,000<br>1 714,500 |
|    | 1                    | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 38,1000  | 45,00    | 1 714,500               |
|    | 456846846<br>86-77   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP54                                                                    | buc     | 100,0000 | 180,00   | 18 000,000              |
|    | 1010219              | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t       | 0,00315  | 1 300,00 | 0,000                   |
|    | 1011977              | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 1,5000   | 31,00    | 46,500                  |
|    | 5009061              | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 0,50     | 51,000                  |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                           | 4       | 5        | 6        | 7                       |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|-------------------------|
|    | 5440089             | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,4200   | 70,00    | 28,000                  |
|    | 021102              | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0400   | 350,00   | 0,000                   |
|    | 400002              | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 350,00   | 0,000                   |
| 78 | 08-03-59<br>1-9     | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP54 с ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ                                                     | 100 buc |          |          | 14 340,000<br>1 714,500 |
|    | 1                   | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 38,1000  | 45,00    | 1 714,500               |
|    | 546846848<br>64-78  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP54 с ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ                                                     | buc     | 100,0000 | 125,00   | 12 500,000              |
|    | 1010219             | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t       | 0,00315  | 1 300,00 | 0,000                   |
|    | 1011977             | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 1,5000   | 31,00    | 46,500                  |
|    | 5009061             | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 0,50     | 51,000                  |
|    | 5440089             | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,4200   | 70,00    | 28,000                  |
|    | 021102              | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0400   | 350,00   | 0,000                   |
|    | 400002              | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 350,00   | 0,000                   |
| 79 | 08-03-59<br>1-12    | Blocuri cu 4 priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa                                                              | 100 buc |          |          | 17 806,062<br>3 123,000 |
|    | 1                   | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 69,4000  | 45,00    | 3 123,000               |
|    | 546846841<br>618-80 | Blocuri cu 4 priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa                                                              | buc     | 100,0000 | 145,00   | 14 500,000              |
|    | 1010219             | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t       | 0,00315  | 1 300,00 | 8,125                   |
|    | 1011977             | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 1,5000   | 31,00    | 46,500                  |
|    | 5009061             | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 0,50     | 51,000                  |
|    | 5440089             | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,4200   | 70,00    | 29,313                  |
|    | 021102              | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0700   | 350,00   | 24,063                  |
|    | 400002              | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0700   | 350,00   | 24,063                  |
| 80 | 08-03-59<br>1-2     | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                 | 100 buc |          |          | 7 531,111<br>1 449,000  |
|    | 1                   | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 32,2000  | 45,00    | 1 449,000               |
|    | 546846846<br>41-81  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                 | buc     | 100,0000 | 60,00    | 6 000,000               |
|    | 1010219             | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t       | 0,00315  | 1 300,00 | 0,000                   |
|    | 5009061             | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 0,50     | 51,000                  |
|    | 021102              | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0400   | 350,00   | 15,556                  |
|    | 400002              | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 350,00   | 15,556                  |
| 81 | 08-03-59            | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat,                                                                                       | 100 buc |          |          | 7 535,000               |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                             | 4       | 5        | 6        | 7                       |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|-------------------------|
|    | 1-2                | la instalatie inchisa                                                                                         |         |          |          | 1 449,000               |
|    | 1                  | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 32,2000  | 45,00    | 1 449,000               |
|    | 546846846<br>41-81 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                   | buc     | 100,0000 | 60,00    | 6 000,000               |
|    | 1010219            | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                         | t       | 0,00315  | 1 300,00 | 0,000                   |
|    | 5009061            | Fisa de izolatie                                                                                              | buc     | 102,0000 | 0,50     | 51,000                  |
|    | 021102             | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,0400   | 350,00   | 17,500                  |
|    | 400002             | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,0400   | 350,00   | 17,500                  |
| 82 | 08-03-59<br>1-5    | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa                                              | 100 buc |          |          | 7 762,000<br>1 476,000  |
|    | 1                  | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 32,8000  | 45,00    | 1 476,000               |
|    | 216886468<br>4-83  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa                                              | buc     | 100,0000 | 62,00    | 6 200,000               |
|    | 1010219            | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                         | t       | 0,00315  | 1 300,00 | 0,000                   |
|    | 5009061            | Fisa de izolatie                                                                                              | buc     | 102,0000 | 0,50     | 51,000                  |
|    | 021102             | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,0400   | 350,00   | 17,500                  |
|    | 400002             | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,0400   | 350,00   | 17,500                  |
| 83 | 08-03-59<br>1-5    | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa                                              | 100 buc |          |          | 7 727,000<br>1 476,000  |
|    | 1                  | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 32,8000  | 45,00    | 1 476,000               |
|    | 216886468<br>4-83  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa                                              | buc     | 100,0000 | 62,00    | 6 200,000               |
|    | 1010219            | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                         | t       | 0,00315  | 1 300,00 | 0,000                   |
|    | 5009061            | Fisa de izolatie                                                                                              | buc     | 102,0000 | 0,50     | 51,000                  |
|    | 021102             | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,0400   | 350,00   | 0,000                   |
|    | 400002             | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,0400   | 350,00   | 0,000                   |
| 84 | 08-03-59<br>1-5    | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa c 2 мест                                     | 100 buc |          |          | 10 361,444<br>1 476,000 |
|    | 1                  | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 32,8000  | 45,00    | 1 476,000               |
|    | 548164684<br>86-84 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa c 2 мест                                     | buc     | 100,0000 | 88,00    | 8 800,000               |
|    | 1010219            | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                         | t       | 0,00315  | 1 300,00 | 7,222                   |
|    | 5009061            | Fisa de izolatie                                                                                              | buc     | 102,0000 | 0,50     | 51,000                  |
|    | 021102             | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,0400   | 350,00   | 13,611                  |
|    | 400002             | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,0400   | 350,00   | 13,611                  |
| 85 | 2451089            | Cutie pentru intreruptor si priza Y196                                                                        | buc     |          |          | 12,500<br>0,000         |
|    | 2451089            | Cutie pentru intreruptor si priza Y196                                                                        | buc     | 1,0000   | 12,50    | 12,500                  |
| 86 | 2451090            | Cutie ответвит.                                                                                               | buc     |          |          | 7,500                   |



| 1  | 2                  | 3                                                                                                             | 4      | 5        | 6         | 7                      |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------------|
|    |                    |                                                                                                               |        |          |           | 0,000                  |
|    | 2451090            | Cutie ответвит.                                                                                               | buc    | 1,0000   | 7,50      | 7,500                  |
| 87 | 08-02-40<br>9-1    | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m  |          |           | 2 793,534<br>1 071,000 |
|    | 1                  | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 23,8000  | 45,00     | 1 071,000              |
|    | 516856846<br>84-87 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | m      | 100,0000 | 12,00     | 1 200,000              |
|    | 1010813            | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t      | 0,0021   | 14 500,00 | 29,352                 |
|    | 1011924            | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 0,9600   | 36,00     | 34,557                 |
|    | 1019100            | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 13,4000  | 1,00      | 13,400                 |
|    | 1019109            | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 13,4000  | 1,00      | 13,400                 |
|    | 1139042            | Clei "БМК-5к"                                                                                                 | kg     | 0,2000   | 39,00     | 7,800                  |
|    | 5009030            | Flanse                                                                                                        | 10 buc | 1,0000   | 10,00     | 10,000                 |
|    | 5009031            | Scoabe                                                                                                        | 10 buc | 6,7000   | 10,00     | 67,000                 |
|    | 5009061            | Fisa de izolatie                                                                                              | buc    | 18,0000  | 0,50      | 9,000                  |
|    | 5009070            | Racordari                                                                                                     | 10 buc | 1,8000   | 10,00     | 18,000                 |
|    | 021102             | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,1100   | 350,00    | 38,472                 |
|    | 030902             | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut   | 15,8000  | 10,00     | 158,000                |
|    | 040502             | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut   | 2,7000   | 10,00     | 27,000                 |
|    | 331451             | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut   | 4,8400   | 12,00     | 58,081                 |
|    | 400002             | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,1100   | 350,00    | 38,472                 |
| 88 | 08-02-40<br>9-1    | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m  |          |           | 3 396,204<br>1 071,000 |
|    | 1                  | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 23,8000  | 45,00     | 1 071,000              |
|    | 516856846<br>84-88 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | m      | 100,0000 | 18,00     | 1 800,000              |
|    | 1010813            | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t      | 0,0021   | 14 500,00 | 32,009                 |
|    | 1011924            | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 0,9600   | 36,00     | 34,562                 |
|    | 1019100            | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 13,4000  | 1,00      | 13,400                 |
|    | 1019109            | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 13,4000  | 1,00      | 13,400                 |
|    | 1139042            | Clei "БМК-5к"                                                                                                 | kg     | 0,2000   | 39,00     | 7,800                  |
|    | 5009030            | Flanse                                                                                                        | 10 buc | 1,0000   | 10,00     | 10,000                 |
|    | 5009031            | Scoabe                                                                                                        | 10 buc | 6,7000   | 10,00     | 67,000                 |
|    | 5009061            | Fisa de izolatie                                                                                              | buc    | 18,0000  | 0,50      | 9,000                  |
|    | 5009070            | Racordari                                                                                                     | 10 buc | 1,8000   | 10,00     | 18,000                 |
|    | 021102             | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,1100   | 350,00    | 38,477                 |
|    | 030902             | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut   | 15,8000  | 10,00     | 158,000                |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                             | 4      | 5        | 6         | 7                            |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------------------|
|    | 040502             | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut   | 2,7000   | 10,00     | 27,000                       |
|    | 331451             | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut   | 4,8400   | 12,00     | 58,079                       |
|    | 400002             | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,1100   | 350,00    | 38,477                       |
| 89 | 08-02-40<br>9-2    | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm | 100 m  |          |           | 3 958,889<br><hr/> 1 548,000 |
|    | 1                  | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 34,4000  | 45,00     | 1 548,000                    |
|    | 516856846<br>84-89 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm | m      | 100,0000 | 16,00     | 1 600,000                    |
|    | 1010813            | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t      | 0,0021   | 14 500,00 | 53,704                       |
|    | 1011924            | Electrozi 242A, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 0,9600   | 36,00     | 34,533                       |
|    | 1019100            | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 13,4000  | 1,00      | 13,400                       |
|    | 1019109            | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 13,4000  | 1,00      | 13,400                       |
|    | 1139042            | Clei "BMK-5k"                                                                                                 | kg     | 0,4000   | 39,00     | 15,600                       |
|    | 5009030            | Flanse                                                                                                        | 10 buc | 1,0000   | 10,00     | 10,000                       |
|    | 5009031            | Scoabe                                                                                                        | 10 buc | 6,7000   | 10,00     | 67,000                       |
|    | 5009061            | Fisa de izolatie                                                                                              | buc    | 18,0000  | 0,50      | 9,000                        |
|    | 5009070            | Racordari                                                                                                     | 10 buc | 1,8000   | 10,00     | 18,000                       |
|    | 021102             | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,3300   | 350,00    | 115,370                      |
|    | 030902             | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut   | 23,5000  | 10,00     | 235,000                      |
|    | 040502             | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut   | 2,7000   | 10,00     | 27,000                       |
|    | 331451             | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut   | 6,9600   | 12,00     | 83,511                       |
|    | 400002             | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,3300   | 350,00    | 115,370                      |
| 90 | 08-02-40<br>9-2    | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m  |          |           | 4 107,813<br><hr/> 1 548,000 |
|    | 1                  | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 34,4000  | 45,00     | 1 548,000                    |
|    | 516856846<br>84-90 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | m      | 100,0000 | 18,00     | 1 800,000                    |
|    | 1010813            | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t      | 0,0021   | 14 500,00 | 0,000                        |
|    | 1011924            | Electrozi 242A, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 0,9600   | 36,00     | 34,560                       |
|    | 1019100            | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 13,4000  | 1,00      | 13,400                       |
|    | 1019109            | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 13,4000  | 1,00      | 13,400                       |
|    | 1139042            | Clei "BMK-5k"                                                                                                 | kg     | 0,4000   | 39,00     | 15,600                       |
|    | 5009030            | Flanse                                                                                                        | 10 buc | 1,0000   | 10,00     | 10,000                       |
|    | 5009031            | Scoabe                                                                                                        | 10 buc | 6,7000   | 10,00     | 67,000                       |
|    | 5009061            | Fisa de izolatie                                                                                              | buc    | 18,0000  | 0,50      | 9,000                        |
|    | 5009070            | Racordari                                                                                                     | 10 buc | 1,8000   | 10,00     | 18,000                       |
|    | 021102             | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,3300   | 350,00    | 116,667                      |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                             | 4       | 5        | 6        | 7                       |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|-------------------------|
|    | 030902            | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut    | 23,5000  | 10,00    | 235,000                 |
|    | 040502            | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 2,7000   | 10,00    | 27,000                  |
|    | 331451            | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut    | 6,9600   | 12,00    | 83,520                  |
|    | 400002            | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,3300   | 350,00   | 116,667                 |
| 91 | 08-02-39<br>6-5   | Canal metalic pe pereti si tavane, 60x40                                                                      | 100 m   |          |          | 8 041,000<br>1 692,000  |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 37,6000  | 45,00    | 1 692,000               |
|    | 1011924           | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 6,8400   | 36,00    | 246,000                 |
|    | 1019100           | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc  | 12,5000  | 1,00     | 12,500                  |
|    | 1019103           | Dibluri de distantare                                                                                         | 100 buc | 0,4000   | 100,00   | 40,000                  |
|    | 1019109           | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc  | 12,5000  | 1,00     | 12,500                  |
|    | 548616846<br>8-91 | Canal metalic pe pereti si tavane, 60x40                                                                      | m       | 100,0000 | 50,00    | 5 000,000               |
|    | 021102            | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 1,2800   | 350,00   | 449,167                 |
|    | 030902            | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut    | 11,5000  | 10,00    | 115,000                 |
|    | 040502            | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 2,4700   | 10,00    | 24,667                  |
|    | 400002            | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 1,2800   | 350,00   | 449,167                 |
| 92 | 08-01-08<br>7-3   | Constructii metalice sub utilaj                                                                               | t       |          |          | 15 021,700<br>2 799,000 |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 62,2000  | 45,00    | 2 799,000               |
|    | 1011306           | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                                               | t       | 0,1800   | 1 250,00 | 250,000                 |
|    | 1011924           | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 4,2000   | 36,00    | 151,200                 |
|    | 1011977           | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg      | 27,0000  | 31,00    | 837,000                 |
|    | 1019104           | Dibluri de distantare cu piulita                                                                              | 100 buc | 0,8000   | 100,00   | 80,000                  |
|    | 2019408           | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                          | t       | 1,0000   | 9 500,00 | 9 500,000               |
|    | 4080141           | Nisip natural pentru mortare de constructie                                                                   | m3      | 0,1500   | 190,00   | 28,500                  |
|    | 021102            | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 1,7400   | 350,00   | 612,500                 |
|    | 040502            | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 15,1000  | 10,00    | 151,000                 |
|    | 400002            | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 1,7400   | 350,00   | 612,500                 |
|    |                   | <b>1.2. Capitolul 2. Lucrari de constructie</b>                                                               |         |          |          |                         |
| 93 | RpCU05<br>G       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime  | buc     |          |          | 51,750<br>51,750        |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                         | h-om    | 0,0500   | 45,00    | 2,250                   |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                         | h-om    | 1,1000   | 45,00    | 49,500                  |
| 94 | RpEJ08            | Executarea santurilor cu                                                                                      | m       |          |          | 9,000                   |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     | C                 | adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 20-30 mm                          |      |        |          | 9,000              |
|     | 713701001<br>1520 | Electrician in constructii                                                                          | h-om | 0,2000 | 45,00    | 9,000              |
| 95  | RpEJ08<br>C       | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 40-30 mm | m    |        |          | 9,000<br>9,000     |
|     | 713701001<br>1520 | Electrician in constructii                                                                          | h-om | 0,2000 | 45,00    | 9,000              |
| 96  | RpEJ08<br>C       | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 60-30 mm | m    |        |          | 9,000<br>9,000     |
|     | 713701001<br>1520 | Electrician in constructii                                                                          | h-om | 0,2000 | 45,00    | 9,000              |
| 97  | RpEJ08<br>C       | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 90-30 mm | m    |        |          | 9,000<br>9,000     |
|     | 713701001<br>1520 | Electrician in constructii                                                                          | h-om | 0,2000 | 45,00    | 9,000              |
|     |                   | <b>1.3. Capitolul 3. Utilaj</b>                                                                     |      |        |          |                    |
| 98  | Pretul<br>firmei  | Dulap BZUM-TF-01                                                                                    | buc  |        |          | 4 600,000<br>0,000 |
|     | 12686161-<br>98   | Dulap BZUM-TF-01                                                                                    | buc  | 1,0000 | 4 600,00 | 4 600,000          |
| 99  | Pretul<br>firmei  | Intreruptor ППІ-3P-150A                                                                             | buc  |        |          | 350,000<br>0,000   |
|     | 12686161-<br>99   | Intreruptor ППІ-3P-150A                                                                             | buc  | 1,0000 | 350,00   | 350,000            |
| 100 | Pretul<br>firmei  | Automat BA47-29 3P 40A C                                                                            | buc  |        |          | 66,000<br>0,000    |
|     | 12686161-<br>100  | Automat BA47-29 3P 40A C                                                                            | buc  | 1,0000 | 66,00    | 66,000             |
| 101 | Pretul<br>firmei  | Contor ZMG310CR 380B 5-100A                                                                         | buc  |        |          | 980,000<br>0,000   |
|     | 12686161-<br>101  | Contor ZMG310CR 380B 5-100A                                                                         | buc  | 1,0000 | 980,00   | 980,000            |
| 102 | Pretul<br>firmei  | Limitator ОПС1-B                                                                                    | buc  |        |          | 175,000<br>0,000   |
|     | 12686161-         | Limitator ОПС1-B                                                                                    | buc  | 1,0000 | 175,00   | 175,000            |

| 1   | 2             | 3                                    | 4   | 5      | 6        | 7                  |
|-----|---------------|--------------------------------------|-----|--------|----------|--------------------|
|     | 102           |                                      |     |        |          |                    |
| 103 | Pretul firmei | Dulap BZUM-TF-01 (ABP-113-25)        | buc |        |          | 4 200,000<br>0,000 |
|     | 12686161-103  | Dulap BZUM-TF-01 (ABP-113-25)        | buc | 1,0000 | 4 200,00 | 4 200,000          |
| 104 | Pretul firmei | Contor electric ZMR110ACe 380B 5-60A | buc |        |          | 680,000<br>0,000   |
|     | 12686161-104  | Contor electric ZMR110ACe 380B 5-60A | buc | 1,0000 | 680,00   | 680,000            |
| 105 | Pretul firmei | Automat BA47-29 3P 25A C             | buc |        |          | 54,160<br>0,000    |
|     | 12686161-105  | Automat BA47-29 3P 25A C             | buc | 1,0000 | 54,16    | 54,160             |
| 106 | Pretul firmei | Automat BA47-29 3P 10A C             | buc |        |          | 47,000<br>0,000    |
|     | 12686161-106  | Automat BA47-29 3P 10A C             | buc | 1,0000 | 47,00    | 47,000             |
| 107 | Pretul firmei | Automat BA47-29 1P 16A               | buc |        |          | 19,160<br>0,000    |
|     | 12686161-107  | Automat BA47-29 1P 16A               | buc | 1,0000 | 19,16    | 19,160             |
| 108 | Pretul firmei | Automat BA47-29 1P B4A               | buc |        |          | 21,660<br>0,000    |
|     | 12686161-108  | Automat BA47-29 1P B4A               | buc | 1,0000 | 21,66    | 21,660             |
| 109 | Pretul firmei | Demaror ПМЖІ-2501                    | buc |        |          | 275,000<br>0,000   |
|     | 12686161-109  | Demaror ПМЖІ-2501                    | buc | 1,0000 | 275,00   | 275,000            |
| 110 | Pretul firmei | Post de comanda ПІKE222-2            | buc |        |          | 320,000<br>0,000   |
|     | 12686161-110  | Post de comanda ПІKE222-2            | buc | 1,0000 | 320,00   | 320,000            |

Intocmit

(SRL "5AQ INVEST")

(funcția, semnătura)

Verificat

(INSPECTORATUL GENERAL AL  
POLITIEI)

(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie si  
constructie a SP nr 4 or.  
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 6  
Lucrari electrotehnice**

Valoarea de deviz 225 039,52 lei

Intocmit in prețuri curente 18.03.2020

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                   | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                         |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                       | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Lucrari electrotehnice<br/>1.1. Capitolul 1. Lucrari de<br/>montare</b>                                                                                           |      |                                                |                                          |                        |
| 1         | 08-03-<br>572-3                   | Bloc de comanda de executare tip<br>dulap sau punct de distributie (dulap),<br>montat pe perete, inaltime si latime,<br>mm, pina la 600x600, BZUM-TF-01                 | buc  | 1,000                                          | 336,080<br>104,400                       | 336,080<br>104,400     |
| 2         | 08-03-<br>525-2                   | Intreruptor sau comutator de pachet in<br>invelis metalic, montat pe constructie<br>pe perete sau coloana, ПП-3P/150A                                                   | buc  | 1,000                                          | 191,649<br>126,450                       | 191,649<br>126,450     |
| 3         | 08-03-<br>526-2                   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe<br>constructii pe perete sau coloana,<br>BA47-100/3/C63A                                                                        | buc  | 1,000                                          | 171,901<br>104,400                       | 171,901<br>104,400     |
| 4         | 08-03-<br>600-2                   | Contoare, montate pe suport pregatit,<br>cu trei faze                                                                                                                   | buc  | 1,000                                          | 46,150<br>39,150                         | 46,150<br>39,150       |
| 5         | 08-01-<br>066-1                   | Limitator supratensiune neliniar,<br>ОПІС1-В                                                                                                                            | set  | 3,000                                          | 224,780<br>135,000                       | 674,340<br>405,000     |
| 6         | 08-03-<br>572-3                   | Bloc de comanda de executare tip<br>dulap sau punct de distributie (dulap),<br>montat pe perete, inaltime si latime,<br>mm, pina la 600x600, BZUM-TF-01<br>(ABP-113-25) | buc  | 1,000                                          | 336,080<br>104,400                       | 336,080<br>104,400     |
| 7         | 08-03-<br>600-2                   | Contoare, montate pe suport pregatit,<br>cu trei faze                                                                                                                   | buc  | 1,000                                          | 46,150<br>39,150                         | 46,150<br>39,150       |

| 1  | 2           | 3                                                                                                               | 4   | 5     | 6                  | 7                    |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|----------------------|
|    |             |                                                                                                                 |     |       |                    |                      |
| 8  | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C25A                       | buc | 2,000 | 97,072<br>70,200   | 194,144<br>140,400   |
| 9  | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C10A                       | buc | 1,000 | 97,072<br>70,200   | 97,072<br>70,200     |
| 10 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A                       | buc | 2,000 | 97,072<br>70,200   | 194,144<br>140,400   |
| 11 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B4A                        | buc | 1,000 | 97,072<br>70,200   | 97,072<br>70,200     |
| 12 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМЖ2501            | buc | 2,000 | 507,017<br>142,650 | 1 014,034<br>285,300 |
| 13 | 08-01-066-1 | Limitator supratensiune neliniar, ОПС1-В                                                                        | set | 6,000 | 399,780<br>135,000 | 2 398,680<br>810,000 |
| 14 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220x300x120 ИПБ-18Э             | buc | 1,000 | 540,990<br>106,650 | 540,990<br>106,650   |
| 15 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/63A | buc | 1,000 | 277,649<br>126,450 | 277,649<br>126,450   |
| 16 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C25A                       | buc | 2,000 | 183,072<br>70,200  | 366,144<br>140,400   |
| 17 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C20A                       | buc | 1,000 | 129,072<br>70,200  | 129,072<br>70,200    |
| 18 | 504201      | Sina YNS20-3-063                                                                                                | buc | 1,000 | 75,000<br>0,000    | 75,000<br>0,000      |
| 19 | 504201      | Sina YNN10-14-100                                                                                               | buc | 2,000 | 75,000<br>0,000    | 150,000<br>0,000     |
| 20 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220x300x120 ИПБ-18Э             | buc | 1,000 | 540,990<br>106,650 | 540,990<br>106,650   |
| 21 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20A | buc | 1,000 | 217,606<br>94,050  | 217,606<br>94,050    |

| 1  | 2           | 3                                                                                                               | 4   | 5      | 6                  | 7                    |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|----------------------|
|    |             |                                                                                                                 |     |        |                    |                      |
| 22 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6A                        | buc | 8,000  | 133,072<br>70,200  | 1 064,576<br>561,600 |
| 23 | 504201      | Sina YNS20-3-063                                                                                                | buc | 1,000  | 75,000<br>0,000    | 75,000<br>0,000      |
| 24 | 504201      | Sina YNN10-14-100                                                                                               | buc | 2,000  | 75,000<br>0,000    | 150,000<br>0,000     |
| 25 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПВ-54                                                          | buc | 1,000  | 660,990<br>106,650 | 660,990<br>106,650   |
| 26 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/25A | buc | 1,000  | 191,606<br>94,050  | 191,606<br>94,050    |
| 27 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД12/16А/30мА                        | buc | 12,000 | 372,072<br>70,200  | 4 464,864<br>842,400 |
| 28 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД12/16А/10мА                        | buc | 1,000  | 372,072<br>70,200  | 372,072<br>70,200    |
| 29 | 08-01-066-1 | Limitator supratensiune neliniar, ОПС-С                                                                         | set | 7,000  | 539,780<br>135,000 | 3 778,460<br>945,000 |
| 30 | 504201      | Sina YNS20-3-063                                                                                                | buc | 4,000  | 75,000<br>0,000    | 300,000<br>0,000     |
| 31 | 504201      | Sina YNN10-14-100                                                                                               | buc | 8,000  | 75,000<br>0,000    | 600,000<br>0,000     |
| 32 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220x300x120 ИПВ-18э             | buc | 2,000  | 660,990<br>106,650 | 1 321,980<br>213,300 |
| 33 | 08-03-529-1 | Contactoаr КМН-22511                                                                                            | buc | 1,000  | 317,176<br>153,900 | 317,176<br>153,900   |
| 34 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/25A | buc | 1,000  | 191,606<br>94,050  | 191,606<br>94,050    |
| 35 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C10A                       | buc | 1,000  | 133,072<br>70,200  | 133,072<br>70,200    |



| 1  | 2           | 3                                                                                                               | 4   | 5     | 6                  | 7                  |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|--------------------|
|    |             |                                                                                                                 |     |       |                    |                    |
| 36 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A                       | buc | 4,000 | 144,072<br>70,200  | 576,288<br>280,800 |
| 37 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C4A                        | buc | 1,000 | 133,072<br>70,200  | 133,072<br>70,200  |
| 38 | 08-03-529-1 | Contactator КМИ10960                                                                                            | buc | 1,000 | 507,176<br>153,900 | 507,176<br>153,900 |
| 39 | 08-03-529-1 | Contactator КМИ10910                                                                                            | buc | 1,000 | 310,176<br>153,900 | 310,176<br>153,900 |
| 40 | 504201      | Sina YNS20-3-063                                                                                                | buc | 2,000 | 75,000<br>0,000    | 150,000<br>0,000   |
| 41 | 504201      | Sina YNN10-14-100                                                                                               | buc | 4,000 | 75,000<br>0,000    | 300,000<br>0,000   |
| 42 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЦПв-12                                                          | buc | 1,000 | 420,990<br>106,650 | 420,990<br>106,650 |
| 43 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20A | buc | 1,000 | 215,606<br>94,050  | 215,606<br>94,050  |
| 44 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6A                        | buc | 1,000 | 115,072<br>70,200  | 115,072<br>70,200  |
| 45 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B2A                        | buc | 2,000 | 133,072<br>70,200  | 266,144<br>140,400 |
| 46 | 504201      | Sina YNS20-3-063                                                                                                | buc | 1,000 | 75,000<br>0,000    | 75,000<br>0,000    |
| 47 | 504201      | Sina YNN10-14-100                                                                                               | buc | 2,000 | 75,000<br>0,000    | 150,000<br>0,000   |
| 48 | 08-03-532-4 | Post de comanda ПКЕ222-2                                                                                        | buc | 2,000 | 117,036<br>81,000  | 234,072<br>162,000 |
| 49 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25                                                                     | buc | 1,000 | 265,470<br>64,350  | 265,470<br>64,350  |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                            | 4     | 5       | 6                      | 7                      |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------|------------------------|
| 50 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                 | 100 m | 9,950   | 954,370<br>558,000     | 9 495,981<br>5 552,100 |
| 51 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 0,640   | 4 060,336<br>2 322,000 | 2 598,615<br>1 486,080 |
| 52 | 590-402     | Cablu VVGng(A)-LSLTx-3*1.5                                                                                                   | m     | 261,000 | 8,900<br>0,000         | 2 322,900<br>0,000     |
| 53 | 590-403     | Cablu VVGng(A)-LSLTx-3x2.5                                                                                                   | m     | 362,000 | 15,600<br>0,000        | 5 647,200<br>0,000     |
| 54 | 590-407     | Cablu VVGng(A)-LSLTx-3x4.0                                                                                                   | m     | 73,000  | 22,000<br>0,000        | 1 606,000<br>0,000     |
| 55 | 590-4077    | Cablu VVGng(A)-LSLTx-4x1,5                                                                                                   | m     | 103,000 | 16,800<br>0,000        | 1 730,400<br>0,000     |
| 56 | 590-4056    | Cablu VVGng(A)-LSLTx-5x2,5                                                                                                   | m     | 9,000   | 33,000<br>0,000        | 297,000<br>0,000       |
| 57 | 590-40566   | Cablu VVGng(A)-LSLTx-5x4                                                                                                     | m     | 7,000   | 56,000<br>0,000        | 392,000<br>0,000       |
| 58 | 590-40567   | Cablu VVGng(A)-LSLTx-5x6                                                                                                     | m     | 16,000  | 88,000<br>0,000        | 1 408,000<br>0,000     |
| 59 | 590-40567   | Cablu VVGng(A)-LSLTx-5x25                                                                                                    | m     | 15,000  | 70,000<br>0,000        | 1 050,000<br>0,000     |
| 60 | 590-4029    | Cablu KVVGng-LSLTx-4*1.5                                                                                                     | m     | 20,000  | 19,000<br>0,000        | 380,000<br>0,000       |
| 61 | 590-402     | Cablu VVGng(A)-FRLSLTx-3*1.5                                                                                                 | m     | 125,000 | 12,500<br>0,000        | 1 562,500<br>0,000     |
| 62 | 590-403     | Cablu VVGng(A)-FRLSLTx-3x4                                                                                                   | m     | 28,000  | 28,000<br>0,000        | 784,000<br>0,000       |
| 63 | 590-405     | Cablu VVGng(A)-FRLSLTx- 5x4                                                                                                  | m     | 15,000  | 47,000                 | 705,000<br>0,000       |

| 1  | 2           | 3                                                                                   | 4       | 5       | 6                        | 7                       |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------|-------------------------|
|    |             |                                                                                     |         |         | 0,000                    |                         |
| 64 | 590-405     | Cablu VVGng(A)-FRLSLTx- 4x1,5                                                       | m       | 25,000  | 36,000<br>0,000          | 900,000<br>0,000        |
| 65 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S-4x18         | 100 buc | 0,340   | 44 715,365<br>7 605,000  | 15 203,224<br>2 585,700 |
| 66 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL-4x18 + ES1     | 100 buc | 0,040   | 46 718,600<br>7 605,000  | 1 868,744<br>304,200    |
| 67 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S-2x18         | 100 buc | 0,010   | 38 137,600<br>5 220,000  | 381,376<br>52,200       |
| 68 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.OPL-2x18       | 100 buc | 0,050   | 37 227,600<br>5 220,000  | 1 861,380<br>261,000    |
| 69 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.OPL-2x18 + ES1 | 100 buc | 0,010   | 45 237,600<br>5 220,000  | 452,376<br>52,200       |
| 70 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, NBT F226           | 100 buc | 0,030   | 27 217,600<br>5 220,000  | 816,528<br>156,600      |
| 71 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, CD-218             | 100 buc | 0,030   | 37 217,600<br>5 220,000  | 1 116,528<br>156,600    |
| 72 | 08-03-595-2 | Corp de iluminat "Выход" MIZAR S led                                                | 100 buc | 0,050   | 36 759,280<br>13 095,000 | 1 837,964<br>654,750    |
| 73 | 507-0103    | Lampa ЛЛ-18                                                                         | buc     | 164,000 | 12,000<br>0,000          | 1 968,000<br>0,000      |
| 74 | 507-0110    | Lampa ЛК-26 компактная                                                              | buc     | 6,000   | 36,000<br>0,000          | 216,000<br>0,000        |
| 75 | 507-0107    | Lampa 18W компактная                                                                | buc     | 6,000   | 20,000<br>0,000          | 120,000<br>0,000        |
| 76 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP20                            | 100 buc | 0,230   | 9 874,565<br>1 714,500   | 2 271,150<br>394,335    |
| 77 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP54                            | 100 buc | 0,010   | 19 840,000               | 198,400                 |

| 1  | 2            | 3                                                                                                             | 4       | 5      | 6                       | 7                       |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------|-------------------------|
|    |              |                                                                                                               |         |        | 1 714,500               | 17,145                  |
| 78 | 08-03-591-9  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP54 с выключателем                                       | 100 buc | 0,010  | 14 340,000<br>1 714,500 | 143,400<br>17,145       |
| 79 | 08-03-591-12 | Blocuri cu 4 priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa                                                | 100 buc | 0,160  | 17 806,062<br>3 123,000 | 2 848,970<br>499,680    |
| 80 | 08-03-591-2  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                   | 100 buc | 0,090  | 7 531,111<br>1 449,000  | 677,800<br>130,410      |
| 81 | 08-03-591-2  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                   | 100 buc | 0,040  | 7 535,000<br>1 449,000  | 301,400<br>57,960       |
| 82 | 08-03-591-5  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa                                              | 100 buc | 0,020  | 7 762,000<br>1 476,000  | 155,240<br>29,520       |
| 83 | 08-03-591-5  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa                                              | 100 buc | 0,010  | 7 727,000<br>1 476,000  | 77,270<br>14,760        |
| 84 | 08-03-591-5  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa c 2 мест                                     | 100 buc | 0,180  | 10 361,444<br>1 476,000 | 1 865,060<br>265,680    |
| 85 | 2451089      | Cutie pentru intreruptor si priza Y196                                                                        | buc     | 75,000 | 12,500<br>0,000         | 937,500<br>0,000        |
| 86 | 2451090      | Cutie ответвит.                                                                                               | buc     | 63,000 | 7,500<br>0,000          | 472,500<br>0,000        |
| 87 | 08-02-409-1  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m   | 4,940  | 2 793,534<br>1 071,000  | 13 800,056<br>5 290,740 |
| 88 | 08-02-409-1  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m   | 4,530  | 3 396,204<br>1 071,000  | 15 384,802<br>4 851,630 |
| 89 | 08-02-409-2  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm | 100 m   | 0,270  | 3 958,889<br>1 548,000  | 1 068,900<br>417,960    |
| 90 | 08-02-409-2  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m   | 0,150  | 4 107,813<br>1 548,000  | 616,172<br>232,200      |
| 91 | 08-02-396-5  | Canal metalic pe pereti si tavane, 60x40                                                                      | 100 m   | 0,060  | 8 041,000               | 482,460                 |

| 1                                                    | 2           | 3                                                                                                            | 4        | 5       | 6                       | 7                      |
|------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------------------|------------------------|
|                                                      |             |                                                                                                              |          |         | 1 692,000               | 101,520                |
| 92                                                   | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj                                                                              | t        | 0,020   | 15 021,700<br>2 799,000 | 300,434<br>55,980      |
|                                                      |             |                                                                                                              |          |         |                         |                        |
| Cheltuieli directe                                   |             |                                                                                                              | lei      |         | 123 758,645             |                        |
| Asigurari sociale si medicale                        |             |                                                                                                              | 22,50 %  |         | 7 013,193               |                        |
| Transportarea materialelor                           |             |                                                                                                              | 5,00 %   |         | 4 088,370               |                        |
| Total                                                |             |                                                                                                              | 100,00 + |         | 134 860,208             |                        |
| Cheltuieli de regie                                  |             |                                                                                                              | 50,00 %  |         | 15 584,872              |                        |
| Total                                                |             |                                                                                                              | 100,00 + |         | 150 445,080             |                        |
| Beneficiu de deviz                                   |             |                                                                                                              | 4,00 %   |         | 6 017,804               |                        |
| <b>Total Capitolul 1.<br/>Lucrari de montare</b>     |             |                                                                                                              |          |         | <b>156 462,884</b>      |                        |
| <b>Incluziv salariu</b>                              |             |                                                                                                              |          |         | <b>31 169,745</b>       |                        |
|                                                      |             | <b>1.2. Capitolul 2. Lucrari de constructie</b>                                                              |          |         |                         |                        |
| 93                                                   | RpCU05G     | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc      | 75,000  | 51,750<br>51,750        | 3 881,250<br>3 881,250 |
| 94                                                   | RpEJ08C     | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 20-30 mm          | m        | 429,000 | 9,000<br>9,000          | 3 861,000<br>3 861,000 |
| 95                                                   | RpEJ08C     | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 40-30 mm          | m        | 322,000 | 9,000<br>9,000          | 2 898,000<br>2 898,000 |
| 96                                                   | RpEJ08C     | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 60-30 mm          | m        | 215,000 | 9,000<br>9,000          | 1 935,000<br>1 935,000 |
| 97                                                   | RpEJ08C     | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 90-30 mm          | m        | 107,000 | 9,000<br>9,000          | 963,000<br>963,000     |
|                                                      |             |                                                                                                              |          |         |                         |                        |
| Cheltuieli directe                                   |             |                                                                                                              | lei      |         | 13 538,250              |                        |
| Asigurari sociale si medicale                        |             |                                                                                                              | 22,50 %  |         | 3 046,106               |                        |
| Total                                                |             |                                                                                                              | 100,00 + |         | 16 584,356              |                        |
| Cheltuieli de regie                                  |             |                                                                                                              | 5,00 %   |         | 829,218                 |                        |
| TOTAL                                                |             |                                                                                                              | 100,00 + |         | 17 413,574              |                        |
| Beneficiu de deviz                                   |             |                                                                                                              | 4,00 %   |         | 696,543                 |                        |
| <b>Total Capitolul 2.<br/>Lucrari de constructie</b> |             |                                                                                                              |          |         | <b>18 110,117</b>       |                        |

| 1                       | 2             | 3                                    | 4   | 5     | 6                  | 7                  |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------|-----|-------|--------------------|--------------------|
| <b>Incluziv salariu</b> |               |                                      |     |       |                    | <b>13 538,250</b>  |
|                         |               | <b>1.3. Capitolul 3. Utilaj</b>      |     |       |                    |                    |
| 98                      | Pretul firmei | Dulap BZUM-TF-01                     | buc | 1,000 | 4 600,000<br>0,000 | 4 600,000<br>0,000 |
| 99                      | Pretul firmei | Intreruptor IIII-3P-150A             | buc | 1,000 | 350,000<br>0,000   | 350,000<br>0,000   |
| 100                     | Pretul firmei | Automat BA47-29 3P 40A C             | buc | 1,000 | 66,000<br>0,000    | 66,000<br>0,000    |
| 101                     | Pretul firmei | Contor ZMG310CR 380B 5-100A          | buc | 1,000 | 980,000<br>0,000   | 980,000<br>0,000   |
| 102                     | Pretul firmei | Limitator OIIC1-B                    | buc | 3,000 | 175,000<br>0,000   | 525,000<br>0,000   |
| 103                     | Pretul firmei | Dulap BZUM-TF-01 (ABP-113-25)        | buc | 1,000 | 4 200,000<br>0,000 | 4 200,000<br>0,000 |
| 104                     | Pretul firmei | Contor electric ZMR110ACe 380B 5-60A | buc | 1,000 | 680,000<br>0,000   | 680,000<br>0,000   |
| 105                     | Pretul firmei | Automat BA47-29 3P 25A C             | buc | 2,000 | 54,160<br>0,000    | 108,320<br>0,000   |
| 106                     | Pretul firmei | Automat BA47-29 3P 10A C             | buc | 1,000 | 47,000<br>0,000    | 47,000<br>0,000    |
| 107                     | Pretul firmei | Automat BA47-29 1P 16A               | buc | 2,000 | 19,160<br>0,000    | 38,320<br>0,000    |
| 108                     | Pretul firmei | Automat BA47-29 1P B4A               | buc | 1,000 | 21,660<br>0,000    | 21,660<br>0,000    |
| 109                     | Pretul firmei | Demaror ПМЛІ-2501                    | buc | 2,000 | 275,000<br>0,000   | 550,000<br>0,000   |
| 110                     | Pretul firmei | Post de comanda ПІKE222-2            | buc | 2,000 | 320,000<br>0,000   | 640,000<br>0,000   |

| 1 | 2 | 3                                   | 4       | 5 | 6 | 7                  |
|---|---|-------------------------------------|---------|---|---|--------------------|
|   |   | Cheltuieli directe                  | lei     |   |   | 12 806,300         |
|   |   | Cheltuieli de depozitare            | 1,20 %  |   |   | 153,676            |
|   |   | <b>Total Capitolul 3. Utilaj</b>    |         |   |   | <b>12 959,976</b>  |
|   |   | <b>Incluziv salariu</b>             |         |   |   | <b>0,000</b>       |
|   |   | <b>Total Lucrari electrotehnice</b> |         |   |   | <b>187 532,977</b> |
|   |   | <b>Incluziv salariu</b>             |         |   |   | <b>44 707,995</b>  |
|   |   | Cheltuieli directe                  | lei     |   |   | 187 532,93         |
|   |   | TVA                                 | 20,00 % |   |   | 37 506,59          |

**Total deviz:** **225 039,52**  
**Incluziv salariu** **44 707,98**

Intocmit \_\_\_\_\_ (SRL "5AQ INVEST")  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ (INSPECTORATUL GENERAL AL  
POLITIEI)  
(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie si  
constructie a SP nr 4 or.  
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 7**  
**Lucrari generale de constructie**

**Valoarea de deviz 154 131,91 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 7: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |               |                       |      |         |       |                  |
|----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar                 | h-om | 150,132 | 45,00 | 6 755,940        |
| 2. | 7124010010700 | Dulgher               | h-om | 167,024 | 45,00 | 7 516,080        |
| 3. | 7132040012700 | Parchetar             | h-om | 53,438  | 45,00 | 2 404,710        |
| 4. | 7213050013100 | Tinichigiu            | h-om | 134,640 | 45,00 | 6 058,800        |
| 5. | 7422010060100 | Timplar               | h-om | 5,859   | 45,00 | 263,655          |
| 6. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 30,800  | 45,00 | 1 386,000        |
| 7. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 876,750 | 45,00 | 39 453,750       |
| 8. | 9310060019922 | Muncitor deservire    | h-om | 5,859   | 45,00 | 263,655          |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>64 102,59</b> |

**Materiale:**

|    |               |                                       |   |       |       |               |
|----|---------------|---------------------------------------|---|-------|-------|---------------|
| 1. | 2320166200729 | Parchetin                             | l | 6,018 | 28,00 | 168,504       |
|    |               | <b>Total materiale de construcții</b> |   |       |       | <b>168,50</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |                                                             |      |         |        |                  |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastră                                         | h-ut | 58,364  | 12,00  | 700,368          |
| 2. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                     | h-ut | 16,256  | 12,00  | 195,072          |
| 3. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,640   | 350,00 | 1 274,000        |
| 4. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                           | h-ut | 105,000 | 350,00 | 36 750,000       |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                         |      |         |        | <b>38 919,44</b> |

**Total:**

|                    |         |            |
|--------------------|---------|------------|
| Cheltuieli directe | lei     | 128 443,26 |
| TVA                | 20,00 % | 25 688,65  |

**Total deviz:**

**154 131,91**  
**1**

Intocmit

(SRL "5AQ INVEST")

(funcția, semnătura)

Verificat

(INSPECTORATUL GENERAL AL



POLITIEI)

---

(funcția, semnătura)

Investitor  
ObiectINSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI  
**Lucrari de reparatie si constructie a SP nr 4 or.**  
**Chisinau****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 7**  
**Lucrari generale de constructie**  
**(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                             | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                     |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                   | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari generale de constructie</b>                                                                                                           |      |                                        |                      |                        |
| 1      | RpCG29<br>C                 | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3   |                                        |                      | 178,710<br>177,750     |
|        | 712205001<br>3400           | Zidar                                                                                                                                               | h-om | 0,4500                                 | 45,00                | 20,250                 |
|        | 931006001<br>9920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 3,5000                                 | 45,00                | 157,500                |
|        | 292214000<br>6702           | Macara de fereastră                                                                                                                                 | h-ut | 0,0800                                 | 12,00                | 0,960                  |
| 2      | RpCO56<br>A                 | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                   | m2   |                                        |                      | 18,900<br>18,900       |
|        | 742201006<br>0100           | Timplari                                                                                                                                            | h-om | 0,2100                                 | 45,00                | 9,450                  |
|        | 931006001<br>9922           | Muncitor deservire                                                                                                                                  | h-om | 0,2100                                 | 45,00                | 9,450                  |
| 3      | RpCK42<br>C                 | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                       | m2   |                                        |                      | 35,698<br>35,098       |
|        | 713204001<br>2700           | Parchetar                                                                                                                                           | h-om | 0,3900                                 | 45,00                | 17,549                 |
|        | 931006001<br>9920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 0,3900                                 | 45,00                | 17,549                 |
|        | 292214000<br>6703           | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                             | h-ut | 0,0500                                 | 12,00                | 0,600                  |
| 4      | RpCK41<br>C                 | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                            | m2   |                                        |                      | 21,900<br>20,700       |

| 1 | 2                 | 3                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6     | 7                |
|---|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|   | 713204001<br>2700 | Parchetar                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2300 | 45,00 | 10,350           |
|   | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2300 | 45,00 | 10,350           |
|   | 232016620<br>0729 | Parchetin                                                                                                                                                                                    | l    | 0,0300 | 28,00 | 0,840            |
|   | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0300 | 12,00 | 0,360            |
| 5 | RpCK42<br>A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                  | m2   |        |       | 13,980<br>13,500 |
|   | 713204001<br>2700 | Parchetar                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500 | 45,00 | 6,750            |
|   | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500 | 45,00 | 6,750            |
|   | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0400 | 12,00 | 0,480            |
| 6 | RpCJ35<br>A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                              | m2   |        |       | 12,270<br>12,150 |
|   | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1200 | 45,00 | 5,400            |
|   | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500 | 45,00 | 6,750            |
|   | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100 | 12,00 | 0,120            |
| 7 | RpCH32<br>A       | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate | m2   |        |       | 17,460<br>17,100 |
|   | 712401001<br>0700 | Dulgher                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2200 | 45,00 | 9,900            |
|   | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1600 | 45,00 | 7,200            |
|   | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0300 | 12,00 | 0,360            |
| 8 | RpCI42<br>B       | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile                                                    | m2   |        |       | 32,640<br>32,400 |
|   | 721305001<br>3100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3600 | 45,00 | 16,200           |
|   | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3600 | 45,00 | 16,200           |
|   | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 12,00 | 0,240            |
| 9 | RpCH32<br>C       | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis -                                                                                                                                | m2   |        |       | 8,460            |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6      | 7                |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------------|
|    |                   | astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor                                                                                                                    |        |        |        | 8,100            |
|    | 712401001<br>0700 | Dulgher                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,0900 | 45,00  | 4,050            |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om   | 0,0900 | 45,00  | 4,050            |
|    | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0300 | 12,00  | 0,360            |
| 10 | RpCH32<br>B       | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate      | m2     |        |        | 18,390<br>17,550 |
|    | 712401001<br>0700 | Dulgher                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,2800 | 45,00  | 12,600           |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om   | 0,1100 | 45,00  | 4,950            |
|    | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0700 | 12,00  | 0,840            |
| 11 | RpCJ35<br>A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                 | m2     |        |        | 12,270<br>12,150 |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,1200 | 45,00  | 5,400            |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om   | 0,1500 | 45,00  | 6,750            |
|    | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0100 | 12,00  | 0,120            |
| 12 |                   | Moloz                                                                                                                                                                           | kg     |        |        | 0,000<br>0,000   |
| 13 | TsC03G<br>1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |        |        | 910,000<br>0,000 |
|    | 295226000<br>3501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                     | h-ut   | 2,6000 | 350,00 | 910,000          |
| 14 | TR11AA<br>04C3    | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                              | t      |        |        | 24,750<br>24,750 |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                            | h-om   | 0,5500 | 45,00  | 24,750           |
| 15 | TsI50C5           | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de                                                                                                                | t      |        |        | 131,250          |

| 1 | 2                 | 3                 | 4    | 5      | 6      | 7       |
|---|-------------------|-------------------|------|--------|--------|---------|
|   |                   | 25 km             |      |        |        | 0,000   |
|   | 341054000<br>0006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,3750 | 350,00 | 131,250 |

Intocmit

(SRL "5AQ INVEST")

(funcția, semnătura)

Verificat

(INSPECTORATUL GENERAL AL  
POLITIEI)

(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie si  
constructie a SP nr 4 or.  
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7**  
**Lucrari generale de constructie**

Valoarea de deviz 154 131,91 lei

Intocmit in prețuri curente 18.03.2020

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                    | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                          |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                          |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                        |
|           |                                   | <b>1. Lucrari generale de constructie</b>                                                                                                                                                                |      |                                                |                                          |                          |
| 1         | RpCG29C                           | Demolarea peretilor de zidarie din<br>caramida plina, BCA, blocuri ceramice<br>sau din beton usor, caramizi GVP,<br>exclusiv schela si curatirea caramizilor                                             | m3   | 138,000                                        | 178,710<br>177,750                       | 24 661,980<br>24 529,500 |
| 2         | RpCO56A                           | Demontari: timplarie din lemn (usi,<br>ferestre, obloane, cutii, rulou, masti,<br>etc.)                                                                                                                  | m2   | 27,900                                         | 18,900<br>18,900                         | 527,310<br>527,310       |
| 3         | RpCK42C                           | Desfacerea pardoselilor reci din placi<br>de beton, marmura, piatra, gresie, placi<br>ceramice, etc                                                                                                      | m2   | 9,380                                          | 35,698<br>35,098                         | 334,848<br>329,220       |
| 4         | RpCK41C                           | Desfacerea pardoselilor din covor din<br>PVC pe suport sau fara suport textil,<br>mocheta, etc                                                                                                           | m2   | 200,600                                        | 21,900<br>20,700                         | 4 393,140<br>4 152,420   |
| 5         | RpCK42A                           | Desfacerea pardoselilor reci din beton<br>sau mortar de ciment                                                                                                                                           | m2   | 24,280                                         | 13,980<br>13,500                         | 339,432<br>327,780       |
| 6         | RpCJ35A                           | Desfaceri de tencuieli interioare sau<br>exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                       | m2   | 515,600                                        | 12,270<br>12,150                         | 6 326,412<br>6 264,540   |
| 7         | RpCH32A                           | Desfacerea planseelor din lemn si a<br>elementelor de acoperis - plansee de<br>lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre<br>grinzi, umplutura din moloz sau zgura<br>si indepartarea materialelor rezultate | m2   | 130,200                                        | 17,460<br>17,100                         | 2 273,292<br>2 226,420   |
| 8         | RpCI42B                           | Demontarea elementelor de acoperis -<br>invelitori din tabla, asbociment, PVC,                                                                                                                           | m2   | 374,000                                        | 32,640                                   | 12 207,360               |

| 1                                     | 2          | 3                                                                                                                                                                               | 4        | 5       | 6                | 7                      |
|---------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------------|------------------------|
|                                       |            | carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile                                                                                                                   |          |         | 32,400           | 12 117,600             |
| 9                                     | RpCH32C    | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor                                                      | m2       | 374,000 | 8,460<br>8,100   | 3 164,040<br>3 029,400 |
| 10                                    | RpCH32B    | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate      | m2       | 374,000 | 18,390<br>17,550 | 6 877,860<br>6 563,700 |
| 11                                    | RpCJ35A    | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                 | m2       | 218,000 | 12,270<br>12,150 | 2 674,860<br>2 648,700 |
| 12                                    |            | Moloz                                                                                                                                                                           | kg       | 0,000   | 0,000<br>0,000   | 0,000<br>0,000         |
| 13                                    | TsC03G1    | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3   | 1,400   | 910,000<br>0,000 | 1 274,000<br>0,000     |
| 14                                    | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                              | t        | 56,000  | 24,750<br>24,750 | 1 386,000<br>1 386,000 |
| 15                                    | TsI50C5    | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km                                                                                                          | t        | 280,000 | 131,250<br>0,000 | 36 750,000<br>0,000    |
|                                       |            |                                                                                                                                                                                 |          |         |                  |                        |
| Cheltuieli directe                    |            |                                                                                                                                                                                 | lei      |         | 103 190,534      |                        |
| Asigurari sociale si medicale         |            |                                                                                                                                                                                 | 22,50 %  |         | 14 423,083       |                        |
| Transportarea materiale               |            |                                                                                                                                                                                 | 5,00 %   |         | 8,425            |                        |
| Total                                 |            |                                                                                                                                                                                 | 100,00 + |         | 117 622,042      |                        |
| Cheltuieli de regie                   |            |                                                                                                                                                                                 | 5,00 %   |         | 5 881,102        |                        |
| Total                                 |            |                                                                                                                                                                                 | 100,00 + |         | 123 503,144      |                        |
| Beneficiu de deviz                    |            |                                                                                                                                                                                 | 4,00 %   |         | 4 940,125        |                        |
| Total Lucrari generale de constructie |            |                                                                                                                                                                                 |          |         | 128 443,269      |                        |
| Incluziv salariu                      |            |                                                                                                                                                                                 |          |         | 64 102,590       |                        |
|                                       |            |                                                                                                                                                                                 |          |         |                  |                        |
| Cheltuieli directe                    |            |                                                                                                                                                                                 | lei      |         | 128 443,26       |                        |
| TVA                                   |            |                                                                                                                                                                                 | 20,00 %  |         | 25 688,65        |                        |

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

**154 131,91**  
**64 102,59**

|           |                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Intocmit  | <div>(SRL "5AQ INVEST")</div> <div>(funcția, semnătura)</div>                      |
| Verificat | <div>(INSPECTORATUL GENERAL AL<br/>POLITIEI)</div> <div>(funcția, semnătura)</div> |



**Lucrari de reparatie si  
constructie a SP nr 4 or.  
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 8**  
**Lucrari generale de constructie marca C**

**Valoarea de deviz 317 803,92 lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei  |       |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|-------|
|           |                                   |                                |      |                                                | Pe unitate<br>de măsură | Total |
| 1         | 2                                 | 3                              | 4    | 5                                              | 6                       | 7     |
|           |                                   | Total borderou de resurse № 8: |      |                                                |                         |       |

**Manopera :**

|    |               |                       |      |         |       |                  |
|----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar                 | h-om | 10,661  | 45,00 | 479,745          |
| 2. | 7123010010200 | Betonist              | h-om | 267,331 | 45,00 | 12 029,895       |
| 3. | 7123020011140 | Fierar beton          | h-om | 266,077 | 45,00 | 11 973,465       |
| 4. | 7124010010700 | Dulgher               | h-om | 529,670 | 45,00 | 23 835,150       |
| 5. | 7124010010730 | Dulgher 3             | h-om | 221,136 | 45,00 | 9 951,120        |
| 6. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 174,173 | 45,00 | 7 837,785        |
| 7. | 9310060019930 | Muncitor              | h-om | 10,844  | 45,00 | 487,980          |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>66 595,14</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                                           |     |           |          |            |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
| 1.  | 1411122201275  | Blocuri de calcar (cotilet)                                               | m3  | 3,105     | 600,00   | 1 863,000  |
| 2.  | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                  | m3  | 0,049     | 3 000,00 | 147,000    |
| 3.  | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                     | m3  | 0,481     | 3 000,00 | 1 443,000  |
| 4.  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia                                | m3  | 8,466     | 3 000,00 | 25 398,000 |
| 5.  | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                       | m3  | 0,604     | 3 000,00 | 1 812,000  |
| 6.  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a              | m3  | 0,612     | 3 000,00 | 1 836,000  |
| 7.  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75MM calit a II a                      | m3  | 1,632     | 3 000,00 | 4 896,000  |
| 8.  | 2010102918000  | Dulapi de fag impregnati si balotati pt schela                            | m3  | 1,236     | 3 000,00 | 3 708,000  |
| 9.  | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                           | m3  | 0,002     | 3 000,00 | 6,000      |
| 10. | 2010237318750  | Distantieri                                                               | buc | 1 194,648 | 0,10     | 119,466    |
| 11. | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                         | m2  | 46,371    | 70,00    | 3 245,970  |
| 12. | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                               | kg  | 17,340    | 3,00     | 52,020     |
| 13. | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                 | kg  | 10,200    | 17,00    | 173,400    |
| 14. | 2320187315789  | Decofrol                                                                  | kg  | 42,804    | 13,00    | 556,452    |
| 15. | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                         | kg  | 19,992    | 25,00    | 499,800    |
| 16. | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                  | kg  | 0,122     | 25,00    | 3,050      |
| 17. | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                           | kg  | 68,340    | 15,00    | 1 025,100  |
| 18. | 2624102101102  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                     | m3  | 0,242     | 600,00   | 145,200    |
| 19. | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 10,350    | 3,00     | 31,050     |
| 20. | 266310210000-1 | Beton C15                                                                 | m3  | 57,856    | 700,00   | 40 499,200 |

|                                       |                 |                                                                                                       |     |           |        |                   |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|-------------------|
| 21.                                   | 266310210000-19 | Beton C12.5                                                                                           | m3  | 0,338     | 825,00 | 278,850           |
| 22.                                   | 2664102101101   | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                 | m3  | 0,345     | 600,00 | 207,000           |
| 23.                                   | 26821326004260  | Carton gudronat (толь)                                                                                | m2  | 34,476    | 7,00   | 241,332           |
| 24.                                   | 27106020001211  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg  | 44,676    | 9,50   | 424,422           |
| 25.                                   | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                       | kg  | 1 492,144 | 9,50   | 14 175,367        |
| 26.                                   | 2710602300000   | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                               | kg  | 2 881,121 | 9,50   | 27 370,650        |
| 27.                                   | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                         | kg  | 17,835    | 14,50  | 258,607           |
| 28.                                   | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                  | kg  | 42,666    | 14,50  | 618,657           |
| 29.                                   | 28731220007511  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                 | kg  | 387,600   | 24,00  | 9 302,400         |
| 30.                                   | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                            | kg  | 11,389    | 16,00  | 182,224           |
| 31.                                   | 2874115821227   | Suruburi uzuale hexagonale M 12 x 200 mm                                                              | buc | 12,355    | 0,40   | 4,942             |
| 32.                                   | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                 | buc | 107,010   | 0,35   | 37,452            |
| 33.                                   | 2874115840479   | Piulita M12                                                                                           | buc | 12,355    | 0,40   | 4,942             |
| 34.                                   | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                           | buc | 107,010   | 0,40   | 42,804            |
| 35.                                   | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                     | kg  | 1,783     | 31,00  | 55,273            |
| 36.                                   | 2874125881265   | Saibe uzuale plate M 12                                                                               | kg  | 0,494     | 0,35   | 0,173             |
| 37.                                   | 28741458870491  | Cuie de constructie                                                                                   | kg  | 73,440    | 16,00  | 1 175,040         |
| 38.                                   | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                    | kg  | 10,701    | 20,00  | 214,020           |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                 |                                                                                                       |     |           |        | <b>142 053,85</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |                |                                                                     |      |           |        |                  |
|-------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|------------------|
| 1.                                  | 2410520006700  | Automacara                                                          | h-ut | 0,051     | 350,00 | 17,850           |
| 2.                                  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)     | h-ut | 1,530     | 350,00 | 535,500          |
| 3.                                  | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 1 235,500 | 0,70   | 864,850          |
| 4.                                  | 2922140007000  | Macara                                                              | h-ut | 20,978    | 350,00 | 7 342,300        |
| 5.                                  | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                 | h-ut | 0,612     | 40,00  | 24,480           |
| 6.                                  | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                | h-ut | 33,072    | 12,00  | 396,864          |
| 7.                                  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)      | h-ut | 4,488     | 15,00  | 67,320           |
| 8.                                  | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                | h-ut | 7,134     | 350,00 | 2 496,900        |
| 9.                                  | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                     | h-ut | 0,122     | 350,00 | 42,700           |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |                |                                                                     |      |           |        | <b>11 788,76</b> |

#### **Total:**

|                    |         |            |
|--------------------|---------|------------|
| Cheltuieli directe | lei     | 264 836,60 |
| TVA                | 20,00 % | 52 967,32  |

#### **Total deviz:**

**317 803,9  
2**

Intocmit

(SRL "5AQ INVEST")

(funcția, semnătura)

Verificat

(INSPECTORATUL GENERAL AL  
POLITIEI)

(funcția, semnătura)

Investitor  
ObiectINSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI  
**Lucrari de reparatie si constructie a SP nr 4 or.**  
**Chisinau****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 8**  
**Lucrari generale de constructie marca C**  
**(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                  | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari generale de constructie (marca C)</b><br><b>1.1. Capitolul 1. Centrurii monolite</b>                                                                                                                                       |      |                                        |                      |                        |
| 1      | CA04F                       | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15                                                                                               | m3   |                                        |                      | 1 082,720<br>238,500   |
|        | 712301001 0200              | Betonist                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,8500                                 | 45,00                | 218,248                |
|        | 931006001 9920              | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500                                 | 45,00                | 20,252                 |
|        | 266310210 000-1             | Beton C15                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 1,0250                                 | 700,00               | 739,020                |
|        | 295227000 3100              | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000                                 | 12,00                | 7,200                  |
|        | 292214000 7000              | Macara                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2800                                 | 350,00               | 98,000                 |
| 2      | CC02K                       | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |                                        |                      | 14,715<br>4,455        |
|        | 712302001 1140              | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0950                                 | 45,00                | 4,275                  |
|        | 931006001 9920              | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0040                                 | 45,00                | 0,180                  |
|        | 271060210 0000              | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0250                                 | 9,50                 | 9,738                  |
|        | 273411380 3881              | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100                                 | 14,50                | 0,145                  |
|        | 201023731                   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2800                                 | 0,10                 | 0,028                  |

| 1 | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6        | 7                                   |
|---|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------------------------|
|   | 8750              |                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          |                                     |
|   | 292214000<br>7000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010 | 350,00   | 0,350                               |
| 3 | CC02L             | Armături din otel beton OB 37<br>fasonate în ateliere de santier, cu<br>diametrul barelor peste 8 mm, si<br>montate în grinzi si stilpi, la<br>înălțimi mai mici sau egale cu 35<br>m, exclusiv construcțiile executate<br>cu cofraje glisante | kg   |        |          | <div>13,411</div> <div>3,150</div>  |
|   | 712302001<br>1140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0650 | 45,00    | 2,925                               |
|   | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0050 | 45,00    | 0,225                               |
|   | 271060230<br>0000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8<br>mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0250 | 9,50     | 9,738                               |
|   | 273411380<br>3881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100 | 14,50    | 0,145                               |
|   | 201023731<br>8750 | Distanțieri                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,2800 | 0,10     | 0,028                               |
|   | 292214000<br>7000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010 | 350,00   | 0,350                               |
| 4 | CB02C             | Cofraje din panouri refoșosibile,<br>cu așteriala din scinduri de<br>rasinoase scurte si subscurte<br>pentru turnarea betonului în plăci<br>si grinzi exclusiv susținerile la<br>înălțimi pînă la 20 m inclusiv                                | m2   |        |          | <div>79,803</div> <div>54,000</div> |
|   | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000 | 45,00    | 9,000                               |
|   | 712401001<br>0700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,0000 | 45,00    | 45,000                              |
|   | 287412588<br>1241 | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0050 | 31,00    | 0,155                               |
|   | 287411584<br>1033 | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000 | 0,40     | 0,120                               |
|   | 287411582<br>5003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,3000 | 0,35     | 0,105                               |
|   | 287527631<br>1528 | Scoabe din otel pentru construcții                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300 | 20,00    | 0,600                               |
|   | 273411380<br>3233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 14,50    | 0,725                               |
|   | 287314588<br>7000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0250 | 16,00    | 0,400                               |
|   | 202021292<br>8347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                              | m2   | 0,1300 | 70,00    | 9,100                               |
|   | 201010290<br>4340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 3 000,00 | 3,019                               |
|   | 201010290<br>3495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010 | 3 000,00 | 3,019                               |
|   | 232018731<br>5789 | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1200 | 13,00    | 1,560                               |
|   | 341052000         | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200 | 350,00   | 7,000                               |

| 1 | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7                                             |
|---|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------------------------------------|
|   | 6752           |                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        |                                               |
|   |                | <b>1.2. Capitolul 2. Grinda monolita Gm1 (3 buc)</b>                                                                                                                                                                                     |      |        |        |                                               |
| 5 | CA04F          | Beton turnat în placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15                                                                                               | m3   |        |        | <div>1 082,783</div> <hr/> <div>238,500</div> |
|   | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,8500 | 45,00  | 218,250                                       |
|   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500 | 45,00  | 20,250                                        |
|   | 266310210000-1 | Beton C15                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 1,0250 | 700,00 | 739,083                                       |
|   | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000 | 12,00  | 7,200                                         |
|   | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2800 | 350,00 | 98,000                                        |
| 6 | CC02K          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |        | <div>14,716</div> <hr/> <div>4,455</div>      |
|   | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0950 | 45,00  | 4,275                                         |
|   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0040 | 45,00  | 0,180                                         |
|   | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0250 | 9,50   | 9,738                                         |
|   | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 14,50  | 0,145                                         |
|   | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2800 | 0,10   | 0,028                                         |
|   | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 350,00 | 0,350                                         |
| 7 | CC02L          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg   |        |        | <div>13,412</div> <hr/> <div>3,150</div>      |
|   | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0650 | 45,00  | 2,925                                         |
|   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0050 | 45,00  | 0,225                                         |
|   | 2710602300000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 9,50   | 9,737                                         |
|   | 273411380      | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 14,50  | 0,145                                         |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    | 3881               |                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                      |
|    | 201023731<br>8750  | Distantieri                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2800 | 0,10     | 0,028                |
|    | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 350,00   | 0,351                |
| 8  | CB02C              | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv | m2   |        |          | 79,705<br>54,000     |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 45,00    | 9,000                |
|    | 712401001<br>0700  | Dulgher                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0000 | 45,00    | 45,000               |
|    | 287412588<br>1241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 31,00    | 0,154                |
|    | 287411584<br>1033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 0,40     | 0,120                |
|    | 287411582<br>5003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 0,35     | 0,105                |
|    | 287527631<br>1528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 20,00    | 0,600                |
|    | 273411380<br>3233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 14,50    | 0,725                |
|    | 287314588<br>7000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                        | kg   | 0,0250 | 16,00    | 0,400                |
|    | 202021292<br>8347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1300 | 70,00    | 9,100                |
|    | 201010290<br>4340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 3 000,00 | 2,970                |
|    | 201010290<br>3495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 3 000,00 | 2,970                |
|    | 232018731<br>5789  | Decofrol                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 13,00    | 1,560                |
|    | 341052000<br>6752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 350,00   | 7,000                |
|    |                    | <b>1.3. Capitolul 3. Planseului monolit</b>                                                                                                                                                       |      |        |          |                      |
| 9  | CA04F              | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15                                                        | m3   |        |          | 1 082,732<br>238,500 |
|    | 712301001<br>0200  | Betonist                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,8500 | 45,00    | 218,250              |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 45,00    | 20,250               |
|    | 266310210<br>000-1 | Beton C15                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,0250 | 700,00   | 739,032              |
|    | 295227000<br>3100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000 | 12,00    | 7,200                |
|    | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2800 | 350,00   | 98,000               |
| 10 | CC02M              | Armaturi din otel beton OB 37                                                                                                                                                                     | kg   |        |          | 13,365               |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    |                   | fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                             |      |        |        | 3,105            |
|    | 712302001<br>1140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0650 | 45,00  | 2,925            |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0040 | 45,00  | 0,180            |
|    | 271060210<br>0000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0250 | 9,50   | 9,738            |
|    | 273411380<br>3881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 14,50  | 0,145            |
|    | 201023731<br>8750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,2800 | 0,10   | 0,028            |
|    | 292214000<br>7000 | Macara                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 350,00 | 0,350            |
| 11 | CC02N             | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |        | 12,826<br>2,565  |
|    | 712302001<br>1140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0540 | 45,00  | 2,430            |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0030 | 45,00  | 0,135            |
|    | 271060230<br>0000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0250 | 9,50   | 9,738            |
|    | 273411380<br>3881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 14,50  | 0,145            |
|    | 201023731<br>8750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,2800 | 0,10   | 0,028            |
|    | 292214000<br>7000 | Macara                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 350,00 | 0,350            |
| 12 | CB02C             | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                 | m2   |        |        | 79,763<br>54,000 |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000 | 45,00  | 9,000            |
|    | 712401001<br>0700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,0000 | 45,00  | 45,000           |
|    | 287412588<br>1241 | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050 | 31,00  | 0,155            |
|    | 287411584<br>1033 | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,3000 | 0,40   | 0,120            |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7                                             |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------------------------|
|    | 287411582<br>5003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3000 | 0,35     | 0,105                                         |
|    | 287527631<br>1528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0300 | 20,00    | 0,600                                         |
|    | 273411380<br>3233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 14,50    | 0,725                                         |
|    | 287314588<br>7000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0250 | 16,00    | 0,400                                         |
|    | 202021292<br>8347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 0,1300 | 70,00    | 9,100                                         |
|    | 201010290<br>4340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 3 000,00 | 2,999                                         |
|    | 201010290<br>3495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 3 000,00 | 2,999                                         |
|    | 232018731<br>5789 | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1200 | 13,00    | 1,560                                         |
|    | 341052000<br>6752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 350,00   | 7,000                                         |
| 13 | CB09A             | Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor pina la 3 m inclusiv | m2   |        |          | <div>62,056</div> <hr/> <div>38,250</div>     |
|    | 712401001<br>0700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,7000 | 45,00    | 31,500                                        |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 45,00    | 6,750                                         |
|    | 201010290<br>4340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 3 000,00 | 2,999                                         |
|    | 201010290<br>3495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0005 | 3 000,00 | 1,505                                         |
|    | 201010290<br>0900 | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0002 | 3 000,00 | 0,595                                         |
|    | 201010291<br>8000 | Dulapi de fag impregnati si balotati pt schela                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0050 | 3 000,00 | 15,006                                        |
|    | 287314588<br>7000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 16,00    | 0,160                                         |
|    | 287411582<br>1227 | Suruburi uzuale hexagonale M 12 x 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 0,40     | 0,020                                         |
|    | 287411584<br>0479 | Piulita M12                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 0,40     | 0,020                                         |
|    | 287412588<br>1265 | Saibe uzuale plate M 12                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0020 | 0,35     | 0,001                                         |
|    | 281123000<br>7606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 5,0000 | 0,70     | 3,500                                         |
|    |                   | <b>1.4. Capitolul 4. Parapet</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          |                                               |
| 14 | CA04F             | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15                                                                                                                                                | m3   |        |          | <div>1 082,864</div> <hr/> <div>238,464</div> |



| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7                                        |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------------------------------|
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        |                                          |
|    | 712301001<br>0200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,8500 | 45,00  | 218,232                                  |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500 | 45,00  | 20,232                                   |
|    | 266310210<br>000-1 | Beton C15                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 1,0250 | 700,00 | 739,200                                  |
|    | 295227000<br>3100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000 | 12,00  | 7,200                                    |
|    | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2800 | 350,00 | 98,000                                   |
| 15 | CC02K              | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |        | <div>14,721</div> <hr/> <div>4,456</div> |
|    | 712302001<br>1140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0950 | 45,00  | 4,276                                    |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0040 | 45,00  | 0,180                                    |
|    | 271060210<br>0000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0250 | 9,50   | 9,737                                    |
|    | 273411380<br>3881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 14,50  | 0,145                                    |
|    | 201023731<br>8750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2800 | 0,10   | 0,028                                    |
|    | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 350,00 | 0,354                                    |
| 16 | CC02L              | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg   |        |        | <div>13,411</div> <hr/> <div>3,150</div> |
|    | 712302001<br>1140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0650 | 45,00  | 2,925                                    |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0050 | 45,00  | 0,225                                    |
|    | 271060230<br>0000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 9,50   | 9,738                                    |
|    | 273411380<br>3881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 14,50  | 0,145                                    |
|    | 201023731<br>8750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2800 | 0,10   | 0,028                                    |
|    | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 350,00 | 0,351                                    |
| 17 | CB02C              | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de                                                                                                                                                                           | m2   |        |        | <div>80,003</div> <hr/>                  |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    |                   | rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv |      |        |          | 54,000               |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                              | h-om | 0,2000 | 45,00    | 9,000                |
|    | 712401001<br>0700 | Dulgher                                                                                                                            | h-om | 1,0000 | 45,00    | 45,000               |
|    | 287412588<br>1241 | Saibe uzuale M 10                                                                                                                  | kg   | 0,0050 | 31,00    | 0,154                |
|    | 287411584<br>1033 | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                        | buc  | 0,3000 | 0,40     | 0,120                |
|    | 287411582<br>5003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                              | buc  | 0,3000 | 0,35     | 0,105                |
|    | 287527631<br>1528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 20,00    | 0,600                |
|    | 273411380<br>3233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 14,50    | 0,725                |
|    | 287314588<br>7000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                         | kg   | 0,0250 | 16,00    | 0,399                |
|    | 202021292<br>8347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                  | m2   | 0,1300 | 70,00    | 9,100                |
|    | 201010290<br>4340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 3 000,00 | 3,120                |
|    | 201010290<br>3495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 3 000,00 | 3,120                |
|    | 232018731<br>5789 | Decofrol                                                                                                                           | kg   | 0,1200 | 13,00    | 1,560                |
|    | 341052000<br>6752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                               | h-ut | 0,0200 | 350,00   | 7,000                |
| 18 | CD55A             | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara                                       | m3   |        |          | 949,688<br>167,413   |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                              | h-om | 3,0900 | 45,00    | 139,057              |
|    | 931006001<br>9930 | Muncitor                                                                                                                           | h-om | 0,6300 | 45,00    | 28,357               |
|    | 141112220<br>1275 | Blocuri de calcar (cotilet)                                                                                                        | m3   | 0,9000 | 600,00   | 540,000              |
|    | 264011230<br>2501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                          | buc  | 3,0000 | 3,00     | 9,000                |
|    | 262410210<br>1102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                              | m3   | 0,0700 | 600,00   | 42,087               |
|    | 266410210<br>1101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                              | m3   | 0,1000 | 600,00   | 60,000               |
|    | 201010291<br>8804 | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                    | m3   | 0,0005 | 3 000,00 | 1,739                |
|    | 292214000<br>7000 | Macara                                                                                                                             | h-ut | 0,3700 | 350,00   | 129,449              |
|    |                   | <b>1.5. Capitolul 5. Acoperis</b>                                                                                                  |      |        |          |                      |
| 19 | CA04F             | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si                          | m3   |        |          | 1 215,544<br>238,500 |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6        | 7                      |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------------|
|    |                     | turnarea cu mijloace clasice C12.5                                                                                                                                                                |      |         |          |                        |
|    | 712301001<br>0200   | Betonist                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,8500  | 45,00    | 218,250                |
|    | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500  | 45,00    | 20,250                 |
|    | 266310210<br>000-19 | Beton C12.5                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0250  | 825,00   | 871,406                |
|    | 295227000<br>3100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000  | 12,00    | 7,200                  |
|    | 292214000<br>7000   | Macara                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2800  | 350,00   | 98,438                 |
| 20 | CB02C               | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv | m2   |         |          | 79,390<br>54,000       |
|    | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000  | 45,00    | 9,000                  |
|    | 712401001<br>0700   | Dulgher                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0000  | 45,00    | 45,000                 |
|    | 287412588<br>1241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050  | 31,00    | 0,155                  |
|    | 287411584<br>1033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000  | 0,40     | 0,120                  |
|    | 287411582<br>5003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000  | 0,35     | 0,105                  |
|    | 287527631<br>1528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300  | 20,00    | 0,600                  |
|    | 273411380<br>3233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500  | 14,50    | 0,725                  |
|    | 287314588<br>7000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                        | kg   | 0,0250  | 16,00    | 0,400                  |
|    | 202021292<br>8347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1300  | 70,00    | 9,100                  |
|    | 201010290<br>4340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010  | 3 000,00 | 2,813                  |
|    | 201010290<br>3495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010  | 3 000,00 | 2,813                  |
|    | 232018731<br>5789   | Decofrol                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200  | 13,00    | 1,560                  |
|    | 341052000<br>6752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 350,00   | 7,000                  |
| 21 | CE41A               | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic                                                                                                                                                      | m3   |         |          | 5 434,620<br>1 084,050 |
|    | 712401001<br>0730   | Dulgher 3                                                                                                                                                                                         | h-om | 21,6800 | 45,00    | 975,600                |
|    | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 2,4100  | 45,00    | 108,450                |
|    | 201010290<br>87372  | Grinzi ecarisate de rasinoase δ=40-75mm calit a II a                                                                                                                                              | m3   | 0,1600  | 3 000,00 | 480,000                |
|    | 201010290<br>87371  | Grinzi ecarisate de rasinoase de δ=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                                                      | m3   | 0,0600  | 3 000,00 | 180,000                |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                           | 4    | 5       | 6        | 7                          |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------------|
|    | 201010290<br>41692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia                                                                  | m3   | 0,8300  | 3 000,00 | 2 490,000                  |
|    | 287414588<br>70491 | Cuie de constructie                                                                                         | kg   | 7,2000  | 16,00    | 115,200                    |
|    | 271060200<br>01211 | Otel beton laminat la cald in colaci D =<br>6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в<br>мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg   | 4,3800  | 9,50     | 41,610                     |
|    | 268213260<br>04260 | Carton gudronat (толь)                                                                                      | m2   | 3,3800  | 7,00     | 23,660                     |
|    | 241421610<br>94821 | Pasta antiseptica                                                                                           | kg   | 1,9600  | 25,00    | 49,000                     |
|    | 287312200<br>07511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8<br>kg (Поковки)                                                    | kg   | 38,0000 | 24,00    | 912,000                    |
|    | 241052000<br>67531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele<br>(кран на автомобильном ходу)                                          | h-ut | 0,1500  | 350,00   | 52,500                     |
|    | 295527000<br>02608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp<br>(Дружба, бензопила)                                           | h-ut | 0,4400  | 15,00    | 6,600                      |
| 22 | CN50A              | Tratament ignifug al lemnariei;<br>ferme, arce, grinzi, capriori,<br>cosoroabe.                             | m3   |         |          | 169,485<br>-----<br>38,250 |
|    | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                    | h-om | 0,8500  | 45,00    | 38,250                     |
|    | 212411700<br>0002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                 | kg   | 1,7000  | 3,00     | 5,100                      |
|    | 243012731<br>7192  | Diamoniu fosfat                                                                                             | kg   | 6,7000  | 15,00    | 100,500                    |
|    | 243011610<br>4841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                    | kg   | 0,0120  | 25,00    | 0,299                      |
|    | 232016620<br>0755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                   | kg   | 1,0000  | 17,00    | 17,000                     |
|    | 241052000<br>6700  | Automacara                                                                                                  | h-ut | 0,0050  | 350,00   | 1,750                      |
|    | 295227000<br>2921  | Agreat pentru prepararea solutiilor (fara<br>tractor)                                                       | h-ut | 0,0600  | 40,00    | 2,400                      |
|    | 341054000<br>0001  | Autocamion, 5 t                                                                                             | h-ut | 0,0120  | 350,00   | 4,186                      |

Intocmit

(SRL "5AQ INVEST")

(funcția, semnătura)

Verificat

(INSPECTORATUL GENERAL AL  
POLITIEI)

(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie si  
constructie a SP nr 4 or. Chisinau**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 8**  
**Lucrari generale de constructie marca C**

Valoarea de deviz 317 803,92 lei

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                         | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                         |
|-----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
|           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu  |
| 1         | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                       |
|           |                                | <b>1. Lucrari generale de constructie<br/>(marca C)</b><br><b>1.1. Capitolul 1. Centrurii<br/>monolite</b>                                                                                                                                                    |      |                                                |                                          |                         |
| 1         | CA04F                          | Beton turnat in placi, grinzi,<br>stilpi, preparat cu centrala de<br>betoane sau beton marfa conf.<br>art. CA01 si turnarea cu mijloace<br>clasice C15                                                                                                        | m3   | 12,450                                         | 1 082,720<br>238,500                     | 13 479,865<br>2 969,325 |
| 2         | CC02K                          | Armaturi din otel beton OB 37<br>fasonate in ateliere de santier, cu<br>diametrul barelor pina la 8 mm<br>inclusiv, si montate in grinzi si<br>stilpi, la inaltimei mai mici sau<br>egale cu 35 m, exclusiv<br>constructiile executate cu cofraje<br>glisante | kg   | 176,020                                        | 14,715<br>4,455                          | 2 590,218<br>784,170    |
| 3         | CC02L                          | Armaturi din otel beton OB 37<br>fasonate in ateliere de santier, cu<br>diametrul barelor peste 8 mm, si<br>montate in grinzi si stilpi, la<br>inaltimei mai mici sau egale cu 35<br>m, exclusiv constructiile<br>executate cu cofraje glisante               | kg   | 795,880                                        | 13,411<br>3,150                          | 10 673,167<br>2 506,995 |
| 4         | CB02C                          | Cofraje din panouri re folosibile,<br>cu asteriala din scinduri de<br>rasinoase scurte si subscurte<br>pentru turnarea betonului in placi                                                                                                                     | m2   | 63,600                                         | 79,803<br>54,000                         | 5 075,454<br>3 434,400  |

| 1                                                     | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5       | 6                    | 7                       |
|-------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------|-------------------------|
|                                                       |       | si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv                                                                                                                                                                        |    |         |                      |                         |
| <b>Total Capitolul 1.<br/>Centrurii monolite</b>      |       |                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                      | <b>31 818,704</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                               |       |                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                      | <b>9 694,890</b>        |
|                                                       |       | <b>1.2. Capitolul 2. Grinda monolita Gm1 (3 buc)</b>                                                                                                                                                                                    |    |         |                      |                         |
| 5                                                     | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15                                                                                              | m3 | 3,600   | 1 082,783<br>238,500 | 3 898,020<br>858,600    |
| 6                                                     | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 66,000  | 14,716<br>4,455      | 971,223<br>294,030      |
| 7                                                     | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg | 192,500 | 13,412<br>3,150      | 2 581,737<br>606,420    |
| 8                                                     | CB02C | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv                                       | m2 | 30,300  | 79,705<br>54,000     | 2 415,071<br>1 636,200  |
| <b>Total Capitolul 2. Grinda monolita Gm1 (3 buc)</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                      | <b>9 866,051</b>        |
| <b>Incluziv salariu</b>                               |       |                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                      | <b>3 395,250</b>        |
|                                                       |       | <b>1.3. Capitolul 3. Planseului monolit</b>                                                                                                                                                                                             |    |         |                      |                         |
| 9                                                     | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de                                                                                                                                                                          | m3 | 37,500  | 1 082,732<br>238,500 | 40 602,450<br>8 943,750 |

| 1                                                | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5             | 6                    | 7                        |
|--------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|----------------------|--------------------------|
|                                                  |       | betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15                                                                                                                                                                                                               |    |               |                      |                          |
| 10                                               | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                                      | kg | 1 190,03<br>0 | 13,365<br>3,105      | 15 905,330<br>3 695,040  |
| 11                                               | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                                        | kg | 1 747,67<br>0 | 12,826<br>2,565      | 22 414,856<br>4 482,765  |
| 12                                               | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                                                                         | m2 | 247,100       | 79,763<br>54,000     | 19 709,355<br>13 343,400 |
| 13                                               | CB09A | Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor pina la 3 m inclusiv | m2 | 247,100       | 62,056<br>38,250     | 15 334,018<br>9 451,575  |
| <b>Total Capitolul 3.<br/>Planseului monolit</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |               |                      | <b>113 966,009</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |               |                      | <b>39 916,530</b>        |
|                                                  |       | <b>1.4. Capitolul 4. Parapet</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |    |               |                      |                          |
| 14                                               | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15                                                                                                                                                | m3 | 1,250         | 1 082,864<br>238,464 | 1 353,580<br>298,080     |

| 1                                 | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5      | 6                    | 7                    |
|-----------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------|----------------------|
| 15                                | CC02K | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante | kg | 23,700 | 14,721<br>4,456      | 348,889<br>105,615   |
| 16                                | CC02L | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante            | kg | 74,800 | 13,411<br>3,150      | 1 003,175<br>235,620 |
| 17                                | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv                                       | m2 | 12,500 | 80,003<br>54,000     | 1 000,038<br>675,000 |
| 18                                | CD55A | Zidărie din blocuri de calcar (cotilet) la pereți cu înălțimea pînă la 4 m, zidărie ordinară                                                                                                                                           | m3 | 3,450  | 949,688<br>167,413   | 3 276,425<br>577,575 |
| <b>Total Capitolul 4. Parapet</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                      | <b>6 982,107</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>           |       |                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                      | <b>1 891,890</b>     |
| <b>1.5. Capitolul 5. Acoperis</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                      |                      |
| 19                                | CA04F | Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice C12.5                                                                                           | m3 | 0,320  | 1 215,544<br>238,500 | 388,974<br>76,320    |
| 20                                | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv                                       | m2 | 3,200  | 79,390<br>54,000     | 254,048<br>172,800   |
| 21                                | CE41A | Montarea capriorilor cu                                                                                                                                                                                                                | m3 | 10,200 | 5 434,620            | 55 433,124           |



| 1                                               | 2     | 3                                                                         | 4        | 5           | 6                 | 7                    |
|-------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------------|----------------------|
|                                                 |       | tratament antiseptic                                                      |          |             | 1 084,050         | 11 057,310           |
| 22                                              | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3       | 10,200      | 169,485<br>38,250 | 1 728,750<br>390,150 |
|                                                 |       |                                                                           |          |             |                   |                      |
| Total Capitolul 5. Acoperis                     |       |                                                                           |          |             |                   | 57 804,896           |
| Incluziv salariu                                |       |                                                                           |          |             |                   | 11 696,580           |
|                                                 |       |                                                                           |          |             |                   |                      |
| Cheltuieli directe                              |       |                                                                           | lei      | 220 437,767 |                   |                      |
| Asigurariu sociale si medicale                  |       |                                                                           | 22,50 %  | 14 983,907  |                   |                      |
| Transportarea materiale                         |       |                                                                           | 5,00 %   | 7 102,693   |                   |                      |
| Total                                           |       |                                                                           | 100,00 + | 242 524,367 |                   |                      |
| Cheltuieli de regie                             |       |                                                                           | 5,00 %   | 12 126,218  |                   |                      |
| Total                                           |       |                                                                           | 100,00 + | 254 650,585 |                   |                      |
| Beneficiu de deviz                              |       |                                                                           | 4,00 %   | 10 186,024  |                   |                      |
| Total Lucrari generale de constructie (marca C) |       |                                                                           |          |             |                   | 264 836,609          |
| Incluziv salariu                                |       |                                                                           |          |             |                   | 66 595,140           |
| Cheltuieli directe                              |       |                                                                           | lei      | 264 836,60  |                   |                      |
| TVA                                             |       |                                                                           | 20,00 %  | 52 967,32   |                   |                      |

**Total deviz:** **317 803,92**  
**Incluziv salariu** **66 595,14**

Intocmit (SRL "5AQ INVEST")  
(funcția, semnătura)

Verificat (INSPECTORATUL GENERAL AL  
POLITIEI)  
(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie si  
constructie a SP nr 4 or.  
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 9**  
**Lucrari generale de constructie marca SA**

**Valoarea de deviz 1 388 318,10 lei**

Intocmit in prețuri curente 18.03.2020

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei  |       |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|-------|
|           |                                   |                                |      |                                                | Pe unitate<br>de măsură | Total |
| 1         | 2                                 | 3                              | 4    | 5                                              | 6                       | 7     |
|           |                                   | Total borderou de resurse № 9: |      |                                                |                         |       |

**Manopera :**

|     |                |                               |      |         |       |                   |
|-----|----------------|-------------------------------|------|---------|-------|-------------------|
| 1.  | 2852107335349  | Lucru la masina               | h-om | 18,800  | 45,00 | 846,000           |
| 2.  | 7122050013400  | Zidar                         | h-om | 978,790 | 45,00 | 44 045,550        |
| 3.  | 7122050013401  | Zidar cat.4                   | h-om | 318,159 | 45,00 | 14 317,155        |
| 4.  | 7122050013442  | Tencuitor                     | h-om | 978,779 | 45,00 | 44 045,055        |
| 5.  | 7123010010200  | Betonist                      | h-om | 245,590 | 45,00 | 11 051,550        |
| 6.  | 7123030012500  | Montator P.B                  | h-om | 39,600  | 45,00 | 1 782,000         |
| 7.  | 7124010010700  | Dulgher                       | h-om | 3,530   | 45,00 | 158,850           |
| 8.  | 71240100107001 | Dulgher                       | h-om | 119,680 | 45,00 | 5 385,600         |
| 9.  | 7124010010730  | Dulgher 3                     | h-om | 9,922   | 45,00 | 446,490           |
| 10. | 7129040010110  | Asfaltator                    | h-om | 14,130  | 45,00 | 635,850           |
| 11. | 7132010010900  | Faianțar                      | h-om | 176,150 | 45,00 | 7 926,750         |
| 12. | 7132030012600  | Mozaicar                      | h-om | 330,430 | 45,00 | 14 869,350        |
| 13. | 7132040012700  | Parchetar                     | h-om | 220,966 | 45,00 | 9 943,470         |
| 14. | 7134030012200  | Izolator hidrofug             | h-om | 648,313 | 45,00 | 29 174,085        |
| 15. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor               | h-om | 410,800 | 45,00 | 18 486,000        |
| 16. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3        | h-om | 26,478  | 45,00 | 1 191,510         |
| 17. | 7213050013100  | Tinichigiu                    | h-om | 399,475 | 45,00 | 17 976,375        |
| 18. | 7214210026800  | Montator constructii metalice | h-om | 88,961  | 45,00 | 4 003,245         |
| 19. | 7422010060100  | Timplar                       | h-om | 4,998   | 45,00 | 224,910           |
| 20. | 9310060019900  | Muncitor necalificat          | h-om | 25,212  | 45,00 | 1 134,540         |
| 21. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM         | h-om | 589,733 | 45,00 | 26 537,985        |
| 22. | 9310060019922  | Muncitor deservire            | h-om | 93,192  | 45,00 | 4 193,640         |
| 23. | 9310060019930  | Muncitor                      | h-om | 129,197 | 45,00 | 5 813,865         |
|     |                | <b>Total manopera</b>         |      |         |       | <b>264 189,81</b> |

**Materiale:**

|    |                     |                                                            |    |         |          |            |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------|----|---------|----------|------------|
| 1. | 11110001000131<br>l | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate<br>marunte | t  | 11,069  | 1 800,00 | 19 924,200 |
| 2. | 1111000100048       | Strat sintetic                                             | m2 | 169,807 | 12,00    | 2 037,684  |
| 3. | 1411122201275       | Blocuri de calcar (cotilet)                                | m3 | 3,420   | 600,00   | 2 052,000  |
| 4. | 1411122201752       | Piatra sparta                                              | m3 | 22,934  | 220,00   | 5 045,480  |
| 5. | 1421102200000       | Nisip bitumat                                              | t  | 0,353   | 500,00   | 176,500    |

|     |                        |                                                                       |     |           |          |             |
|-----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-------------|
| 6.  | 1421102200161          | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                 | m3  | 13,840    | 220,00   | 3 044,800   |
| 7.  | 1421102200513          | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                     | m3  | 31,900    | 190,00   | 6 061,000   |
| 8.  | 1421102200525          | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                     | m3  | 14,992    | 190,00   | 2 848,480   |
| 9.  | 1711317306661          | Bumbac de sters                                                       | kg  | 35,351    | 5,00     | 176,755     |
| 10. | 2010102903495          | Scinduri de rasinoase                                                 | m3  | 28,424    | 3 000,00 | 85 272,000  |
| 11. | 20101029041691         | Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b}$ = 44mm calit II             | m3  | 0,059     | 3 000,00 | 177,000     |
| 12. | 20101029069611         | Scanduri brute, calit III                                             | m3  | 0,005     | 3 000,00 | 15,000      |
| 13. | 20101029087371         | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}$ =100,125 mm, calit, a II a | m3  | 0,456     | 3 000,00 | 1 368,000   |
| 14. | 2010102914200          | Scinduri de fag aburite                                               | m3  | 0,029     | 3 000,00 | 87,000      |
| 15. | 2010102918700          | Rigle de fag aburite                                                  | m3  | 0,014     | 3 000,00 | 42,000      |
| 16. | 2010102918804          | Cherestea, rasin., calitatea IV                                       | m3  | 0,002     | 3 000,00 | 6,000       |
| 17. | 2010217333680          | Rebord de izolemn                                                     | m3  | 0,031     | 3 200,00 | 99,200      |
| 18. | 2010237318700          | Distantieri de rost                                                   | buc | 2 980,800 | 0,03     | 89,424      |
| 19. | 2010407343982          | Rumegus                                                               | kg  | 1,214     | 5,00     | 6,070       |
| 20. | 2030112938100          | Ferestre din aluminiu                                                 | m2  | 22,360    | 1 500,00 | 33 540,000  |
| 21. | 2030122946766          | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                  | m   | 161,721   | 18,00    | 2 910,978   |
| 22. | 2051142950716          | Diblu din lemn                                                        | buc | 8,256     | 1,00     | 8,256       |
| 23. | 2052152958990          | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340               | kg  | 461,260   | 1,20     | 553,512     |
| 24. | 2052152959010          | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                   | t   | 0,230     | 1 200,00 | 276,000     |
| 25. | 2124117000002          | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                           | kg  | 15,833    | 3,00     | 47,499      |
| 26. | 2320166200755          | Petrol distilat tip 0/200                                             | kg  | 10,490    | 17,00    | 178,330     |
| 27. | 2320322600036          | Bitum pt. hidroizolatii                                               | kg  | 271,890   | 9,00     | 2 447,010   |
| 28. | 23203226000361         | Gudron                                                                | kg  | 1,264     | 12,00    | 15,168      |
| 29. | 2320322600048          | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                            | kg  | 428,400   | 17,00    | 7 282,800   |
| 30. | 2413217300010          | Cleme                                                                 | buc | 5,712     | 31,00    | 177,072     |
| 31. | 24142161094821         | Pasta antiseptica                                                     | kg  | 1,475     | 25,00    | 36,875      |
| 32. | 2416566101572          | Spuma de poliuretan                                                   | kg  | 50,624    | 95,00    | 4 809,280   |
| 33. | 2416586105303          | Amorsa-grund                                                          | kg  | 103,728   | 11,83    | 1 227,103   |
| 34. | 24165861053445<br>8    | Supraton LUX                                                          | kg  | 2,325     | 16,00    | 37,200      |
| 35. | 24165861055465<br>6466 | Бетоноконтакт                                                         | kg  | 3,640     | 22,04    | 80,226      |
| 36. | 2430116103800-<br>47   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (emulsie apoasa)                | kg  | 272,800   | 27,00    | 7 365,600   |
| 37. | 2430116103800-<br>48   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (emulsie apoasa la umeditate)   | kg  | 10,008    | 22,50    | 225,180     |
| 38. | 2430116104841          | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                              | kg  | 0,106     | 25,00    | 2,650       |
| 39. | 2430127317192          | Diamoniu fosfat                                                       | kg  | 60,783    | 15,00    | 911,745     |
| 40. | 24302261000001         | Fuga                                                                  | kg  | 43,866    | 15,60    | 684,310     |
| 41. | 2430226101010          | Grund cu quart "Gleta"                                                | kg  | 91,570    | 24,00    | 2 197,680   |
| 42. | 2430226101466          | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                       | kg  | 3,360     | 21,00    | 70,560      |
| 43. | 2430226101600          | Chit siliconic                                                        | kg  | 9,161     | 45,00    | 412,245     |
| 44. | 2430226102111          | Chit ROMALCHIT                                                        | kg  | 8,388     | 25,00    | 209,700     |
| 45. | 2430226103064          | Snur profilat din mastic                                              | kg  | 2,468     | 18,00    | 44,424      |
| 46. | 2462106110300          | Adeziv pentru placaje faianta                                         | kg  | 290,400   | 2,20     | 638,880     |
| 47. | 2462106110400          | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                             | kg  | 11,760    | 2,10     | 24,696      |
| 48. | 2462106110545          | Adeziv "Ideal Universal"                                              | kg  | 891,426   | 2,18     | 1 943,308   |
| 49. | 2462106110547          | Adeziv "Ideal Fasad"                                                  | kg  | 1 114,283 | 2,80     | 3 119,992   |
| 50. | 2462106110601          | Paste antiseptice                                                     | kg  | 100,000   | 96,00    | 9 600,000   |
| 51. | 2521106718272          | Profil pentru etansare din spuma polimerica                           | m   | 19,635    | 14,00    | 274,890     |
| 52. | 2521106718392          | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                             | m   | 18,207    | 95,00    | 1 729,665   |
| 53. | 2521302602900          | Placi termoizolante                                                   | m2  | 55,277    | 120,00   | 6 633,240   |
| 54. | 2521302602955-<br>63   | Placi din vata minerala gr.20 mm                                      | m2  | 9,348     | 56,00    | 523,488     |
| 55. | 2523146720200          | Vitrine din profiluri din aluminiu gata                               | m2  | 73,395    | 1 500,00 | 110 092,500 |

|      |                  |                                                                             |     |            |        |            |
|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|------------|
|      |                  | confectionate                                                               |     |            |        |            |
| 56.  | 2523156719204    | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla               | buc | 402,502    | 1,80   | 724,504    |
| 57.  | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                | m2  | 305,661    | 5,67   | 1 733,098  |
| 58.  | 2624102101102    | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                       | m3  | 0,266      | 600,00 | 159,600    |
| 59.  | 2640112302501    | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm   | buc | 11,400     | 3,00   | 34,200     |
| 60.  | 2640122303000    | Coame metalice pentru placi tip tigla                                       | buc | 39,270     | 68,00  | 2 670,360  |
| 61.  | 2651122100270    | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                         | kg  | 38,832     | 1,50   | 58,248     |
| 62.  | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                               | kg  | 16 070,558 | 1,25   | 20 088,198 |
| 63.  | 2652102100713    | Var pasta                                                                   | m3  | 0,006      | 600,00 | 3,600      |
| 64.  | 2652102100737    | Var hidratat                                                                | kg  | 309,360    | 1,90   | 587,784    |
| 65.  | 2653102100000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                          | kg  | 59,724     | 5,00   | 298,620    |
| 66.  | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                              | kg  | 42,421     | 3,20   | 135,747    |
| 67.  | 2653102100831    | Amestec uscat                                                               | kg  | 118,590    | 1,90   | 225,321    |
| 68.  | 2653102100831-44 | Amestec uscat Knauf                                                         | kg  | 1 617,353  | 2,10   | 3 396,441  |
| 69.  | 26531021008311   | Tink                                                                        | kg  | 507,495    | 20,00  | 10 149,900 |
| 70.  | 2653102100833    | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                             | kg  | 745,835    | 4,70   | 3 505,425  |
| 71.  | 2653102100866    | Amestec uscat Knauf                                                         | kg  | 1 990,200  | 2,10   | 4 179,420  |
| 72.  | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                  | kg  | 142,298    | 5,00   | 711,490    |
| 73.  | 26611125666      | Placi sau piscoturi de gresie gr.15mm                                       | m2  | 68,351     | 140,00 | 9 569,140  |
| 74.  | 26611128007-43   | Mozaic de marmura                                                           | m2  | 24,998     | 220,00 | 5 499,560  |
| 75.  | 266210270190-19  | Placi din ipsos gr. 80mm                                                    | m2  | 44,528     | 120,00 | 5 343,360  |
| 76.  | 26631021000-26   | Beton clasa. C15                                                            | m3  | 23,222     | 700,00 | 16 255,400 |
| 77.  | 26631021000-28   | Polisterol-ciment                                                           | m3  | 16,419     | 980,00 | 16 090,620 |
| 78.  | 26631021009-27   | Beton marfa clasa C 15                                                      | m3  | 1,924      | 700,00 | 1 346,800  |
| 79.  | 2664102100001    | Mortar marca                                                                | m3  | 0,093      | 600,00 | 55,800     |
| 80.  | 2664102101101    | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                       | m3  | 0,380      | 600,00 | 228,000    |
| 81.  | 2664102102010    | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                          | m3  | 15,391     | 600,00 | 9 234,600  |
| 82.  | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                   | kg  | 268,758    | 2,20   | 591,268    |
| 83.  | 2664102102018    | Mortar ciment M-100                                                         | m3  | 0,000      | 650,00 | 0,000      |
| 84.  | 2664102103001    | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                           | m3  | 10,828     | 600,00 | 6 496,800  |
| 85.  | 2666122800555    | Element de inchidere                                                        | buc | 16,109     | 34,00  | 547,706    |
| 86.  | 267011220300-60  | Piatra artificiala                                                          | m2  | 23,100     | 120,00 | 2 772,000  |
| 87.  | 2670112203000    | Placi tip faianta                                                           | m2  | 53,130     | 120,00 | 6 375,600  |
| 88.  | 267011220405-40  | Placi din laminat (clasa 32, gr.10mm)                                       | m2  | 169,807    | 120,00 | 20 376,840 |
| 89.  | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                           | buc | 379,400    | 3,00   | 1 138,200  |
| 90.  | 26811260014721   | Ulei pentru accesorii metalice                                              | kg  | 0,699      | 22,00  | 15,378     |
| 91.  | 268213260033-4   | Película hidroizolanta                                                      | m2  | 331,660    | 7,50   | 2 487,450  |
| 92.  | 26821326004-2    | Película anticondensanta                                                    | m2  | 331,660    | 7,60   | 2 520,616  |
| 93.  | 26821326004260   | Carton gudronat (толь)                                                      | m2  | 0,711      | 7,00   | 4,977      |
| 94.  | 2682132600468-7  | Película anticondensanta                                                    | m2  | 443,003    | 7,60   | 3 366,823  |
| 95.  | 2682132601626    | Carton bitumat                                                              | m2  | 205,512    | 8,50   | 1 746,852  |
| 96.  | 268216147848-62  | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 100mm                              | m2  | 229,108    | 120,00 | 27 492,960 |
| 97.  | 268216261137-3   | Placi vata minerala termoiz. cladiri (vata minerala semirigida, gr. 150 mm) | m2  | 282,800    | 180,00 | 50 904,000 |
| 98.  | 2710403640000    | Tabla plana protejata anticoroziv                                           | kg  | 196,350    | 19,00  | 3 730,650  |
| 99.  | 2710403642-16    | Lambriuri metalic                                                           | m2  | 28,376     | 89,00  | 0,000      |
| 100. | 2710403642598    | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                           | kg  | 23,205     | 19,00  | 440,895    |

|      |                  |                                                                                                |     |            |          |                   |
|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-------------------|
| 101. | 2710403642665    | Tabla zincata de 0,5 mm grosime, 1000 x 2000 mm cal.I                                          | kg  | 3,096      | 19,00    | 58,824            |
| 102. | 27104036430003   | Tigla metalica                                                                                 | m2  | 451,605    | 70,00    | 31 612,350        |
| 103. | 2710403643220    | Tabla zincata plana de 0,75 mm                                                                 | kg  | 14,805     | 19,00    | 281,295           |
| 104. | 2710403643229    | Tabla zincata de 0,75 mm grosime 1000 x 2000 mm, cal I                                         | kg  | 0,413      | 19,00    | 7,847             |
| 105. | 2710403702180    | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)                                            | kg  | 1,856      | 17,00    | 31,552            |
| 106. | 2710403740000    | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                          | buc | 15,708     | 70,00    | 1 099,560         |
| 107. | 27104063117-14   | Sisteme de burlane Dn 100mm                                                                    | m   | 11,995     | 74,89    | 898,306           |
| 108. | 2710406311867-15 | Jgheaburi semirotunde Dn 125mm                                                                 | m   | 84,573     | 67,12    | 5 676,540         |
| 109. | 2710602000092    | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 8 mm                                                | kg  | 0,413      | 9,50     | 3,923             |
| 110. | 2710603420379    | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                | kg  | 1,295      | 9,50     | 12,302            |
| 111. | 2710703434927    | Otel lat 30 x 6                                                                                | kg  | 8,019      | 9,50     | 76,180            |
| 112. | 2710703501057    | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                    | m   | 96,354     | 7,80     | 751,561           |
| 113. | 2710703700285    | Banda de otel laminat la cald de 20 x 3 mm                                                     | kg  | 0,372      | 17,00    | 6,324             |
| 114. | 2744125904770    | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                          | kg  | 0,634      | 70,00    | 44,380            |
| 115. | 2811236304-66    | Etalbont                                                                                       | m2  | 59,034     | 510,00   | 30 107,340        |
| 116. | 2812106306050    | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare | m2  | 20,790     | 1 700,00 | 35 343,000        |
| 117. | 2863146310926    | Balamale profilate forma B 70 x 50 mm                                                          | buc | 1,032      | 24,00    | 24,768            |
| 118. | 28731220007511   | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                          | kg  | 1,666      | 24,00    | 39,984            |
| 119. | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                     | kg  | 44,880     | 16,00    | 718,080           |
| 120. | 28741158254550   | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                     | kg  | 3,675      | 31,00    | 113,925           |
| 121. | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                       | buc | 290,148    | 0,35     | 101,552           |
| 122. | 2874115830000    | Pilnii de curatire                                                                             | buc | 2,856      | 75,00    | 214,200           |
| 123. | 2874115837745    | Suruburi                                                                                       | buc | 805,460    | 0,50     | 402,730           |
| 124. | 2874115837746    | Suruburi mecanice                                                                              | buc | 123,375    | 0,50     | 61,688            |
| 125. | 2874116312500    | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                           | m   | 34,272     | 65,00    | 2 227,680         |
| 126. | 2874125886734    | Nituri POP                                                                                     | buc | 123,375    | 2,00     | 246,750           |
| 127. | 2874136313400    | Diblu din material plastic                                                                     | buc | 1 782,852  | 1,40     | 2 495,993         |
| 128. | 28741458870491   | Cuie de constructie                                                                            | kg  | 1,470      | 16,00    | 23,520            |
| 129. | 2875274000050    | Elemente de legatura                                                                           | buc | 10,911     | 31,00    | 338,241           |
| 130. | 2875274000501    | Cot de jgheab                                                                                  | buc | 16,109     | 70,00    | 1 127,630         |
| 131. | 2875274000502    | Cot burlan                                                                                     | buc | 5,712      | 70,00    | 399,840           |
| 132. | 2875274000503    | Cot de capat                                                                                   | buc | 2,856      | 70,00    | 199,920           |
| 133. | 2875274110001    | Piesa de legatura                                                                              | buc | 2,856      | 35,00    | 99,960            |
| 134. | 2875274110101    | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                              | buc | 16,109     | 80,00    | 1 288,720         |
| 135. | 2875276311231    | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                           | buc | 112,764    | 31,00    | 3 495,684         |
| 136. | 2875276312000    | Accesorii metalice pentru fixare                                                               | buc | 3 534,300  | 0,50     | 1 767,150         |
| 137. | 28752763120001   | Шпильки (fise)                                                                                 | buc | 11 544,240 | 0,01     | 115,442           |
| 138. | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                  | m3  | 12,463     | 36,40    | 453,652           |
| 139. | 4100126202818    | Apa                                                                                            | m3  | 8,770      | 36,40    | 319,228           |
| 140. | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                   | buc | 47,598     | 3,00     | 142,794           |
|      |                  | <b>Total materiale de constructii</b>                                                          |     |            |          | <b>694 585,32</b> |

#### Utilaje de constructii:

|    |                |                                                                                    |      |       |        |         |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|---------|
| 1. | 2410520006700  | Automacara                                                                         | h-ut | 0,434 | 350,00 | 151,900 |
| 2. | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                    | h-ut | 0,073 | 350,00 | 25,550  |
| 3. | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 4,166 | 40,00  | 166,640 |
| 4. | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 2,083 | 40,00  | 83,320  |

|     |                |                                                                   |      |         |        |                 |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 5.  | 2922140006000  | Macara pe pneuri                                                  | h-ut | 0,858   | 350,00 | 300,300         |
| 6.  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                               | h-ut | 5,516   | 12,00  | 66,192          |
| 7.  | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                           | h-ut | 1,149   | 12,00  | 13,788          |
| 8.  | 2922140007000  | Macara                                                            | h-ut | 5,372   | 350,00 | 1 880,200       |
| 9.  | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                | h-ut | 8,955   | 15,00  | 134,325         |
| 10. | 2940520004058  | Masina de taiat cu disc                                           | h-ut | 0,214   | 25,00  | 5,350           |
| 11. | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia                               | h-ut | 2,136   | 12,00  | 25,632          |
| 12. | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                  | h-ut | 0,113   | 12,00  | 1,356           |
| 13. | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                       | h-ut | 139,607 | 12,00  | 1 675,284       |
| 14. | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf | h-ut | 1,342   | 40,00  | 53,680          |
| 15. | 2952240004021  | Mixer electric                                                    | h-ut | 15,648  | 12,00  | 187,776         |
| 16. | 2952260003552  | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                  | h-ut | 0,461   | 350,00 | 161,350         |
| 17. | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)               | h-ut | 0,314   | 40,00  | 12,560          |
| 18. | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                             | h-ut | 6,344   | 12,00  | 76,128          |
| 19. | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw               | h-ut | 1,600   | 40,00  | 64,000          |
| 20. | 2952270003700  | Centrala de beton                                                 | h-ut | 1,384   | 60,00  | 83,040          |
| 21. | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                  | h-ut | 7,990   | 25,00  | 199,750         |
| 22. | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                      | h-ut | 9,600   | 12,00  | 115,200         |
| 23. | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)             | h-ut | 4,836   | 40,00  | 193,440         |
| 24. | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                            | h-ut | 4,794   | 40,00  | 191,760         |
| 25. | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                      | h-ut | 1,324   | 12,00  | 15,888          |
| 26. | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                        | h-ut | 14,685  | 12,00  | 176,220         |
| 27. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)    | h-ut | 0,162   | 15,00  | 2,430           |
| 28. | 3410520001102  | Automacara 10 tf                                                  | h-ut | 1,068   | 350,00 | 373,800         |
| 29. | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                   | h-ut | 0,221   | 350,00 | 77,350          |
|     |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                               |      |         |        | <b>6 514,20</b> |

**Total:**

|                    |         |              |
|--------------------|---------|--------------|
| Cheltuieli directe | lei     | 1 156 931,75 |
| TVA                | 20,00 % | 231 386,35   |

**Total deviz:**

**1 388 318,  
10**

Intocmit

(SRL "5AQ INVEST")

(funcția, semnătura)

Verificat

(INSPECTORATUL GENERAL AL  
POLITIEI)

(funcția, semnătura)

Investitor  
ObiectINSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI  
**Lucrari de reparatie si constructie a SP nr 4 or.**  
**Chisinau****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 9**  
**Lucrari generale de constructie marca SA**  
**(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                         | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari generale de constructie . (marca SA)</b><br><b>1.1. Capitolul 1. Acoperis</b>                                                                                                                                                                     |      |                                        |                      |                        |
| 1      |                             | Утепление перекрытия                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |                                        |                      | 0,000<br>0,000         |
| 2      | CE17A                       | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondensat)                                                                                                                     | m2   |                                        |                      | 20,496<br>11,250       |
|        | 713403001 2200              | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000                                 | 45,00                | 9,000                  |
|        | 931006001 9920              | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0500                                 | 45,00                | 2,250                  |
|        | 268213260 04-2              | Pelicula anticondensanta                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,1500                                 | 7,60                 | 9,002                  |
|        | 287527631 20001             | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 12,0000                                | 0,01                 | 0,124                  |
|        | 295216000 7200              | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100                                 | 12,00                | 0,120                  |
| 3      | IzF10F                      | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (vata minerala semirigida, gr. 150 mm) | m2   |                                        |                      | 215,666<br>4,050       |
|        | 713403001 2200              | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0900                                 | 45,00                | 4,050                  |
|        | 268216261 137-3             | Placi vata minerala termoiz. cladiri (vata minerala semirigida, gr. 150 mm)                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0100                                 | 180,00               | 181,800                |

| 1 | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6        | 7                |
|---|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|   | 265310210<br>0880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3140  | 5,00     | 1,570            |
|   | 232032260<br>0048  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,5300  | 17,00    | 26,010           |
|   | 205215295<br>9010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                         | t    | 0,0005  | 1 200,00 | 0,600            |
|   | 205215295<br>8990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil<br>in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0000  | 1,20     | 1,200            |
|   | 292214000<br>6703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0030  | 12,00    | 0,036            |
|   | 295227000<br>4029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 40,00    | 0,400            |
| 4 | CE17A              | Strat suplimentar polimeric tip<br>ondutiss montat sub stratul de<br>invelitoare de tigla, placi ondulate<br>sau amprentate (pelicula<br>hidroizolant)                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 20,377<br>11,250 |
|   | 713403001<br>2200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2000  | 45,00    | 9,000            |
|   | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500  | 45,00    | 2,250            |
|   | 268213260<br>033-4 | Película hidroizolanta                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,1500  | 7,50     | 8,884            |
|   | 287527631<br>20001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 12,0000 | 0,01     | 0,124            |
|   | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100  | 12,00    | 0,120            |
| 5 | IzF18B<br>k=2      | Strat suport de egalizare sau de<br>protectie pentru izolatii, inclusiv<br>scafele aferente, executat cu<br>mortar de ciment gata preparat<br>marca M100-T fara adaos de var,<br>driscuit, pe suprafete orizontale<br>sau inclinate pina la 40 % inclusiv,<br>aplicat in grosime medie de 2 cm<br>(gr.4 cm) | m2   |         |          | 0,000<br>0,000   |
|   | 713204001<br>2700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2500  | 45,00    |                  |
|   | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri<br>0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0280  | 190,00   |                  |
|   | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0070  | 36,40    |                  |
|   | 266410210<br>2018  | Mortar ciment M-100                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0200  | 650,00   |                  |
|   | 292214000<br>6703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120  | 12,00    |                  |
| 6 |                    | Кровля                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 0,000<br>0,000   |
| 7 | CE17A              | Strat suplimentar polimeric tip<br>ondutiss montat sub stratul de<br>invelitoare de tigla, placi ondulate                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |          | 20,496<br>11,250 |



| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                  | 4     | 5       | 6        | 7                    |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|----------------------|
|    |                     | sau amprentate (pelicula anticondensat)                                                                                                                                            |       |         |          |                      |
|    | 713403001<br>2200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,2000  | 45,00    | 9,000                |
|    | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                              | h-om  | 0,0500  | 45,00    | 2,250                |
|    | 268213260<br>0468-7 | Pelicula anticondensanta                                                                                                                                                           | m2    | 1,1500  | 7,60     | 9,002                |
|    | 287527631<br>20001  | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                     | buc   | 12,0000 | 0,01     | 0,124                |
|    | 295216000<br>7200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                        | h-ut  | 0,0100  | 12,00    | 0,120                |
| 8  | CE30B               | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. | m2    |         |          | 251,430<br>21,150    |
|    | 285210733<br>5349   | Lucru la masina                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,0500  | 45,00    | 2,250                |
|    | 712401001<br>07001  | Dulgher                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,3200  | 45,00    | 14,400               |
|    | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                              | h-om  | 0,1000  | 45,00    | 4,500                |
|    | 201010290<br>3495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                              | m3    | 0,0760  | 3 000,00 | 228,000              |
|    | 287314588<br>7000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                         | kg    | 0,1200  | 16,00    | 1,920                |
|    | 295216000<br>7200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                        | h-ut  | 0,0300  | 12,00    | 0,360                |
| 9  | CN50C               | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.                                                                                           | 100m2 |         |          | 606,340<br>142,200   |
|    | 931006001<br>9930   | Muncitor                                                                                                                                                                           | h-om  | 3,1600  | 45,00    | 142,200              |
|    | 212411700<br>0002   | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                        | kg    | 6,0000  | 3,00     | 18,000               |
|    | 243012731<br>7192   | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                    | kg    | 23,0000 | 15,00    | 345,000              |
|    | 243011610<br>4841   | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                           | kg    | 0,0400  | 25,00    | 1,000                |
|    | 232016620<br>0755   | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                          | kg    | 4,0000  | 17,00    | 68,000               |
|    | 241052000<br>6700   | Automacara                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0230  | 350,00   | 7,980                |
|    | 295227000<br>2921   | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                | h-ut  | 0,1140  | 40,00    | 4,560                |
|    | 341054000<br>0001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0560  | 350,00   | 19,600               |
| 10 | CN51F               | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.                                                                                | 100m2 |         |          | 4 173,950<br>319,950 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7                      |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------------|
|    |                    |                                                                                  |      |         |          |                        |
|    | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                         | h-om | 7,1100  | 45,00    | 319,950                |
|    | 246210611<br>0601  | Paste antiseptice                                                                | kg   | 40,0000 | 96,00    | 3 840,000              |
|    | 241052000<br>6700  | Automacara                                                                       | h-ut | 0,0100  | 350,00   | 3,500                  |
|    | 341054000<br>0001  | Autocamion, 5 t                                                                  | h-ut | 0,0300  | 350,00   | 10,500                 |
| 11 | CE40A              | Montarea elementelor scheletului<br>din grinzi (bare) cu tratament<br>antiseptic | m3   |         |          | 4 734,510<br>1 012,500 |
|    | 712401001<br>0730  | Dulgher 3                                                                        | h-om | 20,2500 | 45,00    | 911,204                |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                            | h-om | 2,2500  | 45,00    | 101,296                |
|    | 287411582<br>54550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                       | kg   | 7,5000  | 31,00    | 232,500                |
|    | 201010290<br>69611 | Scanduri brute, calit III                                                        | m3   | 0,0100  | 3 000,00 | 30,612                 |
|    | 201010290<br>87371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de<br>б=100,125 mm, calit, a II a                  | m3   | 0,9300  | 3 000,00 | 2 791,837              |
|    | 201010290<br>41691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б =<br>44мм calit II                             | m3   | 0,1200  | 3 000,00 | 361,224                |
|    | 287312200<br>07511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8<br>kg (Поковки)                         | kg   | 3,4000  | 24,00    | 81,600                 |
|    | 241421610<br>94821 | Pasta antiseptica                                                                | kg   | 3,0100  | 25,00    | 75,255                 |
|    | 232032260<br>00361 | Gudron                                                                           | kg   | 2,5800  | 12,00    | 30,955                 |
|    | 287414588<br>70491 | Cuie de constructie                                                              | kg   | 3,0000  | 16,00    | 48,000                 |
|    | 268213260<br>04260 | Carton gudronat (толь)                                                           | m2   | 1,4500  | 7,00     | 10,157                 |
|    | 241052000<br>67531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele<br>(кран на автомобильном ходу)               | h-ut | 0,1500  | 350,00   | 52,143                 |
|    | 295527000<br>02608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp<br>(Дружба, бензопила)                | h-ut | 0,3300  | 15,00    | 4,959                  |
|    | 294052000<br>76091 | Masina de gaurit electrica (дрель<br>электрическая)                              | h-ut | 0,2300  | 12,00    | 2,767                  |
| 12 | CN50A              | Tratament ignifug al lemnariei;<br>ferme, arce, grinzi, capriori,<br>cosoroabe.  | m3   |         |          | 169,192<br>38,204      |
|    | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                         | h-om | 0,8500  | 45,00    | 38,204                 |
|    | 212411700<br>0002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                      | kg   | 1,7000  | 3,00     | 5,100                  |
|    | 243012731<br>7192  | Diamoniu fosfat                                                                  | kg   | 6,7000  | 15,00    | 100,500                |
|    | 243011610<br>4841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                         | kg   | 0,0120  | 25,00    | 0,306                  |
|    | 232016620<br>0755  | Petrol distilat tip 0/200                                                        | kg   | 1,0000  | 17,00    | 17,000                 |
|    | 241052000          | Automacara                                                                       | h-ut | 0,0050  | 350,00   | 1,429                  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    | 6700               |                                                                                                                                 |      |        |        |                   |
|    | 295227000<br>2921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                             | h-ut | 0,0600 | 40,00  | 2,367             |
|    | 341054000<br>0001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                 | h-ut | 0,0120 | 350,00 | 4,286             |
| 13 | CE07A              | Invelitori din placi din tabla<br>amprentata (tip tigla) pentru<br>invelitorile acoperisurilor (tip<br>Lindab) (tigla metalica) | m2   |        |        | 162,390<br>51,750 |
|    | 721305001<br>3100  | Tinichigiu                                                                                                                      | h-om | 0,9000 | 45,00  | 40,500            |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                           | h-om | 0,2500 | 45,00  | 11,250            |
|    | 271040364<br>30003 | Tigla metalica                                                                                                                  | m2   | 1,1500 | 70,00  | 84,525            |
|    | 271040364<br>0000  | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                               | kg   | 0,5000 | 19,00  | 9,975             |
|    | 287527631<br>2000  | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                | buc  | 9,0000 | 0,50   | 4,725             |
|    | 264012230<br>3000  | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                           | buc  | 0,1000 | 68,00  | 7,140             |
|    | 271040374<br>0000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                           | buc  | 0,0400 | 70,00  | 2,940             |
|    | 252110671<br>8272  | Profil pentru etansare din spuma<br>polimerica                                                                                  | m    | 0,0500 | 14,00  | 0,735             |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                     | h-ut | 0,0500 | 12,00  | 0,600             |
| 14 | CE22A              | Sisteme de burlane tip brass din<br>tabla protejata anticoroziv Dn 100<br>mm                                                    | m    |        |        | 201,451<br>15,750 |
|    | 721305001<br>3100  | Tinichigiu                                                                                                                      | h-om | 0,3500 | 45,00  | 15,750            |
|    | 271040631<br>17-14 | Sisteme de burlane Dn 100mm                                                                                                     | m    | 1,0500 | 74,89  | 80,206            |
|    | 287527400<br>0502  | Cot burlan                                                                                                                      | buc  | 0,5000 | 70,00  | 35,700            |
|    | 287527411<br>0001  | Piesa de legatura                                                                                                               | buc  | 0,2500 | 35,00  | 8,925             |
|    | 241321730<br>0010  | Cleme                                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 31,00  | 15,810            |
|    | 287411583<br>0000  | Pilnii de curatire                                                                                                              | buc  | 0,2500 | 75,00  | 19,125            |
|    | 287527400<br>0503  | Cot de capat                                                                                                                    | buc  | 0,2500 | 70,00  | 17,850            |
|    | 287527400<br>0050  | Elemente de legatura                                                                                                            | buc  | 0,2500 | 31,00  | 7,905             |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                     | h-ut | 0,0150 | 12,00  | 0,180             |
| 15 | CE20A              | Sisteme de jgheaburi tip brass din<br>tabla protejata anticoroziv Dn 125<br>mm                                                  | m    |        |        | 177,279<br>13,500 |
|    | 721305001          | Tinichigiu                                                                                                                      | h-om | 0,3000 | 45,00  | 13,500            |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6     | 7                  |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|--------------------|
|    | 3100                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |       |                    |
|    | 271040631<br>1867-15 | Jgheaburi semirotonde Dn 125mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0500  | 67,12 | 72,590             |
|    | 287527631<br>1231    | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,4000  | 31,00 | 44,702             |
|    | 266612280<br>0555    | Element de inchidere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,2000  | 34,00 | 7,004              |
|    | 287527400<br>0050    | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,1000  | 31,00 | 3,193              |
|    | 287527411<br>0101    | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,2000  | 80,00 | 16,480             |
|    | 287527400<br>0501    | Cot de jgheab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,2000  | 70,00 | 14,420             |
|    | 287411583<br>7745    | Suruburi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 10,0000 | 0,50  | 5,150              |
|    | 295216000<br>7200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200  | 12,00 | 0,240              |
| 16 | CE06A                | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (lambriuri metalic) | m2   |         |       | 84,491<br>54,000   |
|    | 721305001<br>3100    | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,1000  | 45,00 | 49,500             |
|    | 931006001<br>9920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000  | 45,00 | 4,500              |
|    | 271040364<br>2-16    | Lambriuri metalic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1500  | 0,00  | 0,000              |
|    | 271040364<br>3220    | Tabla zincata plana de 0,75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,6000  | 19,00 | 11,970             |
|    | 287412588<br>6734    | Nituri POP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 5,0000  | 2,00  | 10,500             |
|    | 287411583<br>7746    | Suruburi mecanice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 5,0000  | 0,50  | 2,625              |
|    | 271070343<br>4927    | Otel lat 30 x 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3250  | 9,50  | 3,242              |
|    | 243022610<br>3064    | Snur profilat din mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000  | 18,00 | 1,890              |
|    | 295216000<br>7200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0220  | 12,00 | 0,264              |
| 17 | CO14A                | Chepeng de 0,6 x 0,8 m, din lemn de fag geluit, izolat cu material termoizolant si captusit cu tabla zincata, montata la iesirile pe terase necirculabile (trapa cu scara la pod)                                                                                                                                                            | buc  |         |       | 543,782<br>200,250 |
|    | 285210733<br>5349    | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 45,00 | 4,500              |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                        | 4     | 5       | 6        | 7                                                |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|--------------------------------------------------|
|    | 712401001<br>0700 | Dulgher                                                                                                                                  | h-om  | 3,5300  | 45,00    | 158,850                                          |
|    | 721305001<br>3100 | Tinichigiu                                                                                                                               | h-om  | 0,7200  | 45,00    | 32,400                                           |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                    | h-om  | 0,1000  | 45,00    | 4,500                                            |
|    | 271040364<br>2665 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime, 1000 x 2000 mm cal.I                                                                                    | kg    | 3,0000  | 19,00    | 58,824                                           |
|    | 201010291<br>8700 | Rigle de fag aburite                                                                                                                     | m3    | 0,0132  | 3 000,00 | 42,000                                           |
|    | 201010291<br>4200 | Scinduri de fag aburite                                                                                                                  | m3    | 0,0280  | 3 000,00 | 87,000                                           |
|    | 271040364<br>3229 | Tabla zincata de 0,75 mm grosime 1000 x 2000 mm, cal I                                                                                   | kg    | 0,4000  | 19,00    | 7,847                                            |
|    | 201021733<br>3680 | Rebord de izolemn                                                                                                                        | m3    | 0,0300  | 3 200,00 | 99,200                                           |
|    | 271070370<br>0285 | Banda de otel laminat la cald de 20 x 3 mm                                                                                               | kg    | 0,3600  | 17,00    | 6,324                                            |
|    | 271060200<br>0092 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 8 mm                                                                                          | kg    | 0,4000  | 9,50     | 3,923                                            |
|    | 274412590<br>4770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                    | kg    | 0,0750  | 70,00    | 5,390                                            |
|    | 205114295<br>0716 | Diblu din lemn                                                                                                                           | buc   | 8,0000  | 1,00     | 8,256                                            |
|    | 286314631<br>0926 | Balamale profilate forma B 70 x 50 mm                                                                                                    | buc   | 1,0000  | 24,00    | 24,768                                           |
|    |                   | <b>1.2. Capitolul 2. Perete despartitor</b>                                                                                              |       |         |          |                                                  |
| 18 | CD55A             | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara                                             | m3    |         |          | <div>949,479</div> <hr/> <div>167,400</div>      |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                    | h-om  | 3,0900  | 45,00    | 139,050                                          |
|    | 931006001<br>9930 | Muncitor                                                                                                                                 | h-om  | 0,6300  | 45,00    | 28,350                                           |
|    | 141112220<br>1275 | Blocuri de calcar (cotilet)                                                                                                              | m3    | 0,9000  | 600,00   | 540,000                                          |
|    | 264011230<br>2501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                | buc   | 3,0000  | 3,00     | 9,000                                            |
|    | 262410210<br>1102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                    | m3    | 0,0700  | 600,00   | 42,000                                           |
|    | 266410210<br>1101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                    | m3    | 0,1000  | 600,00   | 60,000                                           |
|    | 201010291<br>8804 | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                          | m3    | 0,0005  | 3 000,00 | 1,579                                            |
|    | 292214000<br>7000 | Macara                                                                                                                                   | h-ut  | 0,3700  | 350,00   | 129,500                                          |
| 19 | CD57A             | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 |         |          | <div>17 395,339</div> <hr/> <div>4 531,909</div> |
|    | 712303001<br>2500 | Montator P.B                                                                                                                             | h-om  | 90,0000 | 45,00    | 4 050,000                                        |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                    | h-om  | 10,7100 | 45,00    | 481,909                                          |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5        | 6        | 7                                      |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------------------------------------|
|    | 266210270<br>190-19 | Placi din ipsos gr. 80mm                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 101,2000 | 120,00   | 12 144,000                             |
|    | 265310210<br>0831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 18,0000  | 1,90     | 34,200                                 |
|    | 410012620<br>2818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0750   | 36,40    | 2,730                                  |
|    | 292214000<br>6000   | Macara pe pneuri                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 1,9500   | 350,00   | 682,500                                |
|    |                     | <b>1.3. Capitolul 3. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                              |      |          |          |                                        |
| 20 | CK19A               | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv                                                                                                         | m2   |          |          | <div>1 631,731</div> <div>49,500</div> |
|    | 721421002<br>6800   | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,0000   | 45,00    | 45,000                                 |
|    | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000   | 45,00    | 4,500                                  |
|    | 203011293<br>8100   | Ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0000   | 1 500,00 | 1 500,000                              |
|    | 241656610<br>1572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,7050   | 95,00    | 66,976                                 |
|    | 243022610<br>1600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,2470   | 45,00    | 11,115                                 |
|    | 287411582<br>9126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000   | 0,35     | 2,100                                  |
|    | 268112600<br>1472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,6000   | 3,00     | 1,800                                  |
|    | 295216000<br>7200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200   | 12,00    | 0,240                                  |
| 21 | CK26A               | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi PVC                                                                                                                                                                                      | m    |          |          | <div>114,648</div> <div>16,200</div>   |
|    | 742201006<br>0100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2800   | 45,00    | 12,600                                 |
|    | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0800   | 45,00    | 3,600                                  |
|    | 252110671<br>8392   | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0000   | 95,00    | 96,900                                 |
|    | 287411582<br>9126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 4,0000   | 0,35     | 1,428                                  |
|    | 295216000<br>7200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100   | 12,00    | 0,120                                  |
| 22 | CE23B               | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm | m    |          |          | <div>81,420</div> <div>42,751</div>    |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7                         |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                           |
|    | 721305001<br>3100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5000 | 45,00    | 22,500                    |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3500 | 45,00    | 15,751                    |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 45,00    | 4,500                     |
|    | 266410210<br>0001 | Mortar marca                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0050 | 600,00   | 3,126                     |
|    | 271040364<br>2598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,2500 | 19,00    | 24,700                    |
|    | 271040370<br>2180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1000 | 17,00    | 1,768                     |
|    | 268213260<br>1626 | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 0,3300 | 8,50     | 2,917                     |
|    | 274412590<br>4770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300 | 70,00    | 2,184                     |
|    | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,9000 | 1,25     | 2,470                     |
|    | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0060 | 190,00   | 1,182                     |
|    | 265210210<br>0713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0003 | 600,00   | 0,202                     |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100 | 12,00    | 0,120                     |
|    |                   | <b>1.4. Capitolul 4. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          |                           |
| 23 | CK21A             | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |        |          | 1 801,563<br><hr/> 42,749 |
|    | 721421002<br>6800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,8500 | 45,00    | 38,249                    |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 45,00    | 4,500                     |
|    | 281210630<br>6050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000 | 1 700,00 | 1 700,000                 |
|    | 287411582<br>9126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000 | 0,35     | 1,400                     |
|    | 241656610<br>1572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,5000 | 95,00    | 47,500                    |
|    | 243022610<br>1600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1750 | 45,00    | 7,874                     |
|    | 268112600<br>1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,6000 | 3,00     | 1,800                     |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200 | 12,00    | 0,240                     |
|    |                   | <b>1.5. Capitolul 5. Vitraliu</b>                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          |                           |
| 24 | CK11B             | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura,                                                                                                                                                                                   | m2   |        |          | 1 646,973<br><hr/> 33,750 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                             | 4     | 5       | 6        | 7                          |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|----------------------------|
|    |                    | cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu                                                                       |       |         |          |                            |
|    | 721421002<br>6800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                 | h-om  | 0,7000  | 45,00    | 31,500                     |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                         | h-om  | 0,0500  | 45,00    | 2,250                      |
|    | 252314672<br>0200  | Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate                                                                                                                         | m2    | 1,0500  | 1 500,00 | 1 575,000                  |
|    | 268112600<br>14721 | Ulei pentru accesorii metalice                                                                                                                                                | kg    | 0,0100  | 22,00    | 0,220                      |
|    | 243022610<br>2111  | Chit ROMALCHIT                                                                                                                                                                | kg    | 0,1200  | 25,00    | 3,000                      |
|    | 241656610<br>1572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                           | kg    | 0,3500  | 95,00    | 33,250                     |
|    | 241052000<br>6700  | Automacara                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0050  | 350,00   | 1,753                      |
|    |                    | <b>1.6. Capitolul 6. Pardoseli</b><br><b>1.6.1. Capitolul 6.1. Tip 1</b>                                                                                                      |       |         |          |                            |
| 25 | TsC53B             | Compactarea pamintului cu piatra sparta                                                                                                                                       | 100m2 |         |          | 1 514,053<br><hr/> 306,477 |
|    | 931006001<br>9900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                          | h-om  | 6,8100  | 45,00    | 306,477                    |
|    | 141112220<br>1752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                 | m3    | 5,1000  | 220,00   | 1 122,000                  |
|    | 295227000<br>4021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                         | h-ut  | 2,1400  | 40,00    | 85,576                     |
| 26 | CG22A              | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (C15 gr.8cm) | m2    |         |          | 171,264<br><hr/> 40,500    |
|    | 712301001<br>0200  | Betonist                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,8000  | 45,00    | 36,000                     |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                         | h-om  | 0,1000  | 45,00    | 4,500                      |
|    | 266310210<br>00-26 | Beton clasa. C15                                                                                                                                                              | m3    | 0,1025  | 700,00   | 71,751                     |
|    | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                 | kg    | 24,0000 | 1,25     | 30,000                     |
|    | 142110220<br>0525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                             | m3    | 0,0650  | 190,00   | 12,349                     |
|    | 142110220<br>0161  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                         | m3    | 0,0600  | 220,00   | 13,201                     |
|    | 410012620<br>2818  | Apa                                                                                                                                                                           | m3    | 0,0330  | 36,40    | 1,201                      |
|    | 295226000<br>3552  | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0020  | 350,00   | 0,701                      |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                   | h-ut  | 0,1000  | 12,00    | 1,200                      |
|    | 295227000          | Centrala de beton                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0060  | 60,00    | 0,360                      |



| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7                                       |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------------------------------|
|    | 3700               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        |                                         |
| 27 | CG22A5<br>k=2      | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade                    | m2   |         |        | <div>15,246</div> <div>0,900</div>      |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0100  | 45,00  | 0,900                                   |
|    | 266310210<br>09-27 | Beton marfa clasa C 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,01025 | 700,00 | 14,346                                  |
| 28 | CA02C              | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Polisterol-ciment)                                                                                                                       | m3   |         |        | <div>1 313,090</div> <div>202,510</div> |
|    | 712301001<br>0200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 3,8500  | 45,00  | 173,255                                 |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6500  | 45,00  | 29,255                                  |
|    | 266310210<br>00-28 | Polisterol-ciment                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 1,0250  | 980,00 | 1 014,563                               |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1000  | 36,40  | 3,679                                   |
|    | 292214000<br>7000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2500  | 350,00 | 87,538                                  |
|    | 295227000<br>3000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,4000  | 12,00  | 4,800                                   |
| 29 | IzF04B<br>k=2      | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi) | m2   |         |        | <div>60,415</div> <div>7,200</div>      |
|    | 713403001<br>2200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0800  | 45,00  | 7,200                                   |
|    | 232032260<br>0036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,5000  | 9,00   | 27,000                                  |
|    | 268213260<br>1626  | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,1000  | 8,50   | 18,700                                  |
|    | 265310210<br>0880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3000  | 5,00   | 3,000                                   |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|    | 205215295<br>9010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                          | t    | 0,0005  | 1 200,00 | 1,193            |
|    | 205215295<br>8990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil<br>in dep S 2340                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0000  | 1,20     | 2,400            |
|    | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0017  | 12,00    | 0,041            |
|    | 295227000<br>4029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0110  | 40,00    | 0,880            |
| 30 | CG01A             | Strat suport pentru pardoseli<br>executat din mortar din ciment M<br>100-T de 3 cm grosime cu fata<br>driscuita fin (gr. 3.5)                                                                                                                | m2   |         |          | 76,555<br>31,500 |
|    | 713203001<br>2600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6000  | 45,00    | 27,000           |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000  | 45,00    | 4,500            |
|    | 266410210<br>2010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0330  | 600,00   | 19,801           |
|    | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                                                                                                                                                             | kg   | 13,0000 | 1,25     | 16,250           |
|    | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri<br>0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0420  | 190,00   | 7,980            |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0100  | 36,40    | 0,364            |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0300  | 12,00    | 0,360            |
|    | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat<br>electric                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 25,00    | 0,300            |
| 31 | CG01A1            | Strat suport pentru pardoseli<br>executat din mortar din ciment M<br>100-T de 3 cm grosime cu fata<br>driscuita fin.Diferenta in plus sau<br>in minus pentru fiecare 0,5 cm de<br>strat suport din mortar M 100-T,<br>se adauga sau se scade | m2   |         |          | 12,866<br>5,400  |
|    | 713203001<br>2600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 45,00    | 4,500            |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0200  | 45,00    | 0,900            |
|    | 266410210<br>2010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0055  | 600,00   | 3,300            |
|    | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                                                                                                                                                             | kg   | 2,1500  | 1,25     | 2,688            |
|    | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri<br>0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0070  | 190,00   | 1,331            |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0020  | 36,40    | 0,073            |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0030  | 12,00    | 0,036            |
|    | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat<br>electric                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0015  | 25,00    | 0,038            |
| 32 | CG17D             | Pardoseli din placi de gresie<br>ceramica inclusiv stratul suport din                                                                                                                                                                        | m2   |         |          | 276,074          |

| 1  | 2                  | 3                                                                    | 4     | 5       | 6      | 7                    |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|----------------------|
|    |                    | mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (gr.15mm)   |       |         |        | 112,500              |
|    | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                             | h-om  | 2,2500  | 45,00  | 101,250              |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                | h-om  | 0,2500  | 45,00  | 11,250               |
|    | 266111256<br>66    | Placi sau piscoturi de gresie gr.15mm                                | m2    | 1,0300  | 140,00 | 144,200              |
|    | 266410210<br>20101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                            | kg    | 4,0500  | 2,20   | 8,910                |
|    | 243022610<br>00001 | Fuga                                                                 | kg    | 0,3000  | 15,60  | 4,680                |
|    | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost                                                  | buc   | 20,0000 | 0,03   | 0,600                |
|    | 265310210<br>0000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                   | kg    | 0,9000  | 5,00   | 4,500                |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                          | h-ut  | 0,0450  | 12,00  | 0,540                |
|    | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                       | h-ut  | 0,0120  | 12,00  | 0,144                |
| 33 | CI14A              | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv    | m     |         |        | 100,893<br>22,500    |
|    | 713201001<br>0900  | Faiantar                                                             | h-om  | 0,4000  | 45,00  | 18,000               |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                | h-om  | 0,1000  | 45,00  | 4,500                |
|    | 287411631<br>2500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m     | 1,0200  | 65,00  | 69,615               |
|    | 246210611<br>0400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                            | kg    | 0,3500  | 2,10   | 0,772                |
|    | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost                                                  | buc   | 6,0000  | 0,03   | 0,189                |
|    | 243022610<br>1466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                      | kg    | 0,1000  | 21,00  | 2,205                |
|    | 295227000<br>3830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                         | h-ut  | 0,3000  | 12,00  | 3,600                |
|    | 295227000<br>3204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                  | h-ut  | 0,0500  | 40,00  | 2,000                |
|    | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                       | h-ut  | 0,0010  | 12,00  | 0,012                |
|    |                    | <b>1.6.2. Capitolul 6.1. Tip 2</b>                                   |       |         |        |                      |
| 34 | TsC53B             | Compactarea pamintului cu piatra sparta                              | 100m2 |         |        | 1 514,050<br>306,450 |
|    | 931006001<br>9900  | Muncitor necalificat                                                 | h-om  | 6,8100  | 45,00  | 306,450              |
|    | 141112220<br>1752  | Piatra sparta                                                        | m3    | 5,1000  | 220,00 | 1 122,000            |
|    | 295227000<br>4021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                | h-ut  | 2,1400  | 40,00  | 85,600               |
| 35 | CG22A              | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de  | m2    |         |        | 171,258<br>40,500    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7                    |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------------|
|    |                | 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (C15 gr.12cm)                                                                                                                                                                                              |      |         |        |                      |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,8000  | 45,00  | 36,000               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 45,00  | 4,500                |
|    | 26631021000-26 | Beton clasa. C15                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1025  | 700,00 | 71,748               |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 24,0000 | 1,25   | 30,000               |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0650  | 190,00 | 12,350               |
|    | 1421102200161  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0600  | 220,00 | 13,200               |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0330  | 36,40  | 1,201                |
|    | 2952260003552  | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0020  | 350,00 | 0,699                |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1000  | 12,00  | 1,200                |
|    | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0060  | 60,00  | 0,360                |
| 36 | CG22A5 k=2     | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2   |         |        | 15,250<br>0,900      |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0100  | 45,00  | 0,900                |
|    | 26631021009-27 | Beton marfa clasa C 15                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,01025 | 700,00 | 14,350               |
| 37 | CA02C          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Polisterol-ciment)                                                                                                    | m3   |         |        | 1 313,027<br>202,504 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 3,8500  | 45,00  | 173,252              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6500  | 45,00  | 29,252               |
|    | 26631021000-28 | Polisterol-ciment                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0250  | 980,00 | 1 014,532            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000  | 36,40  | 3,676                |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7                        |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------------|
|    | 292214000<br>7000 | Macara                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2500  | 350,00 | 87,516                   |
|    | 295227000<br>3000 | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,4000  | 12,00  | 4,800                    |
| 38 | CG01A             | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 2.5)                                                                                                       | m2   |         |        | <u>76,554</u><br>31,500  |
|    | 713203001<br>2600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6000  | 45,00  | 27,000                   |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 45,00  | 4,500                    |
|    | 266410210<br>2010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0330  | 600,00 | 19,800                   |
|    | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                              | kg   | 13,0000 | 1,25   | 16,250                   |
|    | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0420  | 190,00 | 7,980                    |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0100  | 36,40  | 0,364                    |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 12,00  | 0,360                    |
|    | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 25,00  | 0,300                    |
| 39 | CG01A1            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2   |         |        | <u>12,865</u><br>5,400   |
|    | 713203001<br>2600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 45,00  | 4,500                    |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0200  | 45,00  | 0,900                    |
|    | 266410210<br>2010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0055  | 600,00 | 3,301                    |
|    | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                              | kg   | 2,1500  | 1,25   | 2,687                    |
|    | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0070  | 190,00 | 1,330                    |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 36,40  | 0,073                    |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0030  | 12,00  | 0,036                    |
|    | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0015  | 25,00  | 0,037                    |
| 40 | CG36B             | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica                                                               | m2   |         |        | <u>228,276</u><br>69,750 |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                                        |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------------------------------|
|    |                        | sau egala cu 16 mp (clasa 32, gr.10mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                                          |
|    | 713204001<br>2700      | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,3800 | 45,00    | 62,100                                   |
|    | 931006001<br>9920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1700 | 45,00    | 7,650                                    |
|    | 267011220<br>405-40    | Placi din laminat (clasa 32, gr.10mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500 | 120,00   | 127,260                                  |
|    | 111100010<br>0048      | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0500 | 12,00    | 12,726                                   |
|    | 203012294<br>6766      | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0000 | 18,00    | 18,180                                   |
|    | 295216000<br>7200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300 | 12,00    | 0,360                                    |
|    |                        | <b>1.6.3. Capitolul 6.3. Tip 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                                          |
| 41 | IzF04B<br>k=2          | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi) | m2   |        |          | <div>60,407</div> <hr/> <div>7,200</div> |
|    | 713403001<br>2200      | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0800 | 45,00    | 7,200                                    |
|    | 232032260<br>0036      | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,5000 | 9,00     | 27,000                                   |
|    | 268213260<br>1626      | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,1000 | 8,50     | 18,700                                   |
|    | 265310210<br>0880      | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3000 | 5,00     | 3,000                                    |
|    | 205215295<br>9010      | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t    | 0,0005 | 1 200,00 | 1,187                                    |
|    | 205215295<br>8990      | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0000 | 1,20     | 2,400                                    |
|    | 292214000<br>6703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0017 | 12,00    | 0,041                                    |
|    | 295227000<br>4029      | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0110 | 40,00    | 0,880                                    |
| 42 | CN53A                  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Бетоноконтакт")                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |        |          | <div>4,805</div> <hr/> <div>1,350</div>  |
|    | 714102001<br>3300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 45,00    | 1,350                                    |
|    | 241658610<br>554656466 | Бетоноконтакт                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 22,04    | 3,306                                    |
|    | 810741                 | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 3,00     | 0,150                                    |
| 43 | CG17A                  | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |        |          | <div>386,983</div> <hr/>                 |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6      | 7                                         |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------------------------------|
|    |                      | cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura |      |         |        | 112,500                                   |
|    | 713203001<br>2600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,2500  | 45,00  | 101,251                                   |
|    | 931006001<br>9920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2500  | 45,00  | 11,249                                    |
|    | 266111280<br>07-43   | Mozaic de marmura                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0300  | 220,00 | 226,599                                   |
|    | 265112210<br>0402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                  | kg   | 13,0000 | 1,25   | 16,250                                    |
|    | 266410210<br>2010    | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0330  | 600,00 | 19,802                                    |
|    | 265112210<br>0270    | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,6000  | 1,50   | 2,400                                     |
|    | 142110220<br>0513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0420  | 190,00 | 7,977                                     |
|    | 201040734<br>3982    | Rumegus                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,250                                     |
|    | 410011620<br>2818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0100  | 36,40  | 0,364                                     |
|    | 295216000<br>7200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0450  | 12,00  | 0,540                                     |
|    | 295227000<br>3817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120  | 25,00  | 0,300                                     |
|    |                      | <b>1.7. Capitolul 7. Finisaj interior</b><br><b>1.7.1. Capitolul 7.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                |      |         |        |                                           |
| 44 | CF52B                | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Knauf                                                                                                      | m2   |         |        | <div>85,172</div> <hr/> <div>68,850</div> |
|    | 712205001<br>3442    | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,5300  | 45,00  | 68,850                                    |
|    | 265310210<br>0831-44 | Amestec uscat Knauf                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 7,1400  | 2,10   | 14,994                                    |
|    | 410011620<br>2818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040  | 36,40  | 0,146                                     |
|    | 295216000<br>7200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0790  | 12,00  | 0,948                                     |
|    | 295224000<br>4021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0195  | 12,00  | 0,234                                     |
| 45 | CF57A                | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                       | m2   |         |        | <div>29,757</div> <hr/> <div>24,750</div> |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    | 712205001<br>3401    | Zidar cat.4                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500 | 45,00 | 20,250           |
|    | 931006001<br>9920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,1000 | 45,00 | 4,500            |
|    | 265310210<br>0833    | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                              | kg   | 1,0549 | 4,70  | 4,958            |
|    | 410012620<br>2818    | Apa                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010 | 36,40 | 0,036            |
|    | 295216000<br>7200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 12,00 | 0,012            |
| 46 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2   |        |       | 3,275<br>1,350   |
|    | 714102001<br>3300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,0300 | 45,00 | 1,350            |
|    | 241658610<br>5303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 11,83 | 1,775            |
|    | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,150            |
| 47 | CN06A                | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa) | m2   |        |       | 37,565<br>24,750 |
|    | 714102001<br>3300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,5500 | 45,00 | 24,750           |
|    | 243011610<br>3800-47 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (emulsie apoasa)                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 27,00 | 10,800           |
|    | 265310210<br>0830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                               | kg   | 0,0600 | 3,20  | 0,192            |
|    | 268112600<br>1472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                            | buc  | 0,5000 | 3,00  | 1,500            |
|    | 171131730<br>6661    | Bumbac de sters                                                                                                                                              | kg   | 0,0500 | 5,00  | 0,250            |
|    | 410011620<br>2818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0020 | 36,40 | 0,073            |
| 48 | CN06A                | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa) | m2   |        |       | 35,765<br>24,750 |
|    | 714102001<br>3300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,5500 | 45,00 | 24,750           |
|    | 243011610<br>3800-48 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (emulsie apoasa la umeditate)                                                                                          | kg   | 0,4000 | 22,50 | 9,000            |
|    | 265310210<br>0830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                               | kg   | 0,0600 | 3,20  | 0,192            |
|    | 268112600<br>1472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                            | buc  | 0,5000 | 3,00  | 1,500            |
|    | 171131730<br>6661    | Bumbac de sters                                                                                                                                              | kg   | 0,0500 | 5,00  | 0,250            |
|    | 410011620<br>2818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0020 | 36,40 | 0,073            |
|    |                      | <b>1.7.2. Capitolul 7.2. Perete</b>                                                                                                                          |      |        |       |                  |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7                                         |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------------------------------|
| 49 | CF02B         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                        | m2   |        |        | <div>82,561</div> <hr/> <div>54,000</div> |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,0000 | 45,00  | 45,000                                    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 45,00  | 9,000                                     |
|    | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0210 | 600,00 | 12,600                                    |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,9000 | 1,25   | 9,875                                     |
|    | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,6000 | 1,90   | 1,140                                     |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0240 | 190,00 | 4,560                                     |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0065 | 36,40  | 0,237                                     |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0020 | 12,00  | 0,024                                     |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0050 | 25,00  | 0,125                                     |
| 50 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ("Knauf" gr.3 mm)                                                                                    | m2   |        |        | <div>71,034</div> <hr/> <div>54,900</div> |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,2200 | 45,00  | 54,900                                    |
|    | 2653102100866 | Amestec uscat Knauf                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,1400 | 2,10   | 14,994                                    |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0790 | 12,00  | 0,948                                     |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0160 | 12,00  | 0,192                                     |
| 51 | CF51B<br>k=2  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) ("Knauf") | m2   |        |        | <div>28,062</div> <hr/> <div>21,600</div> |
|    | 712205001     | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2400 | 45,00  | 21,600                                    |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6     | 7                                           |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|---------------------------------------------|
|    | 3442                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |                                             |
|    | 265310210<br>0866    | Amestec uscat Knauf                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,4300 | 2,10  | 6,006                                       |
|    | 295216000<br>7200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 12,00 | 0,384                                       |
|    | 295224000<br>4021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0030 | 12,00 | 0,072                                       |
| 52 | CF57A                | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                      | m2   |        |       | <div>29,720</div> <hr/> <div>24,750</div>   |
|    | 712205001<br>3401    | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500 | 45,00 | 20,250                                      |
|    | 931006001<br>9920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 45,00 | 4,500                                       |
|    | 265310210<br>0833    | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0549 | 4,70  | 4,958                                       |
|    | 295216000<br>7200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 12,00 | 0,012                                       |
| 53 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |       | <div>3,275</div> <hr/> <div>1,350</div>     |
|    | 714102001<br>3300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 45,00 | 1,350                                       |
|    | 241658610<br>5303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 11,83 | 1,775                                       |
|    | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,150                                       |
| 54 | CN06A                | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa)                                                                                                                  | m2   |        |       | <div>37,565</div> <hr/> <div>24,750</div>   |
|    | 714102001<br>3300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500 | 45,00 | 24,750                                      |
|    | 243011610<br>3800-47 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (emulsie apoasa)                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4000 | 27,00 | 10,800                                      |
|    | 265310210<br>0830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600 | 3,20  | 0,192                                       |
|    | 268112600<br>1472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000 | 3,00  | 1,500                                       |
|    | 171131730<br>6661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 5,00  | 0,250                                       |
|    | 410011620<br>2818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020 | 36,40 | 0,073                                       |
| 55 | CI06C                | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu | m2   |        |       | <div>251,973</div> <hr/> <div>110,250</div> |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6      | 7                                         |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------------------------------|
|    |                 | suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor                                                                                     |      |         |        |                                           |
|    | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                     | h-om | 2,2500  | 45,00  | 101,250                                   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,2000  | 45,00  | 9,000                                     |
|    | 2670112203000   | Placi tip faianta                                                                                                                                            | m2   | 1,0500  | 120,00 | 126,000                                   |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                | kg   | 0,4000  | 1,25   | 0,500                                     |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                          | buc  | 20,0000 | 0,03   | 0,600                                     |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                         | kg   | 0,3300  | 15,60  | 5,148                                     |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0080  | 36,40  | 0,291                                     |
|    | 2462106110300   | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                | kg   | 4,0000  | 2,20   | 8,800                                     |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0200  | 12,00  | 0,240                                     |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120  | 12,00  | 0,144                                     |
|    |                 | <b>1.7.3. Capitolul 7.3. Glafurile ferestre si usi</b>                                                                                                       |      |         |        |                                           |
| 56 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2   |         |        | <div>69,751</div> <hr/> <div>54,900</div> |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                    | h-om | 1,2200  | 45,00  | 54,900                                    |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                | kg   | 7,1400  | 1,90   | 13,566                                    |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0040  | 36,40  | 0,146                                     |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0790  | 12,00  | 0,948                                     |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                               | h-ut | 0,0160  | 12,00  | 0,192                                     |
| 57 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Supraton LUX")                                                                                 | m2   |         |        | <div>3,900</div> <hr/> <div>1,350</div>   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,0300  | 45,00  | 1,350                                     |
|    | 241658610534458 | Supraton LUX                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 16,00  | 2,400                                     |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,150                                     |
| 58 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,                                                             | m2   |         |        | <div>29,755</div> <hr/> <div>24,750</div> |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7                                     |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------------------------------------|
|    |                      | coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        |                                       |
|    | 712205001<br>3401    | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4500  | 45,00  | 20,250                                |
|    | 931006001<br>9920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 45,00  | 4,500                                 |
|    | 265310210<br>0833    | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0549  | 4,70   | 4,958                                 |
|    | 410012620<br>2818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010  | 36,40  | 0,035                                 |
|    | 295216000<br>7200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010  | 12,00  | 0,012                                 |
| 59 | CN06A                | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa)                                                                                                                                                                                          | m2   |         |        | <div>35,765</div> <div>24,750</div>   |
|    | 714102001<br>3300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5500  | 45,00  | 24,750                                |
|    | 243011610<br>3800-48 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (emulsie apoasa la umeditate)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000  | 22,50  | 9,000                                 |
|    | 265310210<br>0830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0600  | 3,20   | 0,192                                 |
|    | 268112600<br>1472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,5000  | 3,00   | 1,500                                 |
|    | 171131730<br>6661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,250                                 |
|    | 410011620<br>2818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0020  | 36,40  | 0,073                                 |
|    |                      | <b>1.8. Capitolul 8. Finisaj exterior</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        |                                       |
| 60 | CI06C                | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2   |         |        | <div>251,973</div> <div>110,250</div> |
|    | 713201001<br>0900    | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,2500  | 45,00  | 101,250                               |
|    | 931006001<br>9920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000  | 45,00  | 9,000                                 |
|    | 267011220<br>300-60  | Piatra artificiala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500  | 120,00 | 126,000                               |
|    | 265112210<br>0402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000  | 1,25   | 0,500                                 |
|    | 201023731<br>8700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 20,0000 | 0,03   | 0,600                                 |
|    | 243022610            | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3300  | 15,60  | 5,148                                 |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6      | 7                                           |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------------------------------------------|
|    | 00001               |                                                                                                                                                                                                     |      |         |        |                                             |
|    | 410011620<br>2818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0080  | 36,40  | 0,291                                       |
|    | 246210611<br>0300   | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                       | kg   | 4,0000  | 2,20   | 8,800                                       |
|    | 295216000<br>7200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200  | 12,00  | 0,240                                       |
|    | 295224000<br>4021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0120  | 12,00  | 0,144                                       |
| 61 | CF15A<br>k=1.5      | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr. 3cm)                  | m2   |         |        | <div>165,342</div> <hr/> <div>114,750</div> |
|    | 712205001<br>3400   | Zidar                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,4000  | 45,00  | 94,500                                      |
|    | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3000  | 45,00  | 20,250                                      |
|    | 265112210<br>0402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                       | kg   | 10,5000 | 1,25   | 19,688                                      |
|    | 142110220<br>0513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                   | m3   | 0,0300  | 190,00 | 8,550                                       |
|    | 410011620<br>2818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0070  | 36,40  | 0,382                                       |
|    | 266410210<br>2010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0240  | 600,00 | 21,600                                      |
|    | 295216000<br>7200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0040  | 12,00  | 0,072                                       |
|    | 295227000<br>3817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0080  | 25,00  | 0,300                                       |
| 62 | IzF55C              | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr.100 mm) | m2   |         |        | <div>278,780</div> <hr/> <div>103,950</div> |
|    | 713403001<br>2200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,8920  | 45,00  | 85,140                                      |
|    | 931006001<br>9922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4180  | 45,00  | 18,810                                      |
|    | 246210611<br>0545   | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                            | kg   | 4,0000  | 2,18   | 8,807                                       |
|    | 246210611<br>0547   | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                | kg   | 5,0000  | 2,80   | 14,140                                      |
|    | 268216147<br>848-62 | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 100mm                                                                                                                                                      | m2   | 1,0700  | 120,00 | 129,684                                     |
|    | 261412260<br>1913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                        | m2   | 1,1000  | 5,67   | 6,299                                       |
|    | 271070350<br>1057   | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                         | m    | 0,4500  | 7,80   | 3,545                                       |
|    | 287413631           | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                          | buc  | 8,0000  | 1,40   | 11,312                                      |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6     | 7                                           |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|---------------------------------------------|
|    | 3400                 |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |       |                                             |
|    | 292214000<br>6702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0250 | 12,00 | 0,300                                       |
|    | 295216000<br>7200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0034 | 12,00 | 0,041                                       |
|    | 294042000<br>7679    | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300 | 15,00 | 0,450                                       |
|    | 295224000<br>4021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0210 | 12,00 | 0,252                                       |
| 63 | IzF55E               | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (gr. 20 mm) | m2   |        |       | <div>238,678</div> <hr/> <div>131,535</div> |
|    | 713403001<br>2200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,3940 | 45,00 | 107,729                                     |
|    | 931006001<br>9922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5290 | 45,00 | 23,806                                      |
|    | 246210611<br>0545    | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                        | kg   | 4,0000 | 2,18  | 8,807                                       |
|    | 246210611<br>0547    | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                            | kg   | 5,0000 | 2,80  | 14,140                                      |
|    | 252130260<br>2955-63 | Placi din vata minerala gr.20 mm                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0700 | 56,00 | 60,519                                      |
|    | 261412260<br>1913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                    | m2   | 1,2700 | 5,67  | 7,273                                       |
|    | 287413631<br>3400    | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                      | buc  | 8,0000 | 1,40  | 11,312                                      |
|    | 292214000<br>6702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0250 | 12,00 | 0,300                                       |
|    | 295216000<br>7200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0034 | 12,00 | 0,040                                       |
|    | 294042000<br>7679    | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,3000 | 15,00 | 4,500                                       |
|    | 295224000<br>4021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0210 | 12,00 | 0,252                                       |
| 64 | CN54B                | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                     | m2   |        |       | <div>15,510</div> <hr/> <div>5,400</div>    |
|    | 714102001<br>3301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1200 | 45,00 | 5,400                                       |
|    | 243022610<br>1010    | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4150 | 24,00 | 9,960                                       |
|    | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,150                                       |
| 65 | CF30A                | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                          | m2   |        |       | <div>101,118</div> <hr/> <div>54,900</div>  |
|    | 712205001<br>3442    | Tencuitor                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2200 | 45,00 | 54,900                                      |
|    | 265310210            | Tink                                                                                                                                                                                                            | kg   | 2,3000 | 20,00 | 46,000                                      |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|    | 08311             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        |                   |
|    | 410012620<br>2818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0040 | 36,40  | 0,146             |
|    | 295227000<br>7607 | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de<br>snec                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0060 | 12,00  | 0,072             |
| 66 | CL53B             | Montarea sistemului fatada<br>ventilata cu placajul peretilor<br>cladirilor si constructiilor cu<br>panouri metalice liniare in<br>dispunere verticala cu fixare<br>ascunsa, cu suprafata detaliilor<br>arhitecturale pina la 30% din<br>suprafata totala a peretilor. Nota:<br>resursul cu norma 0,00 (zero) se ia<br>conform proiectului | m2   |        |        | 806,359<br>84,870 |
|    | 931006001<br>9930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,8860 | 45,00  | 84,870            |
|    | 281123630<br>4-66 | Etalbont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,1000 | 510,00 | 563,808           |
|    | 252130260<br>2900 | Placi termoizolante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0300 | 120,00 | 124,218           |
|    | 261412260<br>1913 | Impaslitura din fibra de sticla tip<br>160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1000 | 5,67   | 6,268             |
|    | 252315671<br>9204 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa<br>plastica cu fibre de sticla                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 7,5000 | 1,80   | 13,567            |
|    | 341052000<br>1102 | Automacara 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200 | 350,00 | 7,000             |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2290 | 12,00  | 2,748             |
|    | 294052000<br>7609 | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0400 | 12,00  | 0,480             |
|    | 295227000<br>7609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2750 | 12,00  | 3,300             |
|    | 294052000<br>4058 | Masina de taiat cu disc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0040 | 25,00  | 0,100             |
|    |                   | <b>1.9. Capitolul 9. Alte lucrari.</b><br><b>1.9.1. Capitolul 9.1. Pereu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |                   |
| 67 | TsC54B            | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   |        |        | 322,748<br>44,551 |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,9900 | 45,00  | 44,551            |
|    | 141112220<br>1752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,1500 | 220,00 | 253,000           |
|    | 291234000<br>2506 | Compresor mobil motor ardere interna,<br>presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2<br>m3/min                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2100 | 40,00  | 8,399             |
|    | 259227000<br>4021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -<br>200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,4200 | 40,00  | 16,798            |
| 68 | DB16D<br>k=1.5    | Imbracaminte de beton asfaltic cu<br>agregate marunte, executata la<br>cald, in groosime de 4,0 cm, cu<br>asternere manuala (gr. 6,0 cm)                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 265,000<br>8,100  |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|    | 712904001<br>0110   | Asfaltator                                                                                                                                                             | h-om | 0,1200  | 45,00    | 8,100             |
|    | 111100010<br>001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                | t    | 0,0940  | 1 800,00 | 253,811           |
|    | 142110220<br>0000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                          | t    | 0,0030  | 500,00   | 2,248             |
|    | 271060342<br>0379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                        | kg   | 0,0110  | 9,50     | 0,157             |
|    | 295224000<br>4010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                       | h-ut | 0,0114  | 40,00    | 0,684             |
|    |                     | <b>1.9.2. Capitolul 9.2. Scara exterioara</b>                                                                                                                          |      |         |          |                   |
| 69 | TsC54B              | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                    | m3   |         |          | 322,750<br>44,550 |
|    | 931006001<br>9900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                   | h-om | 0,9900  | 45,00    | 44,550            |
|    | 141112220<br>1752   | Piatra sparta                                                                                                                                                          | m3   | 1,1500  | 220,00   | 253,000           |
|    | 291234000<br>2506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                     | h-ut | 0,2100  | 40,00    | 8,400             |
|    | 259227000<br>4021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                           | h-ut | 0,4200  | 40,00    | 16,800            |
| 70 | CG22A               | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (C15) | m2   |         |          | 99,474<br>40,500  |
|    | 712301001<br>0200   | Betonist                                                                                                                                                               | h-om | 0,8000  | 45,00    | 36,000            |
|    | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 45,00    | 4,500             |
|    | 265112210<br>0402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                          | kg   | 24,0000 | 1,25     | 30,000            |
|    | 142110220<br>0525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                      | m3   | 0,0650  | 190,00   | 12,327            |
|    | 142110220<br>0161   | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                  | m3   | 0,0600  | 220,00   | 13,200            |
|    | 410012620<br>2818   | Apa                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0330  | 36,40    | 1,199             |
|    | 295226000<br>3552   | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                       | h-ut | 0,0020  | 350,00   | 0,683             |
|    | 295216000<br>7200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                            | h-ut | 0,1000  | 12,00    | 1,200             |
|    | 295227000<br>3700   | Centrala de beton                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0060  | 60,00    | 0,366             |

Intocmit

(SRL "5AQ INVEST")

(funcția, semnătura)

Verificat

(INSPECTORATUL GENERAL AL  
POLITIEI)



(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie si  
constructie a SP nr 4 or. Chisinau**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 9**  
**Lucrari generale de constructie marca SA**

**Valoarea de deviz 1 388 318,10 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                         |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu  |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                       |
|        |                             | <b>1. Lucrari generale de constructie . (marca SA)</b><br><b>1.1. Capitolul 1. Acoperis</b>                                                                                                                                                                     |      |                                       |                                       |                         |
| 1      |                             | Утепление перекрытия                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 0,000                                 | 0,000<br>0,000                        | 0,000<br>0,000          |
| 2      | CE17A                       | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondensat)                                                                                                                     | m2   | 280,000                               | 20,496<br>11,250                      | 5 738,824<br>3 150,000  |
| 3      | IzF10F                      | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (vata minerala semirigida, gr. 150 mm) | m2   | 280,000                               | 215,666<br>4,050                      | 60 386,480<br>1 134,000 |
| 4      | CE17A                       | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula hidroizolant)                                                                                                                      | m2   | 280,000                               | 20,377<br>11,250                      | 5 705,658<br>3 150,000  |
| 5      | IzF18B<br>k=2               | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu                                                                                                                                                              | m2   | 0,000                                 | 0,000<br>0,000                        | 0,000<br>0,000          |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                 | 4     | 5       | 6                      | 7                        |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------|--------------------------|
|    |       | mortar de ciment gata preparat<br>marca M100-T fara adaos de var,<br>driscuit, pe suprafete orizontale<br>sau inclinate pina la 40 %<br>inclusiv, aplicat in grosime<br>medie de 2 cm (gr.4 cm)   |       |         |                        |                          |
| 6  |       | Кровля                                                                                                                                                                                            | m2    | 0,000   | 0,000<br>0,000         | 0,000<br>0,000           |
| 7  | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip<br>ondutiss montat sub stratul de<br>invelitoare de tigla, placi<br>ondulate sau amprentate<br>(pelicula anticondensat)                                           | m2    | 374,000 | 20,496<br>11,250       | 7 665,429<br>4 207,500   |
| 8  | CE30B | Astereala le invelitori sau doliile<br>invelitorilor din tigla, placi tip<br>eternit etc., din scinduri brute de<br>rasinoase (24 mm grosime)<br>geluite pe o parte, la constructii<br>obisnuite. | m2    | 374,000 | 251,430<br>21,150      | 94 034,820<br>7 910,100  |
| 9  | CN50C | Tratament ignifug al lemniei,<br>gratare din sipci pentru acoperiri<br>si astereli pe ferme.                                                                                                      | 100m2 | 2,500   | 606,340<br>142,200     | 1 515,850<br>355,500     |
| 10 | CN51F | Tratamentul antiseptic al<br>lemniei, pe suprafete aparente<br>cu paste antiseptice: grinzi,<br>cosoroabe.                                                                                        | 100m2 | 2,500   | 4 173,950<br>319,950   | 10 434,875<br>799,875    |
| 11 | CE40A | Montarea elementelor<br>scheletului din grinzi (bare) cu<br>tratament antiseptic                                                                                                                  | m3    | 0,490   | 4 734,510<br>1 012,500 | 2 319,910<br>496,125     |
| 12 | CN50A | Tratament ignifug al lemniei;<br>ferme, arce, grinzi, capriori,<br>cosoroabe.                                                                                                                     | m3    | 0,490   | 169,192<br>38,204      | 82,904<br>18,720         |
| 13 | CE07A | Invelitori din placi din tabla<br>amprentata (tip tigla) pentru<br>invelitorile acoperisurilor (tip<br>Lindab) (tigla metalica)                                                                   | m2    | 374,000 | 162,390<br>51,750      | 60 733,860<br>19 354,500 |
| 14 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din<br>tabla protejata anticoroziv Dn<br>100 mm                                                                                                                      | m     | 11,200  | 201,451<br>15,750      | 2 256,250<br>176,400     |

| 1                                            | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4     | 5      | 6                       | 7                       |
|----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------|-------------------------|
| 15                                           | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn 125 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | m     | 78,200 | 177,279<br>13,500       | 13 863,183<br>1 055,700 |
| 16                                           | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (lambriuri metalic) | m2    | 23,500 | 84,491<br>54,000        | 1 985,541<br>1 269,000  |
| 17                                           | CO14A | Chepeng de 0,6 x 0,8 m, din lemn de fag geluit, izolat cu material termoizolant si captusit cu tabla zincata, montata la iesirile pe terase necirculabile (trapa cu scara la pod)                                                                                                                                                            | buc   | 1,000  | 543,782<br>200,250      | 543,782<br>200,250      |
| <b>Total Capitolul 1. Acoperis</b>           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                         | <b>267 267,366</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                         | <b>43 277,670</b>       |
|                                              |       | <b>1.2. Capitolul 2. Perete despartitor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |                         |                         |
| 18                                           | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 3,800  | 949,479<br>167,400      | 3 608,020<br>636,120    |
| 19                                           | CD57A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m                                                                                                                                                                                                     | 100m2 | 0,440  | 17 395,339<br>4 531,909 | 7 653,949<br>1 994,040  |
| <b>Total Capitolul 2. Perete despartitor</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                         | <b>11 261,969</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                         | <b>2 630,160</b>        |
|                                              |       | <b>1.3. Capitolul 3. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |                         |                         |
| 20                                           | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv                                                                                                                                                                                                                                        | m2    | 22,360 | 1 631,731<br>49,500     | 36 485,503<br>1 106,820 |

| 1                                      | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4              | 5      | 6                         | 7                              |
|----------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------|--------------------------------|
|                                        |       | avind suprafata tocului pina la<br>3,00 mp inclusiv                                                                                                                                                                                                                                    |                |        |                           |                                |
| 21                                     | CK26A | Glafuri montate la ferestre din<br>mase plastice, pentru ferestre si<br>usi PVC                                                                                                                                                                                                        | m              | 17,850 | 114,648<br><hr/> 16,200   | 2 046,473<br><hr/> 289,170     |
| 22                                     | CE23B | Glafuri si copertine din tabla<br>zincata de 0,5 mm grosime pe un<br>strat de carton bitumat montate<br>pe o sapa de egalizare din mortar<br>de ciment-var M 100-T, fixate pe<br>zidarie de caramida, pentru<br>lungimi mai mari de 2 m, cu<br>latimea desfasurata intre 16 - 30<br>cm | m              | 17,850 | 81,420<br><hr/> 42,751    | 1 453,346<br><hr/> 763,110     |
| <b>Total Capitolul 3.<br/>Ferestre</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |        |                           | <b>39 985,322</b>              |
| <b>Incluziv salariu</b>                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |        |                           | <b>2 159,100</b>               |
|                                        |       | <b>1.4. Capitolul 4. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                |        |                           |                                |
| 23                                     | CK21A | Usi confectionate din profiluri<br>din aluminiu, inclusiv armaturile<br>si accesoriile necesare usilor<br>montate in zidarie de orice<br>natura, la constructii cu inaltimea<br>pina la 35 m inclusiv, intr-un<br>canat, cu suprafata tocului pina la<br>7 mp inclusiv                 | m <sup>2</sup> | 20,790 | 1 801,563<br><hr/> 42,749 | 37 454,505<br><hr/> 888,750    |
| <b>Total Capitolul 4. Usi</b>          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |        |                           | <b>37 454,505</b>              |
| <b>Incluziv salariu</b>                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |        |                           | <b>888,750</b>                 |
|                                        |       | <b>1.5. Capitolul 5. Vitraliu</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                |        |                           |                                |
| 24                                     | CK11B | Vitrine gata confectionate,<br>montate in zidarie de orice<br>natura, cu suprafata intre<br>7,5-10,0 mp la constructii<br>montate la inaltimi de pina la 5 m<br>inclusiv, din aluminiu                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 69,900 | 1 646,973<br><hr/> 33,750 | 115 123,378<br><hr/> 2 359,125 |
| <b>Total Capitolul 5.<br/>Vitraliu</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |        |                           | <b>115 123,378</b>             |
| <b>Incluziv salariu</b>                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |        |                           | <b>2 359,125</b>               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4     | 5       | 6                    | 7                       |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------|-------------------------|
|    |               | <b>1.6. Capitolul 6. Pardoseli</b><br><b>1.6.1. Capitolul 6.1. Tip 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |       |         |                      |                         |
| 25 | TsC53B        | Compactarea pamintului cu piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100m2 | 0,660   | 1 514,053<br>306,477 | 999,275<br>202,275      |
| 26 | CG22A         | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (C15 gr.8cm)                                                                                                                                             | m2    | 66,360  | 171,264<br>40,500    | 11 365,068<br>2 687,580 |
| 27 | CG22A5<br>k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade                   | m2    | -66,360 | 15,246<br>0,900      | -1 011,715<br>-59,715   |
| 28 | CA02C         | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Polisterol-ciment)                                                                                                                      | m3    | 4,650   | 1 313,090<br>202,510 | 6 105,868<br>941,670    |
| 29 | IzF04B<br>k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi) | m2    | 66,360  | 60,415<br>7,200      | 4 009,118<br>477,810    |
| 30 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 3.5)                                                                                                                                                                                                      | m2    | 66,360  | 76,555<br>31,500     | 5 080,182<br>2 090,340  |
| 31 | CG01A1        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata                                                                                                                                                                                                                              | m2    | 66,360  | 12,866<br>5,400      | 853,757<br>358,335      |

| 1                                 | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4     | 5       | 6                                       | 7                                          |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                   |               | driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                                                                                           |       |         |                                         |                                            |
| 32                                | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (gr.15mm)                                                                                                                                                                   | m2    | 66,360  | <div>276,074</div> <div>112,500</div>   | <div>18 320,293</div> <div>7 465,500</div> |
| 33                                | CI14A         | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                                                                       | m     | 32,000  | <div>100,893</div> <div>22,500</div>    | <div>3 228,568</div> <div>720,000</div>    |
| <b>Total Capitolul 6.1. Tip 1</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |                                         | <b>48 950,414</b>                          |
| <b>Incluziv salariu</b>           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |                                         | <b>14 883,795</b>                          |
|                                   |               | <b>1.6.2. Capitolul 6.1. Tip 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |                                         |                                            |
| 34                                | TsC53B        | Compactarea pamintului cu piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100m2 | 1,600   | <div>1 514,050</div> <div>306,450</div> | <div>2 422,480</div> <div>490,320</div>    |
| 35                                | CG22A         | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (C15 gr.12cm)                                                                                                                          | m2    | 160,200 | <div>171,258</div> <div>40,500</div>    | <div>27 435,557</div> <div>6 488,100</div> |
| 36                                | CG22A5<br>k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2    | 160,200 | <div>15,250</div> <div>0,900</div>      | <div>2 442,980</div> <div>144,180</div>    |
| 37                                | CA02C         | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Polisterol-ciment)                                                                                                    | m3    | 11,210  | <div>1 313,027</div> <div>202,504</div> | <div>14 719,033</div> <div>2 270,070</div> |

| 1                                 | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5        | 6                  | 7                        |
|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------------|--------------------------|
| 38                                | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 2.5)                                                                                                                                                                                                       | m2 | 160,120  | 76,554<br>31,500   | 12 257,829<br>5 043,780  |
| 39                                | CG01A1        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                 | m2 | -160,120 | 12,865<br>5,400    | -2 059,950<br>-864,630   |
| 40                                | CG36B         | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (clasa 32, gr.10mm)                                                                                                                        | m2 | 160,120  | 228,276<br>69,750  | 36 551,520<br>11 168,370 |
| <b>Total Capitolul 6.1. Tip 2</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |                    | <b>93 769,449</b>        |
| <b>Incluziv salariu</b>           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |                    | <b>24 740,190</b>        |
|                                   |               | <b>1.6.3. Capitolul 6.3. Tip 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |                    |                          |
| 41                                | IzF04B<br>k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi) | m2 | 24,270   | 60,407<br>7,200    | 1 466,088<br>174,735     |
| 42                                | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Бетоноконтакт")                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 24,270   | 4,805<br>1,350     | 116,628<br>32,760        |
| 43                                | CG17A         | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu,                                                                     | m2 | 24,270   | 386,983<br>112,500 | 9 392,074<br>2 730,375   |



| 1                                   | 2     | 3                                                                                                                                                            | 4  | 5       | 6                | 7                        |
|-------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|--------------------------|
|                                     |       | turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura                                                                                                   |    |         |                  |                          |
| <b>Total Capitolul 6.3. Tip 3</b>   |       |                                                                                                                                                              |    |         |                  | <b>10 974,790</b>        |
| <b>Incluziv salariu</b>             |       |                                                                                                                                                              |    |         |                  | <b>2 937,870</b>         |
| <b>Total Capitolul 6. Pardoseli</b> |       |                                                                                                                                                              |    |         |                  | <b>153 694,653</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>             |       |                                                                                                                                                              |    |         |                  | <b>42 561,855</b>        |
|                                     |       | <b>1.7. Capitolul 7. Finisaj interior</b>                                                                                                                    |    |         |                  |                          |
|                                     |       | <b>1.7.1. Capitolul 7.1. Tavan</b>                                                                                                                           |    |         |                  |                          |
| 44                                  | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Knauf                    | m2 | 226,520 | 85,172<br>68,850 | 19 293,083<br>15 595,920 |
| 45                                  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                     | m2 | 226,520 | 29,757<br>24,750 | 6 740,450<br>5 606,370   |
| 46                                  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2 | 226,520 | 3,275<br>1,350   | 741,758<br>305,820       |
| 47                                  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa) | m2 | 217,000 | 37,565<br>24,750 | 8 151,562<br>5 370,750   |
| 48                                  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa) | m2 | 9,520   | 35,765<br>24,750 | 340,479<br>235,620       |
| <b>Total Capitolul 7.1. Tavan</b>   |       |                                                                                                                                                              |    |         |                  | <b>35 267,332</b>        |
| <b>Incluziv salariu</b>             |       |                                                                                                                                                              |    |         |                  | <b>27 114,480</b>        |
|                                     |       | <b>1.7.2. Capitolul 7.2. Perete</b>                                                                                                                          |    |         |                  |                          |
| 49                                  | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe                                                                  | m2 | 515,600 | 82,561<br>54,000 | 42 568,392<br>27 842,400 |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5        | 6                  | 7                          |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------------|----------------------------|
|    |              | suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                                                                                                                         |    |          |                    |                            |
| 50 | CF50B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ("Knauf" gr.3 mm)                                                                                                                                                                         | m2 | 465,000  | 71,034<br>54,900   | 33 030,810<br>25 528,500   |
| 51 | CF51B<br>k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) ("Knauf")                                                                                      | m2 | -465,000 | 28,062<br>21,600   | -13 048,830<br>-10 044,000 |
| 52 | CF57A        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 465,000  | 29,720<br>24,750   | 13 819,812<br>11 508,750   |
| 53 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 465,000  | 3,275<br>1,350     | 1 522,643<br>627,750       |
| 54 | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa)                                                                                                                                                                                           | m2 | 465,000  | 37,565<br>24,750   | 17 467,632<br>11 508,750   |
| 55 | CI06C        | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 50,600   | 251,973<br>110,250 | 12 749,849<br>5 578,650    |

| 1                                                         | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5      | 6                  | 7                      |
|-----------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|------------------------|
|                                                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                    |                        |
| <b>Total Capitolul 7.2.<br/>Perete</b>                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                    | <b>108 110,308</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                    | <b>72 550,800</b>      |
|                                                           |       | <b>1.7.3. Capitolul 7.3. Glafurile ferestre si usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                    |                        |
| 56                                                        | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                               | m2 | 15,500 | 69,751<br>54,900   | 1 081,144<br>850,950   |
| 57                                                        | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Supraton LUX")                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 15,500 | 3,900<br>1,350     | 60,450<br>20,925       |
| 58                                                        | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                   | m2 | 15,500 | 29,755<br>24,750   | 461,201<br>383,625     |
| 59                                                        | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa)                                                                                                                                               | m2 | 15,500 | 35,765<br>24,750   | 554,354<br>383,625     |
| <b>Total Capitolul 7.3.<br/>Glafurile ferestre si usi</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                    | <b>2 157,149</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                    | <b>1 639,125</b>       |
| <b>Total Capitolul 7. Finisaj interior</b>                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                    | <b>145 534,789</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                    | <b>101 304,405</b>     |
|                                                           |       | <b>1.8. Capitolul 8. Finisaj exterior</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                    |                        |
| 60                                                        | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, | m2 | 22,000 | 251,973<br>110,250 | 5 543,410<br>2 425,500 |

[illegible]

| 1                                            | 2              | 3                                                                                                                                                                      | 4        | 5      | 6                 | 7                     |
|----------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------------|-----------------------|
| <b>Incluziv salariu</b>                      |                |                                                                                                                                                                        |          |        |                   | <b>67 764,915</b>     |
|                                              |                | <b>1.9. Capitolul 9. Alte lucrari.</b>                                                                                                                                 |          |        |                   |                       |
|                                              |                | <b>1.9.1. Capitolul 9.1. Pereu</b>                                                                                                                                     |          |        |                   |                       |
| 67                                           | TsC54B         | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                    | m3       | 9,420  | 322,748<br>44,551 | 3 040,290<br>419,670  |
| 68                                           | DB16D<br>k=1.5 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (gr. 6,0 cm)                                         | m2       | 78,500 | 265,000<br>8,100  | 20 802,532<br>635,850 |
| <b>Total Capitolul 9.1. Pereu</b>            |                |                                                                                                                                                                        |          |        |                   | <b>23 842,822</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>                      |                |                                                                                                                                                                        |          |        |                   | <b>1 055,520</b>      |
|                                              |                | <b>1.9.2. Capitolul 9.2. Scara exterioara</b>                                                                                                                          |          |        |                   |                       |
| 69                                           | TsC54B         | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                    | m3       | 0,500  | 322,750<br>44,550 | 161,375<br>22,275     |
| 70                                           | CG22A          | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (C15) | m2       | 4,100  | 99,474<br>40,500  | 407,844<br>166,050    |
| <b>Total Capitolul 9.2. Scara exterioara</b> |                |                                                                                                                                                                        |          |        |                   | <b>569,219</b>        |
| <b>Incluziv salariu</b>                      |                |                                                                                                                                                                        |          |        |                   | <b>188,325</b>        |
| <b>Total Capitolul 9. Alte lucrari.</b>      |                |                                                                                                                                                                        |          |        |                   | <b>24 412,041</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>                      |                |                                                                                                                                                                        |          |        |                   | <b>1 243,845</b>      |
| Cheltuieli directe                           |                |                                                                                                                                                                        | lei      |        |                   | 965 289,355           |
| Asigurari sociale si medicale                |                |                                                                                                                                                                        | 22,50 %  |        |                   | 59 442,711            |
| Transportarea materiale                      |                |                                                                                                                                                                        | 5,00 %   |        |                   | 34 729,266            |
| Total                                        |                |                                                                                                                                                                        | 100,00 + |        |                   | 1 059 461,332         |
| Cheltuieli de regie                          |                |                                                                                                                                                                        | 5,00 %   |        |                   | 52 973,067            |
| Total                                        |                |                                                                                                                                                                        | 100,00 + |        |                   | 1 112 434,399         |
| Beneficiu de deviz                           |                |                                                                                                                                                                        | 4,00 %   |        |                   | 44 497,376            |

| 1                                                         | 2 | 3 | 4       | 5 | 6            | 7                    |
|-----------------------------------------------------------|---|---|---------|---|--------------|----------------------|
| <b>Total Lucrari generale de constructie . (marca SA)</b> |   |   |         |   |              | <b>1 156 931,775</b> |
| <b>Incluziv salariu</b>                                   |   |   |         |   |              | <b>264 189,825</b>   |
| Cheltuieli directe                                        |   |   | lei     |   | 1 156 931,75 |                      |
| TVA                                                       |   |   | 20,00 % |   | 231 386,35   |                      |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Total deviz:</b>     | <b>1 388 318,10</b> |
| <b>Incluziv salariu</b> | <b>264 189,81</b>   |

|           |                                                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Intocmit  | <div>(SRL "5AQ INVEST")</div> <div>(funcția, semnătura)</div>                  |
| Verificat | <div>(INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI)</div> <div>(funcția, semnătura)</div> |

**Lucrari de reparatie si  
constructie a SP nr 4 or.  
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 10**

**Pavarea drumului de acces**

**Valoarea de deviz 122 729,54 lei**

Intocmit in prețuri curente 18.03.2020

| № crt.                          | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                 |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                               | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № 10: |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                |               |            |      |        |       |                 |
|----------------|---------------|------------|------|--------|-------|-----------------|
| 1.             | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 24,750 | 45,00 | 1 113,750       |
| Total manopera |               |            |      |        |       | <b>1 113,75</b> |

**Materiale:**

|                                |                  |                                                         |    |        |          |                  |
|--------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|----|--------|----------|------------------|
| 1.                             | 11110001000131 l | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t  | 46,530 | 1 800,00 | 83 754,000       |
| 2.                             | 1421102200000    | Nisip bitumat                                           | t  | 1,485  | 500,00   | 742,500          |
| 3.                             | 23203226000401   | Bitum                                                   | t  | 0,247  | 9 000,00 | 2 223,000        |
| 4.                             | 2710603420379    | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                         | kg | 5,445  | 9,50     | 51,728           |
| Total materiale de construcții |                  |                                                         |    |        |          | <b>86 771,23</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                              |               |                                                                  |      |       |        |                 |
|------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
| 1.                           | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                   | h-ut | 0,072 | 375,00 | 27,000          |
| 2.                           | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf              | h-ut | 2,623 | 40,00  | 104,920         |
| 3.                           | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 2,623 | 40,00  | 104,920         |
| 4.                           | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp     | h-ut | 2,623 | 350,00 | 918,050         |
| 5.                           | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                    | h-ut | 0,083 | 350,00 | 29,050          |
| Total utilaje de construcții |               |                                                                  |      |       |        | <b>1 183,94</b> |

**Total:**

|                    |         |            |
|--------------------|---------|------------|
| Cheltuieli directe | lei     | 102 274,62 |
| TVA                | 20,00 % | 20 454,92  |

**Total deviz:**

**122 729,54**

Intocmit

(SRL "5AQ INVEST")

(funcția, semnătura)

Verificat

(INSPECTORATUL GENERAL AL  
POLITIEI)

(funcția, semnătura)

Investitor  
ObiectINSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI  
**Lucrari de reparatie si constructie a SP nr 4 or.**  
**Chisinau****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 10**  
**Pavarea drumului de acces**  
**(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                       | U.M.  | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                               |       |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                             | 4     | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Pavarea drumului de acces</b>                                                                                           |       |                                        |                      |                        |
| 1      | DI106                       | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie                                                                    | 100m2 |                                        |                      | 8,803<br>0,000         |
|        | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                 | h-ut  | 0,0250                                 | 350,00               | 8,803                  |
| 2      | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                  | t     |                                        |                      | 9 375,000<br>0,000     |
|        | 23203226000401              | Bitum                                                                                                                         | t     | 1,0300                                 | 9 000,00             | 9 262,500              |
|        | 2952220000000               | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                | h-ut  | 0,3000                                 | 375,00               | 112,500                |
| 3      | DB16H<br>k=1,5              | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu aternere mecanica (gr.6,0 cm) | m2    |                                        |                      | 263,000<br>3,375       |
|        | 7129040010110               | Asfaltator                                                                                                                    | h-om  | 0,0500                                 | 45,00                | 3,375                  |
|        | 111100010001311             | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                       | t     | 0,0940                                 | 1 800,00             | 253,800                |
|        | 1421102200000               | Nisip bitumat                                                                                                                 | t     | 0,0030                                 | 500,00               | 2,250                  |
|        | 2710603420379               | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                               | kg    | 0,0110                                 | 9,50                 | 0,157                  |
|        | 2952240004010               | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                              | h-ut  | 0,0053                                 | 40,00                | 0,318                  |
|        | 2952240004003               | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                           | h-ut  | 0,0053                                 | 40,00                | 0,318                  |
|        | 2952240005100               | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                  | h-ut  | 0,0053                                 | 350,00               | 2,782                  |



|           |                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Intocmit  | <div>(SRL "5AQ INVEST")</div> <div>(funcția, semnătura)</div>                      |
| Verificat | <div>(INSPECTORATUL GENERAL AL<br/>POLITIEI)</div> <div>(funcția, semnătura)</div> |

**Lucrari de reparatie si  
constructie a SP nr 4 or.  
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 10**  
**Pavarea drumului de acces**

**Valoarea de deviz 122 729,54 lei**

Intocmit in prețuri curente 18.03.2020

| №<br>crt.                                  | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                   | U.M.     | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
|                                            |                                   |                                                                                                                                         |          |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu  |
| 1                                          | 2                                 | 3                                                                                                                                       | 4        | 5                                              | 6                                        | 7                       |
|                                            |                                   | <b>1. Pavarea drumului de acces</b>                                                                                                     |          |                                                |                                          |                         |
| 1                                          | DI106                             | Curatirea mecanica a partii carosabile<br>de praf si murdarie                                                                           | 100m2    | 3,300                                          | 8,803<br>0,000                           | 29,050<br>0,000         |
| 2                                          | DI107                             | Amorsarea suprafetelor straturilor de<br>baza in vederea aplicarii unui strat de<br>beton asfaltic                                      | t        | 0,240                                          | 9 375,000<br>0,000                       | 2 250,000<br>0,000      |
| 3                                          | DB16H<br>k=1,5                    | Imbracaminte de beton asfaltic cu<br>agregate marunte, executata la cald, in<br>grosime de 4,0 cm, cu asternere<br>mecanica (gr.6,0 cm) | m2       | 330,000                                        | 263,000<br>3,375                         | 86 789,868<br>1 113,750 |
|                                            |                                   |                                                                                                                                         |          |                                                |                                          |                         |
| Cheltuieli directe                         |                                   |                                                                                                                                         | lei      |                                                |                                          | 89 068,918              |
| Asigurari sociale si medicale              |                                   |                                                                                                                                         | 22,50 %  |                                                |                                          | 250,594                 |
| Transportarea materiale                    |                                   |                                                                                                                                         | 5,00 %   |                                                |                                          | 4 338,561               |
| Total                                      |                                   |                                                                                                                                         | 100,00 + |                                                |                                          | 93 658,073              |
| Cheltuieli de regie                        |                                   |                                                                                                                                         | 5,00 %   |                                                |                                          | 4 682,904               |
| Total                                      |                                   |                                                                                                                                         | 100,00 + |                                                |                                          | 98 340,977              |
| Beneficiu de deviz                         |                                   |                                                                                                                                         | 4,00 %   |                                                |                                          | 3 933,639               |
| <b>Total Pavarea drumului<br/>de acces</b> |                                   |                                                                                                                                         |          |                                                |                                          | <b>102 274,616</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                    |                                   |                                                                                                                                         |          |                                                |                                          | <b>1 113,750</b>        |
|                                            |                                   |                                                                                                                                         |          |                                                |                                          |                         |
| Cheltuieli directe                         |                                   |                                                                                                                                         | lei      |                                                |                                          | 102 274,62              |
| TVA                                        |                                   |                                                                                                                                         | 20,00 %  |                                                |                                          | 20 454,92               |

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

**122 729,54**  
**1 113,75**

|           |                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Intocmit  | <div>(SRL "5AQ INVEST")</div> <div>(funcția, semnătura)</div>                      |
| Verificat | <div>(INSPECTORATUL GENERAL AL<br/>POLITIEI)</div> <div>(funcția, semnătura)</div> |

**Lucrari de reparatie si  
constructie a SP nr 4 or.  
Chisinau**

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 11**  
**Sistemul antiincendiul**

**Valoarea de deviz 64 059,67 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 11: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |   |                       |      |         |       |                  |
|----|---|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 416,102 | 45,00 | 18 724,590       |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>18 724,59</b> |

**Materiale:**

|     |         |                                                                                                 |         |        |           |         |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|---------|
| 1.  | 1010069 | Petrol de aviatie "Б-70"                                                                        | t       | 0,000  | 20 000,00 | 0,000   |
| 2.  | 1010120 | Piulite hexagonale, diametrul filetului 6 mm                                                    | t       | 0,003  | 30 000,00 | 90,000  |
| 3.  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                           | t       | 0,011  | 1 300,00  | 14,300  |
| 4.  | 1010389 | Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": ocru                                                       | t       | 0,003  | 20 000,00 | 60,000  |
| 5.  | 1010801 | Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare            | t       | 0,000  | 14 500,00 | 0,000   |
| 6.  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm             | t       | 0,005  | 14 500,00 | 72,500  |
| 7.  | 1010816 | Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm                                                        | t       | 0,001  | 14 500,00 | 14,500  |
| 8.  | 1011032 | Profiluri in dublu T cu fetele politelor paralele normale "Б" otel, marca "Cr0", N 14           | t       | 0,070  | 11 000,00 | 770,000 |
| 9.  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                                 | t       | 0,000  | 1 250,00  | 0,000   |
| 10. | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                                | t       | 0,005  | 22 000,00 | 110,000 |
| 11. | 1011521 | Electrozi "Э42", diametru 5 mm                                                                  | t       | 0,001  | 36,00     | 0,036   |
| 12. | 1011665 | Lac electro-izolator "318"                                                                      | kg      | 1,630  | 70,00     | 114,100 |
| 13. | 1011703 | Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata)                                                   | kg      | 1,200  | 30,00     | 36,000  |
| 14. | 1011714 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                     | t       | 0,018  | 15 000,00 | 270,000 |
| 15. | 1011825 | Ulei de in natural                                                                              | kg      | 1,200  | 15,00     | 18,000  |
| 16. | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                   | kg      | 2,500  | 36,00     | 90,000  |
| 17. | 1011959 | Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"                                                          | t       | 0,000  | 10 000,00 | 0,000   |
| 18. | 1011963 | Colofoniu de pin                                                                                | kg      | 0,026  | 10,00     | 0,260   |
| 19. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe                                                                    | kg      | 0,327  | 31,00     | 10,137  |
| 20. | 1012073 | Ate aspre                                                                                       | kg      | 0,400  | 50,00     | 20,000  |
| 21. | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                    | 10 buc  | 7,800  | 0,50      | 3,900   |
| 22. | 1019100 | Cartus pentru impuscat                                                                          | 10 buc  | 34,840 | 1,00      | 34,840  |
| 23. | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita                                                                | 100 buc | 0,001  | 100,00    | 0,100   |
| 24. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune                                                                        | 10 buc  | 34,840 | 1,00      | 34,840  |
| 25. | 1020008 | Materiale lemnoase din esente rasinoase pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametrul 12-24 cm | m3      | 0,045  | 1 500,00  | 67,500  |

|     |               |                                                                                                                             |         |         |          |                  |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|------------------|
| 26. | 1100113       | Scoabe 10x2                                                                                                                 | kg      | 0,020   | 24,00    | 0,480            |
| 27. | 1100198       | Fixari figurate "СкФ-30"                                                                                                    | 100 buc | 9,984   | 1,00     | 9,984            |
| 28. | 1110109       | Fise de marcare din masa plastica                                                                                           | 100 buc | 4,000   | 32,00    | 128,000          |
| 29. | 1139042       | Clei "БМК-5k"                                                                                                               | kg      | 0,520   | 39,00    | 20,280           |
| 30. | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,001   | 9 500,00 | 9,500            |
| 31. | 4080141       | Nisip natural pentru mortare de constructie                                                                                 | m3      | 0,000   | 190,00   | 0,000            |
| 32. | 5009030       | Flanse                                                                                                                      | 10 buc  | 2,600   | 10,00    | 26,000           |
| 33. | 5009031       | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc  | 17,420  | 10,00    | 174,200          |
| 34. | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 46,800  | 0,50     | 23,400           |
| 35. | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 370,000 | 0,30     | 111,000          |
| 36. | 5009070       | Racordari                                                                                                                   | 10 buc  | 4,680   | 10,00    | 46,800           |
| 37. | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                                     | kg      | 1,280   | 27,00    | 34,560           |
| 38. | 5220076       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО40"                                                                           | kg      | 0,232   | 70,00    | 16,240           |
| 39. | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"                                                                           | kg      | 0,700   | 70,00    | 49,000           |
| 40. | 5220093       | Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПООСy30-2"                                                                         | kg      | 0,026   | 70,00    | 1,820            |
| 41. | 5420055       | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,400   | 32,00    | 12,800           |
| 42. | 5440021       | Textolit in fisii, marca "A", grosime de la 1,2 pina la 2 mm, inclusiv                                                      | kg      | 3,200   | 45,00    | 144,000          |
| 43. | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 2,426   | 70,00    | 169,820          |
| 44. | 5440150       | Presspan in foi, marca "A"                                                                                                  | kg      | 2,400   | 45,00    | 108,000          |
| 45. | 6518468468-17 | Cablu LK-FLEX-053/CU2x0.5                                                                                                   | m       | 260,000 | 4,20     | 1 092,000        |
| 46. | 6518468468-18 | Cablu ББГнгFRLS-3*1.0                                                                                                       | m       | 60,000  | 8,60     | 516,000          |
| 47. | 6518468468-19 | Teava gofro de PV Д16mm                                                                                                     | m       | 260,000 | 4,28     | 1 112,800        |
| 48. | 6518468468-20 | Cablu-canal 10x7mm MCS-1                                                                                                    | m       | 120,000 | 2,60     | 312,000          |
| 49. | 6518468468-21 | Panou pentru 8 zone FP9000L-8                                                                                               | buc     | 1,000   | 2 450,00 | 2 450,000        |
| 50. | 6518468468-22 | Acumulator CB7.0-12                                                                                                         | buc     | 1,000   | 680,00   | 680,000          |
| 51. | 6518468468-23 | Radiotranslator ATC-100                                                                                                     | buc     | 1,000   | 1 100,00 | 1 100,000        |
| 52. | 6518468468-24 | Avertizoare de fum СПД-3,10                                                                                                 | buc     | 26,000  | 95,00    | 2 470,000        |
| 53. | 6518468468-25 | Buton de actionare manuala Fire-3                                                                                           | buc     | 3,000   | 189,00   | 567,000          |
| 54. | 6518468468-26 | Sonerie HC-103                                                                                                              | buc     | 1,000   | 125,00   | 125,000          |
| 55. | 6518468468-27 | Bloc de alimentare РИП                                                                                                      | buc     | 1,000   | 357,00   | 357,000          |
| 56. | 6518468468-28 | Claviatura LCD551                                                                                                           | buc     | 1,000   | 240,00   | 240,000          |
| 57. | 6518468468-29 | Sonerie SA-107                                                                                                              | buc     | 2,000   | 95,00    | 190,000          |
|     |               | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                                       |         |         |          | <b>14 128,70</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|    |        |                                                                                                               |      |        |        |                 |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,288  | 350,00 | 100,800         |
| 2. | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                         | h-ut | 11,248 | 350,00 | 3 936,800       |
| 3. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 41,080 | 10,00  | 410,800         |
| 4. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 7,035  | 10,00  | 70,350          |
| 5. | 330206 | Masini de gaurit electrice                                                                                    | h-ut | 4,450  | 12,00  | 53,400          |
| 6. | 331451 | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut | 12,584 | 12,00  | 151,008         |
| 7. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,288  | 350,00 | 100,800         |
|    |        | <b>Total utilaje de constructii</b>                                                                           |      |        |        | <b>4 823,96</b> |

#### **Total:**

|                    |     |           |
|--------------------|-----|-----------|
| Cheltuieli directe | lei | 53 383,06 |
|--------------------|-----|-----------|

|     |         |           |
|-----|---------|-----------|
| TVA | 20,00 % | 10 676,61 |
|-----|---------|-----------|

**Total deviz:** **64 059,67**

Intocmit

(SRL "5AQ INVEST")

(funcția, semnătura)

Verificat

(INSPECTORATUL GENERAL AL  
POLITIEI)

(funcția, semnătura)

Investitor  
ObiectINSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI  
**Lucrari de reparatie si constructie a SP nr 4 or.**  
**Chisinau****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 11**  
**Sistemul antiincendiul**  
**(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                         | U.M.    | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                 |         |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                               | 4       | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Sistemul antiincendiul</b>                                                                |         |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Capitolul 1. Lucrari de montare</b>                                                     |         |                                        |                      |                        |
| 1      | 10-08-00<br>1-04            | Dispozitiv "IIC" pentru: 8 raze<br>FP9000L-8                                                    | buc     |                                        |                      | 500,760<br>495,000     |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                        | h-om    | 11,0000                                | 45,00                | 495,000                |
|        | 1010219                     | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                           | t       | 0,00002                                | 1 300,00             | 0,000                  |
|        | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                                | kg      | 0,0030                                 | 10,00                | 0,030                  |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                    | 10 buc  | 0,3000                                 | 0,50                 | 0,150                  |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"                                              | kg      | 0,0300                                 | 70,00                | 2,100                  |
|        | 330206                      | Masini de gaurit electrice                                                                      | h-ut    | 0,2900                                 | 12,00                | 3,480                  |
| 2      | 10-04-00<br>1-02            | Radiotranslator ATC-100                                                                         | set     |                                        |                      | 4 239,236<br>1 471,500 |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                        | h-om    | 32,7000                                | 45,00                | 1 471,500              |
|        | 1010120                     | Piulite hexagonale, diametrul filetului 6 mm                                                    | t       | 0,0032                                 | 30 000,00            | 90,000                 |
|        | 1010389                     | Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": ocru                                                       | t       | 0,0032                                 | 20 000,00            | 60,000                 |
|        | 1010816                     | Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm                                                        | t       | 0,00011                                | 14 500,00            | 0,000                  |
|        | 1011032                     | Profiluri in dublu T cu fetele politelor paralele normale "Б" otel, marca "Cr0", N 14           | t       | 0,0700                                 | 11 000,00            | 770,000                |
|        | 1011521                     | Electrozi "Э42", diametru 5 mm                                                                  | t       | 0,0008                                 | 36,00                | 0,036                  |
|        | 1011665                     | Lac electro-izolator "318"                                                                      | kg      | 1,6000                                 | 70,00                | 112,000                |
|        | 1011703                     | Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata)                                                   | kg      | 1,2000                                 | 30,00                | 36,000                 |
|        | 1011714                     | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                     | t       | 0,0180                                 | 15 000,00            | 270,000                |
|        | 1011825                     | Ulei de in natural                                                                              | kg      | 1,2000                                 | 15,00                | 18,000                 |
|        | 1012073                     | Ate aspre                                                                                       | kg      | 0,4000                                 | 50,00                | 20,000                 |
|        | 1020008                     | Materiale lemnoase din esente rasinoase pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametrul 12-24 cm | m3      | 0,0450                                 | 1 500,00             | 67,500                 |
|        | 1110109                     | Fise de marcare din masa plastica                                                               | 100 buc | 4,0000                                 | 32,00                | 128,000                |

| 1 | 2                | 3                                                                                                                                             | 4              | 5        | 6         | 7                  |
|---|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|--------------------|
|   | 5009062          | Papuci de cablu                                                                                                                               | buc            | 360,0000 | 0,30      | 108,000            |
|   | 5009264          | Teava de policlolorvinila                                                                                                                     | kg             | 1,2000   | 27,00     | 32,400             |
|   | 5220077          | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"                                                                                             | kg             | 0,7000   | 70,00     | 49,000             |
|   | 5420055          | Vaselina tehnica                                                                                                                              | kg             | 0,4000   | 32,00     | 12,800             |
|   | 5440021          | Textolit in fisii, marca "A", grosime de la 1,2 pina la 2 mm, inclusiv                                                                        | kg             | 3,2000   | 45,00     | 144,000            |
|   | 5440089          | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                   | kg             | 2,4000   | 70,00     | 168,000            |
|   | 5440150          | Presspan in foi, marca "A"                                                                                                                    | kg             | 2,4000   | 45,00     | 108,000            |
|   | 030101           | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                                         | h-ut           | 1,6400   | 350,00    | 574,000            |
| 3 | 10-01-03<br>9-06 | Acumulator CB7.0-12                                                                                                                           | buc            |          |           | 90,000<br>90,000   |
|   | 1                | Muncitor                                                                                                                                      | h-om           | 2,0000   | 45,00     | 90,000             |
| 4 | 10-08-00<br>2-02 | Avertizoare "П" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala-СПД-3,10                                       | buc            |          |           | 92,400<br>90,000   |
|   | 1                | Muncitor                                                                                                                                      | h-om           | 2,0000   | 45,00     | 90,000             |
|   | 1010219          | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                                         | t              | 0,00001  | 1 300,00  | 0,000              |
|   | 1011963          | Colofoniu de pin                                                                                                                              | kg             | 0,0005   | 10,00     | 0,005              |
|   | 1012206          | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                  | 10 buc         | 0,2500   | 0,50      | 0,125              |
|   | 5220076          | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"                                                                                             | kg             | 0,0050   | 70,00     | 0,350              |
|   | 330206           | Masini de gaurit electrice                                                                                                                    | h-ut           | 0,1600   | 12,00     | 1,920              |
| 5 | 10-06-03<br>2-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100<br>cupluri |          |           | 588,500<br>585,000 |
|   | 1                | Muncitor                                                                                                                                      | h-om           | 13,0000  | 45,00     | 585,000            |
|   | 1010069          | Petrol de aviatie "Б-70"                                                                                                                      | t              | 0,00036  | 20 000,00 | 0,000              |
|   | 5220093          | Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ИОСCy30-2"                                                                                           | kg             | 0,0500   | 70,00     | 3,500              |
| 6 | 10-01-03<br>9-06 | Buton de actionare manuala Fire-3                                                                                                             | buc            |          |           | 90,000<br>90,000   |
|   | 1                | Muncitor                                                                                                                                      | h-om           | 2,0000   | 45,00     | 90,000             |
| 7 | 10-04-06<br>6-05 | Sonerie HC-103                                                                                                                                | buc            |          |           | 45,420<br>45,000   |
|   | 1                | Muncitor                                                                                                                                      | h-om           | 1,0000   | 45,00     | 45,000             |
|   | 5220076          | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"                                                                                             | kg             | 0,0040   | 70,00     | 0,280              |
|   | 5440089          | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                   | kg             | 0,0020   | 70,00     | 0,140              |



| 1  | 2                | 3                                                                                                                           | 4       | 5       | 6         | 7                      |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|------------------------|
| 8  | 10-02-01<br>6-06 | Bloc de alimentare ПИИ                                                                                                      | buc     |         |           | 631,740<br>454,500     |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 10,1000 | 45,00     | 454,500                |
|    | 1010219          | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t       | 0,0003  | 1 300,00  | 0,000                  |
|    | 1010801          | Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare                                        | t       | 0,0001  | 14 500,00 | 0,000                  |
|    | 1011665          | Lac electro-izolator "318"                                                                                                  | kg      | 0,0300  | 70,00     | 2,100                  |
|    | 1011959          | Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"                                                                                      | t       | 0,00002 | 10 000,00 | 0,000                  |
|    | 1011963          | Colofoniu de pin                                                                                                            | kg      | 0,0100  | 10,00     | 0,100                  |
|    | 1011977          | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,3000  | 31,00     | 9,300                  |
|    | 1012206          | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                | 10 buc  | 1,0000  | 0,50      | 0,500                  |
|    | 1100113          | Scoabe 10x2                                                                                                                 | kg      | 0,0200  | 24,00     | 0,480                  |
|    | 5009062          | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 10,0000 | 0,30      | 3,000                  |
|    | 5009264          | Teava de policlorvinila                                                                                                     | kg      | 0,0800  | 27,00     | 2,160                  |
|    | 5220076          | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"                                                                           | kg      | 0,0600  | 70,00     | 4,200                  |
|    | 5440089          | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0200  | 70,00     | 1,400                  |
|    | 030101           | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                       | h-ut    | 0,4400  | 350,00    | 154,000                |
| 9  | 10-01-05<br>5-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu LK-FLEX-053/CU2x0.5                                                              | 100 m   |         |           | 2 568,543<br>1 912,500 |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 42,5000 | 45,00     | 1 912,500              |
|    | 1010219          | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t       | 0,0033  | 1 300,00  | 4,500                  |
|    | 1010816          | Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm                                                                                    | t       | 0,00036 | 14 500,00 | 5,577                  |
|    | 1011482          | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                                                            | t       | 0,00139 | 22 000,00 | 33,846                 |
|    | 1100198          | Fixari figurate "СкФ-30"                                                                                                    | 100 buc | 3,1200  | 1,00      | 3,120                  |
|    | 030101           | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                       | h-ut    | 1,7400  | 350,00    | 609,000                |
| 10 | 10-01-05<br>5-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu ББГнрFRLS                                                                        | 100 m   |         |           | 2 565,620<br>1 912,500 |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 42,5000 | 45,00     | 1 912,500              |
|    | 1010219          | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t       | 0,0033  | 1 300,00  | 4,333                  |
|    | 1010816          | Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm                                                                                    | t       | 0,00036 | 14 500,00 | 0,000                  |
|    | 1011482          | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                                                            | t       | 0,00139 | 22 000,00 | 36,667                 |
|    | 1100198          | Fixari figurate "СкФ-30"                                                                                                    | 100 buc | 3,1200  | 1,00      | 3,120                  |
|    | 030101           | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                       | h-ut    | 1,7400  | 350,00    | 609,000                |
| 11 | 08-02-40<br>9-1  | Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm         | 100 m   |         |           | 1 592,125<br>1 071,000 |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 23,8000 | 45,00     | 1 071,000              |
|    | 1010813          | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                         | t       | 0,0021  | 14 500,00 | 27,885                 |
|    | 1011924          | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,9600  | 36,00     | 34,560                 |
|    | 1019100          | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 13,4000 | 1,00      | 13,400                 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                             | 4       | 5       | 6        | 7                       |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------------------|
|    | 1019109          | Dibluri pentru conexiune                                                                                                      | 10 buc  | 13,4000 | 1,00     | 13,400                  |
|    | 1139042          | Clei "BMK-5k"                                                                                                                 | kg      | 0,2000  | 39,00    | 7,800                   |
|    | 5009030          | Flanse                                                                                                                        | 10 buc  | 1,0000  | 10,00    | 10,000                  |
|    | 5009031          | Scoabe                                                                                                                        | 10 buc  | 6,7000  | 10,00    | 67,000                  |
|    | 5009061          | Fisa de izolatie                                                                                                              | buc     | 18,0000 | 0,50     | 9,000                   |
|    | 5009070          | Racordari                                                                                                                     | 10 buc  | 1,8000  | 10,00    | 18,000                  |
|    | 021102           | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut    | 0,1100  | 350,00   | 38,500                  |
|    | 030902           | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                            | h-ut    | 15,8000 | 10,00    | 158,000                 |
|    | 040502           | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                         | h-ut    | 2,7000  | 10,00    | 27,000                  |
|    | 331451           | Perforatoare electrice                                                                                                        | h-ut    | 4,8400  | 12,00    | 58,080                  |
|    | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut    | 0,1100  | 350,00   | 38,500                  |
| 12 | 10-01-03<br>8-08 | Cablu-canal 10x7mm MCS-1                                                                                                      | m       |         |          | 45,600<br>35,100        |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                      | h-om    | 0,7800  | 45,00    | 35,100                  |
|    | 030101           | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                         | h-ut    | 0,0300  | 350,00   | 10,500                  |
| 13 | 10-04-03<br>0-03 | Claviatura LCD551                                                                                                             | buc     |         |          | 45,000<br>45,000        |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                      | h-om    | 1,0000  | 45,00    | 45,000                  |
| 14 | 10-04-06<br>6-05 | Sonerie SA-107                                                                                                                | buc     |         |          | 45,420<br>45,000        |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                      | h-om    | 1,0000  | 45,00    | 45,000                  |
|    | 5220076          | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"                                                                            | kg      | 0,0040  | 70,00    | 0,280                   |
|    | 5440089          | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0020  | 70,00    | 0,140                   |
| 15 | 08-01-08<br>7-3  | Constructii metalice                                                                                                          | t       |         |          | 14 921,000<br>2 790,000 |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                      | h-om    | 62,2000 | 45,00    | 2 790,000               |
|    | 1011306          | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                                                               | t       | 0,1800  | 1 250,00 | 0,000                   |
|    | 1011924          | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                 | kg      | 4,2000  | 36,00    | 144,000                 |
|    | 1011977          | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                  | kg      | 27,0000 | 31,00    | 837,000                 |
|    | 1019104          | Dibluri de distantare cu piulita                                                                                              | 100 buc | 0,8000  | 100,00   | 100,000                 |
|    | 2019408          | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                          | t       | 1,0000  | 9 500,00 | 9 500,000               |
|    | 4080141          | Nisip natural pentru mortare de constructie                                                                                   | m3      | 0,1500  | 190,00   | 0,000                   |
|    | 021102           | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut    | 1,7400  | 350,00   | 700,000                 |
|    | 040502           | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                         | h-ut    | 15,1000 | 10,00    | 150,000                 |
|    | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut    | 1,7400  | 350,00   | 700,000                 |
| 16 |                  | Materiale                                                                                                                     | buc     |         |          | 0,000<br>0,000          |

| 1  | 2                 | 3                                 | 4   | 5      | 6        | 7                  |
|----|-------------------|-----------------------------------|-----|--------|----------|--------------------|
| 17 | 590-011<br>8      | Cablu LK-FLEX-053/CU2x0.5         | m   |        |          | 4,200<br>0,000     |
|    | 651846846<br>8-17 | Cablu LK-FLEX-053/CU2x0.5         | m   | 1,0000 | 4,20     | 4,200              |
| 18 | 590-400<br>2      | Cablu BBΓHΓFRLS-3*1.0             | m   |        |          | 8,600<br>0,000     |
|    | 651846846<br>8-18 | Cablu BBΓHΓFRLS-3*1.0             | m   | 1,0000 | 8,60     | 8,600              |
| 19 | 3470005           | Teava gofro de PV Д16mm           | m   |        |          | 4,280<br>0,000     |
|    | 651846846<br>8-19 | Teava gofro de PV Д16mm           | m   | 1,0000 | 4,28     | 4,280              |
| 20 | 24588             | Cablu-canal 10x7mm MCS-1          | m   |        |          | 2,600<br>0,000     |
|    | 651846846<br>8-20 | Cablu-canal 10x7mm MCS-1          | m   | 1,0000 | 2,60     | 2,600              |
|    |                   | <b>1.2. Capitolul 2. Utilaj</b>   |     |        |          |                    |
| 21 | Pretul<br>firmei  | Panou pentru 8 zone FP9000L-8     | buc |        |          | 2 450,000<br>0,000 |
|    | 651846846<br>8-21 | Panou pentru 8 zone FP9000L-8     | buc | 1,0000 | 2 450,00 | 2 450,000          |
| 22 | Pretul<br>firmei  | Acumulator CB7.0-12               | buc |        |          | 680,000<br>0,000   |
|    | 651846846<br>8-22 | Acumulator CB7.0-12               | buc | 1,0000 | 680,00   | 680,000            |
| 23 | Pretul<br>firmei  | Radiotranslator ATC-100           | buc |        |          | 1 100,000<br>0,000 |
|    | 651846846<br>8-23 | Radiotranslator ATC-100           | buc | 1,0000 | 1 100,00 | 1 100,000          |
| 24 | Pretul<br>firmei  | Avertizoare de fum СПД-3,10       | buc |        |          | 95,000<br>0,000    |
|    | 651846846<br>8-24 | Avertizoare de fum СПД-3,10       | buc | 1,0000 | 95,00    | 95,000             |
| 25 | Pretul<br>firmei  | Buton de actionare manuala Fire-3 | buc |        |          | 189,000<br>0,000   |
|    | 651846846<br>8-25 | Buton de actionare manuala Fire-3 | buc | 1,0000 | 189,00   | 189,000            |
| 26 | Pretul<br>firmei  | Sonerie HC-103                    | buc |        |          | 125,000<br>0,000   |
|    | 651846846<br>8-26 | Sonerie HC-103                    | buc | 1,0000 | 125,00   | 125,000            |
| 27 | Pretul<br>firmei  | Bloc de alimentare РИП            | buc |        |          | 357,000<br>0,000   |

| 1  | 2                 | 3                      | 4   | 5      | 6      | 7                |
|----|-------------------|------------------------|-----|--------|--------|------------------|
|    | 651846846<br>8-27 | Bloc de alimentare ПИП | buc | 1,0000 | 357,00 | 357,000          |
| 28 | Pretul<br>firmei  | Claviatura LCD551      | buc |        |        | 240,000<br>0,000 |
|    | 651846846<br>8-28 | Claviatura LCD551      | buc | 1,0000 | 240,00 | 240,000          |
| 29 | Pretul<br>firmei  | Sonerie SA-107         | buc |        |        | 95,000<br>0,000  |
|    | 651846846<br>8-29 | Sonerie SA-107         | buc | 1,0000 | 95,00  | 95,000           |

Intocmit

(SRL "5AQ INVEST")

(funcția, semnătura)

Verificat

(INSPECTORATUL GENERAL AL  
POLITIEI)

(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie si  
constructie a SP nr 4 or.  
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 11**  
**Sistemul antiincendiul**

**Valoarea de deviz 64 059,67 lei**

Intocmit in prețuri curente 18.03.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                         | U.M.           | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                               |                |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                             | 4              | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Sistemul antiincendiul</b><br><b>1.1. Capitolul 1. Lucrari de montare</b>                                                               |                |                                       |                                       |                        |
| 1      | 10-08-001-04                | Dispozitiv "ПІС" pentru: 8 raze FP9000L-8                                                                                                     | buc            | 1,000                                 | 500,760<br>495,000                    | 500,760<br>495,000     |
| 2      | 10-04-001-02                | Radiotranslator ATC-100                                                                                                                       | set            | 1,000                                 | 4 239,236<br>1 471,500                | 4 239,236<br>1 471,500 |
| 3      | 10-01-039-06                | Acumulator CB7.0-12                                                                                                                           | buc            | 1,000                                 | 90,000<br>90,000                      | 90,000<br>90,000       |
| 4      | 10-08-002-02                | Avertizoare "ПІС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala- СПД-3,10                                    | buc            | 26,000                                | 92,400<br>90,000                      | 2 402,400<br>2 340,000 |
| 5      | 10-06-032-01                | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100<br>cupluri | 0,520                                 | 588,500<br>585,000                    | 306,020<br>304,200     |
| 6      | 10-01-039-06                | Buton de actionare manuala Fire-3                                                                                                             | buc            | 3,000                                 | 90,000<br>90,000                      | 270,000<br>270,000     |
| 7      | 10-04-066-05                | Sonerie HC-103                                                                                                                                | buc            | 1,000                                 | 45,420<br>45,000                      | 45,420<br>45,000       |
| 8      | 10-02-                      | Bloc de alimentare ПИП                                                                                                                        | buc            | 1,000                                 | 631,740                               | 631,740                |

| 1                             | 2            | 3                                                                                                                   | 4       | 5          | 6                       | 7                      |
|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|------------------------|
|                               | 016-06       |                                                                                                                     |         |            | 454,500                 | 454,500                |
| 9                             | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti:<br>Cablu LK-FLEX-053/CU2x0.5                                                   | 100 m   | 2,600      | 2 568,543<br>1 912,500  | 6 678,212<br>4 972,500 |
| 10                            | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti:<br>Cablu BBΓHΓFRLS                                                             | 100 m   | 0,600      | 2 565,620<br>1 912,500  | 1 539,372<br>1 147,500 |
| 11                            | 08-02-409-1  | Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm | 100 m   | 2,600      | 1 592,125<br>1 071,000  | 4 139,524<br>2 784,600 |
| 12                            | 10-01-038-08 | Cablu-canal 10x7mm MCS-1                                                                                            | m       | 120,000    | 45,600<br>35,100        | 5 472,000<br>4 212,000 |
| 13                            | 10-04-030-03 | Claviatura LCD551                                                                                                   | buc     | 1,000      | 45,000<br>45,000        | 45,000<br>45,000       |
| 14                            | 10-04-066-05 | Sonerie SA-107                                                                                                      | buc     | 2,000      | 45,420<br>45,000        | 90,840<br>90,000       |
| 15                            | 08-01-087-3  | Constructii metalice                                                                                                | t       | 0,001      | 14 921,000<br>2 790,000 | 14,921<br>2,790        |
| 16                            |              | Materiale                                                                                                           | buc     | 0,000      | 0,000<br>0,000          | 0,000<br>0,000         |
| 17                            | 590-0118     | Cablu LK-FLEX-053/CU2x0.5                                                                                           | m       | 260,000    | 4,200<br>0,000          | 1 092,000<br>0,000     |
| 18                            | 590-4002     | Cablu BBΓHΓFRLS-3*1.0                                                                                               | m       | 60,000     | 8,600<br>0,000          | 516,000<br>0,000       |
| 19                            | 3470005      | Teava gofro de PV Д16mm                                                                                             | m       | 260,000    | 4,280<br>0,000          | 1 112,800<br>0,000     |
| 20                            | 24588        | Cablu-canal 10x7mm MCS-1                                                                                            | m       | 120,000    | 2,600<br>0,000          | 312,000<br>0,000       |
|                               |              |                                                                                                                     |         |            |                         |                        |
| Cheltuieli directe            |              |                                                                                                                     | lei     | 29 498,245 |                         |                        |
| Asigurari sociale si medicale |              |                                                                                                                     | 22,50 % | 4 213,033  |                         |                        |
| Transportarea materiale       |              |                                                                                                                     | 5,00 %  | 297,485    |                         |                        |

| 1                                                | 2                | 3                                 | 4        | 5      | 6                  | 7                  |
|--------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------|--------|--------------------|--------------------|
| Total                                            |                  |                                   | 100,00 + |        | 34 008,763         |                    |
| Cheltuieli de regie                              |                  |                                   | 50,00 %  |        | 9 362,295          |                    |
| Total                                            |                  |                                   | 100,00 + |        | 43 371,058         |                    |
| Beneficiu de deviz                               |                  |                                   | 4,00 %   |        | 1 734,842          |                    |
| <b>Total Capitolul 1.<br/>Lucrari de montare</b> |                  |                                   |          |        | <b>45 105,900</b>  |                    |
| <b>Incluziv salariu</b>                          |                  |                                   |          |        | <b>18 724,590</b>  |                    |
|                                                  |                  | <b>1.2. Capitolul 2. Utilaj</b>   |          |        |                    |                    |
| 21                                               | Pretul<br>firmei | Panou pentru 8 zone FP9000L-8     | buc      | 1,000  | 2 450,000<br>0,000 | 2 450,000<br>0,000 |
| 22                                               | Pretul<br>firmei | Acumulator CB7.0-12               | buc      | 1,000  | 680,000<br>0,000   | 680,000<br>0,000   |
| 23                                               | Pretul<br>firmei | Radiotranslator ATC-100           | buc      | 1,000  | 1 100,000<br>0,000 | 1 100,000<br>0,000 |
| 24                                               | Pretul<br>firmei | Avertizoare de fum СПД-3,10       | buc      | 26,000 | 95,000<br>0,000    | 2 470,000<br>0,000 |
| 25                                               | Pretul<br>firmei | Buton de actionare manuala Fire-3 | buc      | 3,000  | 189,000<br>0,000   | 567,000<br>0,000   |
| 26                                               | Pretul<br>firmei | Sonerie HC-103                    | buc      | 1,000  | 125,000<br>0,000   | 125,000<br>0,000   |
| 27                                               | Pretul<br>firmei | Bloc de alimentare РИП            | buc      | 1,000  | 357,000<br>0,000   | 357,000<br>0,000   |
| 28                                               | Pretul<br>firmei | Claviatura LCD551                 | buc      | 1,000  | 240,000<br>0,000   | 240,000<br>0,000   |
| 29                                               | Pretul<br>firmei | Sonerie SA-107                    | buc      | 2,000  | 95,000<br>0,000    | 190,000<br>0,000   |
|                                                  |                  |                                   |          |        |                    |                    |
| Cheltuieli directe                               |                  |                                   | lei      |        | 8 179,000          |                    |
| Cheltuieli de depozitare                         |                  |                                   | 1,20 %   |        | 98,148             |                    |
| <b>Total Capitolul 2. Utilaj</b>                 |                  |                                   |          |        | <b>8 277,148</b>   |                    |
| <b>Incluziv salariu</b>                          |                  |                                   |          |        | <b>0,000</b>       |                    |

| 1                                   | 2 | 3 | 4       | 5         | 6 | 7                 |
|-------------------------------------|---|---|---------|-----------|---|-------------------|
| <b>Total Sistemul antiincendiul</b> |   |   |         |           |   | <b>53 383,048</b> |
| <b>Incluziv salariu</b>             |   |   |         |           |   | <b>18 724,590</b> |
| Cheltuieli directe                  |   |   | lei     | 53 383,06 |   |                   |
| TVA                                 |   |   | 20,00 % | 10 676,61 |   |                   |
| <b>Total deviz:</b>                 |   |   |         |           |   | <b>64 059,67</b>  |
| <b>Incluziv salariu</b>             |   |   |         |           |   | <b>18 724,59</b>  |

Intocmit

(SRL "5AQ INVEST")

(funcția, semnătura)

Verificat

(INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI)

(funcția, semnătura)



**Lucrari de reparatie si  
constructie a SP nr 4 or.  
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 12**  
**Termomecanica**

**Valoarea de deviz 27 378,32 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 12: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                              |      |        |       |               |
|----|---------------|------------------------------|------|--------|-------|---------------|
| 1. | 7112020030100 | Specialist                   | h-om | 0,074  | 45,00 | 3,330         |
| 2. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 19,880 | 45,00 | 894,600       |
| 3. | 7141020013400 | Vopsitor industrial          | h-om | 0,038  | 45,00 | 1,710         |
|    |               | <b>Total manopera</b>        |      |        |       | <b>899,64</b> |

**Materiale:**

|     |                   |                                                                                                                                                        |     |        |        |           |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|
| 1.  | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                        | kg  | 0,012  | 5,00   | 0,060     |
| 2.  | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                                                                                                           | kg  | 0,180  | 55,00  | 9,900     |
| 3.  | 2320166200676     | White spirit                                                                                                                                           | kg  | 0,010  | 32,00  | 0,320     |
| 4.  | 2411115904512     | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                              | m3  | 0,456  | 28,00  | 12,768    |
| 5.  | 2413547308164     | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                               | kg  | 1,520  | 25,00  | 38,000    |
| 6.  | 2430116103000     | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                 | kg  | 0,048  | 25,00  | 1,200     |
| 7.  | 2430126100338     | Solutie de etansare                                                                                                                                    | kg  | 0,376  | 25,00  | 9,400     |
| 8.  | 2430226100034     | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                              | kg  | 0,036  | 25,00  | 0,900     |
| 9.  | 2430226109301     | Diluant decapant pentru suprafete feroase                                                                                                              | kg  | 0,007  | 28,00  | 0,196     |
| 10. | 2513206622020     | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                         | kg  | 0,200  | 80,00  | 16,000    |
| 11. | 2513206622159     | Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.                                                                                                                        | kg  | 0,680  | 80,00  | 54,400    |
| 12. | 2521216701000-371 | Teava din otel avind diametrul de 15x2,5 mm (ст.водогазопроводная)                                                                                     | m   | 4,060  | 15,00  | 60,900    |
| 13. | 2734113803910     | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                 | kg  | 0,012  | 14,50  | 0,174     |
| 14. | 2734125900487     | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                  | kg  | 1,120  | 14,50  | 16,240    |
| 15. | 2874115801071     | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm                                                                                                                      | buc | 16,000 | 0,40   | 6,400     |
| 16. | 2874115842760     | Piulita hexag. M12                                                                                                                                     | buc | 16,000 | 0,40   | 6,400     |
| 17. | 2874125881289     | Saibe uzuale, plate M 14                                                                                                                               | buc | 16,000 | 0,40   | 6,400     |
| 18. | 2875274030000     | Racord olandez, U2                                                                                                                                     | buc | 4,000  | 25,00  | 100,000   |
| 19. | 287527420510-369  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (клапан обратный муфтовый 16кч9п2) | buc | 2,000  | 470,00 | 940,000   |
| 20. | 2875274205100-370 | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (клапан запорный муфтовый 15ч8п2)  | buc | 6,000  | 684,33 | 4 105,980 |
| 21. | 2875274400258     | Flansa plata Dn=15 Pn 6                                                                                                                                | buc | 4,000  | 24,00  | 96,000    |

|                                       |                |                                                                                                    |     |       |          |                  |
|---------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|------------------|
| 22.                                   | 6518468468-375 | Емкостной электрический настенный водонагреватель №1 V=40 л., тип SG Vulcan Smart, "Galmet" Польша | buc | 1,000 | 5 800,00 | 5 800,000        |
| 23.                                   | 6518468468-376 | Емкостной электрический настенный водонагреватель V=60 л., тип SG Vulcan Smart, "Galmet" Польша    | buc | 1,000 | 6 850,00 | 6 850,000        |
| 24.                                   | 6518468468-377 | Грязевик исходной воды (фильтр Ду15), Руб бар                                                      | buc | 2,000 | 215,00   | 430,000          |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                |                                                                                                    |     |       |          | <b>18 561,64</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |                |                                                                  |      |       |       |             |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------------|
| 1.                                  | 2952270003304  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,160 | 40,00 | 6,400       |
| 2.                                  | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)                   | h-ut | 0,040 | 12,00 | 0,480       |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |                |                                                                  |      |       |       | <b>6,88</b> |

**Total:**

|                    |         |           |
|--------------------|---------|-----------|
| Cheltuieli directe | lei     | 22 815,27 |
| TVA                | 20,00 % | 4 563,05  |

**Total deviz:**

**27 378,32**

Intocmit

(SRL "5AQ INVEST")

(funcția, semnătura)

Verificat

(INSPECTORATUL GENERAL AL  
POLITIEI)

(funcția, semnătura)

Investitor  
ObiectINSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI  
**Lucrari de reparatie si constructie a SP nr 4 or.**  
**Chisinau****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 12**  
**Termomecanica**  
**(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                               | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                       |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                     | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Termomecanica</b><br><b>1.1. Capitolul 1. Lucrari de montare</b>                                |      |                                        |                      |                        |
| 1      | IA16A                       | Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de pina la 40 l, inclusiv | buc  |                                        |                      | 326,070<br>234,000     |
|        | 713604001<br>1749           | Instalator incalzire si gaze                                                                          | h-om | 5,2000                                 | 45,00                | 234,000                |
|        | 287527403<br>0000           | Racord olandez, U2                                                                                    | buc  | 2,0000                                 | 25,00                | 50,000                 |
|        | 251320662<br>2159           | Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.                                                                       | kg   | 0,3400                                 | 80,00                | 27,200                 |
|        | 171422732<br>2940           | Cinepa fuior                                                                                          | kg   | 0,0300                                 | 55,00                | 1,650                  |
|        | 243012610<br>0338           | Solutie de etansare                                                                                   | kg   | 0,0600                                 | 25,00                | 1,500                  |
|        | 241354730<br>8164           | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                               | kg   | 0,1600                                 | 25,00                | 4,000                  |
|        | 241111590<br>4512           | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                             | m3   | 0,0600                                 | 28,00                | 1,680                  |
|        | 273412590<br>0487           | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                 | kg   | 0,4000                                 | 14,50                | 5,800                  |
|        | 295227000<br>76021          | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)                                                        | h-ut | 0,0200                                 | 12,00                | 0,240                  |
| 2      | IA16A                       | Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de pina la 60 l, inclusiv | buc  |                                        |                      | 326,070<br>234,000     |
|        | 713604001<br>1749           | Instalator incalzire si gaze                                                                          | h-om | 5,2000                                 | 45,00                | 234,000                |
|        | 287527403<br>0000           | Racord olandez, U2                                                                                    | buc  | 2,0000                                 | 25,00                | 50,000                 |
|        | 251320662<br>2159           | Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.                                                                       | kg   | 0,3400                                 | 80,00                | 27,200                 |
|        | 171422732<br>2940           | Cinepa fuior                                                                                          | kg   | 0,0300                                 | 55,00                | 1,650                  |

| 1 | 2                    | 3                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|---|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|   | 243012610<br>0338    | Solutie de etansare                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 25,00  | 1,500              |
|   | 241354730<br>8164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                | kg   | 0,1600 | 25,00  | 4,000              |
|   | 241111590<br>4512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                              | m3   | 0,0600 | 28,00  | 1,680              |
|   | 273412590<br>0487    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                  | kg   | 0,4000 | 14,50  | 5,800              |
|   | 295227000<br>76021   | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)                                                                                                         | h-ut | 0,0200 | 12,00  | 0,240              |
| 3 | IA23A                | Filtru de combustibil lichid 15 mm (грязевик)                                                                                                          | buc  |        |        | 224,445<br>139,500 |
|   | 713604001<br>1749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                           | h-om | 3,1000 | 45,00  | 139,500            |
|   | 287527440<br>0258    | Flansa plata Dn=15 Pn 6                                                                                                                                | buc  | 2,0000 | 24,00  | 48,000             |
|   | 251320662<br>2020    | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                         | kg   | 0,1000 | 80,00  | 8,000              |
|   | 287411580<br>1071    | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm                                                                                                                      | buc  | 8,0000 | 0,40   | 3,200              |
|   | 287411584<br>2760    | Piulita hexag. M12                                                                                                                                     | buc  | 8,0000 | 0,40   | 3,200              |
|   | 287412588<br>1289    | Saibe uzuale, plate M 14                                                                                                                               | buc  | 8,0000 | 0,40   | 3,200              |
|   | 241354730<br>8164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                | kg   | 0,5300 | 25,00  | 13,250             |
|   | 241111590<br>4512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                              | m3   | 0,1400 | 28,00  | 3,920              |
|   | 273412590<br>0487    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 14,50  | 2,175              |
|   |                      | <b>1.2. Capitolul 2. Lucrari sanitare</b>                                                                                                              |      |        |        |                    |
| 4 | ID04A                | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (клапан обратный муфтовый 16кч9п2) | buc  |        |        | 478,375<br>6,750   |
|   | 713604001<br>1749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                           | h-om | 0,1500 | 45,00  | 6,750              |
|   | 287527420<br>510-369 | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (клапан обратный муфтовый 16кч9п2) | buc  | 1,0000 | 470,00 | 470,000            |
|   | 171422732<br>2940    | Cinera fuior                                                                                                                                           | kg   | 0,0150 | 55,00  | 0,825              |
|   | 243012610<br>0338    | Solutie de etansare                                                                                                                                    | kg   | 0,0320 | 25,00  | 0,800              |
| 5 | ID04A                | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (клапан запорный муфтовый 15ч8п2)  | buc  |        |        | 692,705<br>6,750   |
|   | 713604001            | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                           | h-om | 0,1500 | 45,00  | 6,750              |

| 1 | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7                |
|---|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|   | 1749                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        |                  |
|   | 287527420<br>5100-370 | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (клапан запорный муфтовый 15ч8п2)                                                                                                | buc  | 1,0000 | 684,33 | 684,330          |
|   | 171422732<br>2940     | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0150 | 55,00  | 0,825            |
|   | 243012610<br>0338     | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0320 | 25,00  | 0,800            |
| 6 | IC11A                 | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15x2,5 mm (ст.водогазопроводная) | m    |        |        | 32,358<br>15,750 |
|   | 713604001<br>1749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3500 | 45,00  | 15,750           |
|   | 252121670<br>1000-371 | Teava din otel avind diametrul de 15x2,5 mm (ст.водогазопроводная)                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0150 | 15,00  | 15,225           |
|   | 241354730<br>8164     | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0350 | 25,00  | 0,875            |
|   | 273412590<br>0487     | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050 | 14,50  | 0,072            |
|   | 273411380<br>3910     | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0030 | 14,50  | 0,043            |
|   | 241111590<br>4512     | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0140 | 28,00  | 0,392            |
| 7 | IE03A                 | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                          | m    |        |        | 5,650<br>4,050   |
|   | 713604001<br>1749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0900 | 45,00  | 4,050            |
|   | 295227000<br>3304     | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0400 | 40,00  | 1,600            |
| 8 | IE04A                 | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                          | m    |        |        | 3,600<br>3,600   |
|   | 713604001<br>1749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0800 | 45,00  | 3,600            |
| 9 | IzJ09B                | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de                                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 32,150           |

| 1  | 2               | 3                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                 | ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea                                                            |      |        |          | 21,000             |
|    | 711202003 0100  | Specialist                                                                                         | h-om | 0,3100 | 45,00    | 13,875             |
|    | 714102001 3400  | Vopsitor industrial                                                                                | h-om | 0,1600 | 45,00    | 7,125              |
|    | 243011610 3000  | Vopsea pe baza de ulei                                                                             | kg   | 0,2020 | 25,00    | 5,000              |
|    | 243022610 0034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                          | kg   | 0,1520 | 25,00    | 3,750              |
|    | 243022610 9301  | Diluant decapant pentru suprafete feroase                                                          | kg   | 0,0300 | 28,00    | 0,817              |
|    | 232016620 0676  | White spirit                                                                                       | kg   | 0,0400 | 32,00    | 1,333              |
|    | 171131730 6661  | Bumbac de sters                                                                                    | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,250              |
| 10 |                 | Емкостной электрический настенный водонагреватель №1 V=40 л., тип SG Vulcan Smart, "Galmet" Польша | buc  |        |          | 5 800,000<br>0,000 |
|    | 651846846 8-375 | Емкостной электрический настенный водонагреватель №1 V=40 л., тип SG Vulcan Smart, "Galmet" Польша | buc  | 1,0000 | 5 800,00 | 5 800,000          |
| 11 |                 | Емкостной электрический настенный водонагреватель V=60 л., тип SG Vulcan Smart, "Galmet" Польша    | buc  |        |          | 6 850,000<br>0,000 |
|    | 651846846 8-376 | Емкостной электрический настенный водонагреватель V=60 л., тип SG Vulcan Smart, "Galmet" Польша    | buc  | 1,0000 | 6 850,00 | 6 850,000          |
| 12 |                 | Грязевик исходной воды (фильтр Ду15), Ру6 бар                                                      | buc  |        |          | 215,000<br>0,000   |
|    | 651846846 8-377 | Грязевик исходной воды (фильтр Ду15), Ру6 бар                                                      | buc  | 1,0000 | 215,00   | 215,000            |

Intocmit

(SRL "5AQ INVEST")

(funcția, semnătura)

Verificat

(INSPECTORATUL GENERAL AL  
POLITIEI)

(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie si  
constructie a SP nr 4 or. Chisinau**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 12**  
**Termomecanica**

**Valoarea de deviz 27 378,32 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                                       | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                 | U.M.     | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|                                              |                             |                                                                                                       |          |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1                                            | 2                           | 3                                                                                                     | 4        | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|                                              |                             | <b>1. Termomecanica</b>                                                                               |          |                                       |                                       |                        |
|                                              |                             | <b>1.1. Capitolul 1. Lucrari de montare</b>                                                           |          |                                       |                                       |                        |
| 1                                            | IA16A                       | Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de pina la 40 l, inclusiv | buc      | 1,000                                 | 326,070<br>234,000                    | 326,070<br>234,000     |
| 2                                            | IA16A                       | Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de pina la 60 l, inclusiv | buc      | 1,000                                 | 326,070<br>234,000                    | 326,070<br>234,000     |
| 3                                            | IA23A                       | Filtru de combustibil lichid 15 mm (грязевик)                                                         | buc      | 2,000                                 | 224,445<br>139,500                    | 448,890<br>279,000     |
|                                              |                             |                                                                                                       |          |                                       |                                       |                        |
| Cheltuieli directe                           |                             |                                                                                                       | lei      |                                       |                                       | 1 101,030              |
| Asigurari sociale si medicale                |                             |                                                                                                       | 22,50 %  |                                       |                                       | 168,075                |
| Transportarea materiale                      |                             |                                                                                                       | 5,00 %   |                                       |                                       | 17,678                 |
| Total                                        |                             |                                                                                                       | 100,00 + |                                       |                                       | 1 286,783              |
| Cheltuieli de regie                          |                             |                                                                                                       | 50,00 %  |                                       |                                       | 373,500                |
| Total                                        |                             |                                                                                                       | 100,00 + |                                       |                                       | 1 660,283              |
| Beneficiu de deviz                           |                             |                                                                                                       | 4,00 %   |                                       |                                       | 66,411                 |
| <b>Total Capitolul 1. Lucrari de montare</b> |                             |                                                                                                       |          |                                       |                                       | <b>1 726,694</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                      |                             |                                                                                                       |          |                                       |                                       | <b>747,000</b>         |
|                                              |                             | <b>1.2. Capitolul 2. Lucrari sanitare</b>                                                             |          |                                       |                                       |                        |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6                                     | 7                                      |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| 4  | ID04A  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (клапан обратный муфтовый 16кч9п2)                                                                                               | buc | 2,000 | <div>478,375</div> <div>6,750</div>   | <div>956,750</div> <div>13,500</div>   |
| 5  | ID04A  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (клапан запорный муфтовый 15ч8п2)                                                                                                | buc | 6,000 | <div>692,705</div> <div>6,750</div>   | <div>4 156,230</div> <div>40,500</div> |
| 6  | IC11A  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15x2,5 mm (ст.водогазопроводная) | m   | 4,000 | <div>32,358</div> <div>15,750</div>   | <div>129,432</div> <div>63,000</div>   |
| 7  | IE03A  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                          | m   | 4,000 | <div>5,650</div> <div>4,050</div>     | <div>22,600</div> <div>16,200</div>    |
| 8  | IE04A  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                          | m   | 4,000 | <div>3,600</div> <div>3,600</div>     | <div>14,400</div> <div>14,400</div>    |
| 9  | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea                                                                                                                                            | m2  | 0,240 | <div>32,150</div> <div>21,000</div>   | <div>7,716</div> <div>5,040</div>      |
| 10 |        | Емкостной электрический настенный водонагреватель №1 V=40 л., тип SG Vulcan Smart, "Galmet" Польша                                                                                                                                                   | buc | 1,000 | <div>5 800,000</div> <div>0,000</div> | <div>5 800,000</div> <div>0,000</div>  |
| 11 |        | Емкостной электрический                                                                                                                                                                                                                              | buc | 1,000 | 6 850,000                             | 6 850,000                              |



| 1                                      | 2 | 3                                                                             | 4        | 5     | 6                | 7                |
|----------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------------|------------------|
|                                        |   | настенный водонагреватель<br>V=60 л., тип SG Vulcan Smart,<br>"Galmet" Польша |          |       | 0,000            | 0,000            |
| 12                                     |   | Грязевик исходной воды<br>(фильтр Ду15), Ру6 бар                              | buc      | 2,000 | 215,000<br>0,000 | 430,000<br>0,000 |
|                                        |   |                                                                               |          |       |                  |                  |
| Cheltuieli directe                     |   |                                                                               | lei      |       | 18 367,128       |                  |
| Asigurari sociale si medicale          |   |                                                                               | 22,50 %  |       | 34,344           |                  |
| Transportarea materialelor             |   |                                                                               | 5,00 %   |       | 910,404          |                  |
| Total                                  |   |                                                                               | 100,00 + |       | 19 311,876       |                  |
| Cheltuieli de regie                    |   |                                                                               | 5,00 %   |       | 965,593          |                  |
| Total                                  |   |                                                                               | 100,00 + |       | 20 277,469       |                  |
| Beneficiu de deviz                     |   |                                                                               | 4,00 %   |       | 811,099          |                  |
| Total Capitolul 2. Lucrari<br>sanitare |   |                                                                               |          |       | 21 088,568       |                  |
| Incluziv salariu                       |   |                                                                               |          |       | 152,640          |                  |
|                                        |   |                                                                               |          |       |                  |                  |
| Total Termomecanica                    |   |                                                                               |          |       | 22 815,262       |                  |
| Incluziv salariu                       |   |                                                                               |          |       | 899,640          |                  |
|                                        |   |                                                                               |          |       |                  |                  |
| Cheltuieli directe                     |   |                                                                               | lei      |       | 22 815,27        |                  |
| TVA                                    |   |                                                                               | 20,00 %  |       | 4 563,05         |                  |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Total deviz:</b>     | <b>27 378,32</b> |
| <b>Incluziv salariu</b> | <b>899,64</b>    |

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| Intocmit  | (SRL "5AQ INVEST")                     |
|           | (funcția, semnătura)                   |
| Verificat | (INSPECTORATUL GENERAL AL<br>POLITIEI) |
|           | (funcția, semnătura)                   |

**Lucrari de reparatie si  
constructie a SP nr 4 or.  
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 13**  
**Ventilare**

**Valoarea de deviz 241 155,90 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 13: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                                          |      |         |       |                  |
|----|---------------|------------------------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar                                    | h-om | 2,820   | 45,00 | 126,900          |
| 2. | 7134030012200 | Izolator hidrofulg                       | h-om | 5,715   | 45,00 | 257,175          |
| 3. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze             | h-om | 45,540  | 45,00 | 2 049,300        |
| 4. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 543,698 | 45,00 | 24 466,410       |
| 5. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                    | h-om | 0,180   | 45,00 | 8,100            |
|    |               | <b>Total manopera</b>                    |      |         |       | <b>26 907,88</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                                                                                       |     |       |           |            |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|------------|
| 1.  | 1111-5        | Вентилятор канальный K200L N=0,18 кВт, SYSTEMAIR                                                                      | buc | 1,000 | 2 830,00  | 2 830,000  |
| 2.  | 1111-6        | Сплит-система в составе наружного блока RAS-24-UAH-E, внутренний блок RAS-24UKHP-E, Nx.=6,0кВт, Nэл.=2,5кВт "TOSHIBA" | buc | 4,000 | 12 750,00 | 51 000,000 |
| 3.  | 11111-1       | Приточная установка TA-650 EL, Nдв.=0,23 кВт, Nкал.=3,5 кВт, SYSTEMAIR                                                | set | 1,000 | 6 300,00  | 6 300,000  |
| 4.  | 11111-2       | Шумоглушитель LDC 200                                                                                                 | buc | 2,000 | 825,00    | 1 650,000  |
| 5.  | 11111-3       | Заслонка SRK 40-20 с эл.приводом BELLIMO LF230 N=50 Вт                                                                | buc | 1,000 | 1 007,00  | 1 007,000  |
| 6.  | 11111-6       | Мульти-сплит-система наружный блок RAS-M18-UAV-E, "TOSHIBA"                                                           | buc | 2,000 | 20 250,00 | 40 500,000 |
| 7.  | 11111-7       | Мульти-сплит-система внутренний блок RAS-10YKH-Ex4, Nx.=2,5x2=5кВт, Nэл.=2,1кВт "TOSHIBA"                             | buc | 4,000 | 4 800,00  | 19 200,000 |
| 8.  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                     | m3  | 0,030 | 190,00    | 5,700      |
| 9.  | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                       | m3  | 0,026 | 190,00    | 4,940      |
| 10. | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                | kg  | 2,864 | 7,00      | 20,048     |
| 11. | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                            | l   | 0,123 | 17,00     | 2,091      |
| 12. | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D                                                                                    | kg  | 0,231 | 32,00     | 7,392      |
| 13. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                             | m3  | 3,452 | 28,00     | 96,656     |
| 14. | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                        | kg  | 2,019 | 32,00     | 64,608     |
| 15. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                               | kg  | 7,715 | 25,00     | 192,875    |
| 16. | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                     | kg  | 0,100 | 32,00     | 3,200      |
| 17. | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                   | kg  | 2,181 | 25,00     | 54,525     |

|     |                 |                                                                                                                                                   |     |         |        |           |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|
| 18. | 25212167100-19  | Teava din polietilena sau polipropilena 25x3.5mm Труба из шитого полиэтилена PN10, Ecoplastic PPR)                                                | m   | 51,500  | 20,41  | 1 051,115 |
| 19. | 25212167100-20  | Teava din polietilena , avind diametrul exterior de 32x4,4 mm (труба из шитого полиэтилена PN10, Ecoplastic PPR)                                  | m   | 10,300  | 30,41  | 313,223   |
| 20. | 2521306716872   | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737                                                                                  | kg  | 0,015   | 20,00  | 0,300     |
| 21. | 2524906720949   | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                             | buc | 39,000  | 1,00   | 39,000    |
| 22. | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                    | kg  | 30,751  | 1,25   | 38,437    |
| 23. | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                     | kg  | 3,000   | 1,25   | 3,750     |
| 24. | 268213260186-11 | Impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm (стеклопластик рулонный РСТ-120Л)    | m2  | 5,510   | 40,00  | 220,400   |
| 25. | 26821626113-10  | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte плиты минватные прошивные М75 толщ.40 мм                                            | m2  | 5,090   | 70,00  | 356,300   |
| 26. | 2710403602470   | Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime                                                                                                     | kg  | 15,547  | 19,00  | 295,393   |
| 27. | 2710403603798   | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                                                                                                                 | kg  | 0,014   | 19,00  | 0,266     |
| 28. | 2710403604481   | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                                                                                   | kg  | 0,400   | 19,00  | 7,600     |
| 29. | 2710403641000   | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime                                                                                               | kg  | 63,120  | 19,00  | 1 199,280 |
| 30. | 2710403642000   | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                      | kg  | 113,372 | 19,00  | 2 154,068 |
| 31. | 2710403643000   | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                               | kg  | 15,431  | 19,00  | 293,189   |
| 32. | 2710403644000   | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime                                                                                                 | kg  | 19,666  | 19,00  | 373,654   |
| 33. | 2710403700053   | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)                                                                                        | kg  | 3,417   | 9,50   | 32,461    |
| 34. | 2710403700089   | Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm                                                                                                          | kg  | 0,573   | 17,00  | 9,741     |
| 35. | 2710403700285   | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm                                                                                                         | kg  | 4,020   | 17,00  | 68,340    |
| 36. | 2710403701203   | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm                                                                                                          | kg  | 0,020   | 17,00  | 0,340     |
| 37. | 2710603402869   | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                                                              | kg  | 0,169   | 9,50   | 1,605     |
| 38. | 2710603404453   | Otel rotund laminat la cald dn 34 mm                                                                                                              | kg  | 0,241   | 9,50   | 2,289     |
| 39. | 2710603416811   | Otel rotund calibat D = 10 mm                                                                                                                     | kg  | 0,312   | 9,50   | 2,964     |
| 40. | 2710603417113   | Otel rotund calibat D = 8 mm                                                                                                                      | kg  | 0,161   | 9,50   | 1,530     |
| 41. | 2710603420201   | Otel patrat lam.cald D = 14 mm                                                                                                                    | kg  | 0,085   | 9,50   | 0,808     |
| 42. | 2710703500025   | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm                                                                                                             | kg  | 2,500   | 18,00  | 45,000    |
| 43. | 2710703502671   | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                           | kg  | 33,933  | 18,00  | 610,794   |
| 44. | 2710703504760   | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                           | kg  | 10,421  | 18,00  | 187,578   |
| 45. | 2710703549382   | Otel cornier 22x22x2 mm                                                                                                                           | kg  | 2,422   | 18,00  | 43,596    |
| 46. | 2710703700340   | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                          | kg  | 19,072  | 17,00  | 324,224   |
| 47. | 2734113805762   | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                    | kg  | 0,290   | 14,50  | 4,205     |
| 48. | 2734113805815   | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                   | kg  | 0,825   | 14,50  | 11,962    |
| 49. | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                               | kg  | 23,790  | 14,50  | 344,954   |
| 50. | 28112363062-4   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (решетка дверная MV-450)     | buc | 4,000   | 450,00 | 1 800,000 |
| 51. | 28112363062-5   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (решетка жалюзийная 150x490) | buc | 2,000   | 168,00 | 336,000   |
| 52. | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                       | buc | 1,950   | 24,00  | 46,800    |
| 53. | 2873122005315   | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542                                                                                          | kg  | 1,890   | 14,50  | 27,405    |

|     |                |                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |        |           |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|-----------|
| 54. | 2874115761000  | Atenuator de zgomot circular                                                                                                                                                                                                          | buc | 2,000     | 780,00 | 1 560,000 |
| 55. | 28741157657-12 | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная RAG 400x100)                                                                                            | buc | 6,000     | 240,00 | 1 440,000 |
| 56. | 28741157657-13 | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная RAG 400x150)                                                                                            | buc | 4,000     | 280,00 | 1 120,000 |
| 57. | 28741157657-14 | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная RAG 300x300)                                                                                            | buc | 1,000     | 320,00 | 320,000   |
| 58. | 28741157657-15 | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная RAG 200x150)                                                                                            | buc | 1,000     | 115,00 | 115,000   |
| 59. | 28741157657-16 | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная RAG 600x150)                                                                                            | buc | 3,000     | 480,00 | 1 440,000 |
| 60. | 28741157657-17 | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (решетка переточная АП-300x150, Арктос) | buc | 1,005     | 319,20 | 320,796   |
| 61. | 28741157657-18 | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (решетка переточная АП-400x150, Арктос)                                                                                      | buc | 3,015     | 380,00 | 1 145,700 |
| 62. | 28741157657-2  | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (жалюзи VK40-20)                                                                                                             | buc | 1,005     | 165,00 | 165,825   |
| 63. | 28741157657-6  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (приточное устройство EMM2 5-35, AERECO)                                                                                        | buc | 18,000    | 420,00 | 7 560,000 |
| 64. | 2874115800390  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                      | buc | 1,000     | 0,25   | 0,250     |
| 65. | 2874115804669  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                                                                                                                                                                               | buc | 1,000     | 0,30   | 0,300     |
| 66. | 2874115810187  | Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8                                                                                                                                                                                        | buc | 8,040     | 0,25   | 2,010     |
| 67. | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                      | buc | 154,991   | 0,25   | 38,747    |
| 68. | 2874115819999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                      | buc | 1 088,700 | 0,25   | 272,175   |
| 69. | 2874115820089  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm                                                                                                                                                                                                      | buc | 52,260    | 0,25   | 13,065    |
| 70. | 2874115820285  | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                              | buc | 29,400    | 0,30   | 8,820     |
| 71. | 2874115820390  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                             | buc | 422,100   | 0,35   | 147,735   |
| 72. | 2874115827556  | Surub pt fundatii M12x160                                                                                                                                                                                                             | buc | 118,590   | 0,50   | 59,295    |
| 73. | 2874115837161  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1                                                                                                                                                                                  | buc | 39,000    | 0,40   | 15,600    |
| 74. | 2874115842600  | Piulite hexagonale M8                                                                                                                                                                                                                 | buc | 1,000     | 0,30   | 0,300     |
| 75. | 2874115842659  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                                                                                                                                                                                            | buc | 4,000     | 0,30   | 1,200     |
| 76. | 2874115842661  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5                                                                                                                                                                                            | buc | 9,040     | 0,30   | 2,712     |
| 77. | 2874115842685  | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                                                     | buc | 29,400    | 0,30   | 8,820     |
| 78. | 2874115842702  | Piulita hexag. M10                                                                                                                                                                                                                    | buc | 422,100   | 0,40   | 168,840   |
| 79. | 2874115842760  | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                                                                    | buc | 106,530   | 0,40   | 42,612    |
| 80. | 2874115883938  | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                      | buc | 1 097,740 | 0,30   | 329,322   |
| 81. | 2874115895149  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm                                                                                                                                                                                                    | buc | 4,000     | 0,50   | 2,000     |

|                                       |                |                                                 |     |           |       |                   |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|-----|-----------|-------|-------------------|
| 82.                                   | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                    | buc | 153,986   | 0,50  | 76,993            |
| 83.                                   | 2874125881241  | Saibe uzuale, plate M 10                        | buc | 39,000    | 0,50  | 19,500            |
| 84.                                   | 2874125885663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257         | kg  | 0,174     | 25,00 | 4,350             |
| 85.                                   | 2874125895163  | Saiba grower M 5                                | buc | 4,000     | 1,00  | 4,000             |
| 86.                                   | 2874125895175  | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm                 | kg  | 0,017     | 25,00 | 0,425             |
| 87.                                   | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                   | buc | 1 294,946 | 0,40  | 517,978           |
| 88.                                   | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                    | kg  | 0,900     | 15,00 | 13,500            |
| 89.                                   | 28752742040-24 | Bratara fixare d=25                             | buc | 6,000     | 9,00  | 54,000            |
| 90.                                   | 28752742040-26 | Bratara fixare 1 1/4" - 2"                      | buc | 33,000    | 9,00  | 297,000           |
| 91.                                   | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,237     | 3,50  | 0,830             |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                |                                                 |     |           |       | <b>150 424,04</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                                  |      |        |        |               |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------|
| 1.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                              | h-ut | 2,077  | 12,00  | 24,924        |
| 2.                                  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 2,500  | 40,00  | 100,000       |
| 3.                                  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                    | h-ut | 3,950  | 12,00  | 47,400        |
| 4.                                  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                       | h-ut | 3,900  | 12,00  | 46,800        |
| 5.                                  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                        | h-ut | 10,560 | 25,00  | 264,000       |
| 6.                                  | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                  | h-ut | 0,150  | 350,00 | 52,500        |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                  |      |        |        | <b>535,63</b> |

**Total:**

|                    |         |            |
|--------------------|---------|------------|
| Cheltuieli directe | lei     | 200 963,25 |
| TVA                | 20,00 % | 40 192,65  |

**Total deviz:**

**241 155,9**

**0**

Intocmit

(SRL "5AQ INVEST")

(funcția, semnătura)

Verificat

(INSPECTORATUL GENERAL AL

POLITIEI)

(funcția, semnătura)

Investitor  
ObiectINSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI  
**Lucrari de reparatie si constructie a SP nr 4 or.**  
**Chisinau****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 13**  
**Ventilare**  
**(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                     | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                             |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                           | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Ventilarea</b><br><b>1.1. Capitolul 1. Lucrari sanitare</b><br><b>1.1.1. Capitolul 1.1.Вентиляция</b> |      |                                        |                      |                        |
| 1      | VB28A                       | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN (дефлектор Д315.00.000 Dn200)                | buc  |                                        |                      | 673,145<br>277,650     |
|        | 713606001 1900              | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                    | h-om | 6,1700                                 | 45,00                | 277,650                |
|        | 271070370 0340              | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                    | kg   | 0,1400                                 | 17,00                | 2,397                  |
|        | 271040370 0089              | Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm                                                                    | kg   | 0,5700                                 | 17,00                | 9,741                  |
|        | 241354730 8164              | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                     | kg   | 0,1700                                 | 25,00                | 4,275                  |
|        | 265112210 0024              | Ciment portland P 40 saci S388                                                                              | kg   | 2,0000                                 | 1,25                 | 2,512                  |
|        | 271070354 9382              | Otel cornier 22x22x2 mm                                                                                     | kg   | 2,4100                                 | 18,00                | 43,596                 |
|        | 241212610 0010              | Miniu de plumb                                                                                              | kg   | 0,1070                                 | 32,00                | 3,456                  |
|        | 211251733 0399              | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                      | kg   | 0,0400                                 | 7,00                 | 0,280                  |
|        | 142110220 0575              | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                             | m3   | 0,0060                                 | 190,00               | 1,140                  |
|        | 271060341 6811              | Otel rotund calibrat D = 10 mm                                                                              | kg   | 0,3100                                 | 9,50                 | 2,964                  |
|        | 271060341 7113              | Otel rotund calibrat D = 8 mm                                                                               | kg   | 0,1600                                 | 9,50                 | 1,530                  |
|        | 271060340 2869              | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                        | kg   | 0,0740                                 | 9,50                 | 0,703                  |
|        | 271060340 4453              | Otel rotund laminat la cald dn 34 mm                                                                        | kg   | 0,2400                                 | 9,50                 | 2,289                  |
|        | 241111590 4512              | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                   | m3   | 0,0450                                 | 28,00                | 1,260                  |
|        | 287411584 2661              | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5                                                                  | buc  | 8,0000                                 | 0,30                 | 2,412                  |

| 1 | 2                 | 3                                                                                                                         | 4    | 5       | 6      | 7                 |
|---|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
|   | 273572590<br>3453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                       | kg   | 0,3000  | 14,50  | 4,364             |
|   | 271040360<br>4481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                                                           | kg   | 0,0200  | 19,00  | 0,380             |
|   | 271040360<br>2470 | Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime                                                                             | kg   | 15,4700 | 19,00  | 295,393           |
|   | 287411588<br>3938 | Saiba grower M 6                                                                                                          | buc  | 8,0000  | 0,30   | 2,412             |
|   | 287411581<br>9963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                          | buc  | 1,0000  | 0,25   | 0,251             |
|   | 287411581<br>0187 | Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8                                                                            | buc  | 8,0000  | 0,25   | 2,010             |
|   | 287411582<br>7556 | Surub pt fundatii M12x160                                                                                                 | buc  | 12,0000 | 0,50   | 6,030             |
|   | 311050000<br>2401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                 | h-ut | 0,2200  | 25,00  | 5,500             |
|   | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                       | h-ut | 0,0500  | 12,00  | 0,600             |
| 2 | VB15A             | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (жалюзи VK40-20) | buc  |         |        | 280,627<br>50,400 |
|   | 713606001<br>1900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                  | h-om | 1,1200  | 45,00  | 50,400            |
|   | 271040370<br>0285 | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm                                                                                 | kg   | 0,8000  | 17,00  | 13,668            |
|   | 241354730<br>8164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                   | kg   | 0,1650  | 25,00  | 4,150             |
|   | 265112210<br>0024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                            | kg   | 3,6000  | 1,25   | 4,522             |
|   | 241212610<br>0010 | Miniu de plumb                                                                                                            | kg   | 0,0450  | 32,00  | 1,440             |
|   | 142110220<br>0496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                         | m3   | 0,0060  | 190,00 | 1,140             |
|   | 241111590<br>4512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                 | m3   | 0,0550  | 28,00  | 1,540             |
|   | 287413584<br>0405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                             | buc  | 28,0000 | 0,40   | 11,256            |
|   | 287411576<br>57-2 | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (жалюзи VK40-20) | buc  | 1,0000  | 165,00 | 165,825           |
|   | 273572590<br>3453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                       | kg   | 0,5000  | 14,50  | 7,279             |
|   | 287411588<br>3938 | Saiba grower M 6                                                                                                          | buc  | 28,0000 | 0,30   | 8,442             |
|   | 287411581<br>9999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                          | buc  | 28,0000 | 0,25   | 7,035             |
|   | 311050000<br>2401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                 | h-ut | 0,1500  | 25,00  | 3,750             |
|   | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                       | h-ut | 0,0150  | 12,00  | 0,180             |
| 3 | VC34A             | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si                                                                 | kg   |         |        | 37,325<br>13,500  |

| 1 | 2                 | 3                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7                                    |
|---|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------------------------|
|   |                   | ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg                                |      |        |        |                                      |
|   | 713606001<br>1900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                          | h-om | 0,3000 | 45,00  | 13,500                               |
|   | 241354730<br>8164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                           | kg   | 0,0400 | 25,00  | 1,002                                |
|   | 265112210<br>0024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 1,25   | 0,075                                |
|   | 271070350<br>4760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                           | kg   | 1,0400 | 18,00  | 18,758                               |
|   | 241212610<br>0010 | Miniu de plumb                                                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 32,00  | 0,640                                |
|   | 142110220<br>0575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                   | m3   | 0,0020 | 190,00 | 0,380                                |
|   | 241111590<br>4512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                         | m3   | 0,0200 | 28,00  | 0,560                                |
|   | 273572590<br>3453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                               | kg   | 0,0200 | 14,50  | 0,290                                |
|   | 311050000<br>2401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                         | h-ut | 0,0800 | 25,00  | 2,000                                |
|   | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                                               | h-ut | 0,0100 | 12,00  | 0,120                                |
| 4 | CL20A             | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (решетка дверная MV-450)     | buc  |        |        | <div>475,375</div> <div>22,500</div> |
|   | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                             | h-om | 0,4700 | 45,00  | 21,150                               |
|   | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 45,00  | 1,350                                |
|   | 287420732<br>7005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 15,00  | 2,250                                |
|   | 281123630<br>62-4 | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (решетка дверная MV-450)     | buc  | 1,0000 | 450,00 | 450,000                              |
|   | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                     | kg   | 0,5000 | 1,25   | 0,625                                |
| 5 | CL20A             | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (решетка жалюзийная 150x490) | buc  |        |        | <div>193,375</div> <div>22,500</div> |
|   | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                             | h-om | 0,4700 | 45,00  | 21,150                               |
|   | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 45,00  | 1,350                                |
|   | 287420732<br>7005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 15,00  | 2,250                                |



| 1 | 2                 | 3                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6      | 7                                     |
|---|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------------------------------------|
|   | 281123630<br>62-5 | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (решетка жалюзийная 150x490)                                 | buc  | 1,0000  | 168,00 | 168,000                               |
|   | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                     | kg   | 0,5000  | 1,25   | 0,625                                 |
| 6 | VB15B             | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (приточное устройство ЕММ2 5-35, AERECO)                                    | buc  |         |        | <div>511,790</div> <div>44,100</div>  |
|   | 713606001<br>1900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                          | h-om | 0,9800  | 45,00  | 44,100                                |
|   | 241354730<br>8164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                           | kg   | 0,1700  | 25,00  | 4,250                                 |
|   | 241212610<br>0010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0450  | 32,00  | 1,440                                 |
|   | 211251733<br>0399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                            | kg   | 0,0400  | 7,00   | 0,280                                 |
|   | 241111590<br>4512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                         | m3   | 0,0600  | 28,00  | 1,680                                 |
|   | 287413584<br>0405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                     | buc  | 28,0000 | 0,40   | 11,200                                |
|   | 287411576<br>57-6 | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (приточное устройство ЕММ2 5-35, AERECO)                                    | buc  | 1,0000  | 420,00 | 420,000                               |
|   | 273572590<br>3453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                               | kg   | 0,6000  | 14,50  | 8,700                                 |
|   | 287411588<br>3938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                  | buc  | 28,0000 | 0,30   | 8,400                                 |
|   | 287411581<br>9999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                  | buc  | 28,0000 | 0,25   | 7,000                                 |
|   | 311050000<br>2401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1800  | 25,00  | 4,500                                 |
|   | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200  | 12,00  | 0,240                                 |
| 7 | VA02E             | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (gr.0,5 mm) | m2   |         |        | <div>633,632</div> <div>170,090</div> |
|   | 713606001<br>1900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                          | h-om | 3,7800  | 45,00  | 170,090                               |
|   | 271070370<br>0340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                          | kg   | 0,8000  | 17,00  | 13,736                                |
|   | 241354730<br>8164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                           | kg   | 0,0100  | 25,00  | 0,253                                 |
|   | 243022610<br>0814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                               | kg   | 0,0120  | 25,00  | 0,306                                 |
|   | 288111600         | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S                                                                                                                                        | buc  | 0,0100  | 3,50   | 0,036                                 |

| 1 | 2                 | 3                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6     | 7                                           |
|---|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|---------------------------------------------|
|   | 1666              | 1581                                                                                                                                                                                 |      |        |       |                                             |
|   | 211251733<br>0399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 0,0170 | 7,00  | 0,119                                       |
|   | 271070350<br>2671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                              | kg   | 1,2500 | 18,00 | 22,720                                      |
|   | 241111590<br>4512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                            | m3   | 0,0300 | 28,00 | 0,849                                       |
|   | 232014620<br>0767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                           | l    | 0,0300 | 17,00 | 0,515                                       |
|   | 287413584<br>0405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000 | 0,40  | 2,424                                       |
|   | 273572590<br>3453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300 | 14,50 | 0,440                                       |
|   | 271040364<br>2000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                         | kg   | 4,7000 | 19,00 | 90,189                                      |
|   | 271040364<br>4000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime                                                                                                                                    | kg   | 9,4300 | 19,00 | 180,965                                     |
|   | 271040364<br>3000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                                                                  | kg   | 7,6000 | 19,00 | 145,845                                     |
|   | 287412588<br>1198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                         | buc  | 6,0000 | 0,50  | 3,030                                       |
|   | 287411581<br>9963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                     | buc  | 6,0000 | 0,25  | 1,515                                       |
|   | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0500 | 12,00 | 0,600                                       |
| 8 | VA02A             | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (gr.0,5 mm) | m2   |        |       | <div>350,555</div> <hr/> <div>154,800</div> |
|   | 713606001<br>1900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                             | h-om | 3,4400 | 45,00 | 154,800                                     |
|   | 271070370<br>0340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                             | kg   | 0,8000 | 17,00 | 13,735                                      |
|   | 241354730<br>8164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 25,00 | 0,253                                       |
|   | 243022610<br>0814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0120 | 25,00 | 0,304                                       |
|   | 288111600<br>1666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                      | buc  | 0,0100 | 3,50  | 0,035                                       |
|   | 211251733<br>0399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 0,0160 | 7,00  | 0,113                                       |
|   | 287412588<br>5663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                              | kg   | 0,0080 | 25,00 | 0,202                                       |
|   | 271070350<br>2671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                              | kg   | 1,4500 | 18,00 | 26,361                                      |
|   | 241111590<br>4512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                            | m3   | 0,0300 | 28,00 | 0,849                                       |
|   | 232014620<br>0767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                           | l    | 0,0030 | 17,00 | 0,052                                       |
|   | 287413584<br>0405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000 | 0,40  | 2,424                                       |
|   | 273572590<br>3453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300 | 14,50 | 0,439                                       |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6     | 7                                           |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|---------------------------------------------|
|    | 271040364<br>1000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3<br>mm grosime                                                                                                                                              | kg   | 2,9000 | 19,00 | 55,651                                      |
|    | 271040364<br>2000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5<br>mm                                                                                                                                                     | kg   | 4,7000 | 19,00 | 90,194                                      |
|    | 287412588<br>1198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000 | 0,50  | 3,030                                       |
|    | 287411581<br>9963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000 | 0,25  | 1,515                                       |
|    | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0500 | 12,00 | 0,600                                       |
| 9  | VA02A             | Confectionarea si montarea<br>canalelor de ventilatie drepte, din<br>tabla zincata sau aluminiu de 0,3 -<br>2 mm grosime, avind perimetrul<br>sectiunii rectangulare de 250 - 700<br>mm (gr.0,7 mm) | m2   |        |       | <div>350,556</div> <hr/> <div>154,800</div> |
|    | 713606001<br>1900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                            | h-om | 3,4400 | 45,00 | 154,800                                     |
|    | 271070370<br>0340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                            | kg   | 0,8000 | 17,00 | 13,736                                      |
|    | 241354730<br>8164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 25,00 | 0,253                                       |
|    | 243022610<br>0814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0120 | 25,00 | 0,302                                       |
|    | 288111600<br>1666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S<br>1581                                                                                                                                                  | buc  | 0,0100 | 3,50  | 0,035                                       |
|    | 211251733<br>0399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0160 | 7,00  | 0,113                                       |
|    | 287412588<br>5663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                             | kg   | 0,0080 | 25,00 | 0,202                                       |
|    | 271070350<br>2671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                             | kg   | 1,4500 | 18,00 | 26,361                                      |
|    | 241111590<br>4512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0300 | 28,00 | 0,848                                       |
|    | 232014620<br>0767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                          | l    | 0,0030 | 17,00 | 0,052                                       |
|    | 287413584<br>0405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000 | 0,40  | 2,424                                       |
|    | 273572590<br>3453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 14,50 | 0,439                                       |
|    | 271040364<br>1000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3<br>mm grosime                                                                                                                                              | kg   | 2,9000 | 19,00 | 55,651                                      |
|    | 271040364<br>2000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5<br>mm                                                                                                                                                     | kg   | 4,7000 | 19,00 | 90,193                                      |
|    | 287412588<br>1198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000 | 0,50  | 3,030                                       |
|    | 287411581<br>9963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000 | 0,25  | 1,515                                       |
|    | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0500 | 12,00 | 0,601                                       |
| 10 | IzH05B            | Izolarea conductelor cu saltele din<br>vata de sticla, vata minerala tip I<br>sau tip P cusute pe o fata, pe<br>impletitura din sirma zincata,<br>confectionate pe santier, avind                   | m2   |        |       | <div>119,126</div> <hr/> <div>40,950</div>  |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6      | 7                 |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
|    |                  | grosimea de 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (плиты минватные прошивные М75 толщ.40 мм)                                                                        |      |         |        |                   |
|    | 713403001 2200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,9100  | 45,00  | 40,950            |
|    | 268216261 13-10  | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte (плиты минватные прошивные М75 толщ.40 мм)                                                                                          | m2   | 1,0180  | 70,00  | 71,260            |
|    | 287312200 5315   | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542                                                                                                                                          | kg   | 0,3780  | 14,50  | 5,481             |
|    | 273411380 5762   | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0580  | 14,50  | 0,841             |
|    | 273411380 5815   | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0410  | 14,50  | 0,594             |
| 11 | IzI05B           | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm (стеклопластик рулонный РСТ-120Л) | m2   |         |        | 56,363<br>10,485  |
|    | 713403001 2200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2330  | 45,00  | 10,485            |
|    | 268213260 186-11 | Impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm (стеклопластик рулонный РСТ-120Л)                                                    | m2   | 1,1020  | 40,00  | 44,080            |
|    | 273411380 5815   | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1240  | 14,50  | 1,798             |
| 12 | VB15B            | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная RAG 400x100)                                                        | buc  |         |        | 331,790<br>44,100 |
|    | 713606001 1900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                          | h-om | 0,9800  | 45,00  | 44,100            |
|    | 241354730 8164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                           | kg   | 0,1700  | 25,00  | 4,250             |
|    | 241212610 0010   | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0450  | 32,00  | 1,440             |
|    | 211251733 0399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0400  | 7,00   | 0,280             |
|    | 241111590 4512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0600  | 28,00  | 1,680             |
|    | 287413584 0405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                     | buc  | 28,0000 | 0,40   | 11,200            |
|    | 287411576 57-12  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка                                                                                    | buc  | 1,0000  | 240,00 | 240,000           |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7                 |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
|    |                    | вентиляционная RAG 400x100)                                                                                                                |      |         |        |                   |
|    | 273572590<br>3453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                        | kg   | 0,6000  | 14,50  | 8,700             |
|    | 287411588<br>3938  | Saiba grower M 6                                                                                                                           | buc  | 28,0000 | 0,30   | 8,400             |
|    | 287411581<br>9999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                           | buc  | 28,0000 | 0,25   | 7,000             |
|    | 311050000<br>2401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                  | h-ut | 0,1800  | 25,00  | 4,500             |
|    | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                        | h-ut | 0,0200  | 12,00  | 0,240             |
| 13 | VB15B              | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная RAG 400x150) | buc  |         |        | 371,790<br>44,100 |
|    | 713606001<br>1900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                   | h-om | 0,9800  | 45,00  | 44,100            |
|    | 241354730<br>8164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                    | kg   | 0,1700  | 25,00  | 4,250             |
|    | 241212610<br>0010  | Minu de plumb                                                                                                                              | kg   | 0,0450  | 32,00  | 1,440             |
|    | 211251733<br>0399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                     | kg   | 0,0400  | 7,00   | 0,280             |
|    | 241111590<br>4512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                  | m3   | 0,0600  | 28,00  | 1,680             |
|    | 287413584<br>0405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                              | buc  | 28,0000 | 0,40   | 11,200            |
|    | 287411576<br>57-13 | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная RAG 400x150) | buc  | 1,0000  | 280,00 | 280,000           |
|    | 273572590<br>3453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                        | kg   | 0,6000  | 14,50  | 8,700             |
|    | 287411588<br>3938  | Saiba grower M 6                                                                                                                           | buc  | 28,0000 | 0,30   | 8,400             |
|    | 287411581<br>9999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                           | buc  | 28,0000 | 0,25   | 7,000             |
|    | 311050000<br>2401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                  | h-ut | 0,1800  | 25,00  | 4,500             |
|    | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                        | h-ut | 0,0200  | 12,00  | 0,240             |
| 14 | VB15B              | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная RAG 300x300) | buc  |         |        | 411,790<br>44,100 |
|    | 713606001<br>1900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                   | h-om | 0,9800  | 45,00  | 44,100            |
|    | 241354730<br>8164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                    | kg   | 0,1700  | 25,00  | 4,250             |
|    | 241212610<br>0010  | Minu de plumb                                                                                                                              | kg   | 0,0450  | 32,00  | 1,440             |
|    | 211251733          | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                     | kg   | 0,0400  | 7,00   | 0,280             |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7                 |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
|    | 0399               |                                                                                                                                            |      |         |        |                   |
|    | 241111590<br>4512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                  | m3   | 0,0600  | 28,00  | 1,680             |
|    | 287413584<br>0405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                              | buc  | 28,0000 | 0,40   | 11,200            |
|    | 287411576<br>57-14 | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная RAG 300x300) | buc  | 1,0000  | 320,00 | 320,000           |
|    | 273572590<br>3453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                        | kg   | 0,6000  | 14,50  | 8,700             |
|    | 287411588<br>3938  | Saiba grower M 6                                                                                                                           | buc  | 28,0000 | 0,30   | 8,400             |
|    | 287411581<br>9999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                           | buc  | 28,0000 | 0,25   | 7,000             |
|    | 311050000<br>2401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                  | h-ut | 0,1800  | 25,00  | 4,500             |
|    | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                        | h-ut | 0,0200  | 12,00  | 0,240             |
| 15 | VB15B              | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная RAG 200x150) | buc  |         |        | 206,790<br>44,100 |
|    | 713606001<br>1900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                   | h-om | 0,9800  | 45,00  | 44,100            |
|    | 241354730<br>8164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                    | kg   | 0,1700  | 25,00  | 4,250             |
|    | 241212610<br>0010  | Minu de plumb                                                                                                                              | kg   | 0,0450  | 32,00  | 1,440             |
|    | 211251733<br>0399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                     | kg   | 0,0400  | 7,00   | 0,280             |
|    | 241111590<br>4512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                  | m3   | 0,0600  | 28,00  | 1,680             |
|    | 287413584<br>0405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                              | buc  | 28,0000 | 0,40   | 11,200            |
|    | 287411576<br>57-15 | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная RAG 200x150) | buc  | 1,0000  | 115,00 | 115,000           |
|    | 273572590<br>3453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                        | kg   | 0,6000  | 14,50  | 8,700             |
|    | 287411588<br>3938  | Saiba grower M 6                                                                                                                           | buc  | 28,0000 | 0,30   | 8,400             |
|    | 287411581<br>9999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                           | buc  | 28,0000 | 0,25   | 7,000             |
|    | 311050000<br>2401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                  | h-ut | 0,1800  | 25,00  | 4,500             |
|    | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                        | h-ut | 0,0200  | 12,00  | 0,240             |
| 16 | VB15B              | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная RAG 600x150) | buc  |         |        | 571,790<br>44,100 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7                                          |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------------------------------|
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        |                                            |
|    | 713606001<br>1900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,9800  | 45,00  | 44,100                                     |
|    | 241354730<br>8164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1700  | 25,00  | 4,250                                      |
|    | 241212610<br>0010  | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0450  | 32,00  | 1,440                                      |
|    | 211251733<br>0399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0400  | 7,00   | 0,280                                      |
|    | 241111590<br>4512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0600  | 28,00  | 1,680                                      |
|    | 287413584<br>0405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                         | buc  | 28,0000 | 0,40   | 11,200                                     |
|    | 287411576<br>57-16 | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (решетка вентиляционная RAG 600x150)                                                                                            | buc  | 1,0000  | 480,00 | 480,000                                    |
|    | 273572590<br>3453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,6000  | 14,50  | 8,700                                      |
|    | 287411588<br>3938  | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 28,0000 | 0,30   | 8,400                                      |
|    | 287411581<br>9999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                      | buc  | 28,0000 | 0,25   | 7,000                                      |
|    | 311050000<br>2401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1800  | 25,00  | 4,500                                      |
|    | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0200  | 12,00  | 0,240                                      |
| 17 | VB15A              | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (решетка переточная АП-300x150, Арктос)                                                                                      | buc  |         |        | <div>435,598</div> <hr/> <div>50,400</div> |
|    | 713606001<br>1900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,1200  | 45,00  | 50,400                                     |
|    | 271040370<br>0285  | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,8000  | 17,00  | 13,668                                     |
|    | 241354730<br>8164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1650  | 25,00  | 4,150                                      |
|    | 265112210<br>0024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                        | kg   | 3,6000  | 1,25   | 4,522                                      |
|    | 241212610<br>0010  | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0450  | 32,00  | 1,440                                      |
|    | 142110220<br>0496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0060  | 190,00 | 1,140                                      |
|    | 241111590<br>4512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0550  | 28,00  | 1,540                                      |
|    | 287413584<br>0405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                         | buc  | 28,0000 | 0,40   | 11,256                                     |
|    | 287411576<br>57-17 | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (решетка переточная АП-300x150, Арктос) | buc  | 1,0000  | 319,20 | 320,796                                    |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6      | 7                 |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
|    | 273572590<br>3453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                       | kg   | 0,5000  | 14,50  | 7,279             |
|    | 287411588<br>3938  | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                          | buc  | 28,0000 | 0,30   | 8,442             |
|    | 287411581<br>9999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                          | buc  | 28,0000 | 0,25   | 7,035             |
|    | 311050000<br>2401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1500  | 25,00  | 3,750             |
|    | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0150  | 12,00  | 0,180             |
| 18 | VB15A              | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (решетка переточная АП-400х150, Арктос)                                                          | buc  |         |        | 496,719<br>50,400 |
|    | 713606001<br>1900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                  | h-om | 1,1200  | 45,00  | 50,400            |
|    | 271040370<br>0285  | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 0,8000  | 17,00  | 13,668            |
|    | 241354730<br>8164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1650  | 25,00  | 4,142             |
|    | 265112210<br>0024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                            | kg   | 3,6000  | 1,25   | 4,522             |
|    | 241212610<br>0010  | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0450  | 32,00  | 1,451             |
|    | 142110220<br>0496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                         | m3   | 0,0060  | 190,00 | 1,140             |
|    | 241111590<br>4512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0550  | 28,00  | 1,549             |
|    | 287413584<br>0405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                             | buc  | 28,0000 | 0,40   | 11,256            |
|    | 287411576<br>57-18 | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (решетка переточная АП-400х150, Арктос)                                                          | buc  | 1,0000  | 380,00 | 381,900           |
|    | 273572590<br>3453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                       | kg   | 0,5000  | 14,50  | 7,284             |
|    | 287411588<br>3938  | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                          | buc  | 28,0000 | 0,30   | 8,442             |
|    | 287411581<br>9999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                          | buc  | 28,0000 | 0,25   | 7,035             |
|    | 311050000<br>2401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1500  | 25,00  | 3,750             |
|    | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0150  | 12,00  | 0,180             |
|    |                    | <b>1.1.2. Capitolul 1.2.<br/>Кондиционирование</b>                                                                                                                                                        |      |         |        |                   |
| 19 | IC35C              | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul | m    |         |        | 39,022<br>18,000  |



| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6     | 7                                         |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------------------------------|
|    |                    | exterior de 25x3,5 mm (труба из шитого полиэтилена PN10, Ecoplastic PPR)                                                                                                                                                                                                           |      |        |       |                                           |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4000 | 45,00 | 18,000                                    |
|    | 252121671<br>00-19 | Teava din polietilena sau polipropilena 25x3.5mm Труба из шитого полиэтилена PN10, Ecoplastic PPR)                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0300 | 20,41 | 21,022                                    |
| 20 | IC35D              | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32x4,4 mm (труба из шитого полиэтилена PN10, Ecoplastic PPR) | m    |        |       | <div>51,572</div> <hr/> <div>20,250</div> |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 45,00 | 20,250                                    |
|    | 252121671<br>00-20 | Teava din polietilena , avind diametrul exterior de 32x4,4 mm (труба из шитого полиэтилена PN10, Ecoplastic PPR)                                                                                                                                                                   | m    | 1,0300 | 30,41 | 31,322                                    |
| 21 | IE03A              | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                                        | m    |        |       | <div>5,650</div> <hr/> <div>4,050</div>   |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0900 | 45,00 | 4,050                                     |
|    | 295227000<br>3304  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0400 | 40,00 | 1,600                                     |
| 22 | IE03B              | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                                                      | m    |        |       | <div>6,950</div> <hr/> <div>4,950</div>   |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1100 | 45,00 | 4,950                                     |
|    | 295227000<br>3304  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0500 | 40,00 | 2,000                                     |
| 23 | IE04A              | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind                                                                                                 | m    |        |       | <div>3,600</div> <hr/> <div>3,600</div>   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6     | 7                                         |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------------------------------|
|    |                    | diametrul de 3/8" ... 1"                                                                                                                                                                                      |      |        |       |                                           |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800 | 45,00 | 3,600                                     |
| 24 | IE04B              | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m    |        |       | <div>4,500</div> <hr/> <div>4,500</div>   |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 45,00 | 4,500                                     |
| 25 | IC40A              | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida                                 | buc  |        |       | <div>22,300</div> <hr/> <div>9,000</div>  |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000 | 45,00 | 9,000                                     |
|    | 287527420<br>40-24 | Bratara fixare d=25                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 9,00  | 9,000                                     |
|    | 281123683<br>2352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 24,00 | 1,200                                     |
|    | 252490672<br>0949  | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 1,00  | 1,000                                     |
|    | 287411583<br>7161  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 0,40  | 0,400                                     |
|    | 287412588<br>1241  | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 0,50  | 0,500                                     |
|    | 295227000<br>7609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1000 | 12,00 | 1,200                                     |
| 26 | IC40B              | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida                                      | buc  |        |       | <div>25,900</div> <hr/> <div>12,600</div> |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2800 | 45,00 | 12,600                                    |
|    | 287527420<br>40-26 | Bratara fixare 1 1/4" - 2"                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 9,00  | 9,000                                     |
|    | 281123683<br>2352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 24,00 | 1,200                                     |
|    | 252490672<br>0949  | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 1,00  | 1,000                                     |
|    | 287411583<br>7161  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 0,40  | 0,400                                     |
|    | 287412588          | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 0,50  | 0,500                                     |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7                                               |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------------------------------------|
|    | 1241              |                                                                                                                                                                                                          |      |         |        |                                                 |
|    | 295227000<br>7609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1000  | 12,00  | 1,200                                           |
|    |                   | <b>1.2. Capitolul 2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                              |      |         |        |                                                 |
| 27 | VC17A             | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulata, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (приточная установка ТА-650 EL) | buc  |         |        | <div>2 311,508</div> <hr/> <div>2 239,650</div> |
|    | 713606001<br>1900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                 | h-om | 49,7700 | 45,00  | 2 239,650                                       |
|    | 271040370<br>0053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)                                                                                                                                               | kg   | 0,4000  | 9,50   | 3,819                                           |
|    | 265112210<br>0024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0000  | 1,25   | 1,256                                           |
|    | 243022610<br>0814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,2000  | 25,00  | 5,025                                           |
|    | 211251733<br>0399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1000  | 7,00   | 0,700                                           |
|    | 287411584<br>2702 | Piulita hexag. M10                                                                                                                                                                                       | buc  | 60,0000 | 0,40   | 24,120                                          |
|    | 287411584<br>2760 | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                                       | buc  | 10,0000 | 0,40   | 4,020                                           |
|    | 287413584<br>0405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000  | 0,40   | 1,608                                           |
|    | 287411582<br>0390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                | buc  | 60,0000 | 0,35   | 21,105                                          |
|    | 287411582<br>7556 | Surub pt fundatii M12x160                                                                                                                                                                                | buc  | 10,0000 | 0,50   | 5,025                                           |
|    | 287411582<br>0089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000  | 0,25   | 1,005                                           |
|    | 311050000<br>2401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2000  | 25,00  | 5,000                                           |
|    | 295227000<br>7602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,3500  | 12,00  | 4,200                                           |
| 28 | VB17A             | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (шумоглушитель LDC 200)                                                                                                                   | buc  |         |        | <div>830,450</div> <hr/> <div>38,700</div>      |
|    | 713606001<br>1900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8600  | 45,00  | 38,700                                          |
|    | 287411576<br>1000 | Atenuator de zgomot circular                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 780,00 | 780,000                                         |
|    | 211251733<br>0399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500  | 7,00   | 0,350                                           |
|    | 287413584<br>0405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                            | buc  | 12,0000 | 0,40   | 4,800                                           |
|    | 287411588<br>3938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                         | buc  | 12,0000 | 0,30   | 3,600                                           |
|    | 287411581<br>9999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 12,0000 | 0,25   | 3,000                                           |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6     | 7                                           |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|---------------------------------------------|
| 29 | VB01A             | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (заслонка SRK 40-20 с эл.приводом BELLIMO LF230 N=50 BT) | buc  |         |       | <div>337,506</div> <hr/> <div>154,800</div> |
|    | 713606001<br>1900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                         | h-om | 3,4400  | 45,00 | 154,800                                     |
|    | 271040370<br>1203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm                                                                                                                         | kg   | 0,0200  | 17,00 | 0,340                                       |
|    | 241354730<br>8164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                          | kg   | 0,1000  | 25,00 | 2,500                                       |
|    | 271070350<br>0025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm                                                                                                                            | kg   | 2,5000  | 18,00 | 45,000                                      |
|    | 252130671<br>6872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737                                                                                                 | kg   | 0,0150  | 20,00 | 0,300                                       |
|    | 211251733<br>0399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                           | kg   | 0,0200  | 7,00  | 0,140                                       |
|    | 287412589<br>5175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm                                                                                                                                  | kg   | 0,0170  | 25,00 | 0,425                                       |
|    | 271060342<br>0201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm                                                                                                                                   | kg   | 0,0850  | 9,50  | 0,808                                       |
|    | 271060340<br>2869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                                                                             | kg   | 0,0950  | 9,50  | 0,902                                       |
|    | 241111590<br>4512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                        | m3   | 0,0100  | 28,00 | 0,280                                       |
|    | 287411584<br>2659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                                                                                                                       | buc  | 4,0000  | 0,30  | 1,200                                       |
|    | 287411584<br>2600 | Piulite hexagonale M8                                                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 0,30  | 0,300                                       |
|    | 287413584<br>0405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                    | buc  | 12,0000 | 0,40  | 4,800                                       |
|    | 287411584<br>2661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 0,30  | 0,300                                       |
|    | 273572590<br>3453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                              | kg   | 0,1100  | 14,50 | 1,595                                       |
|    | 271040360<br>3798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                                                                                                                                | kg   | 0,0140  | 19,00 | 0,266                                       |
|    | 271040360<br>4481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                                                                                                  | kg   | 0,3800  | 19,00 | 7,220                                       |
|    | 271040364<br>2000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                     | kg   | 2,1500  | 19,00 | 40,850                                      |
|    | 271040364<br>4000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime                                                                                                                | kg   | 1,7600  | 19,00 | 33,440                                      |
|    | 243011610<br>3294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                | kg   | 0,1000  | 32,00 | 3,200                                       |
|    | 287412589<br>5163 | Saiba grower M 5                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000  | 1,00  | 4,000                                       |
|    | 287411588<br>3938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 0,30  | 0,300                                       |
|    | 271040364<br>3000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                                              | kg   | 1,0000  | 19,00 | 19,000                                      |
|    | 287412588<br>1198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                     | buc  | 12,0000 | 0,50  | 6,000                                       |
|    | 287411580<br>0390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 0,25  | 0,250                                       |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6      | 7                                               |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------------------------------------|
|    | 287411580<br>4669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 0,30   | 0,300                                           |
|    | 287411589<br>5149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,0000  | 0,50   | 2,000                                           |
|    | 287411581<br>9963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 12,0000 | 0,25   | 3,000                                           |
|    | 311050000<br>2401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,1500  | 25,00  | 3,750                                           |
|    | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200  | 12,00  | 0,240                                           |
| 30 | VC05B             | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, în construcție antiexplozivă axiale, de joasă presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, având debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw<br>(вентилятор канальный K200L N=0,18 кВт, SYSTEMAIR)                                     | buc  |         |        | <div>1 008,991</div> <hr/> <div>899,100</div>   |
|    | 713606001<br>1900 | Instalator ventilare și condiționare aer                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 19,9800 | 45,00  | 899,100                                         |
|    | 241354730<br>8164 | Carbură de calciu tehnică (carbide) S102                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3500  | 25,00  | 9,175                                           |
|    | 243022610<br>0814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1800  | 25,00  | 4,725                                           |
|    | 241111590<br>4512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,2200  | 28,00  | 6,468                                           |
|    | 287411584<br>2685 | Piulită hexag. M8                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 28,0000 | 0,30   | 8,820                                           |
|    | 287411582<br>0285 | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 28,0000 | 0,30   | 8,820                                           |
|    | 273572590<br>3453 | Sirma pt. sudură, obișnuită dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 14,50  | 2,291                                           |
|    | 232031620<br>2533 | Vaselina artificială tehnică tip D                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2200  | 32,00  | 7,392                                           |
|    | 311050000<br>2401 | Aparat de sudură 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,1000  | 25,00  | 2,500                                           |
|    | 341052000<br>1373 | Automacară 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1500  | 350,00 | 52,500                                          |
|    | 295227000<br>7602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,6000  | 12,00  | 7,200                                           |
| 31 | VC18A             | Montarea agregatului de condiționare a aerului special, modular, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, încălzire, umidificare, răcire, postîncălzire, ventilare, distribuție, atenuare a zgomotului, având un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h<br>(сплит-система RAS-24-UAH-E/RAS-24UKHP-E, "TOSHIBA") | buc  |         |        | <div>2 640,178</div> <hr/> <div>2 553,300</div> |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6     | 7                                               |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-------------------------------------------------|
|    | 713606001<br>1900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 56,7400 | 45,00 | 2 553,300                                       |
|    | 271040370<br>0053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,5000  | 9,50  | 4,774                                           |
|    | 265112210<br>0024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,5000  | 1,25  | 1,885                                           |
|    | 243022610<br>0814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,2500  | 25,00 | 6,281                                           |
|    | 211251733<br>0399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 7,00  | 1,055                                           |
|    | 287411584<br>2702 | Piulita hexag. M10                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 60,0000 | 0,40  | 24,120                                          |
|    | 287413584<br>0405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 8,0000  | 0,40  | 3,216                                           |
|    | 287411584<br>2760 | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 16,0000 | 0,40  | 6,432                                           |
|    | 287411582<br>0390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 60,0000 | 0,35  | 21,105                                          |
|    | 287411582<br>7556 | Surub pt fundatii M12x160                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 16,0000 | 0,50  | 8,040                                           |
|    | 287411582<br>0089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 8,0000  | 0,25  | 2,010                                           |
|    | 311050000<br>2401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,4000  | 25,00 | 10,000                                          |
|    | 295227000<br>7602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,5000  | 12,00 | 6,000                                           |
| 32 | VC18A             | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (мульти-сплит-система RAS-M18-UAV-E/RAS-10YKH-Ex4, "TOSHIBA" ) | buc  |         |       | <div>2 640,169</div> <hr/> <div>2 553,300</div> |
|    | 713606001<br>1900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 56,7400 | 45,00 | 2 553,300                                       |
|    | 271040370<br>0053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,5000  | 9,50  | 4,774                                           |
|    | 265112210<br>0024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,5000  | 1,25  | 1,885                                           |
|    | 243022610<br>0814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,2500  | 25,00 | 6,275                                           |
|    | 211251733<br>0399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 7,00  | 1,054                                           |
|    | 287411584<br>2702 | Piulita hexag. M10                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 60,0000 | 0,40  | 24,120                                          |
|    | 287413584<br>0405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 8,0000  | 0,40  | 3,216                                           |
|    | 287411584<br>2760 | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 16,0000 | 0,40  | 6,432                                           |
|    | 287411582<br>0390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 60,0000 | 0,35  | 21,105                                          |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                     | 4    | 5       | 6         | 7                   |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|---------------------|
|    | 287411582<br>7556 | Surub pt fundatii M12x160                                                                                             | buc  | 16,0000 | 0,50      | 8,040               |
|    | 287411582<br>0089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm                                                                                      | buc  | 8,0000  | 0,25      | 2,010               |
|    | 311050000<br>2401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                             | h-ut | 0,4000  | 25,00     | 10,000              |
|    | 295227000<br>7602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                         | h-ut | 0,5000  | 12,00     | 6,000               |
|    |                   | <b>1.3. Capitolul 3. Utilaj</b>                                                                                       |      |         |           |                     |
| 33 |                   | Приточная установка ТА-650 EL, Ндв.=0,23 кВт, Нкал.=3,5 кВт, SYSTEMAIR                                                | set  |         |           | 6 300,000<br>0,000  |
|    | 11111-1           | Приточная установка ТА-650 EL, Ндв.=0,23 кВт, Нкал.=3,5 кВт, SYSTEMAIR                                                | set  | 1,0000  | 6 300,00  | 6 300,000           |
| 34 |                   | Шумоглушитель LDC 200                                                                                                 | buc  |         |           | 825,000<br>0,000    |
|    | 11111-2           | Шумоглушитель LDC 200                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 825,00    | 825,000             |
| 35 |                   | Заслонка SRK 40-20 с эл.приводом BELLIMO LF230 N=50 Вт                                                                | buc  |         |           | 1 007,000<br>0,000  |
|    | 11111-3           | Заслонка SRK 40-20 с эл.приводом BELLIMO LF230 N=50 Вт                                                                | buc  | 1,0000  | 1 007,00  | 1 007,000           |
| 36 |                   | Вентилятор канальный K200L N=0,18 кВт, SYSTEMAIR                                                                      | buc  |         |           | 2 830,000<br>0,000  |
|    | 1111-5            | Вентилятор канальный K200L N=0,18 кВт, SYSTEMAIR                                                                      | buc  | 1,0000  | 2 830,00  | 2 830,000           |
| 37 |                   | Сплит-система в составе наружного блока RAS-24-UAH-E, внутренний блок RAS-24UKHP-E, Nx.=6,0кВт, Nэл.=2,5кВт "TOSHIBA" | buc  |         |           | 12 750,000<br>0,000 |
|    | 1111-6            | Сплит-система в составе наружного блока RAS-24-UAH-E, внутренний блок RAS-24UKHP-E, Nx.=6,0кВт, Nэл.=2,5кВт "TOSHIBA" | buc  | 1,0000  | 12 750,00 | 12 750,000          |
| 38 |                   | Мульт-сплит-система:                                                                                                  | buc  |         |           | 0,000<br>0,000      |
| 39 |                   | Мульт-сплит-система наружный блок RAS-M18-UAV-E, "TOSHIBA"                                                            | buc  |         |           | 20 250,000<br>0,000 |
|    | 11111-6           | Мульт-сплит-система наружный блок RAS-M18-UAV-E, "TOSHIBA"                                                            | buc  | 1,0000  | 20 250,00 | 20 250,000          |
| 40 |                   | Мульт-сплит-система внутренний блок                                                                                   | buc  |         |           | 4 800,000           |

| 1 | 2       | 3                                                                                                 | 4   | 5      | 6        | 7         |
|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
|   |         | RAS-10YKH-Ex4,<br>Nx.=2,5x2=5квт, Nэл.=2,1квт<br>"TOSHIBA"                                        |     |        |          | 0,000     |
|   | 11111-7 | Мульт-сплит-система внутренний<br>блок RAS-10YKH-Ex4,<br>Nx.=2,5x2=5квт, Nэл.=2,1квт<br>"TOSHIBA" | buc | 1,0000 | 4 800,00 | 4 800,000 |

Intocmit

(SRL "5AQ INVEST")

(funcția, semnătura)

Verificat

(INSPECTORATUL GENERAL AL  
POLITIEI)

(funcția, semnătura)



**Lucrari de reparatie si  
constructie a SP nr 4 or. Chisinau**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 13**  
**Ventilare**

**Valoarea de deviz 241 155,90 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                        | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                              |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                            | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Ventilarea</b><br><b>1.1. Capitolul 1. Lucrari sanitare</b><br><b>1.1.1. Capitolul 1.1.Вентиляция</b>                                                                  |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | VB28A                       | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN (дефлектор Д315.00.000 Dn200)                                                                                 | buc  | 1,000                                 | 673,145<br>277,650                    | 673,145<br>277,650     |
| 2      | VB15A                       | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (жалюзи VK40-20)                                                    | buc  | 1,000                                 | 280,627<br>50,400                     | 280,627<br>50,400      |
| 3      | VC34A                       | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg   | 10,000                                | 37,325<br>13,500                      | 373,254<br>135,000     |
| 4      | CL20A                       | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (решетка дверная MV-450)                                | buc  | 4,000                                 | 475,375<br>22,500                     | 1 901,500<br>90,000    |
| 5      | CL20A                       | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie                                                         | buc  | 2,000                                 | 193,375<br>22,500                     | 386,750<br>45,000      |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6                                     | 7                                         |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |        | (решетка жалюзийная 150x490)                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                                       |                                           |
| 6  | VB15B  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (приточное устройство EMM2 5-35, AERECO)                                                                                                                                                   | buc | 18,000 | <div>511,790</div> <div>44,100</div>  | <div>9 212,220</div> <div>793,800</div>   |
| 7  | VA02E  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (gr.0,5 mm)                                                                                                                | m2  | 1,880  | <div>633,632</div> <div>170,090</div> | <div>1 191,229</div> <div>319,770</div>   |
| 8  | VA02A  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (gr.0,5 mm)                                                                                                             | m2  | 9,800  | <div>350,555</div> <div>154,800</div> | <div>3 435,443</div> <div>1 517,040</div> |
| 9  | VA02A  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (gr.0,7 mm)                                                                                                             | m2  | 11,750 | <div>350,556</div> <div>154,800</div> | <div>4 119,038</div> <div>1 818,900</div> |
| 10 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (плиты минватные прошивные М75 толщ.40 мм) | m2  | 5,000  | <div>119,126</div> <div>40,950</div>  | <div>595,632</div> <div>204,750</div>     |
| 11 | IzI05B | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm (стеклопластик рулонный РСТ-120Л)                                                                                                | m2  | 5,000  | <div>56,363</div> <div>10,485</div>   | <div>281,815</div> <div>52,425</div>      |



| 1                       | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 | 5      | 6                                   | 7                                       |
|-------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Incluziv salariu</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |        |                                     | <b>6 167,835</b>                        |
|                         |       | <b>1.1.2. Capitolul 1.2.<br/>Кондиционирование</b>                                                                                                                                                                                                                                 |   |        |                                     |                                         |
| 19                      | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x3,5 mm (труба из шитого полиэтилена PN10, Ecoplastic PPR) | m | 50,000 | <div>39,022</div> <div>18,000</div> | <div>1 951,115</div> <div>900,000</div> |
| 20                      | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32x4,4 mm (труба из шитого полиэтилена PN10, Ecoplastic PPR) | m | 10,000 | <div>51,572</div> <div>20,250</div> | <div>515,723</div> <div>202,500</div>   |
| 21                      | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                                        | m | 50,000 | <div>5,650</div> <div>4,050</div>   | <div>282,500</div> <div>202,500</div>   |
| 22                      | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                                                      | m | 10,000 | <div>6,950</div> <div>4,950</div>   | <div>69,500</div> <div>49,500</div>     |
| 23                      | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                        | m | 50,000 | <div>3,600</div> <div>3,600</div>   | <div>180,000</div> <div>180,000</div>   |
| 24                      | IE04B | Efectuarea probei de                                                                                                                                                                                                                                                               | m | 10,000 | 4,500                               | 45,000                                  |

| 1                                         | 2     | 3                                                                                                                                                                                        | 4        | 5      | 6                      | 7                      |
|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------------|------------------------|
|                                           |       | dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |          |        | 4,500                  | 45,000                 |
| 25                                        | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida            | buc      | 6,000  | 22,300<br>9,000        | 133,800<br>54,000      |
| 26                                        | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida                 | buc      | 33,000 | 25,900<br>12,600       | 854,700<br>415,800     |
|                                           |       |                                                                                                                                                                                          |          |        |                        |                        |
| Total Capitolul 1.2.<br>Кондиционирование |       |                                                                                                                                                                                          |          |        |                        | 4 032,338              |
| Incluziv salariu                          |       |                                                                                                                                                                                          |          |        |                        | 2 049,300              |
|                                           |       |                                                                                                                                                                                          |          |        |                        |                        |
| Cheltuieli directe                        |       |                                                                                                                                                                                          | lei      |        | 34 220,595             |                        |
| Asigurari sociale si medicale             |       |                                                                                                                                                                                          | 22,50 %  |        | 1 848,855              |                        |
| Transportarea materialelor                |       |                                                                                                                                                                                          | 5,00 %   |        | 1 281,961              |                        |
| Total                                     |       |                                                                                                                                                                                          | 100,00 + |        | 37 351,411             |                        |
| Cheltuieli de regie                       |       |                                                                                                                                                                                          | 5,00 %   |        | 1 867,571              |                        |
| Total                                     |       |                                                                                                                                                                                          | 100,00 + |        | 39 218,982             |                        |
| Beneficiu de deviz                        |       |                                                                                                                                                                                          | 4,00 %   |        | 1 568,759              |                        |
| Total Capitolul 1. Lucrari<br>sanitare    |       |                                                                                                                                                                                          |          |        |                        | 40 787,741             |
| Incluziv salariu                          |       |                                                                                                                                                                                          |          |        |                        | 8 217,135              |
|                                           |       | 1.2. Capitolul 2. Lucrari de<br>montare                                                                                                                                                  |          |        |                        |                        |
| 27                                        | VC17A | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulata,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h                  | buc      | 1,000  | 2 311,508<br>2 239,650 | 2 311,508<br>2 239,650 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5     | 6                      | 7                        |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------------|--------------------------|
|    |       | (приточная установка ТА-650 EL)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |                        |                          |
| 28 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (шумоглушитель LDC 200)                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 2,000 | 830,450<br>38,700      | 1 660,900<br>77,400      |
| 29 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (заслонка SRK 40-20 с эл.приводом BELLIMO LF230 N=50 Вт)                                                                                                                                                           | buc | 1,000 | 337,506<br>154,800     | 337,506<br>154,800       |
| 30 | VC05B | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoii, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (вентилятор канальный K200L N=0,18 кВт, SYSTEMAIR)                                              | buc | 1,000 | 1 008,991<br>899,100   | 1 008,991<br>899,100     |
| 31 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (сплит-система RAS-24-UAH-E/RAS-24UKHP -E, "TOSHIBA")          | buc | 4,000 | 2 640,178<br>2 553,300 | 10 560,711<br>10 213,200 |
| 32 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (мульт-сплит-система RAS-M18-UAV-E/RAS-10YK H-Ex4, "TOSHIBA" ) | buc | 2,000 | 2 640,169<br>2 553,300 | 5 280,339<br>5 106,600   |

| 1                                            | 2 | 3                                                                                                                     | 4        | 5     | 6                   | 7                   |
|----------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------------------|---------------------|
|                                              |   | Cheltuieli directe                                                                                                    | lei      |       |                     | 21 159,955          |
|                                              |   | Asigurari sociale si medicale                                                                                         | 22,50 %  |       |                     | 4 205,419           |
|                                              |   | Transportarea materiale                                                                                               | 5,00 %   |       |                     | 114,891             |
|                                              |   | Total                                                                                                                 | 100,00 + |       |                     | 25 480,265          |
|                                              |   | Cheltuieli de regie                                                                                                   | 50,00 %  |       |                     | 9 345,375           |
|                                              |   | Total                                                                                                                 | 100,00 + |       |                     | 34 825,640          |
|                                              |   | Beneficiu de deviz                                                                                                    | 4,00 %   |       |                     | 1 393,026           |
| <b>Total Capitolul 2. Lucrari de montare</b> |   |                                                                                                                       |          |       |                     | <b>36 218,666</b>   |
| <b>Incluziv salariu</b>                      |   |                                                                                                                       |          |       |                     | <b>18 690,750</b>   |
|                                              |   | <b>1.3. Capitolul 3. Utilaj</b>                                                                                       |          |       |                     |                     |
| 33                                           |   | Приточная установка ТА-650 EL, Ндв.=0,23 кВт, Нкал.=3,5 кВт, SYSTEMAIR                                                | set      | 1,000 | 6 300,000<br>0,000  | 6 300,000<br>0,000  |
| 34                                           |   | Шумоглушитель LDC 200                                                                                                 | buc      | 2,000 | 825,000<br>0,000    | 1 650,000<br>0,000  |
| 35                                           |   | Заслонка SRK 40-20 с эл.приводом BELLIMO LF230 N=50 Вт                                                                | buc      | 1,000 | 1 007,000<br>0,000  | 1 007,000<br>0,000  |
| 36                                           |   | Вентилятор канальный K200L N=0,18 кВт, SYSTEMAIR                                                                      | buc      | 1,000 | 2 830,000<br>0,000  | 2 830,000<br>0,000  |
| 37                                           |   | Сплит-система в составе наружного блока RAS-24-UAH-E, внутренний блок RAS-24UKHP-E, Nx.=6,0кВт, Nэл.=2,5кВт "TOSHIBA" | buc      | 4,000 | 12 750,000<br>0,000 | 51 000,000<br>0,000 |
| 38                                           |   | Мульт-сплит-система:                                                                                                  | buc      | 0,000 | 0,000<br>0,000      | 0,000<br>0,000      |
| 39                                           |   | Мульт-сплит-система наружный блок RAS-M18-UAV-E, "TOSHIBA"                                                            | buc      | 2,000 | 20 250,000<br>0,000 | 40 500,000<br>0,000 |
| 40                                           |   | Мульт-сплит-система внутренний блок RAS-10YKH-Eх4, Nx.=2,5х2=5кВт, Nэл.=2,1кВт "TOSHIBA"                              | buc      | 4,000 | 4 800,000<br>0,000  | 19 200,000<br>0,000 |

| 1                         | 2 | 3 | 4       | 5           | 6 | 7           |
|---------------------------|---|---|---------|-------------|---|-------------|
|                           |   |   |         |             |   |             |
|                           |   |   |         |             |   |             |
| Cheltuieli directe        |   |   | lei     | 122 487,000 |   |             |
| Cheltuieli de depozitare  |   |   | 1,20 %  | 1 469,844   |   |             |
| Total Capitolul 3. Utilaj |   |   |         |             |   | 123 956,844 |
| Incluziv salariu          |   |   |         |             |   | 0,000       |
|                           |   |   |         |             |   |             |
| Total Ventilarea          |   |   |         |             |   | 200 963,251 |
| Incluziv salariu          |   |   |         |             |   | 26 907,885  |
|                           |   |   |         |             |   |             |
| Cheltuieli directe        |   |   | lei     | 200 963,25  |   |             |
| TVA                       |   |   | 20,00 % | 40 192,65   |   |             |

Total deviz:  
Incluziv salariu

241 155,90  
26 907,88

Intocmit

(SRL "5AQ INVEST")  
(funcția, semnătura)

Verificat

(INSPECTORATUL GENERAL AL  
POLITIEI)  
(funcția, semnătura)



**Lucrari de reparatie si  
constructie a SP nr 4 or.  
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 14**  
**Retea structurata de cabluri (RSC)**

**Valoarea de deviz 191 879,44 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 14: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |   |                       |      |           |       |                  |
|----|---|-----------------------|------|-----------|-------|------------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 1 126,800 | 45,00 | 50 706,000       |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |           |       | <b>50 706,00</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                                                              |          |         |           |            |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|------------|
| 1.  | 1010117        | Ceara de polietilena neoxidata, marcile "PIB-25", "PIB-100", "PIB-200", "PIB-300", "PIB-500" | t        | 0,000   | 16 000,00 | 0,000      |
| 2.  | 1010219        | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                        | t        | 0,037   | 1 300,00  | 48,100     |
| 3.  | 1010319        | Carton de constructie pentru captusiri, marca "B"                                            | t        | 0,000   | 7 000,00  | 0,000      |
| 4.  | 1010801        | Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare         | t        | 0,000   | 14 500,00 | 0,000      |
| 5.  | 1010813        | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm          | t        | 0,020   | 14 500,00 | 290,000    |
| 6.  | 1010816        | Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm                                                     | t        | 0,004   | 14 500,00 | 58,000     |
| 7.  | 1011482        | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                             | t        | 0,016   | 22 000,00 | 352,000    |
| 8.  | 1011665        | Lac electro-izolator "318"                                                                   | kg       | 0,534   | 70,00     | 37,380     |
| 9.  | 1011680        | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj                                                  | 1000 buc | 0,008   | 150,00    | 1,200      |
| 10. | 1011924        | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                | kg       | 9,120   | 36,00     | 328,320    |
| 11. | 1011959        | Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"                                                       | t        | 0,000   | 10 000,00 | 0,000      |
| 12. | 1011963        | Colofoniu de pin                                                                             | kg       | 0,030   | 10,00     | 0,300      |
| 13. | 1011977        | Suruburi cu piulite si saibe                                                                 | kg       | 1,600   | 31,00     | 49,600     |
| 14. | 1012073        | Ate aspre                                                                                    | kg       | 0,504   | 50,00     | 25,200     |
| 15. | 1012206        | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                 | 10 buc   | 1,800   | 0,50      | 0,900      |
| 16. | 1019100        | Cartus pentru impuscat                                                                       | 10 buc   | 127,300 | 1,00      | 127,300    |
| 17. | 1019109        | Dibluri pentru conexiune                                                                     | 10 buc   | 127,300 | 1,00      | 127,300    |
| 18. | 1100113        | Scoabe 10x2                                                                                  | kg       | 0,040   | 24,00     | 0,960      |
| 19. | 1100198        | Fixari figurate "СкФ-30"                                                                     | 100 buc  | 34,944  | 1,00      | 34,944     |
| 20. | 1110109        | Fise de marcare din masa plastica                                                            | 100 buc  | 2,540   | 32,00     | 81,280     |
| 21. | 1130379        | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I                                                      | kg       | 0,004   | 70,00     | 0,280      |
| 22. | 1139042        | Clei "БМК-5k"                                                                                | kg       | 1,900   | 39,00     | 74,100     |
| 23. | 12568816484-18 | Server IBM System x3650                                                                      | buc      | 1,000   | 25 000,00 | 25 000,000 |
| 24. | 12568816484-19 | Switching 1U 24*10/100                                                                       | buc      | 1,000   | 750,00    | 750,000    |
| 25. | 12568816484-20 | Patch Pannel 24-ports 1U cat 6e                                                              | buc      | 1,000   | 850,00    | 850,000    |

|                                       |                |                                                                                                                             |        |         |          |                  |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|------------------|
| 26.                                   | 12568816484-21 | Patch Pannel 25-ports 1U cat 3e                                                                                             | buc    | 1,000   | 850,00   | 850,000          |
| 27.                                   | 12568816484-22 | Patch Cord UTP cat.6e                                                                                                       | buc    | 19,000  | 125,00   | 2 375,000        |
| 28.                                   | 12568816484-23 | Bloc de alimentare UPS1600VT                                                                                                | buc    | 1,000   | 1 800,00 | 1 800,000        |
| 29.                                   | 1286168181-15  | Priza TV                                                                                                                    | buc    | 2,000   | 75,00    | 150,000          |
| 30.                                   | 18616816848-12 | Filtr (сетевой фильтр для 5 розеток 1,5м)                                                                                   | buc    | 3,000   | 125,60   | 376,800          |
| 31.                                   | 18646818648-11 | Priza RJ-45 телефонная cat.5e                                                                                               | buc    | 16,000  | 70,00    | 1 120,000        |
| 32.                                   | 4110041        | Energie electrica                                                                                                           | kw-h   | 3,024   | 1,84     | 5,565            |
| 33.                                   | 5009030        | Flanse                                                                                                                      | 10 buc | 9,500   | 10,00    | 95,000           |
| 34.                                   | 5009031        | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc | 63,650  | 10,00    | 636,500          |
| 35.                                   | 5009032        | Scoabe cu doua talpi                                                                                                        | 10 buc | 2,000   | 10,00    | 20,000           |
| 36.                                   | 5009061        | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc    | 171,000 | 0,50     | 85,500           |
| 37.                                   | 5009062        | Papuci de cablu                                                                                                             | buc    | 10,000  | 0,30     | 3,000            |
| 38.                                   | 5009070        | Racordari                                                                                                                   | 10 buc | 17,100  | 10,00    | 171,000          |
| 39.                                   | 5009264        | Teava de policlorvinila                                                                                                     | kg     | 0,100   | 27,00    | 2,700            |
| 40.                                   | 5009598        | Hirtie de slefuit                                                                                                           | buc    | 2,000   | 3,00     | 6,000            |
| 41.                                   | 51681681681-14 | Teava gofro din PIBX pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm               | m      | 950,000 | 2,80     | 2 660,000        |
| 42.                                   | 51686135135-16 | Cablu canal 10x7mm                                                                                                          | m      | 150,000 | 9,10     | 1 365,000        |
| 43.                                   | 5220076        | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"                                                                           | kg     | 0,490   | 70,00    | 34,300           |
| 44.                                   | 5220077        | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"                                                                           | kg     | 0,114   | 70,00    | 7,980            |
| 45.                                   | 5420055        | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg     | 0,020   | 32,00    | 0,640            |
| 46.                                   | 5440089        | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg     | 0,312   | 70,00    | 21,840           |
| 47.                                   | 5440150        | Presspan in foi, marca "A"                                                                                                  | kg     | 1,950   | 45,00    | 87,750           |
| 48.                                   | 5468168168-17  | Cablu canal 3x1,5mm                                                                                                         | m      | 90,000  | 8,90     | 801,000          |
| 49.                                   | 54864168168-19 | Priza RJ-45 информационная cat.5e                                                                                           | buc    | 19,000  | 82,00    | 1 558,000        |
| 50.                                   | 54864684687-3  | cablu RG-6U                                                                                                                 | m      | 60,000  | 24,00    | 1 440,000        |
| 51.                                   | 548967686848-1 | Cablu UTP 4pair cat6e                                                                                                       | m      | 560,000 | 9,20     | 5 152,000        |
| 52.                                   | 548967686848-2 | Cablu UTP 4pair cat5e                                                                                                       | m      | 500,000 | 7,60     | 3 800,000        |
| 53.                                   | 5500122        | Flux "ФКДТ"                                                                                                                 | kg     | 0,040   | 50,00    | 2,000            |
| 54.                                   | 5618313818-13  | Doze de cablu de montaj                                                                                                     | buc    | 37,000  | 12,00    | 444,000          |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                |                                                                                                                             |        |         |          | <b>53 308,73</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|                                     |        |                                                                                                               |      |         |        |                  |
|-------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 1.                                  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,045   | 350,00 | 365,750          |
| 2.                                  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                         | h-ut | 27,694  | 350,00 | 9 692,900        |
| 3.                                  | 030401 | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)                                            | h-ut | 0,164   | 40,00  | 6,560            |
| 4.                                  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 150,100 | 10,00  | 1 501,000        |
| 5.                                  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 25,650  | 10,00  | 256,500          |
| 6.                                  | 331451 | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut | 45,980  | 12,00  | 551,760          |
| 7.                                  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 1,045   | 350,00 | 365,750          |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |        |                                                                                                               |      |         |        | <b>12 740,22</b> |

#### **Total:**

|                    |         |            |
|--------------------|---------|------------|
| Cheltuieli directe | lei     | 159 899,53 |
| TVA                | 20,00 % | 31 979,91  |

#### **Total deviz:**

**191 879,4**

|           |                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| Intocmit  | (SRL "5AQ INVEST")<br><hr/> (funcția, semnătura)                     |
| Verificat | (INSPECTORATUL GENERAL AL<br>POLITIEI)<br><hr/> (funcția, semnătura) |

Investitor  
ObiectINSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI  
**Lucrari de reparatie si constructie a SP nr 4 or.**  
**Chisinau****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 14**  
**Retea structurata de cabluri (RSC)**  
**(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                      | U.M.    | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                         |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                              |         |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salarriu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                            | 4       | 5                                      | 6                    | 7                       |
|        |                             | <b>1. Сеть СКС (Телефонные и компьютерные сети)</b><br><b>1.1. Capitolul 1. Lucrari de montare</b><br><b>1.1.1. Capitolul 1.1. Retea de calculatoare SKS</b> |         |                                        |                      |                         |
| 1      | 10-01-05<br>5-03            | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu UTP 4pair cat6e                                                                                                   | 100 m   |                                        |                      | 3 485,406<br>1 912,500  |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om    | 42,5000                                | 45,00                | 1 912,500               |
|        | 548967686<br>848-1          | Cablu UTP 4pair cat6e                                                                                                                                        | m       | 100,0000                               | 9,20                 | 920,000                 |
|        | 1010219                     | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                                                        | t       | 0,0033                                 | 1 300,00             | 4,179                   |
|        | 1010816                     | Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm                                                                                                                     | t       | 0,00036                                | 14 500,00            | 5,179                   |
|        | 1011482                     | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                                                                                             | t       | 0,00139                                | 22 000,00            | 31,429                  |
|        | 1100198                     | Fixari figurate "СкФ-30"                                                                                                                                     | 100 buc | 3,1200                                 | 1,00                 | 3,120                   |
|        | 030101                      | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                                                        | h-ut    | 1,7400                                 | 350,00               | 609,000                 |
| 2      | 10-01-05<br>5-03            | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu UTP 4pair cat5e                                                                                                   | 100 m   |                                        |                      | 3 325,640<br>1 912,500  |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om    | 42,5000                                | 45,00                | 1 912,500               |
|        | 548967686<br>848-2          | Cablu UTP 4pair cat5e                                                                                                                                        | m       | 100,0000                               | 7,60                 | 760,000                 |
|        | 1010219                     | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                                                        | t       | 0,0033                                 | 1 300,00             | 4,420                   |
|        | 1010816                     | Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm                                                                                                                     | t       | 0,00036                                | 14 500,00            | 5,800                   |
|        | 1011482                     | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                                                                                             | t       | 0,00139                                | 22 000,00            | 30,800                  |
|        | 1100198                     | Fixari figurate "СкФ-30"                                                                                                                                     | 100 buc | 3,1200                                 | 1,00                 | 3,120                   |
|        | 030101                      | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                                                        | h-ut    | 1,7400                                 | 350,00               | 609,000                 |
| 3      | 10-01-05<br>5-03            | Pozare cablu RG-6U                                                                                                                                           | 100 m   |                                        |                      | 4 965,620<br>1 912,500  |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om    | 42,5000                                | 45,00                | 1 912,500               |
|        | 548646846<br>87-3           | cablu RG-6U                                                                                                                                                  | m       | 100,0000                               | 24,00                | 2 400,000               |
|        | 1010219                     | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                                                        | t       | 0,0033                                 | 1 300,00             | 4,333                   |
|        | 1010816                     | Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm                                                                                                                     | t       | 0,00036                                | 14 500,00            | 0,000                   |

| 1 | 2                | 3                                                                                                                           | 4        | 5       | 6         | 7                  |
|---|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|--------------------|
|   | 1011482          | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                                                            | t        | 0,00139 | 22 000,00 | 36,667             |
|   | 1100198          | Fixari figurate "СкФ-30"                                                                                                    | 100 buc  | 3,1200  | 1,00      | 3,120              |
|   | 030101           | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                       | h-ut     | 1,7400  | 350,00    | 609,000            |
| 4 | 10-02-01<br>6-02 | Server IBM System x3650                                                                                                     | buc      |         |           | 239,620<br>152,100 |
|   | 1                | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 3,3800  | 45,00     | 152,100            |
|   | 1010117          | Ceara de polietilena neoxidata, marcile "PIB-25", "PIB-100", "PIB-200", "PIB-300", "PIB-500"                                | t        | 0,00001 | 16 000,00 | 0,000              |
|   | 1010219          | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t        | 0,00015 | 1 300,00  | 0,000              |
|   | 1010319          | Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б"                                                                           | t        | 0,00002 | 7 000,00  | 0,000              |
|   | 1011680          | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj                                                                                 | 1000 buc | 0,0040  | 150,00    | 0,600              |
|   | 1011959          | Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"                                                                                      | t        | 0,00001 | 10 000,00 | 0,000              |
|   | 1011963          | Colofoniu de pin                                                                                                            | kg       | 0,0100  | 10,00     | 0,100              |
|   | 1011977          | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg       | 0,6500  | 31,00     | 20,150             |
|   | 1012206          | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                | 10 buc   | 0,4000  | 0,50      | 0,200              |
|   | 1100113          | Scoabe 10x2                                                                                                                 | kg       | 0,0100  | 24,00     | 0,240              |
|   | 1110109          | Fise de marcare din masa plastica                                                                                           | 100 buc  | 0,1000  | 32,00     | 3,200              |
|   | 1130379          | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I                                                                                     | kg       | 0,0016  | 70,00     | 0,140              |
|   | 5009032          | Scoabe cu doua talpi                                                                                                        | 10 buc   | 1,0000  | 10,00     | 10,000             |
|   | 5009264          | Teava de policlorvinila                                                                                                     | kg       | 0,0100  | 27,00     | 0,270              |
|   | 5009598          | Hirtie de slefuit                                                                                                           | buc      | 1,0000  | 3,00      | 3,000              |
|   | 5220076          | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"                                                                           | kg       | 0,0200  | 70,00     | 1,400              |
|   | 5420055          | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg       | 0,0100  | 32,00     | 0,320              |
|   | 5440089          | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,0200  | 70,00     | 1,400              |
|   | 5500122          | Flux "ФКДТ"                                                                                                                 | kg       | 0,0200  | 50,00     | 1,000              |
|   | 030101           | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                       | h-ut     | 0,1300  | 350,00    | 45,500             |
| 5 | 10-02-01<br>6-02 | Switching 1U 24port                                                                                                         | buc      |         |           | 239,620<br>152,100 |
|   | 1                | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 3,3800  | 45,00     | 152,100            |
|   | 1010117          | Ceara de polietilena neoxidata, marcile "PIB-25", "PIB-100", "PIB-200", "PIB-300", "PIB-500"                                | t        | 0,00001 | 16 000,00 | 0,000              |
|   | 1010219          | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t        | 0,00015 | 1 300,00  | 0,000              |
|   | 1010319          | Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б"                                                                           | t        | 0,00002 | 7 000,00  | 0,000              |
|   | 1011680          | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj                                                                                 | 1000 buc | 0,0040  | 150,00    | 0,600              |
|   | 1011959          | Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"                                                                                      | t        | 0,00001 | 10 000,00 | 0,000              |
|   | 1011963          | Colofoniu de pin                                                                                                            | kg       | 0,0100  | 10,00     | 0,100              |
|   | 1011977          | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg       | 0,6500  | 31,00     | 20,150             |
|   | 1012206          | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                | 10 buc   | 0,4000  | 0,50      | 0,200              |
|   | 1100113          | Scoabe 10x2                                                                                                                 | kg       | 0,0100  | 24,00     | 0,240              |
|   | 1110109          | Fise de marcare din masa plastica                                                                                           | 100 buc  | 0,1000  | 32,00     | 3,200              |
|   | 1130379          | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I                                                                                     | kg       | 0,0016  | 70,00     | 0,140              |

| 1 | 2                | 3                                                                                                                           | 4      | 5       | 6         | 7                      |
|---|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|------------------------|
|   | 5009032          | Scoabe cu doua talpi                                                                                                        | 10 buc | 1,0000  | 10,00     | 10,000                 |
|   | 5009264          | Teava de policlорvinila                                                                                                     | kg     | 0,0100  | 27,00     | 0,270                  |
|   | 5009598          | Hirtie de slefuit                                                                                                           | buc    | 1,0000  | 3,00      | 3,000                  |
|   | 5220076          | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC40"                                                                           | kg     | 0,0200  | 70,00     | 1,400                  |
|   | 5420055          | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg     | 0,0100  | 32,00     | 0,320                  |
|   | 5440089          | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ΠCЭΠΠ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg     | 0,0200  | 70,00     | 1,400                  |
|   | 5500122          | Flux "ΦΚΔΤ"                                                                                                                 | kg     | 0,0200  | 50,00     | 1,000                  |
|   | 030101           | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                       | h-ut   | 0,1300  | 350,00    | 45,500                 |
| 6 | 10-01-00<br>3-03 | Patch Pannel 24-ports 1U cat 6e                                                                                             | 10 buc |         |           | 2 287,300<br>1 719,000 |
|   | 1                | Muncitor                                                                                                                    | h-om   | 38,2000 | 45,00     | 1 719,000              |
|   | 030101           | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                       | h-ut   | 1,5300  | 350,00    | 535,500                |
|   | 030401           | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)                                                          | h-ut   | 0,8200  | 40,00     | 32,800                 |
| 7 | 10-01-00<br>3-03 | Patch Pannel 24-ports 1U cat 3e                                                                                             | 10 buc |         |           | 2 287,300<br>1 719,000 |
|   | 1                | Muncitor                                                                                                                    | h-om   | 38,2000 | 45,00     | 1 719,000              |
|   | 030101           | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                       | h-ut   | 1,5300  | 350,00    | 535,500                |
|   | 030401           | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)                                                          | h-ut   | 0,8200  | 40,00     | 32,800                 |
| 8 | 10-02-01<br>6-06 | Bloc de alimentare UPS1600VT                                                                                                | buc    |         |           | 631,740<br>454,500     |
|   | 1                | Muncitor                                                                                                                    | h-om   | 10,1000 | 45,00     | 454,500                |
|   | 1010219          | Lianti de ipsos "Γ-3"                                                                                                       | t      | 0,0003  | 1 300,00  | 0,000                  |
|   | 1010801          | Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare                                        | t      | 0,0001  | 14 500,00 | 0,000                  |
|   | 1011665          | Lac electro-izolator "318"                                                                                                  | kg     | 0,0300  | 70,00     | 2,100                  |
|   | 1011959          | Vopsele de emulsie apoasa, "BЭAK-1180"                                                                                      | t      | 0,00002 | 10 000,00 | 0,000                  |
|   | 1011963          | Colofoniu de pin                                                                                                            | kg     | 0,0100  | 10,00     | 0,100                  |
|   | 1011977          | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg     | 0,3000  | 31,00     | 9,300                  |
|   | 1012206          | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                | 10 buc | 1,0000  | 0,50      | 0,500                  |
|   | 1100113          | Scoabe 10x2                                                                                                                 | kg     | 0,0200  | 24,00     | 0,480                  |
|   | 5009062          | Papuci de cablu                                                                                                             | buc    | 10,0000 | 0,30      | 3,000                  |
|   | 5009264          | Teava de policlорvinila                                                                                                     | kg     | 0,0800  | 27,00     | 2,160                  |
|   | 5220076          | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC40"                                                                           | kg     | 0,0600  | 70,00     | 4,200                  |
|   | 5440089          | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ΠCЭΠΠ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg     | 0,0200  | 70,00     | 1,400                  |
|   | 030101           | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                       | h-ut   | 0,4400  | 350,00    | 154,000                |
| 9 | 10-04-06<br>6-07 | Aparataj de perete: Patch-Cord UTP cat.6e                                                                                   | buc    |         |           | 45,472<br>45,000       |
|   | 1                | Muncitor                                                                                                                    | h-om   | 1,0000  | 45,00     | 45,000                 |
|   | 1011665          | Lac electro-izolator "318"                                                                                                  | kg     | 0,0020  | 70,00     | 0,140                  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|    | 1012073            | Ate aspre                                                                                                                   | kg   | 0,0020 | 50,00  | 0,100              |
|    | 4110041            | Energie electrica                                                                                                           | kw-h | 0,0120 | 1,84   | 0,022              |
|    | 5220077            | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"                                                                          | kg   | 0,0020 | 70,00  | 0,140              |
|    | 5440089            | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg   | 0,0010 | 70,00  | 0,070              |
| 10 | 10-04-06<br>6-07   | Апаратај де перете: Приза RJ-45<br>информационная cat.5e                                                                    | buc  |        |        | 127,472<br>45,000  |
|    | 1                  | Muncitor                                                                                                                    | h-om | 1,0000 | 45,00  | 45,000             |
|    | 548641681<br>68-19 | Приза RJ-45 информационная cat.5e                                                                                           | buc  | 1,0000 | 82,00  | 82,000             |
|    | 1011665            | Lac electro-izolator "318"                                                                                                  | kg   | 0,0020 | 70,00  | 0,140              |
|    | 1012073            | Ate aspre                                                                                                                   | kg   | 0,0020 | 50,00  | 0,100              |
|    | 4110041            | Energie electrica                                                                                                           | kw-h | 0,0120 | 1,84   | 0,022              |
|    | 5220077            | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"                                                                          | kg   | 0,0020 | 70,00  | 0,140              |
|    | 5440089            | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg   | 0,0010 | 70,00  | 0,070              |
| 11 | 10-04-06<br>6-07   | Апаратај де перете: Приза RJ-45<br>телефонная cat.5e                                                                        | buc  |        |        | 115,472<br>45,000  |
|    | 1                  | Muncitor                                                                                                                    | h-om | 1,0000 | 45,00  | 45,000             |
|    | 186468186<br>48-11 | Приза RJ-45 телефонная cat.5e                                                                                               | buc  | 1,0000 | 70,00  | 70,000             |
|    | 1011665            | Lac electro-izolator "318"                                                                                                  | kg   | 0,0020 | 70,00  | 0,140              |
|    | 1012073            | Ate aspre                                                                                                                   | kg   | 0,0020 | 50,00  | 0,100              |
|    | 4110041            | Energie electrica                                                                                                           | kw-h | 0,0120 | 1,84   | 0,022              |
|    | 5220077            | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"                                                                          | kg   | 0,0020 | 70,00  | 0,140              |
|    | 5440089            | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg   | 0,0010 | 70,00  | 0,070              |
| 12 | 10-04-06<br>6-07   | Filtr (сетевой фильтр для 5<br>розеток 1,5м)                                                                                | buc  |        |        | 171,072<br>45,000  |
|    | 1                  | Muncitor                                                                                                                    | h-om | 1,0000 | 45,00  | 45,000             |
|    | 186168168<br>48-12 | Filtr (сетевой фильтр для 5 розеток 1,5м)                                                                                   | buc  | 1,0000 | 125,60 | 125,600            |
|    | 1011665            | Lac electro-izolator "318"                                                                                                  | kg   | 0,0020 | 70,00  | 0,140              |
|    | 1012073            | Ate aspre                                                                                                                   | kg   | 0,0020 | 50,00  | 0,100              |
|    | 4110041            | Energie electrica                                                                                                           | kw-h | 0,0120 | 1,84   | 0,022              |
|    | 5220077            | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"                                                                          | kg   | 0,0020 | 70,00  | 0,140              |
|    | 5440089            | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg   | 0,0010 | 70,00  | 0,070              |
| 13 | 10-04-06<br>6-04   | Doze de cablu de montaj                                                                                                     | buc  |        |        | 198,530<br>180,000 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                            | 4       | 5        | 6         | 7                                               |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-------------------------------------------------|
|    | 1                  | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 4,0000   | 45,00     | 180,000                                         |
|    | 561831381<br>8-13  | Doze de cablu de montaj                                                                                                      | buc     | 1,0000   | 12,00     | 12,000                                          |
|    | 1011665            | Lac electro-izolator "318"                                                                                                   | kg      | 0,0100   | 70,00     | 0,700                                           |
|    | 1012073            | Ate aspre                                                                                                                    | kg      | 0,0100   | 50,00     | 0,500                                           |
|    | 1110109            | Fise de marcare din masa plastica                                                                                            | 100 buc | 0,0600   | 32,00     | 1,920                                           |
|    | 4110041            | Energie electrica                                                                                                            | kw-h    | 0,0600   | 1,84      | 0,110                                           |
|    | 5220076            | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"                                                                           | kg      | 0,0100   | 70,00     | 0,700                                           |
|    | 5440089            | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0050   | 70,00     | 0,350                                           |
|    | 5440150            | Presspan in foi, marca "A"                                                                                                   | kg      | 0,0500   | 45,00     | 2,250                                           |
| 14 | 08-02-40<br>9-1    | Teava gofro din ПІВХ pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm                | 100 m   |          |           | <div>1 874,766</div> <hr/> <div>1 071,000</div> |
|    | 1                  | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 23,8000  | 45,00     | 1 071,000                                       |
|    | 1010813            | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                          | t       | 0,0021   | 14 500,00 | 30,526                                          |
|    | 1011924            | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                | kg      | 0,9600   | 36,00     | 34,560                                          |
|    | 1019100            | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc  | 13,4000  | 1,00      | 13,400                                          |
|    | 1019109            | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc  | 13,4000  | 1,00      | 13,400                                          |
|    | 1139042            | Clei "БМК-5к"                                                                                                                | kg      | 0,2000   | 39,00     | 7,800                                           |
|    | 5009030            | Flanse                                                                                                                       | 10 buc  | 1,0000   | 10,00     | 10,000                                          |
|    | 5009031            | Scoabe                                                                                                                       | 10 buc  | 6,7000   | 10,00     | 67,000                                          |
|    | 5009061            | Fisa de izolatie                                                                                                             | buc     | 18,0000  | 0,50      | 9,000                                           |
|    | 516816816<br>81-14 | Teava gofro din ПІВХ pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm                | m       | 100,0000 | 2,80      | 280,000                                         |
|    | 5009070            | Racordari                                                                                                                    | 10 buc  | 1,8000   | 10,00     | 18,000                                          |
|    | 021102             | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,1100   | 350,00    | 38,500                                          |
|    | 030902             | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                           | h-ut    | 15,8000  | 10,00     | 158,000                                         |
|    | 040502             | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut    | 2,7000   | 10,00     | 27,000                                          |
|    | 331451             | Perforatoare electrice                                                                                                       | h-ut    | 4,8400   | 12,00     | 58,080                                          |
|    | 400002             | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,1100   | 350,00    | 38,500                                          |
| 15 | 10-04-06<br>6-04   | Aparataj de perete:Priza TV                                                                                                  | buc     |          |           | <div>261,531</div> <hr/> <div>180,000</div>     |
|    | 1                  | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 4,0000   | 45,00     | 180,000                                         |
|    | 1011665            | Lac electro-izolator "318"                                                                                                   | kg      | 0,0100   | 70,00     | 0,700                                           |
|    | 1012073            | Ate aspre                                                                                                                    | kg      | 0,0100   | 50,00     | 0,500                                           |
|    | 1110109            | Fise de marcare din masa plastica                                                                                            | 100 buc | 0,0600   | 32,00     | 1,920                                           |
|    | 4110041            | Energie electrica                                                                                                            | kw-h    | 0,0600   | 1,84      | 0,111                                           |
|    | 5220076            | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"                                                                           | kg      | 0,0100   | 70,00     | 0,700                                           |
|    | 5440089            | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm          | kg      | 0,0050   | 70,00     | 0,350                                           |



| 1  | 2                  | 3                               | 4    | 5      | 6         | 7                   |
|----|--------------------|---------------------------------|------|--------|-----------|---------------------|
|    |                    | inclusiv                        |      |        |           |                     |
|    | 5440150            | Presspan in foi, marca "A"      | kg   | 0,0500 | 45,00     | 2,250               |
|    | 128616818<br>1-15  | Priza TV                        | buc  | 1,0000 | 75,00     | 75,000              |
| 16 | 10-01-03<br>8-08   | Cablu canal 10x7mm              | m    |        |           | 54,700<br>35,100    |
|    | 1                  | Muncitor                        | h-om | 0,7800 | 45,00     | 35,100              |
|    | 516861351<br>35-16 | Cablu canal 10x7mm              | m    | 1,0000 | 9,10      | 9,100               |
|    | 030101             | Autoincarcatoare, 5 t           | h-ut | 0,0300 | 350,00    | 10,500              |
| 17 | 10-01-03<br>8-08   | Cablu canal 3x1,5mm             | m    |        |           | 54,500<br>35,100    |
|    | 1                  | Muncitor                        | h-om | 0,7800 | 45,00     | 35,100              |
|    | 546816816<br>8-17  | Cablu canal 3x1,5mm             | m    | 1,0000 | 8,90      | 8,900               |
|    | 030101             | Autoincarcatoare, 5 t           | h-ut | 0,0300 | 350,00    | 10,500              |
|    |                    | <b>1.2. Capitolul 2. Utilaj</b> |      |        |           |                     |
| 18 | Pretul<br>firmei   | Server IBM System x3650         | buc  |        |           | 25 000,000<br>0,000 |
|    | 125688164<br>84-18 | Server IBM System x3650         | buc  | 1,0000 | 25 000,00 | 25 000,000          |
| 19 | Pretul<br>firmei   | Switching 1U 24*10/100          | buc  |        |           | 750,000<br>0,000    |
|    | 125688164<br>84-19 | Switching 1U 24*10/100          | buc  | 1,0000 | 750,00    | 750,000             |
| 20 | Pretul<br>firmei   | Patch Pannel 24-ports 1U cat 6e | buc  |        |           | 850,000<br>0,000    |
|    | 125688164<br>84-20 | Patch Pannel 24-ports 1U cat 6e | buc  | 1,0000 | 850,00    | 850,000             |
| 21 | Pretul<br>firmei   | Patch Pannel 25-ports 1U cat 3e | buc  |        |           | 850,000<br>0,000    |
|    | 125688164<br>84-21 | Patch Pannel 25-ports 1U cat 3e | buc  | 1,0000 | 850,00    | 850,000             |
| 22 | ut 3               | Patch Cord UTP cat.6e           | buc  |        |           | 125,000<br>0,000    |
|    | 125688164<br>84-22 | Patch Cord UTP cat.6e           | buc  | 1,0000 | 125,00    | 125,000             |
| 23 | Pretul<br>firmei   | Bloc de alimentare UPS1600VT    | buc  |        |           | 1 800,000<br>0,000  |
|    | 125688164<br>84-23 | Bloc de alimentare UPS1600VT    | buc  | 1,0000 | 1 800,00  | 1 800,000           |

Intocmit

(SRL "5AQ INVEST")

(funcția, semnătura)

Verificat

(INSPECTORATUL GENERAL AL  
POLITIEI)

---

(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie si  
constructie a SP nr 4 or. Chisinau**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 14**  
**Retea structurata de cabluri (RSC)**

Valoarea de deviz 191 879,44 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                        | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                          |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                              |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                            | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                        |
|        |                             | <b>1. Сеть СКС (Телефонные и компьютерные сети)</b><br><b>1.1. Capitolul 1. Lucrari de montare</b><br><b>1.1.1. Capitolul 1.1. Retea de calculatoare SKS</b> |        |                                       |                                       |                          |
| 1      | 10-01-055-03                | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu UTP 4pair cat6e                                                                                                   | 100 m  | 5,600                                 | 3 485,406<br>1 912,500                | 19 518,272<br>10 710,000 |
| 2      | 10-01-055-03                | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu UTP 4pair cat5e                                                                                                   | 100 m  | 5,000                                 | 3 325,640<br>1 912,500                | 16 628,200<br>9 562,500  |
| 3      | 10-01-055-03                | Pozare cablu RG-6U                                                                                                                                           | 100 m  | 0,600                                 | 4 965,620<br>1 912,500                | 2 979,372<br>1 147,500   |
| 4      | 10-02-016-02                | Server IBM System x3650                                                                                                                                      | buc    | 1,000                                 | 239,620<br>152,100                    | 239,620<br>152,100       |
| 5      | 10-02-016-02                | Switching 1U 24port                                                                                                                                          | buc    | 1,000                                 | 239,620<br>152,100                    | 239,620<br>152,100       |
| 6      | 10-01-003-03                | Patch Pannel 24-ports 1U cat 6e                                                                                                                              | 10 buc | 0,100                                 | 2 287,300<br>1 719,000                | 228,730<br>171,900       |
| 7      | 10-01-003-03                | Patch Pannel 24-ports 1U cat 3e                                                                                                                              | 10 buc | 0,100                                 | 2 287,300<br>1 719,000                | 228,730<br>171,900       |
| 8      | 10-02-016-06                | Bloc de alimentare UPS1600VT                                                                                                                                 | buc    | 1,000                                 | 631,740<br>454,500                    | 631,740<br>454,500       |

[illegible]

| 1                                                  | 2             | 3                               | 4       | 5      | 6                   | 7                       |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------|--------|---------------------|-------------------------|
| Incluziv salariu                                   |               |                                 |         |        |                     | 50 706,000              |
|                                                    |               | 1.2. Capitolul 2. Utilaj        |         |        |                     |                         |
| 18                                                 | Pretul firmei | Server IBM System x3650         | buc     | 1,000  | 25 000,000<br>0,000 | 25 000,000<br>0,000     |
| 19                                                 | Pretul firmei | Switching 1U 24*10/100          | buc     | 1,000  | 750,000<br>0,000    | 750,000<br>0,000        |
| 20                                                 | Pretul firmei | Patch Pannel 24-ports 1U cat 6e | buc     | 1,000  | 850,000<br>0,000    | 850,000<br>0,000        |
| 21                                                 | Pretul firmei | Patch Pannel 25-ports 1U cat 3e | buc     | 1,000  | 850,000<br>0,000    | 850,000<br>0,000        |
| 22                                                 | ut 3          | Patch Cord UTP cat.6e           | buc     | 19,000 | 125,000<br>0,000    | 2 375,000<br>0,000      |
| 23                                                 | Pretul firmei | Bloc de alimentare UPS1600VT    | buc     | 1,000  | 1 800,000<br>0,000  | 1 800,000<br>0,000      |
|                                                    |               |                                 |         |        |                     |                         |
| Cheltuieli directe                                 |               |                                 | lei     |        |                     | 31 625,000              |
| Cheltuieli de depozitare                           |               |                                 | 1,20 %  |        |                     | 379,500                 |
| Total Capitolul 2. Utilaj                          |               |                                 |         |        |                     | 32 004,500              |
| Incluziv salariu                                   |               |                                 |         |        |                     | 0,000                   |
|                                                    |               |                                 |         |        |                     |                         |
| Total Сеть СКС<br>(Телефонные и компьютерные сети) |               |                                 |         |        |                     | 159 899,535             |
| Incluziv salariu                                   |               |                                 |         |        |                     | 50 706,000              |
| Cheltuieli directe                                 |               |                                 | lei     |        |                     | 159 899,53              |
| TVA                                                |               |                                 | 20,00 % |        |                     | 31 979,91               |
| Total deviz:<br>Incluziv salariu                   |               |                                 |         |        |                     | 191 879,44<br>50 706,00 |

Intocmit

(SRL "5AQ INVEST")

(funcția, semnătura)

Verificat

(INSPECTORATUL GENERAL AL  
POLITIEI)

(funcția, semnătura)