

Lotul 1 - Lucrari de reparatie in incinta IMSP AMT Centru bloc CMF-7

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 528 049,13 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Cabinet 502 1.1.1. Pereti				
1	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosim demolarea gol de usa	m2	0,400	66,88 66,00	26,75 26,40
2	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	11,170	20,10 3,00	224,57 33,50
3	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000	80,22 80,00	160,45 160,00
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	10,400	14,37 13,50	149,45 140,40
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	52,200	20,05 7,00	1 046,87 365,40
6	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	10,400	117,92 85,00	1 226,41 884,00
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ gr. 10mm	m2	52,200	84,77 61,00	4 424,98 3 184,20

1	2	3	4	5	6	7
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,200	18,67 10,00	974,45 522,00
9	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5)	m2	52,200	83,82 60,00	4 375,43 3 132,00
10	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2mm	m2	52,200	69,40 55,00	3 622,71 2 871,00
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Supraton	m2	52,200	6,64 1,50	346,61 78,30
12	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente/ culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	52,200	46,05 21,50	2 403,80 1 122,30
13	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250*500 mm / culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2	2,000	313,56 82,50	627,11 165,00
14	CK26D	Cornier perforat din aluminiu 20*20/ se exclude suruburi, se include silicon 0,05kg	m	6,000	14,97 5,00	89,82 30,00
Total Pereti						19 699,41
Incluziv salariu						12 714,50
		1.1.2. Glafuri				
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	2,610	20,05 6,99	52,32 18,25
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ gr. 10mm	m2	2,610	84,76 61,00	221,23 159,20
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	2,610	18,66	48,71

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			10,00	26,10
18	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5)	m2	2,610	83,82 60,00	218,77 156,60
19	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2mm	m2	2,610	69,40 55,00	181,13 143,55
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Supraton	m2	2,610	6,63 1,49	17,30 3,90
21	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente/ culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	2,610	46,05 21,51	120,20 56,15
22	CK26D	Cornier perforat din aluminiu 20*20/ se exclud suruburi, se include silicon 0,05kg	m	17,400	14,97 5,00	260,48 87,00
Total Glafuri						1 120,14
Incluziv salariu						650,75
		1.1.3. Tavan				
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	8,600	14,37 13,50	123,58 116,10
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocotact	m2	23,010	20,05 7,00	461,44 161,05
25	RpCJ12A 1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2	8,600	132,91 100,00	1 143,04 860,00
26	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr. 10mm	m2	23,010	100,30 76,50	2 307,84 1 760,25
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura	m2	23,010	18,67	429,54

1	2	3	4	5	6	7
		din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			10,00	230,10
28	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5)	m2	23,010	101,12 77,50	2 326,81 1 783,30
29	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2mm	m2	23,010	69,40 55,00	1 596,90 1 265,55
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Supraton	m2	23,010	6,64 1,50	152,79 34,50
31	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	23,010	46,05 21,50	1 059,66 494,75
32	CK26D	Cornier perforat din aluminiu 20*20	m	8,000	10,42 5,00	83,36 40,00
Total Tavan						9 684,96
Incluziv salariu						6 745,60
		1.1.4. Usi				
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	2,100	21,00 21,00	44,10 44,10
34	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ producator Germania, Austria, clasa incendiara „A,, Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu	m2	2,500	2 779,22 40,50	6 948,05 101,25
Total Usi						6 992,15
Incluziv salariu						145,35
		1.1.5. Pardoseli				
35	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din	m2	21,500	24,32	522,88

1	2	3	4	5	6	7
		PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc, inclusiv plinta			23,00	494,50
36	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,600	16,23 15,00	139,58 129,00
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocotact	m2	21,500	20,05 7,00	431,16 150,50
38	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi	m2	8,600	79,82 30,00	686,44 258,00
39	CG08A	Pardoseli din materiale plastice LINOLEUM cu strat de protectie min. 0,7mm, montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / se exclude grund prenadez tip M, diluant prenadez, prenadez 300 NII 2829-74, ciment, aracet de 50 mich NI 1345-64, piatra de frecat, nisip. Se include clei Lincov 1,5kg,, profil PVC total 18m	m2	21,500	699,36 55,00	15 036,33 1 182,50
Total Pardoseli						16 816,39
Incluziv salariu						2 214,50
		1.1.6. Lucrari santehnice				
40	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 843,90 115,00	1 843,90 115,00
41	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2",	buc	1,000	1 470,00 100,00	1 470,00 100,00
42	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	154,46 60,00	154,46 60,00
43	RpIzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice	m2	1,600	55,64 50,00	89,02 80,00

1	2	3	4	5	6	7
44	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	12,000	11,05 8,00	132,55 96,00
Total Lucrari santehnice						3 689,93
Incluziv salariu						451,00
		1.1.7. Incalzire				
45	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	4,000	21,75 4,00	86,98 16,00
46	RpIB12B apl.	Demontari radiatoare	buc	2,000	6,00 6,00	12,00 12,00
47	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	8,000	5,00 5,00	40,00 40,00
48	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv/ existente	buc	2,000	29,91 25,00	59,83 50,00
49	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	8,000	29,90 10,00	239,20 80,00
50	RpIzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice	m2	0,560	55,66 50,00	31,17 28,00
51	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	9,000	11,05 8,00	99,41 72,00
Total Incalzire						568,59
Incluziv salariu						298,00
Total Cabinet 502						58 571,57
Incluziv salariu						23 219,70
		1.2. Cabinet 503				
		1.2.1. Pereti				
52	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosim demolarea gol de usa	m2	0,400	66,88 66,00	26,75 26,40

1	2	3	4	5	6	7
53	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	11,170	20,10 3,00	224,57 33,50
54	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000	80,22 80,00	160,45 160,00
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	26,990	14,37 13,50	387,82 364,35
56	RpCP23A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie, fara materialele	buc	2,000	5,56 5,50	11,12 11,00
57	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	67,460	20,05 7,00	1 352,90 472,20
58	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	26,990	117,92 85,00	3 182,69 2 294,15
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ gr. 10mm	m2	67,460	84,77 61,00	5 718,55 4 115,05
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,460	18,67 10,00	1 259,31 674,60
61	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5)	m2	67,460	83,82 60,00	5 654,53 4 047,60
62	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2mm	m2	67,460	69,40 55,00	4 681,77 3 710,30
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Supraton	m2	67,460	6,64 1,50	447,95 101,20
64	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea	m2	67,460	46,05	3 106,55

1	2	3	4	5	6	7
		pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente/ culoarea se coordoneaza cu beneficiarul			21,50	1 450,40
65	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250*500 mm / culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2	2,000	313,56 82,50	627,11 165,00
66	CK26D	Cornier perforat din aluminiu 20*20/ se exclud suruburi, se include silicon 0,05kg	m	6,000	14,97 5,00	89,82 30,00
67	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba surub 4buc/buc	buc	2,000	68,12 11,00	136,24 22,00
Total Pereti						27 068,13
Incluziv salariu						17 677,75
		1.2.2. Glafuri				
68	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	2,610	20,05 6,99	52,32 18,25
69	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ gr. 10mm	m2	2,610	84,76 61,00	221,23 159,20
70	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,610	18,66 10,00	48,71 26,10
71	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5)	m2	2,610	83,82 60,00	218,77 156,60
72	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2mm	m2	2,610	69,40 55,00	181,13 143,55
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Supraton	m2	2,610	6,63 1,49	17,30 3,90

1	2	3	4	5	6	7
74	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente/ culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	2,610	46,05 21,51	120,20 56,15
75	CK26D	Cornier perforat din aluminiu 20*20/ se exclud suruburi, se include silicon 0,05kg	m	17,400	14,97 5,00	260,48 87,00
Total Glafuri						1 120,14
Incluziv salariu						650,75
		1.2.3. Tavan				
76	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	12,720	14,37 13,50	182,76 171,70
77	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocotact	m2	31,800	20,06 7,00	637,75 222,60
78	RpCJ12A 1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2	12,720	132,91 100,00	1 690,57 1 272,00
79	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr. 10mm	m2	31,800	100,30 76,50	3 189,46 2 432,70
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,800	18,67 10,00	593,63 318,00
81	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5)	m2	31,800	101,12 77,50	3 215,63 2 464,50
82	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2mm	m2	31,800	69,40 55,00	2 206,96 1 749,00
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Supraton	m2	31,800	6,64 1,50	211,15 47,70

1	2	3	4	5	6	7
84	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	31,800	46,05 21,50	1 464,40 683,70
85	CK26D	Cornier perforat din aluminiu 20*20	m	24,000	10,42 5,00	250,08 120,00
Total Tavan						13 642,39
Incluziv salariu						9 481,90
		1.2.4. Usi				
86	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	2,100	21,00 21,00	44,10 44,10
87	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (nisa.)	m2	1,800	21,00 21,00	37,80 37,80
88	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ producator Germania, Austria, clasa incendiara „A,, Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu	m2	2,500	2 779,22 40,50	6 948,05 101,25
89	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ producator Germania, Austria, clasa incendiara „A,, Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu/ usa nisei	m2	1,800	2 779,19 40,50	5 002,55 72,90
Total Usi						12 032,50
Incluziv salariu						256,05
		1.2.5. Pardoseli				
90	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc, inclusiv plinta	m2	31,800	24,32 23,00	773,38 731,40
91	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,720	16,23	206,45

1	2	3	4	5	6	7
					15,00	190,80
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocotact	m2	31,800	20,06 7,00	637,75 222,60
93	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi	m2	12,720	79,82 30,00	1 015,29 381,60
94	CG08A	Pardoseli din materiale plastice LINOLEUM cu strat de protectie min. 0,7mm, montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / se exclude grund prenadez tip M, diluant prenadez, prenadez 300 NII 2829-74, ciment, aracet de 50 mich NI 1345-64, piatra de frecat, nisip. Se include clei Lincov 1,5kg,, profil PVC total 22.7 m	m2	31,800	697,14 55,00	22 169,21 1 749,00
Total Pardoseli						24 802,08
Incluziv salariu						3 275,40
		1.2.6. Lucrari santehnice				
95	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 843,90 115,00	1 843,90 115,00
96	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2",/ medical, cu descidere cu cot	buc	1,000	1 470,00 100,00	1 470,00 100,00
97	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	154,46 60,00	154,46 60,00
Total Lucrari santehnice						3 468,36
Incluziv salariu						275,00
		1.2.7. Incalzire				
98	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul	buc	4,000	21,75 4,00	86,98 16,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 3/8"-3/4"				
99	RpIB12B apl.	Demontari radiatoare	buc	2,000	6,00 6,00	12,00 12,00
100	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	8,000	5,00 5,00	40,00 40,00
101	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv/ existente	buc	2,000	29,91 25,00	59,83 50,00
102	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	8,000	29,90 10,00	239,20 80,00
103	RpIzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice	m2	0,920	55,64 50,00	51,19 46,00
104	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	7,900	11,05 8,00	87,26 63,20
Total Incalzire						576,46
Incluziv salariu						307,20
Total Cabinet 503						82 710,06
Incluziv salariu						31 924,05
		1.3. Cabinet 504				
		1.3.1. Pereti				
105	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	11,170	20,10 3,00	224,57 33,50
106	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000	80,22 80,00	160,45 160,00
107	RpCP23A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie, fara materialele	buc	1,000	5,56 5,50	5,56 5,50
108	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	14,880	14,37 13,50	213,85 200,90

1	2	3	4	5	6	7
109	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	37,190	20,06 7,00	745,86 260,35
110	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	14,880	117,92 85,00	1 754,69 1 264,80
111	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ gr. 10mm	m2	37,190	84,77 61,00	3 152,60 2 268,60
112	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5)	m2	37,190	83,82 60,00	3 117,28 2 231,40
113	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,190	18,67 10,00	694,23 371,90
114	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2mm	m2	37,190	69,40 55,00	2 581,00 2 045,45
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Supraton	m2	37,190	6,64 1,50	246,93 55,80
116	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente/ culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	37,190	46,05 21,50	1 712,53 799,55
117	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250*500 mm / culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2	2,000	313,56 82,50	627,11 165,00
118	CK26D	Cornier perforat din aluminiu 20*20/ se exclud suruburi, se include silicon 0,05kg	m	18,700	14,97 5,00	279,94 93,50
119	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba surub 4buc/buc	buc	1,000	68,12 11,00	68,12 11,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti						15 584,72
Incluziv salariu						9 967,25
		1.3.2. Glafuri				
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	1,310	20,05 6,98	26,26 9,15
121	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ gr. 10mm	m2	1,310	84,76 60,99	111,03 79,90
122	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,310	18,66 10,00	24,45 13,10
123	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5)	m2	1,310	83,82 60,00	109,81 78,60
124	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2mm	m2	1,310	69,41 55,00	90,93 72,05
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Supraton	m2	1,310	6,64 1,49	8,70 1,95
126	CK26D	Cornier perforat din aluminiu 20*20/ se exclud suruburi, se include silicon 0,05kg	m	8,700	14,97 5,00	130,23 43,50
127	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente/ culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	1,310	46,09 21,53	60,38 28,20
Total Glafuri						561,79
Incluziv salariu						326,45
		1.3.3. Tavan				
128	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	4,720	14,36	67,80

1	2	3	4	5	6	7
					13,50	63,70
129	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocotact	m2	11,800	20,06 7,00	236,65 82,60
130	RpCJ12A 1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2	4,720	132,89 100,00	627,24 472,00
131	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr. 10mm	m2	11,800	100,30 76,50	1 183,50 902,70
132	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,800	18,67 10,00	220,28 118,00
133	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5)	m2	11,800	101,12 77,50	1 193,22 914,50
134	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2mm	m2	11,800	69,40 55,00	818,94 649,00
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Supraton	m2	11,800	6,64 1,50	78,35 17,70
136	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	11,800	46,05 21,50	543,39 253,70
137	CK26D	Cornier perforat din aluminiu 20*20	m	3,900	10,42 5,00	40,64 19,50
Total Tavan						5 010,01
Incluziv salariu						3 493,40
		1.3.4. Usi				
138	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	2,100	21,00 21,00	44,10 44,10

1	2	3	4	5	6	7
139	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ producator Germania, Austria, clasa incendiara „A,, Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu	m2	2,100	2 779,16 40,50	5 836,24 85,05
Total Usi						5 880,34
Incluziv salariu						129,15
		1.3.5. Pardoseli				
140	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc, inclusiv plinta	m2	11,800	24,32 23,00	286,98 271,40
141	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,720	16,23 15,00	76,61 70,80
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocotact	m2	11,800	20,06 7,00	236,65 82,60
143	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi	m2	4,720	79,81 30,00	376,68 141,60
144	CG08A	Pardoseli din materiale plastice LINOLEUM cu strat de protectie min. 0,7mm, montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / se exclude grund prenadez tip M, diluant prenadez, prenadez 300 NII 2829-74, ciment, aracet de 50 mich NI 1345-64, piatra de frecat, nisip. Se include clei Lincov 1,5kg,, profil PVC total 12.28m	m2	11,800	703,01 55,00	8 295,53 649,00
Total Pardoseli						9 272,45
Incluziv salariu						1 215,40
		1.3.6. Lucrari santehnice				
145	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe	buc	1,000	1 843,90 115,00	1 843,90 115,00

1	2	3	4	5	6	7
		pedestal				
146	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2",/ medical, cu descidere cu cot	buc	1,000	1 470,00 100,00	1 470,00 100,00
147	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	154,46 60,00	154,46 60,00
Total Lucrari santehnice						3 468,36
Incluziv salariu						275,00
		1.3.7. Incalzire				
148	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	2,000	21,75 4,00	43,49 8,00
149	RpIB12B apl.	Demontari radiatoare	buc	1,000	6,00 6,00	6,00 6,00
150	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000	5,00 5,00	20,00 20,00
151	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv/ existente	buc	1,000	29,91 25,00	29,91 25,00
152	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	4,000	29,90 10,00	119,60 40,00
153	RpIzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice	m2	0,270	55,63 50,00	15,02 13,50
154	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	3,780	11,03 7,99	41,71 30,20
Total Incalzire						275,73
Incluziv salariu						142,70

1	2	3	4	5	6	7
Total Cabinet 504						40 053,40
Incluziv salariu						15 549,35
		1.4. Cabinet 501				
		1.4.1. Pereti				
155	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosim demolarea gol de usa	m2	5,000	66,87 66,00	334,35 330,00
156	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000	80,22 80,00	160,45 160,00
157	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m/ zidaria golului de usa, se exclude macara	100m2	0,057	39 850,88 8 830,70	2 271,50 503,35
158	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	4,200	444,38 134,15	1 866,41 563,45
159	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	22,340	20,10 3,00	449,09 67,00
160	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,780	14,37 13,50	226,79 213,05
161	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	89,470	20,06 7,00	1 794,33 626,30
162	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	15,780	117,92 85,00	1 860,72 1 341,30
163	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ gr. 10mm	m2	89,470	84,77 61,00	7 584,35 5 457,65
164	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	89,470	18,67 10,00	1 670,18 894,70
165	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	89,470	83,82	7 499,43

1	2	3	4	5	6	7
	k=5	executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5)			60,00	5 368,20
166	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2mm	m2	89,470	69,40 55,00	6 209,29 4 920,85
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Supraton	m2	89,470	6,64 1,50	594,06 134,20
168	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente/ culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	89,470	46,05 21,50	4 120,05 1 923,60
169	CK26D	Cornier perforat din aluminiu 20*20/ se exclud suruburi, se include silicon 0,05kg	m	17,600	14,97 5,00	263,47 88,00
170	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250*500 mm / culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2	2,000	313,56 82,50	627,11 165,00
171	CK26A	Cornier din mase plastice, pentru placi ceramice/ se exclud suruburi, se include silicon	m	6,000	28,17 18,00	169,00 108,00
Total Pereti						37 700,58
Incluziv salariu						22 864,65
		1.4.2. Glafuri				
172	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	5,220	20,06 7,00	104,69 36,55
173	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ gr. 10mm	m2	5,220	84,77 61,00	442,48 318,40
174	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,220	18,67 10,00	97,45 52,20

1	2	3	4	5	6	7
175	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5)	m2	5,220	83,82 60,00	437,54 313,20
176	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2mm	m2	5,220	69,40 55,00	362,26 287,10
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Supraton	m2	5,220	6,64 1,50	34,68 7,85
178	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente/ culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	5,220	46,04 21,49	240,34 112,20
179	CK26A	Cornier din mase plastice, pentru placi ceramice/ se exclud suruburi, se include silicon	m	34,800	28,17 18,00	980,24 626,40
Total Glafuri						2 699,68
Incluziv salariu						1 753,90
		1.4.3. Tavan				
180	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	14,800	14,37 13,50	212,68 199,80
181	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocotact	m2	37,000	20,05 7,00	742,03 259,00
182	RpCJ12A 1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2	14,800	132,93 100,00	1 967,31 1 480,00
183	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr. 10mm	m2	37,000	100,30 76,50	3 711,03 2 830,50
184	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,000	18,67 10,00	690,69 370,00

1	2	3	4	5	6	7
185	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5)	m2	37,000	101,12 77,50	3 741,45 2 867,50
186	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2mm	m2	37,000	69,40 55,00	2 567,83 2 035,00
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Supraton	m2	37,000	6,64 1,50	245,68 55,50
188	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	37,000	46,05 21,50	1 703,85 795,50
189	CK26D	Cornier perforat din aluminiu 20*20	m	26,200	10,42 5,00	273,00 131,00
Total Tavan						15 855,55
Incluziv salariu						11 023,80
		1.4.4. Usi				
190	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	2,100	21,00 21,00	44,10 44,10
191	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi panourilor electrice)	m2	0,560	21,07 21,07	11,80 11,80
192	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ producator Germania, Austria, clasa incendiara „A,, Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu	m2	5,000	2 779,20 40,50	13 895,98 202,50
193	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	0,560	2 779,21 40,54	1 556,36 22,70

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv/ producator Germania, Austria, clasa incendiara „A,, Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu/ usi panourilor electrice				
Total Usi						15 508,24
Incluziv salariu						281,10
		1.4.5. Pardoseli				
194	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, inclusiv plinte	m2	14,400	28,35 27,00	408,31 388,80
195	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,400	16,23 15,00	233,71 216,00
196	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocotact	m2	14,400	20,06 7,00	288,80 100,80
197	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi	m2	14,400	79,83 30,00	1 149,54 432,00
198	CG43B	Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu multistrat pe suport existent (sapa nivelata, furnir sau PAAL): incleierea scindurilor pe toata suprafata asezarea sub un unghi drept/ se exclude plinta din lemn, pervazuri sau plinte profilate PVC -1,07m/m2	m2	14,400	343,58 30,35	4 947,59 437,05
199	RpCK11D	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - curatirea lacului de pe parchet	m2	21,600	44,60 39,00	963,36 842,40
200	RpCK11A apl.	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2	36,000	53,95 20,00	1 942,20 720,00
201	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	36,000	18,64 5,00	671,04 180,00
202	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	36,000	108,05 78,00	3 889,80 2 808,00
203	RpCK14A	Pervazuri din PVC, la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, inclusiv desfacerea zonei de incastrare si repararea	m	17,660	30,43 8,00	537,45 141,30

1	2	3	4	5	6	7
		stratului-suport/ se exclude grund prenadez tip M, aracet dp 50, apa pt mortare si betoane, nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0mm, ciment metalurgic cu adaosuri, prenadez 300, se include surub 2buc/m				
Total Pardoseli						15 031,80
Incluziv salariu						6 266,35
		1.4.6. Lucrari santehnice				
204	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 843,90 115,00	1 843,90 115,00
205	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2",/ medical, cu descidere cu cot	buc	1,000	1 470,00 100,00	1 470,00 100,00
206	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	154,46 60,00	154,46 60,00
Total Lucrari santehnice						3 468,36
Incluziv salariu						275,00
		1.4.7. Incalzire				
207	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	10,000	21,74 4,00	217,44 40,00
208	RpIB12B apl.	Demontari radiatoare	buc	5,000	6,00 6,00	30,00 30,00
209	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	20,000	5,00 5,00	100,00 100,00
210	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv/ existente	buc	5,000	29,91 25,00	149,57 125,00
211	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	20,000	29,90 10,00	598,00 200,00

1	2	3	4	5	6	7
212	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	0,560	40,52 11,52	22,69 6,45
213	RpIzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice	m2	0,710	55,62 50,00	39,49 35,50
Total Incalzire						1 157,19
Incluziv salariu						536,95
Total Cabinet 501						91 421,40
Incluziv salariu						43 001,75
		1.5. Cabinet 501a				
		1.5.1. Pereti				
214	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosim demolarea gol de usa	m2	2,500	66,87 66,00	167,18 165,00
215	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	1,600	33,12 32,00	53,00 51,20
216	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	11,170	20,10 3,00	224,57 33,50
217	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m/ zidaria golului de usa, se exclude macara	100m2	0,021	39 762,86 8 830,95	835,02 185,45
218	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	18,780	80,22 80,00	1 506,62 1 502,40
219	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	28,050	14,37 13,50	403,07 378,65
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	28,050	20,06 7,00	562,55 196,35
221	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime	m2	11,220	117,92 85,00	1 323,08 953,70

1	2	3	4	5	6	7
		medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
222	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	5,200	253,00 127,50	1 315,60 663,00
223	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250*500 mm / culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2	28,050	313,60 82,50	8 796,38 2 314,10
224	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba surub 4buc/buc	buc	1,000	68,12 11,00	68,12 11,00
Total Pereti						15 255,19
Incluziv salariu						6 454,35
		1.5.2. Glafuri				
225	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	1,310	20,05 6,98	26,26 9,15
226	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ gr. 10mm	m2	1,310	84,76 60,99	111,03 79,90
227	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,310	18,66 10,00	24,45 13,10
228	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5)	m2	1,310	83,82 60,00	109,81 78,60
229	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2mm	m2	1,310	69,41 55,00	90,93 72,05
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Supraton	m2	1,310	6,64 1,49	8,70 1,95

1	2	3	4	5	6	7
231	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente/ culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	1,310	46,09 21,53	60,38 28,20
232	CK26A	Cornier din mase plastice 20*20/ se exclud suruburi, se include silicon 0,05kg	m	8,700	28,17 18,00	245,09 156,60
Total Glafuri						676,65
Incluziv salariu						439,55
		1.5.3. Tavan				
233	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	3,360	14,37 13,50	48,28 45,35
234	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocotact	m2	8,400	20,06 7,00	168,47 58,80
235	RpCJ12A 1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2	3,360	132,95 100,00	446,71 336,00
236	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr. 10mm	m2	8,400	100,30 76,50	842,51 642,60
237	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,400	18,67 10,00	156,81 84,00
238	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5)	m2	8,400	101,12 77,50	849,42 651,00
239	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2mm	m2	8,400	69,40 55,00	582,97 462,00
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Supraton	m2	8,400	6,64 1,50	55,78 12,60

1	2	3	4	5	6	7
241	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	8,400	46,05 21,50	386,82 180,60
242	CK26D	Cornier perforat din aluminiu 20*20	m	3,500	10,42 5,00	36,47 17,50
Total Tavan						3 574,24
Incluziv salariu						2 490,45
		1.5.4. Usi				
243	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	2,100	21,00 21,00	44,10 44,10
244	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ producator Germania, Austria, clasa incendiara „A,, Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu	m2	2,500	2 779,22 40,50	6 948,05 101,25
Total Usi						6 992,15
Incluziv salariu						145,35
		1.5.5. Pardoseli				
245	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc, inclusiv plinta	m2	8,400	24,32 23,00	204,28 193,20
246	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,360	16,23 15,00	54,53 50,40
247	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocotact	m2	8,400	20,06 7,00	168,47 58,80
248	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi	m2	3,360	79,82 30,00	268,18 100,80
249	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 500*500, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / se	m2	8,400	372,79 145,00	3 131,41 1 218,00

1	2	3	4	5	6	7
		excluce fixator pt consolidare si izolare strat suport				
250	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - plinta/ culoarea se coordoneaza cu beneficiar	m	8,020	50,57 25,00	405,58 200,50
Total Pardoseli						4 232,45
Incluziv salariu						1 821,70
		1.5.6. Lucrari santehnice				
251	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 843,90 115,00	1 843,90 115,00
252	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2",/ medical, cu descidere cu cot	buc	1,000	1 470,00 100,00	1 470,00 100,00
253	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	154,46 60,00	154,46 60,00
Total Lucrari santehnice						3 468,36
Incluziv salariu						275,00
		1.5.7. Incalzire				
254	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	2,000	21,75 4,00	43,49 8,00
255	RpIB12B apl.	Demontari radiatoare	buc	1,000	6,00 6,00	6,00 6,00
256	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000	5,00 5,00	20,00 20,00
257	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv/ existente	buc	1,000	29,91 25,00	29,91 25,00
258	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	4,000	29,90 10,00	119,60 40,00

1	2	3	4	5	6	7
259	RpIzA14A	Indeartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice	m2	0,210	55,62 50,00	11,68 10,50
260	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	2,800	11,05 8,00	30,94 22,40
Total Incalzire						261,62
Incluziv salariu						131,90
Total Cabinet 501a						34 460,66
Incluziv salariu						11 758,30
		1.6. Cabinet 501b- incaperea tehnica				
		1.6.1. Pereti				
261	RpCR01A	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi/ se exclude grasimi pt zugraveli	m2	26,700	12,20 9,00	325,87 240,30
262	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba surub 4buc/buc	buc	1,000	68,12 11,00	68,12 11,00
Total Pereti						393,99
Incluziv salariu						251,30
		1.6.2. Tavan				
263	RpCR01A	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi/ se exclude grasimi pt zugraveli	m2	4,700	12,20 9,00	57,35 42,30
Total Tavan						57,35
Incluziv salariu						42,30
		1.6.3. Usi				
264	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	2,100	21,00 21,00	44,10 44,10
265	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in	m2	2,100	2 779,16 40,50	5 836,24 85,05

1	2	3	4	5	6	7
		zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ producator Germania, Austria, clasa incendiara „A,, Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu				
Total Usi						5 880,34
Incluziv salariu						129,15
		1.6.4. Pardoseli				
266	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi	m2	4,700	79,80 30,00	375,04 141,00
267	CG08A	Pardoseli din materiale plastice LINOLEUM cu strat de protectie min. 0,7mm, montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / se exclude grund prenadez tip M, diluant prenadez, prenadez 300 NII 2829-74, ciment, aracet de 50 mich NI 1345-64, piatra de frecat, nisip. Se include clei Lincov 1,5kg,	m2	4,700	699,36 55,00	3 286,97 258,50
Total Pardoseli						3 662,01
Incluziv salariu						399,50
Total Cabinet 501b- incaperea tehnica						9 993,69
Incluziv salariu						822,25
		1.7. Coridor, inclusiv coridor mic				
		1.7.1. Pereti				
268	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosim demolarea gol de usa	m2	0,033	67,27 66,67	2,22 2,20
269	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	17,320	14,37 13,50	248,87 233,80
270	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,440	80,22 80,00	115,52 115,20
271	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	46,320	20,06	928,96

1	2	3	4	5	6	7
					7,00	324,25
272	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,320	117,92 85,00	2 042,46 1 472,20
273	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ gr. 10mm	m2	46,320	84,77 61,00	3 926,51 2 825,50
274	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,320	18,67 10,00	864,68 463,20
275	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5)	m2	46,320	83,82 60,00	3 882,58 2 779,20
276	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2mm	m2	46,320	69,40 55,00	3 214,66 2 547,60
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Supraton	m2	46,320	6,64 1,50	307,58 69,50
278	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente/ culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	46,320	46,05 21,50	2 133,01 995,85
279	CK26A	Cornier din mase plastice 20*20/ se exclude suruburi, se include silicon 0,05kg	m	15,000	28,17 18,00	422,51 270,00
280	chit PVA-PVC	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn - protectie 20cm latimea/ se exclude grund prenadez tip M,diluant prenadez, aracet tip EP 50, apa pt mortare si betoane, nisip , ciment , prenadez 300, chit PVA-PVC, ceara parchet, parchetin,se include diblu 2buc/m	m	13,610	93,89 26,00	1 277,89 353,85

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti						19 367,45
Incluziv salariu						12 452,35
		1.7.2. Tavan				
281	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,900	277,83 110,00	4 973,16 1 969,00
Total Tavan						4 973,16
Incluziv salariu						1 969,00
		1.7.3. Usi				
282	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	2,840	20,99 20,99	59,60 59,60
283	CK21A k=0.6	Demontarea usilor din aluminiu/ numai manopera	m2	6,150	28,50 28,50	175,25 175,25
284	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ producator Germania, Austria, clasa incendiara „A,, Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatori /dulap incendiu	m2	0,640	2 779,19 40,47	1 778,68 25,90
285	CK11A	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din otel/ se exclude electrozi pt sudura, energia electrica, ciment, nisip, grund mini anticoroziv, ulei pt accesorii metalice, apa pt mortare, automacara, se include spuma de poliuretan 0.5kg/m2	m2	6,150	2 115,76 107,50	13 011,94 661,15
Total Usi						15 025,47
Incluziv salariu						921,90
		1.7.4. Pardoseli				
286	RpCI42A apl	Demontarea plintelor din lemn	m	21,660	7,12 7,00	154,20 151,60
287	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - plinta / culoarea se coordoneaza cu	m	21,660	50,57 25,00	1 095,40 541,50

1	2	3	4	5	6	7
		beneficiarul				
Total Pardoseli						1 249,60
Incluziv salariu						693,10
		1.7.5. Ventilarea				
288	RpCR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi	m2	2,600	102,71 87,50	267,04 227,50
Total Ventilarea						267,04
Incluziv salariu						227,50
Total Coridor, inclusiv coridor mic						40 882,72
Incluziv salariu						16 263,85
		1.8. Alte lucrari				
289	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	5,300	62,50 62,50	331,25 331,25
290	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	5,300	68,00 68,00	360,40 360,40
291	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	5,300	184,52 0,00	977,93 0,00
Total Alte lucrari						1 669,58
Incluziv salariu						691,65
Cheltuieli directe			lei		359 763,08	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		34 375,42	
Transportarea materialelor			2,00 %		4 277,70	
Cheltuieli directe			100,00 +		398 416,20	
Cheltuieli de regie			2,00 %		7 968,32	
Total			100,00 +		406 384,52	
Beneficiu			2,00 %		8 127,69	
Total Lucrari de constructie						414 512,21

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						143 230,90
		2. Lucrari electrice				
		2.1. Cabinet 502				
292	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2/ se exclude liantide ipsos, teava de poiclorvinila, priza de tavan, prezoane, macara,ascensor, automobile cu bord	100 buc	0,030	5 800,00 5 800,00	174,00 174,00
293		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	3,000	140,00 0,00	420,00 0,00
294		Lampa LED 2*36	buc	6,000	17,00 0,00	102,00 0,00
295		Starter	buc	6,000	11,00 0,00	66,00 0,00
296	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa/ numai manopera	100 buc	0,010	1 610,00 1 610,00	16,10 16,10
297		Intrerupator alb 1cl.	buc	1,000	29,00 0,00	29,00 0,00
298	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa/ numai manopera	100 buc	0,030	1 905,00 1 905,00	57,15 57,15
299		Priza alba	buc	3,000	33,00 0,00	99,00 0,00
300	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm/ se exclude sirma din otel, electrozi, cartus, clei, flanse, scoabe,fisa de izolatie, racordari, instalatii pt sudare, automobile cu bord, ascensor, macara/	100 m	0,320	1 238,41 1 190,00	396,29 380,80
301		Teava PVC d=16mm	m	32,000	7,20 0,00	230,40 0,00
302	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg/ numai manopera si aliajde staniu-plumb	100 m	0,320	629,00 620,00	201,28 198,40

1	2	3	4	5	6	7
303		Cablu VVG 3*1.5	m	8,000	9,70 0,00	77,60 0,00
304		Cablu VVG 3*2.5	m	24,000	16,70 0,00	400,80 0,00
Total Cabinet 502						
						2 269,62
Incluziv salariu						826,45
		2.2. Cabinet 503				
305	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2/ se exclude liantide ipsos, teava de poiclorvinila, priza de tavan, prezoane, macara,ascensor, automobile cu bord	100 buc	0,040	5 800,00 5 800,00	232,00 232,00
306		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	4,000	140,00 0,00	560,00 0,00
307		Lampa LED 2*36	buc	8,000	17,00 0,00	136,00 0,00
308		Starter	buc	8,000	11,00 0,00	88,00 0,00
309	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa/ numai manopera	100 buc	0,010	1 610,00 1 610,00	16,10 16,10
310		Intrerupator alb 2cl.	buc	1,000	31,00 0,00	31,00 0,00
311	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa/ numai manopera	100 buc	0,080	1 905,00 1 905,00	152,40 152,40
312		Priza alba	buc	8,000	33,00 0,00	264,00 0,00
313	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm/ se exclude sirma din otel, electrozi, cartus, clei, flanse, scoabe,fisa de izolatie, racordari, instalatii pt sudare, automobile cu bord, ascensor, macara/	100 m	0,680	1 238,40 1 190,00	842,11 809,20

1	2	3	4	5	6	7
314		Teava PVC d=16mm	m	68,000	7,20 0,00	489,60 0,00
315	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg/ numai manopera si aliajde staniu-plumb	100 m	0,680	629,00 620,00	427,72 421,60
316		Cablu VVG 3*1.5	m	16,000	9,70 0,00	155,20 0,00
317		Cablu VVG 3*2.5	m	52,000	16,70 0,00	868,40 0,00
Total Cabinet 503						
						4 262,53
Incluziv salariu						
						1 631,30
		2.3. Cabinet 504				
318	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2/ se exclude liantide ipsos, teava de poiclorvinila, priza de tavan, prezoane, macara,ascensor, automobile cu bord	100 buc	0,020	5 800,00 5 800,00	116,00 116,00
319		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	2,000	140,00 0,00	280,00 0,00
320		Lampa LED 2*36	buc	4,000	17,00 0,00	68,00 0,00
321		Starter	buc	4,000	11,00 0,00	44,00 0,00
322	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa/ numai manopera	100 buc	0,010	1 610,00 1 610,00	16,10 16,10
323		Intrerupator alb 1cl.	buc	1,000	29,00 0,00	29,00 0,00
324	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa/ numai manopera	100 buc	0,030	1 905,00 1 905,00	57,15 57,15
325		Priza alba	buc	3,000	33,00 0,00	99,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
326	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm/ se exclude sirma din otel, electrozi, cartus, clei, flanse, scoabe, fisa de izolatie, racordari, instalatii pt sudare, automobile cu bord, ascensor, macara/	100 m	0,280	1 238,39 1 190,00	346,75 333,20
327		Teava PVC d=16mm	m	28,000	7,20 0,00	201,60 0,00
328	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg/ numai manopera si aliaj de staniu-plumb	100 m	0,280	629,00 620,00	176,12 173,60
329		Cablu VVG 3*1.5	m	6,000	9,70 0,00	58,20 0,00
330		Cablu VVG 3*2.5	m	22,000	16,70 0,00	367,40 0,00
Total Cabinet 504						1 859,32
Incluziv salariu						696,05
		2.4. Cabinet 501				
331	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2/ se exclude liantide ipsos, teava de poliorvinila, priza de tavan, prezoane, macara, ascensor, automobile cu bord	100 buc	0,080	5 800,00 5 800,00	464,00 464,00
332		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	8,000	140,00 0,00	1 120,00 0,00
333		Lampa LED 2*36	buc	16,000	17,00 0,00	272,00 0,00
334		Starter	buc	16,000	11,00 0,00	176,00 0,00
335	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa/ numai manopera	100 buc	0,010	1 610,00 1 610,00	16,10 16,10
336		Intreruptor alb 2cl.	buc	1,000	31,00	31,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
337	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa/ numai manopera	100 buc	0,050	1 905,00 1 905,00	95,25 95,25
338		Priza alba	buc	5,000	33,00 0,00	165,00 0,00
339	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm/ se exclude sirma din otel, electrozi, cartus, clei, flanse, scoabe,fisa de izolatie, racordari, instalatii pt sudare, automobile cu bord, ascensor, macara/	100 m	0,830	1 238,40 1 190,00	1 027,87 987,70
340		Teava PVC d=16mm	m	83,000	7,20 0,00	597,60 0,00
341	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg/ numai manopera si aliajde staniu-plumb	100 m	0,830	629,00 620,00	522,07 514,60
342		Cablu VVG 3*1.5	m	18,000	9,70 0,00	174,60 0,00
343		Cablu VVG 3*2.5	m	65,000	16,70 0,00	1 085,50 0,00
Total Cabinet 501						5 746,99
Incluziv salariu						2 077,65
		2.5. Cabinet 501a				
344	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2/ se exclude liantide ipsos, teava de poiclorvinila, priza de tavan, prezoane, macara,ascensor, automobile cu bord	100 buc	0,010	5 800,00 5 800,00	58,00 58,00
345		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	1,000	140,00 0,00	140,00 0,00
346		Lampa LED 2*36	buc	2,000	17,00 0,00	34,00 0,00
347		Starter	buc	2,000	11,00	22,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
348	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa/ numai manopera	100 buc	0,010	1 610,00 1 610,00	16,10 16,10
349		Intrerupator alb 1cl.	buc	1,000	29,00 0,00	29,00 0,00
350	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa/ numai manopera	100 buc	0,030	1 905,00 1 905,00	57,15 57,15
351		Priza alba	buc	3,000	33,00 0,00	99,00 0,00
352	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm/ se exclude sirma din otel, electrozi, cartus, clei, flanse, scoabe,fisa de izolatie, racordari, instalatii pt sudare, automobile cu bord, ascensor, macara/	100 m	0,370	1 238,41 1 190,00	458,21 440,30
353		Teava PVC d=16mm	m	37,000	7,20 0,00	266,40 0,00
354	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg/ numai manopera si aliajde staniu-plumb	100 m	0,370	629,00 620,00	232,73 229,40
355		Cablu VVG 3*1.5	m	12,000	9,70 0,00	116,40 0,00
356		Cablu VVG 3*2.5	m	25,000	16,70 0,00	417,50 0,00
Total Cabinet 501a						1 946,49
Incluziv salariu						800,95
		2.6. Cabinet 501b/ incaperea tehnica				
357	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2/ se exclude liantide ipsos, teava de poiclorvinila, priza de tavan, prezoane, macara,ascensor, automobile cu bord	100 buc	0,010	5 800,00 5 800,00	58,00 58,00

1	2	3	4	5	6	7
358		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	1,000	140,00 0,00	140,00 0,00
359		Lampa LED 2*36	buc	2,000	17,00 0,00	34,00 0,00
360		Starter	buc	2,000	11,00 0,00	22,00 0,00
361	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa/ numai manopera	100 buc	0,010	1 610,00 1 610,00	16,10 16,10
362		Intrerupator alb 1cl.	buc	1,000	29,00 0,00	29,00 0,00
363	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa/ numai manopera	100 buc	0,010	1 905,00 1 905,00	19,05 19,05
364		Priza alba	buc	1,000	33,00 0,00	33,00 0,00
365	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm/ se exclude sirma din otel, electrozi, cartus, clei, flanse, scoabe,fisa de izolatie, racordari, instalatii pt sudare, automobile cu bord, ascensor, macara/	100 m	0,080	1 238,38 1 190,00	99,07 95,20
366		Teava PVC d=16mm	m	8,000	7,20 0,00	57,60 0,00
367	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg/ numai manopera si aliajde staniu-plumb	100 m	0,080	629,00 620,00	50,32 49,60
368		Cablu VVG 3*1.5	m	4,000	9,70 0,00	38,80 0,00
369		Cablu VVG 3*2.5	m	4,000	16,70 0,00	66,80 0,00
Total Cabinet 501b/						663,74

1	2	3	4	5	6	7
incaperea tehnica						
Incluziv salariu					237,95	
		2.7. Coridor, inclusiv coridor mic				
370	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4/ numai manopera	100 buc	0,030	8 450,00 8 450,00	253,50 253,50
371		Corp de iluminat 60*60 LED	buc	3,000	340,00 0,00	1 020,00 0,00
372	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa/ numai manopera	100 buc	0,010	1 640,00 1 640,00	16,40 16,40
373		Intrerupator alb 2cl.	buc	1,000	31,00 0,00	31,00 0,00
374	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa/ numai manopera	100 buc	0,010	1 905,00 1 905,00	19,05 19,05
375		Priza alba	buc	1,000	33,00 0,00	33,00 0,00
376	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm/ se exclude sirma din otel, electrozi, cartus, clei, flanse, scoabe, fisa de izolatie, racordari, instalatii pt sudare, automobile cu bord, ascensor, macara/	100 m	0,760	1 238,39 1 190,00	941,18 904,40
377		Teava PVC d=16mm	m	76,000	7,20 0,00	547,20 0,00
378	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg/ numai manopera si aliajde staniu-plumb	100 m	0,760	629,00 620,00	478,04 471,20
379		Cablu VVG 3*1.5	m	12,000	9,70 0,00	116,40 0,00
380		Cablu VVG 3*2.5	m	64,000	16,70 0,00	1 068,80 0,00
Total Coridor, inclusiv						
					4 524,57	

1	2	3	4	5	6	7
coridor mic						
Incluziv salariu						1 664,55
	Cheltuieli directe	lei				21 273,26
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %				1 904,38
	Transportarea materialelor	2,00 %				263,55
	Cheltuieli directe	100,00 +				23 441,19
	Cheltuieli de regie	20,00 %				1 586,98
	Total	100,00 +				25 028,17
	Beneficiu	2,00 %				500,56
Total Lucrari electrice						25 528,73
Incluziv salariu						7 934,90
	Cheltuieli directe	lei				440 040,94
	TVA	20,00 %				88 008,19

Total deviz:
Incluziv salariu

528 049,13
151 165,80
WinCmeta2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect

Lotul 1 - Lucrari de reparatie in incinta IMSP AMT
Centru bloc CMF-7

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Cabinet 502 1.1.1. Pereti				
1	RpCG29 A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosim demolarea gol de usa	m2			66,88 66,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	50,00	66,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0100	15,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,00	0,72
2	RpCU02 A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			20,10 3,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0300	50,00	1,50
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	271070351 9753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	15,00	15,75
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	2,50	0,20
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	57,00	0,57
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0080	33,00	0,26
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
3	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramica	m2			80,22 80,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
4	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,37 13,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			20,05 7,00
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	243022610 1010-1	Grund Betoncontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
6	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare scivilisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime	m2			117,92 85,00

1	2	3	4	5	6	7
		medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,3300	50,00	66,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	50,00	18,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,50	23,93
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	320,00	8,65
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,10
	295227000 38171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,05
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ gr. 10mm	m2			84,77 61,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,17	22,63
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,67 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,33	8,06
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
9	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu	m2			83,82 60,00

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5)				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	60,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,17	22,67
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,96
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,12
10	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2mm	m2			69,40 55,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	14,35
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Supraton	m2			6,64 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 530-3	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
12	RpCR08 A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente/ culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2			46,05 21,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	50,00	18,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	50,00	3,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,22
	243011610 4354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	52,00	23,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,80	0,19
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
13	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250*500 mm / culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2			313,56 82,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	195,00	200,85
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	27,00	12,81
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
14	CK26D	Cornier perforat din aluminiu 20*20/ se exclud suruburi, se include silicon 0,05kg	m			14,97 5,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	50,00	4,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	274312354 9027.	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m	1,0000	3,20	3,20
	287411582 912-6	Silicon	kg	0,0500	133,00	6,65
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.1.2. Glafuri				
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			20,05 6,99
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	6,99
	243022610 1010-1	Grund Betoncontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2			84,76 61,00

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ gr. 10mm				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,17	22,63
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,66 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,33	8,06
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
18	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5)	m2			83,82 60,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	60,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,17	22,67
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,07
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,96
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,12
19	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2mm	m2			69,40 55,00
	712205001	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00

1	2	3	4	5	6	7
	3401					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	14,35
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Supraton	m2			6,63 1,49
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	241658610 530-3	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	33,00	4,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
21	RpCR08 A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente/ culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2			46,05 21,51
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	50,00	18,01
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	50,00	3,51
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
	243011610 4354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	52,00	23,39
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,80	0,19
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
22	CK26D	Cornier perforat din aluminiu 20*20/ se exclud suruburi, se include silicon 0,05kg	m			14,97 5,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	50,00	4,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	274312354 9027.	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m	1,0000	3,20	3,20
	287411582 912-6	Silicon	kg	0,0500	133,00	6,65
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.3. Tavan				
23	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,37 13,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocotact	m2			20,05 7,00
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	243022610 1010-1	Grund Betonocontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
25	RpCJ12 A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2			132,91 100,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,6300	50,00	81,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	50,00	18,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,50	23,93
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	320,00	8,63
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,10
	295227000 38171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,05
26	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr. 10mm	m2			100,30 76,50
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,17	22,63
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,67 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,33	8,06
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
28	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5)	m2			101,12 77,50
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,00	77,50
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,17	22,67
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,24
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,64
29	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2mm	m2			69,40 55,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	14,35
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Supraton	m2			6,64 1,50

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 530-3	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
31	RpCR08 A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2			46,05 21,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	50,00	18,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	50,00	3,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
	243011610 4354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	52,00	23,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,80	0,19
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
32	CK26D	Cornier perforat din aluminiu 20*20	m			10,42 5,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	50,00	4,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	274312354 9027.	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m	1,0000	3,20	3,20
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.1.4. Usi				
33	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			21,00 21,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
34	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la	m2			2 779,22 40,50

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ producator Germania, Austria, clasa incendiara „A,, Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu				
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 660,00	2 660,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	133,00	23,30
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,80	2,28
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		1.1.5. Pardoseli				
35	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc, inclusiv plinta	m2			24,32 23,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	17,00	0,51
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
36	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,23 15,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocotact	m2			20,05 7,00

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	243022610 1010-1	Grund Betonocontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
38	RpCK01 B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi	m2			79,82 30,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	50,00	14,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,50	32,88
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	320,00	13,43
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
39	CG08A	Pardoseli din materiale plastice LINOLEUM cu strat de protectie min. 0,7mm, montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / se exclude grund prenadez tip M, diluant prenadez, prenadez 300 NII 2829-74, ciment, aracet de 50 mich NI 1345-64, piatra de frecat, nisip. Se include clei Lincov 1,5kg,, profil PVC total 18m	m2			699,36 55,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,00
	1-cl	Clei Lincov	kg	1,5000	79,17	120,54
	252311671 6345	Covor PVC strat protectie 0.7mm	m2	1,0500	477,00	508,37
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	0,8250	18,00	15,07
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
		1.1.6. Lucrari santehnice				
40	RpSC21	Montarea lavoarului din	buc			1 843,90

1	2	3	4	5	6	7
	C	semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal				115,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	50,00	115,00
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0000	1 267,00	1 292,34
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,30
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	39,00	39,78
	287527420 3500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	12,00	24,48
	262210245 3900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	300,00	306,00
41	RpSD35 A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2",	buc			1 470,00 100,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	50,00	100,00
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar medical/ deschiderea cu cot	buc	1,0000	1 260,00	1 260,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	55,00	110,00
42	RpSD34 A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			154,46 60,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,2000	50,00	60,00
	291312420 2070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	39,00	39,19
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	55,00	55,27
43	RpIzA14 A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice	m2			55,64 50,00
	713501001 1000	Galvanizator	h-om	0,5000	50,00	25,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	50,00	25,00
	322013731 5778	Decapant	kg	0,2350	17,00	3,99
	232014620 0700	Petrol lampant	l	0,0300	20,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	121212121 2121	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
44	RpIzA07 A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m			11,05 8,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	50,00	6,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	243011610 0034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0150	37,00	0,57
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	22,00	0,18
	243012610 3218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,0300	52,00	1,61
	288111600 1616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	5,50	0,57
	292214000 6705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.1.7. Incalzire				
45	RpIC30 A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc			21,75 4,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	50,00	4,00
	287527412 3500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	16,00	16,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0150	80,00	1,20
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0080	68,00	0,55
46	RpIB12 B apl.	Demontari radiatoare	buc			6,00 6,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	50,00	6,00
47	RpIB11 C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,00 5,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	50,00	5,00
48	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv/ existente	buc			29,91 25,00
	713604001	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	50,00	25,00

1	2	3	4	5	6	7
	1749					
	282211570 0000	Radiator existent	buc	1,0000	0,00	0,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0030	80,00	0,24
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0060	29,00	0,17
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,70	2,10
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
49	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			29,90 10,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,00	10,00
	282211570 8001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	17,00	17,00
	287413631 3332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,70	1,40
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	10,00	1,50
50	RpIzA14 A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice	m2			55,66 50,00
	713501001 1000	Galvanizator	h-om	0,5000	50,00	25,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	50,00	25,00
	322013731 5778	Decapant	kg	0,2350	17,00	4,00
	232014620 0700	Petrol lampant	l	0,0300	20,00	0,61
	121212121 2121	Apa	m3	0,0030	15,00	0,05
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
51	RpIzA07 A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m			11,05 8,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	50,00	6,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	243011610 0034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0150	37,00	0,57
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	22,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	243012610 3218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,0300	52,00	1,61
	288111600 1616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	5,50	0,57
	292214000 6705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.2. Cabinet 503 1.2.1. Pereti				
52	RpCG29 A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosim demolarea gol de usa	m2			66,88 66,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	50,00	66,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0100	15,00	0,15
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,00	0,72
53	RpCU02 A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			20,10 3,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0300	50,00	1,50
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	271070351 9753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	15,00	15,75
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	2,50	0,20
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	57,00	0,57
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0080	33,00	0,26
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
54	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			80,22 80,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
55	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,37 13,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
56	RpCP23 A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie, fara materialele	buc			5,56 5,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	50,00	5,50
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,06
57	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			20,05 7,00
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	243022610 1010-1	Grund Betoncontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
58	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			117,92 85,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,3300	50,00	66,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	50,00	18,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,50	23,92
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0270	320,00	8,64
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,10
	295227000 38171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,05
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ gr. 10mm	m2			84,77 61,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265310210 0831	Ametec uscat	kg	7,1400	3,17	22,63
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,67 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,33	8,06
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
61	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5)	m2			83,82 60,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	60,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,17	22,67
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,96
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,12
62	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2mm	m2			69,40 55,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	14,35
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Supraton	m2			6,64 1,50

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 530-3	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
64	RpCR08 A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente/ culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2			46,05 21,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	50,00	18,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	50,00	3,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
	243011610 4354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	52,00	23,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,80	0,19
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
65	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250*500 mm / culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2			313,56 82,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	195,00	200,85
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	27,00	12,81
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
66	CK26D	Cornier perforat din aluminiu 20*20/ se exclud suruburi, se	m			14,97 5,00

1	2	3	4	5	6	7
		include silicon 0,05kg				
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	50,00	4,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	274312354 9027.	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m	1,0000	3,20	3,20
	287411582 912-6	Silicon	kg	0,0500	133,00	6,65
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
67	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba surub 4buc/buc	buc			68,12 11,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	50,00	11,00
	281123630 6222	Grila ventilatie gata confectionata 300*300 alba	buc	1,0000	55,00	55,00
	265112210 002 4	Surub	buc	4,0000	0,50	2,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.2.2. Glafuri				
68	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			20,05 6,99
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	6,99
	243022610 1010-1	Grund Betoncontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
69	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ gr. 10mm	m2			84,76 61,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,17	22,63
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
70	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2			18,66 10,00

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,33	8,06
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
71	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5)	m2			83,82 60,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	60,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,17	22,67
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,07
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,96
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,12
72	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2mm	m2			69,40 55,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	14,35
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Supraton	m2			6,63 1,49
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	241658610 530-3	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	33,00	4,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
74	RpCR08	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu	m2			46,05

1	2	3	4	5	6	7
	A	vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente/ culoarea se coordoneaza cu beneficiarul				21,51
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	50,00	18,01
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	50,00	3,51
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
	243011610 4354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	52,00	23,39
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,80	0,19
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
75	CK26D	Cornier perforat din aluminiu 20*20/ se exclud suruburi, se include silicon 0,05kg	m			14,97 5,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	50,00	4,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	274312354 9027.	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m	1,0000	3,20	3,20
	287411582 912-6	Silicon	kg	0,0500	133,00	6,65
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.2.3. Tavan				
76	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,37 13,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
77	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocotact	m2			20,06 7,00
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	243022610 1010-1	Grund Betonocontact	kg	0,4150	31,00	12,87

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
78	RpCJ12 A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2			132,91 100,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,6300	50,00	81,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	50,00	18,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,50	23,92
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	320,00	8,63
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,10
	295227000 38171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,05
79	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr. 10mm	m2			100,30 76,50
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,17	22,63
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,67 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,33	8,06
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
81	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2			101,12

1	2	3	4	5	6	7
	k=5	grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5)				77,50
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,00	77,50
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,17	22,67
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,24
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,64
82	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2mm	m2			69,40 55,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	14,35
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Supraton	m2			6,64 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 530-3	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
84	RpCR08 A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2			46,05 21,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	50,00	18,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	50,00	3,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
	243011610	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	52,00	23,40

1	2	3	4	5	6	7
	4354					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,80	0,19
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
85	CK26D	Cornier perforat din aluminiu 20*20	m			10,42 5,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	50,00	4,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	274312354 9027.	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m	1,0000	3,20	3,20
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.2.4. Usi				
86	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			21,00 21,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
87	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (nisa.)	m2			21,00 21,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
88	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ producator Germania, Austria, clasa incendiara „A,, Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu	m2			2 779,22 40,50
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	203011293	Usi din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	2 660,00	2 660,00

1	2	3	4	5	6	7
	9150	inclusiv armaturile si accesoriiile necesare				
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	133,00	23,30
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,80	2,28
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
89	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ producator Germania, Austria, clasa incendiara „A,, Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu/ usa nisei	m2			2 779,19 40,50
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 660,00	2 660,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	133,00	23,28
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,80	2,28
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		1.2.5. Pardoseli				
90	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc, inclusiv plinta	m2			24,32 23,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50

1	2	3	4	5	6	7
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	17,00	0,51
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
91	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,23 15,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocotact	m2			20,06 7,00
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	243022610 1010-1	Grund Betonocontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
93	RpCK01 B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi	m2			79,82 30,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	50,00	14,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,50	32,88
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	320,00	13,43
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
94	CG08A	Pardoseli din materiale plastice LINOLEUM cu strat de protectie min. 0,7mm, montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / se exclude grund prenadez tip M, diluant prenadez, prenadez 300	m2			697,14 55,00

1	2	3	4	5	6	7
		NII 2829-74, ciment, aracet de 50 mich NI 1345-64, piatra de frecat, nisip. Se include clei Lincov 1,5kg,, profil PVC total 22.7 m				
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,00
	1-cl	Clei Lincov	kg	1,5000	79,17	120,54
	252311671 6345	Covor PVC strat protectie 0.7mm	m2	1,0500	477,00	508,37
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	0,7040	18,00	12,86
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
		1.2.6. Lucrari santehnice				
95	RpSC21 C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 843,90 115,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	50,00	115,00
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0000	1 267,00	1 292,34
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,30
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	39,00	39,78
	287527420 3500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	12,00	24,48
	262210245 3900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	300,00	306,00
96	RpSD35 A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2",/ medical, cu descidere cu cot	buc			1 470,00 100,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	50,00	100,00
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar medical/ deschiderea cu cot	buc	1,0000	1 260,00	1 260,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	55,00	110,00
97	RpSD34 A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind	buc			154,46 60,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 1/2"				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,2000	50,00	60,00
	291312420 2070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	39,00	39,19
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	55,00	55,27
		1.2.7. Incalzire				
98	RpIC30 A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"- 3/4"	buc			21,75 4,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	50,00	4,00
	287527412 3500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	16,00	16,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0150	80,00	1,20
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0080	68,00	0,55
99	RpIB12 B apl.	Demontari radiatoare	buc			6,00 6,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	50,00	6,00
100	RpIB11 C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,00 5,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	50,00	5,00
101	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv/ existente	buc			29,91 25,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	50,00	25,00
	282211570 0000	Radiator existent	buc	1,0000	0,00	0,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0030	80,00	0,24
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0060	29,00	0,17
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,70	2,10
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
102	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid	buc			29,90

1	2	3	4	5	6	7
		de beton				10,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,00	10,00
	282211570 8001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	17,00	17,00
	287413631 3332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,70	1,40
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	10,00	1,50
103	RpIzA14 A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice	m2			55,64 50,00
	713501001 1000	Galvanizator	h-om	0,5000	50,00	25,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	50,00	25,00
	322013731 5778	Decapant	kg	0,2350	17,00	3,99
	232014620 0700	Petrol lampant	l	0,0300	20,00	0,61
	121212121 2121	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
104	RpIzA07 A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m			11,05 8,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	50,00	6,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	243011610 0034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0150	37,00	0,57
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	22,00	0,18
	243012610 3218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,0300	52,00	1,61
	288111600 1616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	5,50	0,57
	292214000 6705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.3. Cabinet 504 1.3.1. Pereti				
105	RpCU02 A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			20,10 3,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0300	50,00	1,50
	721203002	Sudor	h-om	0,0300	50,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	2700					
	271070351 9753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	15,00	15,75
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	2,50	0,20
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	57,00	0,57
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0080	33,00	0,26
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
106	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramica	m2			80,22 80,00
	713201001 0900	Faianțar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
107	RpCP23 A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilație, fără materialele	buc			5,56 5,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	50,00	5,50
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,06
108	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,37 13,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
109	CN54A	Aplicarea manuală a grundului Betonocontact	m2			20,06 7,00
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	243022610 1010-1	Grund Betonocontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	3,80	0,19
110	RpCJ12 A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafețe plane	m2			117,92 85,00

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,3300	50,00	66,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	50,00	18,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,50	23,92
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	320,00	8,65
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,10
	295227000 38171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,05
111	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ gr. 10mm	m2			84,77 61,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,17	22,63
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
112	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5)	m2			83,82 60,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	60,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,17	22,67
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,96
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,12
113	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			18,67 10,00

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,33	8,06
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
114	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2mm	m2			69,40 55,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	14,35
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Supraton	m2			6,64 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 530-3	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
116	RpCR08 A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente/ culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2			46,05 21,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	50,00	18,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	50,00	3,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
	243011610 4354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	52,00	23,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,80	0,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
117	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250*500 mm / culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2			313,56 82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	195,00	200,85
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	27,00	12,81
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
118	CK26D	Cornier perforat din aluminiu 20*20/ se exclud suruburi, se include silicon 0,05kg	m			14,97 5,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2743123549027.	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m	1,0000	3,20	3,20
	287411582912-6	Silicon	kg	0,0500	133,00	6,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
119	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba surub 4buc/buc	buc			68,12 11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	50,00	11,00
	2811236306222	Grila ventilatie gata confectionata 300*300 alba	buc	1,0000	55,00	55,00
	265112210002 4	Surub	buc	4,0000	0,50	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.3.2. Glafuri				
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului	m2			20,05

1	2	3	4	5	6	7
		Betonocontact				6,98
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	6,98
	243022610 1010-1	Grund Betonocontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
121	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ gr. 10mm	m2			84,76 60,99
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	60,99
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,17	22,63
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
122	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,66 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,33	8,06
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
123	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5)	m2			83,82 60,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	60,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,17	22,66
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,96
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,12
124	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2mm	m2			69,41 55,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	14,35
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,03
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Supraton	m2			6,64 1,49
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	241658610 530-3	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	33,00	4,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
126	CK26D	Cornier perforat din aluminiu 20*20/ se exclud suruburi, se include silicon 0,05kg	m			14,97 5,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	50,00	4,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	274312354 9027.	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m	1,0000	3,20	3,20
	287411582 912-6	Silicon	kg	0,0500	133,00	6,65
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
127	RpCR08 A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente/ culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2			46,09 21,53
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	50,00	18,02
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	50,00	3,51
	265310210	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23

1	2	3	4	5	6	7
	0830					
	243011610 4354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	52,00	23,42
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,80	0,19
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.3.3. Tavan				
128	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,36 13,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
129	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocotact	m2			20,06 7,00
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	243022610 1010-1	Grund Betonocontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
130	RpCJ12 A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2			132,89 100,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,6300	50,00	81,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	50,00	18,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,50	23,93
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0270	320,00	8,61
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,10
	295227000 38171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,05
131	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2			100,30

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr. 10mm				76,50
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,17	22,63
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
132	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,67 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,33	8,06
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,01
133	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5)	m2			101,12 77,50
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,00	77,50
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,17	22,67
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,24
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,64
134	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2mm	m2			69,40 55,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	14,35
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Supraton	m2			6,64 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 530-3	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
136	RpCR08 A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2			46,05 21,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	50,00	18,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	50,00	3,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,22
	243011610 4354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	52,00	23,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,80	0,19
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
137	CK26D	Cornier perforat din aluminiu 20*20	m			10,42 5,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	50,00	4,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	274312354 9027.	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m	1,0000	3,20	3,20
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.3.4. Usi				
138	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			21,00 21,00

1	2	3	4	5	6	7
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
139	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ producator Germania, Austria, clasa incendiara „A,, Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu	m2			2 779,16 40,50
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 660,00	2 660,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	133,00	23,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,80	2,28
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		1.3.5. Pardoseli				
140	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc, inclusiv plinta	m2			24,32 23,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	17,00	0,51
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
141	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,23 15,00
	713204001	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50

1	2	3	4	5	6	7
	2700					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocotact	m2			20,06 7,00
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	243022610 1010-1	Grund Betonocontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
143	RpCK01 B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi	m2			79,81 30,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	50,00	14,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,50	32,88
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	320,00	13,42
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
144	CG08A	Pardoseli din materiale plastice LINOLEUM cu strat de protectie min. 0,7mm, montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / se exclude grund prenadez tip M, diluant prenadez, prenadez 300 NII 2829-74, ciment, aracet de 50 mich NI 1345-64, piatra de frecat, nisip. Se include clei Lincov 1,5kg,, profil PVC total 12.28m	m2			703,01 55,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,00
	1-cl	Clei Lincov	kg	1,5000	79,17	120,53

1	2	3	4	5	6	7
	252311671 6345	Covor PVC strat protectie 0.7mm	m2	1,0500	477,00	508,37
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0250	18,00	18,73
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
		1.3.6. Lucrari santehnice				
145	RpSC21 C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 843,90 115,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	50,00	115,00
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0000	1 267,00	1 292,34
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,30
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	39,00	39,78
	287527420 3500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	12,00	24,48
	262210245 3900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	300,00	306,00
146	RpSD35 A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2",/ medical, cu descidere cu cot	buc			1 470,00 100,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	50,00	100,00
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar medical/ deschiderea cu cot	buc	1,0000	1 260,00	1 260,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	55,00	110,00
147	RpSD34 A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			154,46 60,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,2000	50,00	60,00
	291312420 2070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	39,00	39,19
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	55,00	55,27
		1.3.7. Incalzire				
148	RpIC30	Busonarea conductelor de otel ,	buc			21,75

1	2	3	4	5	6	7
	A	pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"				4,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	50,00	4,00
	287527412 3500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	16,00	16,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0150	80,00	1,20
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0080	68,00	0,55
149	RpIB12 B apl.	Demontari radiatoare	buc			6,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	50,00	6,00
150	RpIB11 C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	50,00	5,00
151	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv/ existente	buc			29,91
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	50,00	25,00
	282211570 0000	Radiator existent	buc	1,0000	0,00	0,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0030	80,00	0,24
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0060	29,00	0,17
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,70	2,10
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
152	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			29,90
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,00	10,00
	282211570 8001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	17,00	17,00
	287413631 3332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,70	1,40
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	10,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
153	RpIzA14 A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice	m2			55,63 50,00
	713501001 1000	Galvanizator	h-om	0,5000	50,00	25,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	50,00	25,00
	322013731 5778	Decapant	kg	0,2350	17,00	3,96
	232014620 0700	Petrol lampant	l	0,0300	20,00	0,59
	121212121 2121	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,04
154	RpIzA07 A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m			11,03 7,99
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	50,00	6,49
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,49
	243011610 0034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0150	37,00	0,57
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	22,00	0,18
	243012610 3218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,0300	52,00	1,61
	288111600 1616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	5,50	0,57
	292214000 6705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.4. Cabinet 501 1.4.1. Pereti				
155	RpCG29 A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosim demolarea gol de usa	m2			66,87 66,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	50,00	66,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0100	15,00	0,15
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,00	0,72
156	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			80,22 80,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
157	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m/ zidaria golului de usa, se exclude macara	100m2			39 850,88 8 830,70
	712205001 3400	Zidar	h-om	147,6800	50,00	7 384,21
	931006001 9930	Muncitor	h-om	28,9300	50,00	1 446,49
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	5,33	26 863,16
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 833,00	84,74
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	510,6000	2,50	1 276,49
	265210210 0737	Var hidratat	kg	126,9600	4,00	507,89
	287312200 0751	Piese forjate	kg	2,3000	15,50	35,61
	271060200 0079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	15,00	1 350,00
	142120220 0513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	2,7800	320,00	887,02
	410012620 2818	Apa	m3	1,0130	15,00	15,26
158	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			444,38 134,15
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,6832	50,00	134,15
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	58,00	122,41
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	1,1450	31,00	35,67
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	27,00	59,70
	252130260 2906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	58,00	60,04
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1,2200	2,50	3,07
	251320662 1601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	2,66	4,05
	243022610	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	5,00	2,72

1	2	3	4	5	6	7
	2822					
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	31,00	5,45
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,51
	287411583 3873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,50	14,79
	268112600 1473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	3,80	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	12,00	0,11
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	10,00	0,65
159	RpCU02 A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			20,10 3,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0300	50,00	1,50
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	271070351 9753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	15,00	15,75
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	2,50	0,20
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	57,00	0,57
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0080	33,00	0,26
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
160	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,37 13,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
161	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			20,06 7,00
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	243022610 1010-1	Grund Betonocontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
162	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime	m2			117,92 85,00

1	2	3	4	5	6	7
		medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,3300	50,00	66,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	50,00	18,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,50	23,93
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	320,00	8,64
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,10
	295227000 38171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,05
163	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ gr. 10mm	m2			84,77 61,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,17	22,63
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
164	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,67 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,33	8,06
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
165	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2			83,82 60,00

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5)				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	60,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,17	22,67
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,07
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,96
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,12
166	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2mm	m2			69,40 55,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	14,35
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Supraton	m2			6,64 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 530-3	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
168	RpCR08 A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente/ culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2			46,05 21,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	50,00	18,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	50,00	3,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,22
	243011610 4354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	52,00	23,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,80	0,19
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
169	CK26D	Cornier perforat din aluminiu 20*20/ se exclud suruburi, se include silicon 0,05kg	m			14,97 5,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	50,00	4,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	274312354 9027.	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m	1,0000	3,20	3,20
	287411582 912-6	Silicon	kg	0,0500	133,00	6,65
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
170	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250*500 mm / culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2			313,56 82,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	195,00	200,85
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	27,00	12,81
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
171	CK26A	Cornier din mase plastice, pentru placi ceramice/ se exclud suruburi, se include silicon	m			28,17 18,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	50,00	14,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	252110671 8392	Cornier din mase plastice	m	1,0000	3,20	3,26
	287411582 92-6	Silicon	kg	0,0500	133,00	6,78

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.4.2. Glafuri				
172	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			20,06 7,00
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	243022610 1010-1	Grund Betoncontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
173	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ gr. 10mm	m2			84,77 61,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265310210 0831	Ametec uscat	kg	7,1400	3,17	22,63
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
174	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,67 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,33	8,06
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,01
175	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5)	m2			83,82 60,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,17	22,66
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,07
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,96
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,12
176	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2mm	m2			69,40 55,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	14,35
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Supraton	m2			6,64 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 530-3	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
178	RpCR08 A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente/ culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2			46,04 21,49
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	50,00	18,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	50,00	3,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,22
	243011610 4354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	52,00	23,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,80	0,19
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
179	CK26A	Cornier din mase plastice, pentru placi ceramice/ se exclud suruburi, se include silicon	m			28,17 18,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2521106718392	Cornier din mase plastice	m	1,0000	3,20	3,26
	28741158292-6	Silicon	kg	0,0500	133,00	6,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.4.3. Tavan				
180	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,37 13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
181	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocotact	m2			20,05 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2430226101010-1	Grund Betonocontact	kg	0,4150	31,00	12,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
182	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2			132,93 100,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6300	50,00	81,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	50,00	18,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,50	23,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	320,00	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,11
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,05
183	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr. 10mm	m2			100,30 76,50
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,17	22,63
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
184	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,67 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,33	8,06
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
185	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5)	m2			101,12 77,50
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,00	77,50
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,17	22,67
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,07
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,24
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,64
186	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			69,40 55,00

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor gr. 2mm				
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	14,35
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Supraton	m2			6,64 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 530-3	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
188	RpCR08 A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2			46,05 21,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	50,00	18,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	50,00	3,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
	243011610 4354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	52,00	23,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,80	0,19
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
189	CK26D	Cornier perforat din aluminiu 20*20	m			10,42 5,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	50,00	4,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	274312354 9027.	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m	1,0000	3,20	3,20
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
		1.4.4. Usi				
190	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			21,00 21,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
191	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi panourilor electrice)	m2			21,07 21,07
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,54
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,54
192	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ producator Germania, Austria, clasa incendiara „A,, Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu	m2			2 779,20 40,50
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 660,00	2 660,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	133,00	23,28
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,80	2,28
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
193	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2			2 779,21 40,54

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ producator Germania, Austria, clasa incendiara „A,, Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu/ usi panourilor electrice				
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,52
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,02
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 660,00	2 660,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,39
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	133,00	23,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,80	2,29
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,23
		1.4.5. Pardoseli				
194	RpCK41 B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, inclusiv plinte	m2			28,35 27,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2700	50,00	13,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	50,00	13,50
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0250	17,00	0,42
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	12,00	0,48
195	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,23 15,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
196	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocotact	m2			20,06 7,00

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	243022610 1010-1	Grund Betonocontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
197	RpCK01 B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi	m2			79,83 30,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	50,00	14,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,50	32,88
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	320,00	13,44
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
198	CG43B	Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu multistrat pe suport existent (sapa nivelata, furnir sau PAAL): incleierea scindurilor pe toata suprafata asezarea sub un unghi drept/ se exclude plinta din lemn, pervazuri sau plinte profilate PVC -1,07m/m2	m2			343,58 30,35
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6070	50,00	30,35
	203012294 0265	Scinduri de parchet cu mai multe straturi	m2	1,0500	268,00	282,81
	246210611 0516	Adeziv pentru parchet	kg	0,8800	7,00	6,19
	243022610 1018	Grund sub adeziv de parchet	kg	0,1300	37,00	4,83
	203012294 676 7	Plinte profilate din PVC	m	1,0700	18,00	19,36
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0031	12,00	0,04
199	RpCK11 D	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - curatirea lacului de pe parchet	m2			44,60 39,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6300	50,00	31,50

1	2	3	4	5	6	7
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0500	17,00	0,85
	241412610 9822	Decanol	kg	0,2500	19,00	4,75
200	RpCK11 A apl.	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2			53,95 20,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3000	50,00	15,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	245142730 8669	Ceara parchet/spaclevca	kg	0,1000	312,00	31,20
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0500	17,00	0,85
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,80	1,90
201	RpCK10 C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			18,64 5,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1000	50,00	5,00
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,1500	60,00	9,00
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	3,80	1,14
	294042000 7685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	35,00	3,50
202	RpCK11 C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			108,05 78,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3600	50,00	68,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0500	17,00	0,85
	243012610 5723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	78,00	27,30
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,80	1,90
203	RpCK14 A	Pervazuri din PVC, la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, inclusiv desfacerea zonei de incastrare si repararea stratului- suport/ se exclude grund prenadez tip M, aracet dp 50, apa pt mortare si betoane, nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0mm, ciment metalurgic cu adaosuri, prenadez	m			30,43 8,00

1	2	3	4	5	6	7
		300, se include surub 2buc/m				
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,0600	50,00	3,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,0600	50,00	3,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	50,00	2,00
	203011294 7200	Pervazuri sau plinte profilate din PVC	m	1,0200	21,00	21,42
	288111600 16 66	Surub	buc	2,0000	0,50	1,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		1.4.6. Lucrari santehnice				
204	RpSC21 C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 843,90 115,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	50,00	115,00
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0000	1 267,00	1 292,34
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,30
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	39,00	39,78
	287527420 3500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	12,00	24,48
	262210245 3900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	300,00	306,00
205	RpSD35 A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2",/ medical, cu descidere cu cot	buc			1 470,00 100,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	50,00	100,00
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar medical/ deschiderea cu cot	buc	1,0000	1 260,00	1 260,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	55,00	110,00
206	RpSD34 A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			154,46 60,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,2000	50,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7
	291312420 2070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	39,00	39,19
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	55,00	55,27
		1.4.7. Incalzire				
207	RpIC30 A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"- 3/4"	buc			21,74 4,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	50,00	4,00
	287527412 3500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	16,00	16,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0150	80,00	1,20
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0080	68,00	0,54
208	RpIB12 B apl.	Demontari radiatoare	buc			6,00 6,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	50,00	6,00
209	RpIB11 C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,00 5,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	50,00	5,00
210	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv/ existente	buc			29,91 25,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	50,00	25,00
	282211570 0000	Radiator existent	buc	1,0000	0,00	0,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0030	80,00	0,24
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0060	29,00	0,17
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,70	2,10
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
211	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			29,90 10,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	282211570 8001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	17,00	17,00
	287413631 3332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,70	1,40
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	10,00	1,50
212	RpCR29 A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			40,52 11,52
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	50,00	11,52
	243022610 9307	Diluant decapant	kg	0,5000	42,00	21,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,4000	20,00	8,00
213	RpIzA14 A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice	m2			55,62 50,00
	713501001 1000	Galvanizator	h-om	0,5000	50,00	25,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	50,00	25,00
	322013731 5778	Decapant	kg	0,2350	17,00	4,00
	232014620 0700	Petrol lampant	l	0,0300	20,00	0,59
	121212121 2121	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	0,99
		1.5. Cabinet 501a 1.5.1. Pereti				
214	RpCG29 A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosim demolarea gol de usa	m2			66,87 66,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	50,00	66,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0100	15,00	0,15
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,00	0,72
215	RpVA35 B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			33,12 32,00
	713606001 1800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	50,00	32,00
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	20,00	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
216	RpCU02 A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			20,10 3,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0300	50,00	1,50
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	271070351 9753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	15,00	15,75
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	2,50	0,20
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	57,00	0,57
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0080	33,00	0,26
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
217	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m/ zidaria golului de usa, se exclude macara	100m2			39 762,86 8 830,95
	712205001 3400	Zidar	h-om	147,6800	50,00	7 383,33
	931006001 9930	Muncitor	h-om	28,9300	50,00	1 447,62
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	5,33	26 863,33
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 833,00	0,00
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	510,6000	2,50	1 276,67
	265210210 0737	Var hidratat	kg	126,9600	4,00	507,62
	287312200 0751	Piese forjate	kg	2,3000	15,50	35,24
	271060200 0079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	15,00	1 350,00
	142120220 0513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	2,7800	320,00	883,81
	410012620 2818	Apa	m3	1,0130	15,00	15,24
218	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			80,22

1	2	3	4	5	6	7
						80,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
219	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,37 13,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			20,06 7,00
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	243022610 1010-1	Grund Betonocontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
221	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			117,92 85,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,3300	50,00	66,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	50,00	18,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,50	23,93
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	320,00	8,64
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,11
	295227000 38171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,05
222	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			253,00 127,50

1	2	3	4	5	6	7
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	50,00	115,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,50
	266210270 0201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	78,00	27,30
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	33,00	29,70
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	29,00	11,60
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,50	24,00
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,50	14,00
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	2,7000	7,00	18,90
223	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250*500 mm / culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2			313,60 82,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	195,00	200,89
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	27,00	12,82
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
224	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba surub 4buc/buc	buc			68,12 11,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	50,00	11,00
	281123630 6222	Grila ventilatie gata confectionata 300*300 alba	buc	1,0000	55,00	55,00
	265112210 002 4	Surub	buc	4,0000	0,50	2,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.5.2. Glafuri				

1	2	3	4	5	6	7
225	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			20,05 6,98
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	6,98
	243022610 1010-1	Grund Betonocontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
226	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ gr. 10mm	m2			84,76 60,99
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	60,99
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,17	22,63
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
227	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,66 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,33	8,06
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
228	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5)	m2			83,82 60,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	60,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,17	22,66
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,96
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,12
229	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2mm	m2			69,41 55,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	14,35
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,03
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Supraton	m2			6,64 1,49
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	241658610 530-3	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	33,00	4,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
231	RpCR08 A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente/ culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2			46,09 21,53
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	50,00	18,02
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	50,00	3,51
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
	243011610 4354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	52,00	23,42
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,80	0,19
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
232	CK26A	Cornier din mase plastice 20*20/ se exclud suruburi, se include	m			28,17 18,00

1	2	3	4	5	6	7
		silicon 0,05kg				
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	50,00	14,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	252110671 8392	Cornier din mase plastice	m	1,0000	3,20	3,26
	287411582 92-6	Silicon	kg	0,0500	133,00	6,79
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.5.3. Tavan				
233	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,37 13,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
234	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocotact	m2			20,06 7,00
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	243022610 1010-1	Grund Betonocontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
235	RpCJ12 A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2			132,95 100,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,6300	50,00	81,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	50,00	18,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,50	23,93
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	320,00	8,67
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,11
	295227000 38171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,05
236	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2			100,30

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr. 10mm				76,50
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,17	22,63
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
237	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,67 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,33	8,06
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
238	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5)	m2			101,12 77,50
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,00	77,50
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,17	22,67
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,07
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,24
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,64
239	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2mm	m2			69,40 55,00
	712205001	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00

1	2	3	4	5	6	7
	3401					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	14,35
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Supraton	m2			6,64 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 530-3	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
241	RpCR08 A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2			46,05 21,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	50,00	18,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	50,00	3,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,22
	243011610 4354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	52,00	23,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,80	0,19
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
242	CK26D	Cornier perforat din aluminiu 20*20	m			10,42 5,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	50,00	4,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	274312354 9027.	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m	1,0000	3,20	3,20
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.5.4. Usi				
243	RpCO56	Demontari: timplarie din lemn	m2			21,00

1	2	3	4	5	6	7
	A	(usi.)				21,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
244	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ producator Germania, Austria, clasa incendiara „A,, Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu	m2			2 779,22 40,50
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 660,00	2 660,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	133,00	23,30
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,80	2,28
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		1.5.5. Pardoseli				
245	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc, inclusiv plinta	m2			24,32 23,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	17,00	0,51
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
246	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,23

1	2	3	4	5	6	7
						15,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
247	CN54A	Aplicarea manuală a grundului Betonocotact	m2			20,06 7,00
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	243022610 1010-1	Grund Betonocontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	3,80	0,19
248	RpCK01 B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin, pentru lucrări noi	m2			79,82 30,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	50,00	14,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,50	32,88
	142110220 0525	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	0,0420	320,00	13,43
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
249	CG17D1	Pardoseli din plăci de gresie ceramică 500*500, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 / se exclude fixator pt consolidare și izolare strat suport	m2			372,79 145,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,50
	266111280 0700	Plăci sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	195,00	200,85
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	243022610	Fuga	kg	0,3000	27,00	8,10

1	2	3	4	5	6	7
	00001					
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
250	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - plinta/ culoarea se coordoneaza cu beneficiar	m			50,57 25,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	14,00	14,99
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	44,00	4,62
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	7,00	2,10
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	8,00	0,01
		1.5.6. Lucrari santehnice				
251	RpSC21 C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 843,90 115,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	50,00	115,00
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0000	1 267,00	1 292,34
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,30
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	39,00	39,78
	287527420 3500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	12,00	24,48
	262210245 3900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	300,00	306,00
252	RpSD35 A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2",/ medical, cu descidere cu cot	buc			1 470,00 100,00

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	50,00	100,00
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar medical/ deschiderea cu cot	buc	1,0000	1 260,00	1 260,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	55,00	110,00
253	RpSD34 A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			154,46 60,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,2000	50,00	60,00
	291312420 2070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	39,00	39,19
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	55,00	55,27
		1.5.7. Incalzire				
254	RpIC30 A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"- 3/4"	buc			21,75 4,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	50,00	4,00
	287527412 3500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	16,00	16,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0150	80,00	1,20
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0080	68,00	0,55
255	RpIB12 B apl.	Demontari radiatoare	buc			6,00 6,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	50,00	6,00
256	RpIB11 C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,00 5,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	50,00	5,00
257	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv/ existente	buc			29,91 25,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	50,00	25,00
	282211570 0000	Radiator existent	buc	1,0000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0030	80,00	0,24
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0060	29,00	0,17
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,70	2,10
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
258	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			29,90 10,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,00	10,00
	282211570 8001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	17,00	17,00
	287413631 3332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,70	1,40
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	10,00	1,50
259	RpIzA14 A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice	m2			55,62 50,00
	713501001 1000	Galvanizator	h-om	0,5000	50,00	25,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	50,00	25,00
	322013731 5778	Decapant	kg	0,2350	17,00	3,95
	232014620 0700	Petrol lampant	l	0,0300	20,00	0,57
	121212121 2121	Apa	m3	0,0030	15,00	0,05
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,05
260	RpIzA07 A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m			11,05 8,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	50,00	6,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	243011610 0034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0150	37,00	0,57
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	22,00	0,18
	243012610 3218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,0300	52,00	1,61
	288111600	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	5,50	0,56

1	2	3	4	5	6	7
	1616					
	292214000 6705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.6. Cabinet 501b- incapera tehnica 1.6.1. Pereti				
261	RpCR01 A	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi/ se exclude grasimi pt zugraveli	m2			12,20 9,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	50,00	7,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	50,00	1,50
	265210210 0696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,4000	4,00	1,60
	142130220 0461	Coloranti oxizi de apa	kg	0,0100	80,00	0,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	4,50	0,45
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	3,80	0,19
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,04
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
262	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba surub 4buc/buc	buc			68,12 11,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	50,00	11,00
	281123630 6222	Grila ventilatie gata confectionata 300*300 alba	buc	1,0000	55,00	55,00
	265112210 002 4	Surub	buc	4,0000	0,50	2,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.6.2. Tavan				
263	RpCR01 A	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi/ se exclude grasimi pt zugraveli	m2			12,20 9,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	50,00	7,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	50,00	1,50
	265210210 0696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,4000	4,00	1,60
	142130220	Coloranti oxizi de apa	kg	0,0100	80,00	0,80

1	2	3	4	5	6	7
	0461					
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	4,50	0,45
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	3,80	0,19
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,04
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.6.3. Usi				
264	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			21,00 ----- 21,00
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	50,00	10,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
265	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ producator Germania, Austria, clasa incendiara „A,, Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu	m2			2 779,16 ----- 40,50
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 660,00	2 660,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	133,00	23,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,80	2,28
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		1.6.4. Pardoseli				
266	RpCK01 B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi	m2			79,80 ----- 30,00

1	2	3	4	5	6	7
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	50,00	14,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,50	32,87
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	320,00	13,41
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
267	CG08A	Pardoseli din materiale plastice LINOLEUM cu strat de protectie min. 0,7mm, montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / se exclude grund prenadez tip M, diluant prenadez, prenadez 300 NII 2829-74, ciment, aracet de 50 mich NI 1345-64, piatra de frecat, nisip. Se include clei Lincov 1,5kg,	m2			699,36 55,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,00
	1-cl	Clei Lincov	kg	1,5000	79,17	120,54
	252311671 6345	Covor PVC strat protectie 0.7mm	m2	1,0500	477,00	508,36
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	0,8250	18,00	15,07
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
		1.7. Coridor, inclusiv coridor mic 1.7.1. Pereti				
268	RpCG29 A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosim demolarea gol de usa	m2			67,27 66,67
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	50,00	66,67
	410012620 2818	Apa	m3	0,0100	15,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,00	0,61

1	2	3	4	5	6	7
269	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,37 13,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
270	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			80,22 80,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
271	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			20,06 7,00
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	243022610 1010-1	Grund Betonocontact	kg	0,4150	31,00	12,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
272	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			117,92 85,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,3300	50,00	66,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	50,00	18,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,50	23,92
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	320,00	8,65
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,10
	295227000 38171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,05
273	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			84,77 61,00

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului./ gr. 10mm				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,17	22,63
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
274	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,67 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,33	8,06
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
275	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5)	m2			83,82 60,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	60,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,17	22,67
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,96
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,12
276	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2mm	m2			69,40 55,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	14,35
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Supraton	m2			6,64 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 530-3	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
278	RpCR08 A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente/ culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2			46,05 21,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600	50,00	18,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	50,00	3,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,22
	243011610 4354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	52,00	23,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,80	0,19
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
279	CK26A	Cornier din mase plastice 20*20/ se exclud suruburi, se include silicon 0,05kg	m			28,17 18,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	50,00	14,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	252110671 8392	Cornier din mase plastice	m	1,0000	3,20	3,26
	287411582 92-6	Silicon	kg	0,0500	133,00	6,78
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
280	chit PVA-	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn - protectie 20cm latimea/	m			93,89

1	2	3	4	5	6	7
	PVC	se exclude grund prenadez tip M,diluant prenadez, aracet tip EP 50, apa pt mortare si betoane, nisip , ciment , prenadez 300, chit PVA-PVC, ceara parchet, parchetin,se include diblu 2buc/m				26,00
	713204001 2701	Finisor	h-om	0,5200	50,00	26,00
	20301	Briu decorativ b=20cm	m	1,0500	63,33	66,49
	288111600 16 6	Diblu	buc	2,0000	0,70	1,40
		1.7.2. Tavan				
281	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			277,83 110,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,70	2,80
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	157,00	164,85
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		1.7.3. Usi				
282	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			20,99 20,99
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,49
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,49
283	CK21A k=0.6	Demontarea usilor din aluminiu/ numai manopera	m2			28,50 28,50
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	25,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	3,00
284	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ producator Germania, Austria, clasa incendiara „A,, Certificat de conformitate si	m2			2 779,19 40,47

1	2	3	4	5	6	7
		certificate igienic sunt obligatori /dulap incendiu				
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	3,98
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 660,00	2 660,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,41
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	133,00	23,28
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,80	2,28
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,25
285	CK11A	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din otel/ se exclude electrozi pt sudura, energia electrica, ciment, nisip, grund mini anticoroziv, ulei pt accesorii metalice, apa pt mortare, automacara, se include spuma de poliuretan 0.5kg/m2	m2			2 115,76 107,50
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	1,1000	50,00	55,00
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,2500	50,00	12,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,6500	50,00	32,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	252314672 0100	Vitrine din profiluri din otel gata confectionate	m2	1,0000	1 960,00	1 960,00
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	3,80	0,76
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
		1.7.4. Pardoseli				
286	RpCI42 A apl	Demontarea plintelor din lemn	m			7,12 7,00
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	50,00	4,50
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
287	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - plinta / culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m			50,57 25,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	14,00	14,99
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	44,00	4,62
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	7,00	2,10
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	8,00	0,01
		1.7.5. Ventilarea				
288	RpCR20 B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi	m2			102,71 87,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	50,00	9,50
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0450	33,00	1,48
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2100	58,00	12,18
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	22,00	0,44
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,80	0,76
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		1.8. Alte lucrari				
289	RpCU09 C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe	t			62,50 62,50

1	2	3	4	5	6	7
		orizontala)				
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2500	50,00	12,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	50,00	50,00
290	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			68,00 68,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	50,00	68,00
291	TsI50C1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			184,52 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	425,00	184,52
		2. Lucrari electrice 2.1. Cabinet 502				
292	08-03- 594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2/ se exclude liantide ipsos, teava de poiclorvinila, priza de tavan, prezoane, macara,ascensor, automobile cu bord	100 buc			5 800,00 5 800,00
	1	Muncitor	h-om	116,0000	50,00	5 800,00
293		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc			140,00 0,00
	1-1	Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	1,0000	140,00	140,00
294		Lampa LED 2*36	buc			17,00 0,00
	1-2	Lampa LED 2*36	buc	1,0000	17,00	17,00
295		Starter	buc			11,00 0,00
	1-3	Starter	buc	1,0000	11,00	11,00
296	08-03- 591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa/ numai manopera	100 buc			1 610,00 1 610,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	50,00	1 610,00
297		Intrerupator alb 1cl.	buc			29,00 0,00
	1-4	Intrerupator alb 1 cl.	buc	1,0000	29,00	29,00
298	08-03- 591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa/ numai manopera	100 buc			1 905,00 1 905,00

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	38,1000	50,00	1 905,00
299		Priza alba	buc			33,00
						0,00
	1-5	Priza alba	buc	1,0000	33,00	33,00
300	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm/ se exclude sirma din otel, electrozi, cartus, clei, flanse, scoabe,fisa de izolatie, racordari, instalatii pt sudare, automobile cu bord, ascensor, macara/	100 m			1 238,41
						1 190,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1 190,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,41
301		Teava PVC d=16mm	m			7,20
						0,00
	1-6	Teava din PVC d=16mm	m	1,0000	7,20	7,20
302	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg/ numai manopera si aliajde staniu-plumb	100 m			629,00
						620,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	50,00	620,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	18,00	9,00
303		Cablu VVG 3*1.5	m			9,70
						0,00
	1-7	Cablu VVG 3*1.5	m	1,0000	9,70	9,70
304		Cablu VVG 3*2.5	m			16,70
						0,00
	1-8	Cablu VVG 3*2.5	m	1,0000	16,70	16,70
		2.2. Cabinet 503				
305	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2/ se exclude liantide ipsos, teava de poiclorvinila, priza de tavan, prezoane, macara,ascensor, automobile cu bord	100 buc			5 800,00
						5 800,00
	1	Muncitor	h-om	116,0000	50,00	5 800,00
306		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc			140,00
						0,00
	1-1	Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	1,0000	140,00	140,00

1	2	3	4	5	6	7
307		Lampa LED 2*36	buc			17,00 0,00
	1-2	Lampa LED 2*36	buc	1,0000	17,00	17,00
308		Starter	buc			11,00 0,00
	1-3	Starter	buc	1,0000	11,00	11,00
309	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa/ numai manopera	100 buc			1 610,00 1 610,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	50,00	1 610,00
310		Intrerupator alb 2cl.	buc			31,00 0,00
	1-44	Intrerupator alb 2 cl.	buc	1,0000	31,00	31,00
311	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa/ numai manopera	100 buc			1 905,00 1 905,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	50,00	1 905,00
312		Priza alba	buc			33,00 0,00
	1-5	Priza alba	buc	1,0000	33,00	33,00
313	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm/ se exclude sirma din otel, electrozi, cartus, clei, flanse, scoabe,fisa de izolatie, racordari, instalatii pt sudare, automobile cu bord, ascensor, macara/	100 m			1 238,40 1 190,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1 190,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,40
314		Teava PVC d=16mm	m			7,20 0,00
	1-6	Teava din PVC d=16mm	m	1,0000	7,20	7,20
315	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg/ numai manopera si aliajde staniu-plumb	100 m			629,00 620,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	50,00	620,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"	kg	0,5000	18,00	9,00
316		Cablu VVG 3*1.5	m			9,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1-7	Cablu VVG 3*1.5	m	1,0000	9,70	9,70
317		Cablu VVG 3*2.5	m			16,70 0,00
	1-8	Cablu VVG 3*2.5	m	1,0000	16,70	16,70
		2.3. Cabinet 504				
318	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2/ se exclude liantide ipsos, teava de poiclorvinila, priza de tavan, prezoane, macara,ascensor, automobile cu bord	100 buc			5 800,00 5 800,00
	1	Muncitor	h-om	116,0000	50,00	5 800,00
319		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc			140,00 0,00
	1-1	Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	1,0000	140,00	140,00
320		Lampa LED 2*36	buc			17,00 0,00
	1-2	Lampa LED 2*36	buc	1,0000	17,00	17,00
321		Starter	buc			11,00 0,00
	1-3	Starter	buc	1,0000	11,00	11,00
322	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa/ numai manopera	100 buc			1 610,00 1 610,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	50,00	1 610,00
323		Intrerupator alb 1cl.	buc			29,00 0,00
	1-4	Intrerupator alb 1 cl.	buc	1,0000	29,00	29,00
324	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa/ numai manopera	100 buc			1 905,00 1 905,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	50,00	1 905,00
325		Priza alba	buc			33,00 0,00
	1-5	Priza alba	buc	1,0000	33,00	33,00
326	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm/ se exclude sirma din otel, electrozi, cartus, clei, flanse, scoabe,fisa de izolatie, racordari,	100 m			1 238,39 1 190,00

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii pt sudare, automobile cu bord, ascensor, macara/				
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1 190,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,39
327		Teava PVC d=16mm	m			7,20
						0,00
	1-6	Teava din PVC d=16mm	m	1,0000	7,20	7,20
328	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg/ numai manopera si aliajde staniu-plumb	100 m			629,00
						620,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	50,00	620,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	0,5000	18,00	9,00
329		Cablu VVG 3*1.5	m			9,70
						0,00
	1-7	Cablu VVG 3*1.5	m	1,0000	9,70	9,70
330		Cablu VVG 3*2.5	m			16,70
						0,00
	1-8	Cablu VVG 3*2.5	m	1,0000	16,70	16,70
		2.4. Cabinet 501				
331	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2/ se exclude liantide ipsos, teava de poiclorvinila, priza de tavan, prezoane, macara,ascensor, automobile cu bord	100 buc			5 800,00
						5 800,00
	1	Muncitor	h-om	116,0000	50,00	5 800,00
332		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc			140,00
						0,00
	1-1	Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	1,0000	140,00	140,00
333		Lampa LED 2*36	buc			17,00
						0,00
	1-2	Lampa LED 2*36	buc	1,0000	17,00	17,00
334		Starter	buc			11,00
						0,00
	1-3	Starter	buc	1,0000	11,00	11,00
335	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa/ numai manopera	100 buc			1 610,00
						1 610,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	50,00	1 610,00

1	2	3	4	5	6	7
336		Intrerupator alb 2cl.	buc			31,00 0,00
	1-44	Intrerupator alb 2 cl.	buc	1,0000	31,00	31,00
337	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa/ numai manopera	100 buc			1 905,00 1 905,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	50,00	1 905,00
338		Priza alba	buc			33,00 0,00
	1-5	Priza alba	buc	1,0000	33,00	33,00
339	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm/ se exclude sirma din otel, electrozi, cartus, clei, flanse, scoabe,fisa de izolatie, racordari, instalatii pt sudare, automobile cu bord, ascensor, macara/	100 m			1 238,40 1 190,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1 190,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,40
340		Teava PVC d=16mm	m			7,20 0,00
	1-6	Teava din PVC d=16mm	m	1,0000	7,20	7,20
341	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg/ numai manopera si aliajde staniu-plumb	100 m			629,00 620,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	50,00	620,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	18,00	9,00
342		Cablu VVG 3*1.5	m			9,70 0,00
	1-7	Cablu VVG 3*1.5	m	1,0000	9,70	9,70
343		Cablu VVG 3*2.5	m			16,70 0,00
	1-8	Cablu VVG 3*2.5	m	1,0000	16,70	16,70
		2.5. Cabinet 501a				
344	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2/ se exclude liantide ipsos, teava de poiclорvinila, priza de tavan, prezoane, macara,ascensor, automobile cu	100 buc			5 800,00 5 800,00

1	2	3	4	5	6	7
		bord				
	1	Muncitor	h-om	116,0000	50,00	5 800,00
345		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc			140,00 0,00
	1-1	Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	1,0000	140,00	140,00
346		Lampa LED 2*36	buc			17,00 0,00
	1-2	Lampa LED 2*36	buc	1,0000	17,00	17,00
347		Starter	buc			11,00 0,00
	1-3	Starter	buc	1,0000	11,00	11,00
348	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa/ numai manopera	100 buc			1 610,00 1 610,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	50,00	1 610,00
349		Intrerupator alb 1cl.	buc			29,00 0,00
	1-4	Intrerupator alb 1 cl.	buc	1,0000	29,00	29,00
350	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa/ numai manopera	100 buc			1 905,00 1 905,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	50,00	1 905,00
351		Priza alba	buc			33,00 0,00
	1-5	Priza alba	buc	1,0000	33,00	33,00
352	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm/ se exclude sirma din otel, electrozi, cartus, clei, flanse, scoabe,fisa de izolatie, racordari, instalatii pt sudare, automobile cu bord, ascensor, macara/	100 m			1 238,41 1 190,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1 190,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,41
353		Teava PVC d=16mm	m			7,20 0,00
	1-6	Teava din PVC d=16mm	m	1,0000	7,20	7,20
354	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg/ numai manopera si aliajde staniu-plumb	100 m			629,00 620,00

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	12,4000	50,00	620,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	18,00	9,00
355		Cablu VVG 3*1.5	m			9,70 0,00
	1-7	Cablu VVG 3*1.5	m	1,0000	9,70	9,70
356		Cablu VVG 3*2.5	m			16,70 0,00
	1-8	Cablu VVG 3*2.5	m	1,0000	16,70	16,70
		2.6. Cabinet 501b/ incaperea tehnica				
357	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2/ se exclude liantide ipsos, teava de poiclorvinila, priza de tavan, prezoane, macara,ascensor, automobile cu bord	100 buc			5 800,00 5 800,00
	1	Muncitor	h-om	116,0000	50,00	5 800,00
358		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc			140,00 0,00
	1-1	Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	1,0000	140,00	140,00
359		Lampa LED 2*36	buc			17,00 0,00
	1-2	Lampa LED 2*36	buc	1,0000	17,00	17,00
360		Starter	buc			11,00 0,00
	1-3	Starter	buc	1,0000	11,00	11,00
361	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa/ numai manopera	100 buc			1 610,00 1 610,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	50,00	1 610,00
362		Intrerupator alb 1cl.	buc			29,00 0,00
	1-4	Intrerupator alb 1 cl.	buc	1,0000	29,00	29,00
363	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa/ numai manopera	100 buc			1 905,00 1 905,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	50,00	1 905,00
364		Priza alba	buc			33,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1-5	Priza alba	buc	1,0000	33,00	33,00
365	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm/ se exclude sirma din otel, electrozi, cartus, clei, flanse, scoabe, fisa de izolatie, racordari, instalatii pt sudare, automobile cu bord, ascensor, macara/	100 m			1 238,38 1 190,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1 190,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,38
366		Teava PVC d=16mm	m			7,20 0,00
	1-6	Teava din PVC d=16mm	m	1,0000	7,20	7,20
367	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg/ numai manopera si aliajde staniu-plumb	100 m			629,00 620,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	50,00	620,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	18,00	9,00
368		Cablu VVG 3*1.5	m			9,70 0,00
	1-7	Cablu VVG 3*1.5	m	1,0000	9,70	9,70
369		Cablu VVG 3*2.5	m			16,70 0,00
	1-8	Cablu VVG 3*2.5	m	1,0000	16,70	16,70
		2.7. Coridor, inclusiv coridor mic				
370	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4/ numai manopera	100 buc			8 450,00 8 450,00
	1	Muncitor	h-om	169,0000	50,00	8 450,00
371		Corp de iluminat 60*60 LED	buc			340,00 0,00
	1-10	Corp de iluminat 60*60 LED	buc	1,0000	340,00	340,00
372	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa/ numai manopera	100 buc			1 640,00 1 640,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	50,00	1 640,00
373		Intreruptor alb 2cl.	buc			31,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1-44	Intrerupator alb 2 cl.	buc	1,0000	31,00	31,00
374	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa/ numai manopera	100 buc			1 905,00 1 905,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	50,00	1 905,00
375		Priza alba	buc			33,00 0,00
	1-5	Priza alba	buc	1,0000	33,00	33,00
376	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm/ se exclude sirma din otel, electrozi, cartus, clei, flanse, scoabe,fisa de izolatie, racordari, instalatii pt sudare, automobile cu bord, ascensor, macara/	100 m			1 238,39 1 190,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1 190,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,39
377		Teava PVC d=16mm	m			7,20 0,00
	1-6	Teava din PVC d=16mm	m	1,0000	7,20	7,20
378	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg/ numai manopera si aliajde staniu-plumb	100 m			629,00 620,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	50,00	620,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	18,00	9,00
379		Cablu VVG 3*1.5	m			9,70 0,00
	1-7	Cablu VVG 3*1.5	m	1,0000	9,70	9,70
380		Cablu VVG 3*2.5	m			16,70 0,00
	1-8	Cablu VVG 3*2.5	m	1,0000	16,70	16,70

**Lotul 1 - Lucrari de reparatie in
incinta IMSP AMT Centru bloc
CMF-7**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 528 049,13 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	158,698	50,00	7 934,90
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,260	50,00	13,00
3.	7122050013400	Zidar	h-om	121,413	50,00	6 070,65
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	375,939	50,00	18 796,95
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 286,355	50,00	64 317,75
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,325	50,00	66,25
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	84,181	50,00	4 209,05
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	34,448	50,00	1 722,40
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	37,443	50,00	1 872,15
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	95,023	50,00	4 751,15
11.	7132040012701	Finisor	h-om	7,077	50,00	353,85
12.	7135010011000	Galvanizator	h-om	2,135	50,00	106,75
13.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	27,500	50,00	1 375,00
14.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	14,300	50,00	715,00
15.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	7,480	50,00	374,00
16.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,024	50,00	51,20
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	176,415	50,00	8 820,75
18.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	74,711	50,00	3 735,55
19.	7212030022700	Sudor	h-om	3,548	50,00	177,40
20.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,949	50,00	97,45
21.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	9,901	50,00	495,05
22.	7422010060100	Timplar	h-om	84,619	50,00	4 230,95
23.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,208	50,00	360,40
24.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	288,901	50,00	14 445,05
25.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	39,714	50,00	1 985,70
26.	9310060019930	Muncitor	h-om	81,749	50,00	4 087,45
		Total manopera				151 165,80

Materiale:

1.	1-1	Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	19,000	140,00	2 660,00
2.	1-10	Corp de iluminat 60*60 LED	buc	3,000	340,00	1 020,00
3.	1-2	Lampa LED 2*36	buc	38,000	17,00	646,00
4.	1-3	Starter	buc	38,000	11,00	418,00
5.	1-4	Intrerupator alb 1 cl.	buc	4,000	29,00	116,00
6.	1-44	Intrerupator alb 2 cl.	buc	3,000	31,00	93,00
7.	1-5	Priza alba	buc	24,000	33,00	792,00
8.	1-6	Teava din PVC d=16mm	m	332,000	7,20	2 390,40
9.	1-7	Cablu VVG 3*1.5	m	76,000	9,70	737,20
10.	1-8	Cablu VVG 3*2.5	m	256,000	16,70	4 275,20
11.	1-cl	Clei Lincov	kg	106,270	79,17	8 413,40
12.	1212121212121	Apa	m3	0,014	15,00	0,19
13.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,802	320,00	1 216,64

14.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,036	320,00	651,52
15.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,216	320,00	69,12
16.	1421302200461	Coloranti oxizi de apa	kg	0,314	80,00	25,12
17.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	12,995	20,00	259,90
18.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,048	20,00	0,96
19.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,363	80,00	29,04
20.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	4 833,00	4,83
21.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 083,194	0,10	108,32
22.	20301	Briu decorativ b=20cm	m	14,290	63,33	904,99
23.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	19,700	2 660,00	52 402,00
24.	2030112947200	Pervazuri sau plinte profilate din PVC	m	18,013	21,00	378,27
25.	2030122940265	Scinduri de parchet cu mai multe straturi	m2	15,196	268,00	4 072,53
26.	203012294676 7	Plinte profilate din PVC	m	15,485	18,00	278,73
27.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	6,331	1,00	6,33
28.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,052	22,00	1,14
29.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,292	22,00	6,43
30.	2320146200700	Petrol lampant	l	0,128	20,00	2,56
31.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,013	20,00	0,26
32.	2320166200729	Parchetin	l	7,245	17,00	123,16
33.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,671	57,00	38,23
34.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,535	33,00	17,67
35.	2414126109822	Decanol	kg	5,400	19,00	102,60
36.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	12,925	95,00	1 227,87
37.	241658610530-3	Amorsa-grund Supraton	kg	62,656	33,00	2 067,64
38.	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,547	37,00	20,23
39.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,546	58,00	31,67
40.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,176	68,00	11,98
41.	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	187,969	52,00	9 774,39
42.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,066	29,00	1,91
43.	2430126103218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	1,097	52,00	57,04
44.	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	12,600	78,00	982,80
45.	24302261000001	Fuga	kg	19,631	27,00	530,02
46.	2430226101010-1	Grund Betonocontact	kg	221,469	31,00	6 865,54
47.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,739	31,00	22,91
48.	2430226101018	Grund sub adeziv de parchet	kg	1,881	37,00	69,60
49.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,117	33,00	3,86
50.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	3,116	44,00	137,11
51.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,448	133,00	458,58
52.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	2,288	5,00	11,44
53.	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,280	42,00	11,76
54.	2451427308669	Ceara parchet/spaclevca	kg	3,600	312,00	1 123,20
55.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	62,656	4,00	250,62
56.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	10,907	4,00	43,63
57.	2462106110516	Adeziv pentru parchet	kg	12,735	7,00	89,14
58.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	6,395	2,66	17,01
59.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	15,025	55,00	826,35
60.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	56,939	18,00	1 024,90
61.	2521106718392	Cornier din mase plastice	m	65,790	3,20	210,53
62.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	4,348	58,00	252,18
63.	2523116716345	Covor PVC strat protectie 0.7mm	m2	74,390	477,00	35 484,03
64.	2523146720100	Vitrine din profiluri din otel gata confectionate	m2	6,150	1 960,00	12 054,00

65.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	5,150	2,50	12,88
66.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	459,481	7,33	3 367,98
67.	2622102438000	Lavoar	buc	5,100	1 267,00	6 461,70
68.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	5,100	300,00	1 530,00
69.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	393,120	5,33	2 095,33
70.	265112210002 4	Surub	buc	20,000	0,50	10,00
71.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 990,497	2,50	4 976,23
72.	26511221004022	Ciment M-400	kg	39,827	2,50	99,57
73.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	12,560	4,00	50,24
74.	2652102100737	Var hidratat	kg	9,903	4,00	39,61
75.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	24,028	4,50	108,13
76.	2653102100831	Amestec uscat	kg	5 969,074	3,17	18 921,93
77.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	881,286	6,80	5 992,77
78.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	45,789	195,00	8 928,85
79.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	1,820	78,00	141,96
80.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	8,864	58,00	514,11
81.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	34,020	4,00	136,08
82.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	134,719	4,00	538,89
83.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	14,620	3,80	55,55
84.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,068	3,80	0,26
85.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	7,020	15,00	105,30
86.	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	70,373	15,00	1 055,62
87.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	4,833	31,00	149,82
88.	2710703520285	Profil de suport	m	9,286	27,00	250,72
89.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	18,795	157,00	2 950,82
90.	2743123549027.	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m	157,400	3,20	503,68
91.	2811236306222	Grila ventilatie gata confectionata 300*300 alba	buc	5,000	55,00	275,00
92.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,550	8,00	4,40
93.	2822115700000	Radiator existent	buc	11,000	0,00	0,00
94.	2822115708000	Element de sustinere	buc	14,040	7,00	98,28
95.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	44,000	17,00	748,00
96.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	4,680	33,00	154,44
97.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	2,080	29,00	60,32
98.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,179	15,50	2,77
99.	287411582912-6	Silicon	kg	4,590	133,00	610,47
100.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	472,400	0,35	165,34
101.	28741158292-6	Silicon	kg	3,290	133,00	437,57
102.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	249,600	0,50	124,80
103.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	124,224	0,50	62,11
104.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	145,600	0,50	72,80
105.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	31,787	14,00	445,02
106.	2874136313300	Diblu din metal	buc	71,600	0,70	50,12
107.	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	88,000	0,70	61,60
108.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	5,100	65,00	331,50
109.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	5,100	39,00	198,90
110.	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	22,000	16,00	352,00
111.	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	10,200	12,00	122,40
112.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	33,000	0,70	23,10
113.	28811160016 6	Diblu	buc	27,220	0,70	19,05

114.	28811160016 66	Surub	buc	35,320	0,50	17,66
115.	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	3,654	5,50	20,10
116.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	68,208	3,80	259,19
117.	2881116002700	Disc abraziv	buc	5,400	60,00	324,00
118.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar medical/ deschiderea cu cot	buc	5,000	1 260,00	6 300,00
119.	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	5,025	39,00	195,95
120.	3220137315778	Decapant	kg	1,003	17,00	17,04
121.	4011106202741	Energie electrica	kw	19,700	4,00	78,80
122.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	13,854	15,00	207,69
123.	4100126202818	Apa	m3	5,982	15,00	89,74
124.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	1,660	18,00	29,88
125.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	47,574	3,80	180,77
		Total materiale de construcții				227 062,52

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	10,624	12,00	127,48
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,970	12,00	47,64
3.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,355	12,00	4,27
4.	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	3,600	35,00	126,00
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	66,401	12,00	796,85
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	20,755	8,00	166,05
7.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,484	35,00	51,95
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,819	25,00	145,48
9.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	1,127	25,00	28,19
10.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,361	25,00	9,03
11.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	8,904	7,00	62,33
12.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	9,072	10,00	90,72
13.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,671	20,00	13,42
14.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	16,068	10,00	160,68
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,301	425,00	977,93
		Total utilaje de construcții				2 808,02

Total:

Cheltuieli directe	lei	440 040,94
TVA	20,00 %	88 008,19

Total deviz:

**528 049,1
3**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)