

Ofertant : SRL «Magistrala-Nistru»

O F E R T Ă

Către Primăria mun. Soroca mun.Soroca, str.Ștefan cel Mare 5.

Stimați domni,

1.Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul, M.Moldovan, reprezentant ai ofertantului SRL «Magistrala-Nistru», ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm: « **Lucrări de reparație curentă a porțiunelor de drum de pe str. Maria Cebotari, Carpenco, D.Cantemir(trotuar) căile de acces la blocurile locative str. Independentei 81,79A, și St. cel Mare 26,28A din m. Soroca.** » pentru suma de **3 060 702,96 lei** (trei milioane șasezeci mii șapte sute doi lei,96 bani), la care se adaugă TVA în cuantum de **612 140,59 lei** (șase sute douăsprezece mii una sută patruzeci lei,59 bani).

Total pentru lucrările executate: **3 672 843,55 lei** (trei milioane șase sute șaptezeci și două mii opt sute patruzeci și trei lei,55 bani)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexate, pînă la data de 31.09.2020 inclusiv.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 zile** (șasezeci zile), respectiv pînă la data de 03 iulie 2020, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază :
a) nu depunem oferta alternativă.

6. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

01 mai 2020.

_____ M. Moldovan, în calitate de director, legal autorizat să semnez
oferta pentru și în numele SRL «Magistrala-Nistru».

ANEXĂ LA OFERTĂ.

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor - 0,00% din prețul total oferat.
2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub formă de % din prețul total oferat în cuantum de 5,00% (din prețul total oferat) constituie **183,65** mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate – 5 (cinci) ani.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii execuției) - 5 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) - 5 zile calendaristice.

Ofertant, director SRL «Magistrala-Nistru»

M. Moldovan

Reparația str. M.Cebotari din mun. Soroca

(denumirea obiectivului)

DEVIZ

Valoarea de deviz 520 670,15 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia unor strazi din or.Soroca				
		1.1. str. Maria Cebotari				
		1.1.1. Strada				
1	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto gunoi	t	3,15	78,42 78,42	247,02 247,02
2	TsI50A3	Transportarea noroiului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	3,15	15,20 0,00	47,88 0,00
3	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	210,00	18,74 2,01	3 935,64 422,59
4	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	105,00	176,06 44,40	18 486,31 4 661,81
5	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 100,00	3,38 2,88	7 104,30 6 054,30
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,26	7 792,50 0,00	9 818,55 0,00
7	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:208, H med -4cm	t	101,64	998,94 12,11	101 532,22 1 230,72
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,63	7 792,50 0,00	4 909,27 0,00
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 100,00	98,67 2,88	207 217,52 6 054,30
Total Strada						353 298,71

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						18 670,73
		1.1.2. Accese				
10	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto gunoi	t	0,32	78,42 <hr/> 78,42	25,09 <hr/> 25,09
11	TsI50A3	Transportarea noroiului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	0,32	15,19 <hr/> 0,00	4,86 <hr/> 0,00
12	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	21,00	18,74 <hr/> 2,01	393,56 <hr/> 42,26
13	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	10,50	176,06 <hr/> 44,40	1 848,63 <hr/> 466,18
14	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	210,00	3,38 <hr/> 2,88	710,43 <hr/> 605,43
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,126	7 793,69 <hr/> 0,00	982,00 <hr/> 0,00
16	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:208, H med -4cm	t	10,16	998,94 <hr/> 12,11	10 149,22 <hr/> 123,02
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,063	7 793,69 <hr/> 0,00	491,00 <hr/> 0,00
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	210,00	98,67 <hr/> 2,88	20 721,75 <hr/> 605,43
Total Accese						35 326,56
Incluziv salariu						1 867,42
		1.1.3. Lucrari accesorii				
19	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	15,00	261,33 <hr/> 72,08	3 919,98 <hr/> 1 081,13
Total Lucrari accesorii						3 919,98
Incluziv salariu						1 081,13
Total str. Maria Cebotari						392 545,26

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						21 619,28
Total Reparatia unor strazi din or.Soroca						392 545,26
Incluziv salariu						21 619,28
Cheltuieli directe			lei			392 545,26
Contributii la asigurari sociale si medi			22,50 %			4 864,34
Total						397 409,59
Cheltuieli de regie			6,00 %			23 844,58
Total						421 254,17
Beneficiu de deviz			3,00 %			12 637,63
Total						433 891,79
TVA			20,00 %			86 778,36

Total deviz:

520 670,15

Incluziv salariu

21 619,28

Intocmit

(D.Naclitchii)

(funcția, semnătura)

Verificat

(A.Budei)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Reparația str. M.Cebotari din mun. Soroca****Catalog de prețuri unitare**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparația unor strazi din or.Soroca 1.1. str. Maria Cebotari 1.1.1. Strada				
1	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto gunoi	t			78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
2	TsI50A3	Transportarea noroiului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t			15,20
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0760	200,00	15,20
3	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			18,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	57,66	2,01
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	450,00	8,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	234,00	4,26
	616546130321515	Autocamion, 5t	h-ut	0,0182	200,00	3,64
4	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			176,06
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	935,00	107,53
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	7 500,00	4,50
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	125,00	15,63
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	160,85	2,25
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	20,00	0,16
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
5	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	10,00	0,50
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t			7 792,50

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 500,00	7 725,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	225,00	67,50
7	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:208, H med -4cm	t			998,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	935,00	944,35
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	160,85	6,42
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	160,85	21,39
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	450,00	14,67
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 792,50
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 500,00	7 725,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	225,00	67,50
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			98,67
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0970	935,00	90,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	255,85	1,36
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	255,85	1,36
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	450,00	2,38
		1.1.2. Accese				
10	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto gunoi	t			78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
11	TsI50A3	Transportarea noroiului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t			15,19
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0760	200,00	15,19
12	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			18,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	57,66	2,01
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	450,00	8,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	234,00	4,26
	61654613032151 5	Autocamion, 5t	h-ut	0,0182	200,00	3,64
13	DI93B	Plombarea gropilor la	m2			176,06

1	2	3	4	5	6	7
		imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	935,00	107,53
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	7 500,00	4,50
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	125,00	15,63
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	160,85	2,25
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	20,00	0,16
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
14	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	10,00	0,50
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 793,69
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 500,00	7 726,19
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	225,00	67,50
16	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:208, H med -4cm	t			998,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	935,00	944,35
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	160,85	6,42
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	160,85	21,39
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	450,00	14,67
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 793,69
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 500,00	7 726,19
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	225,00	67,50
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			98,67
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0970	935,00	90,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	255,85	1,36
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	255,85	1,36
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	450,00	2,38
		1.1.3. Lucrari accesorii				
19	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si	buc			261,33

1	2	3	4	5	6	7
		greutatea capacului de pina la 100 kg pe zid de caramida cu mortar de ciment				
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,8000	57,66	46,13
	7129040010110	Asfaltator	h-om.	0,4500	57,66	25,95
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	3,70	166,06
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	758,20	23,20

Intocmit

(D.Naclitchii)

(funcția, semnătura)

Verificat

(A.Budei)

(funcția, semnătura)

(denumirea obiectivului)

Borderoul de resurse

Valoarea de deviz 520 670,15 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om.	12,00	57,66	691,92
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	204,435	57,66	11 787,72
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om.	6,75	57,66	389,20
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7192	57,66	272,11
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	147,0399	57,66	8 478,32
		Total manopera				21 619,28

Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	224,07	935,00	209 505,45
2.	14221022055070	Beton asfaltic	t	126,2005	935,00	117 997,47
3.	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	2,1414	7 500,00	16 060,50
4.	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0693	7 500,00	519,75
5.	2640112300739	Caramizi	buc	673,20	3,70	2 490,84
6.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,459	758,20	348,01
7.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,392	20,00	147,84
		Total materiale de construcții				347 069,86

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	115,50	10,00	1 155,00
2.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	14,4375	125,00	1 804,69
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	4,2042	450,00	1 891,89
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,6237	225,00	140,33
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	12,243	255,85	3 132,37
6.	29522400040040	Compactor	h-ut	1,617	160,85	260,09
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	12,243	255,85	3 132,37
8.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	14,8694	160,85	2 391,74
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,4608	160,85	717,52
10.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	15,8877	450,00	7 149,47
11.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,924	20,00	18,48
12.	29525000050040	Tractor	h-ut	0,924	200,00	184,80
13.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2637	200,00	52,74
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,2042	234,00	983,78
15.	61654613032151	Autocamion, 5t	h-ut	4,2042	200,00	840,84

5						
		Total utilaje de construcții				23 856,12

Total:

Cheltuieli directe	lei	392 545,26
Contributii la asigurari sociale si medi	22,50 %	4 864,34
Total		397 409,59
Cheltuieli de regie	6,00 %	23 844,58
Total		421 254,17
Beneficiu de deviz	3,00 %	12 637,63
Total		433 891,79
TVA	20,00 %	86 778,36

Total deviz:

520 670,15

Intocmit

(D.Naclîchi)

(funcția, semnătura)

Verificat

(A.Budei)

(funcția, semnătura)

**Reparația trotuarului str. D.Cantemir
(partea stângă) din mun.Soroca**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ**Valoarea de deviz 794 711,94 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia unor strazi din or.Soroca 1.1. str. D.Cantemir (trotuare), L=387 m 1.1.1. Trotuar				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	52,80	202,74 92,26	10 704,79 4 871,12
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei rutiere h-10 cm	m3	105,60	22,57 8,25	2 383,81 870,71
3	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3	158,40	958,75 0,00	151 866,00 0,00
4	TsI51A5	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	277,20	7,66 0,00	2 123,36 0,00
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-10 cm	m3	105,60	526,29 34,60	55 576,06 3 653,34
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,634	7 762,26 0,00	4 921,27 0,00
7	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3,STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 056,00	122,94 3,46	129 826,56 3 653,34
Total Trotuar						357 401,85
Incluziv salariu						13 048,50

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.2. Accese				
8	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto gunoi	t	0,77	78,42 78,42	60,38 60,38
9	TsI50A3	Transportarea noroiului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	0,77	15,19 0,00	11,70 0,00
10	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	51,50	18,74 2,01	965,17 103,64
11	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	26,00	176,06 44,40	4 577,56 1 154,35
12	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	515,00	3,38 2,88	1 742,24 1 484,74
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,309	7 763,23 0,00	2 398,84 0,00
14	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:208	t	49,96	998,94 12,11	49 907,03 604,95
Total Accese						59 662,92
Incluziv salariu						3 408,06
		1.1.3. Bordure				
15	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	886,00	18,45 18,45	16 347,76 16 347,76
16	TsC03A2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,90	646,05 0,00	581,45 0,00
17	TsI51A5	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	216,00	7,66 0,00	1 654,56 0,00
18	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,39	1 391,71 508,56	542,77 198,34
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, h=5cm	m3	8,30	454,53 57,08	3 772,63 473,79
20	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150 cm, pe fundatie de beton	m	224,00	233,78 34,02	52 366,18 7 620,35

1	2	3	4	5	6	7
21	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 500x200x80 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton	m	662,00	152,62 17,30	101 035,07 11 451,28
Total Bordure						176 300,41
Incluziv salariu						36 091,52
1.1.4. Lucrari accesorii						
22	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	5,00	261,33 72,08	1 306,66 360,38
Total Lucrari accesorii						1 306,66
Incluziv salariu						360,38
Total str. D.Cantemir (trotuare), L=387 m						594 671,85
Incluziv salariu						52 908,46
Total Reparatia unor strazi din or.Soroca						594 671,85
Incluziv salariu						52 908,46
Cheltuieli directe			lei		594 671,85	
Contributii la asigurari sociale si medi			22,50 %		11 904,40	
Total					606 576,25	
Cheltuieli de regie			6,00 %		36 394,58	
Total					642 970,83	
Beneficiu de deviz			3,00 %		19 289,12	
Total					662 259,95	
TVA			20,00 %		132 451,99	

Total deviz: **794 711,94**
Incluziv salariu **52 908,46**

Intocmit (D.Naclițchi)

(funcția, semnătura)

Verificat (A.Budei)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Reparația trotuarului str. D.Cantemir (partea stângă) din
mun.Soroca****Catalog de prețuri unitare**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia unor strazi din or.Soroca 1.1. str. D.Cantemir (trotuare), L=387 m 1.1.1. Trotuar				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			202,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,26
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,88
	2952220003546	Autogrederpina la 175 cp	h-ut	0,0191	306,86	5,86
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	10,00	7,75
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei rutiere h-10 cm	m3			22,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	2952220003546	Autogrederpina la 175 cp	h-ut	0,0239	306,86	7,33
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	306,86	4,23
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	200,00	2,76
3	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat , descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3			958,75
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2500	295,00	958,75
4	TsI51A5	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,66
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h-10 cm	m3			526,29
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	290,00	58,87
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	285,00	347,42

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	306,86	12,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	255,85	66,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	234,00	3,51
6	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 762,26
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 500,00	7 724,76
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	125,00	37,50
7	DB19F	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică	m2			122,94
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,1210	935,00	113,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	255,85	1,69
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	255,85	1,69
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	450,00	2,97
		1.1.2. Accese				
8	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în auto gunoi	t			78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
9	TsI50A3	Transportarea noroiului cu autobasculantă la distanță de 3 km	t			15,19
	3410540000006	Autobasculantă	h-ut	0,0760	200,00	15,19
10	DI155A	Taierea cu freză a stratului de beton asfaltic uzat, avînd lățimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm	m2			18,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	57,66	2,01
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	2940420007200	Freză cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	450,00	8,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	234,00	4,26
	616546130321515	Autocamion, 5t	h-ut	0,0182	200,00	3,64
11	DI93B	Plombarea gropilor la îmbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pînă la: 5 cm.	m2			176,06
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	935,00	107,53
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	7 500,00	4,50
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	125,00	15,63

1	2	3	4	5	6	7
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	160,85	2,25
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	20,00	0,16
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
12	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	10,00	0,50
13	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 763,23
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 500,00	7 725,73
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	125,00	37,50
14	DII33	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:208	t			998,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	935,00	944,35
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	160,85	6,42
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	160,85	21,39
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	450,00	14,67
		1.1.3. Bordure				
15	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
16	TsC03A2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3			646,05
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,1900	295,00	646,05
17	TsI51A5	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,66
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
18	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 391,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	85,00	883,15

1	2	3	4	5	6	7
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, h=5cm	m3			454,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	290,00	333,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	85,00	35,70
20	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150 cm, pe fundatie de beton	m			233,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2663102115	Beton clasa B15	m3	0,0450	1 185,00	53,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,36	3,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	205,25	1,64
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
21	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 500x200x80 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton	m			152,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 185,00	56,88
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,36	1,39
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	205,25	0,62
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 500 x 200 x 80	m	1,0050	76,00	76,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
		1.1.4. Lucrari accesorii				
22	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			261,33
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,8000	57,66	46,13
	7129040010110	Asfaltator	h-om.	0,4500	57,66	25,95
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	3,70	166,06
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	758,20	23,20

Intocmit

(D.Naclitchii)

(funcția, semnătura)

Verificat

(A.Budei)

(funcția, semnătura)

**Reparația trotuarului str. D.Cantemir
(partea stângă) din mun.Soroca**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

Borderoul de resurse

Valoarea de deviz 794 711,94 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderoul de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om.	4,00	57,66	230,64
2.	7129020012800	Pavator	h-om	281,08	57,66	16 207,07
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	83,38	57,66	4 807,69
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om.	2,25	57,66	129,74
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	409,264	57,66	23 598,16
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	137,6198	57,66	7 935,16
Total manopera						52 908,46

Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	127,776	935,00	119 470,56
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	21,4368	290,00	6 216,67
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	128,7264	285,00	36 687,02
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	9,545	290,00	2 768,05
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,778	205,25	775,43
6.	1422102205070	Beton asfaltic	t	53,4496	935,00	49 975,38
7.	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	0,9713	7 500,00	7 284,75
8.	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0156	7 500,00	117,00
9.	2640112300739	Caramizi	buc	224,40	3,70	830,28
10.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 329,32	1,36	1 807,88
11.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	31,776	1 185,00	37 654,56
12.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,153	758,20	116,00
13.	2663102115	Beton clasa B15	m3	10,08	1 185,00	11 944,80
14.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	225,12	140,00	31 516,80
15.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 500 x 200 x 80	m	665,31	76,00	50 563,56
16.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	17,488	20,00	349,76
17.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,33	20,00	66,60
18.	4100126202818	Apa	m3	0,83	20,00	16,60
Total materiale de construcții						358 161,71

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,486	85,00	296,31
----	---------------	--	------	-------	-------	--------

2.	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	40,92	125,00	5 115,00
3.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	25,75	10,00	257,50
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,743	125,00	217,88
5.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	3,25	125,00	406,25
6.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,9373	450,00	421,79
7.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2829	125,00	35,36
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,9675	306,86	2 444,91
9.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	6,9696	255,85	1 783,17
10.	29522400040040	Compactor	h-ut	0,364	160,85	58,55
11.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	34,2144	255,85	8 753,75
12.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	6,6447	160,85	1 068,80
13.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,9934	160,85	320,64
14.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	8,5983	450,00	3 869,24
15.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	516,771	295,00	152 447,45
16.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	1,4573	306,86	447,19
17.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,208	20,00	4,16
18.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	40,92	10,00	409,20
19.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,0521	85,00	344,43
20.	29525000050040	Tractor	h-ut	0,208	200,00	41,60
21.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	1,4573	200,00	291,46
22.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0585	200,00	11,70
23.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	18,8896	200,00	3 777,92
24.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,5213	234,00	589,98
25.	616546130321515	Autocamion, 5t	h-ut	0,9373	200,00	187,46
Total utilaje de construcții						183 601,68

Total:

Cheltuieli directe	lei	594 671,85
Contributii la asigurari sociale si medi	22,50 %	11 904,40
Total		606 576,25
Cheltuieli de regie	6,00 %	36 394,58
Total		642 970,83
Beneficiu de deviz	3,00 %	19 289,12
Total		662 259,95
TVA	20,00 %	132 451,99

Total deviz:

794 711,94

Intocmit

(D.Naclitichi)

(funcția, semnătura)

Verificat

(A.Budei)

(funcția, semnătura)

Reparația str.Carpenco din mun. Soroca

(denumirea obiectivului)

DEVIZ**Valoarea de deviz 1 450 625,05 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia unor strazi din or.Soroca				
		1.1. str. Carpenco, L= 986 m				
		1.1.1. Sector 1				
1	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto gunoi	t	5,39	78,42 78,42	422,67 422,67
2	TsI50A3	Transportarea noroiului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	5,39	15,20 0,00	81,92 0,00
3	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	360,00	18,74 2,01	6 746,81 724,44
4	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	180,00	183,54 44,40	33 036,32 7 991,68
5	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 600,00	3,38 2,88	12 178,80 10 378,80
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,16	7 792,50 0,00	16 831,80 0,00
7	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:208, Hmed=4cm	t	349,20	1 064,59 12,11	371 754,67 4 228,32
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,08	7 792,50 0,00	8 415,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 600,00	98,67 2,88	355 230,04 10 378,80
Total Sector 1						804 698,92
Incluziv salariu						34 124,71
1.1.2. Sector 2						
10	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,30	40,51 0,00	376,70 0,00
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororie	m3	111,60	526,29 34,60	58 733,79 3 860,91
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,558	7 791,96 0,00	4 347,91 0,00
13	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	930,00	137,96 3,46	128 300,04 3 217,43
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,279	7 793,31 0,00	2 174,33 0,00
15	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	930,00	98,67 2,88	91 767,76 2 681,19
Total Sector 2						285 700,53
Incluziv salariu						9 759,53
1.1.3. Lucrari accesorii						
16	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	25,00	261,33 72,08	6 533,30 1 801,88

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari accesorii				6 533,30
		Incluziv salariu				1 801,88
		Total str. Carpenco, L= 986 m				1 096 932,76
		Incluziv salariu				45 686,12
		Total Reparatia unor strazi din or.Soroca				1 096 932,76
		Incluziv salariu				45 686,12
	Cheltuieli directe		lei			1 096 932,76
	Contributii la asigurari sociale si medi		22,50 %			10 279,38
	Total					1 107 212,13
	Cheltuieli de regie		6,00 %			66 432,73
	Total					1 173 644,86
	Beneficiu de deviz		3,00 %			35 209,35
	Total					1 208 854,21
	TVA		20,00 %			241 770,84
	Total deviz:					1 450 625,05
	Incluziv salariu					45 686,12

Intocmit _____ (D.Naclitchii)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (A.Budei)
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Reparația str.Carpenco din mun. Soroca****Catalog de prețuri unitare**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparația unor strazi din or.Soroca 1.1. str. Carpenco, L= 986 m 1.1.1. Sector 1				
1	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto gunoi	t			78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
2	TsI50A3	Transportarea noroiului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t			15,20
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0760	200,00	15,20
3	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			18,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	57,66	2,01
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	450,00	8,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0182	234,00	4,26
	616546130321515	Autocamion, 5t	h-ut	0,0182	200,00	3,64
4	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			183,54
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 000,00	115,00
	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,0006	7 500,00	4,50
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	125,00	15,63
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	160,85	2,25
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	20,00	0,16
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
5	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	10,00	0,50
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 792,50

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 500,00	7 725,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	225,00	67,50
7	DII33	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:208, Hmed=4cm	t			1 064,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 000,00	1 010,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	160,85	6,42
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	160,85	21,39
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	450,00	14,67
8	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 792,50
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 500,00	7 725,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	225,00	67,50
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			98,67
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0970	935,00	90,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	255,85	1,36
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	255,85	1,36
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	450,00	2,38
		1.1.2. Sector 2				
10	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m 2			40,51
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	306,86	40,51
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara inrorire	m3			526,29
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	290,00	58,87
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	285,00	347,42
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	306,86	12,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	255,85	66,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	234,00	3,51
12	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t			7 791,96

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic				
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 500,00	7 724,46
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	225,00	67,50
13	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,96
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	900,00	126,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	255,85	2,02
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	255,85	2,02
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	450,00	3,56
14	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 793,31
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 500,00	7 725,81
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	225,00	67,50
15	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			98,67
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0970	935,00	90,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	255,85	1,36
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	255,85	1,36
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	450,00	2,38
		1.1.3. Lucrari accesorii				
16	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			261,33
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,8000	57,66	46,13
	7129040010110	Asfaltator	h-om.	0,4500	57,66	25,95
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	3,70	166,06
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	758,20	23,20

Intocmit

(D.Naclitchii)

(funcția, semnătura)

Verificat

(A.Budei)

(funcția, semnătura)

Reparația str.Carpenco din mun. Soroca

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

Borderoul de resurse

Valoarea de deviz 1 450 625,05 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderoul de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om.	20,00	57,66	1 153,20
2.	7129020012800	Pavator	h-om	66,96	57,66	3 860,91
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	420,90	57,66	24 269,09
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om.	11,25	57,66	648,67
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,3304	57,66	422,67
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	265,896	57,66	15 331,56
		Total manopera				45 686,12

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	131,13	900,00	118 017,00
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	439,41	935,00	410 848,35
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	22,6548	290,00	6 569,89
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	136,0404	285,00	38 771,51
5.	14221022055070	Beton asfaltic	t	373,392	1 000,00	373 392,00
6.	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	4,1993	7 500,00	31 494,75
7.	23203226001101	Bitum (emulsie)	t	0,108	7 500,00	810,00
8.	2640112300739	Caramizi	buc	1 122,00	3,70	4 151,40
9.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,765	758,20	580,02
10.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	28,26	20,00	565,20
		Total materiale de construcții				985 200,13

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	180,00	10,00	1 800,00
2.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	22,50	125,00	2 812,50
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	6,552	450,00	2 948,40
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,2231	225,00	275,20
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,9148	306,86	1 815,02
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	31,356	255,85	8 022,43
7.	29522400040040	Compactor	h-ut	2,52	160,85	405,34
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	60,1488	255,85	15 389,07
9.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	46,4436	160,85	7 470,45
10.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	13,9331	160,85	2 241,14

11.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	42,7399	450,00	19 232,96
12.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	1,44	20,00	28,80
13.	29525000050040	Tractor	h-ut	1,44	200,00	288,00
14.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,4096	200,00	81,92
15.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,226	234,00	1 924,88
16.	616546130321515	Autocamion, 5t	h-ut	6,552	200,00	1 310,40
Total utilaje de construcții						66 046,51

Total:

Cheltuieli directe	lei	1 096 932,76
Contributii la asigurari sociale si medi	22,50 %	10 279,38
Total		1 107 212,13
Cheltuieli de regie	6,00 %	66 432,73
Total		1 173 644,86
Beneficiu de deviz	3,00 %	35 209,35
Total		1 208 854,21
TVA	20,00 %	241 770,84

Total deviz:

1 450 625,05

Intocmit _____ (D.Naclitchi)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (A.Budei)
(funcția, semnătura)

Accesurile la blocurile locative str. Independenței, str.Ștefan cel Mare din mun.Soroca

(denumirea obiectivului)

DEVIZ

Valoarea de deviz 906 836,42 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia unor strazi din or.Soroca				
		1.1. str. Independentei				
		1.1.1. Strada, sector I				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	60,00	202,74 92,26	12 164,52 5 535,36
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta h-10 cm	m3	74,60	22,57 8,25	1 684,02 615,11
3	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3	1,35	958,75 0,00	1 294,31 0,00
4	TsI51A5	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	236,25	7,66 0,00	1 809,68 0,00
5	TsC51D	Lucrari la descarcarea materialului decapat in depozit, teren categoria IV	100 m3	1,35	159,82 23,06	215,76 31,14
6	DI96	Compactarea rambleurii pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,35	304,97 0,00	411,71 0,00
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-10 cm	m3	74,60	526,29 34,60	39 261,12 2 580,86
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,448	7 791,83 0,00	3 490,74 0,00
9	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II,STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	746,00	95,28 2,88	71 078,89 2 150,72
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de	t	0,224	7 791,83	1 745,37

1	2	3	4	5	6	7
		baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3,STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	746,00	98,67 2,88	73 611,56 2 150,72
Total Strada, sector I						206 767,68
Incluziv salariu						13 063,90
1.1.2. Strada, sector II						
12	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	119,20	202,74 92,26	24 166,84 10 996,92
13	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei rutiere h-10 cm	m3	238,40	22,57 8,25	5 381,64 1 965,70
14	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3	3,58	958,75 0,00	3 432,32 0,00
15	TsI51A5	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	625,80	7,66 0,00	4 793,62 0,00
16	TsC51D	Lucrari la descarcarea materialului decapat in depozit, teren categoria IV	100 m3	3,58	159,82 23,06	572,17 82,57
17	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,58	304,98 0,00	1 091,81 0,00
18	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie, h-10 cm	m3	238,40	526,29 34,60	125 467,16 8 247,69
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,43	7 792,50 0,00	11 143,27 0,00
20	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3,STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 384,00	122,94 3,46	293 093,30 8 247,69
Total Strada, sector II						469 142,15
Incluziv salariu						29 540,56
1.1.3. Lucrari accesorii						
21	RpAcF01	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale	buc	24,00	261,33	6 271,97

1	2	3	4	5	6	7
	A	instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zid de caramida cu mortar de ciment			72,08	1 729,80
Total Lucrari accesorii						6 271,97
Incluziv salariu						1 729,80
Total str. Independentei						682 181,79
Incluziv salariu						44 334,25
Total Reparatia unor strazi din or.Soroca						682 181,79
Incluziv salariu						44 334,25
Cheltuieli directe			lei		682 181,79	
Contributii la asigurari sociale si medi			22,50 %		9 975,21	
Total					692 157,00	
Cheltuieli de regie			6,00 %		41 529,42	
Total					733 686,42	
Beneficiu de deviz			3,00 %		22 010,59	
Total					755 697,01	
TVA			20,00 %		151 139,40	

Total deviz: **906 836,42**
Incluziv salariu **44 334,25**

Intocmit _____ (D.Naclitchii)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (A.Budei)
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Accesurile la blocurile locative str. Independenței, str.Ștefan
cel Mare din mun.Soroca****Catalog de prețuri unitare**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia unor strazi din or.Soroca				
		1.1. str. Independentei				
		1.1.1. Strada, sector I				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			202,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,26
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	306,86	5,86
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	10,00	7,75
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta h-10 cm	m3			22,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	306,86	7,33
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	306,86	4,23
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	200,00	2,76
3	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat , descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3			958,75
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2500	295,00	958,75
4	TsI51A5	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,66
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
5	TsC51D	Lucrari la descarcarea materialului decapat in depozit, teren categoria IV	100 m3			159,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	57,66	23,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0060	290,00	1,74
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	306,86	135,02
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			304,97

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	255,85	304,97
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h-10 cm	m3			526,29
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	290,00	58,87
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	285,00	347,42
	4100116202806	Apa industriala in cisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	306,86	12,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	255,85	66,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	234,00	3,51
8	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 791,83
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 500,00	7 724,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	225,00	67,50
9	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II,STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2			95,28
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,0970	900,00	87,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	255,85	1,36
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	255,85	1,36
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	450,00	2,38
10	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 791,83
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 500,00	7 724,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	225,00	67,50
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3,STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			98,67
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0970	935,00	90,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	255,85	1,36
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat	h-ut	0,0053	255,85	1,36

1	2	3	4	5	6	7
		10,1-16 tf				
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	450,00	2,38
		1.1.2. Strada, sector II				
12	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			202,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,26
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	306,86	5,86
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	10,00	7,75
13	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei rutiere h-10 cm	m3			22,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	306,86	7,33
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	306,86	4,23
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	200,00	2,76
14	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat , descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3			958,75
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2500	295,00	958,75
15	TsI51A5	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,66
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
16	TsC51D	Lucrari la descarcarea materialului decapat in depozit, teren categoria IV	100 m3			159,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	57,66	23,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0060	290,00	1,74
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	306,86	135,02
17	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursur i pe o urma	100 m3			304,98
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	255,85	304,98
18	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h-10 cm	m3			526,29
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r. magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	290,00	58,87
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r. magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	285,00	347,41
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	306,86	12,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	255,85	66,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	234,00	3,51

1	2	3	4	5	6	7
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 792,50
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 500,00	7 725,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	225,00	67,50
20	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3,STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			122,94
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1210	935,00	113,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	255,85	1,69
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	255,85	1,69
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	450,00	2,97
		1.1.3. Lucrari accesorii				
21	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			261,33
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,8000	57,66	46,13
	7129040010110	Asfaltator	h-om.	0,4500	57,66	25,95
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	3,70	166,06
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	758,20	23,20

Intocmit

(D.Naclitchii)

(funcția, semnătura)

Verificat

(A.Budei)

(funcția, semnătura)

**Accesurile la blocurile locative str. Independenței,
str.Ștefan cel Mare din mun.Soroca**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

Borderoul de resurse

Valoarea de deviz 906 836,42 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om.	19,20	57,66	1 107,07
2.	7129020012800	Pavator	h-om	187,80	57,66	10 828,55
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	217,64	57,66	12 549,12
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om.	10,80	57,66	622,73
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,972	57,66	113,71
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	331,479	57,66	19 113,08
Total manopera						44 334,25

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	72,362	900,00	65 125,80
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	360,826	935,00	337 372,31
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	63,539	290,00	18 426,31
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	381,547	285,00	108 740,90
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0296	290,00	8,58
6.	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	2,1651	7 500,00	16 237,50
7.	2640112300739	Caramizi	buc	1 077,12	3,70	3 985,34
8.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,7344	758,20	556,82
9.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	46,95	20,00	939,00
Total materiale de construcții						551 392,57

Utilaje de construcții:

1.	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	138,88	125,00	17 360,00
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,6306	225,00	141,88
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	24,0494	306,86	7 379,80
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	23,642	255,85	6 048,81
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	104,396	255,85	26 709,72
6.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	5,8766	255,85	1 503,53
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	23,642	450,00	10 638,90
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	16,0225	295,00	4 726,64

		0,40-0,70 mc				
9.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	4,3194	306,86	1 325,45
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,1692	306,86	665,64
11.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	138,88	10,00	1 388,80
12.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	4,3194	200,00	863,88
13.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	33,0165	200,00	6 603,30
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,695	234,00	1 098,63
		Total utilaje de construcții				86 454,97

Total:

Cheltuieli directe	lei	682 181,79
Contributii la asigurari sociale si medi	22,50 %	9 975,21
Total		692 157,00
Cheltuieli de regie	6,00 %	41 529,42
Total		733 686,42
Beneficiu de deviz	3,00 %	22 010,59
Total		755 697,01
TVA	20,00 %	151 139,40

Total deviz:

906 836,42

Intocmit

(D.Naclitchi)

(funcția, semnătura)

Verificat

(A.Budei)

(funcția, semnătura)