

## FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
  - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
  - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
  - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
  - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
  - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
  - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
  - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

### Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

*Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.*

| Cod poziție  | Conținutul cerinței   | Răspuns                                   |
|--|---|---|
| 1  | 2   | 3   |
| <b>A. Informații despre publicare</b>                    |   |   |
| 1A.1   | Numărul anunțului/invitației publicate în BAP, și după caz nr. anunțului publicat în Jurnalul Oficial al UE | <b>ocds-b3wdp1-MD-1619611672821</b>       |
| <b>B. Identitatea autorității/entității contractante</b> |   |   |
| 1B.1   | Denumirea autorității/entității contractante  | <b>IMSP Institutul Mamei și Copilului</b> |
| 1B.2   | Număr unic de identificare (IDNO) a autorității contractante  | <b>1003600151643</b>                      |

### Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

*Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.*

| Cod poziție                                      | Conținutul cerințelor              | Răspuns                    |
|--|------------------------------------|----------------------------|
| 1  | 2                                  | 3                          |
| <b>A. Informații privind operatorul economic</b> |                                    |                            |
| 2A.1   | Denumirea operatorul economic      | <b>MEGACON SERVICE SRL</b> |
| 2A.2   | Țara                               | <b>MOLDOVA</b>             |
| 2A.3   | Cod poștal                         | <b>MD2069</b>              |
| 2A.4   | Oraș/Localitate                    | <b>CHISINAU</b>            |
| 2A.5   | Adresa juridică                    | <b>STR.MESAGER 4</b>       |
| 2A.6   | Pagina web                         | <b>-</b>                   |
| 2A.7   | Persoana sau persoanele de contact | <b>GHENADIE CERESAU</b>    |

|  |  |  |
|--|--|--|
| 2A.7.1   | Telefon  | +373 022 35 80 66  |
| 2A.7.2   | Adresa de e-mail   | <a href="mailto:megacon.md@gmail.com">megacon.md@gmail.com</a>     |
| 2A.8   | Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)   | 1006600054170  |
| 2A.9   | Numărul cod TVA  | 0505042  |
| 2A.10  | Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat  | SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA                                   |
| 2A.11  | Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv  |  |
| 2A.11.1  | Numele acționarilor / asociaților  | CERESAU GHENADIE   |
| 2A.11.2  | Numele beneficiarului efectiv<br><i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i> | CERESAU GHENADIE   |
| 2A.11.3  | Cetățenia beneficiarului efectiv (legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)  | MOLDOVA  |
| 2A.12  | Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> <li>• întreprindere mică</li> <li>• întreprindere mijlocie</li> <li>• și altele</li> </ul>  | ÎNTRPRENDERE MICĂ  |
| 2A.13  | În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?  | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 2A.13.1  | Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?  | -  |
| 2A.13.2  | Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?   | -  |
| 2A.14  | Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?  | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 2A.14.1  | Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).  | -  |
| 2A.14.2  | Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.   | -  |
| 2A.14.3  | Specificați denumirea grupului participant.  | -  |
| Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.                                 |  |  |
| <b>B. Informații privind reprezentanții operatorului economic</b>  |  |  |
| Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică. |  |  |
| 2B.1   | Nume și prenume  | CERESĂU GHENADIE   |
| 2B.2   | Poziție/acționând în calitate de..   | ADMINISTRATOR  |
| 2B.3   | Țară   | MOLDOVA  |

|   |  |   |
|---|--|---|
| 2B.4  | Telefon  | +37369135312  |
| 2B.5  | Adresa de e-mail   | megacon.md@gmail.com                                    |
| <b>C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități</b>  |  |   |
| 2C.1  | Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos? | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| <p><i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i></p> |  |   |
| <b>D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează</b>  |  |   |
| 2D.1  | Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?   | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 2D.1.1  | Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.   | -   |

### Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

| Cod poziție  | Conținutul cerințelor  | Răspuns   |
|--|--|---|
| <b>A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești</b> |  |   |
| 1  | 2  | 3   |
| 3A.1   | <p><b>Participare la o organizație criminală.</b><br/>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3A.2   | <p><b>Corupție.</b><br/>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>   | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3A.3   | <p><b>Fraude.</b><br/>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă,</p>   | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?   |   |
| 3A.4  | <b>Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?   | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3A.5  | <b>Spălare de bani sau finanțarea terorismului.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?                            | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3A.6  | <b>Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3A.7  | În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?  | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3A.7.1  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>  | -   |
| <b>B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale</b> |   |   |
|   | <b>Plata impozitelor</b>  |   |
| 3B.1  | Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?   | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3B.1.1  | <i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor</i>   | -   |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | sociale?  |  |
| 3B.1.2   | În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?   | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu  |
| 3B.1.3   | În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.  | -  |
| 3B.2   | Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor?<br><br>Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1. | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu  |
| 3B.2.1   | Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?  | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu  |
| 3B.3   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?  | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu   |
| 3B.4   | Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.   | Adresa de internet:<br>www.fisc.md   |
|  |   | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br>Serviciul Fiscal de Stat   |
|  |   | Referința exactă a documentației: CERTIFICAT privind lipsa sau existența restanțelor față de Bugetul Public Național |
| <b>C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici</b>                      |   |  |
| 3C.1   | Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?  | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu   |
| 3C.1.1   | În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?  | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu  |
| 3C.1.2   | Dacă Da, descrieți aceste măsuri.   | text   |
| <b>D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale</b> |   |  |
|  | <b>Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale</b>  |  |
| 3D.1   | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?   | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu   |
| 3D.1.1   | În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?  | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu  |
| 3D.1.2   | Dacă Da, descrieți aceste măsuri.   | -  |

|        |   |                             |  |
|--------|---|-----------------------------|--|
| 3D.2   | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?   | <input type="checkbox"/> Da | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.2.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da | <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.2.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>  |                             | -                                      |
| 3D.3   | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?   | <input type="checkbox"/> Da | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.3.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da | <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.3.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>  |                             | -                                      |
|        | <b>Insolvabilitatea</b>   |                             |  |
| 3D.4   | Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?   | <input type="checkbox"/> Da | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.4.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da | <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.4.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>  |                             | -                                      |
|        | <b>Active administrate de lichidator</b>  |                             |  |
| 3D.5   | Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?  | <input type="checkbox"/> Da | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.5.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da | <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.5.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>  |                             | -                                      |
|        | <b>Activitățile economice sunt suspendate</b>   |                             |  |
| 3D.6   | Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?   | <input type="checkbox"/> Da | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.6.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da | <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.6.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>  |                             | -                                      |
|        | <b>Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței</b>  |                             |  |
| 3D.7   | Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?                 | <input type="checkbox"/> Da | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.7.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da | <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.7.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>  |                             | -                                      |
|        | <b>Conflict de interese</b>   |                             |  |
| 3D.8   | Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?   | <input type="checkbox"/> Da | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |

|                           |  |                             |  |
|---------------------------|--|-----------------------------|--|
| 3D.8.1                    | În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?                         | <input type="checkbox"/> Da | <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.8.2                    | Dacă Da, descrieți aceste măsuri.  | -                           |  |
| <b>Etica profesională</b> |  |                             |  |
| 3D.9                      | Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională? | <input type="checkbox"/> Da | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.9.1                    | În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?                         | <input type="checkbox"/> Da | <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.9.2                    | Dacă Da, descrieți aceste măsuri.  | -                           |  |
| <b>Integritatea</b>       |  |                             |  |
| 3D.10                     | Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?   | <input type="checkbox"/> Da | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.10.1                   | În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?                        | <input type="checkbox"/> Da | <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.10.2                   | Dacă Da, descrieți aceste măsuri.  | -                           |  |

#### Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

| Cod poziție  | Conținutul cerințelor   | Răspuns  |                             |
|--|---|--|-----------------------------|
| 1  | 2   | 3  |                             |
| <b>A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale</b> |   |  |                             |
| 4A.1   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?  | <input checked="" type="checkbox"/> Da   | <input type="checkbox"/> Nu |
| 4A.1.1   | Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică. | <p style="text-align: center;"><b>Certificat de înregistrare</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, pentru urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări</li> <li>2. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările</li> <li>3. Activitatea farmaceutică</li> <li>4. Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internațional de mărfuri</li> <li>5. Fabricarea hartzii și a produselor din hartie</li> <li>6. Tipărire și reproducerea pe suportți a înregistrărilor</li> <li>7. Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice</li> <li>8. Cercetare-dezvoltare</li> <li>9. Fabricarea articolelor din lemn</li> </ol> |                             |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   | <p>10. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar</p> <p>11. Comerțul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct și de încălzire</p> <p>12. Comerțul cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice</p> <p>13. Transporturi rutiere de mărfuri</p> <p>14. Organizarea activităților de transport</p> <p>15. Servicii de expediere și transport</p>  |
| 4A.1.2  | <i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>                    | <p><i>Adresa de internet:</i><br/><a href="http://www.asp.gov.md/ro/servicii-de-inregistrare">http://www.asp.gov.md/ro/servicii-de-inregistrare</a></p> <p><i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i><br/><b>Agentia Servicii Publice</b></p> <p><i>Referința exactă a documentației:</i><br/><b>CERTIFICAT DE INREGISTRARE Nr.MD 0060565 din 22.11.2006</b></p>   |
| 4A.2  | Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?   | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu  |
| 4A.2.1  | <i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>  | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu  |
| 4A.2.3  | <i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>                             | <p><i>Adresa de internet:</i><br/><a href="http://www.licentiere.gov.md/">http://www.licentiere.gov.md/</a></p> <p><i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i><br/><b>Directia de licentiere a unitatilor de drept din cadrul Agentiei Servicii Publice</b></p> <p><i>Referința exactă a documentației:</i><br/><b>Licenta seria: A MMII nr:039010</b><br/><b>Construcțiile de cladiri si constructii ingineresti,instalatii si retele tehnico-edilitare,reconstructii,consolidari.</b></p> |
| 4A.3  | Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare? | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu  |
| <b>B. Capacitatea economică și financiară</b> |   |   |
|   | <b>Declarații bancare</b>   |   |
| 4B.1  | Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?                            | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu  |
| 4B.1.1  | <i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date</i>   | <p><i>Adresa de internet:</i><br/><a href="https://www.victoriabank.md/">https://www.victoriabank.md/</a></p>   |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   | națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.   | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br>VICTORIABANK SA  |
|   |  | Referința exactă a documentației:<br>GARANTIE BANCARA<br>GARANTIE DE BUNA EXECUTIE   |
|   | <b>Cifra de afaceri anuală</b> (volumul vânzărilor)  |  |
| 4B.2  | Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează:<br><br><u>Valoare lei, perioada ani</u><br><br><small>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</small>       | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu   |
| 4B.2.1  | <i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>  | Valoarea : 2 922 521 LEI<br>Anul 2020  |
|   | <b>Cifra de afaceri medie anuală</b>   |  |
| 4B.3  | Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează:<br><br><u>Valoare lei, perioada ani</u><br><br><small>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</small> | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu   |
| 4B.3.1  | <i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>   | Valoarea- 7 816 533 MDL<br>Anul 2018<br>Valoarea - 4 255 615 MDL<br>Anul 2019<br>Valoarea - 2 922 521 MDL<br>Anul 2020<br>Valoarea medie totală - 4 998 223 MDL  |
|   | <b>Raport financiar</b>  |  |
| 4B.4  | Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?  | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu   |
| 4B.5  | Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.   | Adresa de internet:<br><a href="https://statistica.gov.md/">https://statistica.gov.md/</a><br>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br>BIROUL NATIONAL DE STATISTICA<br>Referința exactă a documentației:<br>RAPORT FINANCIAR |
| <b>C. Capacitatea tehnică și/sau profesională</b> |  |  |
| 4C.1  | Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract. | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu   |
| 4C.1.1  | <i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>                                   | Adresa de internet:<br><a href="http://ast.gov.md/">http://ast.gov.md/</a><br>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br>AGENTIA NATIONALA PENTRU SUPRAVEGHERE TEHNICA<br>Referința exactă a documentației:                     |

|  |  | AVIZ PENTRU PARTICIPARE LA LICITATII  |
|--|--|---|
| <b>Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității</b> |  |   |
| 4C.2   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică? | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu  |
| 4C.3   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?  | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu  |
| 4C.3.1   | <i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>   | <i>Adresa de internet:</i><br><a href="https://promstroi.md/ro/main.html">https://promstroi.md/ro/main.html</a> |
|  |  | <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i><br><b>PROMSTROI GRUP SA</b>                                       |
|  |  | <i>Referința exactă a documentației:</i><br><b>CONTRACT Nr. 53 din 03.12.2020</b>                               |
| <b>Utilaje, instalații și echipament tehnic</b>              |  |   |
| 4C.4   | Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?  | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu  |
| 4C.5   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?   | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu  |
| <b>Pregătirea profesională și calificarea personalului</b>   |  |   |
| 4C.6   | Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?   | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu  |
| 4C.7   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?  | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu  |
| 4C.8   | Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.   | Anul 2018   |
|  |  | Angajați - 15   |
|  |  | Anul 2019   |
|  |  | Angajați - 15   |
|  |  | Anul 2020   |
|  |  | Angajați - 10   |
| <b>Numărul membrilor personalului de conducere</b>           |  |   |
| 4C.9   | Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor 3 ani.   | Anul 2018   |
|  |  | Persoane - 4  |
|  |  | Anul 2019   |
|  |  | Persoane - 4  |
|  |  | Anul 2020   |

|         |  |  |
|---------|--|--|
|         |  | Persoane - 4   |
|         | <b>Mostre, descrieri, fotografii</b>   |  |
| 4C.10   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze eşantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire? | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu   |
|         | <b>Pentru contractele de achiziție publică de lucrări</b>  |  |
| 4C.11   | În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?   | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu   |
| 4C.11.1 | Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.                               | Contract de antrepriza nr.150-LP din 07.03.2017<br>IMSP Institutul Oncologic<br>Proces-Verbal de receptie finala nr.63 din 12.09.2017<br>Valoare contract- 4 154 701.21 MDL  |
|         |  | Contract de antrepriza Nr. MD-2019-07-08-000077-1-11/355 din 08.07.2019<br>IMSP Institutul de Medicina Urgenta<br>Proces-Verbal de receptie a lucrarilor nr.01 din 05.02.2020<br>Valoare contract – 1 999 110.34 MDL |
|         |  | Contract de antrepriza nr.54 din 21.08.2017<br>Primaria Straseni<br>Proces-Verbal de receptie finala nr.02 din 13.11.2018<br>Valoare contract – 2 472 390.77 MDL   |
|         |  | Contract de antrepriza nr.34/1 din 25.09.2017<br>Primaria Ghidighici<br>Procese-Verbale de receptie a lucrarilor insotite de facturi fiscale.<br>Valoare contract – 1 971 041.69 MDL                                 |
|         |  | Contract de antrepriza nr.2100438/192 din 03.12.2018<br>Consilul Raional Hincesti<br>Proces-Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 02 din 23.07.2019<br>Valoare contract – 1 284 187.43 MDL                 |
|         | <b>Pentru contractele de achiziție publică de bunuri</b>   |  |
| 4C.12   | În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?  | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu  |
| 4C.12.1 | Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea   | text   |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <i>livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>  |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  | <b>Pentru contractele de achiziție publică de servicii</b>  |   |
| 4C.13  | În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?   | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu   |
| 4C.13.1                                      | <i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>   | text  |
|  |   |   |
|  |   |   |
| 4C.14  | În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?                                  | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu   |
| <b>D. Standarde de asigurare a calității</b> |   |   |
| 4D.1   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?    | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu  |
| 4D.2   | Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.   | Adresa de internet: <a href="http://e-cmac.md/">http://e-cmac.md/</a><br>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br>Centrul de Metrologie Aplicata si<br>Certificare<br>Referința exactă a documentației:<br>CERTIFICAT DE CONFORMITATE A<br>SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL<br>CALITATII Nr.SMC 016/19<br><br>ISO 9001:2015 |
| <b>E. Standarde de protecție a mediului</b>  |   |   |
| 4E.1   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu  |
| 4E.2   | Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.  | Adresa de internet:<br> text <br>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br> text <br>Referința exactă a documentației:<br> text   |
| <b>F. Permitearea controalelor</b>           |   |   |

|      |   |   |
|------|---|---|
| 4F.1 | Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică? | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
|------|---|---|

## Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

| Cod poziție   | Conținutul cerințelor  | Răspuns   |
|---|--|---|
| 1   | 2  | 3   |
| <b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b> |  |   |
| 5A.1  | <p>Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire?</p> <p><b>Termen 3 zile de la solicitare.</b></p> <p><i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i></p> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 5A.2  | <p>Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</p>  | Adresa de internet:<br> text                            |
|   |  | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br> text         |
|   |  | Referința exactă a documentației:<br> text              |

## Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

| Cod poziție   | Conținutul cerințelor  | Răspuns   |
|---|--|---|
| 1   | 2  | 3   |
| <b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b> |  |   |
| 6A.1  | Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.  | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 6A.2  | Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de doc. justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire. | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |

## Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca IMSP Institutul Mamei și Copilului (IMC), astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de Licitatie deschisa, număr unic de identificare ocds-b3wdp1-MD-1619611672821 privind achiziționarea lucrărilor „Lucrări de reparație în secția de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, Cl. „E. Coțaga””.

(Se va completa și semna de către operatorul economic)

Nume: CERESĂU GHENADIE

Funcția: ADMINISTRATOR

Data: 20.05.2021

Adresa: MESAGER NR.4,MUN. CHISINAU,R.MOLDOVA.

Semnătura

## FORMULARUL F 3.1

### OFERTĂ

Către: **IMSP Institutul Mamei și Copilului (IMC)**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **director Ceresau Ghenadie** reprezentanți ai ofertantului **SC „Megacon Service” SRL**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm

**Lucrări de reparație în secția de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, Cl. „E. Cotaga”**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de

**3 487 737.41 lei ( trei milioane patru sute optzeci si sapte mii sapte sute treizeci si sapte lei 41 bani)**

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum

**697 547.49 lei ( sase sute nouazeci si sapte mii cinci sute patruzeci si sapte lei 49 bani)**

(suma în litere și în cifre)

pentru suma inclusiv cu TVA de

**4 185 284.90 lei ( patru milioane una suta optzeci si cinci mii doua sute optzeci si patru lei 90 bani)**

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 3 luni

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 zile,**

(durata în litere și în cifre)

respectiv pînă la data de 20.07.2021, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

**Ceresau Ghenadie**, în calitate de **Director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **SC „Megacon Service” SRL**

(denumirea/numele ofertantului)

## ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **0.00** (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă în cuantum de **10 %** (din prețul total oferat) Si constituie
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **7 ani**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) **10 zile calendaristice**.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **10 zile calendaristice**

Ofertant,

**SC „Megacon Service” SRL**

(semnătura autorizată)



# victoriabank®

Grupul  
Banca Transilvania

Nr. GB-202100709-01 din "21" "05" 2021

Secret comercial

La Nr. \_\_\_\_\_ din "    " "    " 20     Către: **IMSP Institutul Mamei și Copilului**

## Garanție Bancară (de participare la licitație)

**BC "Victoriabank" SA** (în continuare - Garant), eliberează prezenta Garanție Bancară (în continuare - Garanție) la cererea **Societății Comerciale „MEGACON SERVICE” S.R.L.** (în continuare - Ordonator) în favoarea **IMSP Institutul Mamei și Copilului** (în continuare Beneficiar) pentru garantarea executării obligațiilor Ordonatorului rezultate din oferta de participare la licitația nr. **ocds-b3wdp1-MD-1619611672821** din **22.05.2021**, privind achiziționarea „**Lucrărilor de reparație în secția de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, Cl. „E. Coțaga”**”.

1. Prezenta Garanție intră în vigoare din data de **22.05.2021** și este valabilă până la data de **20.07.2021**.
2. Cuantumul sumei garantate și susceptibile de plată nu poate depăși plafonul de **70,000.00 (șaptezeci mii) MDL**. În suma dată nu pot fi incluse și Garantul nu va achita Beneficiarului orice sumă care reprezintă sancțiuni, majorări de întârziere, amenzi etc., rezultate din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către Ordonator a obligațiilor sale conform ofertei de participare la licitația indicată la p.1.
3. Cazul garantat survine dacă Ordonatorul:
  - a) și-a retras sau modificat oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;
  - b) devenind câștigătoare, nu semnează contractul de achiziție;
  - c) nu a acceptat rectificarea erorilor aritmetice, efectuată de către grupul de lucru, erori depistate în ofertă în timpul examinării ei;
  - d) nu a dat asigurarea executării contractului după acceptarea ofertei sau n-a executat vreo condiție, specificată în documentele de tender înainte de semnarea contractului de achiziție,
4. Dacă a survenit cazul garantat, Beneficiarul va înainta o reclamație în scris Garantului, indicând cuantumul obligațiunii de plată a Ordonatorului care nu a fost executată și solicitând plata în baza prezentei Garanții. Reclamația trebuie să fie expediată Garantului până la expirarea termenului de valabilitate a Garanției, indicat în pct. 1. În cazul în care reclamația este înaintată pe suport hârtie, o copie a acesteia va fi în aceeași zi expediată Garantului prin fax, în caz contrar reclamația primită după expirarea termenului Garanției se va considera trimisă cu întârziere.
5. În caz dacă vor fi întrunite condițiile de plată stabilite prin prezenta Garanție și Ordonatorul nu va satisface reclamația Beneficiarului neîntârziat, Garantul va plăti în contul curent al Beneficiarului suma cerută conform următoarelor date:

Prestatorul Beneficiar: *B.C. „Moldindconbank” S.A., fil. Burebista*  
C/b: *MOLDMD2X*  
Cod fiscal: *1003600151643*  
Cod IBAN: *MD91ML000000000225152859*
6. În cazul executării obligațiilor de plată de către Ordonator conform licitației indicate în p.1, Beneficiarul va restitui Garantului prezenta Garanție.
7. Obligația Garantului față de Beneficiar se stinge în următoarele cazuri:
  - a) prin plata sumei garantate;
  - b) prin expirarea termenului indicat la p. 1;
  - c) Ordonatorul devine ofertant câștigător;
  - d) la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului;Renunțarea Beneficiarului de la prezenta Garanție se va efectua prin intermediul remiterii originalului Garanției către Garant.
8. Prezenta Garanție este supusă dreptului Republicii Moldova. Litigiile care rezultă din prezenta Garanție vor fi supuse examinării de către instanța de judecată competentă din Republica Moldova.

Directorul Sucursalei nr. 7 Orhei



Dumitrașco Valentina

Str. 31 August 1989,  
nr. 141, MD 2004  
Mun. Chișinău,  
Republica Moldova

office@vb.md  
victoriabank.md

Cod fiscal: 1002600001338  
Cod TVA: 0500379 / Cod bancar (SWIFT): VICBMD2X  
Cont IBAN: MD81NB000000000035216701  
Cont corespondent: 35216701 în CD al BNM  
Capital social - 250 000 910 lei

**Lucrari de reparatie in sectia de  
chirurgie oro--maxilo-faciala  
pediatrica la IMSP IMC Cl  
E.Cotaga**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1  
Demolari**

Valoarea de deviz 171 301,72 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                                |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
|        |                             |   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu         |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                              |
|        |                             | <b>1. Demolare</b>  |      |                                       |                                       |                                |
|        |                             | <b>1.1. Pardoseli</b>   |      |                                       |                                       |                                |
| 1      | RpCK42C                     | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc   | m2   | 128,640                               | 23,88<br>23,08                        | 3 071,97<br>2 969,06           |
| 2      | RpCK41C                     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc  | m2   | 471,880                               | 14,75<br>13,61                        | 6 960,85<br>6 422,92           |
| 3      | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2   | 130,000                               | 9,53<br>8,88                          | 1 238,50<br>1 154,00           |
|        |                             | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>   |      |                                       |                                       | <b>11 271,32<br/>10 545,98</b> |
|        |                             | <b>1.2. Pereti</b>  |      |                                       |                                       |                                |
| 4      | RpCG29C                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3   | 16,000                                | 118,20<br>116,88                      | 1 891,21<br>1 870,09           |
| 5      | RpCM33A                     | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica   | m2   | 449,440                               | 47,57<br>47,34                        | 21 380,76<br>21 278,28         |
| 6      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane   | m2   | 1 844,280                             | 8,19<br>7,99                          | 15 103,38<br>14 734,52         |
| 7      | RpCO56B                     | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS   | m2   | 87,930                                | 27,81<br>27,81                        | 2 445,74<br>2 445,74           |

| 1  | 2       | 3  | 4   | 5       | 6              | 7                              |
|----|---------|--|-----|---------|----------------|--------------------------------|
|    |         | etc. (placaje din lambriuri si pereti dispartitori din lemn)   |     |         |                |                                |
|    |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                | <b>40 821,09<br/>40 328,63</b> |
|    |         | <b>1.3. Tavane</b>   |     |         |                |                                |
| 8  | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.                                   | m2  | 350,000 | 27,81<br>27,81 | 9 735,12<br>9 735,12           |
|    |         | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                | <b>9 735,12<br/>9 735,12</b>   |
|    |         | <b>1.4. Timplarie</b>  |     |         |                |                                |
| 9  | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi)  | m2  | 104,000 | 12,43<br>12,43 | 1 292,50<br>1 292,50           |
| 10 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)   | m2  | 134,800 | 12,43<br>12,43 | 1 675,26<br>1 675,26           |
| 11 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (vitraj )  | m2  | 13,800  | 12,43<br>12,43 | 171,50<br>171,50               |
|    |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                | <b>3 139,26<br/>3 139,26</b>   |
|    |         | <b>1.5. Retele ingineresti</b>   |     |         |                |                                |
|    |         | <b>1.5.1. Apeduct- canalizare</b>  |     |         |                |                                |
| 12 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat   | buc | 6,000   | 32,55<br>32,55 | 195,29<br>195,29               |
| 13 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile  | buc | 40,000  | 28,11<br>28,11 | 1 124,42<br>1 124,42           |
| 14 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m   | 170,000 | 23,38<br>23,38 | 3 973,94<br>3 973,94           |
| 15 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm  | m   | 140,000 | 18,94<br>18,94 | 2 651,26<br>2 651,26           |
| 16 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"              | m   | 400,000 | 8,88<br>8,88   | 3 550,80<br>3 550,80           |
| 17 | RpCU05H | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm              | buc | 80,000  | 37,88<br>37,88 | 3 030,02<br>3 030,02           |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5         | 6              | 7                              |
|----|---------|---|-----|-----------|----------------|--------------------------------|
|    |         | grosime (strapungeri pentru cos de fum)   |     |           |                |                                |
| 18 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp  | m   | 300,000   | 2,96<br>2,96   | 887,70<br>887,70               |
| 19 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp  | m   | 300,000   | 11,92<br>8,88  | 3 576,15<br>2 663,10           |
|    |         | <b>Total Apeduct- canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |           |                | <b>18 989,58<br/>18 076,53</b> |
|    |         | <b>1.5.2. Incalzire- ventilare</b>  |     |           |                |                                |
| 20 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare  | m2  | 40,000    | 4,73<br>4,73   | 189,38<br>189,38               |
| 21 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"   | m   | 70,000    | 8,88<br>8,88   | 621,39<br>621,39               |
| 22 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm  | m2  | 50,000    | 27,20<br>26,63 | 1 359,85<br>1 331,55           |
|    |         | <b>Total Incalzire- ventilare<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |           |                | <b>2 170,62<br/>2 142,32</b>   |
|    |         | <b>1.5.3. Retele electrice</b>  |     |           |                |                                |
| 23 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile  | buc | 100,000   | 6,51<br>6,51   | 650,98<br>650,98               |
| 24 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)  | buc | 150,000   | 1,78<br>1,78   | 266,31<br>266,31               |
| 25 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp | m   | 1 000,000 | 1,04<br>1,04   | 1 035,65<br>1 035,65           |
|    |         | <b>Total Retele electrice</b>   |     |           |                | <b>1 952,94</b>                |

| 1  | 2         | 3   | 4 | 5       | 6              | 7                               |
|----|-----------|---|---|---------|----------------|---------------------------------|
|    |           | <b>Inclusiv salariu</b>   |   |         |                | <b>1 952,94</b>                 |
|    |           | <b>1.5.4. Diferite</b>  |   |         |                |                                 |
| 26 | TrB05B2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 130,000 | 48,53<br>48,53 | 6 308,59<br>6 308,59            |
| 27 | TsI50B5   | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                              | t | 130,000 | 51,60<br>0,00  | 6 708,00<br>0,00                |
|    |           |   |   |         |                |                                 |
|    |           | <b>Total Diferite<br/>Inclusiv salariu</b>  |   |         |                | <b>13 016,59<br/>6 308,59</b>   |
|    |           |   |   |         |                |                                 |
|    |           | <b>Total Retele ingineresti<br/>Inclusiv salariu</b>  |   |         |                | <b>36 129,73<br/>28 480,38</b>  |
|    |           |   |   |         |                |                                 |
|    |           | <b>Total Demolare<br/>Inclusiv salariu</b>  |   |         |                | <b>101 096,52<br/>92 229,37</b> |

|  |  |  |          |                                 |
|--|--|--|----------|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 101 096,52                      |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala           | 24,00 %  | 22 135,05                       |
|  |  | Transportarea materialelor               | 3,00 %   | 34,74                           |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 9,77 %   | 12 043,11                       |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 5,50 %   | 7 442,02                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 142 751,44                      |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 28 550,28                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>171 301,72<br/>92 229,37</b> |

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP IMC

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie in sectia de  
chirurgie oro--maxilo-faciala  
pediatrica la IMSP IMC Cl  
E.Cotaga**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1  
Demolari**

**Valoarea de deviz 171 301,72 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                            |      |         |                       |                  |
|-----|---------------|----------------------------|------|---------|-----------------------|------------------|
| 1.  | 7122050013400 | Zidar                      | h-om | 234,914 | 29,59                 | 6 951,11         |
| 2.  | 7122050013442 | Tencuitor                  | h-om | 90,000  | 29,59                 | 2 663,10         |
| 3.  | 7132010010900 | Faiantar                   | h-om | 359,552 | 29,59                 | 10 639,14        |
| 4.  | 7132040012700 | Parchetar                  | h-om | 178,202 | 29,59                 | 5 272,99         |
| 5.  | 7136020011620 | Instalator apa, canal      | h-om | 409,500 | 29,59                 | 12 117,10        |
| 6.  | 7136040011800 | Instalator incalzire       | h-om | 6,400   | 29,59                 | 189,38           |
| 7.  | 7136060011800 | Instalator ventilare       | h-om | 45,000  | 29,59                 | 1 331,55         |
| 8.  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 96,000  | 29,59                 | 2 840,64         |
| 9.  | 7422010060100 | Timplar                    | h-om | 258,873 | 29,59                 | 7 660,06         |
| 10. | 9310060019900 | Muncitor necalificat       | h-om | 213,200 | 29,59                 | 6 308,59         |
| 11. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM      | h-om | 966,396 | 29,59                 | 28 595,65        |
| 12. | 9310060019922 | Muncitor deservire         | h-om | 258,873 | 29,59                 | 7 660,06         |
|     |               |                            |      |         | <b>Total manopera</b> | <b>92 229,37</b> |

**Materiale:**

|    |               |   |    |         |                                       |                 |
|----|---------------|---|----|---------|---------------------------------------|-----------------|
| 1. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,150   | 195,00                                | 29,25           |
| 2. | 1711317309326 | Cirpe de sters                                    | kg | 1,500   | 5,60                                  | 8,40            |
| 3. | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                        | l  | 0,350   | 14,00                                 | 4,90            |
| 4. | 2320166200729 | Parchetin   | l  | 14,156  | 22,00                                 | 311,43          |
| 5. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                    | kg | 510,000 | 1,33                                  | 678,30          |
| 6. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                     | m3 | 95,214  | 1,00                                  | 95,21           |
| 7. | 4100126202818 | Apa   | m3 | 30,356  | 1,00                                  | 30,36           |
|    |               |   |    |         | <b>Total materiale de constructii</b> | <b>1 157,85</b> |

**Utilaje de constructii:**

|    |               |  |      |        |                                     |                 |
|----|---------------|--|------|--------|-------------------------------------|-----------------|
| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastră                              | h-ut | 16,436 | 15,00                               | 246,54          |
| 2. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)          | h-ut | 42,817 | 15,00                               | 642,26          |
| 3. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 4,500  | 25,00                               | 112,50          |
| 4. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                | h-ut | 33,540 | 200,00                              | 6 708,00        |
|    |               |  |      |        | <b>Total utilaje de constructii</b> | <b>7 709,30</b> |

|                                |         |            |
|--------------------------------|---------|------------|
| Total                          | lei     | 101 096,52 |
| Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % | 22 135,05  |
| Transportarea materialelor     | 3,00 %  | 34,74      |

|                     |          |            |
|---------------------|----------|------------|
| Cheltuieli de regie | 9,77 %   | 12 043,11  |
| Beneficiu de deviz  | 5,50 %   | 7 442,02   |
| Total               | 100,00 + | 142 751,44 |
| TVA                 | 20,00 %  | 28 550,28  |

**Total deviz:**

**171 301,7  
2**

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP IMC

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie in sectia de  
chirurgie oro--maxilo-faciala pediatria la IMSP  
IMC CI E.Cotaga**

Investitor IMSP IMC

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |   |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Demolare</b>  |      |  |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Pardoseli</b>   |      |  |                      |                        |
| 1      | RpCK42C                     | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc   | m2   |  |                      | 23,88                  |
|        |                             |   |      |  |                      | 23,08                  |
|        | 7132040012700               | Parchetar   | h-om | 0,3900                                 | 29,59                | 11,54                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3900                                 | 29,59                | 11,54                  |
|        | 4100126202818               | Apa   | m3   | 0,0500                                 | 1,00                 | 0,05                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0500                                 | 15,00                | 0,75                   |
| 2      | RpCK41C                     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc  | m2   |  |                      | 14,75                  |
|        |                             |   |      |  |                      | 13,61                  |
|        | 7132040012700               | Parchetar   | h-om | 0,2300                                 | 29,59                | 6,81                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2300                                 | 29,59                | 6,81                   |
|        | 2320166200729               | Parchetin   | l    | 0,0300                                 | 22,00                | 0,66                   |
|        | 4100126202818               | Apa   | m3   | 0,0300                                 | 1,00                 | 0,03                   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0300                                 | 15,00                | 0,45                   |
| 3      | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2   |  |                      | 9,53                   |
|        |                             |   |      |  |                      | 8,88                   |
|        | 7132040012700               | Parchetar   | h-om | 0,1500                                 | 29,59                | 4,44                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500                                 | 29,59                | 4,44                   |
|        | 4100126202818               | Apa   | m3   | 0,0500                                 | 1,00                 | 0,05                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0400                                 | 15,00                | 0,60                   |
|        |                             | <b>1.2. Pereti</b>  |      |  |                      |                        |
| 4      | RpCG29C                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3   |  |                      | 118,20                 |
|        |                             |   |      |  |                      | 116,88                 |
|        | 7122050013400               | Zidar   | h-om | 0,4500                                 | 29,59                | 13,32                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 3,5000                                 | 29,59                | 103,56                 |
|        | 4100126202818               | Apa   | m3   | 0,1200                                 | 1,00                 | 0,12                   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0800                                 | 15,00                | 1,20                   |
| 5      | RpCM33A                     | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica   | m2   |  |                      | 47,57                  |
|        |                             |   |      |  |                      | 47,34                  |
|        | 7132010010900               | Faiantar  | h-om | 0,8000                                 | 29,59                | 23,67                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,8000                                 | 29,59                | 23,67                  |
|        | 4100126202818               | Apa   | m3   | 0,0030                                 | 1,00                 | 0,00                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0150                                 | 15,00                | 0,23                   |
| 6      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane   | m2   |  |                      | 8,19                   |
|        |                             |   |      |  |                      | 7,99                   |
|        | 7122050013400               | Zidar   | h-om | 0,1200                                 | 29,59                | 3,55                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500                                 | 29,59                | 4,44                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500                                 | 1,00                 | 0,05                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0100                                 | 15,00                | 0,15                   |
| 7      | RpCO56B                     | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (placaje din lambriuri si pereti dispartitori din lemn)                    | m2   |  |                      | 27,81                  |
|        |                             |   |      |  |                      | 27,81                  |
|        | 7422010060100               | Timplar   | h-om | 0,4700                                 | 29,59                | 13,91                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire  | h-om | 0,4700                                 | 29,59                | 13,91                  |

| 1  | 2             | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                       |
|----|---------------|--|------|--------|--------|-------------------------|
|    |               | <b>1.3. Tavane</b>   |      |        |        |                         |
| 8  | RpCO56B       | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.   | m2   |        |        | 27,81<br>-----<br>27,81 |
|    | 7422010060100 | Timplar  | h-om | 0,4700 | 29,59  | 13,91                   |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire   | h-om | 0,4700 | 29,59  | 13,91                   |
|    |               | <b>1.4. Timplarie</b>  |      |        |        |                         |
| 9  | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi)  | m2   |        |        | 12,43<br>-----<br>12,43 |
|    | 7422010060100 | Timplar  | h-om | 0,2100 | 29,59  | 6,21                    |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire   | h-om | 0,2100 | 29,59  | 6,21                    |
| 10 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)   | m2   |        |        | 12,43<br>-----<br>12,43 |
|    | 7422010060100 | Timplar  | h-om | 0,2100 | 29,59  | 6,21                    |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire   | h-om | 0,2100 | 29,59  | 6,21                    |
| 11 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (vitraj )  | m2   |        |        | 12,43<br>-----<br>12,43 |
|    | 7422010060100 | Timplar  | h-om | 0,2100 | 29,59  | 6,21                    |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire   | h-om | 0,2100 | 29,59  | 6,21                    |
|    |               | <b>1.5. Retele ingineresti</b>   |      |        |        |                         |
|    |               | <b>1.5.1. Apeduct- canalizare</b>  |      |        |        |                         |
| 12 | RpSC06A       | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat   | buc  |        |        | 32,55<br>-----<br>32,55 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 1,1000 | 29,59  | 32,55                   |
| 13 | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile  | buc  |        |        | 28,11<br>-----<br>28,11 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,9500 | 29,59  | 28,11                   |
| 14 | RpSB01C       | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                             | m    |        |        | 23,38<br>-----<br>23,38 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,7900 | 29,59  | 23,38                   |
| 15 | RpSB01A       | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm                              | m    |        |        | 18,94<br>-----<br>18,94 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,6400 | 29,59  | 18,94                   |
| 16 | RpSA03A       | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"  | m    |        |        | 8,88<br>-----<br>8,88   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,3000 | 29,59  | 8,88                    |
| 17 | RpCU05H       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 - 50 cm grosime (strapungeri pentru cos de fum) | buc  |        |        | 37,88<br>-----<br>37,88 |
|    | 7122050013400 | Zidar  | h-om | 0,0800 | 29,59  | 2,37                    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 1,2000 | 29,59  | 35,51                   |
| 18 | RpEJ08A       | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                       | m    |        |        | 2,96<br>-----<br>2,96   |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om | 0,1000 | 29,59  | 2,96                    |
| 19 | RpEJ09D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp   | m    |        |        | 11,92<br>-----<br>8,88  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 0,3000 | 29,59  | 8,88                    |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 1,7000 | 1,33   | 2,26                    |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,0005 | 195,00 | 0,10                    |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100 | 1,00   | 0,01                    |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0150 | 25,00  | 0,38                    |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0200 | 15,00  | 0,30                    |
|    |               | <b>1.5.2. Incalzire- ventilare</b>   |      |        |        |                         |

| 1  | 2             | 3   | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|---------------|---|------|--------|--------|----------------|
| 20 | RpIB11A       | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare  | m2   |        |        | 4,73<br>4,73   |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire  | h-om | 0,1600 | 29,59  | 4,73           |
| 21 | RpSA03A       | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"   | m    |        |        | 8,88<br>8,88   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3000 | 29,59  | 8,88           |
| 22 | RpVA35A       | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm  | m2   |        |        | 27,20<br>26,63 |
|    | 7136060011800 | Instalator ventilare  | h-om | 0,9000 | 29,59  | 26,63          |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200  | l    | 0,0070 | 14,00  | 0,10           |
|    | 1711317309326 | Cirpe de sters  | kg   | 0,0300 | 5,60   | 0,17           |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0200 | 15,00  | 0,30           |
|    |               | <b>1.5.3. Retele electrice</b>  |      |        |        |                |
| 23 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile  | buc  |        |        | 6,51<br>6,51   |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om | 0,2200 | 29,59  | 6,51           |
| 24 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)   | buc  |        |        | 1,78<br>1,78   |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om | 0,0600 | 29,59  | 1,78           |
| 25 | RpEB13A       | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp | m    |        |        | 1,04<br>1,04   |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om | 0,0350 | 29,59  | 1,04           |
|    |               | <b>1.5.4. Diferite</b>  |      |        |        |                |
| 26 | TrB05B2-2     | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m   | t    |        |        | 48,53<br>48,53 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 1,6400 | 29,59  | 48,53          |
| 27 | TsI50B5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km  | t    |        |        | 51,60<br>0,00  |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t   | h-ut | 0,2580 | 200,00 | 51,60          |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SC Megacon Service SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**  
**IMSP IMC**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de reparatie in sectia de  
chirurgie oro--maxilo-faciala  
pediatrica la IMSP IMC Cl  
E.Cotaga**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2  
Reparatia**

**Valoarea de deviz 2 773 253,22 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                         |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|        |                             |  |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu  |
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                       |
|        |                             | <b>1. Lucrari de reparatie</b>   |      |                                       |                                       |                         |
|        |                             | <b>1.1. Pardoseli</b>  |      |                                       |                                       |                         |
| 1      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor<br>BETONOCONTACT   | m2   | 856,320                               | 5,02<br>0,89                          | 4 295,91<br>760,17      |
| 2      | CG01A                       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2   | 856,320                               | 46,56<br>20,71                        | 39 868,47<br>17 736,96  |
| 3      | IzF31A                      | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda  | m2   | 43,100                                | 110,06<br>26,04                       | 4 743,77<br>1 122,29    |
| 4      | CG50A                       | Executarea pardoselilor din placi ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (placi din gresie portelanat la alegerea modelului se va consulta cu beneficiarul) (Camere de baie) | m2   | 43,100                                | 211,98<br>70,84                       | 9 136,30<br>3 053,13    |
| 5      | CG56A                       | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm   | m2   | 813,220                               | 107,41<br>6,92                        | 87 350,56<br>5 630,77   |
| 6      | CG53A                       | Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent  | m2   | 813,220                               | 520,18<br>103,57                      | 423 024,52<br>84 221,13 |

| 1  | 2       | 3   | 4     | 5         | 6                     | 7                                |
|----|---------|---|-------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| 7  | CG09A   | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp   | m     | 564,000   | 35,72<br>17,75        | 20 143,30<br>10 013,26           |
|    |         | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>   |       |           |                       | <b>588 562,83<br/>122 537,71</b> |
|    |         | <b>1.2. Pereti</b>  |       |           |                       |                                  |
| 8  | CD51A   | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (pereti dispartitri)   | 100m2 | 0,430     | 15 178,30<br>4 329,65 | 6 526,67<br>1 861,75             |
| 9  | CD51A   | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (cabine de dus+WC in salon 2.4m*1m*3m inaltime- 7buc; Cabine pentru dus 1.2m*1m*3m innaltime-5 buc, cu usa de 2*0.8m)    | 100m2 | 0,930     | 15 181,65<br>4 329,62 | 14 118,93<br>4 026,55            |
| 10 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)   | m2    | 2 222,090 | 5,02<br>0,89          | 11 147,58<br>1 972,56            |
| 11 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  | m2    | 2 222,090 | 70,44<br>50,30        | 156 515,17<br>111 777,79         |
| 12 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia la glafuri pe interior) | m     | 612,600   | 18,72<br>14,80        | 11 466,61<br>9 063,42            |
| 13 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia la glafuri pe exterior) | m     | 199,400   | 18,72<br>14,79        | 3 733,60<br>2 950,12             |

| 1  | 2     | 3   | 4  | 5         | 6               | 7                       |
|----|-------|---|----|-----------|-----------------|-------------------------|
| 14 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Corob din gips-carton la ascunderea tevilor de apa si canalizare, din gips carton hidro, 12.5mm) | m2 | 105,000   | 162,50<br>75,45 | 17 062,45<br>7 922,72   |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (BETONOCONTACT)  | m2 | 377,600   | 5,02<br>0,89    | 1 894,31<br>335,20      |
| 16 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (teracota calitate superioara grosime minim 8mm modelul va fi confirmat de catre beneficiar in camere de baie)   | m2 | 377,600   | 253,06<br>85,81 | 95 557,21<br>32 402,23  |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (BETONOCONTACT)  | m2 | 1 844,490 | 5,02<br>0,89    | 9 253,24<br>1 637,36    |
| 18 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2 | 1 844,490 | 13,40<br>5,92   | 24 713,02<br>10 915,69  |
| 19 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2 | 1 844,490 | 54,68<br>36,10  | 100 863,18<br>66 585,73 |
| 20 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri la usi si ferestre)  | m2 | 153,150   | 89,87<br>43,97  | 13 763,01<br>6 734,12   |
| 21 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier perforat la glafuri)   | m  | 750,000   | 13,68<br>7,69   | 10 262,55<br>5 770,05   |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (supraton)   | m2 | 1 997,640 | 2,71<br>0,89    | 5 410,00<br>1 773,30    |
| 23 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2 | 1 997,640 | 21,60<br>16,27  | 43 157,52<br>32 510,60  |
| 24 | CI23A | Executarea acoperirii   | m2 | 605,400   | 283,18          | 171 434,34              |

| 1  | 2     | 3   | 4  | 5         | 6               | 7                                |
|----|-------|---|----|-----------|-----------------|----------------------------------|
|    |       | antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum medicinal omogen 1mm grosime, pentru perete) |    |           | 120,43          | 72 909,10                        |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (supraton)   | m2 | 1 392,240 | 2,71<br>0,89    | 3 770,46<br>1 235,89             |
| 26 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2 | 1 392,240 | 29,63<br>16,27  | 41 249,98<br>22 658,01           |
|    |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |           |                 | <b>741 899,83<br/>395 042,19</b> |
|    |       | <b>1.3. Tavane</b>  |    |           |                 |                                  |
| 27 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (armstrong medicinal productie german, grosimea panourilor de 12mm)   | m2 | 527,000   | 187,87<br>65,10 | 99 007,76<br>34 306,65           |
| 28 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (GK hidrofug 12,5mm, )   | m2 | 329,250   | 140,59<br>59,18 | 46 290,40<br>19 485,01           |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (supraton)   | m2 | 329,250   | 2,71<br>0,89    | 891,65<br>292,26                 |
| 30 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2 | 329,250   | 21,60<br>16,27  | 7 113,18<br>5 358,36             |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (supraton)   | m2 | 329,250   | 2,71<br>0,89    | 891,65<br>292,26                 |
| 32 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2 | 329,250   | 29,63<br>16,27  | 9 755,20<br>5 358,39             |
|    |       | <b>Total Tavane</b>   |    |           |                 | <b>163 949,84</b>                |

| 1  | 2        | 3   | 4   | 5       | 6                 | 7                      |
|----|----------|---|-----|---------|-------------------|------------------------|
|    |          | <b>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                   | <b>65 092,93</b>       |
|    |          | <b>1.4. Timplarie</b>   |     |         |                   |                        |
| 33 | CK27B    | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (vitraje in coridor 3.07*3m-1buc; 2.31*3-1buc inclusiv usile cu furnitura inclusa)  | m2  | 16,140  | 1 257,73<br>23,67 | 20 299,76<br>382,07    |
| 34 | CK33A    | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor   | buc | 4,000   | 608,53<br>57,99   | 2 434,14<br>231,98     |
| 35 | CK33Capl | Broasca aplicata sistem Yalle (Lacat electronic cu chei electronice in set)   | buc | 3,000   | 2 576,07<br>73,97 | 7 728,22<br>221,92     |
| 36 | CK21E    | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv (usi din profil de aluminiu, grosimea profilului 50mm, grosimea peretilor la profil 1.5mm, calitate superioara, culoare alba, inclusiv furnitura necesara ) | m2  | 133,900 | 993,03<br>26,93   | 132 966,77<br>3 605,51 |
| 37 | CK57B    | Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2   | m2  | 134,800 | 906,82<br>33,47   | 122 239,76<br>4 511,26 |
| 38 | CK26C    | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice(350 mm)   | m   | 70,700  | 119,78<br>2,66    | 8 468,31<br>188,28     |
| 39 | CK26B    | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (150mm)  | m   | 70,700  | 138,25<br>11,84   | 9 774,34<br>836,80     |
| 40 | CK17E1   | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de PFL melaminat montat prin lipire (bara de protectie la perete din DSP laminat cu latime de 25 cm, fixat cu dibluri)   | m2  | 43,500  | 395,93<br>100,01  | 17 223,04<br>4 350,62  |
| 41 | RpCR20B  | Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente,   | m2  | 3,500   | 62,79<br>51,78    | 219,75<br>181,24       |

| 1 | 2 | 3  | 4 | 5 | 6 | 7                                  |
|---|---|--|---|---|---|------------------------------------|
|   |   | in doua straturi (vopsirea usilor la ascensor)         |   |   |   |                                    |
|   |   | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>            |   |   |   | <b>321 354,09<br/>14 509,68</b>    |
|   |   | <b>Total Lucrari de reparatie<br/>Inclusiv salariu</b> |   |   |   | <b>1 815 766,59<br/>597 182,51</b> |

|  |  |  |          |  |
|--|--|--|----------|--|
|  |  | Total                                    | lei      | 1 815 766,59                                   |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala           | 24,00 %  | 143 323,80                                     |
|  |  | Transportarea materialelor               | 3,00 %   | 36 503,44                                      |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 9,77 %   | 194 969,53                                     |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 5,50 %   | 120 480,98                                     |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 2 311 044,34                                   |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 462 208,88                                     |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>2 773 253,22</b><br><hr/> <b>597 182,51</b> |

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP IMC

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie in sectia de  
chirurgie oro--maxilo-faciala  
pediatrica la IMSP IMC Cl  
E.Cotaga**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2  
Reparatia**

**Valoarea de deviz 2 773 253,22 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-2: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                               |                       |           |       |                   |
|-----|---------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|-------|-------------------|
| 1.  | 2852107335349 | Lucru la masina               | h-om                  | 34,763    | 29,59 | 1 028,64          |
| 2.  | 7122050013400 | Zidar                         | h-om                  | 3 678,775 | 29,59 | 108 854,96        |
| 3.  | 7122050013401 | Zidar cat.4                   | h-om                  | 1 047,100 | 29,59 | 30 983,69         |
| 4.  | 7122050013442 | Tencuitor                     | h-om                  | 2 510,118 | 29,59 | 74 274,40         |
| 5.  | 7129200011200 | Finisor MP                    | h-om                  | 3 828,355 | 29,59 | 113 281,02        |
| 6.  | 7132030012600 | Mozaicar                      | h-om                  | 704,085   | 29,59 | 20 833,88         |
| 7.  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor               | h-om                  | 1 232,746 | 29,59 | 36 476,96         |
| 8.  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice  | h-om                  | 7,600     | 29,59 | 224,88            |
| 9.  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om                  | 109,798   | 29,59 | 3 248,92          |
| 10. | 7422010060100 | Timplar                       | h-om                  | 2 252,920 | 29,59 | 66 663,89         |
| 11. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM         | h-om                  | 1 358,535 | 29,59 | 40 199,04         |
| 12. | 9310060019922 | Muncitor deservire            | h-om                  | 1 805,024 | 29,59 | 53 410,66         |
| 13. | 9310060019930 | Muncitor                      | h-om                  | 1 612,084 | 29,59 | 47 701,57         |
|     |               |                               | <b>Total manopera</b> |           |       | <b>597 182,51</b> |

**Materiale:**

|     |                |  |     |           |          |            |
|-----|----------------|--|-----|-----------|----------|------------|
| 1.  | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                    | m3  | 0,750     | 180,00   | 135,00     |
| 2.  | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                    | m3  | 106,720   | 180,00   | 19 209,60  |
| 3.  | 1421102200803  | Nisip cuartos "Fuxit-9420"*  | kg  | 2 459,177 | 5,79     | 14 238,63  |
| 4.  | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg  | 86,110    | 5,60     | 482,22     |
| 5.  | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase  | m3  | 0,872     | 3 200,00 | 2 790,40   |
| 6.  | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV  | m3  | 0,001     | 3 200,00 | 3,20       |
| 7.  | 2030112931108  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)  | m2  | 134,800   | 850,00   | 114 580,00 |
| 8.  | 2030112947000  | Pervaz de rasinoase  | m   | 65,380    | 22,00    | 1 438,36   |
| 9.  | 2030112951150  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice  | m2  | 16,140    | 1 200,00 | 19 368,00  |
| 10. | 2051142950707  | Dibluri de montaj 10x130 mm  | buc | 876,200   | 0,50     | 438,10     |
| 11. | 2320116200535  | Benzina extractie tip 80/120   | l   | 0,070     | 14,00    | 0,98       |
| 12. | 24165373438290 | Amestec "Penetron"   | kg  | 34,480    | 105,00   | 3 620,40   |
| 13. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan  | kg  | 48,108    | 95,00    | 4 570,26   |
| 14. | 2416566101576  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 16,985    | 75,00    | 1 273,88   |
| 15. | 24165861053031 | Amorsa-grund BETONOCONTACT   | kg  | 795,075   | 26,66    | 21 196,69  |
| 16. | 24165861053032 | Amorsa-grund SUPRATON  | kg  | 607,256   | 11,27    | 6 843,77   |
| 17. | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare   | kg  | 0,735     | 45,00    | 33,08      |
| 18. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg  | 688,596   | 25,50    | 17 559,20  |

|     |                |  |     |            |          |            |
|-----|----------------|--|-----|------------|----------|------------|
| 19. | 24302261000001 | Fuga   | kg  | 172,612    | 15,00    | 2 589,18   |
| 20. | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80  | kg  | 0,120      | 18,00    | 2,16       |
| 21. | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"   | kg  | 73,556     | 21,62    | 1 590,28   |
| 22. | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)   | kg  | 45,945     | 26,66    | 1 224,89   |
| 23. | 2430226101025  | Grund (Uni - Grund)  | kg  | 91,264     | 22,91    | 2 090,86   |
| 24. | 2430226101234  | Grund prenadez tip M   | kg  | 3,384      | 22,00    | 74,45      |
| 25. | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1  | kg  | 0,158      | 15,00    | 2,37       |
| 26. | 2430226101600  | Chit siliconic   | kg  | 16,570     | 250,00   | 4 142,50   |
| 27. | 2462106100006  | Clei "Uzin KE 418"   | kg  | 258,581    | 45,60    | 11 791,29  |
| 28. | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64   | kg  | 28,200     | 5,80     | 163,56     |
| 29. | 2462106110132  | Aracet CPMB  | kg  | 276,673    | 5,50     | 1 521,70   |
| 30. | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74   | kg  | 67,680     | 15,00    | 1 015,20   |
| 31. | 2462106110433  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm--- nu se utilizeaza materialul dat  | kg  | 1 064,747  | 0,00     | 0,00       |
| 32. | 2462106110554  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex  | kg  | 185,330    | 2,50     | 463,33     |
| 33. | 2462106110557  | Adeziv de acril sau latex  | kg  | 1 678,054  | 2,50     | 4 195,14   |
| 34. | 2513736621482  | Banda izolanta   | m   | 214,332    | 2,00     | 428,66     |
| 35. | 2513736621483  | Banda de bariera de vapori   | m   | 219,724    | 2,50     | 549,31     |
| 36. | 2513736621484  | Banda hidroizolanta  | m   | 68,748     | 3,00     | 206,24     |
| 37. | 2521106718374  | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm  | m   | 575,280    | 15,00    | 8 629,20   |
| 38. | 25211067183931 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi (350 mm)   | m   | 70,700     | 115,00   | 8 130,50   |
| 39. | 2523116716347  | Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci   | m2  | 638,848    | 123,65   | 78 993,56  |
| 40. | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2   | m2  | 2 028,939  | 6,05     | 12 275,08  |
| 41. | 2624102101102  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50  | m3  | 1,129      | 750,00   | 846,75     |
| 42. | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm  | buc | 3 998,400  | 3,20     | 12 794,88  |
| 43. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg  | 35 154,235 | 1,40     | 49 215,92  |
| 44. | 2652102100713  | Var pasta  | m3  | 0,650      | 2 500,00 | 1 625,00   |
| 45. | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"  | kg  | 12 504,477 | 6,40     | 80 028,65  |
| 46. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg  | 125,083    | 1,20     | 150,10     |
| 47. | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg  | 13 169,659 | 2,58     | 33 977,72  |
| 48. | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg  | 2 454,636  | 5,05     | 12 395,92  |
| 49. | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm  | kg  | 2 237,521  | 2,58     | 5 772,80   |
| 50. | 2653102100841  | Grund Fuxit-1000*  | kg  | 573,808    | 107,65   | 61 770,43  |
| 51. | 2653102100842  | Strat de nivelare "Fuxit-2300"*  | kg  | 819,726    | 125,59   | 102 949,39 |
| 52. | 2653102100844  | Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*  | kg  | 1 639,452  | 96,88    | 158 830,11 |
| 53. | 2662102700201  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm   | buc | 36,750     | 86,66    | 3 184,76   |
| 54. | 26621027002021 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm (GK hidrofug 12,5mm, )  | buc | 115,237    | 86,66    | 9 986,44   |
| 55. | 26701122020511 | Placi din ceramica granit teracota calitate superioara grosime minim 8mm modelul va fi confirmat de catre beneficiar in camere de baie | m2  | 389,004    | 145,00   | 56 405,58  |
| 56. | 2670112202052  | Placi de granit ceramic  | m2  | 43,746     | 125,00   | 5 468,25   |
| 57. | 2670112204050  | Placi PFL melaminate (bara de protectie la perete din DSP laminat cu latime de 25 cm, fixat cu dibluri)                                | m2  | 47,946     | 179,72   | 8 616,86   |
| 58. | 2681116001317  | Piatra de freecat  | kg  | 5,640      | 22,00    | 124,08     |
| 59. | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc | 920,761    | 5,60     | 5 156,26   |
| 60. | 2710503808004  | Fir de sudare  | m   | 620,596    | 9,00     | 5 585,36   |
| 61. | 2710602000080  | Armatura A1  | kg  | 81,600     | 12,50    | 1 020,00   |
| 62. | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor (armstrong medicinal productie german,        | m2  | 553,350    | 115,00   | 63 635,25  |

|     |                     |  |     |            |          |                     |
|-----|---------------------|--|-----|------------|----------|---------------------|
|     |                     | grosimea panourilor de 12mm)   |     |            |          |                     |
| 63. | 27431235490251      | Baghete din aluminiu (cornier perforat la glafuri)   | m   | 787,500    | 3,50     | 2 756,25            |
| 64. | 27431235490262      | Glafuri din aluminiu pentru ferestre (150mm)   | m   | 70,700     | 125,00   | 8 837,50            |
| 65. | 28121063060501      | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare usi din profil de aluminiu, grosimea profilului 50mm, grosimea peretilor la profil 1.5mm, calitate superioara, culoare alba, inclusiv furnitura necesara | m2  | 133,900    | 900,00   | 120 510,00          |
| 66. | 2822115708000       | Element de sustinere   | buc | 678,600    | 3,20     | 2 171,52            |
| 67. | 2840136312702       | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m  | buc | 377,655    | 36,66    | 13 844,83           |
| 68. | 2840136312703       | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m  | buc | 130,898    | 22,50    | 2 945,20            |
| 69. | 28631463102371<br>1 | Broasca Yalle (Lacat electronic cu chei electronice in set)  | buc | 3,000      | 2 500,00 | 7 500,00            |
| 70. | 2873122000751       | Piese forjate  | kg  | 3,128      | 15,50    | 48,48               |
| 71. | 2874115829126       | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm   | buc | 5 557,360  | 0,35     | 1 945,08            |
| 72. | 2874115833871       | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm   | buc | 19 856,250 | 0,08     | 1 588,50            |
| 73. | 2874115833874       | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm  | buc | 9 525,000  | 0,08     | 762,00              |
| 74. | 2874136313300       | Diblu din metal  | buc | 2 108,000  | 0,50     | 1 054,00            |
| 75. | 2875276305105       | Conector   | buc | 1 461,870  | 1,00     | 1 461,87            |
| 76. | 2881116001666       | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581  | buc | 0,700      | 2,60     | 1,82                |
| 77. | 2881116002700       | Disc abraziv   | buc | 17,257     | 15,00    | 258,85              |
| 78. | 2952270007000       | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor  | buc | 4,000      | 550,00   | 2 200,00            |
| 79. | 4011106202741       | Energie electrica  | kw  | 116,804    | 1,98     | 231,27              |
| 80. | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane  | m3  | 37,961     | 1,00     | 37,94               |
| 81. | 4100126202818       | Apa  | m3  | 9,159      | 1,00     | 9,16                |
| 82. | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc | 467,446    | 2,60     | 1 215,34            |
|     |                     | <b>Total materiale de constructii</b>  |     |            |          | <b>1 216 781,35</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|     |               |   |      |         |       |                 |
|-----|---------------|---|------|---------|-------|-----------------|
| 1.  | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut | 18,211  | 1,50  | 27,31           |
| 2.  | 2922140007000 | Macara  | h-ut | 2,924   | 15,00 | 43,86           |
| 3.  | 2940520007610 | Perforator electric   | h-ut | 20,139  | 2,50  | 50,35           |
| 4.  | 2940520007688 | Masina de slefuit   | h-ut | 121,983 | 2,50  | 304,96          |
| 5.  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                   | h-ut | 244,243 | 1,50  | 366,37          |
| 6.  | 2952240004021 | Mixer electric  | h-ut | 63,667  | 2,50  | 159,17          |
| 7.  | 2952240005106 | Aspirator industrial  | h-ut | 63,567  | 1,50  | 95,35           |
| 8.  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala   | h-ut | 30,711  | 2,50  | 76,78           |
| 9.  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                              | h-ut | 28,865  | 2,50  | 72,16           |
| 10. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric   | h-ut | 4,154   | 2,50  | 10,38           |
| 11. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec                                | h-ut | 138,475 | 2,50  | 346,19          |
| 12. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 4,533   | 2,50  | 11,33           |
| 13. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 42,378  | 1,00  | 42,38           |
| 14. | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare  | h-ut | 13,076  | 15,00 | 196,14          |
|     |               | <b>Total utilaje de constructii</b>   |      |         |       | <b>1 802,73</b> |

|                                |          |              |
|--------------------------------|----------|--------------|
| Total                          | lei      | 1 815 766,59 |
| Asigurarea sociala si medicala | 24,00 %  | 143 323,80   |
| Transportarea materialelor     | 3,00 %   | 36 503,44    |
| Cheltuieli de regie            | 9,77 %   | 194 969,53   |
| Beneficiu de deviz             | 5,50 %   | 120 480,98   |
| Total                          | 100,00 + | 2 311 044,34 |
| TVA                            | 20,00 %  | 462 208,88   |

**Total deviz:**

**2 773 253,  
22**

Intocmit

**SC Megacon Service SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

**IMSP IMC**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie in sectia de  
chirurgie oro--maxilo-faciala pediatria la IMSP  
IMC Cl E.Cotaga**

Investitor IMSP IMC

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse  | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |  |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de reparatie</b>   |      |  |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Pardoseli</b>  |      |  |                      |                        |
| 1      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor BETONOCONTACT  | m2   |  |                      | 5,02<br>0,89           |
|        | 7141020013300               | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300                                 | 29,59                | 0,89                   |
|        | 24165861053031              | Amorsa-grund BETONOCONTACT   | kg   | 0,1500                                 | 26,66                | 4,00                   |
|        | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500                                 | 2,60                 | 0,13                   |
| 2      | CG01A                       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2   |  |                      | 46,56<br>20,71         |
|        | 7132030012600               | Mozaicar   | h-om | 0,6000                                 | 29,59                | 17,75                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000                                 | 29,59                | 2,96                   |
|        | 2651122100402               | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 13,0000                                | 1,40                 | 18,20                  |
|        | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0420                                 | 180,00               | 7,56                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100                                 | 1,00                 | 0,01                   |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300                                 | 1,50                 | 0,05                   |
|        | 2952270003817               | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0120                                 | 2,50                 | 0,03                   |
| 3      | IzF31A                      | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda   | m2   |  |                      | 110,06<br>26,04        |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,5000                                 | 29,59                | 14,79                  |
|        | 7122050013400               | Zidar  | h-om | 0,3800                                 | 29,59                | 11,24                  |
|        | 24165373438290              | Amestec "Penetron"   | kg   | 0,8000                                 | 105,00               | 84,00                  |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0250                                 | 1,00                 | 0,03                   |
| 4      | CG50A                       | Executarea pardoselilor din placi ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (placi din gresie portelanat la alegerea modelului se va consulta cu beneficiarul) (Camere de baie) | m2   |  |                      | 211,98<br>70,84        |
|        | 9310060019930               | Muncitor   | h-om | 2,3940                                 | 29,59                | 70,84                  |
|        | 2670112202052               | Placi de granit ceramic  | m2   | 1,0150                                 | 125,00               | 126,87                 |
|        | 2462106110554               | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex  | kg   | 4,3000                                 | 2,50                 | 10,75                  |
|        | 24302261000001              | Fuga   | kg   | 0,2000                                 | 15,00                | 3,00                   |
|        | 2881116002700               | Disc abraziv   | buc  | 0,0200                                 | 15,00                | 0,30                   |
|        | 4100126202818               | Apa  | m3   | 0,0040                                 | 1,00                 | 0,00                   |
|        | 2952270003205               | Masina de taiat piatra universala  | h-ut | 0,0730                                 | 2,50                 | 0,18                   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0116                                 | 1,50                 | 0,02                   |
|        | 2952270007607               | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec   | h-ut | 0,0053                                 | 2,50                 | 0,01                   |
| 5      | CG56A                       | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm   | m2   |  |                      | 107,41<br>6,92         |
|        | 7132030012600               | Mozaicar   | h-om | 0,2340                                 | 29,59                | 6,92                   |
|        | 2653102100828               | Amestec "Nivelir-Rapid"  | kg   | 15,3000                                | 6,40                 | 98,41                  |
|        | 2430226101017               | Grund "Tifengrund"   | kg   | 0,0900                                 | 21,62                | 1,96                   |
|        | 4100126202818               | Apa  | m3   | 0,0040                                 | 1,00                 | 0,00                   |
|        | 2952240004021               | Mixer electric   | h-ut | 0,0420                                 | 2,50                 | 0,11                   |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0100                                 | 1,50                 | 0,02                   |
| 6      | CG53A                       | Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent  | m2   |  |                      | 520,18<br>103,57       |
|        | 7129200011200               | Finisor MP   | h-om | 2,4500                                 | 29,59                | 72,50                  |

| 1  | 2              | 3   | 4     | 5          | 6        | 7                     |
|----|----------------|---|-------|------------|----------|-----------------------|
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire  | h-om  | 1,0500     | 29,59    | 31,07                 |
|    | 2653102100841  | Grund Fuxit-1000*   | kg    | 0,7000     | 107,65   | 75,96                 |
|    | 1421102200803  | Nisip cuarjos "Fuxit-9420"*   | kg    | 3,0000     | 5,79     | 17,51                 |
|    | 2653102100842  | Strat de nivelare "Fuxit-2300"*   | kg    | 1,0000     | 125,59   | 126,59                |
|    | 2653102100844  | Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*   | kg    | 2,0000     | 96,88    | 195,31                |
|    | 2881116002700  | Disc abraziv  | buc   | 0,0200     | 15,00    | 0,30                  |
|    | 2940520007688  | Masina de slefuit   | h-ut  | 0,1500     | 2,50     | 0,38                  |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial  | h-ut  | 0,0670     | 1,50     | 0,10                  |
|    | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec  | h-ut  | 0,1700     | 2,50     | 0,43                  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut  | 0,0200     | 1,50     | 0,03                  |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr  | h-ut  | 0,0100     | 1,50     | 0,02                  |
| 7  | CG09A          | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp   | m     |            |          | 35,72<br>17,75        |
|    | 7129200011200  | Finisor MP  | h-om  | 0,5500     | 29,59    | 16,27                 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om  | 0,0500     | 29,59    | 1,48                  |
|    | 2521106718374  | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm   | m     | 1,0200     | 15,00    | 15,30                 |
|    | 2430226101234  | Grund prenadez tip M  | kg    | 0,0060     | 22,00    | 0,13                  |
|    | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64  | kg    | 0,0500     | 5,80     | 0,29                  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3    | 0,0005     | 1,00     | 0,00                  |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3    | 0,0002     | 180,00   | 0,04                  |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg    | 0,1250     | 1,40     | 0,17                  |
|    | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74  | kg    | 0,1200     | 15,00    | 1,80                  |
|    | 2681116001317  | Piatra de frecat  | kg    | 0,0100     | 22,00    | 0,22                  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut  | 0,0050     | 1,50     | 0,01                  |
|    |                | <b>1.2. Pereti</b>  |       |            |          |                       |
| 8  | CD51A          | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (pereti despartitri)   | 100m2 |            |          | 15 178,30<br>4 329,65 |
|    | 7122050013400  | Zidar   | h-om  | 121,4500   | 29,59    | 3 593,74              |
|    | 9310060019930  | Muncitor  | h-om  | 24,8700    | 29,59    | 735,91                |
|    | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm   | buc   | 2 940,0000 | 3,20     | 9 408,00              |
|    | 2624102101102  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50   | m3    | 0,8300     | 750,00   | 622,67                |
|    | 2710602000080  | Armatura A1   | kg    | 60,0000    | 12,50    | 750,00                |
|    | 2873122000751  | Piese forjate   | kg    | 2,3000     | 15,50    | 35,65                 |
|    | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV   | m3    | 0,0008     | 3 200,00 | 0,00                  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3    | 0,1000     | 1,00     | 0,09                  |
|    | 2922140007000  | Macara  | h-ut  | 2,1500     | 15,00    | 32,23                 |
| 9  | CD51A          | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (cabine de dus+WC in salon 2.4m*1m*3m inaltime-7buc; Cabine pentru dus 1.2m*1m*3m innaltime-5 buc, cu usa de 2*0.8m) | 100m2 |            |          | 15 181,65<br>4 329,62 |
|    | 7122050013400  | Zidar   | h-om  | 121,4500   | 29,59    | 3 593,72              |
|    | 9310060019930  | Muncitor  | h-om  | 24,8700    | 29,59    | 735,90                |
|    | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm   | buc   | 2 940,0000 | 3,20     | 9 408,00              |
|    | 2624102101102  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50   | m3    | 0,8300     | 750,00   | 622,58                |
|    | 2710602000080  | Armatura A1   | kg    | 60,0000    | 12,50    | 750,00                |
|    | 2873122000751  | Piese forjate   | kg    | 2,3000     | 15,50    | 35,65                 |
|    | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV   | m3    | 0,0008     | 3 200,00 | 3,44                  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3    | 0,1000     | 1,00     | 0,10                  |
|    | 2922140007000  | Macara  | h-ut  | 2,1500     | 15,00    | 32,26                 |
| 10 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)   | m2    |            |          | 5,02<br>0,89          |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om  | 0,0300     | 29,59    | 0,89                  |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund BETONOCONTACT  | kg    | 0,1500     | 26,66    | 4,00                  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc   | 0,0500     | 2,60     | 0,13                  |
| 11 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  | m2    |            |          | 70,44<br>50,30        |
|    | 7122050013400  | Zidar   | h-om  | 1,4000     | 29,59    | 41,43                 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om  | 0,3000     | 29,59    | 8,88                  |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg    | 10,5000    | 1,40     | 14,70                 |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5       | 6        | 7                        |
|----|----------------|---|------|---------|----------|--------------------------|
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0300  | 180,00   | 5,40                     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0070  | 1,00     | 0,01                     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0040  | 1,50     | 0,01                     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0080  | 2,50     | 0,02                     |
| 12 | RpCJ06A        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia la glafuri pe interior)                   | m    |         |          | 18,72<br>-----<br>14,80  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor   | h-om | 0,3200  | 29,59    | 9,47                     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1800  | 29,59    | 5,33                     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,7400  | 1,40     | 1,04                     |
|    | 2652102100713  | Var pasta   | m3   | 0,0008  | 2 500,00 | 2,00                     |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0049  | 180,00   | 0,88                     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0012  | 1,00     | 0,00                     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0010  | 2,50     | 0,00                     |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0010  | 1,50     | 0,00                     |
| 13 | RpCJ06A        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia la glafuri pe exterior)                   | m    |         |          | 18,72<br>-----<br>14,79  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor   | h-om | 0,3200  | 29,59    | 9,47                     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1800  | 29,59    | 5,33                     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,7400  | 1,40     | 1,04                     |
|    | 2652102100713  | Var pasta   | m3   | 0,0008  | 2 500,00 | 2,01                     |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0049  | 180,00   | 0,88                     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0012  | 1,00     | 0,00                     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0010  | 2,50     | 0,00                     |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0010  | 1,50     | 0,00                     |
| 14 | CF54A          | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Corob din gips-carton la ascunderea tevilor de apa si canalizare, din gips carton hidro, 12.5mm) | m2   |         |          | 162,50<br>-----<br>75,45 |
|    | 7422010060100  | Timplar   | h-om | 2,3000  | 29,59    | 68,06                    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2000  | 29,59    | 5,92                     |
|    | 2852107335349  | Lucru la masina   | h-om | 0,0500  | 29,59    | 1,48                     |
|    | 2662102700201  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm  | buc  | 0,3500  | 86,66    | 30,33                    |
|    | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m   | buc  | 0,9000  | 36,66    | 32,99                    |
|    | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m   | buc  | 0,4000  | 22,50    | 9,00                     |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm  | buc  | 48,0000 | 0,08     | 3,84                     |
|    | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm   | buc  | 28,0000 | 0,08     | 2,24                     |
|    | 2822115708000  | Element de sustinere  | buc  | 2,7000  | 3,20     | 8,64                     |
| 15 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (BETONOCONTACT)  | m2   |         |          | 5,02<br>-----<br>0,89    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 29,59    | 0,89                     |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund BETONOCONTACT  | kg   | 0,1500  | 26,66    | 4,00                     |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 2,60     | 0,13                     |
| 16 | CI21A          | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (teracota calitate superioara grosime minim 8mm modelul va fi confirmat de catre beneficiar in camere de baie)   | m2   |         |          | 253,06<br>-----<br>85,81 |
|    | 9310060019930  | Muncitor  | h-om | 2,9000  | 29,59    | 85,81                    |
|    | 26701122020511 | Placi din ceramica granit teracota calitate superioara grosime minim 8mm modelul va fi confirmat de catre beneficiar in camere de baie  | m2   | 1,0200  | 145,00   | 149,38                   |
|    | 2462106110557  | Adeziv de acril sau latex   | kg   | 4,4000  | 2,50     | 11,11                    |
|    | 24302261000001 | Fuga  | kg   | 0,4300  | 15,00    | 6,51                     |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0020  | 1,00     | 0,00                     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0253  | 1,50     | 0,04                     |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric   | h-ut | 0,0110  | 2,50     | 0,03                     |
|    | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala   | h-ut | 0,0730  | 2,50     | 0,18                     |
| 17 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (BETONOCONTACT)  | m2   |         |          | 5,02<br>-----<br>0,89    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 29,59    | 0,89                     |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund BETONOCONTACT  | kg   | 0,1500  | 26,66    | 4,00                     |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5       | 6      | 7                         |
|----|----------------|---|------|---------|--------|---------------------------|
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 2,60   | 0,13                      |
| 18 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2   |         |        | 13,40<br>-----<br>5,92    |
|    | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,2000  | 29,59  | 5,92                      |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2  | m2   | 1,1000  | 6,05   | 6,65                      |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB   | kg   | 0,1500  | 5,50   | 0,82                      |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0003  | 1,00   | 0,00                      |
| 19 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2   |         |        | 54,68<br>-----<br>36,10   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor   | h-om | 1,2200  | 29,59  | 36,10                     |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat   | kg   | 7,1400  | 2,58   | 18,42                     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0040  | 1,00   | 0,00                      |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790  | 1,50   | 0,12                      |
|    | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0160  | 2,50   | 0,04                      |
| 20 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri la usi si ferestre)  | m2   |         |        | 89,87<br>-----<br>43,97   |
|    | 9310060019930  | Muncitor  | h-om | 1,4860  | 29,59  | 43,97                     |
|    | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)   | kg   | 0,3000  | 26,66  | 8,00                      |
|    | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm   | kg   | 14,6100 | 2,58   | 37,69                     |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0112  | 1,00   | 0,01                      |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790  | 1,50   | 0,12                      |
|    | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)   | h-ut | 0,0296  | 2,50   | 0,07                      |
| 21 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier perforat la glafuri)   | m    |         |        | 13,68<br>-----<br>7,69    |
|    | 7422010060100  | Timplar   | h-om | 0,2600  | 29,59  | 7,69                      |
|    | 27431235490251 | Baghete din aluminiu (cornier perforat la glafuri)  | m    | 1,0500  | 3,50   | 3,67                      |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,0250  | 1,40   | 0,04                      |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm   | m3   | 0,0010  | 180,00 | 0,18                      |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000  | 0,35   | 2,10                      |
| 22 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (supraton)   | m2   |         |        | 2,71<br>-----<br>0,89     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 29,59  | 0,89                      |
|    | 24165861053032 | Amorsa-grund SUPRATON   | kg   | 0,1500  | 11,27  | 1,69                      |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 2,60   | 0,13                      |
| 23 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2   |         |        | 21,60<br>-----<br>16,27   |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500  | 29,59  | 13,32                     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 29,59  | 2,96                      |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549  | 5,05   | 5,33                      |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0010  | 1,00   | 0,00                      |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010  | 1,50   | 0,00                      |
| 24 | CI23A          | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum medicinal omogen 1mm grosime, pentru perete) | m2   |         |        | 283,18<br>-----<br>120,43 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP  | h-om | 2,5000  | 29,59  | 73,97                     |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire  | h-om | 1,5700  | 29,59  | 46,46                     |
|    | 2430226101025  | Grund (Uni - Grund)   | kg   | 0,1500  | 22,91  | 3,45                      |
|    | 2462106100006  | Clei "Uzin KE 418"  | kg   | 0,4250  | 45,60  | 19,48                     |
|    | 2462106110433  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm--- nu se utilizeaza materialul dat   | kg   | 1,7500  | 0,00   | 0,00                      |
|    | 2710503808004  | Fir de sudare   | m    | 1,0200  | 9,00   | 9,23                      |
|    | 2523116716347  | Covor P.V.C. special "Taradoche Mural", rezistent la ciuperci   | m2   | 1,0500  | 123,65 | 130,48                    |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0015  | 1,00   | 0,00                      |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0080  | 1,50   | 0,01                      |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial  | h-ut | 0,0150  | 1,50   | 0,02                      |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,0700  | 1,00   | 0,07                      |
| 25 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2   |         |        | 2,71                      |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|----------------|--|------|---------|--------|-----------------|
|    |                | (supraton)   |      |         |        | 0,89            |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 29,59  | 0,89            |
|    | 24165861053032 | Amorsa-grund SUPRATON  | kg   | 0,1500  | 11,27  | 1,69            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 2,60   | 0,13            |
| 26 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2   |         |        | 29,63<br>16,27  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500  | 29,59  | 16,27           |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg   | 0,4000  | 25,50  | 10,20           |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600  | 1,20   | 0,07            |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000  | 5,60   | 2,80            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500  | 5,60   | 0,28            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020  | 1,00   | 0,00            |
|    |                | <b>1.3. Tavane</b>   |      |         |        |                 |
| 27 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (armstrong medicinal productie german, grosimea panourilor de 12mm)          | m2   |         |        | 187,87<br>65,10 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500  | 29,59  | 4,44            |
|    | 7422010060100  | Timplar  | h-om | 2,0500  | 29,59  | 60,66           |
|    | 2874136313300  | Diblu din metal  | buc  | 4,0000  | 0,50   | 2,00            |
|    | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor (armstrong medicinal productie german, grosimea panourilor de 12mm) | m2   | 1,0500  | 115,00 | 120,75          |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0150  | 1,50   | 0,02            |
| 28 | CK50A          | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (GK hidrofug 12,5mm, )  | m2   |         |        | 140,59<br>59,18 |
|    | 7422010060100  | Timplar  | h-om | 1,8000  | 29,59  | 53,26           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500  | 29,59  | 4,44            |
|    | 2852107335349  | Lucru la masina  | h-om | 0,0500  | 29,59  | 1,48            |
|    | 26621027002021 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm (GK hidrofug 12,5mm, )  | buc  | 0,3500  | 86,66  | 30,33           |
|    | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m  | buc  | 0,8600  | 36,66  | 31,53           |
|    | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m  | buc  | 0,2700  | 22,50  | 6,08            |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm   | buc  | 45,0000 | 0,08   | 3,60            |
|    | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm  | buc  | 20,0000 | 0,08   | 1,60            |
|    | 2822115708000  | Element de sustinere   | buc  | 1,2000  | 3,20   | 3,84            |
|    | 2875276305105  | Conector   | buc  | 4,4400  | 1,00   | 4,44            |
| 29 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (supraton)  | m2   |         |        | 2,71<br>0,89    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 29,59  | 0,89            |
|    | 24165861053032 | Amorsa-grund SUPRATON  | kg   | 0,1500  | 11,27  | 1,69            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 2,60   | 0,13            |
| 30 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                     | m2   |         |        | 21,60<br>16,27  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500  | 29,59  | 13,32           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 29,59  | 2,96            |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549  | 5,05   | 5,33            |
|    | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0010  | 1,00   | 0,00            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010  | 1,50   | 0,00            |
| 31 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (supraton)  | m2   |         |        | 2,71<br>0,89    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 29,59  | 0,89            |
|    | 24165861053032 | Amorsa-grund SUPRATON  | kg   | 0,1500  | 11,27  | 1,69            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 2,60   | 0,13            |
| 32 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2   |         |        | 29,63<br>16,27  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500  | 29,59  | 16,27           |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg   | 0,4000  | 25,50  | 10,20           |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600  | 1,20   | 0,07            |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000  | 5,60   | 2,80            |

| 1  | 2               | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                          |
|----|-----------------|---|------|--------|----------|----------------------------|
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500 | 5,60     | 0,28                       |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020 | 1,00     | 0,00                       |
|    |                 | <b>1.4. Timplarie</b>   |      |        |          |                            |
| 33 | CK27B           | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (vitraje in coridor 3.07*3m-1buc; 2.31*3-1buc inclusiv usile cu furnitura inclusa)  | m2   |        |          | 1 257,73<br>-----<br>23,67 |
|    | 7129200011200   | Finisor MP  | h-om | 0,7600 | 29,59    | 22,49                      |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0400 | 29,59    | 1,18                       |
|    | 2030112951150   | Glasvanduri din profiluri din mase plastice   | m2   | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00                   |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm  | buc  | 4,0000 | 0,35     | 1,40                       |
|    | 2416566101572   | Spuma de poliuretan   | kg   | 0,1600 | 95,00    | 15,20                      |
|    | 2430226101600   | Chit silionic   | kg   | 0,0560 | 250,00   | 14,00                      |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,4000 | 5,60     | 2,24                       |
|    | 4011106202741   | Energie electrica   | kw   | 0,6000 | 1,98     | 1,19                       |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200 | 1,50     | 0,03                       |
| 34 | CK33A           | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor   | buc  |        |          | 608,53<br>-----<br>57,99   |
|    | 7214070021400   | Lacatus constructii metalice  | h-om | 1,9000 | 29,59    | 56,22                      |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0600 | 29,59    | 1,77                       |
|    | 2952270007000   | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor   | buc  | 1,0000 | 550,00   | 550,00                     |
|    | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80   | kg   | 0,0300 | 18,00    | 0,54                       |
| 35 | CK33Capl        | Broasca aplicata sistem Yalle (Lacat electronic cu chei electronice in set)   | buc  |        |          | 2 576,07<br>-----<br>73,97 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0800 | 29,59    | 2,37                       |
|    | 7422010060100   | Timplar   | h-om | 2,4200 | 29,59    | 71,61                      |
|    | 286314631023711 | Broasca Yalle (Lacat electronic cu chei electronice in set)   | buc  | 1,0000 | 2 500,00 | 2 500,00                   |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000 | 0,35     | 2,10                       |
| 36 | CK21E           | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv (usi din profil de aluminiu, grosimea profilului 50mm, grosimea peretilor la profil 1.5mm, calitate superioara, culoare alba, inclusiv furnitura necesara ) | m2   |        |          | 993,03<br>-----<br>26,93   |
|    | 7214210026800   | Montator constructii metalice   | h-om | 0,8200 | 29,59    | 24,26                      |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0900 | 29,59    | 2,66                       |
|    | 28121063060501  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare usi din profil de aluminiu, grosimea profilului 50mm, grosimea peretilor la profil 1.5mm, calitate superioara, culoare alba, inclusiv furnitura necesara  | m2   | 1,0000 | 900,00   | 900,00                     |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm  | buc  | 2,0000 | 0,35     | 0,70                       |
|    | 2416566101572   | Spuma de poliuretan   | kg   | 0,3400 | 95,00    | 32,30                      |
|    | 2430226101600   | Chit silionic   | kg   | 0,1170 | 250,00   | 29,25                      |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,4000 | 5,60     | 2,24                       |
|    | 4011106202741   | Energie electrica   | kw   | 0,8000 | 1,98     | 1,58                       |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200 | 1,50     | 0,03                       |
| 37 | CK57B           | Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2   | m2   |        |          | 906,82<br>-----<br>33,47   |
|    | 9310060019930   | Muncitor  | h-om | 1,1310 | 29,59    | 33,47                      |
|    | 2030112931108   | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)   | m2   | 1,0000 | 850,00   | 850,00                     |
|    | 2051142950707   | Dibluri de montaj 10x130 mm   | buc  | 6,5000 | 0,50     | 3,25                       |
|    | 2513736621482   | Banda izolanta  | m    | 1,5900 | 2,00     | 3,18                       |
|    | 2513736621483   | Banda de bariera de vapori  | m    | 1,6300 | 2,50     | 4,07                       |
|    | 2513736621484   | Banda hidroizolanta   | m    | 0,5100 | 3,00     | 1,53                       |
|    | 2416566101576   | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l  | buc  | 0,1260 | 75,00    | 9,45                       |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0288 | 1,50     | 0,04                       |
|    | 2940520007610   | Perforator electric   | h-ut | 0,1494 | 2,50     | 0,37                       |
|    | 2952271004212   | Dispozitiv de insurubare  | h-ut | 0,0970 | 15,00    | 1,46                       |
| 38 | CK26C           | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice(350 mm)   | m    |        |          | 119,78<br>-----<br>2,66    |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5      | 6        | 7      |
|----|----------------|---|------|--------|----------|--------|
|    | 7422010060100  | Timplar   | h-om | 0,0800 | 29,59    | 2,37   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0100 | 29,59    | 0,30   |
|    | 25211067183931 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi (350 mm)  | m    | 1,0000 | 115,00   | 115,00 |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000 | 0,35     | 2,10   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0100 | 1,50     | 0,01   |
| 39 | CK26B          | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (150mm)  | m    |        |          | 138,25 |
|    |                |   |      |        |          | 11,84  |
|    | 7422010060100  | Timplar   | h-om | 0,3200 | 29,59    | 9,47   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0800 | 29,59    | 2,37   |
|    | 27431235490262 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre (150mm)  | m    | 1,0000 | 125,00   | 125,00 |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm  | buc  | 4,0000 | 0,35     | 1,40   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0100 | 1,50     | 0,01   |
| 40 | CK17E1         | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de PFL melaminat montat prin lipire (bara de protectie la perete din DSP laminat cu latime de 25 cm, fixat cu dibluri) | m2   |        |          | 395,93 |
|    |                |   |      |        |          | 100,01 |
|    | 2852107335349  | Lucru la masina   | h-om | 0,3000 | 29,59    | 8,88   |
|    | 7422010060100  | Timplar   | h-om | 2,4800 | 29,59    | 73,38  |
|    | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,4000 | 29,59    | 11,84  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2000 | 29,59    | 5,92   |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase   | m3   | 0,0200 | 3 200,00 | 64,15  |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,5000 | 1,20     | 0,60   |
|    | 2030112947000  | Pervaz de rasinoase   | m    | 1,5000 | 22,00    | 33,07  |
|    | 2670112204050  | Placi PFL melaminate (bara de protectie la perete din DSP laminat cu latime de 25 cm, fixat cu dibluri)   | m2   | 1,1000 | 179,72   | 198,09 |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0100 | 1,50     | 0,01   |
| 41 | RpCR20B        | Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi (vopsirea usilor la ascensor)                          | m2   |        |          | 62,79  |
|    |                |   |      |        |          | 51,78  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 1,5600 | 29,59    | 46,16  |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire  | h-om | 0,1900 | 29,59    | 5,62   |
|    | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1   | kg   | 0,0450 | 15,00    | 0,68   |
|    | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare  | kg   | 0,2100 | 45,00    | 9,45   |
|    | 2320116200535  | Benzina extractie tip 80/120  | l    | 0,0200 | 14,00    | 0,28   |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581   | buc  | 0,2000 | 2,60     | 0,52   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters   | kg   | 0,0100 | 5,60     | 0,06   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0120 | 1,50     | 0,02   |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SC Megacon Service SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**IMSP IMC**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie in sectia de  
chirurgie oro--maxilo-faciala  
pediatrica la IMSP IMC Cl  
E.Cotaga**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-3  
Apeduct si canalizare**

Valoarea de deviz 310 193,04 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |  |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari tehnico-sanitare</b>   |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | SC08A                       | Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Vas p-u closet calitate superioara)  | buc  | 14,000                                | 1 927,48<br>130,20                    | 26 984,69<br>1 822,74  |
| 2      | SC04A                       | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (lavoar pe picior 35*35cm -in grupurile sanitare din saloanele de nastere) | buc  | 38,000                                | 1 003,86<br>54,74                     | 38 146,66<br>2 080,18  |
| 3      | SC05A                       | Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Chiuvete medicinale din inox)   | buc  | 12,000                                | 839,52<br>50,30                       | 10 074,23<br>603,64    |
| 4      | SD04A                       | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie amestecatoare, calitate superioara)  | buc  | 64,000                                | 460,22<br>48,82                       | 29 454,30<br>3 124,70  |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5       | 6               | 7                     |
|----|---------|---|-----|---------|-----------------|-----------------------|
| 5  | SB24A   | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Montarea trapului in pardosea la dusuri si WC)   | buc | 12,000  | 178,02<br>24,56 | 2 136,26<br>294,72    |
| 6  | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. (baterie amestecatoare pentru dus, cu tub flexibil, calitatea superioara) | buc | 10,000  | 488,47<br>38,47 | 4 884,67<br>384,67    |
| 7  | SA15A   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm  | m   | 280,000 | 58,42<br>17,75  | 16 356,48<br>4 971,12 |
| 8  | IC38A   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv  | buc | 162,000 | 13,40<br>4,44   | 2 170,07<br>719,04    |
| 9  | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de 16mm   | m   | 280,000 | 20,54<br>12,43  | 5 750,93<br>3 479,78  |
| 10 | SA37C   | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"  | buc | 250,000 | 13,53<br>9,76   | 3 382,05<br>2 441,18  |
| 11 | SD19A   | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"  | buc | 80,000  | 57,56<br>6,81   | 4 604,46<br>544,46    |
| 12 | SA21C   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Стояк для холодной и горячей воды)                                    | m   | 240,000 | 39,25<br>6,51   | 9 419,11<br>1 562,35  |
| 13 | IC38C   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava  | buc | 64,000  | 16,39<br>6,21   | 1 048,64<br>397,69    |

| 1  | 2       | 3  | 4   | 5       | 6                  | 7                    |
|----|---------|--|-----|---------|--------------------|----------------------|
|    |         | din polipropilena armata, , avind diametrul exterior de 25,0 mm  |     |         |                    |                      |
| 14 | IC53A   | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de d25   | buc | 144,000 | 27,61<br>4,44      | 3 975,62<br>639,14   |
| 15 | RpSB10E | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinate prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                      | m   | 70,000  | 75,43<br>25,45     | 5 279,91<br>1 781,32 |
| 16 | RpSB10E | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinate prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Canalizare pe verticala)            | m   | 120,000 | 75,43<br>25,45     | 9 051,27<br>3 053,69 |
| 17 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 125,000 | 68,76<br>19,53     | 8 595,53<br>2 441,18 |
| 18 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinate prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                       | m   | 120,000 | 41,26<br>20,71     | 4 950,75<br>2 485,56 |
| 19 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm                       | buc | 80,000  | 41,34<br>14,20     | 3 307,36<br>1 136,26 |
| 20 | RpSC31A | Montarea sapunierii cu dozator pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.(saponiere cu dozator simpla)   | buc | 30,000  | 276,96<br>11,84    | 8 308,83<br>355,08   |
| 21 | RpSC31A | Montarea suportului pentru hirtie in WC pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.   | buc | 14,000  | 276,96<br>11,84    | 3 877,45<br>165,70   |
| 22 | SD17A   | Пожарный шкаф  | buc | 4,000   | 1 182,02<br>124,28 | 4 728,07<br>497,11   |
| 23 |         | Огнетушитель ОП-10   | buc | 6,000   | 520,00             | 3 120,00             |

| 1 | 2 | 3  | 4 | 5 | 6    | 7                               |
|---|---|--|---|---|------|---------------------------------|
|   |   |  |   |   | 0,00 | 0,00                            |
|   |   | <b>Total Lucrari tehnico-sanitare<br/>Inclusiv salariu</b> |   |   |      | <b>209 607,34<br/>34 981,31</b> |

|  |  |  |          |                                 |
|--|--|--|----------|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 209 607,34                      |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala           | 24,00 %  | 8 395,51                        |
|  |  | Transportarea materialelor               | 3,00 %   | 5 207,69                        |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 9,77 %   | 21 807,67                       |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 5,50 %   | 13 475,99                       |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 258 494,20                      |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 51 698,84                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>310 193,04<br/>34 981,31</b> |

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP IMC

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie in sectia de  
chirurgie oro--maxilo-faciala  
pediatrica la IMSP IMC Cl  
E.Cotaga**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3  
Apeduct si canalizare**

**Valoarea de deviz 310 193,04 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-3: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                       |               |                              |      |           |       |                  |
|-----------------------|---------------|------------------------------|------|-----------|-------|------------------|
| 1.                    | 7136020011620 | Instalator apa, canal        | h-om | 1 005,260 | 29,59 | 29 745,66        |
| 2.                    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 59,340    | 29,59 | 1 755,87         |
| 3.                    | 7136040011800 | Instalator incalzire         | h-om | 117,600   | 29,59 | 3 479,78         |
| <b>Total manopera</b> |               |                              |      |           |       | <b>34 981,31</b> |

**Material:**

|     |                 |   |     |         |        |          |
|-----|-----------------|---|-----|---------|--------|----------|
| 1.  | 10100023        | Огнетушитель ОХП-10   | buc | 6,000   | 520,00 | 3 120,00 |
| 2.  | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3  | 0,300   | 195,00 | 58,50    |
| 3.  | 1714227322940   | Cinepa fuior  | kg  | 1,728   | 55,00  | 95,04    |
| 4.  | 1752117307067   | Calafat gudronat  | kg  | 0,504   | 25,00  | 12,60    |
| 5.  | 2112307325046   | Hirtie absorbanta   | kg  | 14,920  | 5,60   | 83,55    |
| 6.  | 2121117308308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m   | kg  | 1,250   | 15,00  | 18,75    |
| 7.  | 2320116200572   | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala   | kg  | 6,276   | 14,00  | 87,87    |
| 8.  | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75  | l   | 4,035   | 14,00  | 56,49    |
| 9.  | 2320167317232   | Diclorețan  | kg  | 9,250   | 25,00  | 231,25   |
| 10. | 2416406110467   | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC   | kg  | 19,946  | 20,00  | 398,92   |
| 11. | 2430126100338   | Solutie de etansare   | kg  | 3,456   | 15,00  | 51,84    |
| 12. | 2462107332752   | Pasta etansare pentru filete metalice   | kg  | 0,560   | 25,00  | 14,00    |
| 13. | 2513206621959   | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm  | kg  | 1,440   | 15,00  | 21,60    |
| 14. | 2513307336203   | Racord flexibil cu dn=3/8" mm   | buc | 14,280  | 25,00  | 357,00   |
| 15. | 2513307336204   | Racord flexibil cu dn=1/2"  | buc | 128,000 | 30,70  | 3 929,60 |
| 16. | 2513736607551   | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"   | buc | 4,080   | 15,00  | 61,20    |
| 17. | 2513736621595   | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet   | buc | 14,280  | 45,00  | 642,60   |
| 18. | 252121670021015 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare avind diametrul de 110 mm                           | m   | 74,984  | 45,55  | 3 415,52 |
| 19. | 252121670021016 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare avind diametrul de 110 mm (Canalizare pe verticala) | m   | 128,544 | 45,55  | 5 855,18 |
| 20. | 252121670021018 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare avind diametrul de 50 mm                            | m   | 129,162 | 18,55  | 2 395,96 |
| 21. | 2521216717050   | Teava din material plastic  | m   | 23,256  | 15,00  | 348,84   |
| 22. | 252121671705012 | Teava din material plastic avind diametrul de 25 mm (Стояк для холодной и горячей воды)                       | m   | 244,800 | 21,65  | 5 299,92 |
| 23. | 252121671705016 | Teava din material plastic avind diametrul de 16 mm   | m   | 285,600 | 12,50  | 3 570,00 |

|     |                 |   |     |         |          |           |
|-----|-----------------|---|-----|---------|----------|-----------|
| 24. | 2521216720210   | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm  | m   | 40,116  | 35,67    | 1 430,94  |
| 25. | 2522147331400   | Furtun pt. hidrant de incendiu  | m   | 81,600  | 22,00    | 1 795,20  |
| 26. | 2523126719771   | Sifon pt.scurgere, dn=1/4"  | buc | 12,120  | 175,00   | 2 121,00  |
| 27. | 2523156712230   | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare avind diametrul 50 mm                          | buc | 83,200  | 25,00    | 2 080,00  |
| 28. | 252315671223017 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 128,125 | 45,00    | 5 765,62  |
| 29. | 252315671940112 | Mufa din material plastic pt. electrofuziune avind diametrul de 25 mm (Стояк для холодной и горячей воды)   | buc | 187,200 | 3,00     | 561,60    |
| 30. | 252315671943016 | Cot din material plastic avind diametrul de 16 mm   | buc | 196,000 | 2,00     | 392,00    |
| 31. | 252315671943112 | Cot din material plastic pt. electrofuziune avind diametrul de 25 mm (Стояк для холодной и горячей воды)  | buc | 19,200  | 5,00     | 96,00     |
| 32. | 252315671945016 | Teu din material plastic avind diametrul de 16 mm   | buc | 126,000 | 5,00     | 630,00    |
| 33. | 252315671945112 | Teu din material plastic pt. electrofuziune avind diametrul de 25 mm (Стояк для холодной и горячей воды)  | buc | 170,400 | 9,00     | 1 533,60  |
| 34. | 252315671946112 | Reductie din material plastic pt. electrofuziune avind diametrul de 25 mm (Стояк для холодной и горячей воды)   | buc | 26,400  | 3,00     | 79,20     |
| 35. | 252315671953016 | Racord drept M x Fe avind diametrul de 16 mm  | buc | 280,000 | 22,00    | 6 160,00  |
| 36. | 2611112500183   | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu  | buc | 4,080   | 105,00   | 428,40    |
| 37. | 2622102438000   | Lavoar  | buc | 39,148  | 750,00   | 29 361,00 |
| 38. | 2622102446940   | Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)   | buc | 14,280  | 1 000,00 | 14 280,00 |
| 39. | 2622102452900   | Rezervor de apa cu accesoriile sale   | buc | 14,280  | 250,00   | 3 570,00  |
| 40. | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500  | kg  | 78,886  | 1,40     | 110,44    |
| 41. | 2811237336446   | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun  | buc | 4,080   | 22,00    | 89,76     |
| 42. | 2874134203260   | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"   | buc | 14,280  | 45,00    | 642,60    |
| 43. | 2875114200020   | Chiuveta  | buc | 12,120  | 550,00   | 6 666,00  |
| 44. | 2875114200400   | Tragator pt. closet   | buc | 14,280  | 35,00    | 499,80    |
| 45. | 2875114201120   | Portpahar   | buc | 14,847  | 250,00   | 3 711,75  |
| 46. | 28751142011201  | Sapuniera   | buc | 31,815  | 250,00   | 7 953,75  |
| 47. | 2875114202800   | Sifon pt.lavoar   | buc | 38,760  | 125,00   | 4 845,00  |
| 48. | 2875114202905   | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata  | buc | 12,600  | 145,00   | 1 827,00  |
| 49. | 2875114202981   | Sifon pt. closet oriental   | buc | 14,280  | 175,00   | 2 499,00  |
| 50. | 2875114203270   | Ventil de scurgere  | buc | 50,880  | 35,00    | 1 780,80  |
| 51. | 2875114203520   | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta  | buc | 77,520  | 2,00     | 155,04    |
| 52. | 2875274110102   | Piesa de racordare (fiting) , avind diametrul exterior de 25,0 mm   | buc | 64,000  | 7,50     | 480,00    |
| 53. | 28752741101021  | Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv   | buc | 162,000 | 7,00     | 1 134,00  |
| 54. | 287527411900025 | Cot racord olandez avind diametrul de d25   | buc | 144,000 | 22,00    | 3 168,00  |
| 55. | 2875274204040   | Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze   | buc | 250,000 | 3,00     | 750,00    |
| 56. | 2913124201350   | Baterie de perete pt. baie cu dus   | buc | 10,000  | 450,00   | 4 500,00  |
| 57. | 2913124201370   | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"   | buc | 64,000  | 350,00   | 22 400,00 |
| 58. | 2913124503150   | Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe   | buc | 81,200  | 50,00    | 4 060,00  |
| 59. | 2913134201561   | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"  | buc | 14,280  | 45,00    | 642,60    |
| 60. | 2913134201755   | Robinet coltar, dn=3/8"   | buc | 14,280  | 60,00    | 856,80    |
| 61. | 2913137324302   | Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"  | buc | 4,080   | 455,00   | 1 856,40  |
| 62. | 3220137315778   | Decapant  | kg  | 4,564   | 60,00    | 273,84    |
| 63. | 3320517352239   | Termoizolatie conducte avind diametrul si   | m   | 302,820 | 7,50     | 2 271,15  |

|                                       |               |                  |    |       |       |                   |
|---------------------------------------|---------------|------------------|----|-------|-------|-------------------|
|                                       |               | grosimea de 16mm |    |       |       |                   |
| 64.                                   | 4100116202820 | Apa potabila     | m3 | 0,250 | 20,47 | 5,12              |
| <b>Total materiale de constructii</b> |               |                  |    |       |       | <b>173 589,64</b> |

**Utilaje de constructii:**

|                                     |               |                                     |      |        |       |                 |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
| 1.                                  | 2940600002994 | Aparat de sudura                    | h-ut | 14,728 | 45,00 | 662,76          |
| 2.                                  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 3,774  | 99,00 | 373,63          |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |                                     |      |        |       | <b>1 036,39</b> |

|                                |          |            |
|--------------------------------|----------|------------|
| Total                          | lei      | 209 607,34 |
| Asigurarea sociala si medicala | 24,00 %  | 8 395,51   |
| Transportarea materialelor     | 3,00 %   | 5 207,69   |
| Cheltuieli de regie            | 9,77 %   | 21 807,67  |
| Beneficiu de deviz             | 5,50 %   | 13 475,99  |
| Total                          | 100,00 + | 258 494,20 |
| TVA                            | 20,00 %  | 51 698,84  |

**Total deviz:**

**310 193,04**

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP IMC

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie in sectia de  
chirurgie oro--maxilo-faciala pediatria la IMSP  
IMC CI E.Cotaga**

Investitor IMSP IMC

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse  | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |  |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari tehnico-sanitare</b>   |      |  |                      |                        |
| 1      | SC08A                       | Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Vas p-u closet calitate superioara)  | buc  |  |                      | 1 927,48<br>130,20     |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal  | h-om | 4,4000                                 | 29,59                | 130,20                 |
|        | 2622102446940               | Vas pt. closet cu talpi, orientat (oval sau dreptunghiular)  | buc  | 1,0000                                 | 1 000,00             | 1 020,00               |
|        | 2875114202981               | Sifon pt. closet orientat  | buc  | 1,0000                                 | 175,00               | 178,50                 |
|        | 2622102452900               | Rezervor de apa cu accesoriile sale  | buc  | 1,0000                                 | 250,00               | 255,00                 |
|        | 2913134201561               | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"   | buc  | 1,0000                                 | 45,00                | 45,90                  |
|        | 2874134203260               | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"  | buc  | 1,0000                                 | 45,00                | 45,90                  |
|        | 2521216720210               | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm   | m    | 2,3000                                 | 35,67                | 83,68                  |
|        | 2513307336203               | Racord flexibil cu dn=3/8" mm  | buc  | 1,0000                                 | 25,00                | 25,50                  |
|        | 2913134201755               | Robinet coltar, dn=3/8"  | buc  | 1,0000                                 | 60,00                | 61,20                  |
|        | 2875114200400               | Tragator pt. closet  | buc  | 1,0000                                 | 35,00                | 35,70                  |
|        | 2513736621595               | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet  | buc  | 1,0000                                 | 45,00                | 45,90                  |
| 2      | SC04A                       | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (lavoar pe picior 35*35cm -in grupurile sanitare din saloanele de nastere) | buc  |  |                      | 1 003,86<br>54,74      |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal  | h-om | 1,8500                                 | 29,59                | 54,74                  |
|        | 2622102438000               | Lavoar   | buc  | 1,0100                                 | 750,00               | 772,66                 |
|        | 2875114202800               | Sifon pt.lavoar  | buc  | 1,0000                                 | 125,00               | 127,50                 |
|        | 2875114203270               | Ventil de scurgere   | buc  | 1,0000                                 | 35,00                | 35,70                  |
|        | 2521216717050               | Teava din material plastic   | m    | 0,6000                                 | 15,00                | 9,18                   |
|        | 2875114203520               | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta   | buc  | 2,0000                                 | 2,00                 | 4,08                   |
| 3      | SC05A                       | Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Chiuvete medicinale din inox)   | buc  |  |                      | 839,52<br>50,30        |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal  | h-om | 1,7000                                 | 29,59                | 50,30                  |
|        | 2875114200020               | Chiuveta   | buc  | 1,0000                                 | 550,00               | 555,50                 |
|        | 2523126719771               | Sifon pt.scurgere, dn=1/4"   | buc  | 1,0000                                 | 175,00               | 176,75                 |
|        | 2875114203270               | Ventil de scurgere   | buc  | 1,0000                                 | 35,00                | 35,35                  |
|        | 2521216720210               | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm   | m    | 0,6000                                 | 35,67                | 21,62                  |
| 4      | SD04A                       | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie amestecatoare, calitate superioara)  | buc  |  |                      | 460,22<br>48,82        |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal  | h-om | 1,6500                                 | 29,59                | 48,82                  |
|        | 2913124201370               | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"  | buc  | 1,0000                                 | 350,00               | 350,00                 |
|        | 2513307336204               | Racord flexibil cu dn=1/2"   | buc  | 2,0000                                 | 30,70                | 61,40                  |
| 5      | SB24A                       | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Montarea trapului in pardosea la dusuri si WC)  | buc  |  |                      | 178,02<br>24,56        |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal  | h-om | 0,8300                                 | 29,59                | 24,56                  |
|        | 2875114202905               | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata   | buc  | 1,0000                                 | 145,00               | 152,25                 |
|        | 2651122100440               | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500   | kg   | 0,1100                                 | 1,40                 | 0,16                   |
|        | 1752117307067               | Calafat gudronat   | kg   | 0,0400                                 | 25,00                | 1,05                   |
| 6      | RpSD19A                     | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie,   | buc  |  |                      | 488,47                 |

| 1  | 2               | 3  | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|-----------------|--|------|--------|--------|----------------|
|    |                 | cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. (baterie amestecatoare pentru dus, cu tub flexibil, calitatea superioara)           |      |        |        | 38,47          |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal  | h-om | 1,3000 | 29,59  | 38,47          |
|    | 2913124201350   | Baterie de perete pt. baie cu dus  | buc  | 1,0000 | 450,00 | 450,00         |
| 7  | SA15A           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 16 mm    | m    |        |        | 58,42<br>17,75 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,6000 | 29,59  | 17,75          |
|    | 252121671705016 | Teava din material plastic avind diametrul de 16 mm  | m    | 1,0200 | 12,50  | 12,75          |
|    | 252315671943016 | Cot din material plastic avind diametrul de 16 mm  | buc  | 0,7000 | 2,00   | 1,40           |
|    | 252315671945016 | Teu din material plastic avind diametrul de 16 mm  | buc  | 0,4500 | 5,00   | 2,25           |
|    | 252315671953016 | Racord drept M x Fe avind diametrul de 16 mm   | buc  | 1,0000 | 22,00  | 22,00          |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0200 | 5,60   | 0,11           |
|    | 3220137315778   | Decapant   | kg   | 0,0050 | 60,00  | 0,30           |
|    | 2462107332752   | Pasta etansare pentru filete metalice  | kg   | 0,0020 | 25,00  | 0,05           |
|    | 2940600002994   | Aparat de sudura   | h-ut | 0,0400 | 45,00  | 1,80           |
| 8  | IC38A           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv       | buc  |        |        | 13,40<br>4,44  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,1500 | 29,59  | 4,44           |
|    | 28752741101021  | Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv  | buc  | 1,0000 | 7,00   | 7,00           |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0200 | 5,60   | 0,11           |
|    | 3220137315778   | Decapant   | kg   | 0,0060 | 60,00  | 0,36           |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifuziune  | h-ut | 0,0150 | 99,00  | 1,49           |
| 9  | RpIF09B         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de 16mm  | m    |        |        | 20,54<br>12,43 |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire   | h-om | 0,4200 | 29,59  | 12,43          |
|    | 3320517352239   | Termoizolatie conducte avind diametrul si grosimea de 16mm   | m    | 1,0300 | 7,50   | 8,11           |
| 10 | SA37C           | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"  | buc  |        |        | 13,53<br>9,76  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,3300 | 29,59  | 9,76           |
|    | 2875274204040   | Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze  | buc  | 1,0000 | 3,00   | 3,00           |
|    | 2121117308308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m  | kg   | 0,0050 | 15,00  | 0,07           |
|    | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500   | kg   | 0,3100 | 1,40   | 0,43           |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,0012 | 195,00 | 0,23           |
|    | 4100116202820   | Apa potabila   | m3   | 0,0010 | 20,47  | 0,02           |
| 11 | SD19A           | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"   | buc  |        |        | 57,56<br>6,81  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,2300 | 29,59  | 6,81           |
|    | 2913124503150   | Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe  | buc  | 1,0000 | 50,00  | 50,75          |
| 12 | SA21C           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Стояк для холодной и горячей воды) | m    |        |        | 39,25<br>6,51  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,2200 | 29,59  | 6,51           |
|    | 252121671705012 | Teava din material plastic avind diametrul de 25 mm (Стояк для холодной и горячей воды)  | m    | 1,0200 | 21,65  | 22,08          |
|    | 252315671943112 | Cot din material plastic pt. electrofuziune avind diametrul de 25 mm (Стояк для холодной и горячей воды)   | buc  | 0,0800 | 5,00   | 0,40           |
|    | 252315671945112 | Teu din material plastic pt. electrofuziune avind diametrul de 25 mm (Стояк для холодной и горячей воды)   | buc  | 0,7100 | 9,00   | 6,39           |
|    | 252315671940112 | Mufa din material plastic pt. electrofuziune avind diametrul de 25 mm (Стояк для холодной и горячей воды)  | buc  | 0,7800 | 3,00   | 2,34           |
|    | 252315671946112 | Reductie din material plastic pt. electrofuziune avind diametrul de 25 mm (Стояк для холодной и горячей воды)  | buc  | 0,1100 | 3,00   | 0,33           |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0200 | 5,60   | 0,11           |

| 1  | 2               | 3  | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|-----------------|--|------|--------|-------|----------------|
|    | 3220137315778   | Decapant   | kg   | 0,0070 | 60,00 | 0,42           |
|    | 2940600002994   | Aparat de sudura   | h-ut | 0,0147 | 45,00 | 0,66           |
| 13 | IC38C           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, , avind diametrul exterior de 25,0 mm                                       | buc  |        |       | 16,39<br>6,21  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,2100 | 29,59 | 6,21           |
|    | 2875274110102   | Piesa de racordare (fiting) , avind diametrul exterior de 25,0 mm  | buc  | 1,0000 | 7,50  | 7,50           |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0200 | 5,60  | 0,11           |
|    | 3220137315778   | Decapant   | kg   | 0,0080 | 60,00 | 0,48           |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune  | h-ut | 0,0210 | 99,00 | 2,08           |
| 14 | IC53A           | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de d25   | buc  |        |       | 27,61<br>4,44  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,1500 | 29,59 | 4,44           |
|    | 287527411900025 | Cot racord olandez avind diametrul de d25  | buc  | 1,0000 | 22,00 | 22,00          |
|    | 2513206621959   | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm   | kg   | 0,0100 | 15,00 | 0,15           |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior   | kg   | 0,0120 | 55,00 | 0,66           |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare  | kg   | 0,0240 | 15,00 | 0,36           |
| 15 | RpSB10E         | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                      | m    |        |       | 75,43<br>25,45 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,8600 | 29,59 | 25,45          |
|    | 252121670021015 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare avind diametrul de 110 mm  | m    | 1,0300 | 45,55 | 48,79          |
|    | 2416406110467   | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC  | kg   | 0,0320 | 20,00 | 0,67           |
|    | 2320167317232   | Dicloretran  | kg   | 0,0150 | 25,00 | 0,39           |
|    | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75   | l    | 0,0090 | 14,00 | 0,13           |
| 16 | RpSB10E         | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Canalizare pe verticala)            | m    |        |       | 75,43<br>25,45 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,8600 | 29,59 | 25,45          |
|    | 252121670021016 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare avind diametrul de 110 mm (Canalizare pe verticala)  | m    | 1,0300 | 45,55 | 48,79          |
|    | 2416406110467   | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC  | kg   | 0,0320 | 20,00 | 0,67           |
|    | 2320167317232   | Dicloretran  | kg   | 0,0150 | 25,00 | 0,39           |
|    | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75   | l    | 0,0090 | 14,00 | 0,13           |
| 17 | RpSB11D         | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc  |        |       | 68,76<br>19,53 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,6600 | 29,59 | 19,53          |
|    | 252315671223017 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm  | buc  | 1,0000 | 45,00 | 46,12          |
|    | 2416406110467   | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC  | kg   | 0,0790 | 20,00 | 1,62           |
|    | 2320167317232   | Dicloretran  | kg   | 0,0380 | 25,00 | 0,97           |
|    | 2320116200572   | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala  | kg   | 0,0360 | 14,00 | 0,52           |
| 18 | RpSB10C         | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                       | m    |        |       | 41,26<br>20,71 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,7000 | 29,59 | 20,71          |
|    | 252121670021018 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare avind diametrul de 50 mm   | m    | 1,0300 | 18,55 | 19,97          |
|    | 2416406110467   | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC  | kg   | 0,0100 | 20,00 | 0,21           |
|    | 2320167317232   | Dicloretran  | kg   | 0,0040 | 25,00 | 0,10           |
|    | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75   | l    | 0,0180 | 14,00 | 0,26           |
| 19 | RpSB11B         | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm                       | buc  |        |       | 41,34<br>14,20 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,4800 | 29,59 | 14,20          |
|    | 2523156712230   | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare avind diametrul 50 mm   | buc  | 1,0000 | 25,00 | 26,00          |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5       | 6      | 7                           |
|----|----------------|--|------|---------|--------|-----------------------------|
|    | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC  | kg   | 0,0270  | 20,00  | 0,56                        |
|    | 2320167317232  | Dicloretan   | kg   | 0,0110  | 25,00  | 0,29                        |
|    | 2320116200572  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala  | kg   | 0,0200  | 14,00  | 0,29                        |
| 20 | RpSC31A        | Montarea sapunierii cu dozator pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.(saponiere cu dozator simpla) | buc  |         |        | 276,96<br>-----<br>11,84    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 0,4000  | 29,59  | 11,84                       |
|    | 28751142011201 | Sapuniera  | buc  | 1,0100  | 250,00 | 265,13                      |
| 21 | RpSC31A        | Montarea suportului pentru hirtie in WC pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.                     | buc  |         |        | 276,96<br>-----<br>11,84    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 0,4000  | 29,59  | 11,84                       |
|    | 2875114201120  | Portpahar  | buc  | 1,0100  | 250,00 | 265,13                      |
| 22 | SD17A          | Пожарный шкаф  | buc  |         |        | 1 182,02<br>-----<br>124,28 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 4,2000  | 29,59  | 124,28                      |
|    | 2913137324302  | Hidranta de incendiu, interior cu dn=2"  | buc  | 1,0000  | 455,00 | 464,10                      |
|    | 2513736607551  | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"  | buc  | 1,0000  | 15,00  | 15,30                       |
|    | 2811237336446  | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun   | buc  | 1,0000  | 22,00  | 22,44                       |
|    | 2611112500183  | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu   | buc  | 1,0000  | 105,00 | 107,10                      |
|    | 2522147331400  | Furtun pt. hidrant de incendiu   | m    | 20,0000 | 22,00  | 448,80                      |
| 23 |                | Огнетушитель ОХП-10  | buc  |         |        | 520,00<br>-----<br>0,00     |
|    | 10100023       | Огнетушитель ОХП-10  | buc  | 1,0000  | 520,00 | 520,00                      |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SC Megacon Service SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**IMSP IMC**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie in sectia de  
chirurgie oro--maxilo-faciala  
pediatrica la IMSP IMC Cl  
E.Cotaga**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-4  
Incalzire -ventilare**

**Valoarea de deviz 374 518,32 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |  |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>   |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Incalzire</b>  |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpIC29A                     | Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"   | buc  | 80,000                                | 5,75<br>4,73                          | 459,93<br>378,75       |
| 2      | IC35C                       | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm            | m    | 160,000                               | 53,29<br>11,84                        | 8 526,96<br>1 893,76   |
| 3      | IC35C                       | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (coloana ) | m    | 240,000                               | 53,24<br>11,84                        | 12 778,08<br>2 840,64  |
| 4      | IC38B                       | Piesa de racordare (cot 45), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm   | buc  | 150,000                               | 10,40<br>5,33                         | 1 559,28<br>798,93     |
| 5      | IC38B                       | Piesa de racordare (mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind   | buc  | 150,000                               | 9,40<br>5,33                          | 1 409,28<br>798,93     |

| 1  | 2     | 3   | 4   | 5       | 6                 | 7                    |
|----|-------|---|-----|---------|-------------------|----------------------|
|    |       | diametrul exterior de 25,0 mm   |     |         |                   |                      |
| 6  | IC38H | Piesa de racordare (teu 25x20x25), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm  | buc | 100,000 | 14,77<br>7,69     | 1 477,04<br>769,34   |
| 7  | IC38B | Piesa de racordare (olandez 20 mm *3/4) , cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm   | buc | 100,000 | 34,06<br>5,33     | 3 405,52<br>532,62   |
| 8  | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m   | 96,000  | 38,87<br>10,36    | 3 731,22<br>994,22   |
| 9  | IC40A | Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida   | buc | 450,000 | 13,62<br>5,92     | 6 128,10<br>2 663,10 |
| 10 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de d25 mm  | buc | 48,000  | 80,67<br>4,44     | 3 872,09<br>213,05   |
| 11 | IB05A | Radiatoare din aliaj bimetal, corpul de radiator avind 5 elemente,(radiator bimetal 5 elemente, calitate superioara, p/u incalzire centralizata, 500mm innaltime)   | buc | 4,000   | 239,08<br>59,18   | 956,32<br>236,72     |
| 12 | IB05A | Radiatoare din aliaj bimetal, corpul de radiator avind 12 elemente,(radiator bimetal 10 elemente, calitate superioara, p/u incalzire centralizata 500mm innaltime))   | buc | 33,000  | 239,08<br>59,18   | 7 889,64<br>1 952,94 |
| 13 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500*1200 mm (Radiator panou din otel pentru incalzire centralizata. Radiator  | buc | 6,000   | 1 293,80<br>19,23 | 7 762,82<br>115,40   |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5       | 6                  | 7                              |
|----|---------|---|-----|---------|--------------------|--------------------------------|
|    |         | plat pentru sali de operatie, cu acces liber pentru curatire, modelul se va alege cu beneficiarul)  |     |         |                    |                                |
| 14 | IC53A   | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1"20   | buc | 86,000  | 50,54<br>4,44      | 4 346,74<br>381,71             |
| 15 | ID06A   | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"  | buc | 43,000  | 64,46<br>2,96      | 2 771,74<br>127,24             |
| 16 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (set robinete tur-retur)  | buc | 43,000  | 66,29<br>5,33      | 2 850,31<br>229,03             |
| 17 | ID04A   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Cap termostatic )   | buc | 43,000  | 65,67<br>4,44      | 2 823,75<br>190,86             |
| 18 | IE03A   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"   | m   | 496,000 | 3,66<br>2,66       | 1 816,90<br>1 320,90           |
| 19 | IE04A   | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                     | m   | 496,000 | 2,37<br>2,37       | 1 174,13<br>1 174,13           |
|    |         |   |     |         |                    |                                |
|    |         | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                    | <b>75 739,85<br/>17 612,27</b> |
|    |         | <b>1.2. Ventilare</b>   |     |         |                    |                                |
| 20 | RCsB29J | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm (forarea gaurilor pentru ventilare in peretii exteriori de 400 mm grosime, respectiv $K=30 \cdot 0.9=27$ ) | buc | 14,000  | 2 121,61<br>399,46 | 29 702,48<br>5 592,51          |

| 1  | 2       | 3   | 4       | 5       | 6                  | 7                               |
|----|---------|---|---------|---------|--------------------|---------------------------------|
| 21 | VA05A   | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (montarea tuburilor de ventilatie din PVC, d 100, in grupurile sanitare din saloane, 10 buc) | m       | 40,000  | 223,90<br>38,47    | 8 956,12<br>1 538,68            |
|    |         | <b>Total Ventilare<br/>Inclusiv salariu</b>   |         |         |                    | <b>38 658,60<br/>7 131,19</b>   |
|    |         | <b>1.3. Alimentare cu oxigen</b>  |         |         |                    |                                 |
| 22 | F E03 B | Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 8 x 1... 12 x 1 mm   | m       | 110,000 | 225,31<br>39,35    | 24 784,63<br>4 329,02           |
| 23 | F E19 A | Set de priza pentru Oxigen montate pe perete (standart european, cu 2 intrari)  | buc     | 5,000   | 269,79<br>15,98    | 1 348,93<br>79,89               |
|    |         | <b>Total Alimentare cu oxigen<br/>Inclusiv salariu</b>  |         |         |                    | <b>26 133,56<br/>4 408,91</b>   |
|    |         | <i>Total</i>  | lei     |         |                    | 140 532,01                      |
|    |         | <i>Asigurarea sociala</i>   | 24,00 % |         |                    | 6 996,57                        |
|    |         | <i>Transportarea materialelor</i>   | 3,00 %  |         |                    | 2 576,58                        |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>  | 9,77 %  |         |                    | 14 665,27                       |
|    |         | <i>Beneficiu de de viz</i>  | 5,50 %  |         |                    | 9 062,37                        |
|    |         | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>  |         |         |                    | <b>173 832,80<br/>29 152,37</b> |
|    |         | <b>2. Montare utilaj</b>  |         |         |                    |                                 |
|    |         | <b>2.1. Ventilare</b>   |         |         |                    |                                 |
| 24 | VC37K   | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 24 BTU, de pe scari  | buc     | 2,000   | 1 374,31<br>124,28 | 2 748,61<br>248,56              |
| 25 | VC37K   | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 9 BTU, de pe scari   | buc     | 8,000   | 1 374,31<br>124,28 | 10 994,46<br>994,22             |
| 26 | VC07A   | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw  | buc     | 14,000  | 348,51<br>341,76   | 4 879,20<br>4 784,70            |
|    |         | <b>Total Ventilare</b>  |         |         |                    | <b>18 622,27</b>                |

| 1  | 2       | 3  | 4       | 5      | 6                 | 7                             |
|----|---------|--|---------|--------|-------------------|-------------------------------|
|    |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                    |         |        |                   | <b>6 027,48</b>               |
|    |         | <i>Total</i>   | lei     |        |                   | 18 622,27                     |
|    |         | <i>Asigurarea sociala</i>                                  | 24,00 % |        |                   | 1 446,60                      |
|    |         | <i>Transportarea materialelor</i>                          | 3,00 %  |        |                   | 219,83                        |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                 | 76,00 % |        |                   | 4 580,88                      |
|    |         | <i>Beneficiu de deviz</i>                                  | 5,50 %  |        |                   | 1 367,82                      |
|    |         | <b>Total Montare utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>           |         |        |                   | <b>26 237,40<br/>6 027,48</b> |
|    |         | <b>3. Utilaj</b>   |         |        |                   |                               |
| 27 | RpVC17A | Agregat de climatizare<br>(conditioner iarna-vara, 24 BTU) | buc     | 2,000  | 15 000,00<br>0,00 | 30 000,00<br>0,00             |
| 28 | RpVC17A | Agregat de climatizare<br>(conditioner iarna-vara, 9 BTU)  | buc     | 8,000  | 9 300,00<br>0,00  | 74 400,00<br>0,00             |
| 29 | RpVC17A | Ventilator pentru grupuri sanitare<br>d100                 | buc     | 14,000 | 450,00<br>0,00    | 6 300,00<br>0,00              |
|    |         | <i>Total</i>   | lei     |        |                   | 110 700,00                    |
|    |         | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                            | 1,20 %  |        |                   | 1 328,40                      |
|    |         | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                   |         |        |                   | <b>112 028,40</b>             |

|  |  |  |         |  |  |                                 |
|--|--|--|---------|--|--|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei     |  |  | 312 098,60                      |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % |  |  | 62 419,72                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         |  |  | <b>374 518,32<br/>35 179,85</b> |

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP IMC

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie in sectia de  
chirurgie oro--maxilo-faciala  
pediatrica la IMSP IMC Cl  
E.Cotaga**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-4  
Incalzire -ventilare**

**Valoarea de deviz 374 518,32 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-4: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                       |               |  |      |         |       |                  |
|-----------------------|---------------|--|------|---------|-------|------------------|
| 1.                    | 7123011000200 | Betonist                                 | h-om | 132,300 | 29,59 | 3 914,76         |
| 2.                    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze             | h-om | 582,410 | 29,59 | 17 233,52        |
| 3.                    | 7136040011800 | Instalator incalzire                     | h-om | 12,800  | 29,59 | 378,75           |
| 4.                    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 255,700 | 29,59 | 7 566,16         |
| 5.                    | 7137010011541 | Instalator frigorific                    | h-om | 147,900 | 29,59 | 4 376,36         |
| 6.                    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                    | h-om | 1,100   | 29,59 | 32,55            |
| 7.                    | 9310060019922 | Muncitor deservire                       | h-om | 56,700  | 29,59 | 1 677,75         |
| <b>Total manopera</b> |               |  |      |         |       | <b>35 179,85</b> |

**Materiale:**

|     |                 |   |     |         |           |           |
|-----|-----------------|---|-----|---------|-----------|-----------|
| 1.  | 1542126108945   | Ulei de in sicativat  | kg  | 1,200   | 18,00     | 21,60     |
| 2.  | 1711317306661   | Bumbac de sters   | kg  | 0,640   | 5,60      | 3,58      |
| 3.  | 1714227322940   | Cinepa fuior  | kg  | 4,047   | 50,00     | 202,35    |
| 4.  | 2051142950706   | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm                                      | buc | 157,500 | 0,50      | 78,75     |
| 5.  | 2112307325046   | Hirtie absorbanta   | kg  | 11,000  | 5,60      | 61,60     |
| 6.  | 2320116200573   | Benzina auto  | l   | 4,000   | 14,00     | 56,00     |
| 7.  | 2411115904513   | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031  | m3  | 3,450   | 8,33      | 28,74     |
| 8.  | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102  | kg  | 28,050  | 18,00     | 504,90    |
| 9.  | 2430126100338   | Solutie de etansare   | kg  | 8,276   | 15,00     | 124,14    |
| 10. | 2513206621959   | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm  | kg  | 0,860   | 14,50     | 12,47     |
| 11. | 25212167100002  | Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 25,0 mm coloana | m   | 247,200 | 40,20     | 9 937,44  |
| 12. | 252121671000025 | Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 25,0 mm         | m   | 164,800 | 40,25     | 6 633,20  |
| 13. | 25212167100008  | Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 20,0 mm         | m   | 98,880  | 27,68     | 2 737,00  |
| 14. | 2521305734007   | Canal de ventilatie din ALP   | m   | 41,208  | 180,00    | 7 417,44  |
| 15. | 2521305734008   | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte  | m   | 5,250   | 16,25     | 85,31     |
| 16. | 2521305734009   | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte  | m   | 21,000  | 3,60      | 75,60     |
| 17. | 2524906720949   | Diblu din PVC cu D= 8   | buc | 450,000 | 0,50      | 225,00    |
| 18. | 2524907304522   | Banda teflon nesisterizat   | buc | 4,300   | 15,00     | 64,50     |
| 19. | 2651122100025   | Ciment portland P 40 vrac   | kg  | 33,000  | 1,40      | 46,20     |
| 20. | 2661122804602   | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm                      | m   | 105,000 | 2,50      | 262,50    |
| 21. | 27              | Agregat de climatizare (conditioner iarna-vara, 24 BTU)                             | buc | 2,000   | 15 000,00 | 30 000,00 |
| 22. | 2721204115021   | Teu de racordare din alama pentru tevi din  | buc | 11,000  | 62,00     | 682,00    |

|     |                 |   |     |         |          |                   |
|-----|-----------------|---|-----|---------|----------|-------------------|
|     |                 | cupru   |     |         |          |                   |
| 23. | 2721204123011   | Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru   | buc | 33,000  | 50,00    | 1 650,00          |
| 24. | 2722103209580   | Teava din otel fara sudura trasa la rece pentru constructii, D=14 x 2 mm  | m   | 0,250   | 26,15    | 6,54              |
| 25. | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25   | kg  | 0,100   | 13,50    | 1,35              |
| 26. | 274616333485115 | Teava de cupru, de 15 x 1 mm (pentru oxigen)  | m   | 111,100 | 152,02   | 16 889,42         |
| 27. | 2746163334852   | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm  | m   | 52,500  | 90,55    | 4 753,87          |
| 28. | 2746163334853   | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm   | m   | 52,500  | 31,47    | 1 652,18          |
| 29. | 28              | Agregat de climatizare (conditioner iarna-vara, 9 BTU)  | buc | 8,000   | 9 300,00 | 74 400,00         |
| 30. | 2811236305075   | Console   | kg  | 126,000 | 3,00     | 378,00            |
| 31. | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8   | buc | 24,650  | 30,00    | 739,50            |
| 32. | 282211570000011 | Radiatoare din aliaj bimetal, corpul de radiator avind 5 elemente,(radiator bimetal 5 elemente, calitate superioara, p/u incalzire centralizata, 500mm innaltime)   | buc | 4,000   | 168,00   | 672,00            |
| 33. | 282211570000012 | Radiatoare din aliaj bimetal, corpul de radiator avind 12 elemente,(radiator bimetal 10 elemente, calitate superioara, p/u incalzire centralizata 500mm innaltime))   | buc | 33,000  | 168,00   | 5 544,00          |
| 34. | 282211570000013 | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500*1200 mm (Radiator panou din otel pentru incalzire centralizata. Radiator plat pentru sali de operatie, cu acces liber pentru curatire, modelul se va alege cu beneficiarul) | buc | 6,000   | 1 262,50 | 7 575,00          |
| 35. | 2874115837161   | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1  | buc | 450,000 | 0,50     | 225,00            |
| 36. | 2874115837198   | Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm  | buc | 110,000 | 0,50     | 55,00             |
| 37. | 2874115840602   | Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru   | buc | 110,000 | 0,30     | 33,00             |
| 38. | 2874115850014   | Bulon de ancorare   | kg  | 2,772   | 15,00    | 41,58             |
| 39. | 2874125881241   | Saibe uzuale, plate M 10  | buc | 450,000 | 0,20     | 90,00             |
| 40. | 287527411010204 | Piesa de racordare (cot 45) avind diametrul exterior de 25,0 mm   | buc | 150,000 | 3,00     | 450,00            |
| 41. | 287527411010205 | Piesa de racordare (mufa) avind diametrul exterior de 25,0 mm   | buc | 150,000 | 2,00     | 300,00            |
| 42. | 287527411010207 | Piesa de racordare (olandez 20 mm *3/4) avind diametrul exterior de 25,0 mm   | buc | 100,000 | 26,66    | 2 666,00          |
| 43. | 28752741101021  | Piesa de racordare (teu 25x20x25) avind diametrul exterior de 25,0 mm   | buc | 100,000 | 4,16     | 416,00            |
| 44. | 287527411900014 | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1"20   | buc | 86,000  | 45,00    | 3 870,00          |
| 45. | 287527420270016 | Robinet cu dublu reglaj , avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (set robinete tur-retur)  | buc | 43,000  | 60,00    | 2 580,00          |
| 46. | 2875274204000   | Bratară fixare  | buc | 450,000 | 2,50     | 1 125,00          |
| 47. | 287527420510010 | Robinet cu mufa avind diametrul nominal de d25 mm   | buc | 48,000  | 75,00    | 3 600,00          |
| 48. | 287527420510017 | Robinet cu mufa avind diametrul nominal de 15mm (Cap termostatic )  | buc | 43,000  | 60,00    | 2 580,00          |
| 49. | 2875276311801   | Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru   | buc | 115,500 | 5,00     | 577,50            |
| 50. | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8  | buc | 135,000 | 1,00     | 135,00            |
| 51. | 29              | Ventilator pentru grupuri sanitare d100   | buc | 14,000  | 450,00   | 6 300,00          |
| 52. | 2913134500000   | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "  | buc | 43,000  | 60,00    | 2 580,00          |
| 53. | 2913134500001   | Robinet de aerisire tip Frigotehnica  | buc | 5,000   | 250,00   | 1 250,00          |
| 54. | 3220137315778   | Decapant  | kg  | 3,500   | 25,00    | 87,50             |
| 55. | 4100126202818   | Apa   | m3  | 12,474  | 1,00     | 12,47             |
| 56. | 5001000100135   | Freza cu carota diamanta  | buc | 2,835   | 500,00   | 1 417,50          |
|     |                 | <b>Total materiale de construcții</b>   |     |         |          | <b>203 913,73</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|    |               |                     |      |       |       |        |
|----|---------------|---------------------|------|-------|-------|--------|
| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 2,100 | 15,00 | 31,50  |
| 2. | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 4,100 | 25,00 | 102,50 |

|                                     |               |   |      |        |        |                  |
|-------------------------------------|---------------|---|------|--------|--------|------------------|
| 3.                                  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune                                 | h-ut | 9,800  | 99,00  | 970,20           |
| 4.                                  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm          | h-ut | 90,720 | 250,00 | 22 680,00        |
| 5.                                  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw    | h-ut | 19,840 | 25,00  | 496,00           |
| 6.                                  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 55,100 | 25,00  | 1 377,50         |
| 7.                                  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw   | h-ut | 1,400  | 45,00  | 63,00            |
| 8.                                  | 3410520005700 | Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg | h-ut | 12,600 | 400,00 | 5 040,00         |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |   |      |        |        | <b>30 760,70</b> |

|       |         |            |
|-------|---------|------------|
| Total | lei     | 312 098,60 |
| TVA   | 20,00 % | 62 419,72  |

**Total deviz:** **374 518,3**

**2**

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP IMC

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie in sectia de  
chirurgie oro--maxilo-faciala pediatria la IMSP  
IMC CI E.Cotaga**

Investitor IMSP IMC

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse  | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                         |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|-------------------------|
|        |                             |  |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu  |
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                      | 6                    | 7                       |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>   |      |  |                      |                         |
|        |                             | <b>1.1. Incalzire</b>  |      |  |                      |                         |
| 1      | RpIC29A                     | Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"   | buc  |  |                      | 5,75<br>-----<br>4,73   |
|        | 7136040011800               | Instalator incalzire   | h-om | 0,1600                                 | 29,59                | 4,73                    |
|        | 1542126108945               | Ulei de in sicutivat   | kg   | 0,0150                                 | 18,00                | 0,27                    |
|        | 1711317306661               | Bumbac de sters  | kg   | 0,0080                                 | 5,60                 | 0,04                    |
|        | 2320116200573               | Benzina auto   | l    | 0,0500                                 | 14,00                | 0,70                    |
| 2      | IC35C                       | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm            | m    |  |                      | 53,29<br>-----<br>11,84 |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,4000                                 | 29,59                | 11,84                   |
|        | 252121671000025             | Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 25,0 mm  | m    | 1,0300                                 | 40,25                | 41,46                   |
| 3      | IC35C                       | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (coloana ) | m    |  |                      | 53,24<br>-----<br>11,84 |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,4000                                 | 29,59                | 11,84                   |
|        | 2521216710000 2             | Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 25,0 mm coloana  | m    | 1,0300                                 | 40,20                | 41,41                   |
| 4      | IC38B                       | Piesa de racordare (cot 45), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm   | buc  |  |                      | 10,40<br>-----<br>5,33  |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,1800                                 | 29,59                | 5,33                    |
|        | 287527411010204             | Piesa de racordare (cot 45) avind diametrul exterior de 25,0 mm  | buc  | 1,0000                                 | 3,00                 | 3,00                    |
|        | 2112307325046               | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0200                                 | 5,60                 | 0,11                    |
|        | 3220137315778               | Decapant   | kg   | 0,0070                                 | 25,00                | 0,17                    |
|        | 2940600003000               | Aparat de sudura pentru polifusiune  | h-ut | 0,0180                                 | 99,00                | 1,78                    |
| 5      | IC38B                       | Piesa de racordare (mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm   | buc  |  |                      | 9,40<br>-----<br>5,33   |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,1800                                 | 29,59                | 5,33                    |
|        | 287527411010205             | Piesa de racordare (mufa) avind diametrul exterior de 25,0 mm  | buc  | 1,0000                                 | 2,00                 | 2,00                    |
|        | 2112307325046               | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0200                                 | 5,60                 | 0,11                    |
|        | 3220137315778               | Decapant   | kg   | 0,0070                                 | 25,00                | 0,17                    |
|        | 2940600003000               | Aparat de sudura pentru polifusiune  | h-ut | 0,0180                                 | 99,00                | 1,78                    |
| 6      | IC38H                       | Piesa de racordare (teu 25x20x25), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm   | buc  |  |                      | 14,77<br>-----<br>7,69  |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,2600                                 | 29,59                | 7,69                    |
|        | 28752741101021              | Piesa de racordare (teu 25x20x25) avind diametrul exterior de 25,0 mm  | buc  | 1,0000                                 | 4,16                 | 4,16                    |

| 1  | 2               | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|-----------------|---|------|--------|--------|-------------------|
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0300 | 5,60   | 0,17              |
|    | 3220137315778   | Decapant  | kg   | 0,0070 | 25,00  | 0,17              |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune   | h-ut | 0,0260 | 99,00  | 2,57              |
| 7  | IC38B           | Piesa de racordare (olandez 20 mm *3/4) , cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm   | buc  |        |        | 34,06<br>5,33     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,1800 | 29,59  | 5,33              |
|    | 287527411010207 | Piesa de racordare (olandez 20 mm *3/4) avind diametrul exterior de 25,0 mm   | buc  | 1,0000 | 26,66  | 26,66             |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0200 | 5,60   | 0,11              |
|    | 3220137315778   | Decapant  | kg   | 0,0070 | 25,00  | 0,17              |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune   | h-ut | 0,0180 | 99,00  | 1,78              |
| 8  | IC35B           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m    |        |        | 38,87<br>10,36    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,3500 | 29,59  | 10,36             |
|    | 25212167100008  | Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 20,0 mm   | m    | 1,0300 | 27,68  | 28,51             |
| 9  | IC40A           | Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida   | buc  |        |        | 13,62<br>5,92     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,2000 | 29,59  | 5,92              |
|    | 2875274204000   | Bratară fixare  | buc  | 1,0000 | 2,50   | 2,50              |
|    | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8   | buc  | 0,0500 | 30,00  | 1,50              |
|    | 2524906720949   | Diblu din PVC cu D= 8   | buc  | 1,0000 | 0,50   | 0,50              |
|    | 2874115837161   | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1  | buc  | 1,0000 | 0,50   | 0,50              |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale, plate M 10  | buc  | 1,0000 | 0,20   | 0,20              |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,1000 | 25,00  | 2,50              |
| 10 | ID04A           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de d25 mm  | buc  |        |        | 80,67<br>4,44     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,1500 | 29,59  | 4,44              |
|    | 287527420510010 | Robinet cu mufa avind diametrul nominal de d25 mm   | buc  | 1,0000 | 75,00  | 75,00             |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior  | kg   | 0,0150 | 50,00  | 0,75              |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare   | kg   | 0,0320 | 15,00  | 0,48              |
| 11 | IB05A           | Radiatoare din aliaj bimetal, corpul de radiator avind 5 elemente,(radiator bimetal 5 elemente, calitate superioara, p/u incalzire centralizata, 500mm innaltime)   | buc  |        |        | 239,08<br>59,18   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 2,0000 | 29,59  | 59,18             |
|    | 282211570000011 | Radiatoare din aliaj bimetal, corpul de radiator avind 5 elemente,(radiator bimetal 5 elemente, calitate superioara, p/u incalzire centralizata, 500mm innaltime)   | buc  | 1,0000 | 168,00 | 168,00            |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior  | kg   | 0,0300 | 50,00  | 1,50              |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare   | kg   | 0,0600 | 15,00  | 0,90              |
|    | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8   | buc  | 0,0500 | 30,00  | 1,50              |
|    | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8  | buc  | 3,0000 | 1,00   | 3,00              |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,2000 | 25,00  | 5,00              |
| 12 | IB05A           | Radiatoare din aliaj bimetal, corpul de radiator avind 12 elemente,(radiator bimetal 10 elemente, calitate superioara, p/u incalzire centralizata 500mm innaltime))   | buc  |        |        | 239,08<br>59,18   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 2,0000 | 29,59  | 59,18             |
|    | 282211570000012 | Radiatoare din aliaj bimetal, corpul de radiator avind 12 elemente,(radiator bimetal 10 elemente, calitate superioara, p/u incalzire centralizata 500mm innaltime))   | buc  | 1,0000 | 168,00 | 168,00            |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior  | kg   | 0,0300 | 50,00  | 1,50              |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare   | kg   | 0,0600 | 15,00  | 0,90              |
|    | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8   | buc  | 0,0500 | 30,00  | 1,50              |
|    | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8  | buc  | 3,0000 | 1,00   | 3,00              |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,2000 | 25,00  | 5,00              |
| 13 | IB06B           | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500*1200 mm (Radiator panou din otel pentru incalzire centralizata. Radiator plat pentru sali de operatie, cu acces liber   | buc  |        |        | 1 293,80<br>19,23 |

| 1  | 2               | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                           |
|----|-----------------|--|------|--------|----------|-----------------------------|
|    |                 | pentru curatire, modelul se va alege cu beneficiarul)  |      |        |          |                             |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,6500 | 29,59    | 19,23                       |
|    | 282211570000013 | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500*1200 mm (Radiator panou din otel pentru incalzire centralizata. Radiator plat pentru sali de operatie, cu acces liber pentru curatire, modelul se va alege cu beneficiarul)          | buc  | 1,0000 | 1 262,50 | 1 262,50                    |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior   | kg   | 0,0040 | 50,00    | 0,20                        |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare  | kg   | 0,0080 | 15,00    | 0,12                        |
|    | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8  | buc  | 0,0500 | 30,00    | 1,50                        |
|    | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8   | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,00                        |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,2500 | 25,00    | 6,25                        |
| 14 | IC53A           | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1"20  | buc  |        |          | 50,54<br>-----<br>4,44      |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,1500 | 29,59    | 4,44                        |
|    | 287527411900014 | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1"20  | buc  | 1,0000 | 45,00    | 45,00                       |
|    | 2513206621959   | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm   | kg   | 0,0100 | 14,50    | 0,14                        |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior   | kg   | 0,0120 | 50,00    | 0,60                        |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare  | kg   | 0,0240 | 15,00    | 0,36                        |
| 15 | ID06A           | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"   | buc  |        |          | 64,46<br>-----<br>2,96      |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,1000 | 29,59    | 2,96                        |
|    | 2913134500000   | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "   | buc  | 1,0000 | 60,00    | 60,00                       |
|    | 2524907304522   | Banda teflon nesesterizat  | buc  | 0,1000 | 15,00    | 1,50                        |
| 16 | ID01A           | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (set robinete tur-retur)   | buc  |        |          | 66,29<br>-----<br>5,33      |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,1800 | 29,59    | 5,33                        |
|    | 287527420270016 | Robinet cu dublu reglaj , avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (set robinete tur-retur)   | buc  | 1,0000 | 60,00    | 60,00                       |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior   | kg   | 0,0120 | 50,00    | 0,60                        |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare  | kg   | 0,0240 | 15,00    | 0,36                        |
| 17 | ID04A           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Cap termostatic )  | buc  |        |          | 65,67<br>-----<br>4,44      |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,1500 | 29,59    | 4,44                        |
|    | 287527420510017 | Robinet cu mufa avind diametrul nominal de 15mm (Cap termostatic )   | buc  | 1,0000 | 60,00    | 60,00                       |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior   | kg   | 0,0150 | 50,00    | 0,75                        |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare  | kg   | 0,0320 | 15,00    | 0,48                        |
| 18 | IE03A           | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"  | m    |        |          | 3,66<br>-----<br>2,66       |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,0900 | 29,59    | 2,66                        |
|    | 2952270003304   | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw   | h-ut | 0,0400 | 25,00    | 1,00                        |
| 19 | IE04A           | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                              | m    |        |          | 2,37<br>-----<br>2,37       |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,0800 | 29,59    | 2,37                        |
|    |                 | <b>1.2. Ventilare</b>  |      |        |          |                             |
| 20 | RCsB29J         | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm (forarea gaurilor pentru ventilare in peretii exteriori de 400 mm grosime, respectiv K= 30*0.9=27 ) | buc  |        |          | 2 121,61<br>-----<br>399,46 |
|    | 7123011000200   | Betonist   | h-om | 0,3500 | 29,59    | 279,63                      |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire   | h-om | 0,1500 | 29,59    | 119,84                      |
|    | 5001000100135   | Freza cu carota diamanta   | buc  | 0,0075 | 500,00   | 101,25                      |
|    | 4100126202818   | Apa  | m3   | 0,0330 | 1,00     | 0,89                        |
|    | 2952260003904   | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  | h-ut | 0,2400 | 250,00   | 1 620,00                    |

| 1  | 2               | 3   | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|----|-----------------|---|------|---------|--------|--------------------|
|    |                 | sub 250 mm  |      |         |        |                    |
| 21 | VA05A           | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (montarea tuburilor de ventilatie din PVC, d 100, in grupurile sanitare din saloane, 10 buc) | m    |         |        | 223,90<br>38,47    |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer  | h-om | 1,3000  | 29,59  | 38,47              |
|    | 2521305734007   | Canal de ventilatie din ALP   | m    | 1,0100  | 180,00 | 185,44             |
|    |                 | <b>1.3. Alimentare cu oxigen</b>  |      |         |        |                    |
| 22 | F E03 B         | Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 8 x 1... 12 x 1 mm   | m    |         |        | 225,31<br>39,35    |
|    | 7137010011541   | Instalator frigorific   | h-om | 1,3200  | 29,59  | 39,06              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0100  | 29,59  | 0,30               |
|    | 274616333485115 | Teava de cupru, de 15 x 1 mm (pentru oxigen)  | m    | 1,0100  | 152,02 | 153,54             |
|    | 2721204123011   | Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru   | buc  | 0,3000  | 50,00  | 15,00              |
|    | 2721204115021   | Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru  | buc  | 0,1000  | 62,00  | 6,20               |
|    | 2874115840602   | Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru   | buc  | 1,0000  | 0,30   | 0,30               |
|    | 2411115904513   | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031  | m3   | 0,0300  | 8,33   | 0,25               |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102   | kg   | 0,2500  | 18,00  | 4,50               |
|    | 2651122100025   | Ciment portland P 40 vrac   | kg   | 0,3000  | 1,40   | 0,42               |
|    | 2874115837198   | Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm  | buc  | 1,0000  | 0,50   | 0,50               |
|    | 2875276311801   | Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru   | buc  | 1,0500  | 5,00   | 5,25               |
| 23 | F E19 A         | Set de priza pentru Oxigen montate pe perete (standart european, cu 2 intrari)  | buc  |         |        | 269,79<br>15,98    |
|    | 7137010011541   | Instalator frigorific   | h-om | 0,5400  | 29,59  | 15,98              |
|    | 2913134500001   | Robinet de aerisire tip Frigotehnica  | buc  | 1,0000  | 250,00 | 250,00             |
|    | 2411115904513   | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031  | m3   | 0,0300  | 8,33   | 0,25               |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102   | kg   | 0,1100  | 18,00  | 1,98               |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25   | kg   | 0,0200  | 13,50  | 0,27               |
|    | 2722103209580   | Teava din otel fara sudura trasa la rece pentru constructii, D=14 x 2 mm  | m    | 0,0500  | 26,15  | 1,31               |
|    |                 | <b>2. Montare utilaj</b>  |      |         |        |                    |
|    |                 | <b>2.1. Ventilare</b>   |      |         |        |                    |
| 24 | VC37K           | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 24 BTU, de pe scari  | buc  |         |        | 1 374,31<br>124,28 |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer  | h-om | 4,2000  | 29,59  | 124,28             |
|    | 2811236305075   | Console   | kg   | 12,0000 | 3,00   | 37,80              |
|    | 2521305734008   | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte  | m    | 0,5000  | 16,25  | 8,53               |
|    | 2521305734009   | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte  | m    | 2,0000  | 3,60   | 7,56               |
|    | 2661122804602   | Tuburi din cauciuc inspumate pentru agent frigorific D = 6-16mm   | m    | 10,0000 | 2,50   | 26,25              |
|    | 2051142950706   | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm  | buc  | 15,0000 | 0,50   | 7,88               |
|    | 2746163334852   | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm  | m    | 5,0000  | 90,55  | 475,38             |
|    | 2746163334853   | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm   | m    | 5,0000  | 31,47  | 165,22             |
|    | 2874115850014   | Bulon de ancorare   | kg   | 0,2640  | 15,00  | 4,16               |
|    | 2940520007610   | Perforator electric   | h-ut | 0,4100  | 25,00  | 10,25              |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,1200  | 25,00  | 3,00               |
|    | 3410520005700   | Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg   | h-ut | 1,2600  | 400,00 | 504,00             |
| 25 | VC37K           | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 9 BTU, de pe scari   | buc  |         |        | 1 374,31<br>124,28 |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer  | h-om | 4,2000  | 29,59  | 124,28             |
|    | 2811236305075   | Console   | kg   | 12,0000 | 3,00   | 37,80              |
|    | 2521305734008   | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte  | m    | 0,5000  | 16,25  | 8,53               |
|    | 2521305734009   | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte  | m    | 2,0000  | 3,60   | 7,56               |
|    | 2661122804602   | Tuburi din cauciuc inspumate pentru agent frigorific D = 6-16mm   | m    | 10,0000 | 2,50   | 26,25              |
|    | 2051142950706   | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm  | buc  | 15,0000 | 0,50   | 7,88               |
|    | 2746163334852   | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm  | m    | 5,0000  | 90,55  | 475,39             |
|    | 2746163334853   | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm   | m    | 5,0000  | 31,47  | 165,22             |
|    | 2874115850014   | Bulon de ancorare   | kg   | 0,2640  | 15,00  | 4,16               |
|    | 2940520007610   | Perforator electric   | h-ut | 0,4100  | 25,00  | 10,25              |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,1200  | 25,00  | 3,00               |
|    | 3410520005700   | Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg   | h-ut | 1,2600  | 400,00 | 504,00             |

| 1  | 2             | 3  | 4    | 5       | 6         | 7                          |
|----|---------------|--|------|---------|-----------|----------------------------|
| 26 | VC07A         | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc  |         |           | 348,51<br>-----<br>341,76  |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer   | h-om | 11,5500 | 29,59     | 341,76                     |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw  | h-ut | 0,1000  | 45,00     | 4,50                       |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut | 0,1500  | 15,00     | 2,25                       |
|    |               | <b>3. Utilaj</b>   |      |         |           |                            |
| 27 | RpVC17A       | Agregat de climatizare (conditioner iarna-vara, 24 BTU)  | buc  |         |           | 15 000,00<br>-----<br>0,00 |
|    | 27            | Agregat de climatizare (conditioner iarna-vara, 24 BTU)  | buc  | 1,0000  | 15 000,00 | 15 000,00                  |
| 28 | RpVC17A       | Agregat de climatizare (conditioner iarna-vara, 9 BTU)   | buc  |         |           | 9 300,00<br>-----<br>0,00  |
|    | 28            | Agregat de climatizare (conditioner iarna-vara, 9 BTU)   | buc  | 1,0000  | 9 300,00  | 9 300,00                   |
| 29 | RpVC17A       | Ventilator pentru grupuri sanitare d100  | buc  |         |           | 450,00<br>-----<br>0,00    |
|    | 29            | Ventilator pentru grupuri sanitare d100  | buc  | 1,0000  | 450,00    | 450,00                     |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SC Megacon Service SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**IMSP IMC**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie in sectia de  
chirurgie oro--maxilo-faciala  
pediatrica la IMSP IMC Cl  
E.Cotaga**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-5**  
**Retele electrice interne**

Valoarea de deviz 354 331,24 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Montare utilaj</b>  |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | 08-03-573-4                 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Щит распределительный (МАР), переменного тока навесного исполнения IP54 габаритами 500*400*22мм, с монтажной панелью разм. 430*340мм) (panou pentru automate, 24 automate) | buc  | 6,000                                 | 187,78<br>70,13                       | 1 126,67<br>420,77     |
| 2      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=50A,   | buc  | 3,000                                 | 127,75<br>46,16                       | 383,25<br>138,48       |
| 3      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Separator de sarcina modular, tripolar In= 40A,  | buc  | 3,000                                 | 127,75<br>46,16                       | 383,25<br>138,48       |
| 4      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Separator de sarcina modular, tripolar In= 40A,  | buc  | 3,000                                 | 127,75<br>46,16                       | 383,25<br>138,48       |
| 5      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator   | buc  | 60,000                                | 127,76<br>46,16                       | 7 665,32<br>2 769,62   |

| 1  | 2           | 3   | 4       | 5         | 6                  | 7                      |
|----|-------------|---|---------|-----------|--------------------|------------------------|
|    |             | automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=25A,   |         |           |                    |                        |
| 6  | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=16A,   | buc     | 50,000    | 127,76<br>46,16    | 6 387,77<br>2 308,02   |
| 7  | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "C" In=25A, In=30mA,  | buc     | 12,000    | 127,75<br>46,16    | 1 533,06<br>553,92     |
| 8  | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu ne genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii) | 100 m   | 35,000    | 719,56<br>366,92   | 25 184,51<br>12 842,06 |
| 9  |             | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 3*2.5  | m       | 1 800,000 | 17,20<br>0,00      | 30 960,00<br>0,00      |
| 10 |             | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 3*1.5  | m       | 1 400,000 | 11,20<br>0,00      | 15 680,00<br>0,00      |
| 11 |             | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*4  | m       | 150,000   | 43,00<br>0,00      | 6 450,00<br>0,00       |
| 12 |             | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*2.5  | m       | 150,000   | 27,50<br>0,00      | 4 125,00<br>0,00       |
| 13 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm   | 100 m   | 25,000    | 971,34<br>494,15   | 24 283,45<br>12 353,83 |
| 14 |             | Tub tehnic de protectie din PVC d25   | m       | 2 500,000 | 3,80<br>0,00       | 9 500,00<br>0,00       |
| 15 | 08-02-390-3 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.   | 100 m   | 1,000     | 9 084,81<br>601,56 | 9 084,81<br>601,56     |
| 16 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa  | 100 buc | 0,400     | 1 009,50<br>970,55 | 403,80<br>388,22       |
| 17 |             | Intrerupator cu 2 clape pentru montare aparenta IP 44   | buc     | 40,000    | 35,00<br>0,00      | 1 400,00<br>0,00       |

| 1  | 2           | 3   | 4       | 5       | 6                    | 7                    |
|----|-------------|---|---------|---------|----------------------|----------------------|
| 18 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa   | 100 buc | 0,200   | 995,50<br>952,80     | 199,10<br>190,56     |
| 19 |             | Intrerupator cu o clapa pentru instalare incorporata IP 20,   | buc     | 20,000  | 33,00<br>0,00        | 660,00<br>0,00       |
| 20 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa   | 100 buc | 1,800   | 1 272,88<br>1 127,38 | 2 291,18<br>2 029,28 |
| 21 |             | Priza cu contact de protectie, montare incorporata, (Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V)   | buc     | 180,000 | 25,00<br>0,00        | 4 500,00<br>0,00     |
| 22 |             | Cutii (doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intrerupatoarelor (60*65mm IP20)   | buc     | 240,000 | 14,50<br>0,00        | 3 480,00<br>0,00     |
| 23 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa  | 100 buc | 1,100   | 4 651,93<br>2 612,80 | 5 117,12<br>2 874,08 |
| 24 |             | corp de iluminat , IP20; modul LED 36W  | buc     | 110,000 | 325,00<br>0,00       | 35 750,00<br>0,00    |
| 25 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa corp de iluminat , IP20; modul LED 12W (pentru exterior) | 100 buc | 0,260   | 4 702,96<br>2 612,81 | 1 222,77<br>679,33   |
| 26 |             | corp de iluminat , IP20; modul LED 12W (pentru exterior)  | buc     | 26,000  | 132,50<br>0,00       | 3 445,00<br>0,00     |
| 27 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( corp de iluminat , bactericide)                        | 100 buc | 0,400   | 4 641,70<br>2 612,80 | 1 856,68<br>1 045,12 |
| 28 |             | Corpuri de iluminat bactericide T8 2*18W  | buc     | 40,000  | 215,00<br>0,00       | 8 600,00<br>0,00     |
| 29 | RpEF13C     | Montarea corpurilor de iluminat de perete (Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia "Iesire" de tip permanent, IP22, Led 3.6W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de           | buc     | 4,000   | 274,96<br>36,10      | 1 099,86<br>144,40   |

| 1  | 2       | 3   | 4       | 5      | 6               | 7                               |
|----|---------|---|---------|--------|-----------------|---------------------------------|
|    |         | functionare de 3 ore)   |         |        |                 |                                 |
| 30 | RpEF13C | Montarea corpurilor de iluminat de perete Corp de iluminat de siguranta de tip permanent, IP22, Led 3.6W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore, pe coridoare) | buc     | 15,000 | 404,96<br>36,10 | 6 074,47<br>541,50              |
|    |         | <i>Total</i>  | lei     |        |                 | 219 230,32                      |
|    |         | <i>Asigurarea sociala</i>   | 24,00 % |        |                 | 9 637,85                        |
|    |         | <i>Transportarea materialelor</i>   | 3,00 %  |        |                 | 4 684,25                        |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>  | 76,00 % |        |                 | 30 519,86                       |
|    |         | <i>Beneficiu de deviz</i>   | 5,50 %  |        |                 | 14 523,97                       |
|    |         | <b>Total Montare utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>  |         |        |                 | <b>278 596,25<br/>40 157,71</b> |
|    |         | <b>2. Utilaj</b>  |         |        |                 |                                 |
| 31 |         | Щит распределительный (МАР), переменного тока навесного исполнения IP54 габаритами 500*400*22мм, с монтажной панелью разм. 430*340мм (24 automate)  | buc     | 6,000  | 950,00<br>0,00  | 5 700,00<br>0,00                |
| 32 |         | La intrare Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=50A,  | buc     | 3,000  | 102,00<br>0,00  | 306,00<br>0,00                  |
| 33 |         | La iesire Separator de sarcina modular, tripolar In= 40A,   | buc     | 3,000  | 102,00<br>0,00  | 306,00<br>0,00                  |
| 34 |         | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=25A, U230V  | buc     | 60,000 | 69,00<br>0,00   | 4 140,00<br>0,00                |
| 35 |         | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=16A, U230V  | buc     | 50,000 | 69,00<br>0,00   | 3 450,00<br>0,00                |
| 36 |         | Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=25A, In=30mA,   | buc     | 12,000 | 215,00<br>0,00  | 2 580,00<br>0,00                |
|    |         | <i>Total</i>  | lei     |        |                 | 16 482,00                       |
|    |         | <i>Cheltuieli de depozitare</i>   | 1,20 %  |        |                 | 197,78                          |

| 1 | 2 | 3  | 4 | 5 | 6 | 7                |
|---|---|--|---|---|---|------------------|
|   |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b> |   |   |   | <b>16 679,78</b> |

|  |  |  |         |            |  |                   |
|--|--|--|---------|------------|--|-------------------|
|  |  | Total                                    | lei     | 295 276,03 |  |                   |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % | 59 055,21  |  |                   |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         |            |  | <b>354 331,24</b> |
|  |  |  |         |            |  | <b>40 157,71</b>  |

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP IMC

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie in sectia de  
chirurgie oro--maxilo-faciala  
pediatrica la IMSP IMC Cl  
E.Cotaga**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-5  
Rețele electrice interne**

**Valoarea de deviz 354 331,24 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-5: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                       |               |                            |      |           |       |                  |
|-----------------------|---------------|----------------------------|------|-----------|-------|------------------|
| 1.                    | 1             | Muncitor                   | h-om | 1 333,958 | 29,59 | 39 471,81        |
| 2.                    | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 23,180    | 29,59 | 685,90           |
| <b>Total manopera</b> |               |                            |      |           |       | <b>40 157,71</b> |

**Material:**

|     |          |  |     |           |        |           |
|-----|----------|--|-----|-----------|--------|-----------|
| 1.  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotond 4x40 mm   | kg  | 1,400     | 25,00  | 35,00     |
| 2.  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm  | buc | 400,000   | 0,50   | 200,00    |
| 3.  | 10100014 | Tub tehnic de protectie din PVC d25  | m   | 2 500,000 | 3,80   | 9 500,00  |
| 4.  | 10100017 | Intrerupator cu 2 clapе pentru montare aparenta IP 44  | buc | 40,000    | 35,00  | 1 400,00  |
| 5.  | 10100019 | Intrerupator cu o clapa pentru instalare incorporata IP 20,  | buc | 20,000    | 33,00  | 660,00    |
| 6.  | 10100024 | corp de iluminat , IP20; modul LED 36W   | buc | 110,000   | 325,00 | 35 750,00 |
| 7.  | 10100026 | corp de iluminat , IP20; modul LED 12W (pentru exterior)   | buc | 26,000    | 132,50 | 3 445,00  |
| 8.  | 10100028 | Corpuri de iluminat bactericide T8 2*18W   | buc | 40,000    | 215,00 | 8 600,00  |
| 9.  | 10100031 | Щит распределительный (МАР), переменного тока навесного исполнения IP54 габаритами 500*400*22мм, с монтажной панелью разм. 430*340мм (24 автомате) | buc | 6,000     | 950,00 | 5 700,00  |
| 10. | 10100033 | La iesire Separator de sarcina modular, tripolar In= 40A,  | buc | 3,000     | 102,00 | 306,00    |
| 11. | 10100034 | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=25A, U230V   | buc | 60,000    | 69,00  | 4 140,00  |
| 12. | 10100035 | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=16A, U230V   | buc | 50,000    | 69,00  | 3 450,00  |
| 13. | 10100036 | Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=25A, In=30mA,  | buc | 12,000    | 215,00 | 2 580,00  |
| 14. | 1010009  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ нгLS 3*2.5   | m   | 1 800,000 | 17,20  | 30 960,00 |
| 15. | 1010010  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ нгLS 3*1.5   | m   | 1 400,000 | 11,20  | 15 680,00 |
| 16. | 1010011  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ нгLS 5*4   | m   | 150,000   | 43,00  | 6 450,00  |
| 17. | 1010012  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ нгLS 5*2.5   | m   | 150,000   | 27,50  | 4 125,00  |
| 18. | 1010021  | Priza cu contact de protectie, montare   | buc | 180,000   | 25,00  | 4 500,00  |

|     |                |   |          |           |           |                   |
|-----|----------------|---|----------|-----------|-----------|-------------------|
|     |                | incorporata, (Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V)  |          |           |           |                   |
| 19. | 1010022        | Cutii (doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intrerupatoarelor (60*65mm IP20)   | buc      | 240,000   | 14,50     | 3 480,00          |
| 20. | 1010032        | La intrare Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=50A,  | buc      | 3,000     | 102,00    | 306,00            |
| 21. | 1010115        | Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm   | t        | 0,005     | 45 000,00 | 225,00            |
| 22. | 1010219        | Lianti de ipsos "Г-3"   | t        | 0,008     | 1 500,00  | 12,00             |
| 23. | 1010813        | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm   | t        | 0,053     | 13 500,00 | 715,50            |
| 24. | 1010865        | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm   | t        | 0,028     | 850,00    | 23,80             |
| 25. | 1011786        | Lac de bitum "BT-123"   | t        | 0,002     | 45 000,00 | 90,00             |
| 26. | 1011924        | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg       | 9,770     | 35,00     | 341,95            |
| 27. | 1011964        | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg       | 0,131     | 25,00     | 3,26              |
| 28. | 1011977        | Suruburi cu piulite si saibe  | kg       | 9,719     | 45,00     | 437,34            |
| 29. | 1019100        | Cartus pentru impuscat  | 10 buc   | 464,820   | 2,50      | 1 162,05          |
| 30. | 1019103        | Dibluri de distantare   | 100 buc  | 9,015     | 60,00     | 540,90            |
| 31. | 1019109        | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc   | 464,820   | 6,00      | 2 788,92          |
| 32. | 1019760        | Lac de electroizolatie "318"  | kg       | 0,786     | 55,00     | 43,23             |
| 33. | 1019852        | Vopsea  | kg       | 4,836     | 45,00     | 217,62            |
| 34. | 110-0333       | Cablu canal 120*60 mm   | m        | 150,000   | 41,00     | 6 150,00          |
| 35. | 1139042        | Clei "BMK-5k"   | kg       | 5,000     | 55,00     | 275,00            |
| 36. | 2019408        | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t  | t        | 0,131     | 13 500,00 | 1 768,50          |
| 37. | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm  | m        | 3,800     | 90,00     | 342,00            |
| 38. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg       | 0,950     | 1,30      | 1,23              |
| 39. | 2874115893301  | Bolt metalic  | buc      | 19,000    | 0,50      | 9,50              |
| 40. | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6   | buc      | 19,000    | 0,30      | 5,70              |
| 41. | 28752744005021 | Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia "Iesire" de tip permanent, IP22, Led 3.6W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore | buc      | 4,000     | 220,00    | 880,00            |
| 42. | 28752744005022 | Corp de iluminat de siguranta de tip permanent, IP22, Led 3.6W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore, pe coridoare          | buc      | 15,000    | 350,00    | 5 250,00          |
| 43. | 4029050        | Mortar de ciment  | m3       | 0,525     | 705,00    | 370,12            |
| 44. | 5009030        | Flanse  | 10 buc   | 25,000    | 60,00     | 1 500,00          |
| 45. | 5009041        | Dispozitiv de stringere - ramificare  | 100 buc  | 3,590     | 25,00     | 89,75             |
| 46. | 5009061        | Fisa de izolatie  | buc      | 1 044,800 | 0,20      | 208,96            |
| 47. | 5009062        | Papuci de cablu   | buc      | 799,100   | 4,50      | 3 595,95          |
| 48. | 5009081        | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"  | buc      | 131,000   | 4,50      | 589,50            |
| 49. | 5009090        | Profil de montaj  | buc      | 12,500    | 20,00     | 250,00            |
| 50. | 5009101        | Butoane de montaj   | 1000 buc | 0,291     | 50,00     | 14,55             |
| 51. | 5009129        | Priza de tavan  | 100 buc  | 1,795     | 25,00     | 44,87             |
| 52. | 5009500        | Fise de marcare   | 100 buc  | 2,764     | 145,00    | 400,78            |
| 53. | 5009619        | Ate de cusut  | kg       | 0,131     | 25,00     | 3,26              |
| 54. | 5009623        | Banda "K226"  | 100 m    | 0,336     | 20,00     | 6,72              |
| 55. | 5220077        | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"  | kg       | 17,500    | 155,00    | 2 712,50          |
| 56. | 5429033        | Vaselina tehnica  | kg       | 0,786     | 35,00     | 27,51             |
| 57. | 5440089        | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg       | 2,874     | 90,00     | 258,66            |
|     |                | <b>Total materiale de constructii</b>   |          |           |           | <b>172 623,63</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|    |        |   |      |         |        |          |
|----|--------|---|------|---------|--------|----------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 19,572  | 170,00 | 3 327,24 |
| 2. | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t   | h-ut | 105,000 | 22,00  | 2 310,00 |
| 3. | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96  | h-ut | 105,000 | 20,00  | 2 100,00 |

|                                     |        | (16) kN (t)  |      |        |        |                  |
|-------------------------------------|--------|--|------|--------|--------|------------------|
| 4.                                  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                             | h-ut | 74,624 | 10,00  | 746,24           |
| 5.                                  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)          | h-ut | 21,290 | 95,00  | 2 022,55         |
| 6.                                  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 1,320  | 45,00  | 59,40            |
| 7.                                  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare          | h-ut | 1,320  | 25,00  | 33,00            |
| 8.                                  | 134041 | Dispozitiv de insurubare   | h-ut | 7,630  | 25,00  | 190,75           |
| 9.                                  | 330206 | Masini de gaurit electrice   | h-ut | 50,296 | 25,00  | 1 257,40         |
| 10.                                 | 331451 | Perforatoare electrice   | h-ut | 27,880 | 250,00 | 6 970,00         |
| 11.                                 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut | 19,572 | 200,00 | 3 914,40         |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |        |  |      |        |        | <b>22 930,98</b> |

|       |         |            |
|-------|---------|------------|
| Total | lei     | 295 276,03 |
| TVA   | 20,00 % | 59 055,21  |

**Total deviz:**

**354 331,2  
4**

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP IMC

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie in sectia de  
chirurgie oro--maxilo-faciala pediatria la IMSP  
IMC CI E.Cotaga**

**Investitor IMSP IMC**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M.    | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---|---------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |   |         |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4       | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Montare utilaj</b>  |         |  |                      |                        |
| 1      | 08-03-573-4                 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Щит распределительный (МАР), переменного тока навесного исполнения IP54 габаритами 500*400*22мм, с монтажной панелью разм. 430*340мм) (panou pentru automate, 24 automate) | buc     |  |                      | 187,78<br>70,13        |
|        | 1                           | Muncitor  | h-om    | 2,3700                                 | 29,59                | 70,13                  |
|        | 1011924                     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,1000                                 | 35,00                | 3,50                   |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,1000                                 | 45,00                | 4,50                   |
|        | 1019852                     | Vopsea  | kg      | 0,0200                                 | 45,00                | 0,90                   |
|        | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,0700                                 | 170,00               | 11,90                  |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,7100                                 | 95,00                | 67,45                  |
|        | 050102                      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min  | h-ut    | 0,2200                                 | 45,00                | 9,90                   |
|        | 100602                      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare   | h-ut    | 0,2200                                 | 25,00                | 5,50                   |
|        | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0700                                 | 200,00               | 14,00                  |
| 2      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Interrupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=50A,   | buc     |  |                      | 127,75<br>46,16        |
|        | 1                           | Muncitor  | h-om    | 1,5600                                 | 29,59                | 46,16                  |
|        | 1011924                     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,0700                                 | 35,00                | 2,45                   |
|        | 1011964                     | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg      | 0,0010                                 | 25,00                | 0,02                   |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,0490                                 | 45,00                | 2,20                   |
|        | 1019100                     | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 1,2200                                 | 2,50                 | 3,05                   |
|        | 1019103                     | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140                                 | 60,00                | 0,84                   |
|        | 1019109                     | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200                                 | 6,00                 | 7,32                   |
|        | 1019760                     | Lac de electroizolatie "318"  | kg      | 0,0060                                 | 55,00                | 0,33                   |
|        | 1019852                     | Vopsea  | kg      | 0,0360                                 | 45,00                | 1,62                   |
|        | 2019408                     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t  | t       | 0,0010                                 | 13 500,00            | 13,50                  |
|        | 5009062                     | Papuci de cablu   | buc     | 6,1000                                 | 4,50                 | 27,45                  |
|        | 5009081                     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"  | buc     | 1,0000                                 | 4,50                 | 4,50                   |
|        | 5009500                     | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200                                 | 145,00               | 2,90                   |
|        | 5009619                     | Ate de cusut  | kg      | 0,0010                                 | 25,00                | 0,02                   |
|        | 5429033                     | Vaselina tehnica  | kg      | 0,0060                                 | 35,00                | 0,21                   |
|        | 5440089                     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg      | 0,0120                                 | 90,00                | 1,08                   |
|        | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,0020                                 | 170,00               | 0,34                   |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,1300                                 | 95,00                | 12,35                  |
|        | 330206                      | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,0400                                 | 25,00                | 1,00                   |
|        | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0020                                 | 200,00               | 0,40                   |
| 3      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Separator de sarcina modular, tripolar In= 40A,  | buc     |  |                      | 127,75<br>46,16        |

| 1 | 2           | 3   | 4       | 5      | 6         | 7                        |
|---|-------------|---|---------|--------|-----------|--------------------------|
|   | 1           | Muncitor  | h-om    | 1,5600 | 29,59     | 46,16                    |
|   | 1011924     | Electrozi Ǆ42A, diametru 4 mm   | kg      | 0,0700 | 35,00     | 2,45                     |
|   | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg      | 0,0010 | 25,00     | 0,02                     |
|   | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,0490 | 45,00     | 2,20                     |
|   | 1019100     | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 1,2200 | 2,50      | 3,05                     |
|   | 1019103     | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140 | 60,00     | 0,84                     |
|   | 1019109     | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200 | 6,00      | 7,32                     |
|   | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"  | kg      | 0,0060 | 55,00     | 0,33                     |
|   | 1019852     | Vopsea  | kg      | 0,0360 | 45,00     | 1,62                     |
|   | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t  | t       | 0,0010 | 13 500,00 | 13,50                    |
|   | 5009062     | Papuci de cablu   | buc     | 6,1000 | 4,50      | 27,45                    |
|   | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"  | buc     | 1,0000 | 4,50      | 4,50                     |
|   | 5009500     | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200 | 145,00    | 2,90                     |
|   | 5009619     | Ate de cusut  | kg      | 0,0010 | 25,00     | 0,02                     |
|   | 5429033     | Vaselina tehnica  | kg      | 0,0060 | 35,00     | 0,21                     |
|   | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                         | kg      | 0,0120 | 90,00     | 1,08                     |
|   | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                       | h-ut    | 0,0020 | 170,00    | 0,34                     |
|   | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,1300 | 95,00     | 12,35                    |
|   | 330206      | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,0400 | 25,00     | 1,00                     |
|   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0020 | 200,00    | 0,40                     |
| 4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Separator de sarcina modular, tripolar In= 40A,                          | buc     |        |           | 127,75<br>-----<br>46,16 |
|   | 1           | Muncitor  | h-om    | 1,5600 | 29,59     | 46,16                    |
|   | 1011924     | Electrozi Ǆ42A, diametru 4 mm   | kg      | 0,0700 | 35,00     | 2,45                     |
|   | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg      | 0,0010 | 25,00     | 0,02                     |
|   | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,0490 | 45,00     | 2,20                     |
|   | 1019100     | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 1,2200 | 2,50      | 3,05                     |
|   | 1019103     | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140 | 60,00     | 0,84                     |
|   | 1019109     | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200 | 6,00      | 7,32                     |
|   | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"  | kg      | 0,0060 | 55,00     | 0,33                     |
|   | 1019852     | Vopsea  | kg      | 0,0360 | 45,00     | 1,62                     |
|   | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t  | t       | 0,0010 | 13 500,00 | 13,50                    |
|   | 5009062     | Papuci de cablu   | buc     | 6,1000 | 4,50      | 27,45                    |
|   | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"  | buc     | 1,0000 | 4,50      | 4,50                     |
|   | 5009500     | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200 | 145,00    | 2,90                     |
|   | 5009619     | Ate de cusut  | kg      | 0,0010 | 25,00     | 0,02                     |
|   | 5429033     | Vaselina tehnica  | kg      | 0,0060 | 35,00     | 0,21                     |
|   | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                         | kg      | 0,0120 | 90,00     | 1,08                     |
|   | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                       | h-ut    | 0,0020 | 170,00    | 0,34                     |
|   | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,1300 | 95,00     | 12,35                    |
|   | 330206      | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,0400 | 25,00     | 1,00                     |
|   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0020 | 200,00    | 0,40                     |
| 5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=25A, | buc     |        |           | 127,76<br>-----<br>46,16 |
|   | 1           | Muncitor  | h-om    | 1,5600 | 29,59     | 46,16                    |
|   | 1011924     | Electrozi Ǆ42A, diametru 4 mm   | kg      | 0,0700 | 35,00     | 2,45                     |
|   | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg      | 0,0010 | 25,00     | 0,03                     |
|   | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,0490 | 45,00     | 2,21                     |
|   | 1019100     | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 1,2200 | 2,50      | 3,05                     |
|   | 1019103     | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140 | 60,00     | 0,84                     |
|   | 1019109     | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200 | 6,00      | 7,32                     |
|   | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"  | kg      | 0,0060 | 55,00     | 0,33                     |
|   | 1019852     | Vopsea  | kg      | 0,0360 | 45,00     | 1,62                     |
|   | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t  | t       | 0,0010 | 13 500,00 | 13,50                    |
|   | 5009062     | Papuci de cablu   | buc     | 6,1000 | 4,50      | 27,45                    |
|   | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"  | buc     | 1,0000 | 4,50      | 4,50                     |
|   | 5009500     | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200 | 145,00    | 2,90                     |
|   | 5009619     | Ate de cusut  | kg      | 0,0010 | 25,00     | 0,03                     |
|   | 5429033     | Vaselina tehnica  | kg      | 0,0060 | 35,00     | 0,21                     |
|   | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,   | kg      | 0,0120 | 90,00     | 1,08                     |

| 1 | 2           | 3   | 4       | 5      | 6         | 7                         |
|---|-------------|---|---------|--------|-----------|---------------------------|
|   |             | marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   |         |        |           |                           |
|   | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,0020 | 170,00    | 0,34                      |
|   | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,1300 | 95,00     | 12,35                     |
|   | 330206      | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,0400 | 25,00     | 1,00                      |
|   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0020 | 200,00    | 0,40                      |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=16A,   | buc     |        |           | 127,76<br>-----<br>46,16  |
|   | 1           | Muncitor  | h-om    | 1,5600 | 29,59     | 46,16                     |
|   | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,0700 | 35,00     | 2,45                      |
|   | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg      | 0,0010 | 25,00     | 0,03                      |
|   | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,0490 | 45,00     | 2,21                      |
|   | 1019100     | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 1,2200 | 2,50      | 3,05                      |
|   | 1019103     | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140 | 60,00     | 0,84                      |
|   | 1019109     | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200 | 6,00      | 7,32                      |
|   | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"  | kg      | 0,0060 | 55,00     | 0,33                      |
|   | 1019852     | Vopsea  | kg      | 0,0360 | 45,00     | 1,62                      |
|   | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t  | t       | 0,0010 | 13 500,00 | 13,50                     |
|   | 5009062     | Papuci de cablu   | buc     | 6,1000 | 4,50      | 27,45                     |
|   | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"  | buc     | 1,0000 | 4,50      | 4,50                      |
|   | 5009500     | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200 | 145,00    | 2,90                      |
|   | 5009619     | Ate de cusut  | kg      | 0,0010 | 25,00     | 0,03                      |
|   | 5429033     | Vaselina tehnica  | kg      | 0,0060 | 35,00     | 0,21                      |
|   | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg      | 0,0120 | 90,00     | 1,08                      |
|   | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,0020 | 170,00    | 0,34                      |
|   | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,1300 | 95,00     | 12,35                     |
|   | 330206      | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,0400 | 25,00     | 1,00                      |
|   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0020 | 200,00    | 0,40                      |
| 7 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "C" In=25A, In=30mA,  | buc     |        |           | 127,75<br>-----<br>46,16  |
|   | 1           | Muncitor  | h-om    | 1,5600 | 29,59     | 46,16                     |
|   | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,0700 | 35,00     | 2,45                      |
|   | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg      | 0,0010 | 25,00     | 0,03                      |
|   | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,0490 | 45,00     | 2,21                      |
|   | 1019100     | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 1,2200 | 2,50      | 3,05                      |
|   | 1019103     | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140 | 60,00     | 0,84                      |
|   | 1019109     | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200 | 6,00      | 7,32                      |
|   | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"  | kg      | 0,0060 | 55,00     | 0,33                      |
|   | 1019852     | Vopsea  | kg      | 0,0360 | 45,00     | 1,62                      |
|   | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t  | t       | 0,0010 | 13 500,00 | 13,50                     |
|   | 5009062     | Papuci de cablu   | buc     | 6,1000 | 4,50      | 27,45                     |
|   | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"  | buc     | 1,0000 | 4,50      | 4,50                      |
|   | 5009500     | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200 | 145,00    | 2,90                      |
|   | 5009619     | Ate de cusut  | kg      | 0,0010 | 25,00     | 0,03                      |
|   | 5429033     | Vaselina tehnica  | kg      | 0,0060 | 35,00     | 0,21                      |
|   | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg      | 0,0120 | 90,00     | 1,08                      |
|   | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,0020 | 170,00    | 0,34                      |
|   | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,1300 | 95,00     | 12,35                     |
|   | 330206      | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,0400 | 25,00     | 1,00                      |
|   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0020 | 200,00    | 0,40                      |
| 8 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu ne genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii) | 100 m   |        |           | 719,56<br>-----<br>366,92 |

| 1  | 2           | 3   | 4        | 5        | 6         | 7        |
|----|-------------|---|----------|----------|-----------|----------|
|    | 1           | Muncitor  | h-om     | 12,4000  | 29,59     | 366,92   |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,00004  | 13 500,00 | 0,39     |
|    | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm   | t        | 0,0008   | 850,00    | 0,68     |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"   | t        | 0,00006  | 45 000,00 | 2,57     |
|    | 5009101     | Butoane de montaj   | 1000 buc | 0,00832  | 50,00     | 0,42     |
|    | 5009500     | Fise de marcare   | 100 buc  | 0,0041   | 145,00    | 0,60     |
|    | 5009623     | Banda "K226"  | 100 m    | 0,0096   | 20,00     | 0,19     |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"  | kg       | 0,5000   | 155,00    | 77,50    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,3900   | 170,00    | 66,30    |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t   | h-ut     | 3,0000   | 22,00     | 66,00    |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)  | h-ut     | 3,0000   | 20,00     | 60,00    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut     | 0,3900   | 200,00    | 78,00    |
| 9  |             | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 3*2.5  | m        |          |           | 17,20    |
|    |             |   |          |          |           | 0,00     |
|    | 1010009     | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 3*2.5  | m        | 1,0000   | 17,20     | 17,20    |
| 10 |             | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 3*1.5  | m        |          |           | 11,20    |
|    |             |   |          |          |           | 0,00     |
|    | 1010010     | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 3*1.5  | m        | 1,0000   | 11,20     | 11,20    |
| 11 |             | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*4  | m        |          |           | 43,00    |
|    |             |   |          |          |           | 0,00     |
|    | 1010011     | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*4  | m        | 1,0000   | 43,00     | 43,00    |
| 12 |             | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*2.5  | m        |          |           | 27,50    |
|    |             |   |          |          |           | 0,00     |
|    | 1010012     | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*2.5  | m        | 1,0000   | 27,50     | 27,50    |
| 13 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm   | 100 m    |          |           | 971,34   |
|    |             |   |          |          |           | 494,15   |
|    | 1           | Muncitor  | h-om     | 16,7000  | 29,59     | 494,15   |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,0021   | 13 500,00 | 28,08    |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat  | 10 buc   | 12,2000  | 2,50      | 30,50    |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc   | 12,2000  | 6,00      | 73,20    |
|    | 1139042     | Clei "BMK-5k"   | kg       | 0,2000   | 55,00     | 11,00    |
|    | 4029050     | Mortar de ciment  | m3       | 0,0210   | 705,00    | 14,80    |
|    | 5009030     | Flanse  | 10 buc   | 1,0000   | 60,00     | 60,00    |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie  | buc      | 32,0000  | 0,20      | 6,40     |
|    | 5009090     | Profil de montaj  | buc      | 0,5000   | 20,00     | 10,00    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,1100   | 170,00    | 18,70    |
|    | 331451      | Perforatoare electrice  | h-ut     | 0,8100   | 250,00    | 202,50   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut     | 0,1100   | 200,00    | 22,00    |
| 14 |             | Tub tehnic de protectie din PVC d25   | m        |          |           | 3,80     |
|    |             |   |          |          |           | 0,00     |
|    | 10100014    | Tub tehnic de protectie din PVC d25   | m        | 1,0000   | 3,80      | 3,80     |
| 15 | 08-02-390-3 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.   | 100 m    |          |           | 9 084,81 |
|    |             |   |          |          |           | 601,56   |
|    | 1           | Muncitor  | h-om     | 20,3300  | 29,59     | 601,56   |
|    | 101-1485    | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm  | kg       | 1,4000   | 25,00     | 35,00    |
|    | 101-2202    | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm   | buc      | 400,0000 | 0,50      | 200,00   |
|    | 110-0333    | Cablu canal 120*60 mm   | m        | 150,0000 | 41,00     | 6 150,00 |
|    | 134041      | Dispozitiv de insurubare  | h-ut     | 7,6300   | 25,00     | 190,75   |
|    | 331451      | Perforatoare electrice  | h-ut     | 7,6300   | 250,00    | 1 907,50 |
| 16 | 08-03-591-5 | Interruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa  | 100 buc  |          |           | 1 009,50 |
|    |             |   |          |          |           | 970,55   |
|    | 1           | Muncitor  | h-om     | 32,8000  | 29,59     | 970,55   |
|    | 1010219     | Lianti de ipsos "Г-3"   | t        | 0,00315  | 1 500,00  | 3,75     |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie  | buc      | 102,0000 | 0,20      | 20,40    |

| 1  | 2           | 3  | 4       | 5        | 6         | 7        |
|----|-------------|--|---------|----------|-----------|----------|
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 0,0400   | 170,00    | 6,80     |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0400   | 200,00    | 8,00     |
| 17 |             | Intrerupator cu 2 clape pentru montare aparenta IP 44  | buc     |          |           | 35,00    |
|    |             |  |         |          |           | 0,00     |
|    | 10100017    | Intrerupator cu 2 clape pentru montare aparenta IP 44  | buc     | 1,0000   | 35,00     | 35,00    |
| 18 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa  | 100 buc |          |           | 995,50   |
|    |             |  |         |          |           | 952,80   |
|    | 1           | Muncitor   | h-om    | 32,2000  | 29,59     | 952,80   |
|    | 1010219     | Lianti de ipsos "Г-3"  | t       | 0,00315  | 1 500,00  | 7,50     |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie   | buc     | 102,0000 | 0,20      | 20,40    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 0,0400   | 170,00    | 6,80     |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0400   | 200,00    | 8,00     |
| 19 |             | Intrerupator cu o clapa pentru instalare incorporata IP 20,  | buc     |          |           | 33,00    |
|    |             |  |         |          |           | 0,00     |
|    | 10100019    | Intrerupator cu o clapa pentru instalare incorporata IP 20,  | buc     | 1,0000   | 33,00     | 33,00    |
| 20 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa  | 100 buc |          |           | 1 272,88 |
|    |             |  |         |          |           | 1 127,38 |
|    | 1           | Muncitor   | h-om    | 38,1000  | 29,59     | 1 127,38 |
|    | 1010219     | Lianti de ipsos "Г-3"  | t       | 0,00315  | 1 500,00  | 5,00     |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 1,5000   | 45,00     | 67,50    |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie   | buc     | 102,0000 | 0,20      | 20,40    |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                      | kg      | 0,4200   | 90,00     | 37,80    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 0,0400   | 170,00    | 6,80     |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0400   | 200,00    | 8,00     |
| 21 |             | Priza cu contact de protectie, montare incorporata, (Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V)                                    | buc     |          |           | 25,00    |
|    |             |  |         |          |           | 0,00     |
|    | 1010021     | Priza cu contact de protectie, montare incorporata, (Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V)                                    | buc     | 1,0000   | 25,00     | 25,00    |
| 22 |             | Cutii (doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intreruptoarelor (60*65mm IP20)   | buc     |          |           | 14,50    |
|    |             |  |         |          |           | 0,00     |
|    | 1010022     | Cutii (doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intreruptoarelor (60*65mm IP20)   | buc     | 1,0000   | 14,50     | 14,50    |
| 23 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc |          |           | 4 651,93 |
|    |             |  |         |          |           | 2 612,80 |
|    | 1           | Muncitor   | h-om    | 88,3000  | 29,59     | 2 612,80 |
|    | 1010115     | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm  | t       | 0,00306  | 45 000,00 | 122,73   |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare  | 100 buc | 4,0800   | 60,00     | 244,80   |
|    | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare   | 100 buc | 2,0400   | 25,00     | 51,00    |
|    | 5009129     | Priza de tavan   | 100 buc | 1,0200   | 25,00     | 25,50    |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                      | kg      | 0,3100   | 90,00     | 27,90    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 1,3600   | 170,00    | 231,20   |
|    | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m   | h-ut    | 42,4000  | 10,00     | 424,00   |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice   | h-ut    | 25,6000  | 25,00     | 640,00   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 1,3600   | 200,00    | 272,00   |
| 24 |             | corp de iluminat , IP20; modul LED 36W   | buc     |          |           | 325,00   |
|    |             |  |         |          |           | 0,00     |
|    | 10100024    | corp de iluminat , IP20; modul LED 36W   | buc     | 1,0000   | 325,00    | 325,00   |
| 25 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi   | 100 buc |          |           | 4 702,96 |

| 1  | 2              | 3   | 4       | 5       | 6         | 7        |
|----|----------------|---|---------|---------|-----------|----------|
|    |                | pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa corp de iluminat , IP20; modul LED 12W (pentru exterior)  |         |         |           | 2 612,81 |
|    | 1              | Muncitor  | h-om    | 88,3000 | 29,59     | 2 612,81 |
|    | 1010115        | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm   | t       | 0,00306 | 45 000,00 | 173,08   |
|    | 1019103        | Dibluri de distantare   | 100 buc | 4,0800  | 60,00     | 244,85   |
|    | 5009041        | Dispozitiv de stringere - ramificare  | 100 buc | 2,0400  | 25,00     | 50,96    |
|    | 5009129        | Priza de tavan  | 100 buc | 1,0200  | 25,00     | 25,46    |
|    | 5440089        | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg      | 0,3100  | 90,00     | 28,04    |
|    | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 1,3600  | 170,00    | 231,46   |
|    | 030902         | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m  | h-ut    | 42,4000 | 10,00     | 424,00   |
|    | 330206         | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 25,6000 | 25,00     | 640,00   |
|    | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 1,3600  | 200,00    | 272,31   |
| 26 |                | corp de iluminat , IP20; modul LED 12W (pentru exterior)  | buc     |         |           | 132,50   |
|    |                |   |         |         |           | 0,00     |
|    | 10100026       | corp de iluminat , IP20; modul LED 12W (pentru exterior)  | buc     | 1,0000  | 132,50    | 132,50   |
| 27 | 08-03-593-6    | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( corp de iluminat , bactericide)                                    | 100 buc |         |           | 4 641,70 |
|    |                |   |         |         |           | 2 612,80 |
|    | 1              | Muncitor  | h-om    | 88,3000 | 29,59     | 2 612,80 |
|    | 1010115        | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm   | t       | 0,00306 | 45 000,00 | 112,50   |
|    | 1019103        | Dibluri de distantare   | 100 buc | 4,0800  | 60,00     | 244,80   |
|    | 5009041        | Dispozitiv de stringere - ramificare  | 100 buc | 2,0400  | 25,00     | 51,00    |
|    | 5009129        | Priza de tavan  | 100 buc | 1,0200  | 25,00     | 25,50    |
|    | 5440089        | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg      | 0,3100  | 90,00     | 27,90    |
|    | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 1,3600  | 170,00    | 231,20   |
|    | 030902         | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m  | h-ut    | 42,4000 | 10,00     | 424,00   |
|    | 330206         | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 25,6000 | 25,00     | 640,00   |
|    | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 1,3600  | 200,00    | 272,00   |
| 28 |                | Corpuri de iluminat bactericide T8 2*18W  | buc     |         |           | 215,00   |
|    |                |   |         |         |           | 0,00     |
|    | 10100028       | Corpuri de iluminat bactericide T8 2*18W  | buc     | 1,0000  | 215,00    | 215,00   |
| 29 | RpEF13C        | Montarea corpurilor de iluminat de perete (Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia "Iesire" de tip permanent, IP22, Led 3.6W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore) | buc     |         |           | 274,96   |
|    |                |   |         |         |           | 36,10    |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii  | h-om    | 1,2200  | 29,59     | 36,10    |
|    | 28752744005021 | Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia "Iesire" de tip permanent, IP22, Led 3.6W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore   | buc     | 1,0000  | 220,00    | 220,00   |
|    | 2874115893301  | Bolt metalic  | buc     | 1,0000  | 0,50      | 0,50     |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6   | buc     | 1,0000  | 0,30      | 0,30     |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg      | 0,0500  | 1,30      | 0,07     |
|    | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm  | m       | 0,2000  | 90,00     | 18,00    |
| 30 | RpEF13C        | Montarea corpurilor de iluminat de perete Corp de iluminat de siguranta de tip permanent, IP22, Led 3.6W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore, pe coridoare)           | buc     |         |           | 404,96   |
|    |                |   |         |         |           | 36,10    |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii  | h-om    | 1,2200  | 29,59     | 36,10    |
|    | 28752744005022 | Corp de iluminat de siguranta de tip permanent, IP22, Led 3.6W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore, pe coridoare  | buc     | 1,0000  | 350,00    | 350,00   |
|    | 2874115893301  | Bolt metalic  | buc     | 1,0000  | 0,50      | 0,50     |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6   | buc     | 1,0000  | 0,30      | 0,30     |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg      | 0,0500  | 1,30      | 0,06     |
|    | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role   | m       | 0,2000  | 90,00     | 18,00    |

| 1  | 2        | 3  | 4   | 5      | 6      | 7                       |
|----|----------|--|-----|--------|--------|-------------------------|
|    |          | 10m x 15mm   |     |        |        |                         |
|    |          | <b>2. Utilaj</b>   |     |        |        |                         |
| 31 |          | Щит распределительный (МАР), переменного тока навесного исполнения IP54 габаритами 500*400*22мм, с монтажной панелью разм. 430*340мм (24 automate) | buc |        |        | 950,00<br>-----<br>0,00 |
|    | 10100031 | Щит распределительный (МАР), переменного тока навесного исполнения IP54 габаритами 500*400*22мм, с монтажной панелью разм. 430*340мм (24 automate) | buc | 1,0000 | 950,00 | 950,00                  |
| 32 |          | La intrare Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=50A,   | buc |        |        | 102,00<br>-----<br>0,00 |
|    | 1010032  | La intrare Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=50A,   | buc | 1,0000 | 102,00 | 102,00                  |
| 33 |          | La iesire Separator de sarcina modular, tripolar In= 40A,  | buc |        |        | 102,00<br>-----<br>0,00 |
|    | 10100033 | La iesire Separator de sarcina modular, tripolar In= 40A,  | buc | 1,0000 | 102,00 | 102,00                  |
| 34 |          | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=25A, U230V   | buc |        |        | 69,00<br>-----<br>0,00  |
|    | 10100034 | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=25A, U230V   | buc | 1,0000 | 69,00  | 69,00                   |
| 35 |          | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=16A, U230V   | buc |        |        | 69,00<br>-----<br>0,00  |
|    | 10100035 | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=16A, U230V   | buc | 1,0000 | 69,00  | 69,00                   |
| 36 |          | Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=25A, In=30mA,  | buc |        |        | 215,00<br>-----<br>0,00 |
|    | 10100036 | Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=25A, In=30mA,  | buc | 1,0000 | 215,00 | 215,00                  |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SC Megacon Service SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**  
**IMSP IMC**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de reparatie in sectia de  
chirurgie oro--maxilo-faciala  
pediatrica la IMSP IMC Cl  
E.Cotaga**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-6**  
**Retele tensiune slabe**

Valoarea de deviz 201 687,36 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli  | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |  |       |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3  | 4     | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Montare utilaj</b>   |       |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. SI</b>   |       |                                       |                                       |                        |
| 1      | 10-08-001-01                | Concentrator: bloc de baza pentru BAPTA-1/2  | buc   | 1,000                                 | 719,42<br>710,16                      | 719,42<br>710,16       |
| 2      | 10-01-039-06                | Acumulator 12B 7Ач   | buc   | 2,000                                 | 59,18<br>59,18                        | 118,36<br>118,36       |
| 3      | 10-04-030-03                | Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Ручной пожарный извещатель                                       | buc   | 2,000                                 | 29,59<br>29,59                        | 59,18<br>59,18         |
| 4      | 10-01-055-03                | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu 2*0,5 LK-FLEX-053/CU  | 100 m | 15,000                                | 1 441,27<br>1 257,57                  | 21 619,12<br>18 863,62 |
| 5      | 590-0118                    | Cablu 2*0,5 LK-FLEX-053/CU   | m     | 200,000                               | 4,30<br>0,00                          | 860,00<br>0,00         |
| 6      | 590-0118                    | Cablu UTP5, cat 6  | m     | 1 300,000                             | 5,20<br>0,00                          | 6 760,00<br>0,00       |
| 7      | 08-02-390-1                 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 100 (una suta) se determina dupa proiect. (10*22mm) | 100 m | 0,500                                 | 777,22<br>482,02                      | 388,61<br>241,01       |
| 8      | 10-08-002-02                | Avertizoare ИПР-1  | buc   | 2,000                                 | 64,19<br>59,18                        | 128,37<br>118,36       |
| 9      | 10-08-002-02                | Avertizoare ИПК-8  | buc   | 57,000                                | 64,55<br>59,18                        | 3 679,54<br>3 373,26   |
| 10     | 10-04-101-08                | Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: pe  | buc   | 3,000                                 | 119,35                                | 358,04                 |

| 1  | 2            | 3   | 4     | 5       | 6                    | 7                              |
|----|--------------|---|-------|---------|----------------------|--------------------------------|
|    |              | stilp sau pe acoperis, intensitate, pina la 10 W (Сирена 12В+стробоскоп)  |       |         | 118,36               | 355,08                         |
|    |              | <b>Total SI<br/>Inclusiv salariu</b>  |       |         |                      | <b>34 690,64<br/>23 839,03</b> |
|    |              | <b>1.2. Supraveghere Video</b>  |       |         |                      |                                |
| 11 | 10-04-067-22 | Aparataj de televiziune color:<br>Camera de monitorizare video  | buc   | 5,000   | 668,76<br>645,06     | 3 343,82<br>3 225,31           |
| 12 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (registrator SATA-1 HDD pina la 7TB HDTV) | buc   | 1,000   | 719,42<br>710,16     | 719,42<br>710,16               |
| 13 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu 2*0,5 LK-FLEX-053/CU   | 100 m | 1,500   | 1 444,87<br>1 257,57 | 2 167,31<br>1 886,36           |
| 14 | 590-0118     | Cablu UTP5, cat 6   | m     | 150,000 | 5,20<br>0,00         | 780,00<br>0,00                 |
| 15 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (bloc alimentare sursa de curent continuu 5A; 12V)   | buc   | 1,000   | 244,96<br>236,72     | 244,96<br>236,72               |
| 16 | 08-01-121-1  | Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1 (12V-7.2A)  | buc   | 2,000   | 130,98<br>60,95      | 261,96<br>121,91               |
| 17 | 08-03-532-1  | HDD 2TB pentru video supraveghere   | buc   | 1,000   | 167,33<br>55,33      | 167,33<br>55,33                |
|    |              | <b>Total Supraveghere Video<br/>Inclusiv salariu</b>  |       |         |                      | <b>7 684,80<br/>6 235,79</b>   |
|    |              | <b>1.3. TS (telefonie internet)</b>   |       |         |                      |                                |
| 18 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu UTP cat. 6   | 100 m | 2,500   | 1 436,68<br>1 257,58 | 3 591,69<br>3 143,94           |
| 19 | 590-0118     | Cablu UTP5, cat 6   | m     | 250,000 | 5,20<br>0,00         | 1 300,00<br>0,00               |
| 20 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu UTP cat. 6   | 100 m | 1,000   | 1 424,38<br>1 257,58 | 1 424,38<br>1 257,58           |
| 21 | 590-0118     | Cablu FTP, cat 6  | m     | 100,000 | 6,10<br>0,00         | 610,00<br>0,00                 |
| 22 |              | Труба гофрированная ПВХ Д25мм   | m     | 50,000  | 9,20<br>0,00         | 460,00<br>0,00                 |

| 1  | 2            | 3   | 4       | 5      | 6                 | 7                              |
|----|--------------|---|---------|--------|-------------------|--------------------------------|
| 23 | 08-02-390-1  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 100 (una suta) se determina dupa proiect. (10*22mm)  | 100 m   | 1,000  | 777,22<br>482,02  | 777,22<br>482,02               |
| 24 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de telefon si internet  | buc     | 19,000 | 29,85<br>29,59    | 567,12<br>562,21               |
| 25 |              | Телефонная розетка RJ-12  | buc     | 4,000  | 175,00<br>0,00    | 700,00<br>0,00                 |
| 26 |              | Конектор RJ-12  | buc     | 4,000  | 175,00<br>0,00    | 700,00<br>0,00                 |
| 27 |              | Розетка компьютерная  | buc     | 15,000 | 145,00<br>0,00    | 2 175,00<br>0,00               |
| 28 | 10-02-015-03 | Centrala, pupitru si instalatia de telecomunicatii operativ-telefonice cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere: pina la 50 (Swich pina la 48 de porturi) | buc     | 1,000  | 327,02<br>164,52  | 327,02<br>164,52               |
| 29 | 10-02-030-01 | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "ATC": de masa   | buc     | 4,000  | 218,63<br>213,05  | 874,53<br>852,19               |
|    |              | <b>Total TS (telefonie internet)<br/>Inclusiv salariu</b>   |         |        |                   | <b>13 506,96<br/>6 462,46</b>  |
|    |              | <i>Total</i>  | lei     |        |                   | 55 882,40                      |
|    |              | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>   | 24,00 % |        |                   | 8 768,95                       |
|    |              | <i>Transportarea materialelor</i>   | 3,00 %  |        |                   | 535,49                         |
|    |              | <i>Cheltuieli de regie</i>  | 76,00 % |        |                   | 27 768,33                      |
|    |              | <i>Beneficiu de deviz</i>   | 5,50 %  |        |                   | 5 112,53                       |
|    |              | <b>Total Montare utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>  |         |        |                   | <b>98 067,70<br/>36 537,28</b> |
|    |              | <b>2. Utilaj</b>  |         |        |                   |                                |
|    |              | <b>2.1. SI</b>  |         |        |                   |                                |
| 30 |              | Panou de control ВАРТА-1/2  | buc     | 1,000  | 12 200,00<br>0,00 | 12 200,00<br>0,00              |
| 31 |              | Акумулятор 12В 7Ач  | buc     | 2,000  | 1 120,00<br>0,00  | 2 240,00<br>0,00               |
| 32 |              | Ручной пожарный извещатель  | buc     | 2,000  | 450,00<br>0,00    | 900,00<br>0,00                 |
| 33 |              | Авvertizoare ИПР-1  | buc     | 2,000  | 165,00<br>0,00    | 330,00<br>0,00                 |

| 1  | 2 | 3   | 4      | 5      | 6                 | 7                 |
|----|---|---|--------|--------|-------------------|-------------------|
| 34 |   | Avertizoare ИПК-8   | buc    | 57,000 | 140,00<br>0,00    | 7 980,00<br>0,00  |
| 35 |   | Сирена 12В+стробоскоп                                     | buc    | 3,000  | 275,00<br>0,00    | 825,00<br>0,00    |
|    |   | <b>Total SI<br/>Inclusiv salariu</b>                      |        |        |                   | <b>24 475,00</b>  |
|    |   | <b>2.2. Supraveghere Video</b>                            |        |        |                   |                   |
| 36 |   | Camere de monitorizare video<br>2MPixel                   | buc    | 5,000  | 2 500,00<br>0,00  | 12 500,00<br>0,00 |
| 37 |   | registrator SATA-1 HDD pina la<br>7TB HDTV I              | buc    | 1,000  | 5 000,00<br>0,00  | 5 000,00<br>0,00  |
| 38 |   | bloc alimentare sursa de curent<br>continuu 5A; 12V       | buc    | 1,000  | 12 500,00<br>0,00 | 12 500,00<br>0,00 |
| 39 |   | Acumulatori tip C1, CK-1 (12V-<br>7.2A)                   | buc    | 2,000  | 1 150,00<br>0,00  | 2 300,00<br>0,00  |
| 40 |   | HDD 2TB p/u video supravighere                            | buc    | 1,000  | 5 700,00<br>0,00  | 5 700,00<br>0,00  |
|    |   | <b>Total Supraveghere Video<br/>Inclusiv salariu</b>      |        |        |                   | <b>38 000,00</b>  |
|    |   | <b>2.3. TS (telefonie internet)</b>                       |        |        |                   |                   |
| 41 |   | Swich pina la 48 de porturi                               | buc    | 1,000  | 4 500,00<br>0,00  | 4 500,00<br>0,00  |
| 42 |   | Апарат телефонный системы<br>АТС                          | buc    | 4,000  | 550,00<br>0,00    | 2 200,00<br>0,00  |
|    |   | <b>Total TS (telefonie internet)<br/>Inclusiv salariu</b> |        |        |                   | <b>6 700,00</b>   |
|    |   | <i>Total</i>  | lei    |        |                   | 69 175,00         |
|    |   | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                           | 1,20 % |        |                   | 830,10            |
|    |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                  |        |        |                   | <b>70 005,10</b>  |

|  |  |  |         |  |  |                                       |
|--|--|--|---------|--|--|---------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei     |  |  | 168 072,80                            |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % |  |  | 33 614,56                             |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         |  |  | <b>201 687,36</b><br><b>36 537,28</b> |

Intocmit

**SC Megacon Service SRL**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

**IMSP IMC**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie in sectia de  
chirurgie oro--maxilo-faciala  
pediatrica la IMSP IMC Cl  
E.Cotaga**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-6  
Rețele tensiune slabe**

**Valoarea de deviz 201 687,36 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-6: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |   |                       |      |           |       |                  |
|----|---|-----------------------|------|-----------|-------|------------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 1 234,785 | 29,59 | 36 537,28        |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |           |       | <b>36 537,28</b> |

**Materiale:**

|     |          |   |          |         |           |          |
|-----|----------|---|----------|---------|-----------|----------|
| 1.  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotond 4x40 mm  | kg       | 1,500   | 12,00     | 18,00    |
| 2.  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm   | buc      | 300,000 | 0,20      | 60,00    |
| 3.  | 1010219  | Liant de ipsos "Г-3"  | t        | 0,068   | 21 000,00 | 1 428,00 |
| 4.  | 1010319  | Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б"   | t        | 0,001   | 15 000,00 | 15,00    |
| 5.  | 1010583  | Tifon obisnuit, aspru, art.6437   | 10 m     | 0,100   | 25,00     | 2,50     |
| 6.  | 1010622  | Atica "aspra" (tesatura bruta)  | 10 m     | 0,030   | 25,00     | 0,75     |
| 7.  | 1010816  | Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm  | t        | 0,007   | 13 500,00 | 94,50    |
| 8.  | 1011482  | Suruburi, cap semirotond 5x70 mm  | t        | 0,027   | 13 500,00 | 364,50   |
| 9.  | 1011665  | Lac electro-izolator "318"  | kg       | 0,138   | 25,00     | 3,45     |
| 10. | 1011680  | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj   | 1000 buc | 0,010   | 25,00     | 0,25     |
| 11. | 1011924  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg       | 0,070   | 30,00     | 2,10     |
| 12. | 1011925  | Tabla alba, grosime 0,25 mm   | kg       | 0,006   | 14,00     | 0,08     |
| 13. | 1011959  | Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"  | t        | 0,000   | 25 000,00 | 0,00     |
| 14. | 1011963  | Colofoniu de pin  | kg       | 0,116   | 10,00     | 1,16     |
| 15. | 1011964  | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg       | 0,001   | 11,00     | 0,01     |
| 16. | 1011977  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe   | kg       | 2,350   | 15,00     | 35,25    |
| 17. | 1012011  | Creta naturala, taiata in bucati  | kg       | 0,000   | 25,00     | 0,00     |
| 18. | 1012073  | Ate aspre   | kg       | 0,053   | 10,00     | 0,53     |
| 19. | 1012206  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm  | 10 buc   | 17,750  | 2,50      | 44,37    |
| 20. | 1019103  | Dibluri de distantare   | 100 buc  | 0,020   | 25,00     | 0,50     |
| 21. | 1019760  | Lac de electroizolatie "318"  | kg       | 0,006   | 75,00     | 0,45     |
| 22. | 1019852  | Vopsea  | kg       | 0,045   | 25,00     | 1,12     |
| 23. | 1020077  | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III | m3       | 0,005   | 3 335,00  | 16,67    |
| 24. | 110-0333 | Canale din masa plastica (complet)  | m        | 0,000   | 25,00     | 0,00     |
| 25. | 1100014  | Tirfon  | 100 buc  | 0,033   | 15,00     | 0,49     |
| 26. | 1100113  | Scoabe 10x2   | kg       | 0,500   | 10,00     | 5,00     |
| 27. | 1100198  | Fixari figurate "СкФ-30"  | 100 buc  | 62,400  | 15,00     | 936,00   |
| 28. | 1110109  | Fise de marcare din masa plastica   | 100 buc  | 0,500   | 25,00     | 12,50    |
| 29. | 1130337  | Praf de zinc "III1"   | t        | 0,000   | 1 500,00  | 0,00     |

|     |          |  |         |           |           |           |
|-----|----------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 30. | 1130367  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"  | kg      | 0,070     | 25,00     | 1,75      |
| 31. | 1130379  | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I  | kg      | 0,001     | 15,00     | 0,01      |
| 32. | 2019408  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t   | t       | 0,004     | 25 000,00 | 100,00    |
| 33. | 34       | Panou de control ВАРТА-1/2   | buc     | 1,000     | 12 200,00 | 12 200,00 |
| 34. | 35       | Акумулятор 12В 7Ач   | buc     | 2,000     | 1 120,00  | 2 240,00  |
| 35. | 36       | Ручной пожарный извещатель   | buc     | 2,000     | 450,00    | 900,00    |
| 36. | 37       | Авertizoare ИПП-1  | buc     | 2,000     | 165,00    | 330,00    |
| 37. | 38       | Авertizoare ИПК-8  | buc     | 57,000    | 140,00    | 7 980,00  |
| 38. | 39       | Сирена 12В+стробоскоп  | buc     | 3,000     | 275,00    | 825,00    |
| 39. | 40       | Camere de monitorizare video 2MPixel   | buc     | 5,000     | 2 500,00  | 12 500,00 |
| 40. | 41       | registrator SATA-1 HDD pina la 7TB HDTV1   | buc     | 1,000     | 5 000,00  | 5 000,00  |
| 41. | 4110006  | Ара distilata  | kg      | 5,600     | 25,00     | 140,00    |
| 42. | 4110041  | Energie electrica  | kw-h    | 0,228     | 1,98      | 0,45      |
| 43. | 42       | bloc alimentare sursa de curent continuu 5А; 12V   | buc     | 1,000     | 12 500,00 | 12 500,00 |
| 44. | 43       | Акумулятоаре tip C1, СК-1 (12V-7.2A)   | buc     | 2,000     | 1 150,00  | 2 300,00  |
| 45. | 44       | HDD 2TB p/u video supravighere   | buc     | 1,000     | 5 700,00  | 5 700,00  |
| 46. | 45       | Swich pina la 48 de porturi  | buc     | 1,000     | 4 500,00  | 4 500,00  |
| 47. | 46       | Апарат телефонный системы АТС  | buc     | 4,000     | 550,00    | 2 200,00  |
| 48. | 5009031  | Scoabe   | 10 buc  | 0,800     | 2,50      | 2,00      |
| 49. | 5009032  | Scoabe cu doua talpi   | 10 buc  | 1,500     | 25,00     | 37,50     |
| 50. | 5009062  | Papuci de cablu  | buc     | 20,000    | 2,50      | 50,00     |
| 51. | 5009081  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"   | buc     | 1,000     | 1,50      | 1,50      |
| 52. | 5009126  | Placa pentru priza din lemn  | 100 buc | 0,040     | 15,00     | 0,60      |
| 53. | 5009264  | Tub din policlorvinil  | kg      | 0,590     | 12,00     | 7,08      |
| 54. | 5009500  | Fise de marcare  | 100 buc | 0,010     | 25,00     | 0,25      |
| 55. | 5009502  | Fise de extremitate  | 100 buc | 0,061     | 25,00     | 1,52      |
| 56. | 5009598  | Hirtie de slefuit  | buc     | 2,000     | 5,60      | 11,20     |
| 57. | 5009619  | Ate de cusut   | kg      | 0,001     | 15,00     | 0,01      |
| 58. | 5070173  | Conductori neizolati din arama flexibila pentru instalatii electrice si antene, marca "МГ", sectiune 4 mm2   | t       | 0,002     | 25 000,00 | 50,00     |
| 59. | 5070925  | Conductori de forta cu fir de arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra bumbac, impregnata cu compozitie de protectie impotriva putreziri, marca "ППТО", sectiune 1x1,5 mm2 | 1000 m  | 0,024     | 75,00     | 1,80      |
| 60. | 5210021  | Plumb, marca "C0"  | t       | 0,000     | 15,00     | 0,00      |
| 61. | 5220003  | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"   | t       | 0,000     | 75,00     | 0,00      |
| 62. | 5220075  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС61"  | kg      | 0,085     | 75,00     | 6,38      |
| 63. | 5220076  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"  | kg      | 0,535     | 75,00     | 40,12     |
| 64. | 5220077  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"  | kg      | 0,038     | 75,00     | 2,85      |
| 65. | 5309020  | Teava de izolatie  | kg      | 0,030     | 9,20      | 0,28      |
| 66. | 5420017  | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara  | t       | 0,002     | 25,00     | 0,05      |
| 67. | 5420055  | Vaselina tehnica   | kg      | 0,030     | 25,00     | 0,75      |
| 68. | 5429033  | Vaselina tehnica   | kg      | 0,006     | 75,00     | 0,45      |
| 69. | 5440089  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv   | kg      | 0,176     | 15,00     | 2,63      |
| 70. | 5500012  | Pasta de lipit "ПБК-26М"   | kg      | 0,100     | 15,00     | 1,50      |
| 71. | 5500122  | Flux "ФКДТ"  | kg      | 0,070     | 10,00     | 0,70      |
| 72. | 590-0118 | Cablu 2*0,5 LK-FLEX-053/CU   | m       | 200,000   | 4,30      | 860,00    |
| 73. | 590-0119 | Cablu UTP5, cat 6  | m       | 1 300,000 | 5,20      | 6 760,00  |
| 74. | 590-0120 | Cablu UTP5, cat 6  | m       | 400,000   | 5,20      | 2 080,00  |
| 75. | 590-0121 | Cablu FTP, cat 6   | m       | 100,000   | 6,10      | 610,00    |

|                                       |          |                               |     |        |        |                  |
|---------------------------------------|----------|-------------------------------|-----|--------|--------|------------------|
| 76.                                   | 590-0122 | Труба гофрированная ПВХ Д25мм | m   | 50,000 | 9,20   | 460,00           |
| 77.                                   | 590-0123 | Телефонная розетка RJ-12      | buc | 4,000  | 175,00 | 700,00           |
| 78.                                   | 590-0124 | Конектор RJ-12                | buc | 4,000  | 175,00 | 700,00           |
| 79.                                   | 590-0125 | Розетка компьютерная          | buc | 15,000 | 145,00 | 2 175,00         |
| <b>Total materiale de construcții</b> |          |                               |     |        |        | <b>87 024,56</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |        |   |      |        |       |                 |
|-------------------------------------|--------|---|------|--------|-------|-----------------|
| 1.                                  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,003  | 25,00 | 0,07            |
| 2.                                  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t   | h-ut | 35,170 | 25,00 | 879,25          |
| 3.                                  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut | 0,010  | 5,00  | 0,05            |
| 4.                                  | 134041 | Dispozitiv de insurubare  | h-ut | 9,120  | 15,00 | 136,80          |
| 5.                                  | 330206 | Burghiuri electrice   | h-ut | 10,054 | 25,00 | 251,35          |
| 6.                                  | 331451 | Perforatoare electrice  | h-ut | 9,120  | 25,00 | 228,00          |
| 7.                                  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut | 0,003  | 15,00 | 0,04            |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |        |   |      |        |       | <b>1 495,56</b> |

|       |         |            |
|-------|---------|------------|
| Total | lei     | 168 072,80 |
| TVA   | 20,00 % | 33 614,56  |

**Total deviz:**

**201 687,3  
6**

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP IMC

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie in sectia de  
chirurgie oro--maxilo-faciala pediatria la IMSP  
IMC CI E.Cotaga**

**Investitor IMSP IMC**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse  | U.M.    | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                               |
|--------|-----------------------------|--|---------|--|----------------------|-------------------------------|
|        |                             |  |         |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu        |
| 1      | 2                           | 3  | 4       | 5                                      | 6                    | 7                             |
|        |                             | <b>1. Montare utilaj</b>   |         |  |                      |                               |
|        |                             | <b>1.1. SI</b>   |         |  |                      |                               |
| 1      | 10-08-001-01                | Concentrator: bloc de baza pentru BAPTA-1/2  | buc     |  |                      | 719,42<br>-----<br>710,16     |
|        | 1                           | Muncitor   | h-om    | 24,0000                                | 29,59                | 710,16                        |
|        | 1011963                     | Colofoniu de pin   | kg      | 0,0056                                 | 10,00                | 0,06                          |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm   | 10 buc  | 0,4000                                 | 2,50                 | 1,00                          |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"  | kg      | 0,0560                                 | 75,00                | 4,20                          |
|        | 330206                      | Burghiuri electrice  | h-ut    | 0,1600                                 | 25,00                | 4,00                          |
| 2      | 10-01-039-06                | Acumulator 12В 7Ач   | buc     |  |                      | 59,18<br>-----<br>59,18       |
|        | 1                           | Muncitor   | h-om    | 2,0000                                 | 29,59                | 59,18                         |
| 3      | 10-04-030-03                | Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Ручной пожарный извещатель                                       | buc     |  |                      | 29,59<br>-----<br>29,59       |
|        | 1                           | Muncitor   | h-om    | 1,0000                                 | 29,59                | 29,59                         |
| 4      | 10-01-055-03                | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu 2*0,5 LK-FLEX-053/CU  | 100 m   |  |                      | 1 441,27<br>-----<br>1 257,57 |
|        | 1                           | Muncitor   | h-om    | 42,5000                                | 29,59                | 1 257,57                      |
|        | 1010219                     | Liant de ipsos "Г-3"   | t       | 0,0033                                 | 21 000,00            | 70,00                         |
|        | 1010816                     | Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm   | t       | 0,00036                                | 13 500,00            | 4,50                          |
|        | 1011482                     | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm   | t       | 0,00139                                | 13 500,00            | 18,90                         |
|        | 1100198                     | Fixari figurate "СкФ-30"   | 100 buc | 3,1200                                 | 15,00                | 46,80                         |
|        | 030101                      | Autoincarcatoare, 5 t  | h-ut    | 1,7400                                 | 25,00                | 43,50                         |
| 5      | 590-0118                    | Cablu 2*0,5 LK-FLEX-053/CU   | m       |  |                      | 4,30<br>-----<br>0,00         |
|        | 590-0118                    | Cablu 2*0,5 LK-FLEX-053/CU   | m       | 1,0000                                 | 4,30                 | 4,30                          |
| 6      | 590-0118                    | Cablu UTP5, cat 6  | m       |  |                      | 5,20<br>-----<br>0,00         |
|        | 590-0119                    | Cablu UTP5, cat 6  | m       | 1,0000                                 | 5,20                 | 5,20                          |
| 7      | 08-02-390-1                 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 100 (una suta) se determina dupa proiect. (10*22mm) | 100 m   |  |                      | 777,22<br>-----<br>482,02     |
|        | 1                           | Muncitor   | h-om    | 16,2900                                | 29,59                | 482,02                        |
|        | 101-1485                    | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm   | kg      | 1,0000                                 | 12,00                | 12,00                         |
|        | 101-2202                    | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm  | buc     | 200,0000                               | 0,20                 | 40,00                         |
|        | 110-0333                    | Canale din masa plastica (complet)   | m       | 0,0000                                 | 25,00                | 0,00                          |
|        | 134041                      | Dispozitiv de insurubare   | h-ut    | 6,0800                                 | 15,00                | 91,20                         |
|        | 331451                      | Perforatoare electrice   | h-ut    | 6,0800                                 | 25,00                | 152,00                        |
| 8      | 10-08-002-02                | Avertizoare ИПП-1  | buc     |  |                      | 64,19<br>-----<br>59,18       |
|        | 1                           | Muncitor   | h-om    | 2,0000                                 | 29,59                | 59,18                         |

| 1  | 2            | 3   | 4       | 5       | 6         | 7        |
|----|--------------|---|---------|---------|-----------|----------|
|    | 1010219      | Liant de ipsos "Г-3"  | t       | 0,00001 | 21 000,00 | 0,00     |
|    | 1011963      | Colofoniu de pin  | kg      | 0,0005  | 10,00     | 0,01     |
|    | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm  | 10 buc  | 0,2500  | 2,50      | 0,63     |
|    | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"   | kg      | 0,0050  | 75,00     | 0,38     |
|    | 330206       | Burghiuri electrice   | h-ut    | 0,1600  | 25,00     | 4,00     |
| 9  | 10-08-002-02 | Avertizoare ИПК-8   | buc     |         |           | 64,55    |
|    |              |   |         |         |           | 59,18    |
|    | 1            | Muncitor  | h-om    | 2,0000  | 29,59     | 59,18    |
|    | 1010219      | Liant de ipsos "Г-3"  | t       | 0,00001 | 21 000,00 | 0,37     |
|    | 1011963      | Colofoniu de pin  | kg      | 0,0005  | 10,00     | 0,01     |
|    | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm  | 10 buc  | 0,2500  | 2,50      | 0,62     |
|    | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"   | kg      | 0,0050  | 75,00     | 0,37     |
|    | 330206       | Burghiuri electrice   | h-ut    | 0,1600  | 25,00     | 4,00     |
| 10 | 10-04-101-08 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: pe stilp sau pe acoperis, intensitate, pina la 10 W (Сирена 12В+стробоскоп)  | buc     |         |           | 119,35   |
|    |              |   |         |         |           | 118,36   |
|    | 1            | Muncitor  | h-om    | 4,0000  | 29,59     | 118,36   |
|    | 1100014      | Tirfon  | 100 buc | 0,0110  | 15,00     | 0,16     |
|    | 5070925      | Conductori de forta cu fir de arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra bumbac, impregnata cu compozitie de protectie impotriva putrezirii, marca "ПЮТО", sectiune 1x1,5 mm2 | 1000 m  | 0,0080  | 75,00     | 0,60     |
|    | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv  | kg      | 0,0150  | 15,00     | 0,22     |
|    |              | <b>1.2. Supraveghere Video</b>  |         |         |           |          |
| 11 | 10-04-067-22 | Aparataj de televiziune color: Camera de monitorizare video   | buc     |         |           | 668,76   |
|    |              |   |         |         |           | 645,06   |
|    | 1            | Muncitor  | h-om    | 21,8000 | 29,59     | 645,06   |
|    | 1011959      | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"  | t       | 0,00001 | 25 000,00 | 0,00     |
|    | 1012073      | Ate aspre   | kg      | 0,0010  | 10,00     | 0,01     |
|    | 1130367      | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"   | kg      | 0,0060  | 25,00     | 0,15     |
|    | 5009062      | Papuci de cablu   | buc     | 4,0000  | 2,50      | 10,00    |
|    | 5009264      | Tub din policlorvinil   | kg      | 0,1180  | 12,00     | 1,42     |
|    | 5070173      | Conductori neizolati din arama flexibila pentru instalatii electrice si antene, marca "МГ", sectiune 4 mm2  | t       | 0,00044 | 25 000,00 | 10,00    |
|    | 5220075      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС61"   | kg      | 0,0170  | 75,00     | 1,28     |
|    | 5500122      | Flux "ФКДТ"   | kg      | 0,0100  | 10,00     | 0,10     |
|    | 030101       | Autoincarcatoare, 5 t   | h-ut    | 0,0300  | 25,00     | 0,75     |
| 12 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПЮС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (registrator SATA-1 HDD pina la 7TB HDTV1)                         | buc     |         |           | 719,42   |
|    |              |   |         |         |           | 710,16   |
|    | 1            | Muncitor  | h-om    | 24,0000 | 29,59     | 710,16   |
|    | 1011963      | Colofoniu de pin  | kg      | 0,0056  | 10,00     | 0,06     |
|    | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm  | 10 buc  | 0,4000  | 2,50      | 1,00     |
|    | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"   | kg      | 0,0560  | 75,00     | 4,20     |
|    | 330206       | Burghiuri electrice   | h-ut    | 0,1600  | 25,00     | 4,00     |
| 13 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu 2*0,5 LK-FLEX-053/CU   | 100 m   |         |           | 1 444,87 |
|    |              |   |         |         |           | 1 257,57 |
|    | 1            | Muncitor  | h-om    | 42,5000 | 29,59     | 1 257,57 |
|    | 1010219      | Liant de ipsos "Г-3"  | t       | 0,0033  | 21 000,00 | 70,00    |
|    | 1010816      | Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm  | t       | 0,00036 | 13 500,00 | 9,00     |
|    | 1011482      | Suruburi, cap semirotond 5x70 mm  | t       | 0,00139 | 13 500,00 | 18,00    |
|    | 1100198      | Fixari figurate "СкФ-30"  | 100 buc | 3,1200  | 15,00     | 46,80    |
|    | 030101       | Autoincarcatoare, 5 t   | h-ut    | 1,7400  | 25,00     | 43,50    |
| 14 | 590-0118     | Cablu UTP5, cat 6   | m       |         |           | 5,20     |
|    |              |   |         |         |           | 0,00     |
|    | 590-0120     | Cablu UTP5, cat 6   | m       | 1,0000  | 5,20      | 5,20     |
| 15 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (bloc alimentare sursa de curent continuu 5A; 12V)   | buc     |         |           | 244,96   |
|    |              |   |         |         |           | 236,72   |
|    | 1            | Muncitor  | h-om    | 8,0000  | 29,59     | 236,72   |
|    | 1010219      | Liant de ipsos "Г-3"  | t       | 0,00002 | 21 000,00 | 0,00     |
|    | 1011963      | Colofoniu de pin  | kg      | 0,0038  | 10,00     | 0,04     |

| 1  | 2            | 3  | 4       | 5       | 6         | 7        |
|----|--------------|--|---------|---------|-----------|----------|
|    | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm   | 10 buc  | 0,4000  | 2,50      | 1,00     |
|    | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"  | kg      | 0,0380  | 75,00     | 2,85     |
|    | 330206       | Burghiuri electrice  | h-ut    | 0,1740  | 25,00     | 4,35     |
| 16 | 08-01-121-1  | Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1 (12V-7.2A)   | buc     |         |           | 130,98   |
|    |              |  |         |         |           | 60,95    |
|    | 1            | Muncitor   | h-om    | 2,0600  | 29,59     | 60,95    |
|    | 4110006      | Apa distilata  | kg      | 2,8000  | 25,00     | 70,00    |
|    | 5220003      | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"   | t       | 0,00003 | 75,00     | 0,00     |
|    | 5420017      | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara  | t       | 0,0010  | 25,00     | 0,03     |
| 17 | 08-03-532-1  | HDD 2TB pentru video supraveghere  | buc     |         |           | 167,33   |
|    |              |  |         |         |           | 55,33    |
|    | 1            | Muncitor   | h-om    | 1,8700  | 29,59     | 55,33    |
|    | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm  | kg      | 0,0700  | 30,00     | 2,10     |
|    | 1011964      | Sfoara (spagat) de hirtie  | kg      | 0,0010  | 11,00     | 0,01     |
|    | 1011977      | Suruburi de constructie cu piulite si saibe  | kg      | 0,0500  | 15,00     | 0,75     |
|    | 1019103      | Dibluri de distantare  | 100 buc | 0,0200  | 25,00     | 0,50     |
|    | 1019760      | Lac de electroizolatie "318"   | kg      | 0,0060  | 75,00     | 0,45     |
|    | 1019852      | Vopsea   | kg      | 0,0450  | 25,00     | 1,12     |
|    | 2019408      | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t   | t       | 0,0040  | 25 000,00 | 100,00   |
|    | 5009081      | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"   | buc     | 1,0000  | 1,50      | 1,50     |
|    | 5009500      | Fise de marcare  | 100 buc | 0,0100  | 25,00     | 0,25     |
|    | 5009502      | Fise de extremitate  | 100 buc | 0,0610  | 25,00     | 1,52     |
|    | 5009619      | Ate de cusut   | kg      | 0,0010  | 15,00     | 0,01     |
|    | 5429033      | Vaselina tehnica   | kg      | 0,0060  | 75,00     | 0,45     |
|    | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,0120  | 15,00     | 0,18     |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t              | h-ut    | 0,0030  | 25,00     | 0,07     |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut    | 0,0100  | 5,00      | 0,05     |
|    | 330206       | Burghiuri electrice  | h-ut    | 0,1200  | 25,00     | 3,00     |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0030  | 15,00     | 0,04     |
|    |              | <b>1.3. TS (telefonie internet)</b>  |         |         |           |          |
| 18 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu UTP cat. 6  | 100 m   |         |           | 1 436,68 |
|    |              |  |         |         |           | 1 257,58 |
|    | 1            | Muncitor   | h-om    | 42,5000 | 29,59     | 1 257,58 |
|    | 1010219      | Liant de ipsos "Г-3"   | t       | 0,0033  | 21 000,00 | 67,20    |
|    | 1010816      | Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm   | t       | 0,00036 | 13 500,00 | 5,40     |
|    | 1011482      | Suruburi, cap semirotond 5x70 mm   | t       | 0,00139 | 13 500,00 | 16,20    |
|    | 1100198      | Fixari figurate "СкФ-30"   | 100 buc | 3,1200  | 15,00     | 46,80    |
|    | 030101       | Autoincarcatoare, 5 t  | h-ut    | 1,7400  | 25,00     | 43,50    |
| 19 | 590-0118     | Cablu UTP5, cat 6  | m       |         |           | 5,20     |
|    |              |  |         |         |           | 0,00     |
|    | 590-0120     | Cablu UTP5, cat 6  | m       | 1,0000  | 5,20      | 5,20     |
| 20 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu UTP cat. 6  | 100 m   |         |           | 1 424,38 |
|    |              |  |         |         |           | 1 257,58 |
|    | 1            | Muncitor   | h-om    | 42,5000 | 29,59     | 1 257,58 |
|    | 1010219      | Liant de ipsos "Г-3"   | t       | 0,0033  | 21 000,00 | 63,00    |
|    | 1010816      | Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm   | t       | 0,00036 | 13 500,00 | 0,00     |
|    | 1011482      | Suruburi, cap semirotond 5x70 mm   | t       | 0,00139 | 13 500,00 | 13,50    |
|    | 1100198      | Fixari figurate "СкФ-30"   | 100 buc | 3,1200  | 15,00     | 46,80    |
|    | 030101       | Autoincarcatoare, 5 t  | h-ut    | 1,7400  | 25,00     | 43,50    |
| 21 | 590-0118     | Cablu FTP, cat 6   | m       |         |           | 6,10     |
|    |              |  |         |         |           | 0,00     |
|    | 590-0121     | Cablu FTP, cat 6   | m       | 1,0000  | 6,10      | 6,10     |
| 22 |              | Труба гофрированная ПВХ Д25мм  | m       |         |           | 9,20     |
|    |              |  |         |         |           | 0,00     |
|    | 590-0122     | Труба гофрированная ПВХ Д25мм  | m       | 1,0000  | 9,20      | 9,20     |
| 23 | 08-02-390-1  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 100 (una suta) se determina dupa proiect. (10*22mm) | 100 m   |         |           | 777,22   |
|    |              |  |         |         |           | 482,02   |

| 1  | 2            | 3   | 4        | 5        | 6         | 7      |
|----|--------------|---|----------|----------|-----------|--------|
|    | 1            | Muncitor  | h-om     | 16,2900  | 29,59     | 482,02 |
|    | 101-1485     | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm  | kg       | 1,0000   | 12,00     | 12,00  |
|    | 101-2202     | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm   | buc      | 200,0000 | 0,20      | 40,00  |
|    | 110-0333     | Canale din masa plastica (complet)  | m        | 0,0000   | 25,00     | 0,00   |
|    | 134041       | Dispozitiv de insurubare  | h-ut     | 6,0800   | 15,00     | 91,20  |
|    | 331451       | Perforatoare electrice  | h-ut     | 6,0800   | 25,00     | 152,00 |
| 24 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de telefon si internet  | buc      |          |           | 29,85  |
|    |              |   |          |          |           | 29,59  |
|    | 1            | Muncitor  | h-om     | 1,0000   | 29,59     | 29,59  |
|    | 1011665      | Lac electro-izolator "318"  | kg       | 0,0020   | 25,00     | 0,05   |
|    | 1012073      | Ate aspre   | kg       | 0,0020   | 10,00     | 0,02   |
|    | 4110041      | Energie electrica   | kw-h     | 0,0120   | 1,98      | 0,02   |
|    | 5220077      | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"  | kg       | 0,0020   | 75,00     | 0,15   |
|    | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv  | kg       | 0,0010   | 15,00     | 0,01   |
| 25 |              | Телефонная розетка RJ-12  | buc      |          |           | 175,00 |
|    |              |   |          |          |           | 0,00   |
|    | 590-0123     | Телефонная розетка RJ-12  | buc      | 1,0000   | 175,00    | 175,00 |
| 26 |              | Конектор RJ-12  | buc      |          |           | 175,00 |
|    |              |   |          |          |           | 0,00   |
|    | 590-0124     | Конектор RJ-12  | buc      | 1,0000   | 175,00    | 175,00 |
| 27 |              | Розетка компьютерная  | buc      |          |           | 145,00 |
|    |              |   |          |          |           | 0,00   |
|    | 590-0125     | Розетка компьютерная  | buc      | 1,0000   | 145,00    | 145,00 |
| 28 | 10-02-015-03 | Centrala, pupitru si instalatia de telecomunicatii operativ-telefonice cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere: pina la 50 (Swich pina la 48 de porturi) | buc      |          |           | 327,02 |
|    |              |   |          |          |           | 164,52 |
|    | 1            | Muncitor  | h-om     | 5,5600   | 29,59     | 164,52 |
|    | 1010219      | Liant de ipsos "Г-3"  | t        | 0,0006   | 21 000,00 | 21,00  |
|    | 1010319      | Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б"   | t        | 0,0005   | 15 000,00 | 15,00  |
|    | 1010583      | Tifon obisnuit, aspru, art.6437   | 10 m     | 0,1000   | 25,00     | 2,50   |
|    | 1010622      | Atica "aspra" (tesatura bruta)  | 10 m     | 0,0300   | 25,00     | 0,75   |
|    | 1011665      | Lac electro-izolator "318"  | kg       | 0,1000   | 25,00     | 2,50   |
|    | 1011680      | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj   | 1000 buc | 0,0100   | 25,00     | 0,25   |
|    | 1011925      | Tabla alba, grosime 0,25 mm   | kg       | 0,0060   | 14,00     | 0,08   |
|    | 1011959      | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"  | t        | 0,00005  | 25 000,00 | 0,00   |
|    | 1011963      | Colofoniu de pin  | kg       | 0,0300   | 10,00     | 0,30   |
|    | 1011977      | Suruburi de constructie cu piulite si saibe   | kg       | 2,3000   | 15,00     | 34,50  |
|    | 1012011      | Creta naturala, taiata in bucati  | kg       | 0,0001   | 25,00     | 0,00   |
|    | 1012073      | Ate aspre   | kg       | 0,0100   | 10,00     | 0,10   |
|    | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm  | 10 buc   | 1,0000   | 2,50      | 2,50   |
|    | 1020077      | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III   | m3       | 0,0010   | 3 335,00  | 3,33   |
|    | 1100113      | Scoabe 10x2   | kg       | 0,5000   | 10,00     | 5,00   |
|    | 1110109      | Fise de marcare din masa plastica   | 100 buc  | 0,5000   | 25,00     | 12,50  |
|    | 1130337      | Praf de zinc "ПЦЦ1"   | t        | 0,00001  | 1 500,00  | 0,00   |
|    | 1130379      | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I   | kg       | 0,0008   | 15,00     | 0,01   |
|    | 5009032      | Scoabe cu doua talpi  | 10 buc   | 1,5000   | 25,00     | 37,50  |
|    | 5009598      | Hirtie de slefuit   | buc      | 2,0000   | 5,60      | 11,20  |
|    | 5210021      | Plumb, marca "C0"   | t        | 0,00002  | 15,00     | 0,00   |
|    | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"  | kg       | 0,0500   | 75,00     | 3,75   |
|    | 5309020      | Teava de izolatie   | kg       | 0,0300   | 9,20      | 0,28   |
|    | 5420055      | Vaselina tehnica  | kg       | 0,0300   | 25,00     | 0,75   |
|    | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv  | kg       | 0,1000   | 15,00     | 1,50   |
|    | 5500012      | Pasta de lipit "ПБК-26М"  | kg       | 0,1000   | 15,00     | 1,50   |
|    | 5500122      | Flux "ФКД/Г"  | kg       | 0,0200   | 10,00     | 0,20   |
|    | 030101       | Autoincarcatoare, 5 t   | h-ut     | 0,2200   | 25,00     | 5,50   |
| 29 | 10-02-030-01 | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa   | buc      |          |           | 218,63 |
|    |              |   |          |          |           | 213,05 |
|    | 1            | Muncitor  | h-om     | 7,2000   | 29,59     | 213,05 |
|    | 1011963      | Colofoniu de pin  | kg       | 0,0100   | 10,00     | 0,10   |
|    | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm  | 10 buc   | 0,2000   | 2,50      | 0,50   |

| 1  | 2       | 3   | 4       | 5      | 6         | 7                 |
|----|---------|---|---------|--------|-----------|-------------------|
|    | 1020077 | Cherestea de esente rasoioase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III | m3      | 0,0010 | 3 335,00  | 3,33              |
|    | 1130367 | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"   | kg      | 0,0100 | 25,00     | 0,25              |
|    | 5009031 | Scoabe  | 10 buc  | 0,2000 | 2,50      | 0,50              |
|    | 5009126 | Placa pentru priza din lemn   | 100 buc | 0,0100 | 15,00     | 0,15              |
|    | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"  | kg      | 0,0100 | 75,00     | 0,75              |
|    |         | <b>2. Utilaj</b>  |         |        |           |                   |
|    |         | <b>2.1. SI</b>  |         |        |           |                   |
| 30 |         | Panou de control ВАРТА-1/2  | buc     |        |           | 12 200,00<br>0,00 |
|    | 34      | Panou de control ВАРТА-1/2  | buc     | 1,0000 | 12 200,00 | 12 200,00         |
| 31 |         | Акумулятор 12В 7Ач  | buc     |        |           | 1 120,00<br>0,00  |
|    | 35      | Акумулятор 12В 7Ач  | buc     | 1,0000 | 1 120,00  | 1 120,00          |
| 32 |         | Ручной пожарный извещатель  | buc     |        |           | 450,00<br>0,00    |
|    | 36      | Ручной пожарный извещатель  | buc     | 1,0000 | 450,00    | 450,00            |
| 33 |         | Авvertizoare ИПП-1  | buc     |        |           | 165,00<br>0,00    |
|    | 37      | Авvertizoare ИПП-1  | buc     | 1,0000 | 165,00    | 165,00            |
| 34 |         | Авvertizoare ИПК-8  | buc     |        |           | 140,00<br>0,00    |
|    | 38      | Авvertizoare ИПК-8  | buc     | 1,0000 | 140,00    | 140,00            |
| 35 |         | Сирена 12В+стробоскоп   | buc     |        |           | 275,00<br>0,00    |
|    | 39      | Сирена 12В+стробоскоп   | buc     | 1,0000 | 275,00    | 275,00            |
|    |         | <b>2.2. Supraveghere Video</b>  |         |        |           |                   |
| 36 |         | Camere de monitorizare video 2MPixel  | buc     |        |           | 2 500,00<br>0,00  |
|    | 40      | Camere de monitorizare video 2MPixel  | buc     | 1,0000 | 2 500,00  | 2 500,00          |
| 37 |         | registrator SATA-1 HDD pina la 7TB HDTVl  | buc     |        |           | 5 000,00<br>0,00  |
|    | 41      | registrator SATA-1 HDD pina la 7TB HDTVl  | buc     | 1,0000 | 5 000,00  | 5 000,00          |
| 38 |         | bloc alimentare sursa de curent continuu 5A; 12V  | buc     |        |           | 12 500,00<br>0,00 |
|    | 42      | bloc alimentare sursa de curent continuu 5A; 12V  | buc     | 1,0000 | 12 500,00 | 12 500,00         |
| 39 |         | Акумулятоаре tip C1, CK-1 (12V-7.2A)  | buc     |        |           | 1 150,00<br>0,00  |
|    | 43      | Акумулятоаре tip C1, CK-1 (12V-7.2A)  | buc     | 1,0000 | 1 150,00  | 1 150,00          |
| 40 |         | HDD 2TB p/u video supravighere  | buc     |        |           | 5 700,00<br>0,00  |
|    | 44      | HDD 2TB p/u video supravighere  | buc     | 1,0000 | 5 700,00  | 5 700,00          |
|    |         | <b>2.3. TS (telefonie internet)</b>   |         |        |           |                   |
| 41 |         | Swich pina la 48 de porturi   | buc     |        |           | 4 500,00<br>0,00  |
|    | 45      | Swich pina la 48 de porturi   | buc     | 1,0000 | 4 500,00  | 4 500,00          |
| 42 |         | Апарат телефонный системы АТС   | buc     |        |           | 550,00<br>0,00    |
|    | 46      | Апарат телефонный системы АТС   | buc     | 1,0000 | 550,00    | 550,00            |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SC Megacon Service SRL**  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**IMSP IMC**  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.