Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Centrul educatiei estetice "Lastarel", Str. Maria Cibotari, 5, mun. Chisinau, DETS Buiucani **Investitor**

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demontari				
1	RpCP45D	Demontarea grilelor,metalice la geamuri	kg			2,27 2,10
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,020	55,00	1,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,020	50,00	1,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	30,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,003	15,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	15,00	0,07
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			14,30 14,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,00	7,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	20,00	0,20
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,.)	m2			22,05 22,05
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	55,00	11,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	50,00	10,50
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2			22,05 22,05
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	55,00	11,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	50,00	10,50
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			14,30 14,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,00	7,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	20,00	0,20
		1.2. Timplaria				
6	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2	m2			1 733,33 60,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,109	55,00	60,99
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,000	1 650,00	1 650,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,500	0,36	2,34
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,590	2,00	3,18
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,630	2,00	3,26
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,510	3,50	1,78
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,123	60,00	7,38
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0288	15,00	0,43
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,160	15,00	2,40
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1039	15,00	1,56
7	CK03A	Usi din MDFL, inclusiv tocurile, perforat interioare intr-un canat, pe captuseli , balamale ascunse, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la	m2			1 614,10 97,75

1	2	3	4	5	6	7
		constructii cu inaltimi pina la 35 m				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,470	55,00	80,85
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,080	55,00	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	50,00	12,50
	2030112930000-1	Usi interioare din MDF	m2	1,000	1 500,00	1 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	30,00	2,55
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,450	20,00	9,00
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,220	20,00	4,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	20,00	0,40
8	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-Culoarea se va coordona cu benefeciarul. Grosime tabla de otel 1.5 mm; Numarul balamalelor 3; Dimensiunea 2.10x0.9cm-1 buc; 2.10x1.22m-1 buc	m2			3 902,60 240,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,540	55,00	194,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	50,00	20,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,190	55,00	10,45
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,270	55,00	14,85
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,000	3 600,00	3 600,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,280	3,20	0,90
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,140	41,00	5,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,400	2,60	3,64
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005	360,00	1,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,00	1,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,700	60,00	42,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	20,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,020	350,00	7,00
		1.3. Tavan				
9	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			312,15 120,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,00	7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	55,00	112,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	0,65	2,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	180,00	189,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	20,00	0,30
		1.4. Pereti				
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,42 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,00	0,15
11	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			146,51 81,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	55,00	81,73
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,300	38,00	11,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,50	51,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	20,00	1,58
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
12	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu: glafuri de ferestre si usi plane	m			22,45 14,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	55,00	14,30
	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	1,050	6,50	6,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,60	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	360,00	0,36
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,15	0,90
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			22,64

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	4,20	0,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			41,31 32,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,78	9,26
	4100126202818	Apa	m3	0,001	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	25,00	0,03
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,42 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,00	0,15
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			48,89 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	41,30	16,52
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	5,50	0,33
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,00	0,04
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu "Lac Brio" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			60,37 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,00	30,25
	2430116103800-1	Lac Brio sau similar	kg	0,400	70,00	28,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	5,50	0,33
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,00	0,04
		1.5. Pardoseli				
18	CG36A	Pardoseli din placi laminat, GROSIMEA 12 mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2			343,29 70,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,150	55,00	63,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	50,00	7,50
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,050	195,00	206,80
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	10,00	10,61
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,900	60,00	54,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	20,00	0,60
		1.6. Pardosele exterioare				
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" sau analog intr-un strat, la pardosele	m2			24,20 7,70
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	55,00	7,70
	2430226101010-19	Grund cu cuart "Betohgpuht"sau analog	kg	0,415	39,40	16,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,00	0,15
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			88,02 38,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	360,00	15,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat,	m2			24,20

1	2	3	4	5	6	7
		la pardosele				7,70
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	55,00	7,70
	2430226101010-19	Grund cu cuart "Betohgpuht"sau analog	kg	0,415	39,40	16,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,00	0,15
22	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			419,24 158,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	55,00	143,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	50,00	14,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	35,00	10,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	1,00	20,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	3,80	3,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	10,00	0,12
23	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			93,19 54,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,900	55,00	49,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000	2,60	5,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	360,00	2,16
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,020	30,00	30,60
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,100	5,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	20,00	0,20
		1.7. Fatada				
24	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			130,52 92,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	55,00	77,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	360,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	20,00	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	25,00	0,20
25	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			23,77 6,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	55,00	6,60
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	41,00	17,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,00	0,15
26	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			81,23 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,450	55,00	24,75
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,640	85,00	54,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	5,50	0,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	20,00	0,06
		1.8. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
27	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			3 378,20 308,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,600	55,00	308,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,000	2 324,00	2 440,20
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,000	300,00	315,00

1	2	3	4	5	6	7
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,000	30,00	31,50
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,000	40,00	42,00
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,000	80,00	84,00
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,000	150,00	157,50
28	RpSC21C	Montarea vasului pentru closet pentru copii, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			841,01 126,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,300	55,00	126,50
	2622102438000	Lavoar	buc	1,000	400,00	408,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	60,00	61,20
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	30,00	30,60
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,300	35,00	10,71
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,000	20,00	40,80
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,000	160,00	163,20
29	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			860,00 110,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,000	55,00	110,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	600,00	600,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	75,00	150,00
30	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			93,70 12,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220	55,00	12,10
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,000	80,00	81,60
31	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20- mm	m			106,95 41,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,750	55,00	41,25
	2521216717050-31	Teava din material plastic 20mm	m	1,020	11,50	11,73
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,700	2,00	1,40
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,450	1,50	0,68
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,100	4,20	0,42
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,000	50,00	50,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	30,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	25,00	0,15
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	50,00	0,10
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	15,00	0,63
32	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv-COT	buc			14,82 8,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	55,00	8,25
	2875274110102	Piesa de racordare-Cot	buc	1,000	5,60	5,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	30,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	25,00	0,15
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,015	15,00	0,23
33	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc			22,58 20,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,380	55,00	20,90
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,000	0,32	0,32
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	20,00	0,10
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	2,60	0,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	360,00	0,43
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	20,00	0,02
		1.9. Lucrari diverse				
34	TsH92B	Incarcarea in auto materialului demontat	t			55,50 55,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,110	50,00	55,50
35	TrB05A2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe	t			65,00

1	2	3	4	5	6	7
		distanta de 10 m				65,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,300	50,00	65,00
36	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			150,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	400,00	150,00
		2. Lucrarile electrice				
		2.1. Lucrari electrice				
37	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,30 3,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	55,00	3,30
38	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp	m			3,30 3,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	55,00	3,30
39	RpEE14D	Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa	buc			77,53 24,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,440	55,00	24,20
	1111000100020-39	Intrerupator dublu exterior	buc	1,000	50,00	50,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	3,00	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	5,50	0,03
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	1,50	0,30
40	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			31,70 18,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,340	55,00	18,70
	1111000100033-40	Cordoane de cupru IIIIB 3x 1,5	m	1,050	12,00	12,98
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,030	0,65	0,02
41	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			44,63 36,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,670	55,00	36,85
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,020	6,50	7,29
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,020	22,00	0,48
42	RpEF02A	Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W	buc			665,15 59,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,090	55,00	59,95
	2875274400501	Corp de iluminat led	buc	1,000	593,33	605,20
43	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			63,60 14,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,270	55,00	14,85
	1111000100024-43	Intrerupator manual 1 clapa	buc	1,010	45,00	45,45
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	3,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	5,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	5,50	0,28
44	RpEC07A	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm[, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale	buc			539,40 229,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,180	55,00	229,90
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	6,000	5,50	33,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,000	6,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,020	30,00	0,60
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,002	200,00	0,40
	2722103107001-44	Conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm	m	12,000	19,50	234,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,500	5,50	30,25
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,150	30,00	4,50
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,100	1,50	0,15
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,250	2,30	0,57
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0006	50,00	0,03
45	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			66,80 17,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310	55,00	17,05
	2746167335100	Priza	buc	1,020	45,00	45,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	3,00	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	5,50	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000	0,10	0,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,000	0,30	0,60
46	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, avind greutatea pina la 150 kg (Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100	buc			552,29 537,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,770	55,00	537,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000	2,60	2,63
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,005	360,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	20,00	0,02
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,000	0,56	2,26
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,000	1,00	4,04
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,000	1,00	4,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030	5,00	0,15
		3. Utilaj				
47	Pret piata	Tablou electric sau celula gata echipat	buc			850,00 0,00
	1234-50	Tablou electric sau celula gata echipat	buc	1,000	850,00	850,00

APROBAT:

Intocmit **Investitor**

(funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.Ş. L.S.

Digitally signed by Demerji Tudor
Date: 2023.11.17 04:16:09 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ