

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1777549474602 din 30.04.2026
Obiectul achiziției: Aparate pentru Serviciul Reabilitare Medicală și Medicină Fizică

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Aparate pentru magnetoterapie						
Lot 1.1 Aparat pentru magnetoterapie, echivalent modelului Almag 02	Mag 2000 PLUS Cod Gima 28311+ Cod Gima 28318	Italia	I.A.C.E.R. S.r.l	Conform caietului de sarcini (Anexa 1).	<p style="text-align: center;">Dispozitivul pentru magnetoterapie</p> <p>Dispozitivul are 3 emițători: principal, local și un emioțator flexibil sub formă de linie</p> <p>Caracteristici tehnice:</p> <p>Tip dispozitiv: Dispozitiv de magnetoterapie impulsivă</p> <p>Număr de emițători: 3 (principal, local și linie flexibilă)</p> <p>Dimensiuni bobine: 165x140x50</p> <p>Număr de programe prestabilite: 79 programe de tratament</p> <p>Frecvența magnetică: joasă, impulsivă</p> <p>Intensitatea câmp magnetic: scăzută</p> <p>Durata tratament: reglată automat în funcție de programul selectat</p> <p>Greutate - maximum 10,58 kg</p> <p>Tipul de execuție: portabil</p> <p>Tipul curentului: Curent în mișcare, curent staționar</p> <p>Frecvența impulsurilor, 1 - 100Hz</p> <p>Valoarea amplitudinală a inducției magnetice 2 - 45 mTI</p> <p>Timp de stabilire a modului de lucru - 30sec</p>	

					Puterea consumată, maximum 50VA Alimentare electrică, 220/50V/Hz Garanție producător - 24 luni	
Lot 1.2 Aparat pentru magnetoterapie, echivalent Almag+	Almag +	Rusia	Elamed AO „Елатомский приборный завод”	Conform caietului de sarcini (Anexa 2).	Aparat pentru magnetoterapie Specificații Tipul câmpului magnetic Impuls de rulare - staționar Numărul de moduri/programe de operare 3 1 - de bază, 2 - regim pediatric, 3 - cu efecte analgezice și antiinflamatoare pronunțate Panoul de control al mașinii - DA Husă - DA Posibilitatea acțiunii simultane asupra arganelor împerecheate - DA Salvarea parametrilor ultimului regim de tratament efectuat - DA Indicarea de lucru (impact) - Indicator luminos + câmp magnetic + sunet Metoda de fixare - suporturi speciale Ambalare cutie - carcasă comodă	
Lotul 2 Aparat pentru electrofareză.						
Lot 2 Aparat pentru electrofareză echivalent modelului Potoc EMA-N	Potoc 01M	Ucraina	ЗАБЕТ	Conform caietului de sarcini (Anexa 3).	Aparat pentru galvanizare și electrofareză Specificații Caracteristici Valoare 1. Alimentare CA: - Voltaj 220W - Frecvența 50Hz 2. Puterea consumată din rețea, nu mai mult de 40 VA 3. Curentul maxim în circuit pacientului (50±5)mA 4. Interval de reglare a curentului pentru galvanizare 0-5 mA și 0-50 mA 5. Numărul de electrozi din pânză de carbon 12buc 6. Reglarea puterii de ieșire neted 7. Timpul pentru a stabili modul de funcționare, nu mai mult 1 min 8. Interpretarea aparatului potrabil de masă	

					9. Cronometru pentru durata tratamentului 1-99 min 10. Dimensiuni - 223x215x75 mm 11. Greutate - 2 kg	
Lotul 3 Aparat cu frecvență joasă						
Lot 3 Aparat cu frecvență joasă echivalent modelului AMPLIPULS - 5	Radius 01	Republica Belarus	Клэр	Conform caietului de sarcini (Anexa 4).	<p style="text-align: center;">Aparat frecvență joasă</p> <p>Caracteristici tehnice ale dispozitivului</p> <ul style="list-style-type: none"> - Număr de tipuri de expunere: 5 - Frecvența tensiunii modulate de formă sinusoidală: 10, 20, 30, 50, 80, 100 și 150 Hz - Coeficientul de modulare (discret): 0,(25±3)%, (50±7)%, (75±9)%, (100±14)% și mai mult de 100% - Intervalul curentului pacientului (variabil), mA: 0-10, 0-20, 1-100 - Timer pentru procedură: de la 1 până la 99 minute, cu semnal sonor la sfârșit - Alimentare electrică: din rețeaua electrică de curent alternativ cu tensiunea de (220±22)V, frecvența de 50 Hz, puterea consumată fiind de max 60 VA - Dimensiuni - 280x220x90 mm, - Greutate - nu mai mult de 5 kg - Materialul carcasei: plastic 	
TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Cobzari-Țurcan Rodica
În calitate de: Administrator
Ofertantul: Aelo Grup SRL
Adresa: Mun. Chișinău, str. Ialoveni 107, bl. 6