

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1552665223095
	Denumirea procedurii de achiziție: COP din 25.03.2019

	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolul ui	Țara de origine	Produce- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
	2	3	4	5	6	7	8
1.	Țeavă profil 60x40x2mm L=6m	337110	ukr	bimetcom	60x40x2mm L=6m	60x40x2mm L=6m	
2.	Țeavă profil 80x40x2mm L=6m	337110	ukr	bimetcom	80x40x2mm L=6m	80x40x2mm L=6m	
3.	Țeavă profil 30x30x2mm L=6m	337110	ukr	bimetcom	30x30x2mm L=6m	30x30x2mm L=6m	
4.	Țeavă profil 20x30x2mm L=6m	337110	ukr	bimetcom	20x30x2mm L=6m	20x30x2mm L=6m	
5.	Țeavă profil 40x40x2mm L=6m	337110	ukr	bimetcom	40x40x2mm L=6m	40x40x2mm L=6m	
6.	Țeavă profil 40x40x3mm L=6m	337110	ukr	bimetcom	40x40x3mm L=6m	40x40x3mm L=6m	
7.	Țeavă profil 80x80x3mm L=6m	337110	ukr	bimetcom	80x80x3mm L=6m	80x80x3mm L=6m	
8.	Tabla zincata 0,50	337110	ukr	bimetcom	Tabla zincata grosimea 0,50x1000x2000mm	Tabla zincata grosimea 0,50x1000x2000mm	
9.	Țeava Ø102mm	337110	ukr	bimetcom	Țeava Ø102x6000mm (metal)	Țeava Ø102x6000mm (metal)	

10.	Klei PVA (D-3)	337110	md	Cheton	D-3	D-3	
11.	Nisip spălat de râu	337110	md	cobusca	spălat de râu	spălat de râu	
12.	Nisip PGS	337110	md	cobusca	PGS	PGS	
13.	Moluza	337110	md	cobusca	moluza	moluza	
14.	Ciment M500	337110	md	rezina	M500	M500	
15.	Petriș fracția 40-70	337110	md	cobusca	fracția 40-70	fracția 40-70	
16.	OSB 12 mm (2.5 m*1,25m)	337110	ukr	Stilhol srl	12 mm (2.5 m*1,25m)	12 mm (2.5 m*1,25m)	
17.	Stalpi din lemn de pin Ø100mm	337110	ukr	Vilerex	Stalpi din lemn de pin Ø100mm(Stâlpi de lemn)L-2,5 metru	Stalpi din lemn de pin Ø100mm(Stâlpi de lemn)L-2,5 metru	
18.	Cherestea tivită 30x150x6000	337110	ukr	Vilerex	30x150x6000	30x150x6000	
19.	Cherestea tivită 40x150x6000	337110	ukr	Vilerex	40x150x6000	40x150x6000	
20.	Cherestea tivită 50x150x6000	337110	ukr	Vilerex	50x150x6000	50x150x6000	
21.	Cherestea patrat (brus) 50x50x6000	337110	ukr	Vilerex	50x50x6000	50x50x6000	
22.	Șurub 6x80mm la cheie	337110	polonia	lider	6x80mm la cheie	6x80mm la cheie	
23.	Șurub 5x50 Universal pentru lemn, Zincat galben	337110	polonia	lider	Universal pentru lemn, Zincat galben 5x50	Universal pentru lemn, Zincat galben 5x50	
24.	Șurub 5x70 Universal pentru lemn, Zincat galben	337110	polonia	lider	Universal pentru lemn, Zincat galben 5x70	Universal pentru lemn, Zincat galben 5x70	
25.	Șurub 5x100 Universal pentru lemn, Zincat galben	337110	polonia	lider	Universal pentru lemn, Zincat galben 5x100	Universal pentru lemn, Zincat galben 5x100	
26.	Șurub 8x80mm la cheie	337110	polonia	lider	8x80mm la cheie	8x80mm la cheie	
27.	Prut lins Ø16mm	337110	polonia	lider	Prut Ø16mm	Prut Ø16mm	
28.	Tablă profilată LK-20 (L-4100)	337110	md	Bravo	înălțimea profilului - 20 mm; lungimea foi - 4100mm; lățimea: totală - 1140 mm, utilă - 1100 mm; drosimea - 0,5; culoarea - cafeniu	înălțimea profilului - 20 mm; lungimea foi - 4100mm; lățimea: totală - 1140 mm, utilă - 1100 mm; drosimea - 0,5;	

						culoarea - cafeniu	
29.	Tablă profilată LK-20 (L-3200)	337110	md	Bravo	înălțimea profilului - 20 mm; lungimea foi - 3200mm; lățimea: totală - 1140 mm, utilă - 1100 mm; drosimea - 0,5; culoarea - cafeniu	înălțimea profilului - 20 mm; lungimea foi - 3200mm; lățimea: totală - 1140 mm, utilă - 1100 mm; drosimea - 0,5; culoarea - cafeniu	
30.	Spuma de montaj pentru izolatii	337110	md	Supraten	Spuma de montaj pentru izolatii termice si fonice aplicata cu pistolul	Spuma de montaj pentru izolatii termice si fonice aplicata cu pistolul	
31.	Smivka	337110	md	Cheton	Pentru pistol de spuma	Pentru pistol de spuma	
32.	Pistol pentru spuma de montaj	337110	pol	Lider	din metal	din metal	
33.	Armatura D/8mm	337110	ukr	bimetcom	D/8mm	D/8mm	
34.	Armatura D/10mm	337110	ukr	bimetcom	D/10mm	D/10mm	
35.	Benzi 20x4	337110	ukr	bimetcom	Benzi 20x4 x 6000 (polosa din metal)	Benzi 20x4 x 6000 (polosa din metal)	
36.	Benzi 40x4	337110	ukr	bimetcom	Benzi 40x4 x 6000 (polosa din metal)	Benzi 40x4 x 6000 (polosa din metal)	
37.	Benzi 80x6	337110	ukr	bimetcom	Benzi 80x6 x 6000 (polosa din metal)	Benzi 80x6 x 6000 (polosa din metal)	
38.	Ugoloc 35x35x3	337110	ukr	bimetcom	Ugoloc L 35x35x3mm x6000	Ugoloc L 35x35x3mm x6000	
39.	Ugoloc 40x40x3	337110	ukr	bimetcom	Ugoloc L 40x40x3mm x6000	Ugoloc L 40x40x3mm x6000	
40.	Disc pentru metal D-550/3x25	337110	ukr	Luga	D-550/3x25	D-550/3x25	
41.	Disc pentru metal D- 230/2,5x22,2	337110	ukr	Luga	D-230/2,5x22,2	D-230/2,5x22,2	
42.	Disc pentru lemn D-125mm	337110	ukr	Luga	Disc pentru lemn D-125	Disc pentru lemn D-125	
43.	Disc pentru beton D-125mm	337110	ukr	Luga	Disc pentru beton D-125	Disc pentru beton D-125	
44.	Sîrmă arsă 2mm	337110	pol	lider	2mm	2mm	
45.	Sîrmă arsă 3mm	337110	pol	lider	3mm	3mm	
46.	Perie pentru vopsea 40 mm	337110	pol	lider	40 mm	40 mm	

47.	Perie pentru vopsea 60 mm	337110	pol	lider	60 mm	60 mm	
48.	Cuie de metal 70 mm	337110	pol	lider	70 mm	70 mm	
49.	Cuie de metal 100 mm	337110	pol	lider	100 mm	100 mm	
50.	Cuie de metal 150 mm	337110	pol	lider	150 mm	150 mm	
51.	Tija filetată Ø10	337110	pol	lider	Ø10 (шпилька резьбовая 1m)	Ø10 (шпилька резьбовая 1m)	
52.	Tija filetată Ø14	337110	pol	lider	Ø14 (шпилька резьбовая 1m)	Ø14 (шпилька резьбовая 1m)	
53.	Tija filetată Ø16	337110	pol	lider	Ø16 (шпилька резьбовая 1m)	Ø16 (шпилька резьбовая 1m)	
54.	Piulița M 16	337110	pol	lider	M 16	M 16	
55.	Piulița M 14	337110	pol	lider	M 14	M 14	
56.	Piulița M 12	337110	pol	lider	M 12	M 12	
57.	Piulița M 10	337110	pol	lider	M 10	M 10	
58.	Șaibe M 16	337110	pol	lider	M 16	M 16	
59.	Șaibe M 14	337110	pol	lider	M 14	M 14	
60.	Șaibe M 10	337110	pol	lider	M 10	M 10	
61.	Pelicola 100 micr	337110	md	Supraten	100 micr, lățimea brațului 1,5m	100 micr, lățimea brațului 1,5m	
62.	Amestek pe bază de gips	337110	md	Supraten	lucrări interioare (MAHOLIT sau analog)	lucrări interioare (MAHOLIT sau analog)	
63.	Amestek uscat	337110	md	Supraten	lucrări exterioare	lucrări exterioare	
64.	Var nestîns	337110	md	Supraten	негашенная известь	негашенная известь	
65.	Roabă volum 100 L	336110	md	Supraten	rezervor(coș) metal zincat, volum 100 L; roata turnată de poliuretan	rezervor(coș) metal zincat, volum 100 L; roata turnată de poliuretan	
66.	Cilindru 60mm (pentru lacat)	336110	md	Supraten	Cilindru 60mm (pentru lacat)	Cilindru 60mm (pentru lacat)	
67.	Cilindru 80mm (pentru lacat)	336110	md	Supraten	Cilindru 60mm (pentru lacat)	Cilindru 60mm (pentru lacat)	
68.	Lacăt cu mâner 120x60	336110	md	Supraten	Lacăt cu mâner 120x60	Lacăt cu mâner 120x60	

69.	Lacăt cu mâner 130x80	336110	md	Supraten	Lacăt cu mâner 130x80	Lacăt cu mâner 130x80	
70.	Perie de sirma metalica	337110	md	Supraten	Perie de sirma metalica, Miner: Plastic	Perie de sirma metalica, Miner: Plastic	
71.	Role pentru tencuiala în relief L- 100 mm	337110	md	Supraten	L- 100 mm	L- 100 mm	
72.	Role pentru tencuiala în relief L- 200 mm	337110	md	Supraten	L- 200 mm	L- 200 mm	
73.	Role pentru vopsire L- 100 mm	337110	md	Supraten	L- 100 mm, cu mâner din plastic	L- 100 mm, cu mâner din plastic	
74.	Role pentru vopsire L- 200 mm	337110	md	Supraten	L- 200 mm, cu mâner din plastic	L- 200 mm, cu mâner din plastic	
75.	Vopsele și solvenți	337110	md	Cheton			
75.1	Emal negru pentru metal 3în1	337110	md	Cheton	Emal negru, borcan de la 2.5 - 2,7kg. Proprietățile 3 în 1 - Totodată servește ca un convector rugina, grund și strat decorativ; Rugina transformă într-un compus de fier solid insolubil; rezistență atmosferică ridicată și ceață de sare; Buna acoperire - ușor de aplicat Buna comportare depozitare - nu formează sediment gros, nu schimbă vâscozitate în timp	Emal negru, borcan de la 2.5 - 2,7kg. Proprietățile 3 în 1 - Totodată servește ca un convector rugina, grund și strat decorativ; Rugina transformă într-un compus de fier solid insolubil; rezistență atmosferică ridicată și ceață de sare; Buna acoperire - ușor de aplicat Buna comportare depozitare - nu formează sediment gros, nu schimbă vâscozitate în timp	
75.2	Emal verde pentru metal 3în1	337110	md	Cheton	Emal verde, borcan de la 2.5 - 2,7kg. Proprietățile 3 în 1 - Totodată servește ca un convector rugina, grund și strat decorativ; Rugina transformă într-un compus de fier solid insolubil; rezistență atmosferică ridicată și ceață de sare; Buna acoperire - ușor de aplicat Buna comportare depozitare - nu	Emal verde, borcan de la 2.5 - 2,7kg. Proprietățile 3 în 1 - Totodată servește ca un convector rugina, grund și strat decorativ; Rugina transformă într-un compus de fier solid insolubil; rezistență atmosferică ridicată și ceață de sare; Buna acoperire - ușor de aplicat	

					formeaza sediment gros, nu schimbă vâscozitate în timp	Buna comportare depozitare - nu formeaza sediment gros, nu schimbă vâscozitate în timp	
75.3	Emal culoare gri pentru metal 3în1	337110	md	Cheton	Emal gri, borcan de la 2.5 - 2,7kg. Proprietățile 3 în 1 - Totodată servește ca un convertor rugina, grund și strat decorativ; Rugina transformă într-un compus de fier solid insolubil; rezistență atmosferică ridicată și ceață de sare; Buna acoperire - ușor de aplicat Buna comportare depozitare - nu formeaza sediment gros, nu schimbă vâscozitate în timp	Emal gri, borcan de la 2.5 - 2,7kg. Proprietățile 3 în 1 - Totodată servește ca un convertor rugina, grund și strat decorativ; Rugina transformă într-un compus de fier solid insolubil; rezistență atmosferică ridicată și ceață de sare; Buna acoperire - ușor de aplicat Buna comportare depozitare - nu formeaza sediment gros, nu schimbă vâscozitate în timp	
75.4	Emal cafeniu(bordo) pentru metal 3în1	337110	md	Cheton	Emal cafeniu(bordo), borcan de la 2.5 - 2,7kg. Proprietățile 3 în 1 - Totodată servește ca un convertor rugina, grund și strat decorativ; Rugina transformă într-un compus de fier solid insolubil; rezistență atmosferică ridicată și ceață de sare; Buna acoperire - ușor de aplicat Buna comportare depozitare - nu formeaza sediment gros, nu schimbă vâscozitate în timp	Emal cafeniu(bordo), borcan de la 2.5 - 2,7kg. Proprietățile 3 în 1 - Totodată servește ca un convertor rugina, grund și strat decorativ; Rugina transformă într-un compus de fier solid insolubil; rezistență atmosferică ridicată și ceață de sare; Buna acoperire - ușor de aplicat Buna comportare depozitare - nu formeaza sediment gros, nu schimbă vâscozitate în timp	
75.5	Emal galben pentru metal 3în1	337110	md	Cheton	Emal galben, borcan de la 2.5 - 2,7kg. Proprietățile 3 în 1 - Totodată servește ca un convertor rugina, grund și strat decorativ; Rugina transformă într-un compus de fier solid insolubil; rezistență atmosferică ridicată și	Emal galben, borcan de la 2.5 - 2,7kg. Proprietățile 3 în 1 - Totodată servește ca un convertor rugina, grund și strat decorativ; Rugina transformă într-un compus de fier solid insolubil; rezistență atmosferică ridicată	

					ceață de sare; Buna acoperire - ușor de aplicat Buna comportare depozitare - nu formeaza sediment gros, nu schimbă vâscozitate în timp	și ceață de sare; Buna acoperire - ușor de aplicat Buna comportare depozitare - nu formeaza sediment gros, nu schimbă vâscozitate în timp	
75.6	Emal verde pentru lemn	337110	md	Cheton	Emal verde pentru lemn, borcan de la 2.5 - 2,7kg. rezistență atmosferică ridicată ; Buna acoperire - ușor de aplicat Buna comportare depozitare - nu formeaza sediment gros, nu schimbă vâscozitate în timp	Emal verde pentru lemn, borcan de la 2.5 - 2,7kg. rezistență atmosferică ridicată ; Buna acoperire - ușor de aplicat Buna comportare depozitare - nu formeaza sediment gros, nu schimbă vâscozitate în timp	
75.7	Emal cafeniu(bordo) pentru lemn	337110	md	Cheton	Emal cafeniu(bordo) pentru lemn, borcan de la 2.5 - 2,7kg. rezistență atmosferică ridicată ; Buna acoperire - ușor de aplicat Buna comportare depozitare - nu formeaza sediment gros, nu schimbă vâscozitate în timp	Emal cafeniu(bordo) pentru lemn, borcan de la 2.5 - 2,7kg. rezistență atmosferică ridicată ; Buna acoperire - ușor de aplicat Buna comportare depozitare - nu formeaza sediment gros, nu schimbă vâscozitate în timp	
75.8	Diluant pentru vopsea propusă Emal 3în1	337110	md	Cheton	Diluant pentru vopsea propusă Emal 3în1 pentru metal	Diluant pentru vopsea propusă Emal 3în1 pentru metal	
75.9	Diluant pentru vopsea propusă Emal	337110	md	Cheton	Diluant pentru vopsea propusă Emal pentru lemn	Diluant pentru vopsea propusă Emal pentru lemn	
76.	Vopsea emulsie de apă	337110	md	Cheton	găleată de 10 litre	găleată de 10 litre	
77.	Koller galben	337110	md	Cheton	pentru vopsea emulsie de apă	pentru vopsea emulsie de apă	
78.	Koller verde	337110	md	Cheton	pentru vopsea emulsie de apă	pentru vopsea emulsie de apă	
79.	Cablu de oțel D-3mm	337110	pol	lider	D-3mm(стальной трос)	D-3mm(стальной трос)	
80.	conectare pentru cablu de oțel - 3mm	337110	pol	lider	conectare pentru cablu de oțel - 3mm	conectare pentru cablu de oțel - 3mm	

BOLGARI ANDREI. În calitate de: Administrator

Ofertantul:SRL VERMILION Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-2072