

Product data sheet

GENERAL INFORMATION

Product: Heated ultrasonic bath with timer, LBX ULTR Series

Description: Stainless steel body and bath resistant to water. Lid and basket included. Digital screen that shows temperature and timing. Temperature control (adjustable from RT to 80°C). Timer: 0-30 min. The 6,5 L – 30 L models have a drainage valve. 220-240 V / 50-60 Hz. Warranty 1 year

SPECIFICATIONS

Reference	pcs/ box	capacity	ultrasound power	heating power	useful dimensions (length x width x height)
ULTR-2L0-001	1	2 L	80 W	100 W	150 x 135 x 100 mm
ULTR-3L2-001	1	3,2 L	120 W	100 W	240 x 135 x 100 mm
ULTR-6L5-001	1	6,5 L	180 W	150 W	300 x 150 x 150 mm
ULTR-10L-001	1	10 L	240 W	200 W	300 x 240 x 150 mm
ULTR-15L-001	1	15 L	360 W	300 W	330 x 300 x 150 mm
ULTR-30L-001	1	30 L	600 W	500 W	500 x 300 x 200 mm

PACKING

Type: Carboard box
Label:

labbox	ULTR-2L0-001
	Heated ultrasonic bath with timer, LBX ULTR Series, 1 pc
	Baño de ultrasonidos con calefacción y temporizador, LBX ULTR, 1 ud
	Bain à ultrasons avec chauffage et minuterie, LBX ULTR, 1 unit
	Batch n°.: xxxxx



Ficha técnica de producto

INFORMACIÓN GENERAL

Producto: Baño de ultrasonidos con calefacción y temporizador, LBX ULTR

Descripción: Carcasa y tanque de acero inoxidable resistentes al agua. Tapa y cestillo incluidos. Pantalla digital que muestra la temperatura y el tiempo. Control digital de la temperatura (regulable entre ambiente y 80°C). Temporizador: 0-30 min. Los modelos de 6,5 L - 30 L tienen válvula de desagüe. 220-240 V / 50-60 Hz. Garantía 1 año

ESPECIFICACIONES

Referencia	uds/ caja	capacidad	potencia ultrasonidos	potencia calefacción	dimensiones útiles (largo x ancho x alto)
ULTR-2L0-001	1	2 L	80 W	100 W	150 x 135 x 100 mm
ULTR-3L2-001	1	3,2 L	120 W	100 W	240 x 135 x 100 mm
ULTR-6L5-001	1	6,5 L	180 W	150 W	300 x 150 x 150 mm
ULTR-10L-001	1	10 L	240 W	200 W	300 x 240 x 150 mm
ULTR-15L-001	1	15 L	360 W	300 W	330 x 300 x 150 mm
ULTR-30L-001	1	30 L	600 W	500 W	500 x 300 x 200 mm

EMBALAJE

Tipo: Caja de cartón o plástico
Etiqueta:

ULTR-2L0-001

Heated ultrasonic bath with timer, LBX ULTR Series, 1 pc

Baño de ultrasonidos con calefacción y temporizador, LBX ULTR,
1 ud

Bain à ultrasons avec chauffage et minuterie, LBX ULTR, 1 unit

Batch nº.: xxxx



Fiche technique de produit

INFORMATION GENERALE

Produit: Bain à ultrasons avec chauffage et minuterie, LBX ULTR

Description: Cuve et châssis en acier inoxydable résistants à l'eau. Inclut couvercle et panier grillagé. Ecran numérique montrant la température et le temps. Contrôle numérique de température (réglable entre T° ambiante et 80°C). Minuterie : 0-30 min. Les modèles de 6.5L à 30L ont une vanne de vidange. 220-240 V / 50-60 Hz. Garantie 1 an

CARACTERISTIQUES

Référence	unit./lot	capacité	puissance ultrasons	puissance chauffage	dimensions utiles (longueur x largeur x hauteur)
ULTR-2L0-001	1	2 L	80 W	100 W	150 x 135 x 100 mm
ULTR-3L2-001	1	3,2 L	120 W	100 W	240 x 135 x 100 mm
ULTR-6L5-001	1	6,5 L	180 W	150 W	300 x 150 x 150 mm
ULTR-10L-001	1	10 L	240 W	200 W	300 x 240 x 150 mm
ULTR-15L-001	1	15 L	360 W	300 W	330 x 300 x 150 mm
ULTR-30L-001	1	30 L	600 W	500 W	500 x 300 x 200 mm

EMBALLAGE

Type: Boîte de carton ou plastique

Etiquette:

ULTR-2L0-001

Heated ultrasonic bath with timer, LBX ULTR Series, 1 pc

Baño de ultrasonidos con calefacción y temporizador, LBX ULTR, 1 ud

Bain à ultrasons avec chauffage et minuterie, LBX ULTR, 1 unit

Batch n°.: xxxx

