

NAN Expertpro Total Confort 1,

formulă de lapte praf instant de început destinat unor scopuri medicale speciale. Este o formula nutritivă completă și poate fi folosită ca unica sursă de nutriție, de la naștere până la 6 luni. Se utilizează în caz de colici, constipații tulburări digestive cu *L.Reuteri*, Prebiotice GOS/FOS. Ingrediente: lactoză, uleiuri vegetale (floarea soarelui cu conținut ridicat de acid oleic, rapiță, ulei de *Mortierella alpina* bogat în ARA), amidon din cartofi, izolat și concentrat de proteine hidrolizate din zer, galacto-oligozaharide (conține zer), minerale (citrat de potasiu, citrat de calciu, clorura de magneziu, clorura de potasiu, clorura de sodiu, sulfat feros, fosfat de calciu, sulfat de zinc, sulfat cupric, sulfat de mangan, iodura de potasiu, selenat de sodiu), fructo-oligozaharide, Acid docosahexaenoic (DHA), colină, L-arginina, vitamine (C, E, B3, B5, A, B1, B2, B6, acid folic, K, D, biotina B12), L-histidina, L-fenilalanin, taurina, culturi de *Limosiactobacillus* (DSM17938**), inozitol, nucleotide (citidina, uridina, adenzina, guanozina), L-carnitina. **Sub licența BioGaia AB. Valoarea nutritivă per 100 ml amestec preparat: Valoarea energetică 67/280 kJ/kcal, Grăsimi: 3,5 g, dintre care acizi grași saturați: 0,31 g; mononesaturate: 2,2 g, polinesaturate: 0,6 g, Acid linoleic: 511 mg; Acid alfa-linolenic: 45 mg, Acid docosahexaenoic (DHA): 17 mg, Acid arahidonic (ARA): 17 mg, Carbohidrați: 7,6 mg din care: zaharuri 5,0 g, amidon: 2,2 g; G 1 2 alacto-oligozaharide : 0,15 g, Lactoză: 5,2 g; Fibre alimentare: 0,3 g, Galacto-oligozaharide : 0,22 g, Fructo-oligozaharide: 0,04 g, Proteine: 1,3 g, L-Carnitină: 1,6 mg, Vitamina A: 65,6 µg echiv. retinolului, Vitamina D: 1,7 µg, Vitamina E: 1,9 mg, Vitamina K: 5,0 µg, Vitamina C: 12 mg, Vitamina B1(Tiamină): 66 µg, Vitamina B2 (Riboflavina): 72 µg, Vitamina PP (Niacină): 0,49 mg, Vitamina B6: 34 µg, Acid folic: 22,3 µg, Vitamina B12: 0,16 µg, Biotină: 1,5 µg, Acid pantotenic(B5): 0,33 mg, Sodiu: 26 mg, Potasiu: 73,4 mg, Cloruri: 51,8 mg, Calciu: 45,9 mg, Fosfor: 26,9 mg, Magneziu: 8,26 mg, Fier: 0,73 mg, Zinc: 0,50 mg, Cupru: 50 µg, Mangan: 22 µg, Seleniu: 3,9 µg, Crom: ≤ 6,7 ; Molibden: ≤ 9,4 µg, Iod: 14,4 µg, Colină: 22 mg, Izonitol: 4,7 mg, Taurină: 4,2 mg, Nucleotide: 2,0 mg. Lingurița de măsură 4,37 g, 100 ml = 13,11 g de lapte praf + 90 ml de apă. Osmolaritate: 208 mOsm/kg. Notă importantă: Alimentația ideală pentru sugari este laptele de mamă. OMS recomandă alăptarea exclusivă până la 6 luni. Nestle susține această recomandare. Înainte de a lua decizia de a alege o formulă de lapte pentru sugari, consultați medicul. Mod de pregătire: 1. Spală-te pe mâini înainte de a pregăti laptele pentru sugari. 2. Spală bine sticla, tetina și capacul până nu mai rămân urme de preparat. Scufundă-le complet sub apă. Adu apa la punctul de fierbere, oprește fierberea și lasă-le acoperite până la folosire*. 3. Fierbe apă potabilă și las-o apoi să se răcească. 4. Urmează cu strictețe modul de de preparare. Mai întâi toarnă apa caldută în sticla. Apoi adaugă amestec folosind numai lingurița dozatoare, nivelând cu atenție amestec suplimentar. 5. Închide recipientul după fiecare utilizare și depozitează-o înapoi în cutie. 6. Închide biberonul și agită bine, până când amestecul s-o dizolvat complet. Verifică temperatura înainte de a hrăni copilul. *Dacă utilizați un sterilizator cu abur, urmați instrucțiunile producătorului. Avertizare: Apă nefiertă, biberoanele nefierse sau diluția incorectă pot duce la îmbolnăvirea sugarului tău. Depozitarea, manipularea, prepararea și hrănirea incorecte pot avea efecte adverse pentru sănătatea sugarului tău. Prepară un singur biberon o dată. Hranește sugarul imediat și urmează cu exactitate instrucțiunile. Folosește numai măsura din interiorul cutiei. Nu modifică proporțiile fără avizul medicului. Ține întotdeauna sugarul în brațe când îl hranești. Nu păstra un biberon neterminat, aruncă tot conținutul neconsumat. Dacă îl lași nesupravegheat se poate îneca. *Pentru a păstra cantitatea bacteriilor vii, lăsați apa fiartă să se răcească aproximativ până la temperatura corpului, apoi adăugați amestecul uscat. **Notă: Pentru pregătirea amestecului, este necesar să folosiți lingurița de măsură, umplută fără vârf. Dizolvarea cantității incorecte de praf - mai multă sau mai puțină, comparativ cu cantitatea specificată în tabel - poate duce la deshidratarea organismului copilului, sau la tulburări de alimentație. Cantitatea specificată în tabel nu poate fi schimbată fără recomandarea lucrătorului medical. ***La această vârstă, este des recomandat să introduceți treptat în regimul alimentar al copilului alimente complementare: terciuri, legume, fructe, carne și pește. Ținând cont de diferențele individuale de necesități ale copiilor, adresați-vă pentru consultație lucrătorului medical. Evitați depozitarea prelungită la temperaturi excesive. Contraindicații: Nu se utilizează în caz de alergii diagnosticate la proteinele din laptele de vacă (sau dacă se suspectează), galactozemie, intoleranță congenitală la lactoză, deficiența galactokinazei, malabsorbție la glucoză și intoleranță la maltoză. A nu se administra parenteral. Ambalat în atmosfera protectoare. A se consuma de preferință înainte de sfârșitul datei menționate în partea de jos a cutiei. După deschiderea cutiei a se consuma în maxim 4 săptămâni. Producător: Nestlé Deutschland AG, DE-60528, Lyoner Str. 23, Frankfurt am Main, Germania. Fabrica din Biessenhofen DE – 87640, Fussener Str. 1, Germania. Importator: "Nestle" SRL, RM, MD-2001, mun .Chișinău, str.Tighina 49/4, et. 3. Tel.: (022) 211-175. Adresați sugestiile și reclamațiile dumneavoastră importatorului. ®Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A. Masa netă: 800g.

NAN Expertpro Total Confort 2,

formulă de lapte praf instant de continuare destinat unor scopuri medicale speciale. Este o formula nutritivă completă și poate fi folosită ca unica sursă de nutriție, de la 6 până la 12 luni. Se utilizează în caz de colici, constipații tulburări digestive cu L.Reuteri, Prebiotice GOS/FOS.

Ingrediente: lactoză, uleiuri vegetale (floarea soarelui cu conținut ridicat de acid oleic, rapiță, ulei de Mortierella alpina bogat în ARA), amidon din cartofi, izolat și concentrat de proteine hidrolizate din zer*, galacto-oligozaharide (conține zer), minerale (citrat de potasiu, citrat de calciu, clorura de magneziu, clorura de potasiu, clorura de sodiu, sulfat feros, fosfat de calciu, sulfat de zinc, sulfat cupric, sulfat de mangan, iodura de potasiu, selenat de sodiu), fructo-oligozaharide, Acid docosaheptaenoic (DHA), colină, L-arginina, vitamine (C, E, B3, B5, A, B1, B2, B6, acid folic, K, D, biotina B12), L-histidina, L-fenilalanin, taurina, culturi de Limosilactobacillus (DSM17938**), inozitol, nucleotide (citidina, uridina, adenozina, guanozina), L-carnitina. **Sub licența BioGaia AB.

Valoarea nutritivă per 100 ml amestec preparat: Valoarea energetică 69/289 kJ/kcal, Grăsimi: 3,6 g, dintre care acizi grași saturați: 0,32 g; mononesaturate: 2,3 g, polinesaturate: 0,6 g, Acid linoleic: 527 mg; Acid alfa-linolenic: 46 mg, Acid docosaheptaenoic (DHA): 18 mg, Acid arahidonic (ARA): 18 mg, Carbohidrați dintre care: zaharuri 5,2 g, amidon: 2,3 g; G 1 alacto-oligozaharide : 0,15 g, lactoză: 5,2 g; Fibre alimentare: Galacto-oligozaharide : 0,15 g, Fructo-oligozaharide: 0,04 g, Proteine: 1,3 g, L-Carnitină: 1,6 mg, Vitamina A: 67,2 µg echiv. retinolului, Vitamina D: 1,7 µg, Vitamina E: 2,0 mg, Vitamina K: 5,1 µg, Vitamina C: 12 mg, Vitamina B1 (Tiamină): 68 µg, Vitamina B2 (Riboflavina): 74 µg, Vitamina PP (Niacină): 0,50 mg, Vitamina B6: 35 µg, Acid folic: 23,0 µg, Vitamina B12: 0,16 µg, Biotină: 1,5 µg, Acid pantotenic (B5): 0,34 mg, Sodiu: 26 mg, Potasiu: 75,4 mg, Cloruri: 53,3 mg, Calciu: 47,3 mg, Fosfor: 27,7 mg, Magneziu: 8,51 mg, Fier: 0,76 mg, Zinc: 0,51 mg, Cupru: 51 µg, Mangan: 23 µg, Seleniu: 3,9 µg, Crom: ≤ 6,9 µg; Molibden: ≤ 9,7 µg, Iod: 14,9 µg, Colină: 23 mg, Inozitol: 4,9 mg, Taurină: 4,7 mg, Nucleotide: 2,0 mg, Osmolitate: 214 mOsm/kg. Lingurița de măsură 4,5 g, 100 ml = 13,5 g de lapte praf + 90 ml de apă. Notă importantă: Alimentația ideală pentru sugari este laptele de mamă. OMS recomandă alăptarea exclusivă până la 6 luni. Nestle susține această recomandare. Înainte de a lua decizia de a alege o formulă de lapte pentru sugari, consultați medicul. Mod de pregătire: 1. Spală-te pe mâini înainte de a pregăti laptele pentru sugari. 2. Spală bine sticla, tetina și capacul până nu mai rămân urme de preparat. Scufundă-le complet sub apă. Adu apa la punctul de fierbere, oprește fierberea și lasă-le acoperite până la folosire**. 3. Fierbe apă potabilă și las-o apoi să se răcească. 4. Urmează cu strictețe modul de preparare. Mai întâi toarnă apa caldă în sticlă. Apoi adaugă amestec folosind numai lingurița dozatoare, nivelând cu atenție amestec suplimentar. 5. Închide recipientul după fiecare utilizare și depozitează-l înapoi în cutie. 6. Închide biberonul și agită bine, până când amestecul s-a dizolvat complet. Verifică temperatura înainte de a hrăni copilul. **Dacă utilizați un sterilizator cu abur, urmați instrucțiunile producătorului. Avertizare: Apă nefiertă, biberonul nefiert sau diluția incorectă pot duce la îmbolnăvirea sugarului tău. Depozitarea, manipularea, prepararea și hrănirea incorecte pot avea efecte adverse pentru sănătatea sugarului tău. Prepară un singur biberon o dată. Hrănește sugarul imediat și urmează cu exactitate instrucțiunile. Folosește numai măsura din interiorul cutiei. Nu modifică proporțiile fără avizul medicului. Ține întotdeauna sugarul în brațe când îl hrănești. Nu păstra un biberon neterminat, aruncă tot conținutul neconsumat. Dacă îl lași nesupravegheat se poate îneca. *Pentru a păstra cantitatea bacteriilor vii, lăsați apa fiartă să se răcească aproximativ până la temperatura corpului, apoi adăugați amestecul uscat. **Notă: Pentru pregătirea amestecului, este necesar să folosiți lingurița de măsură, umplută fără vârf. Dizolvarea cantității incorecte de praf - mai multă sau mai puțină, comparativ cu cantitatea specificată în tabel - poate duce la deshidratarea organismului copilului, sau la tulburări de alimentație. Cantitatea specificată în tabel nu poate fi schimbată fără recomandarea lucrătorului medical. ***La această vârstă, este des recomandat să introduceți treptat în regimul alimentar al copilului alimente complementare: terciuri, legume, fructe, carne și pește. Ținând cont de diferențele individuale de necesități ale copiilor, adresați-vă pentru consultație lucrătorului medical. Contraindicații: Nu se utilizează în caz de alergii diagnosticate la proteinele din laptele de vacă (sau dacă se suspectează), galactozemie, intoleranță congenitală la lactoză, deficiența galactokinazei, malabsorbție la glucoză și intoleranță la maltoză. A nu se administra parenteral. Ambalat în atmosfera protectoare. A se consuma de preferință înainte de desfășurarea datelor menționate în partea de jos a cutiei. După deschiderea cutiei a se consuma în maxim 4 săptămâni. Producător: Nestlé Deutschland AG, DE-60528, Lyoner Str. 23, Frankfurt am Main, Germania. Fabrica din Biessenhofen DE – 87640, Fussener Str. 1, Germania. Importator: "Nestlé" SRL, Republica Moldova, MD-2001, mun. Chișinău, str. Tighina 49/4, et. 3. Tel.: (022) 211-175. Adresați sugestiile și reclamațiile dumneavoastră importatorului. ©Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A. Masa netă: 800g

NAN SUPREMEPRO 1,

m.c. "Nestle", m.c. "NAN", formulă de lapte praf instant de început pe bază de proteină parțial hidrolizată din zer cu oligozaharide, culturi *B. infantis* și *B. lactis* pentru alimentația sugarilor de la naștere și până la 6 luni.

Ingrediente: lactoză, uleiuri vegetale (ulei de floarea soarelui cu conținut ridicat de acid oleic, rapiță, ulei de floarea soarelui, ulei de *Mortierella alpina*), proteine din zer parțial hidrolizate, sărurile minerale (fosfat de potasiu, citrat de calciu, clorură de potasiu, clorură de magneziu, clorură de sodiu, sulfat de fier, sulfat de zinc, sulfat de cupru, sulfat de mangan, iodură de potasiu, selenat de sodiu), amestec de oligozaharide [2'-fucozil-lactoză (2'-FL)/difucozil-lactoză (DFL)] (conține lactoză), bitartrat de colină, ulei din *Schizochytrium*, lacto-N-tetraoză (LNT) oligozaharidă (conține lactoză), L-arginină, oligozaharidă 3-fucozil-lactoză (3-FL) (conține lactoză), oligozaharidă sare de sodiu 6'-sialyllactose (6'-SL) (conține lactoză), L-histidină, vitamine (C, B5, B3, E, B2, B1, A, B6, acid folic, K, biotină, D, B12), L-fenilalanină, oligozaharidă sare de sodiu 3'-sialyllactose (3'-SL) (conține lactoză), inozitol, taurină, L-carnitin, nucleotide (citidină, uridină, adenzină, guanozină), cultură *Bifidobacterium longum* subspecia *infantis* și cultură de *Bifidobacterium lactis*. Valoarea nutritivă per 100 g lapte praf/ 100 ml amestec preparat: Valoarea energetică (kJ/kcal): 2138/511, 280/67; Grăsimi: 26,4/3,5 g, din care acizi grași saturați: 2,4/0,3 g; Acid linoleic: 3850/505 mg; Acid α-linolenic: 340/45 mg; Acid arahidonic (ARA): 130/17 mg; Acid docosahexaenoic (DHA): 130/17 mg; Glucide: 58,1/7,6 g, din care zaharuri: 58,1/7,6 g, lactoză: 58,1/7,6 g; Fibre alimentare: 1,35/0,18 g; 2'-FL (HMO): 0,66/0,09 g; DFL (HMO): 0,09/0,01 g; LNT: 0,22/0,03 g; 6'-SL: 0,11/0,01 g; 3'-SL: 0,08/0,01 g; 3-FL: 0,18/0,02 g; Proteine: 9,7/1,3 g; Vitamina A: 440/57,7 μg echv. retinol; Vitamina D: 11/1,4 μg; Vitamina E: 12,3/1,6 mg; Vitamina K: 37/4,8 μg; Vitamina C: 70/9,2 mg; Vitamina B1 (Tiamina): 0,50/0,07 mg; Vitamina B2 (Riboflavina): 1,10/0,14 mg; Niacină: 4,9/0,64 mg; Vitamina B6: 0,36/0,05 mg; Folat: 150/19,7 μg EFD; Vitamina B12: 1,4/0,18 μg; Biotină: 13/1,6 μg; Acid pantotenic: 5,4/0,71 mg; Sodiu: 175/23 mg; Potasiu: 635/83,2 mg; Cloruri: 395/51,8 mg; Calciu: 336/44 mg; Fosfor: 186/24,4 mg; Magneziu: 50/6,56 mg; Fier: 5,4/0,71 mg; Zinc: 3,8/0,5 mg; Cupru: 0,37/0,05 mg; Mangan: 115/15 μg; Fluor: <60/<7,9 μg; Seleniu: 28/3,6 μg; Iod: 103/13,5 μg; Colină: 175/23 mg; Inozitol: 34/4,5 mg; L-carnitină: 12/1,5 mg; Taurină: 30/3,9 mg; Nucleotide: 15/2,0 mg. Lingura de măsură: 4,37 g lapte praf, 100 ml = 13,11 g lapte praf (3 linguri de măsură) + 90 ml apă. Notă importantă: Alimentația ideală pentru sugari este laptele de mamă. OMS recomandă alăptarea exclusivă până la 6 luni. Nestle susține această recomandare. Înainte de a lua decizia de a alege o formulă de lapte pentru sugari, consultați medicul. Mod de pregătire: 1. Spală-te pe mâini înainte de a pregăti preparatul pentru copilul tău. 2. Spală bine biberonul toate părțile componente ale cănuței. 3. Fierbe apa potabilă și las-o apoi să se răcească. 4. Consultă și urmează modul de administrare. Mai întâi toarnă exact cantitatea de apă necesară în cănuța. Apoi adaugă numărul exact de măsuri rase, folosind doar lingurița din interior. 5. Asigără-te că lingurița dozatoare este uscată și pune-o înapoi în cutie. Închide bine cuie după fiecare folosire și păstrează-o într-un loc răcoros și uscat. 6. Închide cănuța și agită bine, până când amestecul s-o dizolvat complet. Verifică temperatura înainte de a hrăni copilul. 7. Consumați imediat după preparare. 1 Dacă utilizați un sterilizator cu abur, urmați instrucțiunile producătorului. Avertizare: Apa nefiertă, biberonul nesterilizat, păstrarea, transportarea și prepararea incorectă a formulei de lapte pentru sugari poate duce la îmbolnăvirea nou născutului. Atenție! Amestecul trebuie preparat nemijlocit înainte de fiecare alimentare. Urmăriți instrucțiunile cu exactitate. Amestecul dizolvat rămas nu se păstrează sau utilizează ulterior. În timpul alimentării este necesar să sprijiniți copilul, ca să nu se înece. Când copilul va mai crește, treceți la alimentarea cu ceașcă. 2 Pentru a păstra cantitatea bacteriilor vii, lăsați apa fiartă să se răcească aproximativ până la temperatura corpului, apoi adăugați amestecul uscat. 3 Notă: Pentru pregătirea amestecului, este necesar să folosiți lingurița de măsură, umplută fără vârf. Dizolvarea cantității incorecte de praf - mai multă sau mai puțină, comparativ cu cantitatea specificată în tabel - poate duce la deshidratarea organismului copilului, sau la tulburări de alimentație. Cantitatea specificată în tabel nu poate fi schimbată fără recomandarea lucrătorului medical. 4 La această vârstă, este des recomandat să introduceți treptat în regimul alimentar al copilului alimente complementare: terciuri, legume, fructe, carne și pește. Ținând cont de diferențele individuale de necesități ale copiilor, adresați-vă pentru consultație lucrătorului medical. Formulă de început de pregătire imediată, pentru alimentația nou-născuților, pe bază de proteine din zer parțial hidrolizate. Elaborat în cadrul Centrului de Cercetare Științifică NESTLE din Elveția. Ambalat în atmosfera protectoare. A se consuma de preferință înainte de sfârșitul datei menționate în partea de jos a cutiei. După deschiderea cutiei a se consuma în maxim 4 săptămâni. Producător: Nestlé Deutschland AG, DE-60528, Lyoner Str. 23, Frankfurt am Main, Germania. Fabrica din Biessenhofen DE – 87640, Fussener Str. 1, Germania. Importator: "Nestle" SRL, RM, MD-2001, mun. Chișinău, str. Tighina 49/4, et. 3. Tel.: (022) 211-175. Adresați sugestiile și reclamațiile dumneavoastră importatorului.

NAN SUPREMEPRO 2,

m.c. "Nestle", m.c. "NAN", formulă de lapte praf

instant de continuare pe bază de proteină parțial hidrolizată din

zer cu 6 oligozaharide pentru alimentația sugarilor

de la 6 luni și până la 12 luni. Ingrediente: lactoză, uleiuri vegetale (ulei de floarea soarelui cu conținut ridicat de acid oleic, ulei derapiț, ulei de floarea soarelui, ulei de Mortierella alpina), proteine din zer parțial hidrolizate, sărurile minerale (citrat de calciu, fosfat de calciu, fosfat de potasiu, clorură de potasiu, clorură de magneziu, fosfat de sodiu, sulfat de

fier, sulfat de zinc, sulfat de cupru, sulfat de mangan, iodură de potasiu, selenat de sodiu), ulei din Schizochytrium, L-arginină, oligozaharidă 3-fucozil-lactoză (3-FL) (conține lactoză), amestec de oligozaharide 2'-fucozil-lactoză/difucozil-lactoză (2'-FL/DFL) (conține lactoză), oligozaharidă lacto-N-tetraoză (LNT) (conține lactoză), L-histidină, L-fenilalanină, vitamine (C, B5, E, B3, B2, B1, A, B6, acid folic, K, biotină, D, B12), oligozaharidă sare de sodiu 3'-sialil-lactoză (3'-SL) (conține lactoză), oligozaharidă sare de sodiu 6'-sialil-lactoză (6'-SL) (conține lactoză), cultură Bifidobacterium longum subspecia infantis și cultură de Bifidobacterium lactis). Valoarea nutritivă per 100 g lapte praf/ 100 ml amestec preparat: Valoarea energetică (kJ/kcal): 2053/281; Calorii: 490/67; Grăsimi: 23,3/3,2 g, din care acizi grași saturați: 2,2/0,3 g; Acid linoleic: 3500/478 mg; Acid α-linolenic: 300/41 mg; Acid arahidonic (ARA): 123/17 mg; Acid docosahexaenoic (DHA): 123/17 mg; Glucide: 60,5/8,3 g, din care zaharuri: 60,5/8,3g, lactoză: 60,5/8,3g; Fibre alimentare: 0,64/0,09 g; 2'-FL: 0,19/0,03 g; DFL: 0,03/0,004 g; 3-FL: 0,19/0,03 g; LNT: 0,11/0,02 g; 6'-SL: 0,03/0,005 g; 3'-SL: 0,08/0,01 g; Proteine: 9,3/1,3 g; Vitamina A: 420/57,4 μg ecv retinol; Vitamina D: 12/1,7 μg; Vitamina E: 12/1,6 mg; Vitamina K: 37/5 μg; Vitamina C: 70/9,6 mg;

Vitamina B1 (Tiamina): 0,50/0,07 mg; Vitamina B2 (Riboflavina): 1,1/0,15 mg; Niacină: 4,6/0,62 mg; Vitamina B6: 0,36/0,05 mg; Folato: 150/20,5 μg EFD; Vitamina B12: 1,3/0,17 μg; Biotină: 12/1,7 μg; Acid pantotenic: 5,4/0,74 mg; Sodiu: 180/25 mg; Potasiu: 565/77,2 mg; Cloruri: 370/50,6 mg; Calciu: 505/69 mg; Fosfor: 318/43,5 mg; Magneziu: 50/6,84 mg; Fier: 7,5/1,0 mg; Zinc: 3,7/0,51 mg; Cupru: 0,38/0,05 mg; Mangan: 115/16 μg; Fluor: <60/<8,2 μg; Seleniu: 28/3,8 μg; Iod: 98/13,4 μg. Lingura de măsură: 4,56 g lapte praf, 100 ml = 13,67g lapte praf (3 linguri de măsură) + 90 ml apă. Notă importantă: Alimentația ideală pentru sugari este laptele de mamă. OMS recomandă alăptarea exclusivă până la 6 luni. Nestle susține această recomandare. Înainte de a lua decizia de a alege o formulă de lapte pentru sugari, consultați medicul.

Mod de p 1 regătire: 1. Spală-te pe maini înainte de a pregăti preparatul pentru copilul tău. 2. Spală bine biberonul toate părțile componente ale cănuței. 3. Fierbe apa potabilă și las-o apoi să se răcească. 4. Consultă și urmează modul de administrare. Mai întâi toarnă exact cantitatea de apă necesară în cănuța. Apoi adaugă numărul exact de măsuri rase, folosind doar lingurița din interior. 5. Asigură-te că lingurița dozatoare este uscată și pune-o înapoi în cutie. Închide bine cuiedupă fiecare folosire și păstrează-o într-un loc răcoros și uscat. 6. Închide cănuța și agită bine, până când amestecul s-o dizolvat complet. Verifică temperatura înainte de a hrăni copilul. 7. Consumați imediat după preparare. 1 Dacă utilizați un sterilizator cu abur, urmați instrucțiunile producătorului. Avertizare: Apa nefiartă, biberoanele nesterilizate, păstrarea, transportarea și prepararea incorectă a formulei de lapte pentru sugari poate duce la îmbolnăvirea nou născutului. Atenție! Amestecul trebuie preparat nemijlocit înainte de fiecare alimentare. Urmați instrucțiunea cu exactitate. Amestecul dizolvat rămas nu se păstrează sau utilizează ulterior.

În timpul alimentării este necesar să sprijiniți copilul, ca să nu se înece. Când copilul va mai crește, treceți la alimentarea cu ceașcă. 2 Pentru a păstra cantitatea bacteriilor vii, lăsați apa fiartă să se răcească aproximativ până la temperatura corpului (37°C), apoi adăugați amestecul uscat. 3 Notă: Pentru pregătirea amestecului, este necesar să folosiți lingurița de măsură, umplută fără vârf. Dizolvarea cantității incorecte de praf - mai multă sau mai puțină, comparativ cu cantitatea specificată în tabel - poate duce la deshidratarea organismului copilului, sau la tulburări de alimentație. Cantitatea specificată în tabel nu poate fi schimbată fără recomandarea lucrătorului medical. La această vârstă, este des recomandat să introduceți treptat în regimul alimentar al copilului alimente complementare: terciuri, legume, fructe, carne și pește. Ținând cont de diferențele individuale de necesități ale copiilor, adresați-vă pentru consultație lucrătorului medical. Formulă de continuare de pregătire imediată, pentru alimentația sugarilor de la 6 luni, pe bază de proteine din zer parțial hidrolizate. Elaborat în cadrul Centrului de Cercetare Științifică NESTLE din Elveția. Ambalat în atmosfera protectoare. A se consuma de preferință înainte de sfârșitul datei menționate în partea de jos a cutiei. După deschiderea cutiei a se consuma în maxim 4 săptămâni. Producător: Nestlé Deutschland AG, DE-60528, Lyoner Str. 23, Frankfurt am Main, Germania. Fabrica din Iessenhofen DE - 87640, Fussener Str. 1, Germania. Importator: "Nestle" SRL, RM, MD-2001, mun. Chișinău, str. Tighina 49/4, et. 3. Tel.: (022) 211-175. Adresați sugestiile și reclamațiile dumneavoastră importatorului.

© Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A. Masa netă: 800g.

NAN 1 OPTIPRO

Lapte de creștere instant cu 5 HMO și

probioticul *L.reuteri* pentru alimentația sugarilor de la naștere

OPTIPRO - tehnologie unica de optimizare a proteinelor.

5 HMO COMPLEX: (2'-FL, DFL, LNT, 6'-SL, 3'-SL) - oligozaharide identice

sctuctural cu cele din laptele matern nu e obținute din laptele matern. *L.reuteri* culturi similare

cu cele care se găsesc și în laptele matern. **INGREDIENTE:** zer demineralizat, lapte degresat, uleiuri vegetale (ulei de floarea soarelui cu conținut ridicat de oleic, ulei de rapiță, ulei de floarea soarelui, ulei de *Mortierella alpina*), lactoză, lapte praf degresat, minerale (citrați de calciu, citrat de potasiu, hidroxid de potasiu, clorură de magneziu, clorură de potasiu, clorură de sodiu, fosfați de sodiu, sulfat feros, sulfat de zinc, sulfat cupric, sulfat de mangan, iodură de potasiu, selenat de sodiu), amestec 2'-fucozil-lactoză/difucozil-lactoză (2'-FL/DFL) (conține lactoză), lacto-N-tetraoză (LNT) (conține lactoză), ulei din microalga *Schizochytrium* sp., emulsifiant lecitină din soia, vitamine (C, E, B3, B5, B1, A, B2, B6, acid folic, K, D, biotina, B12), L-fenilalanină, colină, sare de sodiu 6'-sialillactoză (6'-SL) (conține lactoză), sare de sodiu 3'-sialillactoză (3'-SL) (conține lactoză), taurină, L-histidina, inositol, nucleotide (citidină, uridina, adenzină, guanozină), L-carnitina, proteine din zer, culturi de *Limosilactobacillus reuteri**. *Culturi de *Limosilactobacillus reuteri* DSM17938 sub licență BioGaia AB. Declarație nutrițională per 100 g lapte praf/100 ml amestec preparat: Valoarea energetică: 2171/280 kJ; Calorii: 519/67 kcal; Grăsimi: 27,6/3,6 g, din care acizi grași saturați 2,5/0,3 g; Acid linoleic (Omega 6): 4300/555 mg; Acid α-linolenic (Omega 3): 380/49 mg; DHA: 130/17 mg; ARA: 130/17 mg; Glucide: 57,5/7,4 g, din care zaharuri: 57,5/7,4 g, din care lactoză: 57,5/7,4 g; Fibre: 1,19/0,15 g; 2'-FL (HMO): 0,68/0,09 g; DFL (HMO) 0,09/0,01 g; LNT (HMO): 0,23/0,03 g; 6'-SL (HMO): 0,11/0,01 g; 3'-SL (HMO): 0,08/0,01 g; Proteine: 9,6/1,2 g; Vitamina A: 470/60,6 μg ER; Vitamina D: 12/1,5 μg; Vitamina E: 14/1,8 mg; Vitamina K: 37/4,8 μg; Vitamina C: 94/12 mg; Vitamina B1 (Tiamină): 0,60/0,08 mg; Vitamina B2 (Riboflavină): 1,4/0,18 mg; Niacina: 4,0/0,52 mg; Vitamina B6: 0,30/0,04 mg; Folat: 150/19,4 μg EFD; Vitamina B12: 1,7/0,22 μg; Biotină: 12,4/1,6 μg; Acid pantotenic (B5): 4,2/0,54 mg; Sodiu: 165/21 mg; Potasiu: 660/85,2 mg; Cloruri: 390/50,3 mg; Calciu: 330/42,6 mg; Fosfor: 185/23,9 mg; Magneziu: 44,0/5,68 mg; Fier: 5,2/0,67 mg; Zinc: 3,7/0,48 mg; Cupru: 0,40/0,05 mg; Mangan: 0,13/0,02 mg; Fluor: <0,06/<0,01 mg; Seleniu: 26/3,4 μg; Iod: 105/13,5 μg; Colina: 160/21 mg; Inositol: 75/9,7 mg; Carnitina: 9,5/1,2 mg; Taurina 32/4,1 mg; Nucleotide: 15/1,9 mg. Lingura de măsură: 4,3 g praf, 100 ml = 12,9 g lapte praf (3 linguri de măsură) + 90 ml apă. Notă importantă: Laptele matern este cel mai bun aliment pentru sugari și alăptarea trebuie să continue pe o perioadă cât mai îndelungată. Înainte de a te decide să folosești o formulă cu lapte pentru copii de vârstă mică, consulta medicul tău. Mod de pregătire: 1. Spală-te pe mâini înainte de a pregăti preparatul pentru copilul tău. 2. Spală bine toate părțile componente ale canuței. 3. Fierbe apa potabilă și las-o apoi să se racească. 4. Consultă și urmează modul de administrare. Mai întâi toarnă exact cantitatea de apă necesară în canuța. Apoi adaugă numărul exact de măsurări rase, folosind doar lingurița din interior. 5. Asigură-te că lingurița dozatoare este uscată și pune-o înapoi în cutie. Închide bine cuie după fiecare folosire și păstrează-o într-un loc răcoros și uscat. 6. Închide canuța și agită bine, până când amestecul s-a dizolvat complet. Verifică temperatura înainte de a hrăni copilul. * Pentru a menține caracteristicile nutriționale, apa fiartă trebuie răcită la temperatura corpului înainte de adăugarea pulberii. ** Folosește numai lingurița dozatoare din interiorul cutiei. Nu folosi mai multă sau mai puțin amestec decât este indicat, deoarece aceasta poate duce fie la deshidratare, fie la o nutriție insuficientă a copilului tău. Nu modifica proporțiile fără avizul medicului. *** Copiii la această vârstă ar trebui să mențină o dietă sănătoasă în plus față de aportul adecvat de formulă de lapte. Elaborat în cadrul Centrului de Cercetare Științifică NESTLE din Elveția. Atenție: Prepară o singură porție o dată. Urmează cu exactitate instrucțiunile și ai grijă ca preparatul să fie consumat imediat de copilul tău. Nu păstra preparatul rămas, aruncă conținutul neconsumat. Nu modifica proporțiile fără avizul medicului. Ține întotdeauna copilul în brațe când îl hrănești. Nu lăsa copilul nesupravegheat se poate îneca. Atenție: Apă nefiartă, o canuță murdară sau diluția incorectă pot duce la îmbolnăvirea copilului tău. Depozitarea, manipularea, prepararea și hrănirea incorecte pot avea efecte adverse pentru sănătatea copilului tău. A se consuma de preferință înainte de sfârșitul datei menționate în partea de jos a cutiei (alături de nr. de lot). A se păstra la loc uscat și răcoros. După deschiderea cutiei a se consuma în maxim 4 săptămâni. Ambalat în atmosfera protectoare. Producător: "Nestle Nederland" b.v., Stroombaan, 14, 1181 VX Amstelveen, Olanda. Fabrica de la NL-8071, Laan 110, 8071 JC Nunspeet, Olanda. Importator: "Nestle" SRL, RM, MD-2001, mun. Chișinău, str. Tighina 49/4, et. 3.

Tel.: (022) 211-175. Adresați sugestiile și reclamațiile dumneavoastră

® importatorului. Reg. Trademark of Société des Produits

Nestlé S.A. Masa netă: 800g.

NAN 2 OPTIPRO

Lapte de creștere instant cu 5 HMO și

probioticul *L.reuteri* pentru alimentația copiilor

de vîrstă mică de la 6 luni.OPTIPRO - tehnologie unica de optimizare a proteinelor. 5 HMO COMPLEX:

(2'-FL, DFL, LNT, 6'-SL, 3'-SL) - oligozaharide identice structural cu cele din laptele matern nu e obținute din laptele matern. *L.reuteri* culturi similare cu cele care se găsesc și în laptele matern.INGREDIENTE: Lapte degresat, lactoză, proteine din zer demineralizat, uleiuri vegetale (floarea soarelui cu conținut ridicat de acid oleic, ulei de rapiță, floarea soarelui), minerale (citrați de calciu, fosfați de sodiu, citrat de potasiu, clorură de potasiu, clorură de magneziu, fosfați de potasiu, sulfat feros, sulfat de zinc, sulfat cupric, sulfat de mangan, iodură de potasiu, selenat de sodiu), emulsifiant (lecitină din soia), ulei din microalga *Schizochytrium* sp.,corector de aciditate acid citric, L-fenilalanină, amestec 2'-fucosil-lactoză/difucosil-lactoză (2'-FL/DFL) (conține lactoză), vitamine (C, E, B3, B5, B1, A, B2, B6, acid folic, K, D, biotina, B12), lacto-N-tetraoză (LNT) (conține lactoză), L-leucina, L-isolectina, sare de sodiu 3'sialil-lactoză (3'-SL) (conține lactoză), L-triptofan, sare de sodiu 6'sialil-lactoză (6'-SL) (conține lactoză), L-histidina, culturi de *Limosilactobacillus reuteri**. *Culturi de *Limosilactobacillus reuteri* DSM17938 sub licență BioGaia AB. Declarație nutrițională per 100 g lapte praf/100 ml/amestec preparat: Valoarea energetică: 2095/281 kJ; Calorii: 500/67 kcal; Grăsimi: 24,2/3,2 g; din care acizi grași saturați 2,4/0,3 g; Acid linoleic (Omega 6): 3800/510 mg; Acid α-linolenic (Omega 3): 340/46 mg, DHA 125/17 mg, Glucide: 61,9/8,3 g, din care zaharuri: 61,9/8,3 g, din care lactoză: 61,9/8,3 g, Fibre: 0,37/0,05 g, 2'-FL (HMO): 0,197/0,026 g; DFL (HMO) 0,028/0,004 g; LNT (HMO) 0,066/0,009 g; 6'-SL (HMO) 0,035/0,005 g; 3'-SL (HMO) 0,047/0,006 g; Proteine: 8,5/1,1 g; Vitamina A: 460/61,7 μg ER; Vitamina D: 13/1,7 μg; Vitamina E 12/1,5 mg α-ET, Vitamina K: 39/5,2 μg; Vitamina C: 85/11 mg; Vitamina B1 (Tiamină): 0,50/0,07 mg; Vitamina B2 (Riboflavină): 1,1/0,15 mg; Niacina: 4,0/0,54 mg; Vitamina B6: 0,30/0,04 mg; Folato: 155/20,8 μg EFD; Vitamina B12: 1,2/0,16 μg; Biotină: 13/1,7 μg, Acid pantotenic (B5): 3,2/0,43 mg; Sodiu: 255/34 mg; Potasiu: 667/89,4 mg; Cloruri: 360/48,3 mg; Calciu: 490/65,7 mg; Fosfor: 300/40,2 mg; Magneziu: 32,0/4,29 mg; Fier: 6,6/0,89 mg; Zinc: 3,6/0,48 mg; Cupru: 0,40/0,05 mg; Mangan: 0,18/0,02 mg; Fluor: <0,06/0,01 mg; Seleniu: 25/3,4 μg; Iod: 105/14,1 μg. Lingura de măsură: 4,47 g praf, 100 ml = 13,41 g lapte praf (3 linguri de măsură) + 90 ml apă.Notă importantă: Laptele matern este cel mai bun aliment pentru sugari și alăptarea trebuie să continue pe o perioadă cat mai îndelungată.

Înainte de a te decide să folosești o formula cu lapte pentru copii de vîrstă mică, consulta medicul tău.Mod de pregătire: 1. Spală-te pe maini înainte de a pregăti preparatul pentru copilul tău. 2. Spală bine toate părțile componente ale cănuței. 3. Fierbe apa potabilă și las-o apoi să se racească. 4. Consultă și urmează modul de administrare. Mai întâi toarnă exact cantitatea de apă necesară în cănuța. Apoi adaugă numărul exact de măsuri rase, folosind doar lingurița din interior. 5. Asigară-te că lingurița dozatoare este uscată și pune-o înapoi în cutie. Închide bine cuie după fiecare folosire și păstrează-o într-un loc răcoros și uscat. 6. Închide cănuța și agită bine, până când amestecul s-o dizolvat complet. Verifică temperatura înainte de a hrăni copilul.*Pentru a menține caracteristicile nutriționale, apa fiartă trebuie răcită la temperatura corpului înainte de adăugarea pulberii. **Folosește numai lingurița dozatoare din interiorul cutiei. Nu folosi mai multă sau mai puțin amestec decât este indicat, deoarece aceasta poate duce fie la deshidratare, fie la o nutriție insuficientă a copilului tău. Nu modifica proporțiile fără avizul medicului.

***Copiii la această vîrstă ar trebui să mențină o dietă sănătoasă în plus față de aportul adecvat de formula de lapte. Elaborat în cadrul Centrului de Cercetare Științifică NESTLE din Elveția.

Atenție: Prepară o singură porție o dată. Urmează cu exactitate instrucțiunile și ai grijă ca preparatul să fie consumat imediat de copilul tău. Nu păstra preparatul rămas, aruncă conținutul neconsumat. Nu modifică proporțiile fără avizul medicului. Ține întotdeauna copilul în brațe când îl hrănești. Nu lăsa copilul nesupravegheat se poate îneca. Atenție: Apă nefiartă, o canuță murdară sau diluția incorectă pot duce la îmbolnăvirea copilului tău. Depozitarea, manipularea, prepararea și hrănirea incorecte pot avea efecte adverse pentru sănătatea copilului tău. A se consuma de preferință înainte de sfârșitul datei menționate în partea de jos a cutiei (alături de nr. de lot). A se păstra la loc uscat și răcoros. După deschiderea cutiei a se consuma în maxim 4 săptămâni. Ambalat în atmosfera protectoare.

Producător: Fabrica de la Boue, 1 Rue des Fabriques, 02450 Boue, Franța.

Importator: "Nestle" SRL, RM, MD-2001, mun. Chișinău, str. Tighina 49/4, et. 3.

Tel.: (022) 211-175.

Adresați sugestiile și reclamațiile dumneavoastră importatorului.

®Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A.

Masa netă: 800 g.

NAN®Expertpro Sin lactosa,

formulă de lapte praf instant de început Fără lactoză pentru sugarii cu intoleranță la lactoză și care poate fi folosit de la naștere atunci când aceștia nu pot fi alăptați Pentru copii cu diaree și intoleranță la lactoză. NAN® Bezlactoznii fără lactoză este o formulă pentru înlocuirea laptelui în rația alimentară a sugarilor și copiilor de vârstă mică, care suferă de intoleranță la lactoză și după diaree. Nu conține lactoză și zaharoză. Conține glucide ușor asimilabile. Pentru asigurarea nivelului scăzut al osmolarității. Conține nucleotide, DHA, ARA. Contraindicații: galactozemie, intoleranță la glucoză și galactoză. **INGREDIENTE:** Sirop de glucoză, uleiuri vegetale (floarea soarelui cu conținut ridicat de acid oleic, rapiță cu conținut scăzut de acid erucic, floarea soarelui și ulei de Mortierella alpina bogat în ARA), proteine din zer, minerale (clorură de potasiu, citrați de calciu, citrat de sodiu, fosfați de sodiu, oxid de magneziu, citrat de potasiu, sulfat feros, sulfat de zinc, sulfat cupric, sulfat de mangan, iodura de potasiu, selenat de sodiu), ulei de pește, emulgator lecitina din soia, vitamine [L-ascorbat de sodiu (vitamina C), acetat de tocoferil DL-alfa (vitamina E), nicotinamida (niacina), D-pantotemat de calciu (acid pantotenic), mononitrat de tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), acetat de retinil (vitamina A), clorhidrat de piridoxina (vitamina B6), acid folic (folat), filochinona (vitamina K), colecalciferol (vitamina D), D-biotina, cianocobalamina (vitamina B12)], bitartrat de colina, L-fenilalanina, L-histidina, taurina, L-triptofan, inozitol, L-carnitina, nucleotide (citidina, uridina, adenzina, guanozina), corector de aciditate acid citric, culturi de Limosilactobacillus reuteri*. *Culturi de Limosilactobacillus reuteri DSM17938 sub licența BioGaia AB. Valoarea nutritivă per 100 ml amestec preparat: Valoarea energetică 67/279 kcal/kJ, Grăsimi: 3,4 g, dintre care acizi grași saturați: 0,3g; Acid linoleic: 528mg; Acid alfa-linolenic: 42mg, Acid arahidonic (ARA): 18mg, Acid docosahexaenoic (DHA): 18mg, Proteine: 1,5g, Carbohidrați: 7,5g, dintre care zaharuri 1,1g; Vitamina A: 53μg echiv. retinolului, Vitamina D: 1,5μg, Vitamina E: 2,1mg, Vitamina K: 5,9μg, Vitamina C: 11,9mg, Vitamina B1: 0,06mg, Vitamina B2: 0,07mg, Niacină PP: 0,5 mg, Vitamina B6: 0,03mg, Acid folic: 22μg, Vitamina B12: 0,2μg, Biotină: 1,3μg, Acid pantotenic: 0,3mg, Sodiu: 24mg, Potasiu: 82mg, Cloruri: 53mg, Calciu: 42mg, Fosfor: 24mg, Magneziu: 5,5mg, Fier: 0,7mg, Zinc: 0,5mg, Cupru: 0,05mg, Mangan: 0,02mg, Seleniu: 3,3μg, Iod: 13μg, Colină: 22mg, Izonitol: 5,1mg, Taurină: 4,5mg, Nucleotide: 2,2mg, Osmolaritate: 166 mOsm/kg. Lingurița de măsură 4,4 g, 100 ml = 13,2 g de lapte praf (3 lingurițe de măsură) + 90 ml de apă. Notă importantă: Alimentația ideală pentru sugari este laptele de mamă. OMS recomandă alăptarea exclusivă până la 6 luni. Nestle susține această recomandare. Înainte de a lua decizia de a alege o formulă de lapte pentru sugari, consultați medicul. **PREPĂRAREA:** 1. Spălați-vă bine mâinile înainte de a pregăti amestecul. 2. Spălați bine sticluța, tetina și capacul ca să nu rămână urme de lapte. 3. Fierbeți-le 5 minute și lăsați-le acoperite până la folosire. 4. Fierbeți apa potabilă timp de 5 min, lăsați-o să se răcească până la 37°C. 5. Conform "Tabelului de alimentație a copilului", adăugați în sticla fiartă cantitatea strict măsurată de apă caldă. 6. Conform "Tabelului de alimentație a copilului", adăugați cantitatea exactă a lingurițelor de măsură de lapte praf, în conformitate cu vârsta copilului dvs. Folosiți numai lingurița de măsură aflată în această cutie, umplută fără vârf. 7. Agitați sticluța până la dizolvarea completă a prafului. 8. După utilizare, puneți lingurița în marginea cutiei, după cum este desenat. 9. Agitați bine sticluța până la dizolvarea laptelui praf. 10. După pregătirea amestecului, închideți ermetic cutia cu praf și păstrați în loc uscat și răcoros. **AVERTIZARE:** Apa nefiartă, biberoanele nesterilizate, păstrarea, transportarea și prepararea incorectă a formulei de lapte pentru sugari poate duce la îmbolnăvirea nou născutului. Atenție! Amestecul trebuie preparat nemijlocit înainte de fiecare alimentare. Urmați instrucțiunea cu exactitate. Amestecul dizolvat rămas nu se păstrează sau utilizează ulterior. În timpul alimentării este necesar să sprijiniți copilul, ca să nu se înece. Când copilul va mai crește, treceți la alimentarea cu ceașcă. *Pentru a păstra cantitatea bacteriilor vii, lăsați apa fiartă să se răcească aproximativ până la temperatura corpului, apoi adăugați amestecul uscat. **Notă: Pentru pregătirea amestecului, este necesar să folosiți lingurița de măsură, umplută fără vârf. Dizolvarea cantității incorecte de praf - mai multă sau mai puțină, comparativ cu cantitatea specificată în tabel - poate duce la deshidratarea organismului copilului, sau la tulburări de alimentație. Cantitatea specificată în tabel nu poate fi schimbată fără recomandarea lucrătorului medical. ***La această vârstă, este des recomandat să introduceți treptat în regimul alimentar al copilului alimente complementare: terciuri, legume, fructe, carne și pește. Ținând cont de diferențele individuale de necesități ale copiilor, adresați-vă pentru consultație lucrătorului medical. Formulă de început hipoalergenă, de pregătire imediată, pentru alimentația nou-născuților, pe bază de proteine din zer parțial hidrolizate. Elaborat în cadrul Centrului de Cercetare Științifică NESTLE din Elveția. Data producerii și expirării sunt indicate pe partea de jos a ambalajului. Până și după deschiderea ambalajului, produsul se păstrează la temperatura de nu mai mult de 25°C și umiditatea relativă a aerului de 75%. După deschiderea ambalajului, produsul se păstrează timp de 3 săptămâni. Nu se recomandă păstrarea în frigider. Masa netă: vezi pe ambalaj. Producător: Nestle Nederland b.v., Stroombaan 14, 1181 VX Amstelveen, Olanda. Fabrica de la Nunspeet, NL-8071, Laan 110, Olanda Distribuitor: "Hendrix-Bail" SRL Republica Moldova, MD-2004, or.Chîșinău, Bucuria ½, Depozit Republica Moldova, MD-2001, or.Chîșinău, str.Bucuria 1 tel.+373 22 292825 Importator: "Nestle" SRL Republica Moldova, MD-2001, or.Chîșinău, str.Tighina 49/4, et.3.Tel.: (022) 211-175. Adresați sugestiile și reclamațiile dumneavoastră importatorului

preNAN®(pentru sugarii > 1800 g),

formulă de lapte praf instant de început pentru alimentația sugarilor de la naștere. este un aliment destinat unor scopuri medicale speciale, pentru regi- mul dietetic al sugarilor cu greutate mică la naștere și prematuritate. PreNAN® este un aliment destinat unor scopuri medicale speciale, care furnizează cantitățile adecvate de nutrienți pentru a aco- peri nevoile de dezvoltare rapidă a sugarilor cu greutate mică la naștere, peste 1,8 kg (prematuri și dismaturi).

INGREDIENTE: lactoză, uleiuri vegetale (floarea soarelui, palmier bogat în β -palmitat, cocos, rapiță cu conținut scăzut de acid erucic, floarea soarelui cu conținut ridicat de acid oleic și de Mortierella alpina bogat în ARA), maltodextrină, izolat de proteine hidrolizate din zer, concentrat de proteine hidrolizate din zer, trigliceride cu lant mediu (MCT), minerale (glicerofosfat de calciu, citrat de potasiu, citrat de sodiu, clorură de magneziu, clorură de potasiu, clorură de calciu, sulfat feros, sulfat de zinc, sulfat cupric, iodură de potasiu, sulfat de mangan, selenat de sodiu), ulei de pește, , vitamine (C, E, A, B5, B3, D, K, B1, B2, B6, acid folic, B12 și biotina), colină, inozitol, L-arginina, taurina, L-carnitina.

Valoarea nutritivă per 100 ml amestec preparat : Valoarea energetică 73/306 kcal/kJ, Grăsimi: 3,8 g, dintre care acizi grași saturați: 1,6g; Acid linoleic: 691mg; Acid alfa-linolenic: 60mg, Acid arahidonic (ARA): 18mg, Acid docosahexaenoic (DHA): 18mg, Proteine: 2,0g, Carbohidrați: 7,7g, dintre care zaharuri 5,5g, Vitamina A: 68μg echiv. retinolului, Vitamina D: 1,8μg, Vitamina E: 0,9mg, Vitamina K: 4,3μg, Vitamina C: 17mg, Vitamina B1: 0,06mg, Vitamina B2: 0,16mg, Niacină PP: 0,5 mg, Vitamina B6: 0,04mg, Acid folic: 16μg, Vitamina B12: 0,2μg, Biotină: 1,3μg, Acid pantotenic: 0,5mg, Sodiu: 36mg, Potasiu: 84mg, Cloruri: 55mg, Calciu: 82mg, Fosfor: 50mg, Magneziu: 6,8mg, Fier: 0,8mg, Zinc: 0,9mg, Cupru: 0,06mg, Mangan: 0,02mg, Flor: 0,009mg, Seleniu: 4,5μg, Crom: 4,3μg, Molibden: 4,3μg, Iod: 17μg, Colină: 24mg, Izonitol: 19mg, Carnitină: 2,9mg, Taurină: 4,3mg. Lingurița de măsură 4,8 g, 100 ml = 14,4 g de lapte praf (3 lingurițe de măsură) + 90 ml de apă. Notă importantă: Alimentația ideală pentru sugari este laptele de mamă. OMS recomandă alăptarea exclusivă până la 6 luni. Nestle susține această recomandare. Înainte de a lua decizia de a alege o formulă de lapte pentru sugari, consultați medicul. **PREPĂRAREA:** 1. Spălați-vă bine mâinile înainte de a pregăti amestecul. 2. Spălați bine sticluța, tetina și capacul ca să nu rămână urme de lapte. 3. Fierbeți-le 5 minute și lăsați-le acoperite până la folosire. 4. Fierbeți apa potabilă timp de 5 min, lăsați-o să se răcească până la 37°C. 5. Conform "Tabelului de alimentație a copilului", adăugați în sticla fiartă cantitatea strict măsurată de apă caldă. 6. Conform "Tabelului de alimentație a copilului", adăugați cantitatea exactă a lingurițelor de măsură de lapte praf, în conformitate cu vârsta copilului dvs. Folosiți numai lingurița de măsură aflată în această cutie, umplută fără vârf. 7. Agitați sticluța până la dizolvarea completă a prafului. 8. După utilizare, puneți lingurița în marginea cutiei, după cum este desenat. 9. Agitați bine sticluța până la dizolvarea laptelui praf. 10. După pregătirea amestecului, închideți ermetic cutia cu praf și păstrați în loc uscat și răcoros. **AVERTIZARE:** Apa nefiartă, biberoanele nesterilizate, păstrarea, transportarea și prepararea incorectă a formulei de lapte pentru sugari poate duce la îmbolnăvirea nou născutului. Atenție! Amestecul trebuie preparat nemijlocit înainte de fiecare alimentare. Urmați instrucțiunea cu exactitate. Amestecul dizolvat rămas nu se păstrează sau utilizează ulterior. În timpul alimentării este necesar să sprijiniți copilul, ca să nu se înece. Când copilul va mai crește,

treceți la alimentarea cu ceașcă. *Pentru a păstra cantitatea bacteriilor vii, lăsați apa fiartă să se răcească aproximativ până la temperatura corpului, apoi adăugați ames- tecul uscat. **Notă: Pentru pregătirea amestecului, este necesar să folosiți lingurița de măsură, umplută fără vârf. Dizolvarea cantității incorecte de praf - mai multă sau mai puțină, comparativ cu cantitatea specificată în tabel - poate duce la deshidratarea organismului copilului, sau la tulburări de alimentație. Cantitatea specificată în tabel nu poate fi schimbată fără recomandarea lucrătorului medical. ***La această vâr- stă, este des recomandat să introduceți treptat în regimul alimentar al copilului alimente complementare: terciuri, legume, fructe, carne și pește. Ținând cont de diferențele individuale de necesități ale copiilor, adresați-vă pentru consultație

lucrătorului medical. Data producerii și expirării sunt indicate pe partea de jos a ambalajului. Până și după deschiderea ambalajului, produsul se păstrează la temperatura de nu mai mult de 25°C și umiditatea relativă a aerului de 75%. După deschiderea ambalajului, produsul se păstrează timp de 3 săptămâni. Nu se recomandă păstrarea în frigider. Masa netă: vezi pe ambalaj. Producător: Nestlé Deutschland AG, DE-60528, Lyoner Str. 23, Frankfurt am Main, Germania.

Fabrica din Biessenhofen DE – 87640, Fussener Str. 1, Germania. Distribuitor: "Hendrix-Bail" SRL Republica Moldova, MD-2004, or.Chișinău, Bucuria ½, Depozit Republica Moldova, MD-2001, or.Chișinău, str.Bucuria 1 tel.+373 22 292825 Importator: "Nestle" SRL Republica Moldova, MD-2001, or.Chișinău, str.Tighina 49/4, et.3.Tel.: (022) 211-175. Adresați sugestiile și reclamațiile dumneavoastră importatorului

Formulă de lapte lichidă Pre NAN® de la naștere,

pentru hrănirea sugarilor născuți prematur și cu greutate mică, foarte mică și extrem de mică la naștere (pentru sugarii < 1800 g). Pre NAN este un aliment dietetic pentru scopuri medicale speciale, pentru regimul dietetic al sugarilor prematuri cu greutate mică, foarte mică și extrem de mică la naștere. **Ingrediente:** apă, lactoză, uleiuri vegetale (floarea soarelui, palmier, cocos, rapiță și de *Mortierella alpina*), izolat de proteine din zer hidrolizate enzimatic, maltodextrină, minerale (fosfați de calciu, clorură de potasiu, clorură de magneziu, fosfați de potasiu, sulfat feros, sulfat de zinc, sulfat cupric, iodură de potasiu, sulfat de mangan, selenat de sodiu), trigliceride cu lant mediu (MCT), ulei de pește, vitamine (A, D, E, K, C, B1, B2, Niacină, B6, acid folic, B12, biotină, acid pantotenic), L-histidina, bitartrat de colină, L-arginina, inozitol, taurină, L-carnitina. Valoarea nutritivă per 100 ml produs gata de consum: Valoarea energetică (kJ/kcal): 335/80; Grăsimi: 4g, din care acizi grași saturați: 1,6g; Acid linoleic: 732mg; Acid α -linolenic: 62mg; Acid arahidonic (ARA): 20mg; Acid docosahexaenoic (DHA): 20mg; Glucide: 8,1g, din care zaharuri: 5,8g, din care lactoză: 5,7g; Proteine (proteine din zer): 2,9g; Vitamina A: 330 μ g RE, Vitamina D: 3,44 μ g, Vitamina E: 3,7mg TE, Vitamina K: 6,3 μ g, Vitamina C: 17mg, Vitamina B1: 0,1mg, Vitamina B2: 0,2mg, Niacină PP: 1,4mg, Vitamina B6: 0,08mg, Acid folic (folat): 66 μ g DFE, Vitamina B12: 0,2 μ g, Biotină: 4,22 μ g, Acid pantotenic: 0,7mg, Sodiu: 56mg, Potasiu: 115mg, Clorură: 72mg, Calciu: 119mg, Fosfor: 78mg, Magneziu: 7,5mg, Fier: 1,6mg, Zinc: 1,2mg, Cupru: 0,09mg, Mangan: 10,8 μ g, Fluorură: 6,23 μ g, Seleniu: 4,8 μ g, Crom: 2,5 μ g, Molibden: 3,1 μ g, Iod: 30 μ g, Colină: 22mg, Inozitol: 22mg, Carnitină: 3mg, Taurină: 7mg.

Notă importantă: Alimentația ideală pentru sugari este laptele de mamă. OMS recomandă alăptarea exclusivă până la 6 luni. Nestle susține această recomandare. Înainte de a lua decizia de a alege o formulă de lapte pentru sugari, consultați medicul. Mod de preparare: 1. Formula de lapte este gata de utilizare. Înainte de utilizare agitați sticla. 2. Deschideți capacul de plastic și eliminați folia. 3. Nu încălziți în cuptorul cu microunde. 4. Este necesar ca formula de lapte să fie consumată în decurs de o oră după deschiderea ambalajului. Important: Susțineți copilul în timpul alimentării. Nu lăsați copilul nesupravegheat în timpul alimentării. Cantitatea rămasă de formulă de lapte, poate fi păstrată nu mai mult de 1 oră.

Recomandări pentru utilizare: Formula de lapte este destinată hrănirii copiilor născuți prematuri (până la 37 săptămâni de gestație) și născuți cu greutate < 1800 g la naștere. Notă importantă: Nu se recomandă diluarea produsului și adăugarea de medicamente în formula de lapte. Nu este un medicament. Înainte de utilizare consultați medicul. Nu este pentru utilizare intravenoasă. Utilizați cu precauție la pacienții cu alergii la proteine din lapte de vacă.

Atenție: Folosiți doar sub supraveghere medicală. Păstrarea, manipularea și prepararea necorespunzătoare a produsului poate avea un impact negativ asupra stării de sănătate a copilului. Respectați instrucțiunile cu strictețe. Nu încălziți în cuptorul cu microunde. Data producerii și expirării și număr de lot sunt indicate pe ambalaj. A se păstra produsul într-un loc uscat, la temperaturi de la 4 ° C până la 25 ° C, a se feri de razele soarelui. A se consuma de preferință înainte de data expirării menționate pe ambalaj.

Greutate netă: vezi pe ambalaj.

Producător: Nestlé Deutschland AG, DE-60528, Lyoner Str. 23, Frankfurt am Main, Germania. Fabrica din Biessenhofen DE – 87640, Fussener Str. 1, Germania.

Distribuitor: "Hendrix-Bail" SRL Republica Moldova, MD-2004, or. Chișinău, Bucuria 1/2, Depozit Republica Moldova, MD-2001, or. Chișinău, str. Bucuria 1 tel. +373 22 292825

Importator: "Nestle" SRL Republica Moldova, MD-2001, or. Chișinău, str. Tighina 49/4, et. 3. Tel.: (022) 211-175.

Adresați sugestiile și reclamațiile dumneavoastră importatorului.

NESTOGEN 2

m.c. "Nestle", m.c. "Nestogen", formulă de lapte praf instant de continuare cu lactobacterii L.REUTERI pt. alimentația copiilor de la 6 luni. Alimentație completă, digestie confortabilă, scaun regulat, reducerea colicilor cu L.reuteri.

Fabricat în Franța. Produs fabricat din materii prime ale furnizorilor, special selecționați, fără utilizarea organismelor modificate genetic, conservanților, coloranților și aromatizatorilor. Masa netă: vezi pe ambalaj. Ingrediente: lapte degresat 75%, maltodextrină, amestec din uleiuri vegetale (ulei de rapiță cu conținut scăzut de acid erucic, ulei de floarea soarelui, ulei de floarea soarelui înalt oleic), zer lapte degresat uscat, grăsimi din lapte, lactoză, citrat de calciu, lecitină din soia, citrat de sodiu, citrat de potasiu, clorură de potasiu, fosfat de calciu, citrat de magneziu, complexul de vitamine, fosfat de potasiu, sulfat de fier, sulfat de zinc, cultură de lactobacterii *Lactobacillus reuteri* (nu mai puțin de $8,9 \times 10^9$ KYO/g), sulfat de cupru, iodură de potasiu, selenat de sodiu. Produs cu utilizarea laptelui degresat și a zerului de lapte uscat. Valoarea nutritivă per

100g praf / 100ml amestec preparat: Valoarea energetică: 2067/494kJ; Calorii: 272/65kcal; Grasimi: 23/3,2g (dintre care acizi grași saturați: 2,1/0,29g); Acid linoleic: 3,6/0,28g; Acid α -linolenic: 290/38mg; Glucide: 60,9/8g (din care zaharuri: 38,6/5,1g); Proteine (proteine din zer de lapte/cazeină: 50/50): 10,8/1,4g; Cenușă: 3,25/0,43g; Sodiu: 185/24,3mg; Potasiu: 660/86,8mg; Cloruri: 330/43,4mg; Calciu: 545/71,7mg; Fosfor: 300/39,5 mg; Magneziu: 50/6,6mg; Vitamina A: 520/68,4 μ g ecv retinol; Vitamina D: 8,5/1,1 μ g; Vitamina E: 15/2mg ecv TE; Vitamina K: 40/5,3 μ g; Vitamina C: 85/11,2mg; Vitamina B1: 0,9/0,08 mg; Vitamina B2: 1/0,13mg; Niacină: 4,3/0,6mg; Vitamina B6: 0,55/0,07mg; Acid folic: 130/17,1 μ g;

Acid pantotenic: 5,5/0,7mg; Vitamina B12: 1,5/0,2 μ g; Biotină: 17/2,2 μ g; Fier: 5,1/0,7mg; Iod: 100/14,4 μ g; Cupru: 0,41/0,05mg; Zinc: 5,7/0,7mg; Mangan: 100/13,1 μ g; Seleniu: 15/1,96 μ g. Probiotici de Lactobacterii L-reuteri: nu mai puțin de $8,9 \times 10^5$ KYO/g. Elaborat în cadrul Centrului de Cercetare Științifică NESTLE din Elveția. Notă importantă: Alimentația ideală pt. sugari este laptele de mamă. Înainte de a lua decizia de a alege o formulă de lapte pt. sugari, consultați medicul. Avertizare: Apa nefiartă, biberonele nesterilizate, păstrarea, transportarea și prepararea incorectă a formulei de lapte pt. sugari poate duce la îmbolnăvirea nou născutului. Modul de preparare: 1. Spălați-vă bine mâinile înainte

de a pregăti amestecul. 2. Spălați bine sticluța, tetina și capacul ca să nu rămână urme de lapte. 3. Fierbeți-le 5 minute și lăsați-le acoperite până la folosire. 4. Fierbeți apa potabilă timp de 5 min, lăsați-o să se răcească până la 37°C. 5. Conform "Tabelului de alimentație a copilului", adăugați în sticla fiartă cantitatea strict măsurată de apă caldă. 6. Înainte de a folosi lingura de măsură, spălați-o bine și uscați-o. Pt. Preparare folosiți numai lingura de măsură, plină fără vârf. 7. Conform "Tabelului de alimentație a copilului", adăugați cantitatea exactă a lingurițelor de măsură de lapte praf, în conformitate cu vârsta copilului dvs. 8. Agitați sticluța până la dizolvarea completă a prafului. 9. După pregătirea amestecului, închideți bine cutia cu lapte praf și păstrați în loc uscat și răcoros. Până și după deschiderea ambalajului, produsul se păstrează la temperatură nu mai mare de +25°C și umiditatea relativă a aerului de 75%. După deschiderea ambalajului, produsul se păstrează timp de 3 săptămâni. Nu se recomandă păstrarea în frigider. Atenție! Amestecul trebuie preparat nemijlocit înainte de fiecare alimentare. Urmați instrucțiunea cu exactitate. Amestecul dizolvat rămas nu se păstrează sau utilizează ulterior. În timpul alimentării este necesar să sprijiniți copilul să nu se înece. *Lingura de măsură: 4,39g praf; 100ml = 13,17g lapte praf (3 linguri de măsură) + 90ml apă. *Pt. păstrarea bacteriilor vii apa clocotită trebuie răcită până la temperatura corpului (37°C) și apoi se adaugă amestecul uscat. **Pt. pregătirea amestecului, este necesar să folosiți lingurița de măsură, umplută fără vârf. Dizolvarea cantității incorecte de praf - mai mult sau mai puțin, comparativ cu cantitatea specificată în tabel - poate duce la deshidratarea organismului copilului, sau la tulburări de alimentație. Cantitatea specificată în tabel nu poate fi schimbată fără recomandarea lucrătorului medical. Termenul de valabilitate: A se consuma de preferință înainte de: vezi pe ambalaj. Producător: Nestlé France S.A.S., 14 ue des Fabriques, 02450 Boué, Franța. Distribuitor: "Hendrix-Bail" SRL, RM, MD-2004, depozit RM, MD-2001, mun. Chișinău, str. Bucuria tor SRL, RM, MD-2001, mun. Chișinău, str. Adresați sugestii le și reclamațiile dumneavoastră importatorului.

NESTOGEN 1

m.c. "Nestle", m.c. "Nestogen", formulă de lapte praf instant de început cu lactobacterii L.REUTERI pt. alimentația sugarilor de la naștere. Alimentație completă, digestie confortabilă, scaun regulat, reducerea colicilor cu L.reuteri. Fabricat în Olanda. Produs fabricat din materii prime ale furnizorilor, special selecționați, fără utilizarea organismelor modificate genetic, conservanților, coloranților și aromatizatorilor. Masa netă: vezi pe ambalaj.

Ingrediente: zer praf demineralizat din lapte, lapte degresat 12,9%, amestec din uleiuri vegetale (ulei de floarea soarelui înalt oleic, ulei de floarea soarelui, ulei de rapiță cu conținut scăzut de acid erucic, ulei de Mortierella Alpina), lactoză, lapte degresat uscat (1,9%), citrat de calciu, clorură de potasiu, citrat de magneziu, citrat de sodiu, hidroxid de potasiu, uleiul de pește, lecitină din soia, regulator de aciditate (acid citric), complexul de vitamine, citrat de potasiu, cultură de Lactobacterii L-reuteri (nu mai puțin de $8,9 \times 10^8$ KYO/g), taurină, sulfat de fier, inozitol, sulfat de zinc, L-carnitină, sulfat de cupru, sulfat de mangan, iodură de potasiu, grăsimi din lapte, selenat de sodiu. Produs cu utilizarea laptelui degresat și a zerului de lapte uscat. Valoarea nutritivă per 100g praf/100ml amestec preparat: Valoarea energetică: 2142/512kJ; Calorii: 280/67kcal; Grasimi: 23/3,2g (dintre care acizi grași saturați: 2,1/0,29g); Acid linoleic: 3700/493mg (16,6%); Acid α -linolenic: 4/0,5g; Glucide: 57,6/7,5g (din care zaharuri: 57,6/7,5g); Proteine (proteine din zer de lapte/ cazeină: 60/40):

10,05/1,34g; Cenușă: 3/0,4g; Sodiu: 165/21,6mg; Potasiu: 165/21,6mg; Cloruri: 350/45,8mg; Calciu: 365/47,8mg; Fosfor: 205/26,8mg; Magneziu: 70/9,2mg; Vitamina A: 480/62,8 μ g ecv retinol; Vitamina D: 7,2/0,9 μ g; Vitamina E: 14/1,8mg ecv TE; Vitamina K: 40/5,2 μ g; Vitamina C: 80/10,5mg; Vitamina B1: 0,58/ 0,08mg; Vitamina B2: 1,2/0,16mg; Niacină: 4,5/0,6mg; Vitamina B6: 0,4/0,05mg; Acid folic: 80/10,5 μ g; Acid pantotenic: 5/0,7mg; Vitamina B12: 1,5/0,2 μ g;

Biotină: 15/1,96 μ g; Colină: 95/12,4mg; Inozitol: 70/9,2mg; Taurină: 33/4,4mg; L-Carnitină: 9/1,2mg; Fier: 5,1/0,7mg; Iod: 100/14,4 μ g; Cupru: 0,41/0,05mg; Z 5 inc: 5,7/0,7mg; Mangan: 100/13,1 μ g; Seleniu: 15/1,96 μ g. Probiotici de Lactobacterii L-reuteri: nu mai puțin de $8,9 \times 10^8$ KYO/g; Elaborat în cadrul Centrului de Cercetare Științifică NESTLE din Elveția. Notă importantă: Alimentația ideală pt. sugari este laptele de mamă. Înainte de a lua decizia de a alege o formulă de lapte pt. sugari, consultați medicul. Avertizare: Apa nefiartă, biberoanele nesterilizate, păstrarea, transportarea și prepararea incorectă a formulei de lapte pt. sugari poate duce la îmbolnăvirea copilului. Modul de preparare: 1. Spălați-vă bine mâinile înainte de a pregăti amestecul. 2. Spălați bine sticluța, tetina și capacul ca să nu rămână urme de lapte. 3. Fierbeți-le 5 minute și lăsați-le acoperite până la folosire. 4. Fierbeți apa potabilă timp de 5min, lăsați-o să se răcească până la 37°C. 5. Conform "Tabelului de alimentație a copilului", adăugați în sticla fiartă cantitatea strict măsurată de apă caldă. 6. Înainte de a folosi lingura de măsură, spălați-o bine și uscați-o. Pt. preparare folosiți numai lingura de măsură, plină fără vârf. 7. Conform "Tabelului de alimentație a copilului" cu vârsta copilului dvs. 8. Agitați sticluța până la dizolvarea completă a prafului. 9. După pregătirea amestecului, închideți bine cutia cu lapte praf și păstrați în loc uscat și răcoros. Până și după deschiderea ambalajului, produsul se păstrează la temperatură nu mai mare de +25°C și umiditatea relativă a aerului de 75%. După deschiderea ambalajului, produsul se păstrează timp de 3 săptămâni. Nu se recomandă păstrarea în frigider. Atenție! Amestecul trebuie preparat nemijlocit înainte de fiecare alimentare. Urmați instrucțiunea cu exactitate. Amestecul dizolvat rămas nu se păstrează sau utilizează ulterior.

În timpul alimentării este necesar să sprijiniți copilul să nu se înece. *Lingura de măsură: 4,36g praf; 100 ml=13,08g lapte praf (3 linguri de măsură)+90ml apă. *Pt. păstrarea bacteriilor vii apa clocotită trebuie răcită până la temperatura corpului (37°C) și apoi se adaugă amestecul uscat. **Pt. pregătirea amestecului, este necesar să folosiți lingurița de măsură, umplută fără vârf. Dizolvarea cantității incorecte de praf - mai mult sau mai puțin, comparativ cu cantitatea specificată în tabel - poate duce la deshidratarea organismului copilului, sau la tulburări de alimentație. Cantitatea specificată în tabel nu poate fi schimbată fără recomandarea lucrătorului medical. Termenul de valabilitate: A se consuma de preferință înainte de: vezi pe ambalaj. Producător: "Nestle Nederland" b.v., Stroombaan, 14, 1181 VX Amstelveen, Olanda. Fabrica de la NL-8071, Laan 110, 8071 JC Nunspeet, Olanda. Distribuitor: "Hendrix-Bail" SRL, RM, MD-2004, mun. Chișinău, str. Bucuriei 1/2, depozit RM, MD-2001, mun. Chișinău, str. Bucuria 1, tel.: (022) 292-825. Importator: "Nestle" SRL, RM, MD-2001, mun. Chișinău, str. Tighina 49/4, et. 3. Tel.: (022) 211-175.

Cerealele Nestlé Orez cu Roscove

sunt usor de preparat si datorita aportului lor nutritional, gustului delicat si texturii moi sunt adecvate pentru perioada de diversificare. Fiecare portie de cereale Nestlé pentru sugari si copii de varsta mica este special creata pentru puiul tau, asigurandu-i nutrienti esentiali pentru o crestere si dezvoltare normala intr-o portie potrivita stomacului sau mic. Cerealele speciale pentru sugari si copii de varsta mica contin Fier, Iod si Vitamina B1 pentru sistemul nervos si o dezvoltare cognitiva normala. Puiul tau are nevoie de 5 ori mai mult Fier, per kg corp, decat un adult* iar o portie pe zi de cereale Nestlé pentru sugari si copii de varsta mica asigura cel putin 50% din necesarul lui**.

In plus, acestea contin imunonutrienti precum Vitaminele A, C si D si Zinc, care ajuta la functionarea normala a sistemului imunitar. Cerealele Nestlé pentru sugari si copii de varsta mica sunt si o sursa de Calciu, care contribuie la cresterea si dezvoltarea normala a oaselor la copii.* Conform cerintelor nutritionale per kg de greutate corporala - WHO/FAO Vitamin and Mineral Requirements in Human Nutrition: Report of a Joint FAO/WHO Expert Consultation. Second edition. WHO/FAO. 2004.** Din Valoarea Nutritionala de Referinta. Fiecare portie de cereale speciale pentru sugari Nestlé este special creata pentru puiului tau, asigurandu-i nutrientii esentiali de care are nevoie intr-o portie adaptata stomacului mic, pentru o crestere si dezvoltare normala.

Valoare energetica	kJ	1772	898	Valoare energetica	kcal	424	215
Grasimi g		11	5.0	– din care acizi grasi saturati g		1.1	0.4
Glucide g		64.2	34.5	– din care zaharuri g		4.6	9.0
Fibre g		3.9	1.3	Proteine g		15	6.7
Sare g		0.1	0.17	Calciu mg		465	233
Sodiu mg		135	68	Fier mg		8.0	4.0
Zinc mg		6.0	3.0	Iod µg		50	25
Vitamina A µg RE		430	215	Vitamina D µg		5.1	2.6
Vitamina E mg TE		3.8	1.9	Vitamina C mg		60	30
Tiamina mg		0.85	0.43	Riboflavina mg		0.50	0.25
Niacina mg		3.0	1.5	Vitamina B6 mg		0.30	0.15
Folat µg DFE		26	13	Vitamina B12 µg		0.85	0.42
Acid pantotenic mg		0.80	0.40	Biotina µg		17	8.5
Acid linoleic (LA) mg		2500	1250	Acid α-linolenic (ALA) mg		300	150

*VNR = Valori nutritionale de referinta. 1 portie = 50 g produs + 150 ml apa. Contine 5 portii.

Ingrediente: făină de orez 71,5%, proteine din semințe de roșcove 15,9%, uleiuri vegetale (rașiță cu conținut scăzut de acid erucic, floarea soarelui cu conținut ridicat de acid oleic, floarea soarelui), aminoacizi (L-tirozină, L-leucină, L-valină, clorhidrat de L-lizină, L-fenilalanină, L-izoleucină, L-treonină, L-triptofan, L-cistină, L-histidină), minerale (carbonat de calciu, fumarat feros, sulfat de zinc, iodură de potasiu), vitamine [acid L-ascorbic (vitamina C), nicotinamidă (niacină), acetat de tocoferil DL-alfa (vitamina E), mononitrat de tiamină (vitamina B1), D-pantotenat de calciu (acid pantotenic), acetat de retinil (vitamina A), clorhidrat de piridoxină (vitamina B6), riboflavină (vitamina B2), D-biotină, acid folic (folat), colecalciferol (vitamina D), cianocobalamină (vitamina B12)]. Mod de preparare Spala-te pe maini înainte de a pregăti mancarea copilului si asigura-te ca vesela este curata. Chiar înainte de a prepara cerealele, recolteaza lapte de mama conform indicatiilor medicului dvs. sau prepara laptele continuare conform indicatiilor de pe ambalajul cutiei de lapte praf.

Masoara 160ml de lapte de mama sau lapte de continuare si toarna in castronul copilului. Ai grija ca temperatura laptelui sa nu depaseasca 40°C. Adauga 25g sau 5 linguri rase de pudra de cereale. Amesteca pana la obtinerea unei compozitii omogene si asteapta 3 minute înainte de a-l hrani pe ce mic. Nu uita ca intotdeauna sa hranesti sugarul cu o lingurita curata. Nu pastra portia neterminata.

Nu contine gluten. Nu contine lapte.

Producător: “Nestle Spania” Lapenilia Distribuitor: “Hendrix-Bail” SRL, RM, MD-2004, mun. Chișinău, str. Bucuriei ½, depozit RM, MD-2001, mun. Chișinău, str. Bucuria 1, tel.: (022) 292-825. Importator: “Nestle” SRL, RM, MD-2001, mun. Chișinău, str. Tighi na 49/4, et. 3. Tel.: (022) 211-175.