

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 8, 9, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 7]

| Numărul procedurii de achiziție: <b>ocds-b3wdp1-MD-1776937910021</b> din <b>11.05.2026</b>  |         |  |  |                             |                 |                            |  |   |   |   |
|---|---------|--|--|-----------------------------|-----------------|----------------------------|--|---|---|---|
| Obiectul achiziției: <b>Achiziționarea centralizată a Materialelor de sutură Mecanică conform necesităților insituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026 Repetat</b> |         |  |  |                             |                 |                            |  |   |   |   |
| Cod CPV   | Nr. Lot | Denumire Lot   | Denumirea poziției                               | Denumirea modelului bunului | Țara de origine | Producătorul               | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant  | Standarde de referință/Număr de înregistrare AMDM |   |
| 1   | 2       |  | 3  |                             | 4               | 5                          | 6  |   | 7   | 8 |
| 33100000-1  | 11.1    | Stepere liniare (80mm) pentru țesut gros Standart    | Stapler liniar reîncărcabil deschis 80mm         | QAB804                      | China           | Jiangsu Brightness Medical | Aparat(steppler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință (80 mm+-5 mm), tip GIA, Steril. Pentru intervenții chirurgicale deschise. Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional  | Aparat(steppler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință (80 mm+-5 mm), tip GIA, Steril. Pentru intervenții chirurgicale deschise. Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional<br>*Conform broșura pagina 1  | CE/DM000559254                                    |   |
| 33100000-1  | 11.2    | Stepere liniare (80mm) pentru țesut gros Standart    | Cartuș pentru stapler 80 mm (pentru țesut gros)  | QB804                       | China           | Jiangsu Brightness Medical | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (80 mm+-5 mm), cu clame titan h-4.5-4.8mm. <b>Pentru țesuturi groase</b> , cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (80 mm+-5 mm), cu clame titan h-4.5-4.8mm. <b>Pentru țesuturi groase</b> , cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional<br>*Conform broșura pagina 1 | CE/DM000559266                                    |   |
| 33100000-1  | 12.1    | Stepere liniare (80mm) (pentru țesut medii) Standart | Stapler liniar reîncărcabil deschis 80mm         | QAB803                      | China           | Jiangsu Brightness Medical | Aparat(steppler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință (80 mm+-5 mm), tip GIA, Steril. Pentru intervenții chirurgicale deschise. Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional  | Aparat(steppler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință (80 mm+-5 mm), tip GIA, Steril. Pentru intervenții chirurgicale deschise. Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional<br>*Conform broșura pagina 1  | CE/DM000559253                                    |   |
| 33100000-1  | 12.2    | Stepere liniare (80mm) (pentru țesut medii) Standart | Cartuș pentru stapler 80 mm (pentru țesut medii) | QB803                       | China           | Jiangsu Brightness Medical | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (80 mm+-5 mm), cu clame titan h-3.8-3.85mm. <b>Pentru țesuturi medii</b> , cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. Trasabilitatea capselor   | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (80 mm+-5 mm), cu clame titan h-3.8-3.85mm. <b>Pentru țesuturi medii</b> , cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare -                                       | CE/DM000559265                                    |   |

|            |      |  |  |        |       |                            |  |  |                |
|------------|------|--|--|--------|-------|----------------------------|--|--|----------------|
|            |      |  |  |        |       |                            | va fi asigurată prin cod de bare - opțional  | opțional<br>*Conform broșura pagina 1  |                |
| 33100000-1 | 13.1 | Stepere liniare 60mm (pentru țesut gros) Standart                                    | Stapler liniar reîncărcabil deschis 60mm         | QAB604 | China | Jiangsu Brightness Medical | Aparat(steppler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință (60 mm+-5 mm), tip GIA. Steril. Pentru intervenții chirurgicale deschise. Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional  | Aparat(steppler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință (60 mm+-5 mm), tip GIA. Steril. Pentru intervenții chirurgicale deschise. Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional<br>*Conform broșura pagina 1   | CE/DM000559252 |
| 33100000-1 | 13.2 | Stepere liniare 60mm (pentru țesut gros) Standart                                    | Cartuș pentru stapler 60 mm (pentru țesut gros)  | QB604  | China | Jiangsu Brightness Medical | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (60 mm+-5 mm), cu clame titan h-4.5-4.8mm. <b>Pentru țesuturi groase</b> , cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional   | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (60 mm+-5 mm), cu clame titan h-4.5-4.8mm. <b>Pentru țesuturi groase</b> , cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional<br>*Conform broșura pagina 1  | CE/DM000559264 |
| 33100000-1 | 14.1 | Stepere liniare 60mm (pentru țesut medii) Standart                                   | Stapler liniar reîncărcabil deschis 60mm         | QAB603 | China | Jiangsu Brightness Medical | Aparat(steppler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință (60 mm+-5 mm), tip GIA. Steril. Pentru intervenții chirurgicale deschise. Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional  | Aparat(steppler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință (60 mm+-5 mm), tip GIA. Steril. Pentru intervenții chirurgicale deschise. Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional  | CE/DM000559251 |
| 33100000-1 | 14.2 | Stepere liniare 60mm (pentru țesut medii) Standart                                   | Cartuș pentru stapler 60 mm (pentru țesut medii) | QB603  | China | Jiangsu Brightness Medical | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (60 mm+-5 mm), cu clame titan h-3.8-3.85mm. <b>Pentru țesuturi medii</b> , cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional   | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (60 mm+-5 mm), cu clame titan h-3.8-3.85mm. <b>Pentru țesuturi medii</b> , cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional<br>*Conform broșura pagina 1  | CE/DM000559263 |
| 33100000-1 | 38.1 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ torascopic) și cartușe în 6 rânduri fixe Standart | Stapler endoscopic roticulator                   | JQIIB  | China | Jiangsu Brightness Medical | Aparat(steppler) scurt pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil, universal (sau ofertarea a stepere pentru cartușe cu lungimi 30-45-60mm și înălțimile solicitate), diam.-12mm, lungime-6-12 cm, cu mecanism de rotire si indoire la unghi de 45, a cartusului de sutura in 6 rânduri. Cu posibilitatea de a roti trunchi la 360 grade. Steril. Designul dispozitivului cu efectuarea tuturor manipulărilor cu o singură mână. Retragerea lamei se realizează cu ajutorul manetei | Aparat(steppler) scurt pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil, universal (sau ofertarea a stepere pentru cartușe cu lungimi 30-45-60mm și înălțimile solicitate), diam.-12mm, lungime-6-12 cm, cu mecanism de rotire si indoire la unghi de 45, a cartusului de sutura in 6 rânduri. Cu posibilitatea de a roti trunchi la 360 grade. Steril. Designul dispozitivului cu efectuarea tuturor manipulărilor cu o singură mână. Retragerea lamei se realizează cu ajutorul manetei de capsare în orice moment al | CE/DM000559274 |

|            |      |  |  |         |       |                            |  |   |                |
|------------|------|--|--|---------|-------|----------------------------|--|---|----------------|
|            |      |  |  |         |       |                            | de capsare în orice moment al intervenției chirurgicale. Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional   | intervenției chirurgicale. Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional<br>*Conform broșura pagina 1   |                |
| 33100000-1 | 38.2 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri fixe Standart | Cartuș toracoscopic 30 mm (vascular)       | JJID601 | China | Jiangsu Brightness Medical | Caseta pentru stapler universal sau steplere dedicate oferat pentru endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic compatibila cu Stapler cu lungimea de 60 mm, cu Clame din titan 2.0-2.5 mm. Caseta cu mecanism de rotație. Înălțime, plasate în 6 rânduri, cu mecanism de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze $\sigma$ . Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional | Caseta pentru stapler universal sau steplere dedicate oferat pentru endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic compatibila cu Stapler cu lungimea de 60 mm, cu Clame din titan 2.0-2.5 mm. Caseta cu mecanism de rotație. Înălțime, plasate în 6 rânduri, cu mecanism de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze $\sigma$ . Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional<br>*Conform broșura pagina 1 | CE/DM000559312 |
| 33100000-1 | 38.3 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri fixe Standart | Cartuș toracoscopi 30 mm (vascular/ mediu) | JJID302 | China | Jiangsu Brightness Medical | Caseta pentru stapler universal sau dedicat oferat pentru endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic compatibila cu Stapler cu lungimea de 30 mm., cu Clame din titan 3.5-3.8 mm, Caseta cu mecanism de rotație, plasate în 6 rânduri, cu mecanism de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze $\sigma$ Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional                      | Caseta pentru stapler universal sau dedicat oferat pentru endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic compatibila cu Stapler cu lungimea de 30 mm., cu Clame din titan 3.5-3.8 mm, Caseta cu mecanism de rotație, plasate în 6 rânduri, cu mecanism de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze $\sigma$ Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional<br>*Conform broșura pagina 1                      | CE/DM000559307 |
| 33100000-1 | 38.4 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri fixe Standart | Cartuș toracoscopi 30 mm (tesut gros)      | JJID303 | China | Jiangsu Brightness Medical | Caseta pentru stapler universal sau dedicat oferat pentru endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic compatibila cu Stapler cu lungimea de 30 mm., cu Clame din titan 4.5-4.8 mm. Caseta cu mecanism de rotație, plasate în 6 rânduri, cu mecanism de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze $\sigma$ , Bucată Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional             | Caseta pentru stapler universal sau dedicat oferat pentru endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic compatibila cu Stapler cu lungimea de 30 mm., cu Clame din titan 4.5-4.8 mm. Caseta cu mecanism de rotație, plasate în 6 rânduri, cu mecanism de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze $\sigma$ , Bucată Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional<br>*Conform broșura pagina 1             | CE/DM000559308 |
| 33100000-1 | 38.5 | Stepler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rânduri fixe Standart | Cartuș toracoscopi 45 mm (vascular)        | JJID451 | China | Jiangsu Brightness Medical | Caseta pentru stapler universal sau dedicat oferat pentru operatii endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic compatibila cu Stapler cu lungimea de 45 mm., cu Clame din titan 2.0-2.5 mm. Caseta cu mecanism de rotație, plasate în   | Caseta pentru stapler universal sau dedicat oferat pentru operatii endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic compatibila cu Stapler cu lungimea de 45 mm., cu Clame din titan 2.0-2.5 mm. Caseta cu mecanism de rotație, plasate în 6 rânduri, cu mecanism   | CE/DM000559309 |

|            |      |   |   |         |       |                            |   |  |                |
|------------|------|---|---|---------|-------|----------------------------|---|--|----------------|
|            |      |   |   |         |       |                            | 6 rînduri, cu mecanism de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ☹.Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional  | de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ☹.Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional<br>*Conform brosură pagina 1   |                |
| 33100000-1 | 38.6 | Steppler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rînduri fixe Standart | Cartuș endoscopic 45 mm (mediu/ gros)   | JJID452 | China | Jiangsu Brightness Medical | Caseta pentru stapler universal sau dedicat oferat pentru operatii endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic compatibila cu Stapler cu lungimea de 45 mm., cu Clame din titan 3.5-3.8 mm. Caseta cu mecanism de rotație, plasate în 6 rînduri, cu mecanism de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ☹.Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional | Caseta pentru stapler universal sau dedicat oferat pentru operatii endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic compatibila cu Stapler cu lungimea de 45 mm., cu Clame din titan 3.5-3.8 mm. Caseta cu mecanism de rotație, plasate în 6 rînduri, cu mecanism de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ☹.Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional<br>*Conform brosură pagina 1 | CE/DM000559310 |
| 33100000-1 | 38.7 | Steppler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rînduri fixe Standart | Cartuș toracoscopic 45 mm (tesut gros)  | JJID453 | China | Jiangsu Brightness Medical | Caseta pentru stapler universal sau dedicat oferat pentru operatii endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic compatibila cu Stapler cu lungimea de 45 mm., cu Clame din titan 4.5-4.8 mm. Caseta cu mecanism de rotație, plasate în 6 rînduri, cu mecanism de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ☹.Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional | Caseta pentru stapler universal sau dedicat oferat pentru operatii endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic compatibila cu Stapler cu lungimea de 45 mm., cu Clame din titan 4.5-4.8 mm. Caseta cu mecanism de rotație, plasate în 6 rînduri, cu mecanism de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ☹.Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional<br>*Conform brosură pagina 1 | CE/DM000559311 |
| 33100000-1 | 38.8 | Steppler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rînduri fixe Standart | Cartuș toracoscopic 60 mm (mediu/ gros) | JJID602 | China | Jiangsu Brightness Medical | Caseta pentru stapler universal sau dedicat oferat pentru operatii endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic compatibila cu Stapler cu lungimea de 60 mm., cu Clame din titan 3.5-3.8 mm. Caseta cu mecanism de rotație, plasate în 6 rînduri, cu mecanism de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ☹.Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional | Caseta pentru stapler universal sau dedicat oferat pentru operatii endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic compatibila cu Stapler cu lungimea de 60 mm., cu Clame din titan 3.5-3.8 mm. Caseta cu mecanism de rotație, plasate în 6 rînduri, cu mecanism de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ☹.Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional<br>*Conform brosură pagina 1 | CE/DM000559313 |
| 33100000-1 | 38.9 | Steppler (endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic) și cartușe în 6 rînduri fixe Standart | Cartuș toracoscopic 60 mm (tesut gros)  | JJID603 | China | Jiangsu Brightness Medical | Caseta pentru stapler universal sau dedicat oferat pentru operatii endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic compatibila cu Stapler cu lungimea de 60 mm., cu Clame din titan 4.5-4.8 mm. Caseta cu mecanism de rotație, plasate în 6 rînduri, cu mecanism de tăiere   | Caseta pentru stapler universal sau dedicat oferat pentru operatii endoscopic/ laparoscopic/ toracoscopic compatibila cu Stapler cu lungimea de 60 mm., cu Clame din titan 4.5-4.8 mm. Caseta cu mecanism de rotație, plasate în 6 rînduri, cu mecanism de tăiere cu o închidere ferma la  | CE/DM000559314 |

|            |    |   |   |       |       |                            |  |   |                |
|------------|----|---|---|-------|-------|----------------------------|--|---|----------------|
|            |    |   |   |       |       |                            | cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze<br>⊗.Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional   | plasare si formarea unei anastomoze ⊗.Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional<br>*Conform broșura pagina 1  |                |
| 33100000-1 | 45 | Staplere circulare (diametru 25-26mm)<br>STANDART | Staplere circulare (diametru 25-26mm)<br>STANDART | DHT26 | China | Jiangsu Brightness Medical | Aparat(stepler) pentru sutura circulara plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. diametrul- 25-26 mm, cu clame titan h-4.8-5.5mm, cu dispozitiv tăiere încorporat. Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional    | Aparat(stepler) pentru sutura circulara plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. diametrul- 25-26 mm, cu clame titan h-4.8-5.5mm, cu dispozitiv tăiere încorporat. Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional<br>*Conform broșura pagina 1    | CE/DM000559175 |
| 33100000-1 | 46 | Staplere circulare (diametru 28-29mm)<br>STANDART | Staplere circulare (diametru 28-29mm)<br>STANDART | DHT29 | China | Jiangsu Brightness Medical | Aparat (stapler) pentru sutură circulară plasează 2 rânduri circulare decalate de agrafe așezate concentric în șah pentru crearea anastomozei între două organe cavitare. Diametrul 28-29 mm, cu clame de titan 4,8-5,2 mm, cu dispozitiv de tăiere încorporat.Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional | Aparat (stapler) pentru sutură circulară plasează 2 rânduri circulare decalate de agrafe așezate concentric în șah pentru crearea anastomozei între două organe cavitare. Diametrul 28-29 mm, cu clame de titan 4,8-5,2 mm, cu dispozitiv de tăiere încorporat.Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional<br>*Conform broșura pagina 1 | CE/DM000559176 |
| 33100000-1 | 47 | Staplere circulare (diametru 31-32mm)<br>STANDART | Staplere circulare (diametru 31-32mm)<br>STANDART | DHT32 | China | Jiangsu Brightness Medical | Aparat(stepler) pentru sutura circulara plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Diametrul 31-32mm, cu clame titan h-4.8-5.2mm, cu dispozitiv tăiere încorporat.Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional       | Aparat(stepler) pentru sutura circulara plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Diametrul 31-32mm, cu clame titan h-4.8-5.2mm, cu dispozitiv tăiere încorporat.Trasabilitatea capselor va fi asigurată prin cod de bare - opțional<br>*Conform broșura pagina 1       | CE/DM000559177 |

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: **Cojocaru Vera**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **ELECTEH S.R.L.** Adresa: **str. Mircea cel Batrin 40/1, Chisinau**