



INSPECȚIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,
RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ȘI INSTALAȚIILOR DE RIDICAT



DISPR/CR6/TIPF/0066/13/14.01.2025



ACTUALIZARE A AUTORIZAȚIEI

DISPR/CR6/TIPF/0066/12/28.02.2024

În baza Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor prescripției tehnice CR6-2013, aprobată prin ordinul ministrului economiei nr. 1001/30.04.2013, și a procesului verbal nr. 024-281 din 31.10.2024.

1. Persoană juridică:

COMPCONTROL ING S.R.L.

Ploiești, str. Ștrandului, nr. 2, Construcțiile C10 și C11, județul Prahova
J29/48/2016, CUI RO 10144097

2. Adresă laborator: Ploiești, str. Ștrandului, nr. 2, Construcțiile C10 și C11, județul Prahova, Tel/Fax: 0213178878 E-mail: office@compcontrol.ro

3. Domeniul de autorizare:

- Examinarea cu ultrasunete, specialitățile (s,t,l,f,tv)
- Examinarea cu ultrasunete, specialitatea s pentru domeniul 4mm-8mm
- Examinarea cu ultrasunete, specialitatea s - $T_{max} = 200^{\circ}C$

4. Personal tehnic de specialitate: RTEND

dl. NEAGU GHEORGHE
dl. CRĂCIUNICĂ RADU

5. Mențiuni:

Orice modificare care conduce la neîndeplinirea cerințelor în baza cărora s-a acordat autorizația, trebuie anunțată la ISCIR de către persoana juridică autorizată, în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data la care aceasta s-a produs.

Persoana juridică, prin reprezentanții săi legali împreună cu personalul nominalizat în autorizație, răspunde de respectarea prevederilor legale în domeniu.

Inspector de Stat Șef
Sorin-Marian Roman



Str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5
Cod 050524, BUCUREȘTI - ROMÂNIA
Telefon: (+4021) 411 .97 .60; 411 .97.61
Fax: (+4021) 410. 00. 19
Web: www.iscir.ro
Email: iscir@iscir.ro

Cod fiscal: 9 7 3 1 3 3 0
Banca : Trezoreria Operativă Sector 5
Cont IBAN: RO34TREZ70520F330800XXXX
(facturare a veniturilor)
Operator de date cu caracter personal nr. 17290



DISPR/CR6/TIPA/0082/14/12.11.2024



ACTUALIZARE A AUTORIZAȚIEI

DISPR/CR6/TIPA/0082/13/28.02.2024

În baza Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor prescripției tehnice CR6-2013, aprobată prin ordinul ministrului economiei nr. 1001/30.04.2013, și a procesului verbal nr. 024-281 din 31.10.2024.

1. Persoană juridică:

COMPCONTROL ING S.R.L.

Ploiești, str. Ștrandului, nr. 2, Construcțiile C10 și C11, județul Prahova
J29/48/2016, CUI RO 10144097

2. Adresă laborator: Ploiești, str. Ștrandului, nr. 2, Construcțiile C10 și C11,
județul Prahova, Tel/Fax: 0213178878, E-mail: office@compcontrol.ro

3. Domeniul de autorizare:

PT - Examinarea cu lichide penetrante
- Examinarea cu lichide penetrante la $T_{max} = 200^{\circ}C$

4. Personal tehnic de specialitate: RTEND

dl. NEAGU GHEORGHE
dl. CRĂCIUNICĂ RADU

5. Mențiuni:

Orice modificare care conduce la neîndeplinirea cerințelor în baza cărora s-a acordat autorizația, trebuie anunțată la ISCIR de către persoana juridică autorizată, în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data la care aceasta s-a produs.

Persoana juridică, prin reprezentanții săi legali împreună cu personalul nominalizat în autorizație, răspunde de respectarea prevederilor legale în domeniu.

p. Inspector de Stat Ser
Sorin-Marian Roman
Inspector de Stat Sef Adjunct





INSPECȚIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,
RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ȘI INSTALAȚIILOR DE RIDICAT



DISPR/CR6/TIPB/0057/14/12.11.2024



ACTUALIZARE A AUTORIZAȚIEI

DISPR/CR6/TIPB/0057/13/28.02.2024

În baza Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor prescripției tehnice CR6-2013, aprobată prin ordinul ministrului economiei nr. 1001/30.04.2013, și a procesului verbal nr. 024-281 din 31.10.2024.

1. Persoană juridică:

COMPCONTROL ING S.R.L.

Ploiești, str. Ștrandului, nr. 2, Construcțiile C10 și C11, județul Prahova
J29/48/2016, CUI RO 10144097

2. Adresă laborator: Ploiești, str. Ștrandului, nr. 2, Construcțiile C10 și C11, județul Prahova, Tel/Fax: 0213178878, E-mail: office@compcontrol.ro
3. Domeniul de autorizare:

MT - Examinarea cu particule magnetice
- Examinarea cu particule magnetice la $T_{max} = 300^{\circ}C$

4. Personal tehnic de specialitate: RTEND

dl. NEAGU GHEORGHE
dl. CRĂCIUNICĂ RADU

5. Mențiuni:

Orice modificare care conduce la neîndeplinirea cerințelor în baza cărora s-a acordat autorizația, trebuie anunțată la ISCIR de către persoana juridică autorizată, în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data la care aceasta s-a produs.

Persoana juridică, prin reprezentanții săi legali împreună cu personalul nominalizat în autorizație, răspunde de respectarea prevederilor legale în domeniu.

p. Inspector de Stat Șef
Sorin-Marian Roman
Inspector de Stat Șef Adjunct



Str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5
Cod 050524, BUCUREȘTI - ROMÂNIA
Telefon: (+4021) 411 .97 .60; 411 .97.61
Fax: (+4021) 410. 00. 19
Web: www.iscir.ro
Email: iscir@iscir.ro

Cod fiscal: 9731330
Banca : Trezoreria Operativă Sector 5
Cont IBAN: RO34TREZ70520F330800XXXX
(facturare a veniturilor)
Operator de date cu caracter personal nr. 17290



INSPECȚIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,
RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ȘI INSTALAȚIILOR DE RIDICAT



DISPR/CR6/TIPD/0013/13/12.11.2024



ACTUALIZARE A AUTORIZAȚIEI

DISPR/CR6/TIPD/0013/12/28.02.2024

În baza Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor prescripției tehnice CR6-2013, aprobată prin ordinul ministrului economiei nr. 1001/30.04.2013, și a procesului verbal nr. 024-281 din 31.10.2024.

1. Persoană juridică:

COMPCONTROL ING S.R.L.

Ploiești, str. Ștrandului, nr. 2, Construcțiile C10 și C11, județul Prahova
J29/48/2016, CUI RO 10144097

2. Adresă laborator: Ploiești, str. Ștrandului, nr. 2, Construcțiile C10 și C11, județul Prahova, Tel/Fax: 0213178878, E-mail: office@compcontrol.ro
3. Domeniul de autorizare:

RT - Examinarea cu radiații penetrante, specialitatea (γ)

4. Personal tehnic de specialitate: RTEND

dl. NEAGU GHEORGHE

dl. CRĂCIUNICĂ RADU

5. Mențiuni:

Orice modificare care conduce la neîndeplinirea cerințelor în baza cărora s-a acordat autorizația, trebuie anunțată la ISCIR de către persoana juridică autorizată, în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data la care aceasta s-a produs.

Persoana juridică, prin reprezentanții săi legali împreună cu personalul nominalizat în autorizație, răspunde de respectarea prevederilor legale în domeniu.

p. Inspector de Stat Șef
Sorin-Marian Roman
Inspector de Stat Șef Adjunct



Str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5
Cod 050524, BUCUREȘTI - ROMÂNIA
Telefon: (+4021) 411 .97 .60; 411 .97.61
Fax: (+4021) 410. 00. 19
Web: www.iscir.ro
Email: iscir@iscir.ro

Cod fiscal: 9 7 3 1 3 3 0
Banca : Trezoreria Operativă Sector 5
Cont IBAN: RO34TREZ70520F330800XXXX
(facturare a veniturilor)
Operator de date cu caracter personal nr. 17290



INSPECȚIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,
RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ȘI INSTALAȚIILOR DE RIDICAT



DISPR/CR6/TIPE/0077/14/12.11.2024



ACTUALIZARE A AUTORIZAȚIEI

DISPR/CR6/TIPE/0077/13/28.02.2024

În baza Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor prescripției tehnice CR6-2013, aprobată prin ordinul ministrului economiei nr. 1001/30.04.2013, și a procesului verbal nr. 024-281 din 31.10.2024.

1. Persoană juridică:

COMPCONTROL ING S.R.L.

Ploiești, str. Ștrandului, nr. 2, Construcțiile C10 și C11, județul Prahova
J29/48/2016, CUI RO 10144097

2. Adresă laborator: Ploiești, str. Ștrandului, nr. 2, Construcțiile C10 și C11, județul Prahova, Tel/Fax: 0213178878, E-mail: office@compcontrol.ro
3. Domeniul de autorizare:

UT(g) - Măsurarea grosimilor cu ultrasunete
- Măsurarea grosimilor cu ultrasunete la Tmax=300°C

4 Personal tehnic de specialitate: RTEND

dl. NEAGU GHEORGHE
dl. CRĂCIUNICĂ RADU

5. Mențiuni:

Orice modificare care conduce la neîndeplinirea cerințelor în baza cărora s-a acordat autorizația, trebuie anunțată la ISCIR de către persoana juridică autorizată, în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data la care aceasta s-a produs.

Persoana juridică, prin reprezentanții săi legali împreună cu personalul nominalizat în autorizație, răspunde de respectarea prevederilor legale în domeniu.

p. Inspector de Stat Ser
Sorin-Marian Roman
Inspector de Stat Șef Adjunct



Str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5
Cod 050524, BUCUREȘTI - ROMÂNIA
Telefon: (+4021) 411 .97 .60; 411 .97.61
Fax: (+4021) 410. 00. 19
Web: www.iscir.ro
Email: iscir@iscir.ro

Cod fiscal: 9 7 3 1 3 3 0
Banca : Trezoreria Operativă Sector 5
Cont IBAN: RO34TREZ70520F330800XXXX
(facturare a veniturilor)
Operator de date cu caracter personal nr. 17290



INSPECȚIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,
RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ȘI INSTALAȚIILOR DE RIDICAT



DISPR/CR6/TIPG/0002/10/14.01.2025



ACTUALIZARE A AUTORIZAȚIEI

DISPR/CR6/TIPG/0002/09/08.07.2021

În baza Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor prescripției tehnice CR6-2013, aprobată prin ordinul ministrului economiei nr. 1001/30.04.2013, și a procesului verbal nr. 024-281 din 31.10.2024.

1. Persoană juridică:

COMPCONTROL ING S.R.L.

Ploiești, str. Ștrandului, nr. 2, Construcțiile C10 și C11, județul Prahova
J29/48/2016, CUI RO 10144097

2. Adresă laborator: Ploiești, str. Ștrandului, nr. 2, Construcțiile C10 și C11, județul Prahova, Tel/Fax: 0213178878 E-mail: office@compcontrol.ro

3. Domeniul de autorizare:

ET - Examinarea cu curenți turbionari

4. Personal tehnic de specialitate: RTEND

dI. NEAGU GHEORGHE

5. Mențiuni:

Orice modificare care conduce la neîndeplinirea cerințelor în baza cărora s-a acordat autorizația, trebuie anunțată la ISCIR de către persoana juridică autorizată, în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data la care aceasta s-a produs.

Persoana juridică, prin reprezentanții săi legali împreună cu personalul nominalizat în autorizație, răspunde de respectarea prevederilor legale în domeniu.

**Inspector de Stat Șef
Sorin-Marian Roman**



Str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5
Cod 050524, BUCUREȘTI - ROMÂNIA
Telefon: (+4021) 411 .97 .60; 411 .97.61
Fax: (+4021) 410. 00. 19
Web: www.iscir.ro
Email: iscir@iscir.ro

Cod fiscal: 9 7 3 1 3 3 0
Banca : Trezoreria Operativă Sector 5
Cont IBAN: RO34TREZ70520F330800XXXX
(facturare a veniturilor)
Operator de date cu caracter personal nr. 17290



DISPR/CR6/TIPH/0003/10/14.01.2025



ACTUALIZARE A AUTORIZAȚIEI

DISPR/CR6/TIPH/0003/9/08.07.2021

În baza Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor prescripției tehnice CR6-2013, aprobată prin ordinul ministrului economiei nr. 1001/30.04.2013, și a procesului verbal nr. 024-281 din 31.10.2024.

1. Persoană juridică:

COMPCONTROL ING S.R.L.

Ploiești, str. Ștrandului, nr. 2, Construcțiile C10 și C11, județul Prahova
J29/48/2016, CUI RO 10144097

2. Adresă laborator: Ploiești, str. Ștrandului, nr. 2, Construcțiile C10 și C11, județul Prahova, Tel/Fax: 0213178878 E-mail: office@compcontrol.ro

3. Domeniul de autorizare:

LT- Verificarea etanșeității

4. Personal tehnic de specialitate: RTEND

dl. NEAGU GHEORGHE

5. Mențiuni:

Orice modificare care conduce la neîndeplinirea cerințelor în baza cărora s-a acordat autorizația, trebuie anunțată la ISCIR de către persoana juridică autorizată, în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data la care aceasta s-a produs.

Persoana juridică, prin reprezentanții săi legali împreună cu personalul nominalizat în autorizație, răspunde de respectarea prevederilor legale în domeniu.

Inspector de Stat Șef
Sorin-Marian Roman



[illegible]