

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1560157091906 din 10 iun 2019
Denumirea procedurii de achiziție: Tehnică sanitară

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
1. Lavuar cu pedestal cu fixare de perete	ceramica	Belorusia, China, Ucraina	Keramin, Cersanit, MT	,dimensiunile 600x530x800.	dimensiunile 600x530x800.	
2. Lavuar de metal, emailat	МСЭЭП 500*600	Belarus	СЗАО “Завод СанТЭКс”	500 x 600.	500 x 600.	
3. Baterii amestecătoare p/u lavuar (forma brăduț)	bronz	Rusia, Turcia, Ucraina, Polonia	Matezzy, Matieco, Zegor, Haiba	din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cap de ventil ceramică, montare cu un singur orificiu, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, greutatea de la-1500 gr.	din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cap de ventil ceramică, montare cu un singur orificiu, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, greutatea de la-1500 gr.	
4. Baterie amestecătoare p/u lavuar cu montare pe perete	bronz	Rusia, Turcia, Ucraina, Polonia	Matezzy, Matieco, Zegor, Haiba	din bronz turnat, cromat, cu nasul lung, (nu se admit aliaje) cu cartuş ceramic ø 40 scurt, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, greutatea de la-1500 gr.	din bronz turnat, cromat, cu nasul lung, (nu se admit aliaje) cu cartuş ceramic ø 40 scurt, cu regulator debit M24x1,	

					pipă mobilă, greutatea de la-1500 gr.	
5. Baterie amestecătoare p/u bucătărie	bronz	Rusia, Turcia, Ucraina, Polonia	Matezzy, Matieco, Zegor, Haiba	cu cartuş ceramic ø 40 scurt, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, racord excentric G1/2 distanţa 150±20 mm, din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu nasul lung, greutatea de la-1000 gr.	cu cartuş ceramic ø 40 scurt, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, racord excentric G1/2 distanţa 150±20 mm, din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu nasul lung, greutatea de la-1000 gr.	
6. Baterii amestecătoare p/u lavuar	bronz	Rusia, Turcia, Ucraina, Polonia	Matezzy, Matieco, Zegor, Haiba	din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metolic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la-1200 gr.	din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metolic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la-1200 gr.	
7. Sifon Gofră.		Rusia, Turcia, Ucraina	Uclad, NOVA, SibPlast, Zegor, Anco, Haiba	cu ventil chiuvetă şi pahar complet cu grilă de inox	cu ventil chiuvetă şi pahar complet cu grilă de inox	
8. Furtun (grif) F 1/2x M10		Rusia, Turcia, Ucraina	Uclad, NOVA, SibPlast, Zegor, Anco, Haiba	cu ţesătură de oţel inox , ø interior - 7,5 mm, ø exterior -12 mm, presiunea de lucru -10 bari , temperatura lucru-90°C, lungimea-60 cm.	cu ţesătură de oţel inox , ø interior -7,5 mm, ø exterior -12 mm, presiunea de lucru -10 bari , temperatura lucru-90°C, lungimea-60 cm.	
9. Țeavă multistrat ø-16,		Italia	Pexal Valsir	diametru exterior-16mm, grosimea țevii -2.5 mm, temperatura maximă	diametru exterior-16mm, grosimea țevii -2.5 mm, temperatura maximă	

				lucru-95°C ,presiunea maximă de lucru la 95°C -10 bari Coeficient de dilatare termică 0,026 mm/mK ,conductibilitatea termică internă 0,43Wt/mK,Rogozitatea intrnă-0,007 mm, raza curbei fara dispozitiv de îndoire – 80 mm, raza curbei cu dispozitiv de îndoire-50 mm, (металлопласт).	lucru-95°C ,presiunea maximă de lucru la 95°C -10 bari Coeficient de dilatare termică 0,026 mm/mK ,conductibilitatea termică internă 0,43Wt/mK,Rogozitatea intrnă-0,007 mm, raza curbei fara dispozitiv de îndoire – 80 mm, raza curbei cu dispozitiv de îndoire-50 mm, (металлопласт).	
10. Țeavă multistrat ø-20,		Italia	Pexal Valsir	diametru exterior-20mm, grosimea țevii -2,5mm, temperatura maximă lucru-95°C ,presiunea maximă de lucru la 95°C -10 bari Coeficient de dilatare termică 0,026mm/mK ,conductibilitatea termică internă 0,43Wt/mK,Rogozitatea intrnă-0,007mm, raza curbei fara dispozitiv de îndoire -80mm, raza curbei cu dispozitiv de îndoire-80 mm, (металлопласт).	diametru exterior-20mm, grosimea țevii -2,5mm, temperatura maximă lucru-95°C ,presiunea maximă de lucru la 95°C -10 bari Coeficient de dilatare termică 0,026mm/mK ,conductibilitatea termică internă 0,43Wt/mK,Rogozitatea intrnă-0,007mm, raza curbei fara dispozitiv de îndoire -80mm, raza curbei cu dispozitiv de îndoire-80 mm, (металлопласт).	
11. Cap de ventil ceramică		Rusia, Turcia, Ucraina	Uclad, NOVA, SibPlast,	(obertaim ceramic 180°) cu levă sterling (маховик) p/u baterii.	(obertaim ceramic 180°) cu levă sterling (маховик) p/u baterii.	

			Zegor, Anco, Haiba			
12. Robinet cu sferă și fluture ø-15mm, Pn-25, feminine,masculin	bonz	Turcia, Italia	FIV, KaldeKlima	Robinet cu sferă și fluture ø-15 mm, Pn-25, feminine,masculin	Robinet cu sferă și fluture ø-15 mm, Pn-25, feminine,masculin	
13. Robinet cu bila de serviciu ½ PN15 miner lung	bonz	Turcia, Italia	FIV, KaldeKlima	Robinet cu bila de serviciu ½ PN15 miner lung	Robinet cu bila de serviciu ½ PN15 miner lung	
14. Robinet cu sferă și fluture ø-15mm, Pn-25, masculin,masculin	bonz	Turcia, Italia	FIV, KaldeKlima	Robinet cu sferă și fluture ø-15 mm, Pn-25, masculin,masculin	Robinet cu sferă și fluture ø-15 mm, Pn-25, masculin,masculin	
15. Vas de WC simplu alb din porțelan	ceramica	Belorusia, China, Ucraina	Keramin, Cersanit, MT	Vas de WC simplu alb din porțelan	Vas de WC simplu alb din porțelan	
16. Teu PPR ø-20x20	Polipropilena	Turcia, Polonia, Rominia	“KaldeKlima” “Pestan” “Vision”	Teu PPR ø-20x20x20	Teu PPR ø-20x20x20	
17. Cot PPR ø-20x90°	Polipropilena	Turcia, Polonia, Rominia	“KaldeKlima” “Pestan” “Vision”	Cot PPR ø-20x90°	Cot PPR ø-20x90°	
18. Cot PPR ø-20x45°	Polipropilena	Turcia, Polonia, Rominia	“KaldeKlima” “Pestan” “Vision”	Cot PPR ø-20x45°	Cot PPR ø-20x45°	
19. Cot PPR ø-25x45°	Polipropilena	Turcia, Polonia, Rominia	“KaldeKlima” “Pestan” “Vision”	Cot PPR ø-25x45°	Cot PPR ø-25x45°	
20. Cot PPR ø-25x90°	Polipropilena	Turcia, Polonia, Rominia	“KaldeKlima” “Pestan” “Vision”	Cot PPR ø-25x90°	Cot PPR ø-25x90°	

21. Mufă PPR ø-25	Polipropilena	Turcia, Polonia, Rominia	“KaldeKlima” “Pestan” “Vision”	Mufă PPR ø-25	Mufă PPR ø-25	
22. Mufă PPR ø-20	Polipropilena	Turcia, Polonia, Rominia	“KaldeKlima” “Pestan” “Vision”	Mufă PPR ø-20	Mufă PPR ø-20	
23. Cartuş ø 40 p/u baterii.(scurt)		Rusia, Turcia, Ucraina	Uclad, NOVA, SibPlast, Zegor, Anco	Cartuş ø 40 p/u baterii.(scurt)	Cartuş ø 40 p/u baterii.(scurt)	
25. Cartuş ø 32 p/u baterii.(scurt)		Rusia, Turcia, Ucraina	Uclad, NOVA, SibPlast, Zegor, Anco	Cartuş ø 32 p/u baterii.(scurt)	Cartuş ø 32 p/u baterii.(scurt)	
26. Garniture din caucic (inele) ø20		Rusia, Turcia, Ucraina	Uclad, NOVA, SibPlast, Zegor, Anco	Garniture din caucic (inele) ø20	Garniture din caucic (inele) ø20	
27. Silicon sanitar transparent		Polonia		Silicon sanitar transparent	Silicon sanitar transparent	
28. Silicon sanitar alb		Polonia		Silicon sanitar alb	Silicon sanitar alb	
29. Teu PPR ø- 25x20x25	Polipropilena	Turcia, Polonia, Rominia	“KaldeKlima” “Pestan” “Vision”	Teu PPR ø-25x20x25	Teu PPR ø-25x20x25	
30. Teava PPR ø 20,	Polipropilena	Turcia, Polonia, Rominia	“KaldeKlima” “Pestan” “Vision”	fibră compozit , Grosimea perete 2,8 mm, PN 25 , culoare alb, lungimea 4m	fibră compozit , Grosimea perete 2,8 mm, PN 25 , culoare alb, lungimea 4m	

31. Teava PPR ø 25	Polipropilena	Turcia, Polonia, Rominia	“KaldeKlima” “Pestan” “Vision”	,fibră compozit , grosimea perete 2,8 mm , PN 25, culoare alb,lungimea 4 m	,fibră compozit , grosimea perete 2,8 mm , PN 25, culoare alb,lungimea 4 m	
32. Teava PP	PP-R	Rominia, Polonia	ValPlast, InstalPlast, ValRom, MagnaPlast TehnoWorld	p/u canalizare ø 50, grosimea perete 1,8 mm, l-2m,	p/u canalizare ø 50, grosimea perete 1,8 mm, l- 2m,	
33. Teava PP	PP-R	Rominia, Polonia	ValPlast, InstalPlast, ValRom, MagnaPlast TehnoWorld	p/u canalizare ø 50, grosimea perete 1,8 mm, l-1 m,	p/u canalizare ø 50, grosimea perete 1,8 mm, l- 1 m,	
34. Teava PP	PP-R	Rominia, Polonia	ValPlast, InstalPlast, ValRom, MagnaPlast TehnoWorld	p/u canalizare ø 110, grosimea perete 1,8 mm, l-0,5m,	p/u canalizare ø 110, grosimea perete 1,8 mm, l- 0,5m,	
35. Teava PP	PP-R	Rominia, Polonia	ValPlast, InstalPlast, ValRom, MagnaPlast TehnoWorld	p/u canalizare ø 110, grosimea perete 1,8 mm, l-1m,	p/u canalizare ø 110, grosimea perete 1,8 mm, l- 1m,	
36. Teava PP	PP-R	Rominia, Polonia	ValPlast, InstalPlast, ValRom,	p/u canalizare ø 110, grosimea perete 1,8 mm, l-2 m,	p/u canalizare ø 110, grosimea perete 1,8 mm, l- 2 m,	

			MagnaPlast TehnoWorld			
37. Teu PP	PP-R	Rominia, Polonia	ValPlast, InstalPlast, ValRom, MagnaPlast TehnoWorld	p/u canalizare ø-110x90	p/u canalizare ø-110x90	
38. Cot PP	PP-R	Rominia, Polonia	ValPlast, InstalPlast, ValRom, MagnaPlast TehnoWorld	p/u canalizare ø 110x45 ⁰	p/u canalizare ø 110x45 ⁰	
39. Cot PP	PP-R	Rominia, Polonia	ValPlast, InstalPlast, ValRom, MagnaPlast TehnoWorld	p/u canalizare ø 110x90 ⁰	p/u canalizare ø 110x90 ⁰	
40. Mufa PP	PP-R	Rominia, Polonia	ValPlast, InstalPlast, ValRom, MagnaPlast TehnoWorld	canalizare ø-50	canalizare ø-50	
41. Mufa PP	PP-R	Rominia, Polonia	ValPlast, InstalPlast, ValRom, MagnaPlast TehnoWorld	canalizare ø-110	canalizare ø-110	

42. Olandez ø 32 masculin X ø 32feminin	bronz	Turcia, Polonia, Rominia	“KaldeKlima” “Pestan” “Vision”	Olandez ø 32 masculin X ø 32 feminin	Olandez ø 32 masculin X ø 32 feminin	
43. Olandez ø 50 masculin X ø 50 feminin	bronz	Turcia, Polonia, Rominia	“KaldeKlima” “Pestan” “Vision”	Olandez ø 50 masculin X ø 50 feminin	Olandez ø 50 masculin X ø 50 feminin	
44. Trecere bronz ø 32 masculin ø 25feminin	bronz	Turcia, Polonia, Rominia	“KaldeKlima” “Pestan” “Vision”	Trecere bronz ø 32 masculin ø 25 feminin	Trecere bronz ø 32 masculin ø 25 feminin	
45. Robinet cu plută vertical (cu conectare laterală)		Rusia, Turcia, Ucraina Polonia	Uclad, NOVA, SibPlast, Zegor, Anco, Haiba, KK-Poland	Robinet cu plută vertical (cu conectare laterală)	Robinet cu plută vertical (cu conectare laterală)	
46. Radiatoare secții din fontă termo,	TERMO 500/130	Cehia	Viadrus	Înălțimea totală-575 mm, Distanța între axe-500 mm, Lățimea-60mm, Adâncimea -134mm, Puterea termică nominal la 60°C -121Wt, Suprafața exterioară -0,24m²/el., Volumul interior 0,80l/el., Record - 1 țoli , Masa-6,2kg/el.	Înălțimea totală-575 mm, Distanța între axe-500 mm, Lățimea-60mm, Adâncimea -134mm, Puterea termică nominal la 60°C -121Wt, Suprafața exterioară -0,24m²/el., Volumul interior 0,80l/el., Record - 1 țoli , Masa-6,2kg/el.	
47. Rezervuar p/u WC încastrat cu vacum ,	Grohedal 6/9	Germania	GROHE	adâncimea de instalare – 12 cm, volum 6-7,5l, asigurat împotriva condensării, să conțină robinet unghiular și adaptor de racordare, cot de eşire din rezervor.	adâncimea de instalare – 12 cm, volum 6-7,5l, asigurat împotriva condensării, să conțină robinet unghiular și	

					adaptor de racordare, cot de eșire din rezervor.	
48. Placă de comandă	Skate Air	Germania	GROHE	p/u rezervuar îcastrat cu vacum albă (pentru pozitia 47)	p/u rezervuar îcastrat cu vacum albă (pentru pozitia 47)	
49. Robinet Maevski ø-15		Turcia, Polonia, Rominia	“KaldeKlima” “Pestan” “Vision”	Robinet Maevski ø-15	Robinet Maevski ø-15	
50. Accesorii p/u rezervuar cu vacum		Rusia, Turcia, Ucraina Polonia	Uclad, NOVA, SibPlast, Zegor, Anco, Haiba, KK-Poland	(mecanism de scurgere p/u rezerv.wc cu buton alb si flutor cu aliment.laterală cu apa la 1/2)	(mecanism de scurgere p/u rezerv.wc cu buton alb si flutor cu aliment.laterală cu apa la 1/2)	
52. Robinet cu sertar cu mufă din bronz ø-50 PN16	bronz	Turcia, Polonia, Rominia	“KaldeKlima” “Pestan” “Vision”	Robinet cu sertar cu mufă din bronz ø-50 PN16	Robinet cu sertar cu mufă din bronz ø-50 PN16	
53. Robinet cu sertar cu mufă din bronz ø-25 PN16	bronz	Turcia, Polonia, Rominia	“KaldeKlima” “Pestan” “Vision”	Robinet cu sertar cu mufă din bronz ø-25 PN16	Robinet cu sertar cu mufă din bronz ø-25 PN16	
54. Robinet cu sertar cu mufă din bronz ø-20 PN16	bronz	Turcia, Polonia, Rominia	“KaldeKlima” “Pestan” “Vision”	Robinet cu sertar cu mufă din bronz ø-20 PN16	Robinet cu sertar cu mufă din bronz ø-20 PN16	
55. Robinet cu bilă sudabil ø-50		Ucraina, Rusia	Breeze	Robinet cu bilă sudabil ø-50	Robinet cu bilă sudabil ø-50	
56. Robinet cu bilă sudabil ø-80		Ucraina, Rusia	Breeze	Robinet cu bilă sudabil ø-80	Robinet cu bilă sudabil ø-80	
57. Manusi cu degete captusite cu cauciuc		China		Manusi cu degete captusite cu cauciuc	Manusi cu degete captusite cu cauciuc	

58. Manusi p/u sudor electric		China		Manusi p/u sudor electric	Manusi p/u sudor electric	
59. Cîlț gîțe (пакля)		Polonia, Turcia	Unipak, Bisan	Cîlț gîțe (пакля)	Cîlț gîțe (пакля)	
60. Polizor unghiular		Turcia	SomaFix Tools	Gws 22-230, Diametru disc 230 mm, puterea 2200W, tensiune 220V, Turații la mersul în gol 0-6500 rot/min, greutatea 5,2 kg, lungime 515 mm, lățime 140 mm	Gws 22-230, Diametru disc 230 mm, puterea 2200W, tensiune 220V, Turații la mersul în gol 0-6000 rot/min	
61. Polizor unghiular		Turcia	SomaFix Tools	Diametru disc 125 mm, puterea 1400 W, tensiune 230V, Turații la mersul în gol 11000 rot/min, lungime 318mm, lățime 103 mm	Diametru disc 125 mm, puterea 1400 W, tensiune 230V, Turații la mersul în gol 11000 rot/min	

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun.Chisinau, str.A.Puskin, 53B