

## Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1566458645320

Denumirea licitației: Utilaje pentru sistemul de încălzire, pompe de rețea, cazane pe combustibil solid

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri/Servicii:</b>						
	<b>Lotul 1</b>						
42122000-0	Pompa de circulație conectare prin filet	M14-2	Elvetia cu filiale și în alte țări	Biral AG LTD	Motor cu rotor umed: U – 220 V, 50 Hz; Q – min. 2 m <sup>3</sup> /h; H – min. 4 m; D – 32 mm, conectare prin filet; Inclusiv livrarea la destinatar;	Motor cu rotor umed: U – 220 V, 50 Hz; Q – 4 m <sup>3</sup> /h; H – 4 m; D – 32 mm, conectare prin filet; Date tehnice - Anexa 1; Inclusiv livrarea la destinatar;	
	<b>Lotul 2</b>						
42122000-0	Pompa de circulație conectare prin flanse	XP 40-18F	China	Shimge Pump Industry Group Co., Ltd.	Motor cu rotor umed: U – 220 V, 50 Hz; Q – min. 6 m <sup>3</sup> /h; H – min. 9 m; D – 40 mm, conectare prin flanse; Inclusiv livrarea la destinatar;	Motor cu rotor umed: U – 220 V, 50 Hz; Q – max. 30 m <sup>3</sup> /h; H – max. 18 m; D – 40 mm, conectare prin flanse; Date tehnice - Anexa 2; Inclusiv livrarea la destinatar;	
	<b>Lotul 3</b>						
42122000-0	Pompa de circulație cu rotor uscat	TB 40-16/2	China	Shimge Pump Industry Group Co., Ltd.	Motor cu rotor uscat: U – 380 V, 50 Hz; Q – min. 15 m <sup>3</sup> /h; H – min. 10 m; D – 40 mm, conectare prin flanse; Inclusiv livrarea la destinatar;	Motor cu rotor uscat: U – 380 V, 50 Hz; Q – max. 16 m <sup>3</sup> /h; H – max. 14,6 m; D – 40 mm, conectare prin flanse; Date tehnice - Anexa 3; Inclusiv livrarea la destinatar;	
	<b>Lotul 4</b>						
42122000-0	Pompa submersibilă pentru ape uzate, diametru 50 mm	65WQ3QG	China	Shimge Pump Industry Group Co., Ltd.	U – 380 V, 50 Hz; Q – min. 30 m <sup>3</sup> /h; H – min. 12 m; D – 50 mm (2''); Pentru prelucrarea cu ușurință a oricărui amestec lichid,	U – 380 V, 50 Hz; Q – 55 m <sup>3</sup> /h; H – 20 m; D – 65 mm (2 ½''):	

					maruntind in acelas timp deseurile; Inclusiv livrarea la destinatar;	Pentru prelucrarea cu usurinta a oricarui amestec lichid, maruntind in acelas timp deseurile(cu toicator); Date tehnice - Anexa 4; Inclusiv livrarea la destinatar;	
	<b>Lotul 5</b>						
42122000-0	Pompa submersibila pentru ape uzate, diametru 100 mm	100WQ5.5QG	China	Shimge Pump Industry Group Co., Ltd.	U – 380 V, 50 Hz; Q – min. 70 m <sup>3</sup> /h; H – min. 8 m; D – 100 mm (4''): Pentru prelucrarea cu usurinta a oricarui amestec lichid, maruntind in acelas timp deseurile; Inclusiv livrarea la destinatar;	U – 380 V, 50 Hz; Q – 95 m <sup>3</sup> /h; H – 24 m; D – 100 mm (4''): Pentru prelucrarea cu usurinta a oricarui amestec lichid, maruntind in acelas timp deseurile(cu toicator); Date tehnice - Anexa 5; Inclusiv livrarea la destinatar;	
	<b>Lotul 6</b>						
42122000-0	Pompa submersibila, H-190m	6SE10/16	China	Shimge Pump Industry Group Co., Ltd.	U – 380 V, 50 Hz; Q – 4 m <sup>3</sup> /h; H – 190 m; D – 6''; Motor electric ermetizat; Inclusiv livrarea la destinatar;	U – 380 V, 50 Hz; Q – 6 m <sup>3</sup> /h; H – 197 m; D – 6''; Motor electric ermetizat; Date tehnice - Anexa 6; Inclusiv livrarea la destinatar;	
	<b>Lotul 7</b>						
42122000-0	Pompa submersibila, H-140m	6SE18/15	China	Shimge Pump Industry Group Co., Ltd.	U – 380 V, 50 Hz; Q – 16 m <sup>3</sup> /h; H – 140 m; D – 8''; Motor electric ermetizat; Inclusiv livrarea la destinatar;	U – 380 V, 50 Hz; Q – 16 m <sup>3</sup> /h; H – 140 m; D – 6''; Motor electric ermetizat; Date tehnice - Anexa 7; Inclusiv livrarea la destinatar;	
	<b>Lotul 8</b>						
42122000-0	Pompa submersibila, H-150m	6SE30/16	China	Shimge Pump Industry Group Co., Ltd.	U – 380 V, 50 Hz; Q – 25 m <sup>3</sup> /h; H – 150 m; D – 8''; Motor electric ermetizat; Inclusiv livrarea la destinatar;	U – 380 V, 50 Hz; Q – 23 m <sup>3</sup> /h; H – 150 m; D – 6''; Motor electric ermetizat; Date tehnice - Anexa 8; Inclusiv livrarea la destinatar;	
	<b>Lotul 9</b>						
44621200-1	Incalzitor de apa electric (boiler)	Habitat VISION	Bulgaria	ELDOMIN VESTE	Tip – acumulativ; Nr. de elemente de incalzire – 1 sau 2; Putere de consum 1200-2000W; Gestionare – mecanica; Capacitate – 80-100 l; U – 220 V, 50 Hz; Instalare – verticala; Metoda de fixare – pe perete; Cu supapa de siguranta, indicsator de incalzire si protectie la supraincalzire;	Tip – acumulativ; Nr. de elemente de incalzire – 1 sau 2; Putere de consum 2000W; Gestionare – mecanica; Capacitate – 80 l; U – 220 V, 50 Hz; Instalare – verticala; Metoda de fixare – pe perete; Cu supapa de siguranta, indicsator de incalzire si protectie la supraincalzire;	

					Garantie pe componenta electrica – min 12 luni; Garantie pe rezervor – min 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar;	Garantie pe componenta electrica –12 luni; Garantie pe rezervor –24 luni; Date tehnice - Anexa 9; Inclusiv livrarea la destinatar;	
	<b>Lotul 14</b>						
39715210-2	Cazan pe combustibil solid	КЧМ-5-К 9с	Rusia	ОАО «Кировский завод»	Sectionat, din fonta, pentru sistema de incalzire de tip КЧМ-5, putere 75-85 kW, suflanta incorporata; Inclusiv livrarea la destinatar;	Sectionat, din fonta, pentru sistema de incalzire de tip КЧМ-5, putere 80 kW, 9 sectii, suflanta incorporata; ГОСТ 20548 Date tehnice - Anexa 14; Inclusiv livrarea la destinatar;	
	<b>Lotul 15</b>						
44470000-5	Sectii din fonta	КЧМ-5-К секция средняя	Rusia	ОАО «Кировский завод»	Pentru cazan КЧМ-5, din centru; Inclusiv livrarea la destinatar;	Pentru cazan КЧМ-5, din centru; ГОСТ 20548 Inclusiv livrarea la destinatar;	
	<b>Lotul 16</b>						
44470000-5	Grila din fonta		Rusia	ОАО «Кировский завод»	Dimensiuni: Lungime – 900 mm; Latime – 240 mm; Grosime – 20-25 mm; Inclusiv livrarea la destinatar;	Dimensiuni: Lungime – 896 mm; Latime – 243 mm; Grosime – 20-30 mm; ГОСТ 20548 Date tehnice - Anexa 16; Inclusiv livrarea la destinatar;	

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. A.Puskin, 53B