

**Modernizarea si reparatia capitala
a sediului Sectorului de politie nr.5
Singerei Noi IP Singerei**

WinCmeta2000
Formular Nr.7

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № SAC

Lucrari de constructii (SAC)

Valoarea de deviz 886 724 Lei

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Parter				
		1.1.1. Demontarea constructii				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	13,030	19,82 19,82	258,30 258,30
2	RpCU10B	Demontarea sobelor din zidarie pentru incalzit, inclusiv curatarea si stivuirea caramizilor	buc	1,000	413,28 412,48	413,28 412,48
3	RpCU13A	Desfacerea cosurilor de fum din caramida si a canalelor principale de ardere a gazelor: un canal cu grosimea peretelui 1/2 caramida	m	5,000	45,40 45,40	226,98 226,98
4	RpCG29C 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	2,500	112,85 89,97	282,13 224,93
5	RpCG29D 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	1,008	110,19 87,49	111,07 88,19
6	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,680	155,00 154,41	105,40 105,00
7	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	8,200	43,66 43,34	358,04 355,40
8	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	43,530	21,92 21,68	954,13 943,65
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane	m2	58,000	12,49 12,41	724,46 719,82
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	59,130	12,50 12,42	738,84 734,12
11	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba	t	7,800	49,48	385,97

1	2	3	4	5	6	7
		pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare			40,66	317,17
12	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,200	1 766,30 292,40	353,26 58,48
13	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc	18,000	60,99 18,49	1 097,80 332,80
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	73,640	24,72 11,90	1 820,23 876,42
15	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,073	818,36 371,23	59,74 27,10
16	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	7,800	20,14 20,14	157,06 157,06
17	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	7,800	13,46 0,00	105,00 0,00
Total			Lei		8 151,69	
Total Demontarea constructii					8 151,69	
Inclusiv salariu					5 837,90	
		1.1.2. Pridvor intrare				
		1.1.2.1. Pardosele				
18	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,112	1 595,71 248,39	178,72 27,82
19	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	11,240	133,08 46,12	1 495,86 518,36
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,240	82,77 53,37	930,37 599,87
21	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	11,240	248,18 129,73	2 789,55 1 458,22
22	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	7,200	55,41 23,06	398,96 166,06
Total			Lei		5 793,46	
Total Pardosele					5 793,46	
Inclusiv salariu					2 770,33	
		1.1.2.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
23	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	15,400	72,45 57,66	1 115,66 887,96
24	CF50A	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	15,400	60,06 36,92	924,97 568,53
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,400	41,55 36,93	639,91 568,72
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	15,400	3,65 1,72	56,17 26,52
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,400	42,45 31,71	653,70 488,38
Total			Lei		3 390,41	
Total Pereti					3 390,41	
Inclusiv salariu					2 540,11	
1.1.2.3. Tavan						
28	CK52B	Plafone suspendate din placi sipci "Griliato" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m	m2	1,000	134,48 32,58	134,48 32,58
29	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,000	99,94 88,22	599,66 529,32
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2	m2	6,000	69,19 59,22	415,16 355,29
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,000	3,65 1,73	21,93 10,38
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual RAL 9002	m2	6,000	42,45 31,71	254,70 190,28
Total			Lei		1 425,93	
Total Tavan					1 425,93	
Inclusiv salariu					1 117,85	
Total			Lei		10 609,80	
Total Pridvor intrare					10 609,80	
Inclusiv salariu					6 428,29	
1.1.3. Hol asteptare						

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.3.1. Pardosele				
33	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,079	1 591,39 250,25	125,72 19,77
34	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	7,860	133,74 46,14	1 051,18 362,68
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,860	85,92 56,38	675,33 443,13
36	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	7,860	248,40 129,77	1 952,44 1 020,01
37	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	11,200	55,42 23,06	620,73 258,32
Total			Lei		4 425,40	
Total Pardosele					4 425,40	
Inclusiv salariu					2 103,91	
		1.1.3.2. Usi, ferestre				
38	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	2,100	1 072,22 44,56	2 251,66 93,57
39	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,090	990,57 38,48	2 070,30 80,43
40	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	12,800	114,04 16,13	1 459,65 206,42
41	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (откосы)	m2	3,300	193,32 175,97	637,97 580,69
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,300	3,66 1,75	12,08 5,77
43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,300	11,65 0,00	38,45 0,00
44	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	3,300	17,29 6,99	57,06 23,06
Total			Lei		6 527,17	
Total Usi, ferestre					6 527,17	
Inclusiv salariu					989,94	
		1.1.3.3. Pereti				
45	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime,	m2	13,800	72,16	995,81

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton			57,66	795,71
46	CF50A	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	13,800	60,05 36,89	828,69 509,14
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,800	41,55 36,93	573,38 509,64
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,800	3,64 1,71	50,20 23,64
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,800	42,45 31,71	585,80 437,64
Total			Lei		3 033,88	
Total Pereti					3 033,88	
Inclusiv salariu					2 275,77	
1.1.3.4. Tavan						
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2	m2	7,860	68,35 59,18	537,26 465,14
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	7,860	3,69 1,76	28,98 13,84
52	CK52B	Plafone suspendate din placi sipci "Amstrong" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m	m2	7,860	134,96 32,60	1 060,81 256,27
Total			Lei		1 627,05	
Total Tavan					1 627,05	
Inclusiv salariu					735,25	
Total			Lei		15 613,50	
Total Hol asteptare					15 613,50	
Inclusiv salariu					6 104,87	
1.1.4. Birou al conducatorului SP						
1.1.4.1. Pardosele						
53	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,121	1 604,30 248,10	194,12 30,02
54	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	12,080	133,36 46,11	1 611,00 557,00
55	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2	12,080	84,72	1 023,36

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 150-T de 3,5 cm grosime cu fata driscuita fin			55,15	666,26
56	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	12,080	248,22 129,74	2 998,51 1 567,20
57	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	13,400	55,40 23,06	742,41 309,06
Total			Lei		6 569,40	
Total Pardosele					6 569,40	
Inclusiv salariu					3 129,54	
1.1.4.2. Usi, ferestre						
58	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	2,250	1 018,67 44,63	2 292,01 100,41
59	CK11A	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din otel	m2	10,200	879,30 115,32	8 968,89 1 176,27
60	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	3,000	144,40 46,29	433,20 138,86
61	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (откосы)	m2	1,350	163,30 147,36	220,46 198,93
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,350	3,62 1,71	4,89 2,31
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,350	11,64 0,00	15,72 0,00
64	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1,350	17,13 6,84	23,13 9,23
Total			Lei		11 958,30	
Total Usi, ferestre					11 958,30	
Inclusiv salariu					1 626,01	
1.1.4.3. Pereti						
65	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	26,200	83,16 68,64	2 178,74 1 798,44
66	CF50A	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	26,200	60,05 36,91	1 573,37 966,96
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de	m2	26,200	30,54	800,04

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			25,95	679,81
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,200	3,66 1,74	95,99 45,55
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual RAL 9002	m2	26,200	42,45 31,71	1 112,16 830,88
Total			Lei		5 760,30	
Total Pereti					5 760,30	
Inclusiv salariu					4 321,64	
1.1.4.4. Tavan						
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2	m2	12,080	68,45 59,22	826,84 715,36
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,080	3,64 1,72	43,98 20,76
72	CK52B	Plafoane suspendate din placi sipci "Amstrong" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m	m2	12,080	134,90 32,58	1 629,55 393,56
Total			Lei		2 500,37	
Total Tavan					2 500,37	
Inclusiv salariu					1 129,68	
Total			Lei		26 788,37	
Total Birou al conducatorului SP					26 788,37	
Inclusiv salariu					10 206,87	
1.1.5. Sala multifunctionala						
1.1.5.1. Pardosele						
73	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,120	1 596,83 250,17	191,62 30,02
74	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	12,000	133,25 46,13	1 599,04 553,54
75	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,000	85,15 55,40	1 021,83 664,83
76	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	12,000	248,26 129,74	2 979,13 1 556,82
77	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	14,200	55,40 23,06	786,74 327,51
Total			Lei		6 578,36	
Total Pardosele					6 578,36	

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						3 132,72
		1.1.5.2. Usi, ferestre				
78	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	3,000	1 018,27 44,68	3 054,80 134,05
79	CK11A	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din otel	m2	5,500	892,70 128,47	4 909,84 706,59
80	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	4,000	114,21 16,14	456,83 64,58
81	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (откосы)	m2	1,500	166,35 147,23	249,52 220,84
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,500	3,43 1,54	5,15 2,31
83	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,500	11,63 0,00	17,44 0,00
84	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1,500	17,18 6,92	25,77 10,38
Total			Lei		8 719,35	
Total Usi, ferestre						8 719,35
Inclusiv salariu						1 138,75
		1.1.5.3. Pereti				
85	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	32,000	83,12 68,64	2 659,78 2 196,58
86	CF50A	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	32,000	60,05 36,90	1 921,65 1 180,88
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,000	30,54 25,95	977,16 830,30
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,000	3,65 1,73	116,95 55,35
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual RAL 9002	m2	32,000	42,45 31,71	1 358,37 1 014,82
Total			Lei		7 033,91	

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti						7 033,91
Inclusiv salariu						5 277,93
1.1.5.4. Tavan						
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2	m2	12,000	68,44 59,22	821,33 710,59
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,000	3,65 1,73	43,86 20,76
92	CK52B	Plafoane suspendate din placi sipci "Amstrong" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m	m2	12,000	134,91 32,58	1 618,97 390,99
Total			Lei		2 484,16	
Total Tavan						2 484,16
Inclusiv salariu						1 122,34
Total			Lei		24 815,78	
Total Sala multifunctionala						24 815,78
Inclusiv salariu						10 671,74
1.1.6. Galeree (coridor,casa scarii)						
1.1.6.1. Pardosele						
93	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,100	1 597,40 248,90	159,74 24,89
94	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	10,000	132,83 46,13	1 328,28 461,28
95	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,000	85,96 56,49	859,59 564,89
96	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	10,000	248,32 129,74	2 483,25 1 297,35
97	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	14,800	55,39 23,06	819,84 341,35
Total			Lei		5 650,70	
Total Pardosele						5 650,70
Inclusiv salariu						2 689,76
1.1.6.2. Usi, ferestre						
98	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,360	1 332,83 45,28	479,82 16,30
99	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,090	990,57 38,48	2 070,30 80,43

1	2	3	4	5	6	7
100	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	1,200	129,62 31,58	155,54 37,90
101	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (откосы)	m2	0,540	160,59 147,35	86,72 79,57
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,540	4,04 2,13	2,18 1,15
103	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	0,540	11,72 0,00	6,33 0,00
104	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	0,540	16,52 6,41	8,92 3,46
Total			Lei		2 809,81	
Total Usi, ferestre					2 809,81	
Inclusiv salariu					218,81	
1.1.6.3. Pereti						
105	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	36,200	83,16 68,64	3 010,37 2 484,87
106	CF50A	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	36,200	60,05 36,91	2 173,88 1 335,98
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,200	30,54 25,95	1 105,41 939,28
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,200	3,66 1,74	132,54 62,85
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,200	42,45 31,71	1 536,65 1 148,01
Total			Lei		7 958,85	
Total Pereti					7 958,85	
Inclusiv salariu					5 970,99	
1.1.6.4. Tavan						
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2	m2	10,000	68,45 59,22	684,55 592,16
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,000	3,65 1,73	36,55 17,30

1	2	3	4	5	6	7
112	CK52B	Plafone suspendate din placi sipci "Amstrong" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară și tija, în încăperi cu înălțimea până la 4 m	m2	10,000	134,89 32,58	1 348,87 325,83
Total			Lei		2 069,97	
Total Tavan					2 069,97	
Inclusiv salariu					935,29	
Total			Lei		18 489,33	
Total Galeree (coridor,casa scarii)					18 489,33	
Inclusiv salariu					9 814,85	
		1.1.7. Bloc sanitar				
		1.1.7.1. Pardosele				
113	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,043	1 599,30 246,98	68,77 10,62
114	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp	m2	4,300	133,10 46,13	572,35 198,35
115	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executată pe suprafețe orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toată suprafața cu mastic cu bitum	m2	8,600	28,16 4,63	242,16 39,79
116	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,5 cm grosime cu fața driscuită fin	m2	4,300	87,10 58,01	374,54 249,44
117	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2	m2	4,300	248,37 129,67	1 068,00 557,57
118	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramică aplicate cu adeziv	m	8,200	55,39 23,06	454,20 189,12
Total			Lei		2 780,02	
Total Pardosele					2 780,02	
Inclusiv salariu					1 244,89	
		1.1.7.2. Usi, ferestre				
119	CK25A	Usi confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv	m2	1,470	1 044,41 38,27	1 535,28 56,25
120	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre și usi	m	4,900	119,07 21,28	583,45 104,25
121	RpCJ12A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane (откосы)	m2	0,490	161,69 147,10	79,23 72,08
122	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2	0,490	3,00 1,18	1,47 0,58

1	2	3	4	5	6	7
123	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	0,490	11,73 0,00	5,75 0,00
124	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	0,490	17,16 7,06	8,41 3,46
Total			Lei		2 213,59	
Total Usi, ferestre					2 213,59	
Inclusiv salariu					236,62	
1.1.7.3. Pereti						
125	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	6,000	72,61 57,66	435,66 345,96
126	CF50A	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	6,000	60,05 36,90	360,30 221,41
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,000	30,54 25,95	183,22 155,68
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,000	3,65 1,73	21,93 10,38
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,000	42,45 31,71	254,70 190,28
130	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura	m2	15,800	469,14 301,51	7 412,46 4 763,87
131	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	8,200	51,35 23,06	421,07 189,12
Total			Lei		9 089,34	
Total Pereti					9 089,34	
Inclusiv salariu					5 876,70	
1.1.7.4. Tavan						
132	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,300	99,93 88,23	429,72 379,40
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de	m2	4,300	69,20	297,57

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2			59,21	254,62
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,300	3,65 1,74	15,71 7,50
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,300	42,52 31,78	182,83 136,65
Total			Lei		925,83	
Total Tavan					925,83	
Inclusiv salariu					778,17	
Total			Lei		15 008,7 8	
Total Bloc sanitar					15 008,78	
Inclusiv salariu					8 136,38	
		1.1.8. Pridvor esire in curte				
		1.1.8.1. Pardosele				
136	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,062	1 611,77 248,06	99,93 15,38
137	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	6,200	133,87 46,13	829,99 285,99
138	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,200	82,35 53,49	510,55 331,65
139	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	6,200	248,21 129,74	1 538,88 804,36
140	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	4,100	55,38 23,06	227,04 94,56
Total			Lei		3 206,39	
Total Pardosele					3 206,39	
Inclusiv salariu					1 531,94	
Total			Lei		3 206,39	
Total Pridvor esire in curte					3 206,39	
Inclusiv salariu					1 531,94	
Total			Lei		122 683, 64	
Total Parter					122 683,64	
Inclusiv salariu					58 732,84	
		1.2. Etaj cota 3.000				
		1.2.1. Demontarea constructii				
141	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	17,530	19,79 19,79	346,91 346,91
142	RpCU10B	Demontarea sobelor din zidarie pentru incalzit, inclusiv curatarea si stivuirea	buc	1,000	413,28	413,28

1	2	3	4	5	6	7
		caramizilor			412,48	412,48
143	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,200	154,75 154,08	185,70 184,90
144	RpCG29D 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	1,000	110,70 87,82	110,70 87,82
145	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	48,030	21,93 21,69	1 053,20 1 041,68
146	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane	m2	59,720	12,50 12,42	746,25 741,45
147	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	59,130	12,50 12,42	738,84 734,12
148	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	5,700	52,54 40,72	299,47 232,11
149	TRI1AA0 4C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	5,700	20,17 20,17	114,96 114,96
150	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	5,700	13,26 0,00	75,60 0,00
Total			Lei		4 084,91	
Total Demontarea constructii					4 084,91	
Inclusiv salariu					3 896,43	
		1.2.2. Coridor casei scarii				
		1.2.2.1. Pardosele				
151	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	5,800	132,59 46,13	769,04 267,54
152	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,800	85,51 56,25	495,93 326,23
153	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	5,800	248,26 129,73	1 439,89 752,46
154	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	8,200	55,39 23,06	454,20 189,12
Total			Lei		3 159,06	
Total Pardosele					3 159,06	
Inclusiv salariu					1 535,35	
		1.2.2.2. Usi, ferestre				
155	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi	m2	2,720	1 018,39 44,65	2 770,01 121,44

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv				
156	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	3,000	127,94 29,69	383,81 89,07
157	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (откосы)	m2	1,710	163,79 147,02	280,08 251,40
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,710	3,64 1,68	6,22 2,88
159	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,710	11,69 0,00	19,99 0,00
160	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1,710	17,38 7,08	29,72 12,11
Total			Lei			3 489,83
Total Usi, ferestre						3 489,83
Inclusiv salariu						476,90
1.2.2.3. Pereti						
161	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	39,000	83,18 68,64	3 244,08 2 677,08
162	CF50A	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	39,000	60,05 36,90	2 342,13 1 439,19
163	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,000	30,54 25,95	1 190,89 1 011,93
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,000	3,65 1,73	142,54 67,46
165	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,000	42,45 31,71	1 655,51 1 236,81
Total			Lei			8 575,15
Total Pereti						8 575,15
Inclusiv salariu						6 432,47
1.2.2.4. Tavan						
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2	m2	5,800	68,40 59,22	396,70 343,46

1	2	3	4	5	6	7
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	5,800	3,61 1,69	20,96 9,80
168	CK52B	Plafone suspendate din placi sipci "Amstrong" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m	m2	5,800	134,89 32,57	782,39 188,91
Total			Lei		1 200,05	
Total Tavan					1 200,05	
Inclusiv salariu					542,17	
Total			Lei		16 424,09	
Total Coridor casei scarii					16 424,09	
Inclusiv salariu					8 986,89	
		1.2.3. Birou sala (5 angajati)				
		1.2.3.1. Pardosele				
169	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	26,370	133,17 46,14	3 511,63 1 216,63
170	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	26,370	83,76 54,29	2 208,68 1 431,68
171	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	26,370	248,20 129,73	6 545,02 3 420,97
172	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	23,200	55,41 23,06	1 285,49 535,08
Total			Lei		13 550,82	
Total Pardosele					13 550,82	
Inclusiv salariu					6 604,36	
		1.2.3.2. Usi, ferestre				
173	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	8,050	942,07 44,67	7 583,64 359,58
174	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,090	1 339,00 38,48	2 798,50 80,43
175	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	9,400	128,11 29,84	1 204,22 280,52
176	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (откосы)	m2	5,080	164,02 147,10	833,23 747,27
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,080	3,62 1,70	18,39 8,65

1	2	3	4	5	6	7
178	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,080	11,66 0,00	59,23 0,00
179	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	5,080	17,22 6,92	87,49 35,17
Total			Lei		12 584,70	
Total Usi, ferestre					12 584,70	
Inclusiv salariu					1 511,62	
1.2.3.3. Pereti						
180	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	70,000	83,16 68,64	5 821,41 4 805,01
181	CF50A	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	70,000	60,05 36,90	4 203,60 2 583,17
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,000	30,54 25,95	2 137,49 1 816,29
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,000	3,65 1,73	255,84 121,09
184	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	70,000	42,45 31,71	2 971,43 2 219,91
Total			Lei		15 389,77	
Total Pereti					15 389,77	
Inclusiv salariu					11 545,47	
1.2.3.4. Tavan						
185	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2	m2	26,370	68,43 59,20	1 804,63 1 561,20
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	26,370	3,65 1,73	96,37 45,55
187	CK52B	Plafone suspendate din placi sipci "Amstrong" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m	m2	26,370	134,90 32,58	3 557,39 859,24
Total			Lei		5 458,39	
Total Tavan					5 458,39	
Inclusiv salariu					2 465,99	

1	2	3	4	5	6	7
		Total			Lei	46 983,68
		Total Birou sala (5 angajati)				46 983,68
		Inclusiv salariu				22 127,44
		1.2.4. Birou (2 angajati)				
		1.2.4.1. Pardosele				
188	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	13,000	133,09 46,13	1 730,16 599,66
189	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,000	84,21 54,68	1 094,68 710,78
190	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	13,000	248,23 129,74	3 227,02 1 686,56
191	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	12,800	55,40 23,06	709,07 295,22
		Total			Lei	6 760,93
		Total Pardosele				6 760,93
		Inclusiv salariu				3 292,22
		1.2.4.2. Usi, ferestre				
192	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	3,000	1 055,98 44,68	3 167,95 134,05
193	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,090	990,57 38,48	2 070,30 80,43
194	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	4,000	131,81 33,35	527,26 133,41
195	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (откосы)	m2	3,030	163,64 147,10	495,84 445,71
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,030	3,62 1,71	10,97 5,19
197	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,030	11,67 0,00	35,36 0,00
198	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	3,030	17,17 6,85	52,01 20,76
		Total			Lei	6 359,69
		Total Usi, ferestre				6 359,69
		Inclusiv salariu				819,55

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.4.3. Pereti				
199	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	38,400	83,05 68,64	3 189,09 2 635,89
200	CF50A	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	38,400	60,06 36,91	2 306,27 1 417,28
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,400	30,54 25,95	1 172,58 996,36
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,400	3,65 1,73	140,23 66,31
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,400	42,45 31,71	1 630,03 1 217,78
Total			Lei		8 438,20	
Total Pereti					8 438,20	
Inclusiv salariu					6 333,62	
		1.2.4.4. Tavan				
204	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2	m2	13,000	68,46 59,22	889,93 769,81
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,000	3,65 1,73	47,51 22,49
206	CK52B	Plafone suspendate din placi sipci "Amstrong" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m	m2	13,000	134,88 32,58	1 753,46 423,58
Total			Lei		2 690,90	
Total Tavan					2 690,90	
Inclusiv salariu					1 215,88	
Total			Lei		24 249,72	
Total Birou (2 angajati)					24 249,72	
Inclusiv salariu					11 661,27	
		1.2.5. Incapere de laut masa				
		1.2.5.1. Pardosele				
207	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	4,100	133,20 46,13	546,12 189,12
208	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton	m2	8,600	28,16	242,16

1	2	3	4	5	6	7
		bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum			4,63	39,79
209	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,300	86,43 57,41	371,67 246,87
210	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	4,100	248,30 129,67	1 018,04 531,63
211	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	8,200	55,39 23,06	454,20 189,12
Total			Lei		2 632,19	
Total Pardosele					2 632,19	
Inclusiv salariu					1 196,53	
1.2.5.2. Usi, ferestre						
212	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,360	1 239,22 45,28	446,12 16,30
213	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,470	990,36 38,27	1 455,83 56,25
214	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	4,900	123,74 25,68	606,35 125,85
215	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (откосы)	m2	2,010	164,70 146,88	331,05 295,22
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,010	3,64 1,72	7,31 3,46
217	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,010	11,65 0,00	23,41 0,00
218	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2,010	17,12 6,89	34,42 13,84
Total			Lei		2 904,49	
Total Usi, ferestre					2 904,49	
Inclusiv salariu					510,92	
1.2.5.3. Pereti						
219	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	6,000	308,92 293,31	1 853,54 1 759,84

1	2	3	4	5	6	7
220	CF50A	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	6,000	60,05 36,90	360,30 221,41
221	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,000	30,54 25,95	183,22 155,68
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,000	3,65 1,73	21,93 10,38
223	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,000	42,45 31,71	254,70 190,28
224	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura	m2	15,000	375,04 207,58	5 625,63 3 113,64
225	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	8,200	51,35 23,06	421,07 189,12
Total			Lei		8 720,39	
Total Pereti					8 720,39	
Inclusiv salariu					5 640,35	
1.2.5.4. Tavan						
226	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2	m2	4,100	68,44 59,22	280,62 242,79
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,100	3,60 1,69	14,74 6,92
228	CK52B	Plafoane suspendate din placi sipci "Amstrong" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m	m2	4,100	134,81 32,59	552,74 133,63
Total			Lei		848,10	
Total Tavan					848,10	
Inclusiv salariu					383,34	
Total			Lei		15 105,17	
Total Incapere de laut masa					15 105,17	
Inclusiv salariu					7 731,14	
Total			Lei		106 847,57	
Total Etaj cota 3.000					106 847,57	
Inclusiv salariu					54 403,17	
1.3. Punct termic						

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.1. Lucrari terasamente				
229	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,068	716,91 0,00	48,75 0,00
230	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,014	464,29 0,00	6,50 0,00
231	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,650	43,37 43,37	28,19 28,19
232	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	11,220	13,48 0,00	151,20 0,00
233	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,400	11,24 11,24	15,74 15,74
234	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	1,400	27,46 27,46	38,44 38,44
Total			Lei		288,82	
Total Lucrari terasamente					288,82	
Inclusiv salariu					82,37	
		1.3.2. Fundatia				
235	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,000	347,89 36,24	1 043,68 108,73
236	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	8,800	79,93 51,62	703,40 454,26
237	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	1,800	1 186,22 245,28	2 135,19 441,51
238	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	62,800	14,63 2,99	918,55 188,01
239	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	21,730	13,95 2,47	303,04 53,62
240	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj	m2	10,640	80,90	860,82

1	2	3	4	5	6	7
		de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse			51,62	549,27
241	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier	m3	2,000	945,49 213,34	1 890,98 426,68
242	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	3,600	42,46 13,93	152,87 50,16
243	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	7,500	113,82 40,22	853,62 301,62
Total			Lei		8 862,15	
Total Fundatia					8 862,15	
Inclusiv salariu					2 573,86	
		1.3.3. Stilpi si grinzi din beton monolit armat Stm-2 buc.				
244	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	12,960	101,78 70,76	1 319,06 917,05
245	CA04A3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	1,500	1 192,99 371,39	1 789,48 557,09
246	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in atelier de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	29,400	14,66 3,18	430,87 93,41
247	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	96,000	15,78 3,93	1 514,71 377,37
Total			Lei		5 054,12	
Total Stilpi si grinzi din beton monolit armat Stm- 2 buc.					5 054,12	
Inclusiv salariu					1 944,92	
		1.3.4. Planseu				
248	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	24,000	28,12 22,79	674,95 546,95
249	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi	m2	6,900	94,16 64,98	649,71 448,37

1	2	3	4	5	6	7
		si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv				
250	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	23,883	12,98 1,50	309,93 35,75
251	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa	m3	0,840	974,90 55,65	818,92 46,75
252	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	7,680	93,06 65,00	714,69 499,21
253	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	29,400	14,66 3,18	430,87 93,41
254	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	96,000	15,78 3,93	1 514,71 377,37
255	CA04A3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	1,680	1 193,52 371,10	2 005,11 623,45
Total			Lei			7 118,89
Total Planseu						7 118,89
Inclusiv salariu						2 671,26
1.3.5. Pereti exteriori si despartitori						
256	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	4,256	900,23 228,71	3 831,39 973,39
257	CC03D	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale	kg	8,500	19,51 2,48	165,82 21,06
258	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm	m2	17,380	245,75 115,59	4 271,19 2 009,04
259	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	17,380	17,22 6,93	299,33 120,51
260	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime,	m2	17,380	124,23	2 159,19

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual. cu amestec "TINC" la pereti			70,33	1 222,39
Total			Lei			10 726,92
Total Pereti exteriori si despartitori						10 726,92
Inclusiv salariu						4 346,39
1.3.6. Usi, ferestre						
261	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	1,810	1 022,25 47,97	1 850,28 86,82
262	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,090	1 047,88 41,46	2 190,07 86,65
263	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	7,020	116,71 19,10	819,29 134,09
264	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (откосы)	m2	2,040	107,62 90,06	219,55 183,72
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,040	3,64 1,70	7,43 3,46
266	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,040	82,81 70,38	168,93 143,57
267	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2,040	17,11 6,78	34,91 13,84
Total			Lei			5 290,46
Total Usi, ferestre						5 290,46
Inclusiv salariu						652,15
1.3.7. Acoperis						
268	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,190	4 570,37 824,68	868,37 156,69
269	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	10,000	24,97 13,36	249,73 133,62
270	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2	10,000	46,47 15,54	464,73 155,37
271	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,280	171,46 31,39	48,01 8,79
272	RpIzC10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu placi din vata minerala tip G 80 sau G 100 sau placi din	m2	7,000	164,87 4,87	1 154,12 34,08

1	2	3	4	5	6	7
		vata minerala PIB, lipite cu mastic de bitum, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade				
273	CE07A	Invelitori din placi din tabla ampreatata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	10,000	262,86 61,05	2 628,59 610,47
274	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte , cu lantimea de 0.4m	m2	3,500	238,47 131,74	834,63 461,09
275	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d=150 mm)	m	3,500	185,87 17,30	650,55 60,54
276	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	3,000	169,50 20,18	508,50 60,54
Total			Lei		7 407,23	
Total Acoperis					7 407,23	
Inclusiv salariu					1 681,19	
1.3.8. Pardosele						
277	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,065	1 592,46 247,85	103,51 16,11
278	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	6,350	137,83 49,82	875,24 316,34
279	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2	12,700	28,74 4,63	365,00 58,81
280	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,350	66,36 38,29	421,41 243,11
281	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	6,350	257,66 138,92	1 636,17 882,17
282	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	9,200	59,27 26,73	545,27 245,87
Total			Lei		3 946,60	
Total Pardosele					3 946,60	
Inclusiv salariu					1 762,41	
1.3.9. Finisare interioara						
1.3.9.1. Pereti						
283	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	30,000	83,16 68,64	2 494,89 2 059,29
284	CF50A	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	30,000	60,05 36,90	1 801,54 1 107,07

1	2	3	4	5	6	7
		preparare mecanica a mortarului.				
285	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,000	30,54 25,95	916,09 778,41
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,000	3,65 1,73	109,64 51,89
287	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,000	42,45 31,71	1 273,47 951,39
Total			Lei		6 595,63	
Total Pereti					6 595,63	
Inclusiv salariu					4 948,05	
1.3.9.2. Tavan						
288	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2	m2	6,350	68,37 59,17	434,12 375,73
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,350	3,65 1,73	23,16 10,96
290	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,350	42,42 31,69	269,39 201,23
Total			Lei		726,67	
Total Tavan					726,67	
Inclusiv salariu					587,92	
Total			Lei		7 322,30	
Total Finisare interioara					7 322,30	
Inclusiv salariu					5 535,97	
Total			Lei		56 017,49	
Total Punct termic					56 017,49	
Inclusiv salariu					21 250,52	
1.4. Acoperis						
1.4.1. Demolari						
291	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	210,000	34,10 33,94	7 160,42 7 126,82
292	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	210,000	8,72 8,48	1 832,10 1 781,70
Total			Lei		8 992,52	
Total Demolari					8 992,52	
Inclusiv salariu					8 908,52	
1.4.2. Acoperis						

1	2	3	4	5	6	7
293	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,700	4 580,00 823,20	3 206,00 576,24
294	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	120,000	24,98 13,36	2 997,35 1 603,50
295	RpIzC10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu placi din vata minerala tip G 80 sau G 100 sau placi din vata minerala PIB, lipite cu mastic de bitum, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade	m2	120,000	164,93 4,87	19 792,16 584,29
296	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (1.3 m3)	m2	120,000	52,34 15,54	6 280,66 1 864,34
297	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,000	174,37 31,12	348,74 62,24
298	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	210,000	24,98 13,36	5 245,31 2 806,12
299	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	210,000	262,90 61,05	55 209,59 12 819,77
300	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte ,cu lantimea de 0.4m	m2	49,000	238,53 131,79	11 687,81 6 457,55
301	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d=150 mm)	m	62,000	185,83 17,30	11 521,52 1 072,48
302	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	39,000	169,33 20,18	6 603,78 787,06
Total			Lei		122 892,92	
Total Acoperis					122 892,92	
Inclusiv salariu					28 633,59	
Total			Lei		131 885,44	
Total Acoperis					131 885,44	
Inclusiv salariu					37 542,11	
1.5. Finisari exterioare						
303	CI11C1	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete curbe la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv	m2	3,200	598,21 422,93	1 914,27 1 353,38
304	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2	150,000	108,91 91,71	16 336,05 13 756,05

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane				
305	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala -100 mm	m2	150,000	359,81 124,40	53 972,03 18 659,36
306	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	150,000	124,26 70,35	18 638,28 10 551,78
307	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (откосы)	m2	17,000	18,36 8,07	312,07 137,23
308	CF50A	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	17,000	60,06 36,90	1 021,00 627,34
309	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,000	42,45 31,71	721,63 539,12
310	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu-250 mm	m	18,000	97,08 21,38	1 747,44 384,84
311	CI08A1	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar marfa de ciment-var M 100-T fara ciment de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	20,000	335,07 185,32	6 701,43 3 706,35
312	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	150,000	51,06 43,24	7 659,63 6 486,75
Total			Lei			109 023,83
Total Finisari exterioare						109 023,83
Inclusiv salariu						56 202,20
		1.6. Scara renovare trepte balustrada (foia nr.24)				
		1.6.1. Treptele scari				
313	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	9,120	177,21 92,73	1 616,20 845,74
314	CA05D3	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe	m3	0,320	1 250,50 333,44	400,16 106,70

1	2	3	4	5	6	7
		santier si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330)				
315	CC03D	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale	kg	92,000	19,40 2,49	1 784,79 229,03
316	CI08A1	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar marfa de ciment-var M 100-T fara ciment de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	16,800	335,10 185,32	5 629,68 3 113,45
Total			Lei		9 430,83	
Total Treptele scari					9 430,83	
Inclusiv salariu					4 294,92	
1.6.2. Scara						
317	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada de inox	kg	44,000	40,33 11,90	1 774,35 523,52
318	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	8,200	71,50 64,55	586,27 529,32
Total			Lei		2 360,62	
Total Scara					2 360,62	
Inclusiv salariu					1 052,84	
Total			Lei		11 791,45	
Total Scara renovare trepte balustrada (foia nr.24)					11 791,45	
Inclusiv salariu					5 347,76	
1.7. Lucrari diverse						
319	CK20A	Obloane rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj-pentru ferestre	m2	9,200	1 562,38 60,27	14 373,85 554,47
320	CK20A	Obloane rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj-pentru usi	m2	9,200	1 562,38 60,27	14 373,85 554,47
321	CK20A	Obloane rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj-pentru usi	m2	9,200	1 562,38 60,27	14 373,85 554,47
Total			Lei		43 121,55	
Total Lucrari diverse					43 121,55	
Inclusiv salariu					1 663,41	
Total			Lei		581 370,97	
Total Lucrari de constructii					581 370,97	
Inclusiv salariu					235 142,01	

Total	Lei	581 366
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	52 905
Transportul materialelor	7 %	23 614
Total		657 885
Cheltuieli de regie	8 %	52 631
Total		710 516
Beneficiu de deviz	4 %	28 421
Total		738 937
TVA	20 %	147 787

Total deviz: 886 724
Inclusiv salariu 235 134

Director _____

**Modernizarea si reparatia capitala a sediului
Sectorului de politie nr.5 Singerei Noi IP
Singerei**

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**Deviz local de resurse № SAC
Lucrari de constructii (SAC)**

Valoarea de deviz 886 724 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	3,15	57,66	181,63
2.	7122010013050	Sobar	h-om	12,72	57,66	733,44
3.	7122030012940	Pietrar	h-om	21,44	57,66	1 236,23
4.	7122050013400	Zidar	h-om	583,34	57,66	33 635,38
5.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	237,91	57,66	13 717,87
6.	7122050013442	Tencuitor	h-om	484,87	57,66	27 957,60
7.	7123010010200	Betonist	h-om	132,02	57,66	7 612,26
8.	7123011000200	Betonist	h-om	4,54	57,66	261,78
9.	7123020011140	Fierar beton	h-om	24,43	57,66	1 408,63
10.	7124010010700	Dulgher	h-om	175,79	57,66	10 136,05
11.	71240100107001	Dulgher	h-om	160,29	57,66	9 242,34
12.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	18,02	36,61	659,71
13.	7129200011200	Finisor MP	h-om	29,89	52,57	1 571,31
14.	7132010010900	Faiantar	h-om	280,25	57,66	16 159,19
15.	7132030012600	Mozaicar	h-om	340,12	57,66	19 611,34
16.	7132040012700	Parchetar	h-om	24,83	57,66	1 431,70
17.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	390,91	57,66	22 539,88
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	213,08	57,66	12 286,22
19.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,99	57,66	403,05
20.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,47	57,66	27,10
21.	7212030022700	Sudor	h-om	5,11	57,66	294,64
22.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	307,95	57,66	17 756,40
23.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	26,22	57,66	1 511,85
24.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	17,27	57,66	995,79
25.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	22,35	57,66	1 288,70
26.	7422010060100	Timplar	h-om	27,36	57,66	1 577,56
27.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,42	36,61	637,75
28.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	644,62	36,61	23 599,56
29.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	89,04	36,61	3 259,75
30.	9310060019930	Muncitor	h-om	93,07	36,61	3 407,30
		Total manopera				235 134

Material:

1.	141112205747	Praf de travertin	kg	1,03	0,00	0,00
2.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	3,83	525,00	2 010,75
3.	1412122100880	Filer de calcar	kg	41,87	0,50	20,94
4.	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	3,75	0,50	1,87
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	7,03	250,00	1 757,50
6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,53	250,00	632,50
7.	1421102200446	Bolovani de riu	m3	1,00	225,00	225,00
8.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0,11	190,00	20,90

		0,0-1,0 mm				
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,75	190,00	522,50
10.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,90	190,00	171,00
11.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,82	22,00	18,04
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	17,81	0,00	0,00
13.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,05	3 200,00	160,00
14.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,65	3 200,00	5 280,00
15.	2010102903497	Lambriu din lemn	m2	57,75	91,20	5 266,80
16.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28- 58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,04	3 200,00	128,00
17.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasiinoase $\bar{\sigma}$ = 44MM calit II	m3	0,10	3 200,00	320,00
18.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,12	3 200,00	384,00
19.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01	3 200,00	32,00
20.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{\sigma}$ =100,125 mm, calit, a II a	m3	0,83	3 200,00	2 656,00
21.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	3 200,00	0,00
22.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,04	3 200,00	128,00
23.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 984,73	0,03	119,53
24.	2010237318750	Distantieri	buc	93,33	0,05	4,66
25.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,02	1 800,00	36,00
26.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,84	95,00	364,80
27.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	23,65	895,00	21 166,75
28.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	13,39	950,00	12 720,50
29.	2030112947150	Obloane din aluminiu inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj-pentru ferestre	m2	9,20	1 500,00	13 800,00
30.	203011294750	Obloane din aluminiu inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj-pentru usi	m2	18,40	1 500,00	27 600,00
31.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	2,14	95,00	203,30
32.	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	74,90	0,60	44,95
33.	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	19,99	0,60	11,99
34.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	163,25	0,70	114,27
35.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,01	700,00	7,00
36.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	66,68	0,70	46,68
37.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	3,88	9,80	38,02
38.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,12	0,00	0,00
39.	2320166200676	White spirit	kg	0,14	26,80	3,75
40.	2320166200729	Parchetin	l	2,75	0,00	0,00
41.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	2,28	0,00	0,00
42.	2320187315789	Decofrol	kg	6,74	12,00	80,88
43.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	248,88	9,50	2 364,36
44.	23203226000361	Gudron	kg	2,30	0,00	0,00
45.	2413217300010	Cleme	buc	21,42	24,50	524,79
46.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	2,68	18,00	48,24
47.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	6,00	92,00	552,00
48.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	23,33	75,00	1 749,75
49.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	66,26	12,00	795,12
50.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,57	38,00	21,66

51.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,98	32,00	31,36
52.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	138,66	23,40	3 244,64
53.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,02	65,00	1,30
54.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,44	22,00	9,68
55.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	15,28	18,20	278,10
56.	24302261000001	Fuga	kg	48,16	15,80	760,93
57.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,26	22,00	27,72
58.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,28	22,00	6,16
59.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	22,99	24,50	563,25
60.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,25	22,00	5,50
61.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	54,68	23,50	1 284,98
62.	2430226101600	Chit siliconic	kg	8,22	95,00	780,90
63.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,04	26,80	1,07
64.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	9,38	15,00	140,70
65.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	152,54	2,30	350,83
66.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	672,18	2,85	1 915,71
67.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	855,80	3,40	2 909,72
68.	2466477302420	Sticla solubila	kg	1,80	12,20	21,96
69.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	11,56	12,00	138,72
70.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	55,31	95,00	5 254,45
71.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	14,39	74,00	1 064,86
72.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	4,39	92,00	403,88
73.	2523146720100	Vitrine din profiluri din otel gata confectionate	m2	15,70	750,00	11 775,00
74.	2551447335247	Praf de frecat	kg	1,23	0,00	0,00
75.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	185,96	5,20	966,99
76.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,11	715,00	78,65
77.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	91,57	3,10	283,87
78.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	23,10	45,00	1 039,50
79.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	120,30	1,40	168,42
80.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,29	3,80	4,90
81.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 363,93	1,40	1 909,50
82.	26511221004022	Ciment M-400	kg	92,31	1,40	129,23
83.	2652102100737	Var hidratat	kg	84,10	2,30	193,43
84.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	133,23	2,80	373,06
85.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	20,79	2,10	43,67
86.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 580,05	1,60	4 128,09
87.	26531021008311	Tink	kg	384,97	23,40	9 008,30
88.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	557,78	4,35	2 426,35
89.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	8,97	0,80	7,17
90.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	122,88	98,00	12 042,24
91.	26611128008000	Placi sau straufuri din marmura, travertin, piatra	m2	3,30	135,00	445,50
92.	2662102701010	Placi de tavane	m2	94,33	76,70	7 235,11

93.	2663102100000	Beton	m3	2,76	850,00	2 346,00
94.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	12,22	850,00	10 387,00
95.	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	1,63	750,00	1 222,50
96.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,57	690,00	1 083,30
97.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,05	690,00	34,50
98.	2664102101205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	1,05	715,00	750,75
99.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	5,01	690,00	3 456,90
100.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,11	715,00	78,65
101.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	4,10	715,00	2 931,50
102.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	483,15	2,30	1 111,25
103.	26641021020103	Mortar ciment 150	m3	3,94	840,00	3 309,60
104.	2666122800555	Element de inchidere	buc	13,49	28,50	384,46
105.	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	39,41	98,00	3 862,18
106.	2670112202150	Placi de gresie ceramica	m2	34,60	98,00	3 390,80
107.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	199,49	2,50	498,70
108.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,16	22,00	3,52
109.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,29	6,80	8,77
110.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	402,72	9,20	3 705,03
111.	2682132601626	Carton bitumat	m2	32,89	6,80	223,66
112.	2682162607673	Placi din vata minerala	m2	134,68	135,00	18 181,80
113.	26821626113710	Placi vata minerala termoiz. cladiri-100 mm	m2	162,11	174,00	28 207,14
114.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	115,50	98,00	11 319,00
115.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	265,64	105,00	27 892,20
116.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	9,24	18,00	166,32
117.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	44,98	56,60	2 545,87
118.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	70,84	50,20	3 556,17
119.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	83,03	11,20	929,94
120.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	285,65	11,20	3 199,28
121.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00	0,00	0,00
122.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,74	13,50	9,99
123.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,75	13,50	37,13

124.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,56	14,50	51,61
125.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre-250 mm	m	18,00	75,00	1 350,00
126.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	73,64	12,50	920,50
127.	28112363098055	Confectii metalice diverse din inox	kg	44,00	28,00	1 232,00
128.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	9,60	5,00	48,00
129.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,34	24,00	8,16
130.	2812106305912	Suspendare cu bratară și tije	buc	73,98	3,20	236,74
131.	2812106305914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	103,58	6,60	683,63
132.	2812106305915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	77,69	15,00	1 165,35
133.	2873116829070	Chingi metalice	kg	1,04	24,00	24,96
134.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,03	13,50	40,91
135.	2873122004100	Plase sudate	kg	101,51	16,40	1 664,77
136.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	40,59	15,30	621,03
137.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,04	36,00	145,44
138.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	14,09	0,80	11,27
139.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite și saibe	kg	6,68	24,00	160,32
140.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	709,47	0,15	106,40
141.	2874115830000	Pilnii de curățire	buc	10,72	15,00	160,80
142.	2874115837745	Suruburi	buc	674,65	0,65	438,52
143.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	14,09	0,50	7,04
144.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	161,82	25,00	4 045,50
145.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,22	24,00	5,28
146.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 317,32	1,50	1 975,98
147.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	2,67	15,30	40,85
148.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	17,47	34,80	607,96
149.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	13,49	83,30	1 123,72
150.	2875274000502	Cot burlan	buc	21,42	68,80	1 473,69
151.	2875274000503	Cot de capat	buc	10,72	83,30	892,97
152.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	10,72	26,80	287,30
153.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	13,49	120,00	1 618,80

154.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	1,26	24,00	30,24
155.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	94,45	38,85	3 669,38
156.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,41	15,00	21,15
157.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	2 079,00	1,80	3 742,20
158.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	4 202,40	0,05	210,12
159.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,14	0,00	0,00
160.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	16,70	0,00	0,00
161.	4100126202818	Apa	m3	6,61	0,00	0,00
162.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,11	0,00	0,00
163.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	24,87	2,50	62,18
Total materiale de constructii						337 339

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,09	200,00	18,00
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,13	200,00	26,00
3.	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,08	45,00	3,60
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,26	35,00	44,10
5.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	675,00	1,20	810,00
6.	2875277400000	Compresor	h-ut	103,96	25,00	2 599,00
7.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,63	45,00	28,35
8.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,44	45,00	64,80
9.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	14,03	8,00	112,24
10.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,96	8,00	55,68
11.	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,38	8,00	3,04
12.	2922140007000	Macara	h-ut	3,14	200,00	628,00
13.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	4,90	8,00	39,20
14.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,20	20,00	4,00
15.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	51,31	10,00	513,10
16.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,57	15,00	83,55
17.	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,17	325,00	55,25
18.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	3,06	250,00	765,00
19.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	102,29	10,00	1 022,90
20.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	1,44	24,50	35,28
21.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,14	15,00	2,10
22.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,15	21,00	87,15
23.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	19,87	15,00	298,05
24.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,14	24,50	27,93

25.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	16,68	15,00	250,20
26.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	45,33	5,00	226,65
27.	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,46	15,00	6,90
28.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,50	35,00	52,50
29.	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	1,27	34,50	43,82
30.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,74	34,50	25,54
31.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	1,00	15,00	15,00
32.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,22	25,00	55,50
33.	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	18,48	5,00	92,40
34.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,29	15,00	4,35
35.	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	12,32	15,00	184,80
36.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,39	200,00	278,00
37.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,03	210,00	6,30
38.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,58	210,00	331,80
Total utilaje de constructii						8 893

Total:

Total	Lei	581 366
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	52 905
Transportul materialelor	7 %	23 614
Total		657 885
Cheltuieli de regie	8 %	52 631
Total		710 516
Beneficiu de deviz	4 %	28 421
Total		738 937
TVA	20 %	147 787

Total deviz:

886 724

Director

**Catalog de prețuri unitare № SAC
Lucrari de constructii (SAC)
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Parter				
		1.1.1. Demontarea constructii				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			19,82
						19,82
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	57,66	12,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,61	7,70
2	RpCU10B	Demontarea sobelor din zidarie pentru incalzit, inclusiv curatarea si stivuirea caramizilor	buc			413,28
						412,48
	7122010013050	Sobar	h-om	6,3600	57,66	366,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2500	36,61	45,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	8,00	0,80
3	RpCU13A	Desfacerea cosurilor de fum din caramida si a canalelor principale de ardere a gazelor: un canal cu grosimea peretelui 1/2 caramida	m			45,40
						45,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,2400	36,61	45,40
4	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			112,85
						89,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	36,61	64,14
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	8,00	0,64
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	45,00	14,40
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	24,50	7,84
5	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			110,19
						87,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	36,61	61,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	8,00	0,63
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	45,00	14,29
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	24,50	7,78
6	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			155,00
						154,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	26,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	36,61	128,13
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	8,00	0,59
7	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			43,66
						43,34
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	57,66	26,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	36,61	16,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,00	0,32
8	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			21,92 ----- 21,68
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	0,00	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,49 ----- 12,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,50 ----- 12,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
11	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			49,48 ----- 40,66
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	57,66	16,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	36,61	24,55
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	3 200,00	8,21
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	24,00	0,62
12	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 766,30 ----- 292,40
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	57,66	259,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	36,61	32,95
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,10	1 221,40
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	690,00	172,50
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 200,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	200,00	80,00
13	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc			60,99 ----- 18,49
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	57,66	14,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	36,61	3,95
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059	0,00	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0042	0,00	0,00
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	250,00	42,50
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			24,72 ----- 11,90
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,61	0,37
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,50	12,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,18
15	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a	t			818,36 ----- 371,23

1	2	3	4	5	6	7
		confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,23
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	38,00	296,71
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	22,00	84,38
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	26,80	14,66
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	26,80	51,37
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	0,00	0,00
16	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			20,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	36,61	20,14
17	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			13,46
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	210,00	13,46
		1.1.2. Pridvor intrare				
		1.1.2.1. Pardosele				
18	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 595,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	36,61	248,39
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	250,00	1 272,32
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	0,00	0,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	35,00	75,00
19	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			133,08
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,12
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	850,00	86,97
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,77
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	18,79
	26641021020103	Mortar ciment 150	m3	0,0330	840,00	27,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	1,75
21	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			248,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,73
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	98,00	100,96
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,30	9,31
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,80	4,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,72
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,80	2,52
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,19
22	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			55,41
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	25,00	26,77
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,30	0,85
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	23,50	2,48
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		1.1.2.2. Pereti				
23	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			72,45
						57,66

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	690,00	3,58
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	690,00	11,20
24	CF50A	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			60,06 36,92
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	57,66	36,92
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	25,00	7,87
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,55 36,93
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	10,98
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,35	4,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,03
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,65 1,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,45 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,40	9,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.1.2.3. Tavan				
28	CK52B	Plafoane suspendate din placi sipci "Griliato" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m	m2			134,48 32,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	36,61	32,58
	2662102701010	Placi de tavane	m2	1,0200	76,70	78,23
	2812106305912	Suspendare cu bratară si tije	buc	0,8000	3,20	2,56
	2812106305914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	1,1200	6,60	7,39
	2812106305915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	0,8400	15,00	12,60
	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	0,2160	0,60	0,13
	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	0,8100	0,60	0,49
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0242	25,00	0,50
29	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			99,94 88,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,30
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2	m2			69,19 59,22
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	7,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,35	9,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,80
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,65 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual RAL 9002	m2			42,45 ----- 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,40	9,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.1.3. Hol asteptare 1.1.3.1. Pardosele				
33	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 591,39 ----- 250,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	36,61	250,25
	1421102200068	Pietris ciuruit nepalatat de riu 7-15mm	m3	5,1000	250,00	1 265,82
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	0,00	0,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	35,00	75,32
34	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			133,74 ----- 46,14
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,14
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	850,00	87,60
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			85,92 ----- 56,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	21,75
	26641021020103	Mortar ciment 150	m3	0,0330	840,00	27,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	1,76
36	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			248,40 ----- 129,77
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,77
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	98,00	100,99
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,30	9,31
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,80	4,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,87
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,80	2,52
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,19
37	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			55,42 ----- 23,06
	7132010010900	Faianantar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	25,00	26,79
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,30	0,85
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	23,50	2,48
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		1.1.3.2. Usi, ferestre				
38	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			1 072,22 ----- 44,56
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	52,57	44,56
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	895,00	895,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,7050	75,00	90,00
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,2470	95,00	40,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
39	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m	m2			990,57 ----- 38,48

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	52,57	38,48
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	950,00	950,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,49
40	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			114,04 ----- 16,13
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,13
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	95,00	96,93
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,61
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,37
41	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (откосы)	m2			193,32 ----- 175,97
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	57,66	147,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	36,61	28,85
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	715,00	17,33
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0040	8,00	0,02
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,66 ----- 1,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,75
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			11,65 ----- 0,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,23
44	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			17,29 ----- 6,99
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,99
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	24,50	10,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		1.1.3.3. Pereti				
45	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			72,16 ----- 57,66
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	690,00	3,50
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	690,00	11,00
46	CF50A	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			60,05 ----- 36,89
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	57,66	36,89
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	25,00	7,88
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,55 ----- 36,93
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	10,98

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,35	4,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,03
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,64
						1,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,71
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,45
						31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,40	9,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.1.3.4. Tavan				
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2	m2			68,35
						59,18
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	51,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	7,31
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,35	9,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,69
						1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
52	CK52B	Plafone suspendate din placi sipci "Amstrong" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m	m2			134,96
						32,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	36,61	32,60
	2662102701010	Placi de tavane	m2	1,0200	76,70	78,46
	2812106305912	Suspendare cu bratară si tije	buc	0,8000	3,20	2,57
	2812106305914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	1,1200	6,60	7,41
	2812106305915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	0,8400	15,00	12,63
	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	0,2160	0,60	0,13
	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	0,8100	0,60	0,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0036	10,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0242	25,00	0,60
		1.1.4. Birou al conducatorului SP				
		1.1.4.1. Pardosele				
53	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 604,30
						248,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	36,61	248,10
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	250,00	1 280,99
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	0,00	0,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	35,00	75,21
54	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			133,36
						46,11
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,11
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	850,00	87,25
55	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			84,72
						55,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	20,55
	26641021020103	Mortar ciment 150	m3	0,0330	840,00	27,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	1,75

1	2	3	4	5	6	7
56	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			248,22 ----- 129,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	98,00	100,92
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,30	9,31
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,80	4,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,81
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,80	2,52
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,19
57	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			55,40 ----- 23,06
	7132010010900	Faianantar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	25,00	26,77
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,30	0,84
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	23,50	2,47
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		1.1.4.2. Usi, ferestre				
58	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			1 018,67 ----- 44,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	52,57	44,63
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	895,00	895,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,7050	75,00	53,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	95,00	23,64
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
59	CK11A	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din otel	m2			879,30 ----- 115,32
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,1000	57,66	63,43
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2500	57,66	14,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2523146720100	Vitrine din profiluri din otel gata confectionate	m2	1,0000	750,00	750,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2200	36,00	7,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,40	1,68
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	190,00	0,93
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0800	22,00	1,77
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,50	0,50
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	22,00	0,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	200,00	0,98
60	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			144,40 ----- 46,29
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,61	30,14
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	95,00	96,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,61
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,60
61	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (откосы)	m2			163,30 ----- 147,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	57,66	147,36
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	715,00	15,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	8,00	0,06
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,62 ----- 1,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,71
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			11,64

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				0,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,22
64	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			17,13 6,84
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,84
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	24,50	10,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		1.1.4.3. Pereti				
65	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			83,16 68,64
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,61	10,98
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	690,00	3,42
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	690,00	11,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,03
66	CF50A	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			60,05 36,91
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	57,66	36,91
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	25,00	7,87
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			30,54 25,95
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,35	4,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,66 1,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual RAL 9002	m2			42,45 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,40	9,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.1.4.4. Tavan				
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2	m2			68,45 59,22
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	51,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	7,33
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,35	9,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,05
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,64

1	2	3	4	5	6	7
						1,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
72	CK52B	Plafone suspendate din placi sipci "Amstrong" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară și tijă, în încăperi cu înălțimea până la 4 m	m2			134,90 32,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	36,61	32,58
	2662102701010	Placi de tavane	m2	1,0200	76,70	78,48
	2812106305912	Suspendare cu bratară și tijă	buc	0,8000	3,20	2,57
	2812106305914	Profiluri de colț 24 mm albe	m	1,1200	6,60	7,41
	2812106305915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	0,8400	15,00	12,64
	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	0,2160	0,60	0,13
	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	0,8100	0,60	0,49
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0242	25,00	0,60
		1.1.5. Sala multifunctionala				
		1.1.5.1. Pardosele				
73	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 596,83 250,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	36,61	250,17
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	250,00	1 270,83
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	0,00	0,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	35,00	75,83
74	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp	m2			133,25 46,13
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	850,00	87,12
75	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,5 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			85,15 55,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	20,81
	26641021020103	Mortar ciment 150	m3	0,0330	840,00	28,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	1,75
76	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			248,26 129,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	98,00	100,94
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,30	9,31
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,80	4,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,82
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	2,80	2,52
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,19
77	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			55,40 23,06
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	25,00	26,78
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,30	0,85
	2430226101466	Chit mastice SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	23,50	2,47
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		1.1.5.2. Usi, ferestre				
78	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu înălțimi până la 35 m inclusiv, având suprafața tocului până la 1,00 mp inclusiv	m2			1 018,27 44,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	52,57	44,68
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	895,00	895,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	75,00	52,75
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,2470	95,00	23,43

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
79	CK11A	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din otel	m2			892,70 ----- 128,47
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,1000	57,66	63,43
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2500	57,66	14,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	57,66	37,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	13,05
	2523146720100	Vitrine din profiluri din otel gata confectionate	m2	1,0000	750,00	750,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2200	36,00	7,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,40	1,68
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	190,00	1,04
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0800	22,00	1,76
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,50	0,50
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	22,00	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	200,00	1,09
80	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			114,21 ----- 16,14
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	95,00	96,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,61
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,55
81	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (откосы)	m2			166,35 ----- 147,23
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	57,66	147,23
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	715,00	19,07
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0040	8,00	0,05
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,43 ----- 1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
83	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			11,63 ----- 0,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,20
84	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			17,18 ----- 6,92
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	24,50	10,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		1.1.5.3. Pereti				
85	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			83,12 ----- 68,64
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,61	10,98
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	690,00	3,45
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	690,00	11,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,03
86	CF50A	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare	m2			60,05 ----- 36,90

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica a mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	57,66	36,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	25,00	7,88
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			30,54 25,95
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,35	4,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,65 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual RAL 9002	m2			42,45 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,40	9,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.1.5.4. Tavan				
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2	m2			68,44 59,22
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	7,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,35	9,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,05
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,65 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
92	CK52B	Plafone suspendate din placi sipci "Amstrong" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m	m2			134,91 32,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	36,61	32,58
	2662102701010	Placi de tavane	m2	1,0200	76,70	78,49
	2812106305912	Suspendare cu bratară si tije	buc	0,8000	3,20	2,57
	2812106305914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	1,1200	6,60	7,41
	2812106305915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	0,8400	15,00	12,64
	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	0,2160	0,60	0,13
	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	0,8100	0,60	0,49
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0242	25,00	0,60
		1.1.6. Galeree (coridor,casa scarii)				
		1.1.6.1. Pardosele				
93	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 597,40 248,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	36,61	248,90
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	250,00	1 275,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	0,00	0,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	35,00	73,50
94	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp	m2			132,83

1	2	3	4	5	6	7
		continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp				46,13
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	850,00	86,70
95	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			85,96 56,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	21,89
	26641021020103	Mortar ciment 150	m3	0,0330	840,00	27,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	1,75
96	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			248,32 129,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	98,00	100,94
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,30	9,31
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,80	4,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,88
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,80	2,52
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,20
97	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			55,39 23,06
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	25,00	26,77
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,30	0,85
	2430226101466	Chit mastice SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	23,50	2,46
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		1.1.6.2. Usi, ferestre				
98	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			1 332,83 45,28
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	52,57	45,28
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	895,00	895,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,89
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	75,00	268,75
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,2470	95,00	121,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,53
99	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			990,57 38,48
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	52,57	38,48
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	950,00	950,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,49
100	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			129,62 31,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,61	15,25
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	95,00	96,58
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,83
101	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (откосы)	m2			160,59 147,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	57,66	147,35
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	715,00	13,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	8,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,04 ----- 2,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	2,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
103	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			11,72 ----- 0,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,28
104	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,52 ----- 6,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,41
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	24,50	9,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		1.1.6.3. Pereti				
105	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			83,16 ----- 68,64
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,61	10,98
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	690,00	3,43
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	690,00	11,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,03
106	CF50A	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			60,05 ----- 36,91
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	57,66	36,91
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	25,00	7,87
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			30,54 ----- 25,95
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,35	4,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,66 ----- 1,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,45 ----- 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,40	9,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.1.6.4. Tavan				
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele	m2			68,45 -----

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor K=2				59,22
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	7,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,35	9,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,06
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,65 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
112	CK52B	Plafone suspendate din placi sipci "Amstrong" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m	m2			134,89 ----- 32,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	36,61	32,58
	2662102701010	Placi de tavane	m2	1,0200	76,70	78,46
	2812106305912	Suspendare cu bratară si tije	buc	0,8000	3,20	2,57
	2812106305914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	1,1200	6,60	7,41
	2812106305915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	0,8400	15,00	12,64
	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	0,2160	0,60	0,13
	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	0,8100	0,60	0,49
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0242	25,00	0,60
		1.1.7. Bloc sanitar 1.1.7.1. Pardosele				
113	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 599,30 ----- 246,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	36,61	246,98
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	250,00	1 279,07
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	0,00	0,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	35,00	73,26
114	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			133,10 ----- 46,13
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	850,00	86,98
115	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2			28,16 ----- 4,63
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,63
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	9,50	14,25
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	6,80	7,48
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,80	0,24
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	700,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,70	0,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	8,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	34,50	0,84
116	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			87,10 ----- 58,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	23,41
	26641021020103	Mortar ciment 150	m3	0,0330	840,00	27,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	1,74
117	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			248,37 ----- 129,67
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,67
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	98,00	100,96
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,30	9,31
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,80	4,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,96
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,80	2,52
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,21
118	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica	m			55,39

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate cu adeziv				23,06
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	25,00	26,77
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,30	0,84
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	23,50	2,46
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		1.1.7.2. Usi, ferestre				
119	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 044,41 38,27
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	52,57	38,27
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	950,00	950,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,24
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	95,00	16,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
120	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			119,07 21,28
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,61	5,16
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	95,00	96,94
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,61
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,24
121	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (откосы)	m2			161,69 147,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	57,66	147,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	715,00	14,59
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0040	8,00	0,00
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,00 1,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,10
123	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			11,73 0,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,31
124	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			17,16 7,06
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	7,06
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	24,50	10,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,10
		1.1.7.3. Pereti				
125	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			72,61 57,66
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	690,00	3,45
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	690,00	11,50

1	2	3	4	5	6	7
126	CF50A	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			60,05 ----- 36,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	57,66	36,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	25,00	7,88
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			30,54 ----- 25,95
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,35	4,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,65 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,45 ----- 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,40	9,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
130	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura	m2			469,14 ----- 301,51
	7132010010900	Faianantar	h-om	3,6000	57,66	207,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	36,61	93,93
	2670112202150	Placi de gresie ceramica	m2	1,0700	98,00	110,09
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,8000	2,80	2,35
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	3,0000	2,30	7,68
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,73
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,2000	23,50	30,89
	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	0,6000	5,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,4000	15,00	6,39
	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	0,4000	15,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	10,00	0,27
131	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			51,35 ----- 23,06
	7132010010900	Faianantar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	25,00	26,77
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		1.1.7.4. Tavan				
132	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			99,93 ----- 88,23
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,23
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,28
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele	m2			69,20 -----

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor K=2				59,21
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	7,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,35	9,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,81
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,65 — 1,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,52 — 31,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,78
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,40	9,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.1.8. Pridvor esire in curte				
		1.1.8.1. Pardosele				
136	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 611,77 — 248,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	36,61	248,06
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	250,00	1 290,32
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	0,00	0,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	35,00	73,39
137	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			133,87 — 46,13
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	850,00	87,74
138	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,35 — 53,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	18,90
	26641021020103	Mortar ciment 150	m3	0,0330	840,00	27,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	1,76
139	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			248,21 — 129,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	98,00	101,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,30	9,31
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,80	4,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,72
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,80	2,52
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,17
140	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			55,38 — 23,06
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	25,00	26,77
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,30	0,85
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	23,50	2,47
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,73
		1.2. Etaj cota 3.000				
		1.2.1. Demontarea constructii				
141	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			19,79 — 19,79

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,61	7,69
142	RpCU10B	Demontarea sobelor din zidarie pentru incalzit, inclusiv curatarea si stivuirea caramizilor	buc			413,28 ----- 412,48
	7122010013050	Sobar	h-om	6,3600	57,66	366,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2500	36,61	45,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1000	8,00	0,80
143	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			154,75 ----- 154,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	36,61	128,13
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	8,00	0,67
144	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			110,70 ----- 87,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	36,61	61,87
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	8,00	0,64
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	45,00	14,40
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	24,50	7,84
145	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			21,93 ----- 21,69
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	0,00	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	8,00	0,24
146	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,50 ----- 12,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
147	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,50 ----- 12,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
148	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			52,54 ----- 40,72
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	57,66	16,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	36,61	24,54
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	3 200,00	11,23
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	24,00	0,59
149	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			20,17 ----- 20,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	36,61	20,17
150	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			13,26 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	210,00	13,26

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.2. Coridor casei scarii 1.2.2.1. Pardosele				
151	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			132,59 — 46,13
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	850,00	86,47
152	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			85,51 — 56,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	21,65
	26641021020103	Mortar ciment 150	m3	0,0330	840,00	27,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	1,74
153	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			248,26 — 129,73
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,73
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	98,00	100,87
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,30	9,32
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,80	4,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,87
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,80	2,52
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,21
154	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			55,39 — 23,06
	7132010010900	Faianantar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	25,00	26,77
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,30	0,84
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	23,50	2,46
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		1.2.2.2. Usi, ferestre				
155	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			1 018,39 — 44,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	52,57	44,65
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	895,00	895,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	75,00	52,94
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	95,00	23,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
156	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			127,94 — 29,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,61	13,55
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	95,00	96,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,61
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,73
157	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (откосы)	m2			163,79 — 147,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	57,66	147,02
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	715,00	16,73
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0040	8,00	0,05
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,64 — 1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
159	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			11,69

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				0,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,26
160	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			17,38 7,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	7,08
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	24,50	10,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		1.2.2.3. Pereti				
161	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			83,18 68,64
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,61	10,98
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	690,00	3,54
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	690,00	10,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,03
162	CF50A	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			60,05 36,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	57,66	36,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	25,00	7,88
163	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			30,54 25,95
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,35	4,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,65 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
165	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,45 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,40	9,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.2.2.4. Tavan				
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2	m2			68,40 59,22
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	7,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,35	9,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,61 1,69

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,69
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
168	CK52B	Plafone suspendate din placi sipci "Amstrong" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară și tijă, în încăperi cu înălțimea până la 4 m	m2			134,89 ----- 32,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	36,61	32,57
	2662102701010	Placi de tavane	m2	1,0200	76,70	78,42
	2812106305912	Suspendare cu bratară și tijă	buc	0,8000	3,20	2,57
	2812106305914	Profiluri de colț 24 mm albe	m	1,1200	6,60	7,42
	2812106305915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	0,8400	15,00	12,65
	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	0,2160	0,60	0,13
	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	0,8100	0,60	0,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0036	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0242	25,00	0,60
		1.2.3. Birou sala (5 angajati)				
		1.2.3.1. Pardosele				
169	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp	m2			133,17 ----- 46,14
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,14
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	850,00	87,03
170	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,5 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			83,76 ----- 54,29
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	19,70
	26641021020103	Mortar ciment 150	m3	0,0330	840,00	27,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	1,75
171	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			248,20 ----- 129,73
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,73
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	98,00	100,94
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,30	9,32
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,80	4,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,77
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	2,80	2,52
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,19
172	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			55,41 ----- 23,06
	7132010010900	Faianțar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianța	m	1,0200	25,00	26,78
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,30	0,85
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	23,50	2,47
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		1.2.3.2. Usi, ferestre				
173	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu înălțimi până la 35 m inclusiv, având suprafața tocului până la 1,00 mp inclusiv	m2			942,07 ----- 44,67
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	52,57	44,67
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	895,00	895,00
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
174	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare usilor montate în zidarie de orice natura la constructii cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv	m2			1 339,00 ----- 38,48
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	52,57	38,48
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile	m2	1,0000	950,00	950,00

1	2	3	4	5	6	7
		necesare				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	241,15
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	95,00	107,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,49
175	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			128,11 — 29,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,61	13,71
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	95,00	96,92
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,61
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,73
176	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (откосы)	m2			164,02 — 147,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	57,66	147,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	715,00	16,89
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0040	8,00	0,03
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,62 — 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
178	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			11,66 — 0,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
179	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			17,22 — 6,92
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	24,50	10,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		1.2.3.3. Pereti				
180	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			83,16 — 68,64
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,61	10,98
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	690,00	3,45
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	690,00	11,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,03
181	CF50A	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			60,05 — 36,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	57,66	36,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	25,00	7,88
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			30,54 — 25,95
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,35	4,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,65 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
184	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,45 ----- 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,40	9,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.2.3.4. Tavan				
185	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2	m2			68,43 ----- 59,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	7,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,35	9,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,05
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,65 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
187	CK52B	Plafone suspendate din placi sipci "Amstrong" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m	m2			134,90 ----- 32,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	36,61	32,58
	2662102701010	Placi de tavane	m2	1,0200	76,70	78,47
	2812106305912	Suspendare cu bratară si tije	buc	0,8000	3,20	2,57
	2812106305914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	1,1200	6,60	7,41
	2812106305915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	0,8400	15,00	12,64
	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	0,2160	0,60	0,13
	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	0,8100	0,60	0,49
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0242	25,00	0,61
		1.2.4. Birou (2 angajati)				
		1.2.4.1. Pardosele				
188	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			133,09 ----- 46,13
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	850,00	86,96
189	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			84,21 ----- 54,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	20,08
	26641021020103	Mortar ciment 150	m3	0,0330	840,00	27,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	1,75
190	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			248,23 ----- 129,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	98,00	100,94
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,30	9,31
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,80	4,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,79
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,80	2,52
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
191	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			55,40 — 23,06
	7132010010900	Faianantar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	25,00	26,78
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,30	0,84
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	23,50	2,46
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		1.2.4.2. Usi, ferestre				
192	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			1 055,98 — 44,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	52,57	44,68
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	895,00	895,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,7050	75,00	78,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	95,00	35,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
193	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			990,57 — 38,48
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	52,57	38,48
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	950,00	950,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,49
194	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			131,81 — 33,35
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,61	17,21
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	95,00	96,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,61
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,95
195	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (откосы)	m2			163,64 — 147,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	57,66	147,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	715,00	16,52
	2922140006702	Macara de fereastras	h-ut	0,0040	8,00	0,03
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,62 — 1,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,71
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
197	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			11,67 — 0,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,25
198	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			17,17 — 6,85
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,85
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	24,50	10,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		1.2.4.3. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
199	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			83,05 ----- 68,64
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,61	10,98
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	690,00	3,41
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	690,00	10,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,03
200	CF50A	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			60,06 ----- 36,91
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	57,66	36,91
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	25,00	7,88
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			30,54 ----- 25,95
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,35	4,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,65 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,45 ----- 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,40	9,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.2.4.4. Tavan				
204	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2	m2			68,46 ----- 59,22
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	7,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,35	9,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,06
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,65 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
206	CK52B	Plafone suspendate din placi sipci "Amstrong" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m	m2			134,88 ----- 32,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	36,61	32,58
	2662102701010	Placi de tavane	m2	1,0200	76,70	78,47
	2812106305912	Suspendare cu bratară si tije	buc	0,8000	3,20	2,57
	2812106305914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	1,1200	6,60	7,41
	2812106305915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	0,8400	15,00	12,63
	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	0,2160	0,60	0,13

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	0,8100	0,60	0,49
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0242	25,00	0,60
		1.2.5. Incapere de laut masa				
		1.2.5.1. Pardosele				
207	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			133,20 — 46,13
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	850,00	87,07
208	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2			28,16 — 4,63
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,63
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	9,50	14,25
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	6,80	7,48
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,80	0,24
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	700,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,70	0,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	8,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	34,50	0,84
209	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			86,43 — 57,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	22,82
	26641021020103	Mortar ciment 150	m3	0,0330	840,00	27,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	1,67
210	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			248,30 — 129,67
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,67
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	98,00	100,87
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,30	9,31
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,80	4,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,98
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,80	2,52
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,22
211	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			55,39 — 23,06
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	25,00	26,77
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,30	0,84
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	23,50	2,46
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		1.2.5.2. Usi, ferestre				
212	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			1 239,22 — 45,28
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	52,57	45,28
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	895,00	895,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,89
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	75,00	204,17
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,2470	95,00	92,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,53
213	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			990,36 — 38,27
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	52,57	38,27
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	950,00	950,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
214	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			123,74
						25,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,61	9,56
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	95,00	96,94
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,61
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,51
215	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (откосы)	m2			164,70
						146,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	57,66	146,88
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	715,00	17,79
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0040	8,00	0,04
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,64
						1,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
217	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			11,65
						0,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,22
218	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			17,12
						6,89
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,89
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	24,50	10,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		1.2.5.3. Pereti				
219	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			308,92
						293,31
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,61	235,65
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	690,00	3,45
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	690,00	11,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,67
220	CF50A	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			60,05
						36,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	57,66	36,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	25,00	7,88
221	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			30,54
						25,95
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,35	4,59
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,65

1	2	3	4	5	6	7
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
223	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,45 — 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,40	9,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
224	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura	m2			375,04 — 207,58
	7132010010900	Faianțar	h-om	3,6000	57,66	207,58
	2670112202150	Placi de gresie ceramica	m2	1,0700	98,00	110,09
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,8000	2,80	2,35
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	3,0000	2,30	7,71
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,73
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,2000	23,50	30,96
	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,0150	15,00	0,22
	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	0,6000	5,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,4000	15,00	6,41
	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	0,4000	15,00	6,00
225	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			51,35 — 23,06
	7132010010900	Faianțar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	25,00	26,77
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		1.2.5.4. Tavan				
226	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2	m2			68,44 — 59,22
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	51,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	7,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,35	9,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,05
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,60 — 1,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,69
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
228	CK52B	Plafone suspendate din placi sipci "Amstrong" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m	m2			134,81 — 32,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	36,61	32,59
	2662102701010	Placi de tavane	m2	1,0200	76,70	78,38
	2812106305912	Suspendare cu bratară si tije	buc	0,8000	3,20	2,57
	2812106305914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	1,1200	6,60	7,42
	2812106305915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	0,8400	15,00	12,62
	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	0,2160	0,60	0,13
	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	0,8100	0,60	0,49
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0242	25,00	0,61
		1.3. Punct termic				
		1.3.1. Lucrari terasamente				
229	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3			716,91 —

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	325,00	716,91
230	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3			464,29 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	325,00	464,29
231	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			43,37 43,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	36,61	43,37
232	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			13,48 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	210,00	13,48
233	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			11,24 11,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	36,61	11,24
234	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			27,46 27,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	36,61	27,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,00
		1.3.2. Fundatia				
235	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			347,89 36,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	36,61	36,24
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	250,00	287,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,00	14,70
236	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			79,93 51,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	57,66	46,13
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	24,00	0,11
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,80	0,24
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,44
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	15,30	0,45
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	95,00	10,47
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	3,64
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	3,64
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 200,00	3,64
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,45
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	4,09
237	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3			1 186,22 245,28
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	36,61	14,64
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	850,00	878,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
238	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			14,63 ----- 2,99
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	36,61	0,11
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,20	11,48
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,05	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,15
239	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			13,95 ----- 2,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	57,66	2,47
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,20	11,48
240	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			80,90 ----- 51,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,51
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	57,66	46,12
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	24,00	0,11
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,80	0,24
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	15,30	0,46
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	95,00	10,45
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	3,01
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	3,01
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 200,00	6,02
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,44
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	3,95
241	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier	m3			945,49 ----- 213,34
	7123010010200	Betonist	h-om	3,7000	57,66	213,34
	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,8160	750,00	611,25
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,5000	225,00	112,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4000	21,00	8,40
242	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2			42,46 ----- 13,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	36,61	13,93
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	715,00	21,85
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	12,20	6,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	210,00	0,58
243	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			113,82 ----- 40,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	36,61	18,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	57,66	21,91
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	92,00	73,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,00	0,00
		1.3.3. Stilpi si grinzi din beton monolit armat Stm-2 buc.				
244	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			101,78 ----- 70,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,61	7,32

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	57,66	63,44
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	24,00	1,93
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	24,00	0,11
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,80	0,24
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,50	0,68
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,30	0,38
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	95,00	14,22
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	2,47
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 200,00	4,94
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,44
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	4,01
245	CA04A3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			1 192,99 ----- 371,39
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	57,66	354,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	36,61	16,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,40	413,86
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	190,00	149,47
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	250,00	181,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	200,00	56,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	24,50	8,00
246	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,66 ----- 3,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	57,66	3,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,20	11,48
247	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,78 ----- 3,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	36,61	0,18
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,20	11,48
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,05	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,21
		1.3.4. Planseu				
248	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			28,12 ----- 22,79
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	5,00	2,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,33
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	200,00	2,00
249	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			94,16 ----- 64,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,61	7,32
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	24,00	0,10
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,80	0,24
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,46
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,50	0,68
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,30	0,38
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	95,00	12,39
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	4,64
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	4,64

1	2	3	4	5	6	7
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,44
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	4,06
250	CC02B	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereți și diafragme, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			12,98 ----- 1,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0260	57,66	1,50
	2710602300000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,20	11,48
251	CA04K	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu pompa, beton clasă	m3			974,90 ----- 55,65
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9000	57,66	52,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,49
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	850,00	910,71
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1500	0,00	0,00
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1000	45,00	4,29
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,2000	21,00	4,25
252	CB02C	Cofraje din panouri refoșabile, cu asteria la din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înalțimi până la 20 m inclusiv	m2			93,06 ----- 65,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,61	7,34
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	24,00	0,12
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,80	0,24
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	15,00	0,45
	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,50	0,67
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0250	15,30	0,38
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	95,00	12,37
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	4,17
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	4,17
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,44
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	3,91
253	CC02C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, pentru grinzi și stâlpi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			14,66 ----- 3,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	57,66	3,18
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,20	11,48
254	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			15,78 ----- 3,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	36,61	0,18
	2710602300000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,20	11,48
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,14
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,05	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,21
255	CA04A3	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasă C 10/8 (Bc 10/B 150), la înalțimi până la 35 m inclusiv	m3			1 193,52 ----- 371,10
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	57,66	354,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	36,61	16,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,40	413,85
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	190,00	150,42
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	250,00	181,55
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,3400	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	21,00	12,62
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	200,00	55,95
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere liberă	h-ut	0,3250	24,50	8,02
		1.3.5. Pereți exteriori și despartitori				
256	CD70A	Zidărie ordinară din blocuri de calcar (cotilet) la pereți cu prepararea manuală a mortarului	m3			900,23 -----

1	2	3	4	5	6	7
		M-50, inaltimea etajului pina la 4m				228,71
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	57,66	205,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	36,61	23,05
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	525,00	472,45
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,10	9,30
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	3 200,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,40	30,36
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	2,30	45,45
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	190,00	40,18
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	200,00	73,78
257	CC03D	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale	kg			19,51 <hr/> 2,48
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	36,61	0,17
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,40	16,57
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,20	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,05	0,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	200,00	0,24
258	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm	m2			245,75 <hr/> 115,59
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	57,66	104,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	36,61	10,66
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	2,85	10,85
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	3,40	19,23
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	0,8200	74,00	61,27
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	0,2500	92,00	23,24
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,20	5,78
	2710703501057	Cornier din aluminiu I = 3m	m	0,0000	0,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,50	9,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	8,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	8,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190	15,00	0,28
259	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			17,22 <hr/> 6,93
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,93
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	24,50	10,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
260	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			124,23 <hr/> 70,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,33
	26531021008311	Tinc	kg	2,3000	23,40	53,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		1.3.6. Usi, ferestre				
261	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			1 022,25 <hr/> 47,97
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	52,57	44,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	36,61	3,24
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	895,00	895,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	75,00	53,04
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,2470	95,00	23,62
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,22
262	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice	m2			1 047,88 <hr/> 41,46

1	2	3	4	5	6	7
		natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	52,57	38,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,61	2,98
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	950,00	950,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	75,00	37,32
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	95,00	16,82
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,19
263	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			116,71 — 19,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,61	2,92
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	95,00	96,89
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,61
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
264	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (откосы)	m2			107,62 — 90,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	57,66	76,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	36,61	13,46
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	715,00	17,52
	2922140006702	Macara de fereastras	h-ut	0,0040	8,00	0,04
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,64 — 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
266	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			82,81 — 70,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,22
267	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			17,11 — 6,78
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,78
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	24,50	10,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		1.3.7. Acoperis				
268	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			4 570,37 — 824,68
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	36,61	741,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	36,61	82,84
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	24,00	180,63
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 200,00	0,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 200,00	3 031,58
	20101029041691	Dulapuri ecarisate de rasinoase б = 44mm calit II	m3	0,1200	3 200,00	336,84
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	13,50	46,21
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	18,00	54,00
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	0,00	0,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	15,30	45,89
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	6,80	10,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	200,00	31,58
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	15,00	4,74
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	20,00	4,21
269	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi	m2			24,97

1	2	3	4	5	6	7
		ondulate sau amprentate				13,36
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,61	1,83
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	9,20	10,89
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
270	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2			46,47 ----- 15,54
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,61	2,56
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0090	3 200,00	28,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,30	1,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
271	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			171,46 ----- 31,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	36,61	31,39
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	9,80	16,79
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	18,20	122,21
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	65,00	0,00
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	200,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	15,00	1,07
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	210,00	0,00
272	RpIzC10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu placi din vata minerala tip G 80 sau G 100 sau placi din vata minerala PIB, lipite cu mastic de bitum, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade	m2			164,87 ----- 4,87
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,61	2,56
	2682162607673	Placi din vata minerala	m2	1,0100	135,00	143,10
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5300	9,50	15,27
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,3140	0,50	0,17
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,70	0,73
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,5000	0,70	0,37
	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,0100	34,50	0,35
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0030	8,00	0,02
273	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			262,86 ----- 61,05
	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,61	9,15
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	105,00	126,73
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	98,00	51,45
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,80	17,01
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	45,00	4,72
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	18,00	0,76
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	12,00	0,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,50
274	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte , cu lantimea de 0.4m	m2			238,47 ----- 131,74
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	57,66	3,46
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,7000	57,66	117,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,61	10,98
	2010102903497	Lambriu din lemn	m2	1,1000	91,20	100,32
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	15,30	6,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,29
275	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d=150 mm)	m			185,87 ----- 17,30
	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	50,20	54,36
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	38,85	56,05
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	28,50	5,86
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	34,80	3,58
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	120,00	24,69
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	83,30	17,14

1	2	3	4	5	6	7
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,65	6,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
276	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			169,50 — 20,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	56,60	60,56
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	68,80	35,09
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	26,80	6,88
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	24,50	12,49
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	15,00	3,85
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	83,30	21,38
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	34,80	8,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,13
		1.3.8. Pardosele				
277	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 592,46 — 247,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	36,61	247,85
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	250,00	1 269,23
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	0,00	0,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	35,00	75,38
278	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			137,83 — 49,82
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,69
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	850,00	87,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,01
279	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete horizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2			28,74 — 4,63
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,0800	57,66	4,63
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	9,50	14,25
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	6,80	7,48
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,80	0,24
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	700,00	0,55
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,70	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	8,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	34,50	0,87
280	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,36 — 38,29
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,69
	26641021020103	Mortar ciment 150	m3	0,0330	840,00	27,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
281	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			257,66 — 138,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,61	9,17
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	98,00	100,93
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,30	9,32
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,80	4,73
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,80	2,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,19
282	CII4A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			59,27 — 26,73
	7132010010900	Faianantar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	25,00	26,77
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,30	0,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,19
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	23,50	2,48
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		1.3.9. Finisare interioara				
		1.3.9.1. Pereti				
283	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			83,16 ----- 68,64
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,61	10,98
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	690,00	3,45
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	690,00	11,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,03
284	CF50A	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			60,05 ----- 36,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	57,66	36,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	25,00	7,88
285	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			30,54 ----- 25,95
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,35	4,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,65 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
287	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,45 ----- 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,40	9,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.3.9.2. Tavan				
288	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2	m2			68,37 ----- 59,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	51,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	7,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,35	9,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,65 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
290	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,42 ----- 31,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,69
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,40	9,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.4. Acoperis				
		1.4.1. Demolari				
291	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			34,10 ----- 33,94
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	36,61	13,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	8,00	0,16
292	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			8,72 ----- 8,48
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	36,61	3,29
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
		1.4.2. Acoperis				
293	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			4 580,00 ----- 823,20
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	36,61	741,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	36,61	82,11
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	24,00	180,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 200,00	45,71
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 200,00	2 971,43
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	3 200,00	365,71
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	13,50	45,90
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	18,00	54,26
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	0,00	0,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	15,30	45,90
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	6,80	9,81
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	200,00	28,57
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	15,00	4,93
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	20,00	4,57
294	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			24,98 ----- 13,36
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,61	1,83
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	9,20	10,90
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
295	RpIzC10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu placi din vata minerala tip G 80 sau G 100 sau placi din vata minerala PIB, lipite cu mastic de bitum, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade	m2			164,93 ----- 4,87
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,61	2,56
	2682162607673	Placi din vata minerala	m2	1,0100	135,00	143,17
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5300	9,50	15,26
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,3140	0,50	0,16
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,70	0,73
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,5000	0,70	0,37
	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,0100	34,50	0,34
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0030	8,00	0,02
296	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (1.3 m3)	m2			52,34 ----- 15,54
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,61	2,56
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0108	3 200,00	34,67
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,30	1,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
297	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			174,37 -----

1	2	3	4	5	6	7
						31,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	36,61	31,12
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	9,80	16,66
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	18,20	121,94
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	65,00	0,65
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	200,00	1,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	15,00	0,90
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	210,00	2,10
298	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			24,98 13,36
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,61	1,83
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	9,20	10,90
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
299	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			262,90 61,05
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,61	9,15
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	105,00	126,78
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	98,00	51,45
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,80	17,01
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	45,00	4,72
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	18,00	0,76
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	12,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,50
300	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte ,cu lantimea de 0.4m	m2			238,53 131,79
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	57,66	3,46
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,7000	57,66	117,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,61	10,98
	2010102903497	Lambriu din lemn	m2	1,1000	91,20	100,32
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	15,30	6,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
301	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d=150 mm)	m			185,83 17,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	50,20	54,29
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	38,85	56,02
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	28,50	5,87
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	34,80	3,59
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	120,00	24,72
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	83,30	17,16
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,65	6,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
302	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			169,33 20,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	56,60	60,62
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	68,80	35,09
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	26,80	6,84
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	24,50	12,50
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	15,00	3,83
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	83,30	21,25
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	34,80	8,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		1.5. Finisari exterioare				
303	CII1C1	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete curbe la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc	m2			598,21 422,93

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000	36,61	36,61
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,7000	57,66	386,32
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0350	715,00	24,58
	26611128008000	Placi sau strafuri din marmura, travertin, piatra	m2	1,0200	135,00	139,22
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	24,00	9,45
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	3,80	1,53
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	0,00	0,00
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,50
304	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			108,91 ----- 91,71
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,61	10,98
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	715,00	17,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
305	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - 100 mm	m2			359,81 ----- 124,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,66	109,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	36,61	15,30
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,85	11,51
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,40	17,17
	26821626113710	Placi vata minerala termoiz. cladiri-100 mm	m2	1,0700	174,00	188,05
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,20	5,78
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	0,0000	0,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,50	12,12
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	8,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	8,00	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,32
306	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			124,26 ----- 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	23,40	53,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snecc	h-ut	0,0060	15,00	0,09
307	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (откосы)	m2			18,36 ----- 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	24,50	10,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
308	CF50A	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			60,06 ----- 36,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	57,66	36,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	25,00	7,88
309	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,45 ----- 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,40	9,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
310	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu-250 mm	m			97,08 -----

1	2	3	4	5	6	7
						21,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,61	2,93
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre-250 mm	m	1,0000	75,00	75,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
311	CI08A1	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar marfa de ciment-var M 100-T fara ciment de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2			335,07 ----- 185,32
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,9600	57,66	170,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	36,61	14,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,4000	1,40	14,85
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,80	5,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	0,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2500	15,00	3,83
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	0,50	0,05
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	98,00	104,96
	2664102101205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	0,0280	715,00	20,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,07
312	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			51,06 ----- 43,24
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,24
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 200,00	0,85
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 200,00	0,43
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 200,00	0,85
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	1 800,00	0,24
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	15,30	0,05
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,20	5,40
		1.6. Scara renovare trepte balustrada (foia nr.24)				
		1.6.1. Treptele scari				
313	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			177,21 ----- 92,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,61	9,15
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	57,66	83,58
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	13,50	2,03
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	15,30	3,82
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,43
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 200,00	7,02
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 200,00	7,02
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 200,00	63,16
314	CA05D3	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330)	m3			1 250,50 ----- 333,44
	7123010010200	Betonist	h-om	5,2000	57,66	299,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	36,61	34,31
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	365,0000	1,40	526,31
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7150	190,00	142,50
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6650	250,00	171,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	0,00	0,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	24,50	7,66
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	200,00	56,25
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,47

1	2	3	4	5	6	7
315	CC03D	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale	kg			19,40 ----- 2,49
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	36,61	0,18
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,40	16,56
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,20	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,05	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	200,00	0,13
316	CI08A1	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar marfa de ciment-var M 100-T fara ciment de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2			335,10 ----- 185,32
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,9600	57,66	170,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	36,61	14,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,4000	1,40	14,85
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,80	5,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	0,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2500	15,00	3,82
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	0,50	0,05
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	98,00	104,94
	2664102101205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	0,0280	715,00	20,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,07
		1.6.2. Scara				
317	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada de inox	kg			40,33 ----- 11,90
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,61	0,37
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	28112363098055	Confectii metalice diverse din inox	kg	1,0000	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,18
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	22,00	0,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,40	0,03
318	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2			71,50 ----- 64,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	57,66	64,55
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	32,00	3,82
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	22,00	2,20
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	0,00	0,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	2,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,00
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	22,00	0,67
		1.7. Lucrari diverse				
319	CK20A	Obloane rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj-pentru ferestre	m2			1 562,38 ----- 60,27
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	2030112947150	Obloane din aluminiu inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj-pentru ferestre	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	8,0000	0,15	1,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,40	0,70
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0015	190,00	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0008	0,00	0,00
320	CK20A	Obloane rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj-pentru usi	m2			1 562,38 ----- 60,27
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49

1	2	3	4	5	6	7
	203011294750	Obloane din aluminiu inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj-pentru usi	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	8,0000	0,15	1,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,40	0,70
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0015	190,00	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0008	0,00	0,00
321	CK20A	Obloane rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj-pentruusi	m2			1 562,38 ----- 60,27
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	203011294750	Obloane din aluminiu inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj-pentru usi	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	8,0000	0,15	1,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,40	0,70
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0015	190,00	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0008	0,00	0,00

Director
