

Primaria com. Pirlita, r-nul Soroca

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitati de lucrari Ilumiat public in s. Vantina, com. Pirlita, r-nul Soroca, PTA-96

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (pentru prize de pamint)	m3	13,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,164
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pentru prize de pamint)	m3	13,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,092
		2. Lucrari de montare		
3	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina pentru sigurante NH 160A 3P (gab.00) vertical)	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	2,81
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04
4	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Siguranta fuzibila PPNI-33, gabaritul 00, 32A)	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	1,13
5	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (Teava 80*80*3 4 m) pentru BZUM DDE 1 tip 1 (25A)	buc	1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,75
	2811106302048	Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare (Teava 80*80*3 4 m)	buc	1,00
	1421102200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,20

1	2	3	4	5
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,18
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,225
6		Fisie din otel 40*4 mm	m	2,00
	1123-31014	Fisie din otel 40*4 mm	m	2,00
7	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m	100 m	0,015
	1	Muncitor	h-om	0,4755
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,0324
8		Jgheab metalic 50x50mm	m	1,50
	1123-35050	Jgheab metalic 50x50mm inclusiv capac	m	1,50
9	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A))	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	2,32
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,15
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,77
10	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina VN-32 2P 40A)	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	2,81
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04
11	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	0,34
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25A (VA 47-29-C10 1P)	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	1,56
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04
13	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (LADA Metalica 400*300*200 IP65)	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	2,32
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,15
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,77
14	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina VN-32 1P 40A)	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	2,81
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04
15	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V)	buc	1,00

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	1,13
16	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la (КМИ 22510 25А)	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	3,96
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,12
17	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (ОПС1-С 1Р In=20kА Un=400В Im=40kА)	set	1,00
	1	Muncitor	h-om	3,00
18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25А (VA 47-29-С6 1Р)	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	1,56
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04
19	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Suport pentru siguranta KASAN RT 18-38 38x10 mm 1P.)	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	1,13
20		Bara PEN 8*12	buc	1,00
	0000172-121	Bara PEN 8*12	buc	1,00
21	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	5,535
	1	Muncitor	h-om	193,1715
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	17,9334
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	13,0626
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	9,6862
22		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	5 535,00
	1118-225	Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	5 535,00
23	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,51
	1	Muncitor	h-om	31,124
24		Cablu АПВБ6ШП 2x16 mm2	m	8,00
	1225-5001	Cablu АПВБ6ШП 2x16 mm2	m	8,00
25		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	241,50
	1225-310325	Cablu AVVG 3x4 mm2	m	241,50
26		Cablu AVVG 2x10 mm2	m	1,50
	1225-31015	Cablu AVVG 2x10 mm2	m	1,50
27	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	2,00
	1	Muncitor	h-om	2,74
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,36
28		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	4,00
	1444-1	Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	4,00

1	2	3	4	5
29		Manusa termoretractabila 2P D16	buc	2,00
	1444-2	Manusa termoretractabila 2P D16	buc	2,00
30	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,10
	1	Muncitor	h-om	3,47
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,444
31		Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	10,00
	1233-21	Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	10,00
32		Clema de ancora PA - 25	buc	115,00
	1119-1525	Clema de ancora PA - 25	buc	115,00
33		Suport AL CA-1500	buc	115,00
	11110-1500	Suport AL CA-1500	buc	115,00
34		Suport AL CS-1500	buc	140,00
	11111-1500	Suport AL CS-1500	buc	140,00
35		Clema de suport RA25	buc	140,00
	11112-25	Clema de suport RA25	buc	140,00
36		Banda de INOX F2007	m	1 014,00
	11113-2007	Banda de INOX F2007	m	1 014,00
37		Clame A200	buc	1 014,00
	11114-200	Clame A200	buc	1 014,00
38		Clema de conexiune FIDOS (PC)4-35/6-150	buc	148,00
	11115-435150	Clema de conexiune FIDOS (PC)4-35/6-150	buc	148,00
39		Clema de ramificare KWEP 1.5-16/16-95	buc	483,00
	11115-2570	Clema de ramificare KWEP 1.5-16/16-95	buc	483,00
40		Clema PS-1-1	buc	61,00
	11117-11	Clema PS-1-1	buc	61,00
41		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	483,00
	11115-2576	Conectoare Forbox d-6 mm	buc	483,00
42	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	161,00
	1	Muncitor	h-om	294,63
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,61
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	57,96
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,22
43	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	161,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	144,90
44		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M L= 0.5 m	buc	161,00
	1223-414	Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	161,00

1	2	3	4	5
45	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Adaptor izolat p/u linii aeriene a sig. fuz.)	buc	161,00
	1	Muncitor	h-om	181,93
46	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,12
	1	Muncitor	h-om	1,992
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,108
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,3756
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0264
47		Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	12,00
	000404-1	Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	12,00
48	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	6,40
	1	Muncitor	h-om	53,056
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	4,992
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	16,256
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,896
49		Vergea din otel D20 mm	m	192,00
	000404-201	Vergea din otel D20 mm	m	192,00
50	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	4,27
	1	Muncitor	h-om	85,827
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	3,843
	1019852	Vopsea	kg	8,54
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	14,3472
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4697
51		Vergea din otel D10 mm	m	427,00
	000404-3	Vergea din otel D10 mm	m	427,00
		3. Utilaj		
52		Separator de sarcina pentru sigurante NH 160A 3P (gab.00) vertical	buc	1,00
	1356-15012	Separator de sarcina pentru sigurante NH 160A 3P (gab.00) vertical	buc	1,00
53		Siguranta fuzibila PPNI-33, gabaritul 00, 32A	buc	1,00
	1356-14032	Siguranta fuzibila PPNI-33, gabaritul 00, 32A	buc	1,00
54		Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A)	buc	1,00
	1349-125	Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A)	buc	1,00
55		Separator de sarcina VN-32 2P 40A	buc	1,00
	1354-63	Separator de sarcina VN-32 2P 40A	buc	1,00
56		Contor electronic 1F BAYLAN BM-31 85A	buc	1,00
	1351-111	Contor electronic 1F BAYLAN BM-31 85A	buc	1,00

1	2	3	4	5
57		Intreupator automat VA 47-29 - C10 1P	buc	1,00
	1356-25110	Intreupator automat VA 47-29 - C10 1P	buc	1,00
58		LADA Metalica 400*300*200 IP65	buc	1,00
	1350-23	LADA Metalica 400*300*200 IP65	buc	1,00
59		Separator de sarcina VN-32 1P 40A	buc	1,00
	1354-6311	Separator de sarcina VN-32 1P 40A	buc	1,00
60		Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V	buc	1,00
	1352-16	Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V	buc	1,00
61		Contactator KMI-22510 25A 230V/ AC3 1ND	buc	1,00
	1353-22510	Contactator KMI-22510 25A 230V/ AC3 1ND	buc	1,00
62		Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - ОПС1-С 1P In=20kA Un=400B Im=40kA	buc	1,00
	1353-1112	Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - ОПС1-С 1P In=20kA Un=400B Im=40kA	buc	1,00
63		Intreupator automat VA 47-29 - C6 1P	buc	1,00
	1356-2516	Intreupator automat VA 47-29 - C6 1P	buc	1,00
64		Suport pentru siguranta KASAN RT 18-38 38x10 mm 1P	buc	1,00
	1357-551	Suport pentru siguranta KASAN RT 18-38 38x10 mm 1P	buc	1,00
65		Siguranta CH 10*38 gG 10 A 500 V	buc	1,00
	1357-552	Siguranta CH 10*38 gG 10 A 500 V	buc	1,00
66		Corp de iluminat stradal LED Voltana Evo 1 10.1W sau echivalent	buc	148,00
	111243-101	Corp de iluminat stradal LED Voltana Evo 1 10.1W sau echivalent	buc	148,00
67		Corp de iluminat stradal LED Voltana Evo 1 19.1W sau echivalent	buc	13,00
	111243-191	Corp de iluminat stradal LED Voltana Evo 1 19.1W sau echivalent	buc	13,00
68		Adaptor izolat p/u linii aeriene a sigurantelor fuzibile	buc	161,00
	1357-723	Adaptor izolat p/u linii aeriene a sigurantelor fuzibile	buc	161,00
69		Siguranta fuzibila pu adaptor izolat pu linii aeriene 2A	buc	161,00
	1357-722	Siguranta fuzibila pu adaptor izolat pu linii aeriene 2A	buc	161,00
		<i>Total</i>	Lei	