

Anexa nr.22
la Documentația standard nr.115
din “15” 09. 2021

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1766482124117
Obiectul achiziției: Containere din polietilenă de 120 l pentru colectarea deșeurilor solide în comuna Călinești și comuna Pruteni din raionul Fălești

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1	PUBELĂ 120 litri culoare neagră	TURCIA	NEMKAR PLASTIC	Fabricat din polietilenă de înaltă densitate HDPE din 100% granule noi (Din plastic nereciclat, 100%). • Modelat prin injecție, rezistent la îmbătrânire - cu rezistență la acțiunea radiațiilor ultraviolete, coroziune chimică și la acțiunea agenților biologici, conform standardului european EN 840, RAL, GZ, CE. • Volumul: 120 l • Marginea superioară a containerului are o structură internă tip fagure întărită, care oferă rezistență și durabilitate sporită în timpul	Caracteristici: Volum: 120 L Greutate: 8,40 kg Dimensiuni: 73,8×58,0×100 cm (L x l x h) Diametru roata: 200 mm Material roti: cauciuc; roțile sunt solide și silentioase, fiind prevăzute cu ax din oțel zincat rezistent la tensiuni mari; Capac cu două manere pentru o mai bună	Caracteristici: Volum: 120L Greutate: 8,40 kg Dimensiuni: 73,8×58,0×100 cm (L x l x h) Diametru roata: 200 mm Material roti: cauciuc; roțile sunt solide și silentioase, fiind prevăzute cu ax din oțel

				descărcării. • Numărul de roți: 2. • Diametrul roții: 200mm montate ax metalic rezistent. • Material roată: Bandajul roții (partea exterioară care atinge solul) – cauciuc. • Culoare: întreg lotul va fi de o culoare antracit sau gri. Dimensiuni: • Lățimea: 480-550mm • Adâncimea: 500-570mm • Înălțimea: 950-1000mm • Greutate: 9 – 11 kg	manevrare, prins de pubela. Culoare: verde, galben la necesitate, negru Tehnologie construcție: modelare prin injectie; Material:– HDPE; Caracteristici speciale: protecție împotriva radiațiilor UV; rezistența la căldură și la temperaturi sub 35 grade; rezistența la zgariere, îndoire, impact, socuri; absorbție de lichid nula; rezistența la coroziune; Europubela respectă toate normele specifice EN 840 și RAL GZ 951/1 Sistem de ridicare: articulat, pubela fiind potrivită pentru toate tipurile de echipamente de ridicare mecanizate; Capacitatea de încărcare, recomandată, a	zincat rezistent la tensiuni mari; Capac cu două manere pentru o mai bună manevrare, prins de pubela. Culoare: negru ,galben, verde la necesitate. Tehnologie construcție: modelare prin injectie; Material:– HDPE; Caracteristici speciale: protecție împotriva radiațiilor UV; rezistența la căldură și la temperaturi sub 35 grade; rezistența la zgariere, îndoire, impact, socuri; absorbție de
--	--	--	--	--	--	---

					europubelei este de -55kg (+/- 5%).	lichid nula; rezistentă la coroziune; Europubela respectă toate normele specifice EN 840 și RAL GZ 951/1 Sistem de ridicare: articulație, pubela fiind potrivită pentru toate tipurile de echipamente de ridicare mecanizată; Capacitatea de încărcare, recomandată, a europubelei este de -55kg (+/- 5%).
TOTAL						

Data completării 15 ianuarie 2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

”VIVERE” SRL

Mun. Chișinău, str Miorita 1/1, ap. 30

Administrator: Savca Sergiu

(semnătura autorizată)