

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1750850797644 din 03.07.2025
Obiectul achiziției: TRICOU TACTIC ȘI BLUZON PENTRU NECESITĂȚILE COLEGIULUI MILITAR DIN CADRUL AMFA

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 1 Tricou tactic						
1.1. Tricou tactic cu mâneci lungi	Art. 1SF159 Marca comercială Chevron	Republica Moldova	Cube Industries SRL	Tricou tactic cu mâneci lungi conform modelului DPRM – 1287/2023, din tricot unicolor, combinat cu Rip-Stop, culoarea pantonului 18-1022TCX Tricou tactic cu mâneci lungi – de siluetă semi ajustată cu mânecă raglan. <i>Partea din față și spate</i> sunt formate a câte un reper simetric central și cu cusături reliefate în față și spate. Partea laterală unică pentru față și spate, inclusiv și pentru pava mânecii confecționate din tricot unicolor. <i>Mâneca</i> raglan din țesătură Rip-Stop cu desen camuflat „Multicam” construită din două părți: reperul superior (capul mânecii) și reperul inferior cu aplicarea întăriturii în zona cotului, care se fixează în cusătura orizontală a mânecii și se prelucurează cu tăieturile ascunse pe tot perimetrul acesteia. În zona brațului sunt prelucrate două buzunare aplicate (16x15cm pentru mărimea 52/5) care se închid prin intermediul fermoarului ascuns. Pe buzunar se aplică bandă	Tricou tactic cu mâneci lungi conform modelului DPRM – 1287/2023, din tricot unicolor, combinat cu Rip-Stop, culoarea pantonului 18-1022TCX Tricou tactic cu mâneci lungi – de siluetă semi ajustată cu mânecă raglan. <i>Partea din față și spate</i> sunt formate a câte un reper simetric central și cu cusături reliefate în față și spate. Partea laterală unică pentru față și spate, inclusiv și pentru pava mânecii confecționate din tricot unicolor. <i>Mâneca</i> raglan din țesătură Rip-Stop cu desen camuflat „Multicam” construită din două părți: reperul superior (capul mânecii) și reperul inferior cu aplicarea întăriturii în zona cotului, care se fixează în cusătura orizontală a mânecii și se prelucurează cu tăieturile ascunse pe tot perimetrul acesteia. În zona brațului sunt prelucrate două buzunare aplicate (16x15cm pentru mărimea 52/5)	HG nr.1068 din 20.10.2000

			„Velcro” 9x8 cm, de culoarea pantonului 18-1022 TCX. Banda „Velcro” se aplică pe mijlocul buzunarului cusută pe perimetru și în plus în formă de „X”. Terminația mânecii se ajustează cu ajutorul chingii și panglicii „Velcro”. <i>Gulerul</i> ștei din țesătură Rip-Stop, cu desen camuflat „Multicam” în exterior și dublat cu tricot unicolor partea superioară a gulerului și în interior, pentru mai mult confort la atingere. Închiderea tricoului se face prin intermediul fermoarului începând de la partea superioară a gulerului ștei cu o lungime minimă de 20 cm pentru mărimea 52/5. Conform imaginii simbol DPRM – 1287/2023, în partea stângă a reperului față se aplică vertical suportul pentru epolet, din bandă de tip „Velcro”, cu dimensiunile de 100x50mm, pe o linie cu terminația fermoarului. În partea stângă a reperului față se aplică orizontal suportul numelui, din bandă de tip „Velcro”, cu dimensiunile de 110 x 25mm, pe o linie cu partea de sus a epoletului. Se solicită bandă de tip „Velcro” tricotată aplicată pe tricot și țesută aplicată pe țesătura Rip-Stop. Toate cusăturile de asamblare sunt efectuate cu cusături plate, pentru un confort mai mare. Cusătura terminației confecției este prelucrată la mașina specială pentru tivire cu tăietură deschisă. Criterii tehnice de calitate: <i>Compoziția materiei prime:</i> - tricot (futer neperiat cu împletitură în 2 fire) - bumbac 20%± 3 %, elastan 5-7 % și poliester; - Rip-Stop - bumbac – 50 ± 3 %, elastan 2-3 % și poliamidă; <i>Densitatea superficială:</i> - tricot (futer neperiat cu împletitură în 2 fire) 200 g/m²±3 %; - Rip-Stop - 220 g/m²±3 %; <i>Permeabilitate la aer:</i> - tricot (futer neperiat cu împletitură în 2 fire) – min. 100 dm³/m²*s; - Rip-Stop - min. 50 dm³/m²*s; <i>Higroscopicitatea (pentru ambele tipuri de țesătură) –</i>	care se închid prin intermediul fermoarului ascuns. Pe buzunar se aplică bandă „Velcro” 9x8 cm, de culoarea pantonului 18-1022 TCX. Banda „Velcro” se aplică pe mijlocul buzunarului cusută pe perimetru și în plus în formă de „X”. Terminația mânecii se ajustează cu ajutorul chingii și panglicii „Velcro”. <i>Gulerul</i> ștei din țesătură Rip-Stop, cu desen camuflat „Multicam” în exterior și dublat cu tricot unicolor partea superioară a gulerului și în interior, pentru mai mult confort la atingere. Închiderea tricoului se face prin intermediul fermoarului începând de la partea superioară a gulerului ștei cu o lungime minimă de 20 cm pentru mărimea 52/5. Conform imaginii simbol DPRM – 1287/2023, în partea stângă a reperului față se aplică vertical suportul pentru epolet, din bandă de tip „Velcro”, cu dimensiunile de 100x50mm, pe o linie cu terminația fermoarului. În partea stângă a reperului față se aplică orizontal suportul numelui, din bandă de tip „Velcro”, cu dimensiunile de 110 x 25mm, pe o linie cu partea de sus a epoletului. Se solicită bandă de tip „Velcro” tricotată aplicată pe tricot și țesută aplicată pe țesătura Rip-Stop. Toate cusăturile de asamblare sunt efectuate cu cusături plate, pentru un confort mai mare. Cusătura terminației confecției este prelucrată la mașina specială pentru tivire cu tăietură deschisă. Criterii tehnice de calitate: <i>Compoziția materiei prime:</i> - tricot (futer neperiat cu împletitură în 2 fire) - bumbac 20%± 3 %, elastan 5-7 % și poliester; - Rip-Stop - bumbac – 50 ± 3 %, elastan 2-3 % și poliamidă; <i>Densitatea superficială:</i> - tricot (futer neperiat cu împletitură în 2 fire) 200 g/m²±3 %; - Rip-Stop - 220 g/m²±3 %; <i>Permeabilitate la aer:</i> - tricot (futer neperiat cu împletitură în 2 fire) – min. 100 dm³/m²*s;	
--	--	--	--	--	--

			min. 4%; <i>Aldehidă formică (pentru ambele tipuri de țesătură) – max.75 mcg/g;</i> <i>Rezistența vopsirii la acțiunea spălării, apei distilate, transpirației, frecării (pentru ambele tipuri de țesătură) – min. 4 baluri;</i> Cerințe către parametrii cusăturilor conform cerințelor documentației tehnice aplicabile în RM. Numărul pașilor de tighel într-un centimetru - nu mai puțin de 4. Nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor. Tricoul este marcată cu etichetă rezistentă la multiple spălări. Pe etichetă este indicat: țara de producere, denumirea întreprinderii, compoziția materiei prime, simbolurile de întreținere și mărimea tipodimensională. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului care se vor încadra în limita mărimilor 44-62 a semi perimetrului bustului. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. La livrare se va prezenta <i>certificat de conformitate / raportul de încercări/</i> testare, emis de un laborator neutru de încercări și calibrare sau un organism de certificare și inspecție care asigură respectarea standardelor naționale/europene aplicabile pentru materia primă a confecției, cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Centrul echipament a Armatei Naționale, str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termen de livrare: până la 25.08.2025 – 130 unit; până la -25.09.2025 - 200 unit.	- Rip-Stop - min. 50 dm³/m²*s; <i>Higroscopicitatea (pentru ambele tipuri de țesătură) – min. 4%;</i> <i>Aldehidă formică (pentru ambele tipuri de țesătură) – max.75 mcg/g;</i> <i>Rezistența vopsirii la acțiunea spălării, apei distilate, transpirației, frecării (pentru ambele tipuri de țesătură) – min. 4 baluri;</i> Cerințe către parametrii cusăturilor conform cerințelor documentației tehnice aplicabile în RM. Numărul pașilor de tighel într-un centimetru - nu mai puțin de 4. Nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor. Tricoul este marcată cu etichetă rezistentă la multiple spălări. Pe etichetă este indicat: țara de producere, denumirea întreprinderii, compoziția materiei prime, simbolurile de întreținere și mărimea tipodimensională. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului care se vor încadra în limita mărimilor 44-62 a semi perimetrului bustului. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. La livrare se va prezenta <i>certificat de conformitate / raportul de încercări/</i> testare, emis de un laborator neutru de încercări și calibrare sau un organism de certificare și inspecție care asigură respectarea standardelor naționale/europene aplicabile pentru materia primă a confecției, cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Centrul echipament a Armatei Naționale, str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termen de livrare: până la 25.08.2025 – 130 unit;	3
--	--	--	--	--	---

					până la -25.09.2025 - 200 unit.	
1.2. Tricou tactic cu mâneci scurte	Art.1SF209 Marca comerciala Chevron	Republica Moldova	Cube Industries SRL	Tricou tactic cu mâneci scurte conform modelului DPRM – 1287/2023, din tricot unicolor, combinat cu Rip-Stop, culoarea pantonului 18-1022TCX. Tricou tactic cu mâneci lungi – de siluetă semi ajustată cu mânecă raglan. <i>Partea din față și spate</i> sunt formate a câte un reper simetric central și cu cusături reliefate în față și spate. Partea laterală unică pentru față și spate, inclusiv și pentru pava mânecii confecționate din tricot unicolor. Mâneca raglan din țesătură Rip-Stop cu desen camuflat „Multiscan” construită din două părți: reperul superior (capul mânecii raglan de la baza gâtului). În zona brațului sunt prelucrate două buzunare aplicate (16x15cm pentru mărimea 52/5) care se închid prin intermediul fermoarului ascuns. Pe buzunar se aplică bandă „Velcro” 9x8 cm, de culoarea pantonului 18-1022 TCX. Banda „Velcro” se aplică pe mijlocul buzunarului cusută pe perimetru și în plus în formă de „X”. Mânecile sunt scurte până la linia cotului și terminația acestora se prelucrată la mașina specială pentru tivire cu tăietură deschisă/închisă. <i>Gulerul</i> ștei din țesătură Rip-Stop, cu desen camuflat „Multicam” în exterior și dublat cu tricot unicolor partea superioară a gulerului și în interior, pentru mai mult confort la atingere. Închiderea tricoului se face prin intermediul fermoarului începând de la partea superioară a gulerului ștei cu o lungime minimă de 20 cm pentru mărimea 52/5. Conform imaginii simbol DPRM – 1287/2023, în partea stângă a reperului față se aplică vertical suportul pentru epolet, din bandă de tip „Velcro”, cu dimensiunile de 100x50mm, pe o linie cu terminația fermoarului. În partea stângă a reperului față se aplică orizontal suportul numelui, din bandă de tip „Velcro”, cu dimensiunile de 110 x 25mm, pe o linie cu partea de sus a epoletului. Se solicită bandă de tip „Velcro” tricotată aplicată pe tricot și țesută aplicată pe țesătura Rip-Stop. Toate cusăturile de asamblare sunt efectuate cu cusături plate, pentru un confort mai mare. Cusătura terminației confecției este prelucrată la mașina specială	Tricou tactic cu mâneci scurte conform modelului DPRM – 1287/2023, din tricot unicolor, combinat cu Rip-Stop, culoarea pantonului 18-1022TCX. Tricou tactic cu mâneci lungi – de siluetă semi ajustată cu mânecă raglan. <i>Partea din față și spate</i> sunt formate a câte un reper simetric central și cu cusături reliefate în față și spate. Partea laterală unică pentru față și spate, inclusiv și pentru pava mânecii confecționate din tricot unicolor. Mâneca raglan din țesătură Rip-Stop cu desen camuflat „Multiscan” construită din două părți: reperul superior (capul mânecii raglan de la baza gâtului). În zona brațului sunt prelucrate două buzunare aplicate (16x15cm pentru mărimea 52/5) care se închid prin intermediul fermoarului ascuns. Pe buzunar se aplică bandă „Velcro” 9x8 cm, de culoarea pantonului 18-1022 TCX. Banda „Velcro” se aplică pe mijlocul buzunarului cusută pe perimetru și în plus în formă de „X”. Mânecile sunt scurte până la linia cotului și terminația acestora se prelucrată la mașina specială pentru tivire cu tăietură deschisă/închisă. <i>Gulerul</i> ștei din țesătură Rip-Stop, cu desen camuflat „Multicam” în exterior și dublat cu tricot unicolor partea superioară a gulerului și în interior, pentru mai mult confort la atingere. Închiderea tricoului se face prin intermediul fermoarului începând de la partea superioară a gulerului ștei cu o lungime minimă de 20 cm pentru mărimea 52/5. Conform imaginii simbol DPRM – 1287/2023, în partea stângă a reperului față se aplică vertical suportul pentru epolet, din bandă de tip „Velcro”, cu dimensiunile de 100x50mm, pe o linie cu terminația fermoarului. În partea stângă a reperului față se aplică orizontal suportul numelui, din bandă de tip „Velcro”, cu dimensiunile de 110 x 25mm, pe o linie cu partea de sus a epoletului. Se solicită bandă de tip „Velcro” tricotată aplicată pe tricot și țesută aplicată pe țesătura Rip-Stop. Toate cusăturile de asamblare sunt efectuate cu cusături plate, pentru un confort mai mare. Cusătura	HG nr.1068 din 20.10.2000

			pentru tivire cu tăietură deschisă. Criterii tehnice de calitate: <i>Compoziția materiei prime:</i> - tricot (împletitură Jersey/legătura glat) - bumbac 50%± 5g/m², elastan 5-7 % și viscoză; - Rip-Stop - bumbac – 50 ± 3 %, elastan 2-3 % și poliamidă; <i>Densitatea superficială:</i> - tricot (împletitură Jersey/legătura glat) 200±3 %; - Rip-Stop - 220±3 %; <i>Permeabilitate la aer:</i> - tricot (împletitură Jersey/legătura glat) – min. 100 dm³/m²*s; - Rip-Stop - min. 50 dm³/m²*s; <i>Higroscopicitatea (pentru ambele tipuri de țesătură) – min. 4 %;</i> <i>Aldehidă formică (pentru ambele tipuri de țesătură) – max.75 mag/g;</i> <i>Rezistența vopsirii la acțiunea spălării, apei distilate, transpirației, frecării (pentru ambele tipuri de țesătură) – min. 4 baluri;</i> Cerințe către parametrii cusăturilor conform cerințelor documentației tehnice aplicabile în RM. Numărul pașilor de tighel într-un centimetru - nu mai puțin de 4. Nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor. Tricoul este marcată cu etichetă rezistentă la multiple spălări. Pe etichetă este indicat: țara de producere, denumirea întreprinderii, compoziția materiei prime, simbolurile de întreținere și mărimea tipodimensională. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului care se vor încadra în limita mărimilor 44-62 a semi perimetrului bustului. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.	terminației confecției este prelucrată la mașina specială pentru tivire cu tăietură deschisă. Criterii tehnice de calitate: <i>Compoziția materiei prime:</i> - tricot (împletitură Jersey/legătura glat) - bumbac 50%± 5g/m², elastan 5-7 % și viscoză; - Rip-Stop - bumbac – 50 ± 3 %, elastan 2-3 % și poliamidă; <i>Densitatea superficială:</i> - tricot (împletitură Jersey/legătura glat) 200±3 %; - Rip-Stop - 220±3 %; <i>Permeabilitate la aer:</i> - tricot (împletitură Jersey/legătura glat) – min. 100 dm³/m²*s; - Rip-Stop - min. 50 dm³/m²*s; <i>Higroscopicitatea (pentru ambele tipuri de țesătură) – min. 4 %;</i> <i>Aldehidă formică (pentru ambele tipuri de țesătură) – max.75 mag/g;</i> <i>Rezistența vopsirii la acțiunea spălării, apei distilate, transpirației, frecării (pentru ambele tipuri de țesătură) – min. 4 baluri;</i> Cerințe către parametrii cusăturilor conform cerințelor documentației tehnice aplicabile în RM. Numărul pașilor de tighel într-un centimetru - nu mai puțin de 4. Nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor. Tricoul este marcată cu etichetă rezistentă la multiple spălări. Pe etichetă este indicat: țara de producere, denumirea întreprinderii, compoziția materiei prime, simbolurile de întreținere și mărimea tipodimensională. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului care se vor încadra în limita mărimilor 44-62 a semi perimetrului bustului. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta	5
--	--	--	---	---	---

				La livrare se va prezenta <i>certificat de conformitate / raportul de încercări</i>/ testare, emis de un laborator neutru de încercări și calibrare sau un organism de certificare și inspecție care asigură respectarea standardelor naționale/europene aplicabile pentru materia primă a confecției, cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Centrul echipament a Armatei Naționale, str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termen de livrare: până la 25.08.2025 – 300 unit; până la -25.09.2025 - 320 unit.	mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. La livrare se va prezenta <i>certificat de conformitate / raportul de încercări</i>/ testare, emis de un laborator neutru de încercări și calibrare sau un organism de certificare și inspecție care asigură respectarea standardelor naționale/europene aplicabile pentru materia primă a confecției, cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Centrul echipament a Armatei Naționale, str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termen de livrare: până la 25.08.2025 – 300 unit; până la -25.09.2025 - 320 unit.	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cravcenco A. În calitate de: Administrator

Ofertantul: Zilant SRL Adresa: MD-2068, mun. Chișinău, bd. Moscova 21