

## Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1575288691030** din 2 dec 2019

Denumirea procedurii de achiziție: **Ferestre,usi articole conexe. Cererea ofertelor de preturi**

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri/servicii</b>						
	<b>Lotul 1</b>						
44221000-5	Ferestre PVC		Moldova	Renecons SRL	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 1650mmx1200mm. Culoarea PVC alb. Deschidere simpla conform anexei nr. 1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 1650mmx1200mm. Culoarea PVC alb. Deschidere simpla conform anexei nr. 1	
44221000-5	Usi PVC		Moldova	Renecons SRL	Usa din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 1950mmx1200mm. Culoarea PVC alb. Deschidere simpla conform anexei nr. 2	Usa din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 1950mmx1200mm. Culoarea PVC alb. Deschidere simpla conform anexei nr. 2	
44221000-5	Usi PVC		Moldova	Renecons SRL	Usa din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 1900mmx900mm.	Usa din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 1900mmx900mm.	

					Culoarea PVC alb. Deschidere simpla conform anexei nr. 3	Culoarea PVC alb. Deschidere simpla conform anexei nr. 3	
44221000-5	Usi PVC		<b>Moldova</b>	<b>Renecons SRL</b>	Usa din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 2100mmx950mm. Culoarea PVC alb. Deschidere simpla conform anexei nr. 4	Usa din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 2100mmx950mm. Culoarea PVC alb. Deschidere simpla conform anexei nr. 4	
44221000-5	Ferestre PVC		<b>Moldova</b>	<b>Renecons SRL</b>	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 1300mmx900mm. Culoarea PVC alb. Deschidere simpla conform anexei nr. 5	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 1300mmx900mm. Culoarea PVC alb. Deschidere simpla conform anexei nr. 5	
44221000-5	Usi PVC		<b>Moldova</b>	<b>Renecons SRL</b>	Usa din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 2150mmx1050mm. Culoarea PVC alb. Deschidere simpla conform anexei nr. 6	Usa din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 2150mmx1050mm. Culoarea PVC alb. Deschidere simpla conform anexei nr. 6	
44221000-5	Ferestre PVC		<b>Moldova</b>	<b>Renecons SRL</b>	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 1550mmx1170mm. Culoarea PVC alb. Deschidere simpla conform anexei nr. 7	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 1550mmx1170mm. Culoarea PVC alb. Deschidere simpla conform anexei nr. 7	
44221000-5	Ferestre PVC		<b>Moldova</b>	<b>Renecons SRL</b>	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu	

					inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 1200mmx1190mm. Culoarea PVC alb. Deschidere simpla conform anexei nr. 8	inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 1200mmx1190mm. Culoarea PVC alb. Deschidere simpla conform anexei nr. 8	
44221000-5	Ferestre PVC		<b>Moldova</b>	<b>Renecons SRL</b>	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 1200mmx2140mm. Culoarea PVC alb. Deschidere simpla conform anexei nr. 9	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 1200mmx2140mm. Culoarea PVC alb. Deschidere simpla conform anexei nr. 9	
44221000-5	Ferestre PVC		<b>Moldova</b>	<b>Renecons SRL</b>	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 830mmx800mm. Culoarea PVC alb. Deschidere simpla conform anexei nr. 10	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 830mmx800mm. Culoarea PVC alb. Deschidere simpla conform anexei nr. 10	
44221000-5	Ferestre PVC		<b>Moldova</b>	<b>Renecons SRL</b>	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 1160mmx1730mm. Culoarea PVC alb. Deschidere simpla conform anexei nr. 11	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 1160mmx1730mm. Culoarea PVC alb. Deschidere simpla conform anexei nr. 11	
44221000-5	Ferestre PVC		<b>Moldova</b>	<b>Renecons SRL</b>	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 1200mmx1230mm. Culoarea PVC alb. Deschidere simpla conform anexei nr.	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 1200mmx1230mm. Culoarea PVC alb. Deschidere simpla conform anexei nr.	

					12	12	
44221000-5	Ferestre PVC		<b>Moldova</b>	<b>Renecons SRL</b>	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 1230mmx610mm. Culoarea PVC alb. Deschidere simpla conform anexei nr. 13	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 1230mmx610mm. Culoarea PVC alb. Deschidere simpla conform anexei nr. 13	
44221000-5	Usi PVC		<b>Moldova</b>	<b>Renecons SRL</b>	Usa din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 2100mmx750mm. Culoarea PVC alb. Deschidere simpla conform anexei nr. 14	Usa din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 2100mmx750mm. Culoarea PVC alb. Deschidere simpla conform anexei nr. 14	
44221000-5	Usi PVC		<b>Moldova</b>	<b>Renecons SRL</b>	Usa din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 2100mmx750mm. Culoarea PVC alb. Deschidere simpla conform anexei nr. 15	Usa din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 2100mmx750mm. Culoarea PVC alb. Deschidere simpla conform anexei nr. 15	
44221000-5	Usi PVC		<b>Moldova</b>	<b>Renecons SRL</b>	Usa din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 1950mmx750mm. Culoarea PVC alb. Deschidere simpla conform anexei nr. 16	Usa din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 1950mmx750mm. Culoarea PVC alb. Deschidere simpla conform anexei nr. 16	
44221000-5	Usi PVC		<b>Moldova</b>	<b>Renecons SRL</b>	Usa din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 2050mmx1380mm. Culoarea PVC alb. Deschidere simpla conform anexei nr.	Usa din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 2050mmx1380mm. Culoarea PVC alb. Deschidere simpla conform anexei nr.	

					17	17	
44221000-5	Usi PVC		<b>Moldova</b>	<b>Renecons SRL</b>	Usa din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 2100mmx800mm. Culoarea PVC alb. Deschidere simpla conform anexei nr. 18	Usa din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 2100mmx800mm. Culoarea PVC alb. Deschidere simpla conform anexei nr. 18	
44221000-5	Usi PVC		<b>Moldova</b>	<b>Renecons SRL</b>	Usa din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 2000mmx850mm. Culoarea PVC alb. Deschidere simpla conform anexei nr. 19	Usa din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 2000mmx850mm. Culoarea PVC alb. Deschidere simpla conform anexei nr. 19	
44221000-5	Usi PVC		<b>Moldova</b>	<b>Renecons SRL</b>	Usa din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 2050mmx870mm. Culoarea PVC alb. Deschidere simpla conform anexei nr. 20	Usa din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 2050mmx870mm. Culoarea PVC alb. Deschidere simpla conform anexei nr. 20	
44221000-5	Usi PVC		<b>Moldova</b>	<b>Renecons SRL</b>	Usa din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 2100mmx1400mm. Culoarea PVC alb. Deschidere simpla conform anexei nr. 21	Usa din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 2100mmx1400mm. Culoarea PVC alb. Deschidere simpla conform anexei nr. 21	
44221000-5	Usi PVC		<b>Moldova</b>	<b>Renecons SRL</b>	Usa din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 2370mmx1580mm. Culoarea PVC alb. Deschidere simpla conform anexei nr.	Usa din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 2370mmx1580mm. Culoarea PVC alb. Deschidere simpla conform anexei nr.	

					22	22	
44221000-5	Ferestre PVC		Moldova	Renecons SRL	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 1400mmx1170mm. Culoarea PVC alb. Deschidere simpla conform anexei nr. 23	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 1400mmx1170mm. Culoarea PVC alb. Deschidere simpla conform anexei nr. 23	
44221000-5	Usi PVC		Moldova	Renecons SRL	Usa din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 1950mmx800mm. Culoarea PVC alb. Deschidere simpla conform anexei nr. 24	Usa din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 1950mmx800mm. Culoarea PVC alb. Deschidere simpla conform anexei nr. 24	
44221000-5	Ferestre PVC		Moldova	Renecons SRL	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 1700mmx1700mm. Culoarea PVC alb. Deschidere simpla conform anexei nr. 25	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Dimensiuni 1700mmx1700mm. Culoarea PVC alb. Deschidere simpla conform anexei nr. 25	
	<b>Total Lotul 1</b>						

Semnat \_\_\_\_\_

Ofertantul \_\_\_\_\_

