

## Specificații tehnice

Numărul licitației:	<b>LP nr. 21263433 / ocds-b3wdp1-MD-1721998871634</b>	<b>02.09.2024</b>	Alternativa nr.:—
Denumirea licitației:	<b>Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025</b>	<b>Lot:</b>	Pagina: 1 din 14

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Catalog, pagina	Standarde de referință/ Nr. înregistrare AMDM
2		3		4	5	6	7		8
1	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 0, ac 20-30 mm	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 0, ac 20-30 mm	1D75DZ26	India	Unisur Lifecare	Acid polyglycolic rapid USP 0. Lungimea firului minim 75 cm, 1 ac rotund 1/2curb 20-30mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Acid polyglycolic rapid USP 0. Lungimea firului 75 cm, 1 ac rotund 1/2curb 26 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	15	CE, ISO / DM000414862
2	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 0, ac 30 mm	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 0, ac 30 mm	1D90DZ30	India	Unisur Lifecare	Acid poliglicolic rapid USP 0 L-minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 30mm ± 1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Acid poliglicolic rapid USP 0 L-minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 30mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	15	CE, ISO / DM000414863
3	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 0, ac 36-38 mm	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 0, ac 36-38 mm	1D90DZ36	India	Unisur Lifecare	Poliglicolic acid rapid. USP 0 L- minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 36-38 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Poliglicolic acid rapid. USP 0 L- 90cm. 1ac 1/2 rotund 36 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	15	CE, ISO / DM000414864
4	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 0, ac 40 mm	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 0, ac 40 mm	1D90DZ40	India	Unisur Lifecare	Acid poliglicolic rapid USP 0 L-minim 90cm. 1 ac 1/2 rotund 40mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Acid poliglicolic rapid USP 0 L-90cm. 1 ac 1/2 rotund 40mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	15	CE, ISO / DM000414865
5	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 1, ac 30 mm	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 1, ac 30 mm	1C90DZ30	India	Unisur Lifecare	Poliglicolic acid rapid USP 1-L- minim 90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Poliglicolic acid rapid USP 1 L- 90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	15	CE, ISO / DM000414858
6	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 1, ac 36-38 mm	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 1, ac 36-38 mm	1C75DZ36	India	Unisur Lifecare	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 1 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 36-38 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 1 L- 75cm. 1ac 1/2 rotund 36 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	15	CE, ISO / DM000414859
7	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 1, ac 48 mm	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 1, ac 48 mm	1C90DZ48	India	Unisur Lifecare	Poliglicolic acid rapid USP 1-L minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 48mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Poliglicolic acid rapid USP 1-L 90cm. 1ac 1/2 rotund 48mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	15	CE, ISO / DM000414861
8	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 2-0, ac 30 mm	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 2-0, ac 30 mm	1E75DZ30	India	Unisur Lifecare	Poliglicolic acid rapid. USP 2-0 L - minim 75cm. 1 ac 1/2rotund 30mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Poliglicolic acid rapid. USP 2/0 L - 75cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	15	CE, ISO / DM000414868
9	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 2-0, ac 36-38 mm	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 2-0, ac 36-38 mm	1E75DZ36	India	Unisur Lifecare	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 2/0-L minim 75cm. 1 ac 1/2rotund 36-38 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 2/0-L-75cm. 1 ac 1/2 rotund 36 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	15	CE, ISO / DM000414869

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Catalog, pagina	Standarde de referință/ Nr. înregistrare AMDM
10	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 2-0, ac 48-50 mm	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 2-0, ac 48-50 mm	1B100DZ48	India	Unisur Lifecare	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 2-0-L minim 100cm. 1 ac 1/2rotund 48-50mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 2 -L -100cm. 1 ac 1/2rotund 48mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	15	CE, ISO / DM000414857
11	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 3-0, ac 16 mm	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 3-0, ac 16 mm	1F75DZ16	India	Unisur Lifecare	PGA rapid 3-0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PGA rapid 3/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm Lungimea firului 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	15	CE, ISO / DM000414870
12	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 3-0, ac 17-18 mm	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 3-0, ac 17-18 mm	1F120DZ17	India	Unisur Lifecare	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 3/0 L- minim 120cm. 1 ac 1/2rotund 17-18 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 3/0 L- 120cm. 1 ac 1/2rotund 17 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	15	CE, ISO / DM000414872
13	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 3-0, ac 20 mm	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 3-0, ac 20 mm	1F75DZ20	India	Unisur Lifecare	PGA rapid. USP 3-0 L-minim 75cm. 1 ac 1/2rotund - 20 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PGA rapid. USP 3/0 L-75cm. 1 ac 1/2rotund - 20 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	15	CE, ISO / DM000414873
14	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 3-0, ac 26-28 mm	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 3-0, ac 26-28 mm	1F75DZ26	India	Unisur Lifecare	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 3-0 L- minim 75cm. 1 ac 1/2rotund- 26-28 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 3/0 L- 75cm. 1 ac 1/2rotund- 26 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	15	CE, ISO / DM000414875
15	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 4-0, ac 16 mm	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 4-0, ac 16 mm	1G75DZ16	India	Unisur Lifecare	PGA rapid 4-0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PGA rapid USP 4/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm Lungimea firului 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	15	CE, ISO / DM000414876
16	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 4-0, ac 20 mm	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 4-0, ac 20 mm	1G75DZ20	India	Unisur Lifecare	PGA rapid 4-0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PGA rapid USP 4/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	15	CE, ISO / DM000414878
17	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 5-0, ac 12 mm	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 5-0, ac 12 mm	1H75CX12	India	Unisur Lifecare	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorbabil. ac taietor 12mm. 3/8 din cerc.5-0. Lungimea firului minim 75 cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorbabil. ac taietor 12mm. 3/8 din cerc. USP 5/0. Lungimea firului 75 cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	15	CE, ISO / DM000651207
18	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 5-0, ac 16 mm	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 5-0, ac 16 mm	1H75DZ16	India	Unisur Lifecare	PGA rapid 5-0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PGA rapid USP 5/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm Lungimea firului 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	15	CE, ISO / DM000414879
19	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 5-0, ac 20 mm	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 5-0, ac 20 mm	1H75DZ20	India	Unisur Lifecare	PGA rapid 5-0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PGA rapid USP 5/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm. Lungimea firului 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	15	CE, ISO / DM000414880
20	Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 26 mm, rotund	Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 26 mm, rotund	2D75DZ26	India	Unisur Lifecare	PGA 0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 26mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PGA USP 0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 26mm. Lungimea firului 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	10	CE, ISO / DM000414825

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Catalog, pagina	Standarde de referință/ Nr. înregistrare AMDM
21	Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 26 mm, tăietor	Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 26 mm, tăietor	2D75DX26	India	Unisur Lifecare	PGA 0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 26mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PGA USP 0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 26mm. Lungimea firului 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	10	CE, ISO / DM000414826
22	Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 40 mm	Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 40 mm	2D90DZ40	India	Unisur Lifecare	USP 0. Lungimea firului minim 90 cm. 1 ac ½ rotund-40 mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 0. Lungimea firului 90 cm. 1 ac ½ rotund- 40 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	10	CE, ISO / DM000414827
23	Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 64 mm	Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 64 mm	2D75DZ64	India	Unisur Lifecare	Poliglicolic acid (PGA) USP 0 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 64 mm ± 2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Poliglicolic acid (PGA) USP 0 L- 75cm. 1ac 1/2 rotund 64 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	10	CE, ISO / DM000414829
24	Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 20-30 mm	Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 20-30 mm	2C75DZ30	India	Unisur Lifecare	Acid polyglycolic.Nr 1 Lungimea firului minim 75cm. 1ac rotund 1/2curb 20-30mm. USP 1. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Acid polyglycolic USP 1. Lungimea firului minim 75cm. 1ac rotund 1/2curb 30mm. USP 1. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	12	CE, ISO / DM000414818
25	Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 30 mm	Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 30 mm	2C90CZ30	India	Unisur Lifecare	Acid poliglicolic. ac rotund 30 mm +/-1 mm. 3/8 Lungimea firului minim 90 cm USP1 (EP4). Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Acid poliglicolic. ac rotund 30 mm. 3/8 Lungimea firului 90 cm USP1 (EP4). Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	12	CE, ISO / DM000414819
26	Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 36-45 mm	Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 36-45 mm	2C90DZ40	India	Unisur Lifecare	Acid polyglycolic.(Vicril rapid).gros. firului 0-1.Lungimea firului minim 90cm 1ac rotund 1/2curb 36-45mm. USP 1 Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Acid polyglycolic.(Vicril rapid).gros. firului 0-1.Lungimea firului 90cm 1ac rotund 1/2curb 40mm. USP 1 Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	12	CE, ISO / DM000414821
27	Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 37 mm	Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 37 mm	2C75DZ37	India	Unisur Lifecare	Acid poliglicolic. USP 1 (absorbabil). ac. bold rotund 1/2, 37mm +/-1 mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Acid poliglicolic. USP 1 (absorbabil). ac. bold rotund 1/2, 37mm. Lungimea firului 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	12	CE, ISO / DM000414820
28	Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 48 mm	Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 48 mm	2C90DZ48	India	Unisur Lifecare	PGA USP 1 (absorbabil)ac. bold rotund 1/2x48mm +/-1 mm Lungimea firului minim 90cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PGA USP 1 (absorbabil) ac. bold rotund 1/2x48mm. Lungimea firului 90cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	12	CE, ISO / DM000414823
29	Acid poliglicolic PGA USP1, ac 48 mm	Acid poliglicolic PGA USP1, ac 48 mm	2C75DZ48	India	Unisur Lifecare	Acid poliglicolic PGA USP 1 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 48mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Acid poliglicolic PGA USP 1 L- 75cm. 1ac 1/2 rotund 48mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	12	CE, ISO / DM000414822
30	Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 64 mm	Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 64 mm	2C75DZ64	India	Unisur Lifecare	Poliglicolic acid (PGA). USP 1 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 64 mm ± 2% . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Poliglicolic acid (PGA). USP 1 L- 75cm. 1ac 1/2 rotund 64 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	12	CE, ISO / DM000414824

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Catalog, pagina	Standarde de referință/ Nr. înregistrare AMDM
31	Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 20 mm, rotund	Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 20 mm, rotund	2E75DZ20	India	Unisur Lifecare	PGA 2-0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PGA USP 2/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm Lungimea firului 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	10	CE, ISO / DM000414830
32	Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 20 mm, tăietor	Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 20 mm, tăietor	2E75DX20	India	Unisur Lifecare	PGA 2-0 (absorbabil) ac tăietor 1/2 x 20mm Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PGA USP 2/0 (absorbabil) ac tăietor 1/2 x 20mm Lungimea firului 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	10	CE, ISO / DM000414831
33	Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 26 mm	Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 26 mm	2E75DX26	India	Unisur Lifecare	PGA 2-0 (absorbabil) ac tăietor 1/2 x 26mm Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PGA USP 2/0 (absorbabil) ac tăietor 1/2 x 26mm Lungimea firului 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	10	CE, ISO / DM000414832
34	Acid poliglicolic PGA USP2-0, ac 26-28 mm	Acid poliglicolic PGA USP2-0, ac 26-28 mm	2E75DZ26	India	Unisur Lifecare	Poliglicolic acid PGA USP 2-0 L- minim 75cm. 1 ac 1/2rotund 26-28 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Poliglicolic acid PGA USP 2/0 L- 75cm. 1 ac 1/2rotund 26 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	10	CE, ISO / DM000414833
35	Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 30 mm	Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 30 mm	2E75DZ30	India	Unisur Lifecare	USP 2-0 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 30 mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 2/0 L-75cm. 1ac 1/2 rotund 30 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	10	CE, ISO / DM000414834
36	Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 36 mm	Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 36 mm	2E75CX36	India	Unisur Lifecare	Acid poliglicolic USP 2-0 Lungimea firului minim 70cm. 1ac 3/8 tăietor 36 mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Acid poliglicolic USP 2/0 Lungimea firului 75cm. 1ac 3/8 tăietor 36 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	11	CE, ISO / DM000414835
37	Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 40 mm	Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 40 mm	2B75DZ40	India	Unisur Lifecare	Acid poliglicolic USP2. 5 metric. ac circular. 1/2 rotund 40mm +/-1 mm. Lungimea firului minim 75cm Tipul firului: multifilament impletit si filmat. Compozitie: acid poliglicolic (PGA). Film (invelis): policaprolactona si calciu stearat. Culoare: violet / bej /incolor. Biocompatibilitate: reactie minima la nivel de tesut. Resorbție: prin hidroliza materialul este descompus prin resorbție totala intre 60 si 90 de zile	Acid poliglicolic USP 2, 5 metric, ac circular. 1/2 rotund 40mm. Lungimea firului 75cm. Tipul firului: multifilament impletit si filmat. Compozitie: acid poliglicolic (PGA). Film (invelis): policaprolactona si calciu stearat. Culoare: violet / bej /incolor. Biocompatibilitate: reactie minima la nivel de tesut. Resorbție: prin hidroliza materialul este descompus prin resorbție totala intre 60 si 90 de zile	6; 12	CE, ISO / DM000414814
38	Acid poliglicolic PGA USP2-0, ac 48 mm	Acid poliglicolic PGA USP2-0, ac 48 mm	2B90DZ48	India	Unisur Lifecare	PGA 2-0(absorbabil)ac. bold rotund 1/2x48mm+/-1 mm Lungimea firului minim 90cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PGA USP 2 (absorbabil)ac. bold rotund 1/2x48mm. Lungimea firului 90cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	12	CE, ISO / DM000414816
39	Acid poliglicolic PGA USP2-0, ac 48 mm	Acid poliglicolic PGA USP2-0, ac 48 mm	2E75DZ48	India	Unisur Lifecare	Acid poliglicolic USP 2-0, 3metric. ac circular 1/2 rotund 48mm +/-1 mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Acid poliglicolic USP 2/0, 3metric. ac circular 1/2 rotund 48mm. Lungimea firului 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	10	CE, ISO / DM000414837

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Catalog, pagina	Standarde de referință/ Nr. înregistrare AMDM
40	Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 48 mm	Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 48 mm	2B75DZ48	India	Unisur Lifecare	Acid poliglicolic USP 2; Lungimea suturii (cm) – minim 75; 1 ac rotund 1/2– 48mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Acid poliglicolic USP 2; Lungimea suturii (cm) – 75; 1 ac rotund 1/2– 48mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	12	CE, ISO / DM000414815
41	Acid poliglicolic PGA USP 3&4, ac 48 mm	Acid poliglicolic PGA USP 3&4, ac 48 mm	2A75DZ48	India	Unisur Lifecare	Acid poliglicolic PGA USP 3&4 L- minim 75cm. 1 ac 1/2rotund 48mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Acid poliglicolic PGA USP 3 L-75cm. 1 ac 1/2rotund 48mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	12	CE, ISO / DM000414813
42	Acid poliglicolic PGA USP 3-0, 2 ace	Acid poliglicolic PGA USP 3-0, 2 ace	2F75DK26DA	India	Unisur Lifecare	Acid poliglicolic USP 3-0; Lungimea suturii 75cm; cu 2 ace;Lungimea acului (mm) 26; Curbura acului – 1/2 Taper Cutting; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Acid poliglicolic USP 3/0; Lungimea suturii 75cm; cu 2 ace;Lungimea acului (mm) 26; Curbura acului – 1/2 Taper Cutting; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	12	CE, ISO / DM000651204
43	Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 16 mm, rotund	Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 16 mm, rotund	2F75DZ16	India	Unisur Lifecare	PGA 3-0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PGA USP 3/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm Lungimea firului 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	10	CE, ISO / DM000414839
44	Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 16 mm, tăietor	Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 16 mm, tăietor	2F75DX16	India	Unisur Lifecare	PGA3-0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 16mm Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PGA USP 3/0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 16mm Lungimea firului 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	10	CE, ISO / DM000414840
45	Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 20 mm, tăietor	Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 20 mm, tăietor	2F75DX20	India	Unisur Lifecare	PGA3-0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 20mm Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PGAUSP 3/0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 20mm Lungimea firului 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	10	CE, ISO / DM000414842
46	Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 20-23 mm, rotund	Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 20-23 mm, rotund	2F75DZ20	India	Unisur Lifecare	PGA (absorbabil) aUSP 3-0 L- minim 75cm 1 ac 1/2 rotund 20 mm-23mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PGA (absorbabil) a USP 3/0 L- 75cm 1 ac 1/2 rotund 20 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	10	CE, ISO / DM000414843
47	Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 26 mm	Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 26 mm	2F75DZ26	India	Unisur Lifecare	Acid poliglicolic USP 3-0 L- minim 75cm 1 ac 1/2 rotund 26 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Acid poliglicolic USP 3/0 L- 75cm 1 ac 1/2 rotund 26 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	10	CE, ISO / DM000414844
48	Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 16 mm	Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 16 mm	2G75DX16	India	Unisur Lifecare	PGA 4-0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 16mm ±2%. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PGA USP 4/0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 16mm. Lungimea firului 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	10	CE, ISO / DM000414846
49	Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 17 mm	Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 17 mm	2G75DZ17	India	Unisur Lifecare	Acid poliglicolic USP 4-0 L- minim 75cm. 1 ac 1/2 rotund 17mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Acid poliglicolic USP 4/0 L-75cm. 1 ac 1/2 rotund 17mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	10	CE, ISO / DM000414847
51	Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 20 mm, rotund	Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 20 mm, rotund	2G75DZ20	India	Unisur Lifecare	PGA 4-0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm ±2%. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PGA USP 4/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm. Lungimea firului 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	10	CE, ISO / DM000414848



Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Catalog, pagina	Standarde de referință/ Nr. înregistrare AMDM
52	Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 20 mm, tăietor	Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 20 mm, tăietor	2G75DX20	India	Unisur Lifecare	PGA 4-0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 20mm ±2%. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PGA USP 4/0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 20mm. Lungimea firului 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	10	CE, ISO / DM000414849
53	Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 22-23 mm	Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 22-23 mm	2G75DZ22	India	Unisur Lifecare	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.absorb. (polglicolic acid). ac rotund 22-23mm. 1/2 din cerc.4-0. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.absorb. (polglicolic acid). ac rotund 22mm. 1/2 din cerc. USP 4/0. Lungimea firului 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	11	CE, ISO / DM000414850
54	Acid poliglicolic PGA USP 5-0, ac 16 mm, rotund	Acid poliglicolic PGA USP 5-0, ac 16 mm, rotund	2H75DZ16	India	Unisur Lifecare	PGA 5-0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PGA USP 5/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm. Lungimea firului 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	10	CE, ISO / DM000414852
55	Acid poliglicolic PGA USP 5-0, ac 16 mm, tăietor	Acid poliglicolic PGA USP 5-0, ac 16 mm, tăietor	2H75DX16	India	Unisur Lifecare	PGA 5-0 (absorbabil) ac tăietor 1/2 x 16mm ±2%. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PGA USP 5/0 (absorbabil) ac tăietor 1/2 x 16mm. Lungimea firului 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	10	CE, ISO / DM000414853
56	Acid poliglicolic PGA USP 5-0, ac 17 mm	Acid poliglicolic PGA USP 5-0, ac 17 mm	2H75DZ17	India	Unisur Lifecare	PGA, USP 5-0 L-minim 75cm. 17mm ±2%. 1/2 . (rotund); taper . echivalent CV-23 Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PGA, USP 5/0 L-75cm. 17mm 1/2 . (rotund); taper point. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	10	CE, ISO / DM000414854
57	Acid poliglicolic PGA USP 5-0, ac 20 mm	Acid poliglicolic PGA USP 5-0, ac 20 mm	2H75DZ20	India	Unisur Lifecare	PGA 5-0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PGA USP 5/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm Lungimea firului 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	10	CE, ISO / DM000414855
62	Capron / steril împletit USP 1 -METRIC 4	Capron / steril împletit USP 1 -METRIC 4	K033M	Belarus	Fiatos	Capron / steril împletit. USP 1 -METRIC 4, 20m, sutura împletită, nevopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor, steril.	Capron / steril împletit. USP 1 -METRIC 4, 20m, sutura împletită, nevopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor, steril.	3	ISO / DM000641494
63	Capron / steril împletit USP 2-0, METRIC 3	Capron / steril împletit USP 2-0, METRIC 3	K031M	Belarus	Fiatos	Capron / steril împletit USP 2-0-METRIC 3.20m. sutura împletită. nevopsită. pe suport cilindric tip bobină-mosor. steril.	Capron / steril împletit USP 2-0-METRIC 3, 20m. sutura împletită. nevopsită. pe suport cilindric tip bobină-mosor. steril.	3	ISO / DM000641495
64	Capron / steril împletit USP 0	Capron / steril împletit USP 0	K032M	Belarus	Fiatos	Fir capron împletit steril ambalat cate 20 m USP 0	Fir capron împletit steril ambalat cate 20 m USP 0, sutura împletită. nevopsită. pe suport cilindric tip bobină-mosor	3	—
135	Mătase Naturală fara ac USP 0	Mătase Naturală fara ac USP 0	5D60	India	Unisur Lifecare	Mătase Naturală USP 0 L - minim 60cm. fara ac .culoarea suturii- neagra ; Cantitatea in pachet 10-12 buc.	Mătase Naturală USP 0 L - 60cm. fara ac .culoarea suturii- neagra ; Cantitatea in pachet 12 buc.	51	CE, ISO / DM000415182
137	Mătase Naturală fara ac USP 2-0	Mătase Naturală fara ac USP 2-0	5E75	India	Unisur Lifecare	Matasa naturală USP 2-0 fără ac, Lungimea firului minim 75cm, câte 10-12 suturi per ambalaj, steril.	Matasa naturală USP 2/0 fără ac, Lungimea firului 75cm, câte 10 suturi per ambalaj, steril.	51	CE, ISO / DM000651553

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Catalog, pagina	Standarde de referință/ Nr. înregistrare AMDM
138	Mătase Naturală fara ac USP 3-0	Mătase Naturală fara ac USP 3-0	5F60	India	Unisur Lifecare	Sutura din Mătase Naturală fara ac non absorbabile USP 3-0 L -minim 60cm. fara ac .culoarea suturii- neagra ; Cantitatea in pachet 10-12 buc.	Sutura din Mătase Naturală fara ac non absorbabile USP 3/0 L -60cm. fara ac .culoarea suturii- neagra ; Cantitatea in pachet 12 buc.	51	CE, ISO / DM000415196
139	Mătase Naturală USP 0 Lungimea acului (mm) - 25	Mătase Naturală USP 0 Lungimea acului (mm) - 25	5D75DK25	India	Unisur Lifecare	Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 0/0; Lungimea suturii (cm) minim 75; Lungimea acului (mm) 25 ±2%; Curbura acului – ½ Taper cutting; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 0; Lungimea suturii (cm) 75; Lungimea acului (mm) 25; Curbura acului – ½ Taper cutting; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	51	CE, ISO / DM000651550
140	Mătase Naturală USP 0 Lungimea acului (mm) - 26	Mătase Naturală USP 0 Lungimea acului (mm) - 26	5D75DZ26	India	Unisur Lifecare	Mătase Naturală USP 0 L- minim 75cm un 1 ac- taper point 26mm ½. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Mătase Naturală USP 0 L- 75cm un 1 ac- taper point 26mm ½. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	51	CE, ISO / DM000415180
141	Mătase Naturală USP 0 Lungimea acului (mm) - 30	Mătase Naturală USP 0 Lungimea acului (mm) - 30	5D75CK30	India	Unisur Lifecare	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile USP 0/0 Lungimea firului minim 75cm Lungimea acului (mm)30+/-1 mm Curbura acului 3/8 cutting. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile USP 0. Lungimea firului 75cm Lungimea acului (mm)30 mm. Curbura acului 3/8 cutting. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	51	CE, ISO / DM000651551
142	Mătase Naturală USP 0 Lungimea acului (mm) - 35	Mătase Naturală USP 0 Lungimea acului (mm) - 35	5D75DZ35	India	Unisur Lifecare	Mătase naturală USP 0 L-minim 75cm ac rotund 35mm ½ +/-1 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Mătase naturală USP 0 L-75cm ac rotund 35mm curbura ½. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	51	CE, ISO / DM000415181
143	Mătase Naturală USP 1 Lungimea acului (mm) - 35	Mătase Naturală USP 1 Lungimea acului (mm) - 35	5C75DK35	India	Unisur Lifecare	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile USP 1 Lungimea firului minim 75cm Lungimea acului (mm)35 Curbura acului ½ taper Cutting. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile USP 1 Lungimea firului 75cm Lungimea acului (mm)35 Curbura acului ½ taper Cutting. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	51	CE, ISO / DM000651549
144	Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 22	Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 22	5E75DZ22	India	Unisur Lifecare	Mătase naturală USP 2-0 L- minim 75cm ac rotund 22mm ½. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Mătase naturală USP 2/0. L- 75cm ac rotund 22mm curbura ½. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	51	CE, ISO / DM000415183
145	Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 25	Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 25	5E75DZ25	India	Unisur Lifecare	Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 2-0 ; Lungimea suturii (cm) minim 75; Lungimea acului (mm) 25 ±2%; Curbura acului – ½ Taper point; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 2/0 ; Lungimea suturii (cm) 75; Lungimea acului (mm) 25; Curbura acului – ½ Taper point; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	51	CE, ISO / DM000415184

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Catalog, pagina	Standarde de referință/ Nr. înregistrare AMDM
146	Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 30	Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 30	5E75DZ30	India	Unisur Lifecare	Mătase naturală USP 2-0. L-minim 75cm ac rotund 30mm+/-1 mm ½. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Mătase naturală USP 2/0. L-75cm ac rotund 30mm, curbura ½. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	51	CE, ISO / DM000415185
147	Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 38-40	Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 38-40	5E75CX40	India	Unisur Lifecare	Matase. USP 2-0; L- minim 75cm ac 3/8 tăietor 38-40 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Matase. USP 2/0; L- 75cm ac 3/8 tăietor 40 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	51	CE, ISO / DM000415186
148	Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm), 25-26	Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm), 25-26	5E75DK25	India	Unisur Lifecare	Matasa naturală USP 2-0 , Lungimea firului minim 75cm, cu 1 ac 1/2 taper cutting, 25-26mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Matasa naturală USP 2/0 , Lungimea firului 75cm, cu 1 ac 1/2 taper cutting, 25mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	51	CE, ISO / DM000651552
150	Mătase Naturală USP 3-0 Lungimea acului (mm) - 25-26	Mătase Naturală USP 3-0 Lungimea acului (mm) - 25-26	5F75DZ26	India	Unisur Lifecare	Mătase naturală USP 3-0; L- minim 75cm ac rotund ½. 25-26 mm corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Mătase naturală USP 3/0; L- 75cm ac rotund ½. 26 mm corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	51	CE, ISO / DM000415192
151	Mătase Naturală USP 3-0; Lungimea acului (mm) - 24-25	Mătase Naturală USP 3-0; Lungimea acului (mm) - 24-25	5F75CX25	India	Unisur Lifecare	Mătase naturală USP 3-0; L-minim 75cm ac tăietor 3/8. 24-25 mm corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Mătase naturală USP 3/0; L-75cm ac tăietor 3/8. 25 mm corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	51	CE, ISO / DM000415188
152	Mătase Naturală USP 3-0 Lungimea acului (mm) - 26	Mătase Naturală USP 3-0 Lungimea acului (mm) - 26	5F45DK26	India	Unisur Lifecare	Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 3-0; Lungimea suturii (cm) minim 45; Lungimea acului (mm) 26 ±2%; Curbura acului – ½ cutting; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 3/0; Lungimea suturii (cm) 45; Lungimea acului (mm) 26; Curbura acului – ½ cutting; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	51	CE, ISO / DM000651554
153	Mătase Naturală USP 3-0 Lungimea acului (mm) - 29-30, ac 3/8 tăietor	Mătase Naturală USP 3-0 Lungimea acului (mm) - 29-30, ac 3/8 tăietor	5F75CX30	India	Unisur Lifecare	Matase. USP 3-0 Lungime- minim 75cm. ac 3/8 tăietor 29-30 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Matase. USP 3/0 Lungime- 75cm. ac 3/8 tăietor 30 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	51	CE, ISO / DM000415195
154	Mătase Naturală USP 3-0 Lungimea acului (mm) - 30, ac 1/2 tăios	Mătase Naturală USP 3-0 Lungimea acului (mm) - 30, ac 1/2 tăios	5F75DX30	India	Unisur Lifecare	Mătase naturală USP 3-0 L -minim 75 cm. 1ac 1/2 tăios-30mm +/-1 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Mătase naturală USP 3/0 L-75 cm. 1ac 1/2 tăios-30mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	51	CE, ISO / DM000415194
165	NYLON USP 2-0, ac rotund 26 mm	NYLON USP 2-0, ac rotund 26 mm	3E75DZ26	India	Unisur Lifecare	NYLON (Polyamide) USP 2-0 (neabsorbabil) ac rotund 26 mm 1/2 Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	NYLON (Polyamide) USP 2/0 (neabsorbabil) ac rotund 26 mm 1/2 Lungimea firului 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	41	CE, ISO / DM000651562



Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Catalog, pagina	Standarde de referință/ Nr. înregistrare AMDM
166	NYLON USP 2-0, ac taietor 26 mm	NYLON USP 2-0, ac taietor 26 mm	3E45CX26	India	Unisur Lifecare	NYLON (Polyamide) USP 2-0 (neabsorbabil) ac taietor 26 mm 3/8 Lungimea firului minim 45cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	NYLON (Polyamide) USP 2/0 (neabsorbabil) ac taietor 26 mm 3/8 Lungimea firului 45cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	41	CE, ISO / DM000651561
168	NYLON USP 3-0, ac rotund. 16 mm	NYLON USP 3-0, ac rotund. 16 mm	3F75DZ16	India	Unisur Lifecare	NYLON (Polyamide) USP 3-0 (neabsorbabil) ac rotund .16 mm .1/2 . Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	NYLON (Polyamide) USP 3/0 (neabsorbabil) , ac rotund 16 mm, curbura 1/2 . Lungimea firului 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	41	CE, ISO / DM000651564
171	NYLON USP 4-0, ac rotund. 15 mm	NYLON USP 4-0, ac rotund. 15 mm	3G45CZ15	India	Unisur Lifecare	NYLON (Polyamide) USP 4-0 (neabsorbabil) ac rotund. 15 mm. 3/8. Lungimea firului minim 45cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	NYLON (Polyamide) USP 4/0 (neabsorbabil) , ac rotund 15 mm, curbura 3/8. Lungimea firului 45cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	41	CE, ISO / DM000651565
173	NYLON USP 5-0, ac tăietor. 15 mm	NYLON USP 5-0, ac tăietor. 15 mm	3H45CX15	India	Unisur Lifecare	NYLON (Polyamide) USP 5-0 (neabsorbabil) ac taitor. 15 mm. 3/8. Lungimea firului minim 45cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	NYLON (Polyamide) USP 5/0 (neabsorbabil) , ac taitor 15 mm, curbura 3/8. Lungimea firului 45cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	41	CE, ISO / DM000651567
179	POLIDIOXANONA USP 1, ac 30 mm	POLIDIOXANONA USP 1, ac 30 mm	9C75DZ30	India	Unisur Lifecare	Sutura chirur. Fir sintetic. resorbabil. monofilament (tip polidioxanon). 4M (USP 1) Lungimea firului minim 75cm. ac 30 mm. 1/2 cerc. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Sutura chirur. Fir sintetic. resorbabil. monofilament (tip polidioxanon). 4M (USP 1) Lungimea firului 75cm. ac 30 mm. 1/2 cerc. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	30	CE, ISO / DM000414887
180	POLIDIOXANONA USP 2-0, ac 17 mm	POLIDIOXANONA USP 2-0, ac 17 mm	9E90DZ17	India	Unisur Lifecare	Polydioxanone (PDS). USP 2-0 Lungimea firului minim 90cm ac 1/2rotund 17mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura	Polydioxanone (PDS). USP 2/0 Lungimea firului minim 90cm ac 1/2rotund 17mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura	30	CE, ISO / DM000414888
182	POLIDIOXANONA USP 2-0, ac 30 mm	POLIDIOXANONA USP 2-0, ac 30 mm	9E75DZ30	India	Unisur Lifecare	Polidioxanonă USP 2-0 (EP3) Lungimea firului minim 75cm. lac. 1/2 30mm +/-1 mm. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Polidioxanonă USP 2/0 (EP3) Lungimea firului minim 75cm. lac. 1/2 30mm. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	30	CE, ISO / DM000414889
183	POLIDIOXANONA USP 3, ac 20 mm	POLIDIOXANONA USP 3, ac 20 mm	9F75DZ20	India	Unisur Lifecare	Sutura chirur. Fir sintetic. resorbabil. monofilament (tip polidioxanon). 2M (USP 3/0) Lungimea firului minim 75cm. ac 20 mm. 1/2 cerc. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Sutura chirur. Fir sintetic. resorbabil. monofilament (tip polidioxanon). 2M (USP 3/0) Lungimea firului 75cm. ac 20 mm. 1/2 cerc. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	30	CE, ISO / DM000414890

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Catalog, pagina	Standarde de referință/ Nr. înregistrare AMDM
184	POLIDIOXANONA USP 3-0, ac 25 mm	POLIDIOXANONA USP 3-0, ac 25 mm	9F75CX25	India	Unisur Lifecare	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO). USP 3-0; Lungimea suturii (cm) – 60-75; Lungimea acului (mm) – 25± 2%; Curbura acului - 3/8 cutting;să-și mențină proprietățile de 75-80% la 14 zile și 40-50% la 21 de zile. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO). USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 25; Curbura acului - 3/8 cutting; să-și mențină proprietățile de 75-80% la 14 zile și 40-50% la 21 de zile. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	30	CE, ISO / DM000414891
185	POLIDIOXANONA USP 3-0, ac 26 mm	POLIDIOXANONA USP 3-0, ac 26 mm	9F90DZ26	India	Unisur Lifecare	Polidioxanonă USP 3-0 L - minim 90 cm 1 ac 1/2rotund 26mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Polidioxanonă USP 3/0 L - 90 cm 1 ac 1/2rotund 26mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	30	CE, ISO / DM000414892
186	POLIDIOXANONA USP 3-0, ac 30 mm	POLIDIOXANONA USP 3-0, ac 30 mm	9F75DZ30	India	Unisur Lifecare	Polidioxanonă USP 3-0 (EP2) Lungimea firului minim 75cm. lac. 1/2 30mm +/-1mm; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Polidioxanonă USP 3/0 (EP2) Lungimea firului 75cm. lac. 1/2 rotund 30mm; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	30	CE, ISO / DM000414893
187	POLIDIOXANONA USP 4-0 - 2 ace	POLIDIOXANONA USP 4-0 - 2 ace	9G90DZ20DA	India	Unisur Lifecare	Mat. de sut.sint.monofil.atraum.rezorb. (polidioxanon).doua ace rotunde20 mm. 1/2 din cerc.4-0.lungimea minim 90 cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Mat. de sut.sint.monofil.atraum.rezorb. (polidioxanon).doua ace rotunde 20 mm. 1/2 din cerc. USP 4/0 lungimea 90 cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	30	CE, ISO / DM000651215
188	POLIDIOXANONA USP 4-0, ac 15 mm	POLIDIOXANONA USP 4-0, ac 15 mm	9G75CX15	India	Unisur Lifecare	PDO monofilament USP 4-0 Lungimea firului minim 75cm. lungimea acului -15mm. curbura acului -3\8 reverse cutting. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PDO monofilament USP 4/0 Lungimea firului 75cm. lungimea acului -15mm. curbura acului -3\8 reverse cutting. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	30	CE, ISO / DM000651213
190	POLIDIOXANONA USP 4-0, ac 17 mm	POLIDIOXANONA USP 4-0, ac 17 mm	9G90DZ17	India	Unisur Lifecare	Polydioxanone (PDO). USP 4-0 L - minim 90 cm ac 1/2rotund 17mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Polydioxanone (PDO). USP 4/0 L - 90 cm ac 1/2rotund 17mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	30	CE, ISO / DM000414895
191	POLIDIOXANONA USP 4-0, ac 24 mm	POLIDIOXANONA USP 4-0, ac 24 mm	9G75CX24	India	Unisur Lifecare	PDO monofilament USP 4-0 Lungimea firului minim 75cm. lungimea acului -24mm. curbura acului -3\8 reverse cutting. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PDO monofilament USP 4/0 Lungimea firului 75cm. lungimea acului -24mm. curbura acului -3\8 reverse cutting. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	30	CE, ISO / DM000651216
192	POLIDIOXANONA USP 5-0, ac 13 mm	POLIDIOXANONA USP 5-0, ac 13 mm	9H70DZ13	India	Unisur Lifecare	PDO USP 5-0 Lungimea firului minim 70cm ac 1/2rotund 13mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura	PDO USP 5/0 Lungimea firului 70cm ac 1/2rotund 13mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura	30	CE, ISO / DM000414897

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Catalog, pagina	Standarde de referință/ Nr. înregistrare AMDM
193	POLIDIOXANONA USP 5-0, ac 17 mm	POLIDIOXANONA USP 5-0, ac 17 mm	9H75CK17	India	Unisur Lifecare	Surura absorbabila cu un ac monofilamen poliviaxon. sintetic (PDO). USP 5-0 Lungimea firului minim 75cm lungimea acului (mm) -17 . curbura acului -3\8 cuting. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Surura absorbabila cu un ac monofilamen poliviaxon. sintetic (PDO). USP 5/0 Lungimea firului 75cm lungimea acului (mm) -17 . curbura acului -3\8 cuting. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	30	CE, ISO / DM000651217
194	POLIDIOXANONA USP 6-0, ac 13 mm	POLIDIOXANONA USP 6-0, ac 13 mm	9I70DZ13	India	Unisur Lifecare	PDO USP 6-0 L - minim 70cm ac 1/2rotund 13mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	PDO USP 6/0 L - 70cm ac 1/2rotund 13mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	30	CE, ISO / DM000651218
197	Poliester USP 3-0, ac 22-25 mm	Poliester USP 3-0, ac 22-25 mm	6F75DZ22	India	Unisur Lifecare	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.nerezorb. (poliester). ac rotund 22-25 mm. 1/2 din cerc.3-0;.Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.nerezorb. (poliester). ac rotund 22mm. 1/2 din cerc. USP 3/0;.Lungimea firului 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	55	CE, ISO / DM000651569
199	Poliester USP 4-0, ac 15 mm	Poliester USP 4-0, ac 15 mm	6G45CX15	India	Unisur Lifecare	Poliester PET USP 4-0 Neabsorbabil. ac taietor .15mm. 3/8. Lungimea firului minim 45cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Poliester PET USP 4/0 Neabsorbabil. ac taietor .15mm. 3/8. Lungimea firului 45cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	55	CE, ISO / DM000651570
200	Poliester USP 4-0, ac 16 mm	Poliester USP 4-0, ac 16 mm	6G90DZ16	India	Unisur Lifecare	Poliester PET USP 4-0 Neabsorbabil . ac rotund .16 mm. 1/2. Lungimea firului minim 90cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Poliester PET USP 4/0 Neabsorbabil . ac rotund .16 mm. 1/2. Lungimea firului 90cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	55	CE, ISO / DM000651571
201	Poliester USP 4-0, ac 22-25 mm	Poliester USP 4-0, ac 22-25 mm	6G75DZ22	India	Unisur Lifecare	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.nerezorb. (poliester). ac rotund 22-25 mm. 1/2 din cerc.4-0. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.nerezorb. (poliester). ac rotund 22 mm. 1/2 din cerc. USP 4/0. Lungimea firului 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	55	CE, ISO / DM000651572
202	Poliester USP 5-0, ac 16 mm	Poliester USP 5-0, ac 16 mm	6H60DZ16	India	Unisur Lifecare	Poliester PET USP 5-0 neabsorbabil. ac rotund. 16 mm. 1/2. Lungimea firului minim 60cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Poliester PET USP 5/0 neabsorbabil. ac rotund. 16 mm. 1/2. Lungimea firului 60cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	55	CE, ISO / DM000651573
203	Poliester USP 5-0, ac 17 mm	Poliester USP 5-0, ac 17 mm	6H75DZ17	India	Unisur Lifecare	Poliester PET USP 5-0 neabsorbabil .ac rotund. 17 mm. 1/2 .Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Poliester PET USP 5/0 neabsorbabil .ac rotund. 17 mm. 1/2 Lungimea firului 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	55	CE, ISO / DM000651574
204	POLIGLACTIN 910 USP 0, ac 36 mm	POLIGLACTIN 910 USP 0, ac 36 mm	10D75DZ36	India	Unisur Lifecare	Poliglactina USP 0 3.5metric. ac 1/2rotund 36mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Poliglactina USP 0 3.5metric. ac 1/2rotund 36mm. Lungimea firului 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	20	CE, ISO / DM000651209

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Catalog, pagina	Standarde de referință/ Nr. înregistrare AMDM
205	POLIGLACTIN 910 USP 0, ac 45 mm	POLIGLACTIN 910 USP 0, ac 45 mm	10D75DZ45	India	Unisur Lifecare	Sutură atraumatică absorbabilă PGLA. împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 0/0; Lungimea suturii (cm) – minim 75 ; Lungimea acului (mm) – 45 ± 2%; Curbura acului – 1/2 Taper; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Sutură atraumatică absorbabilă PGLA. împletită și acoperită ([braided & coated] cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 0; Lungimea suturii (cm) – 75 ; Lungimea acului (mm) – 45; Curbura acului – 1/2 Taper; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	17; 20	CE, ISO / DM000414881
206	POLIGLACTIN 910 USP 1, ac 36 mm	POLIGLACTIN 910 USP 1, ac 36 mm	10C75DZ36	India	Unisur Lifecare	Poliglactina USP 1/4metric. ac 1/2rotund 36mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Poliglactina USP 1/4metric. ac 1/2rotund 36mm. Lungimea firului 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	20	CE, ISO / DM000414882
207	POLIGLACTIN 910 USP 2-0, ac 36 mm	POLIGLACTIN 910 USP 2-0, ac 36 mm	10E90DZ36	India	Unisur Lifecare	POLIGLACTIN 910 USP 2-0 L – minim 90 cm. 1/2 ac rotund 36 mm +/-1 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	POLIGLACTIN 910 USP 2/0 L – 90 cm. 1/2 ac rotund 36mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	20	CE, ISO / DM000414883
208	POLIGLACTIN 910 USP 2-0, ac 36-37 mm	POLIGLACTIN 910 USP 2-0, ac 36-37 mm	10E75DZ36	India	Unisur Lifecare	PGLA împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 2-0; Lungimea firului minim 75cm ; Lungimea acului (mm) – 37-36; Curbura acului – 1/2 Taper; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PGLA împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 2/0; Lungimea firului 75cm ; Lungimea acului (mm) – 36; Curbura acului – 1/2 Taper; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	20	CE, ISO / DM000414882
209	POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 22 mm	POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 22 mm	10F70DZ22	India	Unisur Lifecare	Poliglactin 910 USP 3-0 L – minim 70 cm. 1/2 ac rotund 22 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Poliglactin 910 USP 3/0 L – 70 cm. 1/2 ac rotund 22 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	20	CE, ISO / DM000414884
212	Polipropilenă USP 0, ac 30-40 mm	Polipropilenă USP 0, ac 30-40 mm	8D75DZ30	India	Unisur Lifecare	Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. monofilament (polipropilen). 3.5M (USP 0) Lungimea firului minim 75cm. ac 30-40 mm. 1/2 cerc. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. monofilament (polipropilen). 3.5M (USP 0) Lungimea firului 75cm. ac 30 mm. 1/2 cerc. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	46	CE, ISO / DM000651556
213	Polipropilenă USP 1, ac 30 mm	Polipropilenă USP 1, ac 30 mm	8C90DZ30	India	Unisur Lifecare	Polipropilen (monofilament)USP 1-L- minim 90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Polipropilen (monofilament)USP 1-L- 90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	46	CE, ISO / DM000415198
217	Polipropilenă USP 2-0, 2 ace	Polipropilenă USP 2-0, 2 ace	8E90DZ20DA	India	Unisur Lifecare	Polipropilen USP 2-0 L -90cm 2 ace 1/2rotund 20mm ±2% 1/2. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Polipropilen USP 2/0 L -90cm 2 ace rotund 20mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	46	CE, ISO / DM000415199
218	Polipropilenă USP 2-0, 2 ace	Polipropilenă USP 2-0, 2 ace	8E90DZ26DA	India	Unisur Lifecare	Polipropilen USP 2-0 L -90cm. 2 ace 1/2rotund 26 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Polipropilen USP 2/0 L -90cm. 2 ace 1/2rotund 26 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	46	CE, ISO / DM000415201

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Catalog, pagina	Standarde de referință/ Nr. înregistrare AMDM
219	Polipropilenă USP 2-0, ac 20-22 mm	Polipropilenă USP 2-0, ac 20-22 mm	8E75DX20	India	Unisur Lifecare	Polypropylene USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac tăitor 20-22mm. 1/2 cerc. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Polypropylene USP 2/0 Lungimea firului 75cm. 1 ac tăitor 20mm. 1/2 cerc. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	46	CE, ISO / DM000651557
220	Polipropilenă USP 2-0, ac 30 mm	Polipropilenă USP 2-0, ac 30 mm	8E75CZ30	India	Unisur Lifecare	Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. monofilament (polipropilen). 3M (USP 2-0) Lungimea firului minim 75cm. ac 30 mm. 3/8 cerc. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. monofilament (polipropilen). 3M (USP 2/0) Lungimea firului 75cm. ac 30 mm. 3/8 cerc. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	46	CE, ISO / DM000651558
221	Polipropilenă USP 2-0, ac 30 mm	Polipropilenă USP 2-0, ac 30 mm	8E90DZ30	India	Unisur Lifecare	Polypropylen USP 2-0 3metric. ac rotund 30mm. 1/2 din cerc. Lungimea firului minim 90cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Polypropylen USP 2/0 3metric. ac rotund 30mm. 1/2 din cerc. Lungimea firului 90cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	46	CE, ISO / DM000651559
222	Polipropilenă USP 3-0, 2 ace	Polipropilenă USP 3-0, 2 ace	8F90DZ26DA	India	Unisur Lifecare	Polipropilen USP 3-0 L -90 cm 2 ace 1/2rotund 26mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Polipropilen USP 3/0 L -90 cm 2 ace 1/2rotund 26mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	46	CE, ISO / DM000415203
223	Polipropilenă USP 3-0, ac 22 mm	Polipropilenă USP 3-0, ac 22 mm	8F75DZ22	India	Unisur Lifecare	Polipropilen (monofilament). USP 3-0 L – minim 75 cm. 1/2 ac rotund 22 mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Polipropilen (monofilament). USP 3/0 L – 75 cm. 1/2 ac rotund 22 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	46	CE, ISO / DM000415202
225	Polipropilenă USP 4-0, 2 ace	Polipropilenă USP 4-0, 2 ace	8G90DZ17DA	India	Unisur Lifecare	Polipropilen USP 4-0 L -90 cm 2 ace 1/2rotund 17mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Polipropilen USP 4/0 L -90 cm 2 ace 1/2rotund 17mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	46	CE, ISO / DM000415206
226	Polipropilenă USP 4-0, ac 19 mm	Polipropilenă USP 4-0, ac 19 mm	8G45DX19	India	Unisur Lifecare	Polipropilen (monofilament) USP 4-0 L – minim 45 cm. 1/2 ac tăietor 19 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Polipropilen (monofilament) USP 4/0 L – 45 cm. 1/2 ac tăietor 19 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	46	CE, ISO / DM000415204
227	Polipropilenă USP 4-0, ac 20 mm	Polipropilenă USP 4-0, ac 20 mm	8G90DZ20	India	Unisur Lifecare	Polipropilen (monofilament) USP 4-0 L – minim 90 cm. 1/2 ac rotund 20 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Polipropilen (monofilament) USP 4/0 L – 90 cm. 1/2 ac rotund 20 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	46	CE, ISO / DM000415205
228	Polipropilenă USP 4-0, ac 30 mm	Polipropilenă USP 4-0, ac 30 mm	8G75DZ30	India	Unisur Lifecare	Polypropylen USP 4-0 1.5metric. ac 1/2 rotund. circular. Lungimea firului minim 75cm, ac 30 mm+/- 1 mm; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Polypropylen USP 4/0 1.5metric. ac 1/2 rotund. circular. Lungimea firului 75cm, ac 30 mm; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	46	CE, ISO / DM000651560
229	Polipropilenă USP 5-0, 2 ace	Polipropilenă USP 5-0, 2 ace	8H90DZ16DA	India	Unisur Lifecare	Polipropilen USP 5-0 L -90 cm 2 ace 1/2rotund 16mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Polipropilen USP 5/0 L -90 cm 2 ace 1/2 rotund 16mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	46	CE, ISO / DM000415208



Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Catalog, pagina	Standarde de referință/ Nr. înregistrare AMDM
230	Polipropilenă USP 5-0, ac 13 mm	Polipropilenă USP 5-0, ac 13 mm	8H45DZ13	India	Unisur Lifecare	Polipropilen (monofilament). USP 5-0 L – minim 45 cm. 1/2 ac rotund 13 mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Polipropilen (monofilament). USP 5/0 L – 45 cm. 1/2 ac rotund 13 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	46	CE, ISO / DM000415207
231	Polipropilenă USP 5-0, ac 17-18 mm	Polipropilenă USP 5-0, ac 17-18 mm	8H90DZ17DA	India	Unisur Lifecare	Mat. de sut.sint.monofil.atraum.nerezorb. (polipropilen). doua ace rot.ac rotund 17-18 mm. 1/2 din cerc.5-0.lungimea 90 cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Mat. de sut.sint.monofil.atraum.nerezorb. (polipropilen). doua ace rot.ac rotund 17 mm. 1/2 din cerc. USP 5/0.lungimea 90 cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	46	CE, ISO / DM000415208
233	Polipropilenă USP 6-0, 2 ace	Polipropilenă USP 6-0, 2 ace	8I75DZ13DA	India	Unisur Lifecare	Polipropilen. USP 6-0 L -75 cm 2ace ½ rotund 13mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Polipropilen. USP 6/0 L -75cm 2 ace ½ rotund 13mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	46	CE, ISO / DM000415210
234	Polipropilenă USP 6-0, ac 13 mm	Polipropilenă USP 6-0, ac 13 mm	8I75DZ13	India	Unisur Lifecare	Polipropilen (monofilament) USP 6-0 L – minim 75 cm. 1/2 ac rotund 13 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Polipropilen (monofilament) USP 6/0 L – 75 cm. 1/2 ac rotund 13 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	46	CE, ISO / DM000415209

Semnătură autorizată. Numele, Prenumele: Iarvoi Petru În calitate de: Director  
Ofertantul: FPC SOGNO SRL Adresa: MD2028 m.Chisinau, str.Academiei nr.2