

Specificații Tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție - **MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1775202215573**

Obiectul achiziției: **Materialelor electrice**

№	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
Lot nr. 1 - Cabluri electrice:							
1	Cablu AT-N05VV-U 3G1.5	Cablu NYM-J 3x1,5	Ucraina	OOO INTERKABELI KIEV / ZZCM (OOO «Запорожский завод цветных металлов»)	Cablu AT-N05VV-U 3G1.5 RE RING NYM-J (culoare sur)	Cablu NYM-J 3x1,5 (culoare sur)	
2	Cablu AT-N05VV-U 3G2.5	Cablu NYM-J 3x2,5	Ucraina	OOO INTERKABELI KIEV / ZZCM (OOO «Запорожский завод цветных металлов»)	Cablu AT-N05VV-U 3G2.5 RE RING NYM-J (culoare sur)	Cablu NYM-J 3x2,5 (culoare sur)	
3	Cablu Electric PVS 3*1,5	Fir electric PVS 3x1,5 alb	Ucraina	OOO INTERKABELI KIEV / ZZCM (OOO «Запорожский завод цветных металлов»)	Cablu Electric PVS 3*1,5mm culoare alb	Fir electric PVS 3x1,5 alb	
4	Cablu Electric PVS 3*1,5mm	Fir electric PVS 3x1,5 negru	Ucraina	OOO INTERKABELI KIEV / ZZCM (OOO «Запорожский завод цветных металлов»)	Cablu Electric PVS 3*1,5mm (culoare neagra)	Fir electric PVS 3x1,5 negru	
5	Cablu Electric AT-N05VV-U 5G6	Cablu NYM-J 5x6	Ucraina	OOO INTERKABELI KIEV / ZZCM (OOO «Запорожский завод цветных металлов»)	Cablu Electric AT-N05VV-U 5G6 RE RING NYM-J (culoare sur)	Cablu NYM-J 5x6 (culoare sur)	Conform standardelor producătorului

6	Cablu Electric AVVG 3*2,5	Cablu AVVGp 3x2,5 0	Ucraina	OOO INTERKABELI KIEV / ZZCM (OOO «Запорожский завод цветных металлов»)	Cablu Electric AVVG 3*2,5mm, plat	Cablu AVVGp 3x2,5 , plat
7	Canal din plastic 25*16	Cablu canal 25x16 CANALEX Mutlusan	Turcia	Mutlusan	Canal din plastic alb 2000x25x16 mm	Canal din plastic alb 2000x25x16 mm
8	Canal din plastic 25*40	Cablu canal 40x25 CANALEX Mutlusan	Turcia	Mutlusan	Canal din plastic alb 2000x25x40 mm	Canal din plastic alb 2000x25x40 mm
9	Canal din plastic 40*40	Cablu canal 40x40 CANALEX Mutlusan	Turcia	Mutlusan	Canal din plastic alb 2000x40x40 mm	Canal din plastic alb 2000x40x40 mm
10	Tub gofrat d=20	Tub gofrat d20mm 750N cu sonda 50m gri COURBI	Grecia și filiale alte Țări	Courbi SA	Tub gofrat d=20, 750N, cu sonda	Tub gofrat d=20, 750N, cu sonda
11	Tub gofrat d=16	Tub gofrat d16mm 750N cu sonda 50m gri COURBI	Grecia și filiale alte Țări	Courbi SA	Tub gofrat d=16, 750N, cu sonda	Tub gofrat d=16, 750N, cu sonda

Lot nr. 5 - Prize și întrerupătoare:

1	Priză cu împământare 1 poziție	Priza 2P+E 16A alb LUNA 1000kW	China	Zhejiang Huohong Electric Co.,Ltd.	Priză cu împământare internă 1 poziție,16A, grad de protecție IP20, culoare albă	Priză cu împământare internă 1 poziție,16A, grad de protecție IP20, culoare albă
2	Priză cu împământare 2 poziții	Priza 2P+E 16A dubla alb LUNA 1000kW	China	Zhejiang Huohong Electric Co.,Ltd.	Priză cu împământare internă 2 poziții,16A, grad de protecție IP20, culoare albă	Priză cu împământare internă 2 poziții,16A, grad de protecție IP20, culoare albă
3	Ramă 2 locuri	Rama 2 alb LUNA 1000kW	China	Zhejiang Huohong Electric Co.,Ltd.	Ramă 2 locuri pentru priza și întrerupător (compatibil pentru poz 23,33)	Ramă 2 locuri pentru priza și întrerupător (compatibil pentru poz 23,33)
4	Ramă 3 locuri	Rama 3 alb LUNA 1000kW	China	Zhejiang Huohong Electric Co.,Ltd.	Ramă 3 locuri pentru priza și întrerupător (compatibil pentru poz 23,33)	Ramă 3 locuri pentru priza și întrerupător (compatibil pentru poz 23,33)
5	Furcă euro	Fisa CT003 2P+E cu inel alb unghi 1000kW	China	Zhejiang Huohong Electric Co.,Ltd.	Furcă euro 2P+N, 220V, 25A, IP-44, fabricat din plastic ingnifug	Furcă euro 2P+N, 220V, 25A, IP-44, fabricat din plastic ingnifug
6	Priză pentru prelungitor 3 locuri	Bloc 3 prize 2P+E 16A cu intrerupator alb OLIMPIA Mutlusan	Turcia	Mutlusan	Priză pentru prelungitor cu 3 locuri, cu buton de deconectare	Priză pentru prelungitor cu 3 locuri, cu buton de deconectare
7	Priză pentru prelungitor 4 locuri	Bloc 4 prize 2P+E 16A 250V cu intrerupator alb 1000kW	China	Zhejiang Huohong Electric Co.,Ltd.	Priză pentru prelungitor cu 4 locuri, cu buton de deconectare	Priză pentru prelungitor cu 4 locuri, cu buton de deconectare
8	Priză pentru prelungitor 5 locuri	Priza bloc 5 prize cu impamantare si intrerupator alb	Turcia și filiale alte Țări	BÜYÜKALPİR	Priză pentru prelungitor cu 5 locuri, cu buton de deconectare	Priză pentru prelungitor cu 5 locuri, cu buton de deconectare
9	Întrerupător unitar interior	Intrerupator 1P 10A alb LUNA 1000kW	China	Zhejiang Huohong Electric Co.,Ltd.	Întrerupător unitar interior, 10A, fără indicator, grad de protecție IP20, culoare albă	Întrerupător unitar interior, 10A, fără indicator, grad de protecție IP20, culoare albă
10	Întrerupător unitar exterior	Întrerupător unitar exterior 10 A 250V, IP54 alb	Turcia și filiale alte Țări	Makel	Întrerupător unitar exterior, 10A, fără indicator, grad de protecție IP54, culoare albă	Întrerupător unitar exterior, 10A, fără indicator, grad de protecție IP54, culoare albă
11	Întrerupător dublu interior	Intrerupator 2P 10A alb LUNA 1000kW	China	Zhejiang Huohong Electric Co.,Ltd.	Întrerupător dublu interior, 10A, fără indicator, grad de protecție IP20, culoare albă	Întrerupător dublu interior, 10A, fără indicator, grad de protecție IP20, culoare albă
12	Întrerupător dublu exterior	Întrerupător unitar exterior 10 A 250V, IP54 alb	Turcia și filiale alte Țări	Makel	Întrerupător dublu exterior, 10A, fără indicator, grad de protecție IP54, culoare albă	Întrerupător dublu exterior, 10A, fără indicator, grad de protecție IP54, culoare albă
13	Întrerupător automat 63A	Intrerupator de sarcina 3P 63A HL30-125N SINGI	China	Zhejiang Singi Electrical LLC	Întrerupător automat BH 3P 63A	Întrerupător automat BH 3P 63A
14	Întrerupător automat 16A	Intrerupator automat 1P 16A C 6kA SG65-63 SINGI	China	Zhejiang Singi Electrical LLC	Întrerupător automat 1P C16A	Întrerupător automat 1P C16A
15	Întrerupător automat 20A	Intrerupator automat 1P 20A C 6kA SG65-63 SINGI	China	Zhejiang Singi Electrical LLC	Întrerupător automat 1P C20A	Întrerupător automat 1P C20A

Conform standardelor producătorului

16	Înterupător automat 25A	Intrerupator automat 1P 25A C 6kA SG65-63 SINGI	China	Zhejiang Singi Electrical LLC	Înterupător automat 1P C25A	Înterupător automat 1P C25A	
17	Înterupător automat 20A	Intrerupator automat 3P 20A C 6kA SG65-63 SINGI	China	Zhejiang Singi Electrical LLC	Înterupător automat 3P C20A	Înterupător automat 3P C20A	
Lot nr. 6 - Panouri și cutii de distribuții:							
1	Panou pentru automate exterior	Tablou electric 24 module aplicabil ISILDAR	Turcia	Isildar	Panou pentru automate exterior 24 module, grad de protecție IP40, tip material - plastic, culoare alb	Panou pentru automate exterior 24 module, grad de protecție IP40, tip material - plastic, culoare alb	Conform standardelor producătorului
2	Panou pentru automate interior	Tablou electric 24 module incastabil ISILDAR	Turcia	Isildar	Panou pentru automate interior 24 module, grad de protecție IP40, tip material - plastic, culoare alb	Panou pentru automate interior 24 module, grad de protecție IP40, tip material - plastic, culoare alb	
3	Panou pentru automate	Tablou electric 18 module 1rind incastabil Mutlusan	Turcia	Mutlusan	Panou pentru automate interior 18 module, grad de protecție IP40, tip material - plastic, culoare alb	Panou pentru automate interior 18 module, grad de protecție IP40, tip material - plastic, culoare alb	
4	Cutie exterioara p/u conectarea	Cutie de distributie 110x110x74 aplicabila IP65 gri MUTLUSAN	Turcia	Mutlusan	Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 100x100x70	Cutie de distributie 110x110x74 aplicabila IP65 gri	
5	Cutie exterioara p/u conectarea	Cutie de distributie 110x180x77 aplicabila IP65 gri MUTLUSAN	Turcia	Mutlusan	Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 150x100x70	Cutie de distributie 110x180x77 aplicabila IP65 gri	
6	Cutie exterioara p/u conectarea d=65	Cutie distributie 65x40 aplicabila IP54 OP TDM	China și filiale alte țări	TDM Electric	Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP55 d=65*45	Cutie distributie 65x40 aplicabila IP54	
7	Cutie pentru priza si intrerupator d=65*45	Doza 65x45 conectabila INS	R.Moldova	Instrument SRL	Cutie pentru priza si intrerupator d=65*45 pentru pereți din rigips	Cutie pentru priza si intrerupator d=65*45 pentru pereți din rigips	
8	Cutie pentru priza si intrerupator d=65*65	Doza 65x65 adanca INS	R.Moldova	Instrument SRL	Cutie pentru priza si intrerupator d=65*65 culoare verde	Cutie pentru priza si intrerupator d=65*65 culoare verde	
Lot nr. 8 - Projectoare:							
1	Projector LED 10W	Projector LED 10W 6400K IP65 sensor 900Lm A.GLO Evrolight	China și filiale alte țări	Evrosvet, World Lamps LLC	Projector LED 10W, echipat cu sensor de miscare 3 butoane de reglare, IP 65, cu termen de garanție 36 luni	Projector LED 10W, echipat cu sensor de miscare 3 butoane de reglare, IP 65, cu termen de garanție 36 luni	Conform standardelor producătorului
2	Projector LED 20W	Projector LED 20W 6400K IP65 sensor 1800Lm Evrolight	China și filiale alte țări	Evrosvet, World Lamps LLC	Projector LED 20W, echipat cu sensor de miscare 3 butoane de reglare, IP 65, cu termen de garanție 36 luni	Projector LED 20W, echipat cu sensor de miscare 3 butoane de reglare, IP 65, cu termen de garanție 36 luni	
3	Projector LED 30W	Projector LED 30W 6400K IP65 sensor 2700Lm Evrolight	China și filiale alte țări	Evrosvet, World Lamps LLC	Projector LED 30W, echipat cu sensor de miscare 3 butoane de reglare, IP 65, cu termen de garanție 36 luni	Projector LED 30W, echipat cu sensor de miscare 3 butoane de reglare, IP 65, cu termen de garanție 36 luni	
Lot nr. 10 - Ventilatoare:							
1	Ventilator axial d=100	Ventilator d100mm 12W Mutlusan	Turcia	Mutlusan	Ventilator axial , tensiunea de alimentare 220V, puterea 11-15W, debit aer 100m3/h, diametru 100mm	Ventilator axial , tensiunea de alimentare 220V, puterea 12W, debit aer 100m3/h, diametru 100mm	Conform standardelor producătorului
2	Ventilator axial d=125	Ventilator d120mm 15W Mutlusan	Turcia	Mutlusan	Ventilator axial , tensiunea de alimentare 220V, puterea 15-20W debit aer 150m3/h, diametru 125mm	Ventilator axial , tensiunea de alimentare 220V, puterea 15W debit aer 120m3/h, diametru 120mm	
Lot nr. 12 - Benzi izolante și conectoare:							
1	Bandă de izolat din PVC albă	Banda izolatoare PVC 0.15x19mm Alba 20 de metri MegaWatt	China	Shushi Group Co., Ltd (MegaWatt)	Bandă de izolat din PVC ignifuga lățimea=19 mm, grosime 0,15mm, lungimea 20m, culoarea albă	Bandă de izolat din PVC ignifuga lățimea=19 mm, grosime 0,15mm, lungimea 20m, culoarea albă	
2	Bandă de izolat din PVC albastru	Banda izolatoare PVC 0.15x19mm Albastra 20 de metri MegaWatt	China	Shushi Group Co., Ltd (MegaWatt)	Bandă de izolat din PVC ignifuga lățimea=19 mm, grosime 0,15mm, lungimea 20m, culoarea albastru	Bandă de izolat din PVC ignifuga lățimea=19 mm, grosime 0,15mm, lungimea 20m, culoarea albastru	
3	Bandă de izolat din PVC galben	Banda izolatoare PVC 19x20 galbena MegaWatt	China	Shushi Group Co., Ltd (MegaWatt)	Bandă de izolat din PVC ignifuga lățimea=19 mm, grosime 0,15mm, lungimea 20m, culoarea galben	Bandă de izolat din PVC ignifuga lățimea=19 mm, grosime 0,15mm, lungimea 20m, culoarea galben	

4	Bandă de izolat din PVC galben-verde	Banda izolatoare PVC 0.15x19mm Galben-Verde 20 de metri MegaWatt	China	Shushi Group Co., Ltd (MegaWatt)	Bandă de izolat din PVC ignifuga lățimea=19 mm, grosime 0,15mm, lungimea 20m, culoarea galben-verde	Bandă de izolat din PVC ignifuga lățimea=19 mm, grosime 0,15mm, lungimea 20m, culoarea galben-verde
5	Bandă de izolat din PVC verde	Banda izolatoare PVC 19x20 verde MegaWatt	China	Shushi Group Co., Ltd (MegaWatt)	Bandă de izolat din PVC ignifuga lățimea=19 mm, grosime 0,15mm, lungimea 20m, culoarea verde	Bandă de izolat din PVC ignifuga lățimea=19 mm, grosime 0,15mm, lungimea 20m, culoarea verde
6	Bandă de izolat din PVC roșu	Banda izolatoare PVC 0.15x19mm Rosie 20 de metri MegaWatt	China	Shushi Group Co., Ltd (MegaWatt)	Bandă de izolat din PVC ignifuga lățimea=19 mm, grosime 0,15mm, lungimea 20m, culoarea roșu	Bandă de izolat din PVC ignifuga lățimea=19 mm, grosime 0,15mm, lungimea 20m, culoarea roșu
7	Bandă de izolat din PVC negru	Banda izolatoare PVC 0.15x19mm Neagra 20 de metri MegaWatt	China	Shushi Group Co., Ltd (MegaWatt)	Bandă de izolat din PVC ignifuga lățimea=19 mm, grosime 0,15mm, lungimea 20m, culoarea negru	Bandă de izolat din PVC ignifuga lățimea=19 mm, grosime 0,15mm, lungimea 20m, culoarea negru
8	Conector 2*4mm ²	Conector CK-212 0,75-4 mm 32A MegaWatt	China	Ningbo Defa Electronic Technology Co., Ltd.	Conector AWG 24-12 32A 2*4mm ²	Conector CK-212 0,75-4 mm 32A
9	Conector 3*4mm ²	Conector CK-213 0,14-4,0mm 32A MegaWatt	China	Ningbo Defa Electronic Technology Co., Ltd.	Conector AWG 24-12 32A 3*4mm ²	Conector CK-213 0,14-4,0 mm 32A
10	Conector 4*4mm ²	Conector CK-214 0,08-4,0mm 32A MegaWatt	China	Ningbo Defa Electronic Technology Co., Ltd.	Conector AWG 24-12 32A 4*4mm ²	Conector CK-214 0,08-4,0 mm 32A

Conform
standardelor
producătorului

Semnat: _____ Numele, Prenumele: V.V.Vasiliev În calitate de: Administrator

Ofertantul: EUROLUMINA SRL Adresa: mun. Chisinau str. Industriala 59M