









Caiet de sarcini:





Sistem de sonorizare acustica		Cant
Echipament de control al sunetului	Specificatie tehnica	
MIXER PASIV	<p>10 intrări mic preamplificator, 4 intrări mono linie 4 intrări de linie stereo PRO DSP FX la bord cu 16 presetări Înregistrare stereo și redare prin portul USB 6 compresoare de control unice Ieșire echilibrată +28 dB (Stereo XLR + TRS) Două magistrale de ieșire stereo și 4 aux trimite (2 pre, 1 pre / post, 1 post) Fadere de 60 mm Sursă de alimentare internă universal Imagine Simbol</p> 	1 buc
Boxa Activa cu Mixer Digital+BT	<p>Difuzor Bluetooth activ cu 2 cai, configuratie driver: 1x woofer de 15", driver HF de 1" cu bobina de 1,75", putere: 1050 W RMS, 2100 W varf, SPL max.: 131 dB, unghi de acoperire (H x V): 100 x 60°, răspuns în frecvență: 45 - 20000 Hz, mixer digital integrat cu 6 canale, True Resistive Waveguide, FiRPHASE, Bass Motion Control, afișaj tactil intuitiv, telecomandă prin aplicația smartphone, 2x XLR/6.3 mufe de intrare combo jack mm, preamplificator cu alimentare fantomă de 48 V, 1 intrare audio mini-jack de 3,5 mm, 1 ieșire XLR, intrare audio streaming Bluetooth cu funcție de asociere a difuzoarelor, compresoare integrate, EQ-uri, reverb/reverb și ducker, Material: Touring -carcasa din plastic cu ranforsare M-Brace, 3x puncte de zbor M10, 1x flansa difuzor de 35 mm, Dimensiuni (L x A x A): 475 x 760 x 470 mm, Greutate: 22 kg, Culoare: negru Imagine Simbol</p> 	1 buc
Boxa Activa	<p>SPL maxim: până la 131 dB Bi-amplificare clasa D de 2100 W Răspuns în frecvență: 50 Hz - 20 kHz Difuzor de joase de 15" Driver de compresie de 1.75" Tehnologie FiRPHASE Acoperire(V x O): 60° x 100° Intrări: XLR, Jack Ieșiri: XLR Frecvență crossover: 1800 Hz Protecții: Termic, RMS Limitator soft</p>	1 buc

	<p> Controale: Linear, Boost, Stage, Volume Putere totală(Vârf): 2100 W Frecvențe înalte(Vârf): 700 W Frecvențe joase(Vârf): 1400 W Material cabinet: compozit pp Grilaj metalic Mânere: 1 deasupra, 2 pe lateral Monturi M10 Dimensiuni: 717 x 415 x 410 mm Greutate: 22 kg Imagine symbol </p>	
<p> Boxa Activa cu Mixer Digital/BT </p>	<p> Difuzor Bluetooth activ cu 2 cai, configuratie driver: 1x woofer de 12", driver HF de 1" cu bobina de 1,75", putere: 1050 W RMS, 2100 W varf, SPL max.: 130 dB, unghi de acoperire (H x V): 100 x 60°, răspuns în frecvență: 50 - 20000 Hz, mixer digital integrat cu 6 canale, True Resistive Waveguide, FiRPHASE, Bass Motion Control, afișaj tactil intuitiv, telecomandă prin aplicația smartphone, 2x XLR/6.3 mufe de intrare combo jack mm, preamplificator cu alimentare fantomă de 48 V, 1 intrare audio mini-jack de 3,5 mm, 1 ieșire XLR, intrare audio streaming Bluetooth cu funcție de asociere a difuzoarelor, compresoare integrate, EQ-uri, reverb/reverb și ducker, Material: Touring - dulap din plastic cu ranforsare M-Brace, 3x puncte de zbor M10, 1x flansa difuzor de 35 mm, Dimensiuni (L x A x A): 430 x 685 x 423 mm, Greutate: 20 kg, Culoare: negru Imagine Simbol </p>	<p>1buc</p>
<p> Boxa Activa 1100WATT </p>	<p> Difuzor activ fullrange, drivere: 12 "woofer, 1" HF driver, răspuns de frecvență: 50 Hz - 20 kHz, max. SPL: 130 dB, dispersie (HxV): 100 ° x 60 °, putere: 2100 W vârf, intrări: 1x XLR / jack combo, ieșiri: 1x XLR echilibrat, 3 presetări: liniar / boost / scenă, puncte de zbor M10, 36 flanșă de difuzor mm, dimensiuni (HxWxD): 642 x 370 x 363 mm, greutate: 19 kg, culoare: negru Imagine Simbol </p>	<p>1 buc</p>



<p>Subwoofer activ</p>	<p>Specificații acustice: Răspuns în frecvență -3 dB: 40Hz ÷ 120Hz Max SPL: 133 dB Woofer: 1x 15" neo, 3.0" v.c. Conexiuni: Conector intrare: XLR Conector iesire: XLR Sensibilitate intrare: -2 dBu / +4 dBu Procesor sunet: Frecvențe crossover: Selectabil printre 80 - 110 Hz Protecție: Termică, RMS Limitator:&nb Imagine symbol</p> 	<p>2 buc</p>
<p>Shure BLX24/Beta58 H8E</p>	<p>Sistem wireless Shure BLX24/Beta58 H8E Bandă de frecvențe H8E: 518 - 542 MHz Până la 135 frecvențe Setul include soft case pentru transport Receptor wireless (receiver) Shure BLX4 UHF cu antena diversity controlat prin microprocesor, liniaritate și răspuns în frecvență îmbunătățit, funcție de scanare automată a frecvențelor: 7 sisteme utilizabile în paralel pe un grup de frecvențe Carcasă ABS, antene integrate Funcție QuickScan - scanare automată a frecvențelor optime/libere Pilot tone Ieșiri: XLR și Jack Indicatoare LED Dimensiuni: 40 x 188 x 103 mm Greutate: 0.2 Kg Transmițător de mână Shure BLX2/Beta58 - microfon wireless cu capsulă Beta58: Capsulă de microfon Beta58 Imagine Simbol</p> 	<p>1 buc</p>
<p>Set sistem wireless McGrey UHF- 4V2I Quad Wireless Microphone Set</p>	<p>Microfoane optimizate pentru voce și cântări Rază de acțiune: 50 de metri Timp de funcționare: aproximativ 8 ore Comutator on/mute/off pe microfon Control reglabil al volumului pe fiecare canal LED-uri de control pe receiver Frecvențe radio: 863.500 MHz / 864.825 MHz / 824.550 MHz / 828.175 MHz</p>	<p>1 set</p>

	<p>Răspuns în frecvență: 40Hz - 20kHz Lungime microfon: 25 cm Lungime antene: 19 cm Dimensiuni receiver: 5 x 42 x 18.5 cm Conectori XLR: mufă jack de 6.3 mm Greutate: 3.2 kg Setul include: receiver, 2 x microfoane de mână, 2 x microfoane tip lavalieră, 2 x bodypack-uri, 2 x cabluri pentru chitară Imagine Simbol</p> 	
Set microfoane cu condensator / pentru Cor	<p>microfon cu condensator setul contine 2 microfoane capsula de 16 mm cardioid frecventa de raspuns: 50-20000Hz necesita Phantom Power cut filter (-3dB @ 75Hz or 150Hz) max. SPL: 135dB include suport pentru pus in stativ si burete culoare: gri Imagine symbol</p> 	2 set
Cablu microfon semnal 10 metri	Cablu pentru microfoane echilibrat, negru 10metri	8buc
Cablu semnal 1,5 metri	Cablu semnal 1,5 metri	2m
Connector XLR 1,5M	<p>Set de conectori pentru microfoane de tip XLR cu 3 pinuri (Male+ Female). Imagine symbol</p> 	2 buc
Set de cabluri patch the snake SK369-1,5m	<p>cablu la bucata de 1,5m jack mono 6,3mm din ambele parti culori diferite : negru, alb, galben ,verde ,rosu, albastru Imagine simbol</p> 	4 buc

<p>Cablu Pro Snake TPY 2015 KPP- CABLU NOTEBOOK</p>	<p>Cablu Y profesional 2x mufă mono de 6,3 mm la mufă stereo Fișe metalice negre cu conectori placați cu aur Lungime despicaț: 280 cm Lungime: 3 m Include prindere de cablu Imagine Simbol</p> 	<p>2 m</p>
<p>Distantier Prono mic Distance Steel Rod</p>	<p>tija reglabila de oțel pentru subwoofer cu flansa normala diametru: 36mm înălțime reglabilă 80 - 137cm cu pin de blocare capacitatea maxima de încărcare: 40 kg Greutate: 1,6 kg Culoare: Negru Imagine Simbol</p> 	<p>2m</p>
<p>Stativ Boxa</p>	<p>Stativ Boxa suport de boxa din aluminiu, Telescopic 110-180 cm. - Îmbinări metalice - Capacitate de încărcare: 60 Kg. Imagine simbol</p> 	<p>4 buc</p>
<p>Multiprize 5m in 5</p>	<p>Multiprize cu 5 bloc Imagine simbol</p> 	<p>1 buc</p>
<p>Cablu 220Volt 20metri 5in</p>	<p>Cablu 220Volt 20metri 5in</p>	<p>1 buc</p>
<p>Multiprize 5 in 3 metri</p>	<p>Multiprize 5 in 3 metri</p>	<p>1 buc</p>