

Investitor  
Obiect

Institutia Publica Liceului Teoretic "Mihai Eminescu  
**Reconstructia acoperisului sarpant a cladirii L.T.  
 "Mihai Eminescu" si renovarea fatadelor. Etapa  
 II-a: "Renovarea fatadelor."**

**Obiectul № 2-1****Lucrari de constructie  
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. lucrari de constructie 1.1. Finisare exterioara. Lucrari de demontare si refacere</b>				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.)	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 t)	h-ut.	0.0100		
2	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejată anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Costul materialelor se exclude	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.3500		
	2875274000502	Cot burlan	buc	0.5000		
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0.2500		
	2413217300010	Cleme	buc	0.5000		
	2874115830000	Pilnii de curățire	buc	0.2500		
	2875274000503	Cot de capăt	buc	0.2500		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0.2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0.0150		
3	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pînă la 15 cm (Разборка старого бетона ручными средствами, сборные плиты толщ. до 15 см) (panou de cornisa)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	10.3000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4.5500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0.2000		

1	2	3	4	5	6	7
4	RpEB15A	Demontarea conductorilor punte (INTENC) sau cordoane cu 2 sau 3 conductori (Демонтаж мостовых проводов или двух- или трехпроводных жгутов)	m			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.1200		
5	08-02-390-2	Короба пластмассовые шириной: до 63 мм. Ресурсы с нормами 0.00 берутся по проекту	100 m			
	1	Затраты труда	h-om	18.3900		
	101-1485	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	kg	1.0000		
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	300.0000		
	110-0333	Canal cablu PVC 100x60 (complet)	m			
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut.	6.8800		
	331451	Перфораторы электрические	h-ut.	6.8800		
6	08-02-399-2	Провод сечением, мм <sup>2</sup> , до: 35	100 m			
	1	Затраты труда	h-om	4.7000		
	1019852	Краска	kg	0.0500		
	5009101	Кнопки монтажные	1000 buc	0.0200		
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0.0500		
	5009623	Лента K226	100 m	0.0550		
	5009719	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 buc	0.3000		
	5009826	Сжим соединительный	100 buc	0.1000		
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0.14 до 0.19 мм включительно	kg	0.1600		
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut.	0.0300		
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut.	2.2000		
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut.	0.0300		
7	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.) (demontarea glafuri la ferestre)	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut.	0.0100		
8	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей) Glafuri exterioare din aluminiu lat.250	m			

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	2521106718392	Glafuri exterioare din aluminiu lat.250	m	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100		
9	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей) Glafuri exterioare din aluminiu lat.300	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	2521106718393	Glafuri exterioare din aluminiu lat.300	m	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100		
10	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h (Снятие агрегатов для частичной обработки воздуха, для создания микроклимата, модулирования или для кондиционирования воздуха, производительностью 3000-7500 м3/час)	buc			
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	16,2000		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800		
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut.	0,1500		
11	RpVC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (Установка агрегата для частичной обработки воздуха в помещении типа ALTPA, путем всасывания, фильтрации, нагрева, охлаждения, вентиляции, нагнетания, с мощностью 3000-7500 м3/час) Costul materialelor se exclude	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	53,8300		
	2952270003130	Agregat tratare aer in incinta ALTPA	buc	1,0000		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500		
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8.0000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2.0000		
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60.0000		
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	8.0000		
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	2.0000		
	2952270007602	Tirfor 1.5 tf	h-ut.	0.3000		
12	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200		
13	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Установка осветительных приборов, простых масляных с абажуром, настенных или потолочных, с плафоном или без, с одним или несколькими рожками, осветительных приборов общего использования, включая кронштейны, полностью укомплектованных (штанга, нипель, балдахин, абажур и т.д.))	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2300		
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1.0000		
14	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade (Ручная мойка специальной фасадной штукатурки)	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0250		
15	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов) Grund "Betoncontact"	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1200		
	2430226101011	Grund "Betoncontact"	kg	0.4150		

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500		
16	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1.6500		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.3500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0170		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0.0050		
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0300		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10.0000		
	2652102100737	Var hidratat	kg	1.8000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100		
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800		
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500		
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0.0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0.0030		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0.0040		
17	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +/- 5 мм намета на стены из раствора) K=4	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300		

1	2	3	4	5	6	7
	2664102100000	Mortar	m3	0.0060		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0.0010		
18	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов) Grund "Betoncontact" elemente decorative sub glafurile ferestrelor.	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1200		
	2430226101011	Grund "Betoncontact"	kg	0.4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500		
19	CF05D	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata de 51-100 cm inclusiv, (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая; горизонтальных и вертикальных пазов, ложных балок, маскировки трубопроводов и т.д. развернутой шириной 51-100 см включительно; известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки) elemente decorative sub glafurile ferestrelor.	m			
	7122050013400	Zidar	h-om	1.5500		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500		

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0.0050		
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0.0080		
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0.0150		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0300		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8.6000		
	2652102100737	Var hidratat	kg	1.6000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0330		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0090		
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16.0 x 0,6 x 1500	kg	0.2500		
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2.0000		
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0.0400		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0.0020		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0.0030		
20	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +/- 5 мм намета на стены из раствора) K=9	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300		
	2664102100000	Mortar	m3	0.0060		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0.0010		
21	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов) Grund "Betoncontact"	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1200		
	2430226101011	Grund "Betoncontact"	kg	0.4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500		
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0.0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	0.0160		

1	2	3	4	5	6	7
23	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1200		
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0.4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500		
24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" ) (granulatie mica)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200		
	26531021008314	Tink granulatie mica	kg	2.3000		
	4100126202818	Apa	m3	0.0040		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut.	0.0060		
25	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.7500		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0003		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0001		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0.0003		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0.00012		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0030		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp. G=13,5 l	h-ut.	4.5000		
		<b>1.2. Glafurile</b>				
26	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов) Grund "Betoncontact"	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1200		
	2430226101011	Grund "Betoncontact"	kg	0.4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500		



1	2	3	4	5	6	7
27	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1.4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10.5000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0.0300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0070		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0.0040		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0.0080		
28	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов) Grund "Betoncontact"	m2			
	7141020013301	Zugrav yopsitor cat. 3	h-om	0.1200		
	2430226101011	Grund "Betoncontact"	kg	0.4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500		
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0.0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	0.0160		
30	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.4860		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0.3000		
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14.6100		
	4100126202818	Ара	m3	0.0112		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0.0790		
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut.	0.0296		
31	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" ) Tencuiala fina "TINC" glafuri ferestre, briu intre nivele)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200		
	2653102100831 I	Tink	kg	2.3000		
	4100126202818	Ара	m3	0.0040		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut.	0.0060		
		<b>1.3. Soclul</b>				
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500		
	4100116202818	Ара pentru mortare si betoane	m3	0.0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut.	0.0100		
33	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов) Grund "Betoncontact"	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1200		
	2430226101011	Grund "Betoncontact"	kg	0.4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500		
34	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)				
	7122050013400	Zidar	h-om	1.6500		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.3500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0170		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0.0050		
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0.0100		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra. D=1 mm	kg	0.0300		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10.0000		
	2652102100737	Var hidratat	kg	1.8000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0370		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100		
	2873122005315	Plasa sirna zincata ochi hexag. 16.0 x 0,6 x 1500	kg	0.3800		
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2.3500		
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0.0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0.0030		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0.0040		
35	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +- 5 мм намета на стены из раствора) K=4	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300		
	2664102100000	Mortar	m3	0.0060		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0.0010		
36	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		один слой на наружные стены фасадов)				
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1200		
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0.4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
37	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ. 2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" ) (granulatie mare sau mozaica)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200		
	26531021008312	Tink granulatie mare	kg	2.3000		
	4100126202818	Apa	m3	0.0040		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut.	0.0060		
		<b>1.4. Scari metalece. Acces in acoperis.</b>				
38	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6500		
39	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100		
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050		
	4011106202741	Energie electrica	kwh	0.0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150		
40	CL17C	Confectii metalice diverse,	kg			

1	2	3	4	5	6	7
		montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Монтаж наружных металлических изделий (пожарные лестницы и т.д.), исключая парапеты, балюстрады, опускные двери и т.д.)				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100		
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100		
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1.0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050		
	4011106202741	Energie electrica	kwh	0.0080		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0100		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0200		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0200		
41	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA, керамических или легковесных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.5000		
	4100126202818	Ара	m3	0.1200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0.0800		
42	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием) (acces in acoperis -2buc)	m3			
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20.2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.2500		
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7.5000		
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0.0100		
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit. a II a	m3	0.9300		
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0.1200		
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1.8 kg (Поковки)	kg	3.4000		
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3.0100		
	23203226000361	Gudron	kg	2.5800		

1	2	3	4	5	6	7
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	3.0000		
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	1.4500		
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut.	0.1500		
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2.2 kw, 3 sr (Дружба. бензопила)	h-ut.	0.3300		
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut.	0.2300		
43	RpCO21A	Confectionarea foilor de usi interioare, simple, pe toc sau captuseli, din cherestea de rasinoase, cu frizuri si tablii (Изготовление простых полотен внутренних дверей на коробке или обшивке из пиломатериалов, из хвойных пиломатериалов, с фризами и филенками)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	2.1000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.4000		
	2010102904353	Dulap rasiinos tivit cls. A. Gr=38mm, Lung=4,50m. S 942	m3	0.0800		
	2430226100747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0.1500		
	2863146310847	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip U 9 cm S 1547	buc	1.5000		
	2863146310249	Broasca ingropata obisnuita pentru usi	buc	0.5500		
	2863146310952	Minere si silduri pentru usi	buc	0.5500		
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3.0 x 60 S2111	kg	0.0500		
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	10.0000		
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	1.0000		
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0.0750		
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0.0650		
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut.	0.7000		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut.	0.0250		
44	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Стены из оцинкованных гофрированных листов, закрепленных самонарезающими болтами, устанавливаемые на высоте до 6м включительно) (captusire tabla cutata acces in acoperis)	m2			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1.0000		
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1.1100		
	2874125886734	Nituri POP	buc	3.5000		
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2.8000		
	2922140007000	Macara	h-ut.	0.0400		
45	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat	t			

1	2	3	4	5	6	7
		de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной до 8 мм, вручную )				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2.5800		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5.2000		
	2320166200676	White spirit	kg	0.3600		
46	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей) Glafuri exterioare	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800		
	2521106718392	Glafuri exterioare din aluminiu lat.250	m	1.0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0.0100		