

Lucrari de reparatia periodica/intretinere a drumurilor publice locale, comunale si strazi amplasate teritorial in raioanele Orhei, Telenesti.

Formular
Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 76 610 657,38 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură ----- incl. salariu	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. r. Orhei com. Berezlogi, s. Berezlogi, Sectorul 1, L = 600 m 1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	8,10	1 496,71 ----- 0,00	12 123,32 ----- 0,00
2	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	8,10	1 326,72 ----- 0,00	10 746,43 ----- 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	7,70	464,10 ----- 0,00	3 573,57 ----- 0,00
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 348,00	7,07 ----- 0,00	9 525,44 ----- 0,00
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II		7,70	154,69 ----- 17,30	1 191,10 ----- 133,19

Digitally signed by Caunov Stefan
Date: 2020.06.24 10:08:58 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



1	2	3	4	5	6	7
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,70	1 011,57 ----- 0,00	2 731,24 ----- 0,00
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	27,00	78,36 ----- 0,00	2 115,70 ----- 0,00
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 297 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	270,00	446,88 ----- 21,33	120 657,95 ----- 5 760,23
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	27,00	7 634,59 ----- 284,84	206 134,01 ----- 7 690,69
10	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	27,00	1 804,63 ----- 0,00	48 725,14 ----- 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				417 523,90 13 584,11
		1.2. Acostamente				
11	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,48	1 011,58 ----- 0,00	485,56 ----- 0,00
12	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,00	78,36 ----- 0,00	940,31 ----- 0,00
		Total Acostamente Inklusiv salariu				1 425,87
		Total r. Orhei com. Berezlogi, s. Berezlogi, Sectorul 1, L = 600 m Inklusiv salariu				418 949,77 13 584,11
		2. r. Orhei com. Berezlogi, s. Hijdieni				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Sectorul 1, L = 185 m 2.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
13	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,22	1 496,71 ----- 0,00	3 322,69 ----- 0,00
14	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	2,22	1 326,72 ----- 0,00	2 945,32 ----- 0,00
15	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,11	464,10 ----- 0,00	979,25 ----- 0,00
16	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	369,50	7,07 ----- 0,00	2 611,01 ----- 0,00
17	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,11	154,69 ----- 17,30	326,39 ----- 36,50
18	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,74	1 011,58 ----- 0,00	748,57 ----- 0,00
19	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,40	78,36 ----- 0,00	579,86 ----- 0,00
20	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 81.4 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	74,00	446,88 ----- 21,33	33 069,21 ----- 1 578,73
21	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2	7,40	7 634,59	56 495,99

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			----- 284,84	----- 2 107,82
22	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	7,40	1 804,64 ----- 0,00	13 354,30 ----- 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				114 432,59 3 723,05
		2.1.2. Acostamente				
23	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,15	1 011,53 ----- 0,00	151,73 ----- 0,00
24	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,70	78,36 ----- 0,00	289,93 ----- 0,00
		Total Acostamente Inclusiv salariu				441,66
		Total Sectorul 1, L = 185 m Inclusiv salariu				114 874,25 3 723,05
		2.2. Sectorul 2, L = 260 m				
		2.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
25	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,12	1 496,71 ----- 0,00	4 669,72 ----- 0,00
26	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	3,12	1 326,72 ----- 0,00	4 139,37 ----- 0,00
27	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	3,00	464,10 ----- 0,00	1 392,30 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	519,30	7,07 ----- 0,00	3 669,56 ----- 0,00
29	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,00	154,69 ----- 17,30	464,06 ----- 51,89
30	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,04	1 011,58 ----- 0,00	1 052,04 ----- 0,00
31	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,40	78,36 ----- 0,00	814,94 ----- 0,00
32	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 114.4 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	104,00	446,88 ----- 21,33	46 475,65 ----- 2 218,76
33	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,40	7 634,59 ----- 284,84	79 399,77 ----- 2 962,34
34	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	10,40	1 804,63 ----- 0,00	18 768,20 ----- 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				160 845,61 5 232,99
		2.2.2. Acostamente				
35	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,21	1 011,52 ----- 0,00	212,42 ----- 0,00
36	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2	5,20	78,36 ----- 0,00	407,47 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
		Total Acostamente Inclusiv salariu				619,89
		Total Sectorul 2, L = 260 m Inclusiv salariu				161 465,50 5 232,99
		2.3. Sectorul 3, L = 166 m 2.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
37	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,00	1 496,70 ----- 0,00	2 993,41 ----- 0,00
38	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	2,00	1 326,72 ----- 0,00	2 653,44 ----- 0,00
39	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,90	464,10 ----- 0,00	881,79 ----- 0,00
40	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	332,00	7,07 ----- 0,00	2 346,03 ----- 0,00
41	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,90	154,69 ----- 17,30	293,91 ----- 32,87
42	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,665	1 011,61 ----- 0,00	672,72 ----- 0,00
43	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,65	78,36 ----- 0,00	521,11 ----- 0,00
44	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare,	m3	66,50	446,88 ----- 21,33	29 717,59 ----- 1 418,72

1	2	3	4	5	6	7
		aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 297 m3 cu coeficient de compactare 1.1)				
45	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,65	7 634,59 ----- 284,84	50 770,05 ----- 1 894,19
46	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	6,65	1 804,63 ----- 0,00	12 000,82 ----- 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				102 850,87 3 345,78
		2.3.2. Acostamente				
47	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,13	1 011,69 ----- 0,00	131,52 ----- 0,00
48	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,32	78,36 ----- 0,00	260,16 ----- 0,00
		Total Acostamente Inklusiv salariu				391,68
		Total Sectorul 3, L = 166 m Inklusiv salariu				103 242,55 3 345,78
		Total r. Orhei com. Berezlogi, s. Hijdieni Inklusiv salariu				379 582,30 12 301,82
		3. r. Orhei com. Biesti, s. Biesti, Drum in localitate, L = 333 m 3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
49	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,08	1 152,62 ----- 0,00	92,21 ----- 0,00
50	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100 m3	0,08	912,12 -----	72,97 -----

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2			0,00	0,00
51	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,08	464,12 0,00	37,13 0,00
52	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,00	7,07 0,00	84,80 0,00
53	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,00	54,73 0,00	1 094,54 0,00
54	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	360,00	543,87 34,60	195 794,93 12 454,56
55	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,20	7 474,28 0,00	8 969,13 0,00
56	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 000,00	170,80 3,46	341 597,36 6 919,20
57	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,60	7 474,28 0,00	4 484,57 0,00
58	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 000,00	131,26 2,88	262 514,18 5 766,00
		Total Reparatia imbracamintei				814 741,82

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				25 139,76
		3.2. Acostamente				
59	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,66	535,50 ----- 0,00	353,43 ----- 0,00
60	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	115,40	7,07 ----- 0,00	815,45 ----- 0,00
61	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,60	1 011,57 ----- 0,00	606,94 ----- 0,00
62	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,33	78,36 ----- 0,00	260,95 ----- 0,00
63	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	333,00	41,86 ----- 1,83	13 940,72 ----- 608,66
		Total Acostamente Inclusiv salariu				15 977,49 608,66
		Total r. Orhei com. Biesti, s. Biesti, Drum in localitate, L = 333 m Inclusiv salariu				830 719,31 25 748,42
		4. r. Orhei com. Chiperceni, s. Chiperceni 4.1. Sectorul 1, L = 1280 m 4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
64	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,154	1 152,53 ----- 0,00	177,49 ----- 0,00
65	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul	100 m3	0,154	912,14 ----- 0,00	140,47 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2				
66	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,154	464,09 ----- 0,00	71,47 ----- 0,00
67	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	23,00	7,07 ----- 0,00	162,53 ----- 0,00
68	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	38,40	54,73 ----- 0,00	2 101,52 ----- 0,00
69	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	38,40	7 634,59 ----- 284,84	293 168,38 ----- 10 937,87
		Total . Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Inklusiv salariu				295 821,86 10 937,87
		4.1.2. Acostamente				
70	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,10	535,50 ----- 0,00	1 124,55 ----- 0,00
71	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	369,60	7,07 ----- 0,00	2 611,73 ----- 0,00
72	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,92	1 011,56 ----- 0,00	1 942,20 ----- 0,00
73	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2	12,80	78,36 ----- 0,00	1 003,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
		Total Acostamente Inclusiv salariu				6 681,48
		Total Sectorul 1, L = 1280 m Inclusiv salariu				302 503,34 10 937,87
		4.2. Sectorul 2, L = 960 m				
		4.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
74	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,154	1 152,53 ----- 0,00	177,49 ----- 0,00
75	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,154	912,14 ----- 0,00	140,47 ----- 0,00
76	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,154	464,09 ----- 0,00	71,47 ----- 0,00
77	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	23,00	7,07 ----- 0,00	162,53 ----- 0,00
78	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	38,40	54,73 ----- 0,00	2 101,52 ----- 0,00
79	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	38,40	7 634,59 ----- 284,84	293 168,38 ----- 10 937,87
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				295 821,86 10 937,87
		4.2.2. Acostamente				
80	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	1,58	535,50 ----- 0,00	846,09 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
81	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	277,20	7,07 ----- 0,00	1 958,80 ----- 0,00
82	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,44	1 011,58 ----- 0,00	1 456,67 ----- 0,00
83	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,60	78,36 ----- 0,00	752,25 ----- 0,00
		Total Acostamente Inclusiv salariu				5 013,81
		Total Sectorul 2, L = 960 m Inclusiv salariu				300 835,67 10 937,87
		Total r. Orhei com. Chiperceni, s. Chiperceni Inclusiv salariu				603 339,01 21 875,74
		5. r. Orhei com. Chiperceni, s. Voronet, Sectorul 1, L = 1140 m 5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
84	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,14	1 152,57 ----- 0,00	161,36 ----- 0,00
85	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,14	912,14 ----- 0,00	127,70 ----- 0,00
86	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,14	464,07 ----- 0,00	64,97 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
87	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,50	7,07 ----- 0,00	144,87 ----- 0,00
88	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	34,20	54,73 ----- 0,00	1 871,67 ----- 0,00
89	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	34,20	7 634,59 ----- 284,84	261 103,07 ----- 9 741,54
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				263 473,64 9 741,54
		5.2. Acostamente				
90	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,88	535,50 ----- 0,00	1 006,74 ----- 0,00
91	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	329,20	7,07 ----- 0,00	2 326,25 ----- 0,00
92	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,71	1 011,57 ----- 0,00	1 729,78 ----- 0,00
93	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,40	78,36 ----- 0,00	893,30 ----- 0,00
		Total Acostamente Inclusiv salariu				5 956,07
		Total r. Orhei com. Chiperceni, s. Voronet, Sectorul 1, L = 1140 m Inclusiv salariu				269 429,71 9 741,54
		6. r. Orhei com. Ciocilteni, s. Ciocilteni				
		6.1. Sectorul 1, L = 35 m				

1	2	3	4	5	6	7
		6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
94	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	2,10	4,61 ----- 0,00	9,69 ----- 0,00
95	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	210,00	6,93 ----- 0,77	1 455,38 ----- 162,26
96	TsH92A	Curatirea mnuala cu Incarcarea in auto material frezat	t	0,10	78,40 ----- 78,40	7,84 ----- 7,84
97	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,00	7,07 ----- 0,00	148,39 ----- 0,00
98	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,00	187,74 ----- 20,76	563,23 ----- 62,27
99	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	210,00	3,70 ----- 2,88	776,58 ----- 605,43
100	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,063	7 475,40 ----- 0,00	470,95 ----- 0,00
101	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	210,00	164,53 ----- 3,46	34 552,05 ----- 726,52
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inclusiv salariu				37 984,11 1 564,32
		Total Sectorul 1, L = 35 m Inclusiv salariu				37 984,11 1 564,32
		6.2. Sectorul 2, L = 300 m 6.2.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
102	DI106	Curatirea mecanica a partii	100m2	21,00	4,61 -----	96,86 -----

1	2	3	4	5	6	7
		carosabile de praf si murdarie			0,00	0,00
103	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	2 100,00	6,93 ----- 0,77	14 553,69 ----- 1 622,55
104	TsH92A	Curatirea mnuala cu Incarcarea in auto material frezat	t	0,42	78,43 ----- 78,43	32,94 ----- 32,94
105	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	210,00	7,07 ----- 0,00	1 483,93 ----- 0,00
106	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,05	187,74 ----- 20,76	197,13 ----- 21,80
107	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	2 100,00	3,70 ----- 2,88	7 765,80 ----- 6 054,30
108	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,63	7 474,27 ----- 0,00	4 708,79 ----- 0,00
109	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 100,00	164,53 ----- 3,46	345 520,53 ----- 7 265,16
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				374 359,67 14 996,75
		Total Sectorul 2, L = 300 m Inclusiv salariu				374 359,67 14 996,75
		Total r. Orhei com. Ciocilteni, s. Ciocilteni Inclusiv salariu				412 343,78 16 561,07
		7. r. Orhei com. Ciocilteni, s. Clisova Noua, Sectorul 1, L = 455 m 7.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
110	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	22,75	4,61 ----- 0,00	104,94 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
111	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	2 275,00	6,93 ----- 0,77	15 766,52 ----- 1 757,77
112	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t	0,455	78,42 ----- 78,42	35,68 ----- 35,68
113	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	227,50	7,07 ----- 0,00	1 607,59 ----- 0,00
114	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,14	187,75 ----- 20,75	214,04 ----- 23,66
115	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	2 275,00	3,70 ----- 2,88	8 412,94 ----- 6 558,82
116	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,683	7 474,38 ----- 0,00	5 105,00 ----- 0,00
117	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 275,00	164,53 ----- 3,46	374 313,89 ----- 7 870,59
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				405 560,60 16 246,52
		Total r. Orhei com. Ciocilteni, s. Clisova Noua, Sectorul 1, L = 455 m Inklusiv salariu				405 560,60 16 246,52
		8. r. Orhei com. Crihana, s. Cucuruzenii de Sus, Drum in localitate, L = 836 m 8.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
118	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	37,60	4,61 ----- 0,00	173,43 ----- 0,00
119	DI155D	Taierea cu freza a stratului de	m2	3 760,00	6,93 -----	26 058,05 -----

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm			0,77	2 905,14
120	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t	0,75	78,41 ----- 78,41	58,81 ----- 58,81
121	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	376,00	7,07 ----- 0,00	2 656,95 ----- 0,00
122	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,88	187,74 ----- 20,76	352,95 ----- 39,02
123	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	3 760,00	3,70 ----- 2,88	13 904,48 ----- 10 840,08
124	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,128	7 474,02 ----- 0,00	8 430,70 ----- 0,00
125	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 760,00	164,53 ----- 3,46	618 646,26 ----- 13 008,10
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				670 281,63 26 851,15
		8.2. Acostamente				
126	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	836,00	41,86 ----- 1,83	34 998,44 ----- 1 528,06
		Total Acostamente Inklusiv salariu				34 998,44 1 528,06
		Total r. Orhei com. Crihana, s. Cucuruzenii de Sus, Drum in localitate, L = 836 m Inklusiv salariu				705 280,07 28 379,21
		9. r. Orhei com. Cucuruzeni, s. Cucuruzeni				
		9.1. Sectorul 1, L = 101 m				
		9.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
127	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,21	1 496,70 ----- 0,00	1 811,01 ----- 0,00
128	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	1,21	1 326,72 ----- 0,00	1 605,33 ----- 0,00
129	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,15	464,10 ----- 0,00	533,72 ----- 0,00
130	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	201,73	7,07 ----- 0,00	1 425,50 ----- 0,00
131	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,15	154,69 ----- 17,30	177,89 ----- 19,89
132	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,041	1 011,71 ----- 0,00	41,48 ----- 0,00
133	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,04	78,36 ----- 0,00	316,59 ----- 0,00
134	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 44.44 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	40,40	446,88 ----- 21,33	18 054,00 ----- 861,90
135	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu	100m2	4,04	7 634,59 ----- 284,84	30 843,74 ----- 1 150,76

1	2	3	4	5	6	7
		H=15 cm				
136	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	4,04	1 804,64 ----- 0,00	7 290,73 ----- 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				62 099,99 2 032,55
		9.1.2. Acostamente				
137	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,08	1 011,75 ----- 0,00	80,94 ----- 0,00
138	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,02	78,36 ----- 0,00	158,29 ----- 0,00
		Total Acostamente Inclusiv salariu				239,23
		Total Sectorul 1, L = 101 m Inclusiv salariu				62 339,22 2 032,55
		9.2. Sectorul 2, L = 302 m				
		9.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
139	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,63	1 496,71 ----- 0,00	5 433,04 ----- 0,00
140	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	3,63	1 326,72 ----- 0,00	4 815,99 ----- 0,00
141	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,45	464,10 ----- 0,00	1 601,14 ----- 0,00
142	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	603,20	7,07 -----	4 262,43 -----

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
143	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,45	154,69 ----- 17,30	533,68 ----- 59,68
144	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,21	1 011,56 ----- 0,00	1 223,99 ----- 0,00
145	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,08	78,36 ----- 0,00	946,57 ----- 0,00
146	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 132.88 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	120,80	446,88 ----- 21,33	53 983,26 ----- 2 577,17
147	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,08	7 634,59 ----- 284,84	92 225,89 ----- 3 440,87
148	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	12,08	1 804,63 ----- 0,00	21 799,99 ----- 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				186 825,98 6 077,72
		9.2.2. Acostamente				
149	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,24	1 011,58 ----- 0,00	242,78 ----- 0,00
150	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,04	78,36 ----- 0,00	473,31 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente Inclusiv salariu				716,09
		Total Sectorul 2, L = 302 m Inclusiv salariu				187 542,07 6 077,72
		9.3. Sectorul 3, L = 340 m 9.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
151	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,08	1 496,71 ----- 0,00	6 106,56 ----- 0,00
152	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	4,08	1 326,72 ----- 0,00	5 413,02 ----- 0,00
153	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,88	464,10 ----- 0,00	1 800,71 ----- 0,00
154	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	679,10	7,07 ----- 0,00	4 798,75 ----- 0,00
155	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,88	154,69 ----- 17,30	600,20 ----- 67,12
156	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,36	1 011,57 ----- 0,00	1 375,73 ----- 0,00
157	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,60	78,36 ----- 0,00	1 065,69 ----- 0,00
158	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	136,00	446,88 ----- 21,33	60 775,86 ----- 2 901,45

1	2	3	4	5	6	7
		(nisip 149.6 m3 cu coeficient de compactare 1.1)				
159	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,60	7 634,59 ----- 284,84	103 830,47 ----- 3 873,83
160	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	13,60	1 804,64 ----- 0,00	24 543,04 ----- 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				210 310,03 6 842,40
		9.3.2. Acostamente				
161	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,27	1 011,52 ----- 0,00	273,11 ----- 0,00
162	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,80	78,36 ----- 0,00	532,84 ----- 0,00
		Total Acostamente Inklusiv salariu				805,95
		Total Sectorul 3, L = 340 m Inklusiv salariu				211 115,98 6 842,40
		9.4. Sectorul 4, L = 208 m				
		9.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
163	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,50	1 496,71 ----- 0,00	3 741,77 ----- 0,00
164	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	2,50	1 326,72 ----- 0,00	3 316,80 ----- 0,00
165	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3	2,37	464,10 -----	1 099,92 -----

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
166	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	415,45	7,07 ----- 0,00	2 935,71 ----- 0,00
167	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,37	154,69 ----- 17,30	366,61 ----- 41,00
168	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,83	1 011,59 ----- 0,00	839,62 ----- 0,00
169	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,32	78,36 ----- 0,00	651,96 ----- 0,00
170	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 91.52 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	83,20	446,88 ----- 21,33	37 180,53 ----- 1 775,01
171	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,32	7 634,59 ----- 284,84	63 519,81 ----- 2 369,87
172	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	8,32	1 804,63 ----- 0,00	15 014,56 ----- 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				128 667,29 4 185,88
		9.4.2. Acostamente				
173	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,17	1 011,53 ----- 0,00	171,96 ----- 0,00
174	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina	100m2	4,16	78,36	325,96

1	2	3	4	5	6	7
		la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			----- 0,00	----- 0,00
		Total Acostamente Inclusiv salariu				497,92
		Total Sectorul 4, L = 208 m Inclusiv salariu				129 165,21 4 185,88
		9.5. Sectorul 5, L = 338 m 9.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
175	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,05	1 496,71 ----- 0,00	6 061,66 ----- 0,00
176	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	4,05	1 326,72 ----- 0,00	5 373,22 ----- 0,00
177	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,85	464,10 ----- 0,00	1 786,79 ----- 0,00
178	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	674,00	7,07 ----- 0,00	4 762,72 ----- 0,00
179	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,85	154,69 ----- 17,30	595,56 ----- 66,60
180	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,35	1 011,57 ----- 0,00	1 365,62 ----- 0,00
181	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,50	78,36 ----- 0,00	1 057,85 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
182	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 148.5 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	135,00	446,88 ----- 21,33	60 328,98 ----- 2 880,12
183	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,50	7 634,59 ----- 284,84	103 067,01 ----- 3 845,35
184	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	13,50	1 804,63 ----- 0,00	24 362,57 ----- 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				208 761,98 6 792,07
		9.5.2. Acostamente				
185	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,27	1 011,52 ----- 0,00	273,11 ----- 0,00
186	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,76	78,36 ----- 0,00	529,69 ----- 0,00
		Total Acostamente Inklusiv salariu				802,80
		Total Sectorul 5, L = 338 m Inklusiv salariu				209 564,78 6 792,07
		Total r. Orhei com. Cucuruzeni, s. Cucuruzeni Inklusiv salariu				799 727,26 25 930,62
		10. r. Orhei com. Donici, s. Donici, Drum in localitate, L = 232 m 10.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
187	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	0,037	1 152,97 ----- 0,00	42,66 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				
188	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,037	912,16 0,00	33,75 0,00
189	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,037	464,32 0,00	17,18 0,00
190	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,57	7,06 0,00	39,35 0,00
191	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,28	54,73 0,00	507,89 0,00
192	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	167,00	543,87 34,60	90 827,09 5 777,53
193	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,557	7 474,15 0,00	4 163,10 0,00
194	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	928,00	170,80 3,46	158 501,17 3 210,51
195	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,278	7 473,27 0,00	2 077,57 0,00
196	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald,	m2	928,00	131,26 2,88	121 806,58 2 675,42

1	2	3	4	5	6	7
		in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				378 016,34 11 663,46
		10.2. Acostamente				
197	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,46	535,50 ----- 0,00	246,33 ----- 0,00
198	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	80,40	7,07 ----- 0,00	568,13 ----- 0,00
199	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,42	1 011,55 ----- 0,00	424,85 ----- 0,00
200	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,32	78,36 ----- 0,00	181,80 ----- 0,00
201	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	232,00	41,86 ----- 1,83	9 712,46 ----- 424,05
		Total Acostamente Inclusiv salariu				11 133,57 424,05
		Total r. Orhei com. Donici, s. Donici, Drum in localitate, L = 232 m Inclusiv salariu				389 149,91 12 087,51
		11. r. Orhei com. Donici, s. Camencea, Drum in localitate, L= 234 m 11.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
202	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	0,042	1 153,10 ----- 0,00	48,43 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. I				
203	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,042	912,14 0,00	38,31 0,00
204	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,042	464,05 0,00	19,49 0,00
205	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,30	7,07 0,00	44,52 0,00
206	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,55	54,73 0,00	577,37 0,00
207	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	189,90	543,87 34,60	103 281,84 6 569,78
208	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,633	7 474,39 0,00	4 731,29 0,00
209	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 055,00	170,80 3,46	180 192,61 3 649,88
210	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,317	7 474,04 0,00	2 369,27 0,00
211	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu	m2	1 055,00	131,26 2,88	138 476,24 3 041,57

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica				
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				429 779,37 13 261,23
		11.2. Acostamente				
212	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,46	535,50 ----- 0,00	246,33 ----- 0,00
213	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	81,10	7,07 ----- 0,00	573,08 ----- 0,00
214	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,42	1 011,55 ----- 0,00	424,85 ----- 0,00
215	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,34	78,37 ----- 0,00	183,38 ----- 0,00
216	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	234,00	41,86 ----- 1,83	9 796,19 ----- 427,71
		Total Acostamente Inclusiv salariu				11 223,83 427,71
		Total r. Orhei com. Donici, s. Camencea, Drum in localitate, L = 234 m Inclusiv salariu				441 003,20 13 688,94
		12. r. Orhei com. Ghetlova, s. Ghetlova 12.1. Sectorul 1, L = 270 m 12.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
217	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,24	1 496,71 ----- 0,00	4 849,33 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
218	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	3,24	1 326,72 0,00	4 298,57 0,00
219	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,10	464,10 0,00	1 438,71 0,00
220	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	539,30	7,07 0,00	3 810,88 0,00
221	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,10	154,69 17,30	479,54 53,62
222	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,08	1 011,58 0,00	1 092,51 0,00
223	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,80	78,36 0,00	846,28 0,00
224	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 118.8 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	108,00	446,88 21,33	48 263,18 2 304,09
225	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,80	7 634,59 284,84	82 453,60 3 076,28
226	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	10,80	1 804,64 0,00	19 490,06 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				167 022,66 5 433,99
		12.1.2. Acostamente				
227	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,22	1 011,55 ----- 0,00	222,54 ----- 0,00
228	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,40	78,36 ----- 0,00	423,14 ----- 0,00
		Total Acostamente Inclusiv salariu				645,68
		Total Sectorul 1, L = 270 m Inclusiv salariu				167 668,34 5 433,99
		12.2. Sectorul 2, L = 170 m				
		12.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
229	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,04	1 496,71 ----- 0,00	3 053,28 ----- 0,00
230	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	2,04	1 326,72 ----- 0,00	2 706,51 ----- 0,00
231	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,94	464,10 ----- 0,00	900,35 ----- 0,00
232	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	339,50	7,07 ----- 0,00	2 399,02 ----- 0,00
233	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,94	154,70 ----- 17,30	300,11 ----- 33,56

1	2	3	4	5	6	7
234	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,68	1 011,59 ----- 0,00	687,88 ----- 0,00
235	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,80	78,36 ----- 0,00	532,84 ----- 0,00
236	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 74.8 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	68,00	446,88 ----- 21,33	30 387,93 ----- 1 450,73
237	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,80	7 634,59 ----- 284,84	51 915,21 ----- 1 936,91
238	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	6,80	1 804,64 ----- 0,00	12 271,52 ----- 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				105 154,65 3 421,20
		12.2.2. Acostamente				
239	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,14	1 011,64 ----- 0,00	141,63 ----- 0,00
240	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,40	78,36 ----- 0,00	266,42 ----- 0,00
		Total Acostamente Inklusiv salariu				408,05
		Total Sectorul 2, L = 170 m Inklusiv salariu				105 562,70 3 421,20
		12.3. Sectorul 3, L = 110 m				

1	2	3	4	5	6	7
		12.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
241	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,32	1 496,70 ----- 0,00	1 975,65 ----- 0,00
242	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	1,32	1 326,72 ----- 0,00	1 751,27 ----- 0,00
243	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,26	464,10 ----- 0,00	584,77 ----- 0,00
244	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	219,70	7,07 ----- 0,00	1 552,48 ----- 0,00
245	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,26	154,69 ----- 17,30	194,91 ----- 21,80
246	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,44	1 011,57 ----- 0,00	445,09 ----- 0,00
247	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,40	78,36 ----- 0,00	344,78 ----- 0,00
248	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 44.44 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	44,00	446,88 ----- 21,33	19 662,77 ----- 938,70
249	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra	100m2	4,40	7 634,59 ----- 284,84	33 592,21 ----- 1 253,30

1	2	3	4	5	6	7
		sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
250	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	4,40	1 804,63 ----- 0,00	7 940,39 ----- 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				68 044,32 2 213,80
		12.3.2. Acostamente				
251	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,10	1 011,60 ----- 0,00	101,16 ----- 0,00
252	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,20	78,36 ----- 0,00	172,39 ----- 0,00
		Total Acostamente Inklusiv salariu				273,55
		Total Sectorul 3, L = 110 m Inklusiv salariu				68 317,87 2 213,80
		12.4. Sectorul 4, L = 60 m				
		12.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
253	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,72	1 496,71 ----- 0,00	1 077,63 ----- 0,00
254	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	0,72	1 326,72 ----- 0,00	955,24 ----- 0,00
255	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,685	464,12 ----- 0,00	317,92 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
256	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	119,80	7,07 ----- 0,00	846,54 ----- 0,00
257	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,685	154,67 ----- 17,30	105,95 ----- 11,85
258	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,24	1 011,58 ----- 0,00	242,78 ----- 0,00
259	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,40	78,36 ----- 0,00	188,06 ----- 0,00
260	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 26.4 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	24,00	446,88 ----- 21,33	10 725,14 ----- 512,02
261	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,40	7 634,59 ----- 284,84	18 323,02 ----- 683,62
262	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	2,40	1 804,63 ----- 0,00	4 331,12 ----- 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				37 113,40 1 207,49
		12.4.2. Acostamente				
263	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,05	1 011,60 ----- 0,00	50,58 ----- 0,00
264	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,20	78,36 ----- 0,00	94,03 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente Inclusiv salariu				144,61
		Total Sectorul 4, L = 60 m Inclusiv salariu				37 258,01 1 207,49
		12.5. Sectorul 5, L = 130 m				
		12.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
265	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,17	1 496,71 ----- 0,00	1 751,15 ----- 0,00
266	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	1,17	1 326,72 ----- 0,00	1 552,26 ----- 0,00
267	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,11	464,10 ----- 0,00	515,15 ----- 0,00
268	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	194,70	7,07 ----- 0,00	1 375,82 ----- 0,00
269	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,11	154,68 ----- 17,30	171,70 ----- 19,20
270	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,39	1 011,56 ----- 0,00	394,51 ----- 0,00
271	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,90	78,36 ----- 0,00	305,60 ----- 0,00
272	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara,	m3	39,00	446,88 ----- 21,33	17 428,37 ----- 832,03

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 42.9 m3 cu coeficient de compactare 1.1)				
273	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,90	7 634,59 ----- 284,84	29 774,91 ----- 1 110,88
274	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	3,90	1 804,64 ----- 0,00	7 038,08 ----- 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				60 307,55 1 962,11
		12.5.2. Acostamente				
275	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,10	1 011,60 ----- 0,00	101,16 ----- 0,00
276	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,60	78,36 ----- 0,00	203,73 ----- 0,00
		Total Acostamente Inclusiv salariu				304,89
		Total Sectorul 5, L = 130 m Inclusiv salariu				60 612,44 1 962,11
		Total r. Orhei com. Ghetlova, s. Ghetlova Inclusiv salariu				439 419,36 14 238,59
		13. r. Orhei com. Ghetlova, s. Hulboaca, Sector de drum Biserica - Cimitir, L = 123 m 13.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
277	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,02	1 152,50 ----- 0,00	23,05 ----- 0,00
278	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100 m3	0,02	912,00 -----	18,24 -----

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2			0,00	0,00
279	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,02	464,00 ----- 0,00	9,28 ----- 0,00
280	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,00	7,07 ----- 0,00	21,20 ----- 0,00
281	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,92	54,72 ----- 0,00	269,24 ----- 0,00
282	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	88,60	543,87 ----- 34,60	48 187,31 ----- 3 065,21
283	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,295	7 473,05 ----- 0,00	2 204,55 ----- 0,00
284	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	492,00	170,80 ----- 3,46	84 032,95 ----- 1 702,12
285	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,148	7 472,30 ----- 0,00	1 105,90 ----- 0,00
286	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	492,00	131,26 ----- 2,88	64 578,50 ----- 1 418,44

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				200 450,22 6 185,77
		13.2. Montarea bordurei L = 100 m				
287	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	3,00	399,56 ----- 57,08	1 198,67 ----- 171,25
288	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	100,00	220,25 ----- 39,21	22 025,07 ----- 3 920,88
		Total Montarea bordurei L = 100 m Inclusiv salariu				23 223,74 4 092,13
		Total r. Orhei com. Ghetlova, s. Hulboaca, Sector de drum Biserica - Cimitir, L= 123 m Inclusiv salariu				223 673,96 10 277,90
		14. r. Orhei com. Ghetlova, s. Noroceni 14.1. Sector de drum cu incepere de la trotuar, L = 150 m 14.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
289	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,03	1 152,67 ----- 0,00	34,58 ----- 0,00
290	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,03	912,00 ----- 0,00	27,36 ----- 0,00
291	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,03	464,00 ----- 0,00	13,92 ----- 0,00
292	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,50	7,07 ----- 0,00	31,81 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
293	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,50	54,73 ----- 0,00	410,45 ----- 0,00
294	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,50	7 634,59 ----- 284,84	57 259,45 ----- 2 136,30
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, inclusiv salariu				57 777,57 2 136,30
		14.1.2. Acostamente				
295	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,50	535,50 ----- 0,00	267,75 ----- 0,00
296	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	86,60	7,07 ----- 0,00	611,95 ----- 0,00
297	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,45	1 011,58 ----- 0,00	455,21 ----- 0,00
298	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,00	78,36 ----- 0,00	235,08 ----- 0,00
		Total Acostamente inclusiv salariu				1 569,99
		Total Sector de drum cu incepere de la trotuar, L = 150 m inclusiv salariu				59 347,56 2 136,30
		14.2. Sector de drum cu incepere de la R21, L = 206 m 14.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
299	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,50	1 496,71 ----- 0,00	3 741,77 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
300	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	2,50	1 326,72 0,00	3 316,80 0,00
301	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,50	464,10 0,00	1 160,25 0,00
302	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	412,00	7,07 0,00	2 911,34 0,00
303	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,35	154,69 17,30	363,52 40,65
304	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,83	1 011,59 0,00	839,62 0,00
305	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,25	78,36 0,00	646,44 0,00
306	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 90.8 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	82,50	446,88 21,33	36 867,71 1 760,07
307	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,25	7 634,59 284,84	62 985,40 2 349,93
308	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	8,25	1 804,64 0,00	14 888,24 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				127 721,09 4 150,65
		14.2.2. Acostamente				
309	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,16	1 011,50 ----- 0,00	161,84 ----- 0,00
310	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,12	78,36 ----- 0,00	322,85 ----- 0,00
		Total Acostamente Inclusiv salariu				484,69
		Total Sector de drum cu incepere de la R21, L = 206 m Inclusiv salariu				128 205,78 4 150,65
		Total r. Orhei com. Ghetlova, s. Noroceni Inclusiv salariu				187 553,34 6 286,95
		15. r. Orhei com. Ivancea, s. Ivancea, Drum in localitate, L = 820 m 15.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
311	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	49,20	4,61 ----- 0,00	226,94 ----- 0,00
312	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	4 920,00	6,93 ----- 0,77	34 097,24 ----- 3 801,41
313	TsH92A	Curatirea mnuala cu Incarcarea in auto material frezat	t	0,984	78,41 ----- 78,41	77,16 ----- 77,16
314	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	492,00	7,07 ----- 0,00	3 476,64 ----- 0,00
315	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,46	187,74 ----- 20,76	461,84 ----- 51,06
316	DI141A	Curatirea gropilor din	m2	4 920,00	3,70 -----	18 194,16 -----

1	2	3	4	5	6	7
		imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)			2,88	14 184,36
317	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,476	7 474,38 ----- 0,00	11 032,18 ----- 0,00
318	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 920,00	164,53 ----- 3,46	809 505,21 ----- 17 021,23
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inclusiv salariu				877 071,37 35 135,22
		Total r. Orhei com. Ivancea, s. Ivancea, Drum in localitate, L = 820 m Inclusiv salariu				877 071,37 35 135,22
		16. r. Orhei com. Jora de Mijloc, s. Jora de Mijloc, Drum in localitate de la drumul L307, L = 380 m 16.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin inlocuirea integrala a imbracamintei rutiere degradate din beton asfaltic				
319	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	19,00	4,61 ----- 0,00	87,64 ----- 0,00
320	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	1 900,00	8,89 ----- 1,00	16 900,07 ----- 1 906,24
321	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	380,00	7,07 ----- 0,00	2 685,21 ----- 0,00
322	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	1,90	207,21 ----- 23,06	393,70 ----- 43,82
323	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	380,00	26,53 ----- 8,25	10 079,65 ----- 3 133,24

1	2	3	4	5	6	7
324	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,80	535,50 ----- 0,00	2 034,90 ----- 0,00
325	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	235,60	7,07 ----- 0,00	1 664,84 ----- 0,00
326	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	243,20	4,28 ----- 0,00	1 040,99 ----- 0,00
327	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,80	187,74 ----- 20,76	713,42 ----- 78,88
328	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 209 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	190,00	446,88 ----- 21,33	84 907,44 ----- 4 053,50
329	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,93	535,50 ----- 0,00	1 033,52 ----- 0,00
330	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	243,20	4,28 ----- 0,00	1 040,99 ----- 0,00
331	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 (50% materialul decapat), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire, H-16 cm	m3	304,00	282,87 ----- 17,30	85 992,55 ----- 5 258,59
332	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innorire	m3	228,00	543,87 ----- 34,60	124 003,45 ----- 7 887,89
333	DI107	Amorsarea suprafetelor	t	1,14	7 474,28 -----	8 520,68 -----

1	2	3	4	5	6	7
		straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
334	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 900,00	170,80 ----- 3,46	324 517,51 ----- 6 573,24
335	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,57	7 474,26 ----- 0,00	4 260,33 ----- 0,00
336	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 900,00	131,26 ----- 2,88	249 388,47 ----- 5 477,70
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin inlocuirea integrala a imbracamintei rutiere degradate din beton asfaltic Inclusiv salariu				919 265,36 34 413,10
		16.2. Acostamente				
337	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,33	535,52 ----- 0,00	176,72 ----- 0,00
338	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	58,50	7,07 ----- 0,00	413,39 ----- 0,00
339	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,30	1 011,57 ----- 0,00	303,47 ----- 0,00
340	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,80	78,36 ----- 0,00	297,77 ----- 0,00
341	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	380,00	41,86 -----	15 908,38 -----

1	2	3	4	5	6	7
					1,83	694,57
		Total Acostamente Inclusiv salariu				17 099,73 694,57
		Total r. Orhei com. Jora de Mijloc, s. Jora de Mijloc, Drum in localitate de la drumul L307, L = 380 m Inclusiv salariu				936 365,09 35 107,67
		17. r. Orhei com. Malaiesti,s. Malaiesti, Drum in localitate, L = 715 m				
		17.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
342	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	35,75	4,61 ----- 0,00	164,91 ----- 0,00
343	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t	1,10	78,42 ----- 78,42	86,26 ----- 86,26
344	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,10	7,06 ----- 0,00	7,77 ----- 0,00
345	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	358,00	215,30 ----- 33,62	77 076,58 ----- 12 034,45
346	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	358,00	11,30 ----- 0,52	4 047,00 ----- 185,78
347	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	50,00	7,07 ----- 0,00	353,32 ----- 0,00
348	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,25	187,76 ----- 20,76	46,94 ----- 5,19
349	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	3 217,00	3,70 ----- 2,88	11 896,47 ----- 9 274,61
350	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton	t	1,073	7 474,34 ----- 0,00	8 019,97 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic				
351	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	88,80	1 369,40 ----- 12,11	121 602,66 ----- 1 075,24
352	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 575,00	131,26 ----- 2,88	469 244,10 ----- 10 306,73
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inclusiv salariu				692 545,98 32 968,26
		17.2. Acostamente				
353	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	715,00	41,86 ----- 1,83	29 932,87 ----- 1 306,89
		Total Acostamente Inclusiv salariu				29 932,87 1 306,89
		Total r. Orhei com. Malaiesti,s. Malaiesti, Drum in localitate, L = 715 m Inclusiv salariu				722 478,85 34 275,15
		18. r. Orhei com. Mirzesti, s. Mirzesti, Drum in localitate, L = 457m 18.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
354	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,073	1 152,33 ----- 0,00	84,12 ----- 0,00
355	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,073	912,05 ----- 0,00	66,58 ----- 0,00
356	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,073	464,25 ----- 0,00	33,89 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
357	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,00	7,07 ----- 0,00	77,73 ----- 0,00
358	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,28	54,73 ----- 0,00	1 000,43 ----- 0,00
359	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	329,00	543,87 ----- 34,60	178 934,81 ----- 11 382,08
360	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	1,10	7 474,28 ----- 0,00	8 221,71 ----- 0,00
361	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 828,00	170,80 ----- 3,46	312 219,99 ----- 6 324,15
362	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,55	7 474,29 ----- 0,00	4 110,86 ----- 0,00
363	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 828,00	131,26 ----- 2,88	239 937,95 ----- 5 270,12
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic Inclusiv salariu				744 688,07 22 976,35
		18.2. Acostamente				
364	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,90	535,50 ----- 0,00	481,95 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
365	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	158,40	7,07 ----- 0,00	1 119,31 ----- 0,00
366	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,82	1 011,56 ----- 0,00	829,48 ----- 0,00
367	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,57	78,36 ----- 0,00	358,09 ----- 0,00
368	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	457,00	41,86 ----- 1,83	19 131,91 ----- 835,31
		Total Acostamente Inclusiv salariu				21 920,74 835,31
		Total r. Orhei com. Mirzesti, s. Mirzesti, Drum in localitate, L = 457m Inclusiv salariu				766 608,81 23 811,66
		19. r. Orhei com. Morozeni, s. Morozeni 19.1. Sectorul 1, L = 337 m 19.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
369	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,05	1 496,71 ----- 0,00	6 061,66 ----- 0,00
370	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	4,05	1 326,72 ----- 0,00	5 373,22 ----- 0,00
371	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	3,85	464,10 ----- 0,00	1 786,79 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
372	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	673,10	7,07 ----- 0,00	4 756,35 ----- 0,00
373	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,85	154,69 ----- 17,30	595,56 ----- 66,60
374	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,35	1 011,57 ----- 0,00	1 365,62 ----- 0,00
375	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,48	78,36 ----- 0,00	1 056,28 ----- 0,00
376	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 148.3 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	134,80	446,88 ----- 21,33	60 239,59 ----- 2 875,85
377	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,48	7 634,59 ----- 284,84	102 914,32 ----- 3 839,65
378	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	13,48	1 804,64 ----- 0,00	24 326,48 ----- 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				208 475,87 6 782,10
		19.1.2. Acostamente				
379	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,27	1 011,52 ----- 0,00	273,11 ----- 0,00
380	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	6,74	78,36 ----- 0,00	528,16 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
		Total Acostamente Inclusiv salariu				801,27
		Total Sectorul 1, L = 337 m Inclusiv salariu				209 277,14 6 782,10
		19.2. Sectorul 2, L = 296 m				
		19.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
381	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,55	1 496,71 ----- 0,00	5 313,31 ----- 0,00
382	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	3,55	1 326,72 ----- 0,00	4 709,86 ----- 0,00
383	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,38	464,10 ----- 0,00	1 568,66 ----- 0,00
384	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	591,20	7,07 ----- 0,00	4 177,63 ----- 0,00
385	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,38	154,69 ----- 17,30	522,86 ----- 58,47
386	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,20	1 011,58 ----- 0,00	1 213,89 ----- 0,00
387	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,84	78,36 ----- 0,00	927,79 ----- 0,00
388	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de	m3	118,40	446,88 ----- 21,33	52 910,74 ----- 2 525,97

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 130.2 m3 cu coeficient de compactare 1.1)				
389	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,84	7 634,59 ----- 284,84	90 393,56 ----- 3 372,51
390	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	11,84	1 804,64 ----- 0,00	21 366,88 ----- 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				183 105,18 5 956,95
		19.2.2. Acostamente				
391	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,24	1 011,58 ----- 0,00	242,78 ----- 0,00
392	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,92	78,36 ----- 0,00	463,90 ----- 0,00
		Total Acostamente Inclusiv salariu				706,68
		Total Sectorul 2, L = 296 m Inclusiv salariu				183 811,86 5 956,95
		Total r. Orhei com. Morozeni, s. Morozeni Inclusiv salariu				393 089,00 12 739,05
		20. r. Orhei com. Morozeni, s. Brenova 20.1. Sectorul 1, L = 193 m 20.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
393	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,32	1 496,71 ----- 0,00	3 472,36 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
394	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	2,32	1 326,72 ----- 0,00	3 077,99 ----- 0,00
395	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,20	464,10 ----- 0,00	1 021,02 ----- 0,00
396	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	385,50	7,07 ----- 0,00	2 724,07 ----- 0,00
397	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,20	154,69 ----- 17,30	340,32 ----- 38,06
398	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,77	1 011,55 ----- 0,00	778,89 ----- 0,00
399	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,72	78,36 ----- 0,00	604,94 ----- 0,00
400	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 84.9 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	77,20	446,88 ----- 21,33	34 499,24 ----- 1 647,00
401	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,72	7 634,59 ----- 284,84	58 939,05 ----- 2 198,97
402	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	7,72	1 804,63 ----- 0,00	13 931,78 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				119 389,66 3 884,03
		20.1.2. Acostamente				
403	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,15	1 011,53 ----- 0,00	151,73 ----- 0,00
404	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,86	78,35 ----- 0,00	302,45 ----- 0,00
		Total Acostamente Inclusiv salariu				454,18
		Total Sectorul 1, L = 193 m Inclusiv salariu				119 843,84 3 884,03
		20.2. Sectorul 2, L = 471 m				
		20.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
405	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	5,66	1 496,71 ----- 0,00	8 471,36 ----- 0,00
406	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	5,66	1 326,72 ----- 0,00	7 509,24 ----- 0,00
407	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,40	464,10 ----- 0,00	2 506,14 ----- 0,00
408	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	941,20	7,07 ----- 0,00	6 650,86 ----- 0,00
409	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,40	154,69 ----- 17,30	835,32 ----- 93,41

1	2	3	4	5	6	7
410	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,89	1 011,57 ----- 0,00	1 911,87 ----- 0,00
411	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,85	78,36 ----- 0,00	1 477,05 ----- 0,00
412	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 207.4 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	188,50	446,88 ----- 21,33	84 237,13 ----- 4 021,50
413	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,85	7 634,59 ----- 284,84	143 912,07 ----- 5 369,24
414	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	18,85	1 804,64 ----- 0,00	34 017,37 ----- 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				291 528,41 9 484,15
		20.2.2. Acostamente				
415	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,38	1 011,61 ----- 0,00	384,41 ----- 0,00
416	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,42	78,36 ----- 0,00	738,15 ----- 0,00
		Total Acostamente Inklusiv salariu				1 122,56
		Total Sectorul 2, L = 471 m Inklusiv salariu				292 650,97 9 484,15
		Total r. Orhei com. Morozeni, s. Brenova				412 494,81 13 368,18

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		21. r. Orhei com. Pelivan, s. Pelivan, Sectorul 1, L = 184 m				
		21.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
417	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,033	1 152,12 ----- 0,00	38,02 ----- 0,00
418	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,033	912,12 ----- 0,00	30,10 ----- 0,00
419	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,033	464,55 ----- 0,00	15,33 ----- 0,00
420	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,00	7,07 ----- 0,00	35,33 ----- 0,00
421	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,30	54,73 ----- 0,00	454,24 ----- 0,00
422	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	149,40	543,87 ----- 34,60	81 254,88 ----- 5 168,64
423	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,50	7 474,28 ----- 0,00	3 737,14 ----- 0,00
424	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere	m2	830,00	170,80 ----- 3,46	141 762,91 ----- 2 871,47

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica				
425	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,25	7 474,28 ----- 0,00	1 868,57 ----- 0,00
426	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	830,00	131,26 ----- 2,88	108 943,37 ----- 2 392,89
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				338 139,89 10 433,00
		21.2. Acostamente				
427	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,36	535,50 ----- 0,00	192,78 ----- 0,00
428	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	64,00	7,07 ----- 0,00	452,25 ----- 0,00
429	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,33	1 011,61 ----- 0,00	333,83 ----- 0,00
430	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,84	78,37 ----- 0,00	144,20 ----- 0,00
431	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	184,00	41,86 ----- 1,83	7 702,99 ----- 336,32
		Total Acostamente Inclusiv salariu				8 826,05 336,32
		Total r. Orhei com. Pelivan, s. Pelivan, Sectorul 1, L = 184 m Inclusiv salariu				346 965,94 10 769,32
		22. r. Orhei com. Pelivan, s. Cismea				

1	2	3	4	5	6	7
		22.1. Sectorul 1, L = 175 m 22.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
432	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,042	1 153,10 ----- 0,00	48,43 ----- 0,00
433	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,042	912,14 ----- 0,00	38,31 ----- 0,00
434	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,042	464,05 ----- 0,00	19,49 ----- 0,00
435	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,30	7,07 ----- 0,00	44,52 ----- 0,00
436	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,50	54,73 ----- 0,00	574,64 ----- 0,00
437	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	189,00	543,87 ----- 34,60	102 792,33 ----- 6 538,64
438	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,63	7 474,27 ----- 0,00	4 708,79 ----- 0,00
439	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 050,00	170,80 ----- 3,46	179 338,61 ----- 3 632,58

1	2	3	4	5	6	7
440	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,315	7 473,14 ----- 0,00	2 354,04 ----- 0,00
441	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 050,00	131,26 ----- 2,88	137 819,93 ----- 3 027,15
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				427 739,09 13 198,37
		22.1.2. Acostamente				
442	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,35	535,49 ----- 0,00	187,42 ----- 0,00
443	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	60,60	7,07 ----- 0,00	428,22 ----- 0,00
444	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,32	1 011,53 ----- 0,00	323,69 ----- 0,00
445	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,75	78,37 ----- 0,00	137,15 ----- 0,00
446	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	175,00	41,86 ----- 1,83	7 326,23 ----- 319,87
		Total Acostamente Inclusiv salariu				8 402,71 319,87
		Total Sectorul 1, L = 175 m Inclusiv salariu				436 141,80 13 518,24
		22.2. Sectorul 2, L = 18 m				
		22.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton				

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic				
447	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,01	1 153,00 ----- 0,00	11,53 ----- 0,00
448	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,01	912,00 ----- 0,00	9,12 ----- 0,00
449	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,01	464,00 ----- 0,00	4,64 ----- 0,00
450	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,50	7,06 ----- 0,00	10,59 ----- 0,00
451	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	1,17	54,71 ----- 0,00	64,01 ----- 0,00
452	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	21,10	543,87 ----- 34,60	11 475,76 ----- 729,98
453	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,07	7 474,29 ----- 0,00	523,20 ----- 0,00
454	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	117,00	170,80 ----- 3,46	19 983,44 ----- 404,77
455	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,035	7 464,00 ----- 0,00	261,24 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
456	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	117,00	131,26 ----- 2,88	15 357,07 ----- 337,31
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				47 700,60 1 472,06
		Total Sectorul 2, L = 18 m Inclusiv salariu				47 700,60 1 472,06
		Total r. Orhei com. Pelivan, s. Cisma Inclusiv salariu				483 842,40 14 990,30
		23. r. Orhei com. Piatra, s. Jeloboc, Drum in localitate, L = 408 m 23.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
457	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,073	1 152,33 ----- 0,00	84,12 ----- 0,00
458	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,073	912,05 ----- 0,00	66,58 ----- 0,00
459	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,073	464,25 ----- 0,00	33,89 ----- 0,00
460	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,00	7,07 ----- 0,00	77,73 ----- 0,00
461	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,35	54,73 ----- 0,00	1 004,24 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
462	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	330,30	543,87 ----- 34,60	179 641,85 ----- 11 427,06
463	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,10	7 474,28 ----- 0,00	8 221,71 ----- 0,00
464	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 835,00	170,80 ----- 3,46	313 415,59 ----- 6 348,37
465	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,55	7 474,29 ----- 0,00	4 110,86 ----- 0,00
466	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 835,00	131,26 ----- 2,88	240 856,77 ----- 5 290,31
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				747 513,34 23 065,74
		23.2. Acostamente				
467	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,81	535,49 ----- 0,00	433,75 ----- 0,00
468	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	141,40	7,07 ----- 0,00	999,18 ----- 0,00
469	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,73	1 011,59 ----- 0,00	738,46 ----- 0,00
470	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina	100m2	4,08	78,36	319,70

1	2	3	4	5	6	7
		la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			----- 0,00	----- 0,00
471	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	408,00	41,86 ----- 1,83	17 080,59 ----- 745,75
		Total Acostamente Inclusiv salariu				19 571,68 745,75
		Total r. Orhei com. Piatra, s. Jeloboc, Drum in localitate, L = 408 m Inclusiv salariu				767 085,02 23 811,49
		24. r. Orhei com. Pohrebeni, s. Pohrebeni, Drum in localitate, L = 657 m 24.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
472	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	8,88	1 496,71 ----- 0,00	13 290,75 ----- 0,00
473	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	8,88	1 326,72 ----- 0,00	11 781,27 ----- 0,00
474	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,45	464,10 ----- 0,00	3 921,64 ----- 0,00
475	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 478,00	7,07 ----- 0,00	10 444,07 ----- 0,00
476	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,45	154,69 ----- 17,30	1 307,12 ----- 146,17
477	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,96	1 011,57 ----- 0,00	2 994,24 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
478	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	29,60	78,36 ----- 0,00	2 319,44 ----- 0,00
479	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 44.44 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	296,00	446,88 ----- 21,33	132 276,87 ----- 6 314,92
480	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	29,60	7 634,59 ----- 284,84	225 983,96 ----- 8 431,28
481	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	29,60	1 804,64 ----- 0,00	53 417,20 ----- 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				457 736,56 14 892,37
		24.2. Acostamente				
482	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,53	1 011,58 ----- 0,00	536,14 ----- 0,00
483	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,14	78,36 ----- 0,00	1 029,66 ----- 0,00
		Total Acostamente Inclusiv salariu				1 565,80
		Total r. Orhei com. Pohrebeni, s. Pohrebeni, Drum in localitate, L = 657 m Inclusiv salariu				459 302,36 14 892,37
		25. r. Orhei 25. com. Pohrebeni, s. Sercani				
		25.1. Sectorul 1, L = 390 m				

1	2	3	4	5	6	7
		25.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
484	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,68	1 496,71 ----- 0,00	7 004,58 ----- 0,00
485	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	4,68	1 326,72 ----- 0,00	6 209,05 ----- 0,00
486	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,45	464,10 ----- 0,00	2 065,24 ----- 0,00
487	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	779,00	7,07 ----- 0,00	5 504,69 ----- 0,00
488	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,45	154,69 ----- 17,30	688,37 ----- 76,98
489	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,56	1 011,56 ----- 0,00	1 578,04 ----- 0,00
490	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,60	78,36 ----- 0,00	1 222,41 ----- 0,00
491	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 171.6 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	156,00	446,88 ----- 21,33	69 713,49 ----- 3 328,14
492	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra	100m2	15,60	7 634,59 -----	119 099,65 -----

1	2	3	4	5	6	7
		sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			284,84	4 443,51
493	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	15,60	1 804,64 ----- 0,00	28 152,31 ----- 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				241 237,83 7 848,63
		25.1.2. Acostamente				
494	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,31	1 011,55 ----- 0,00	313,58 ----- 0,00
495	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,80	78,36 ----- 0,00	611,20 ----- 0,00
		Total Acostamente Inklusiv salariu				924,78
		Total Sectorul 1, L = 390 m Inklusiv salariu				242 162,61 7 848,63
		25.2. Sectorul 2, L = 270 m				
		25.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
496	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,24	1 496,71 ----- 0,00	4 849,33 ----- 0,00
497	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	3,24	1 326,72 ----- 0,00	4 298,57 ----- 0,00
498	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,10	464,10 ----- 0,00	1 438,71 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
499	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	539,30	7,07 ----- 0,00	3 810,88 ----- 0,00
500	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,10	154,69 ----- 17,30	479,54 ----- 53,62
501	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,08	1 011,58 ----- 0,00	1 092,51 ----- 0,00
502	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,80	78,36 ----- 0,00	846,28 ----- 0,00
503	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 118.8 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	108,00	446,88 ----- 21,33	48 263,18 ----- 2 304,09
504	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,80	7 634,59 ----- 284,84	82 453,60 ----- 3 076,28
505	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	10,80	1 804,64 ----- 0,00	19 490,06 ----- 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				167 022,66 5 433,99
		25.2.2. Acostamente				
506	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,22	1 011,55 ----- 0,00	222,54 ----- 0,00
507	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,40	78,36 ----- 0,00	423,14 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente Inclusiv salariu				645,68
		Total Sectorul 2, L = 270 m Inclusiv salariu				167 668,34 5 433,99
		Total r. Orhei 25. com. Pohrebeni, s. Sercani Inclusiv salariu				409 830,95 13 282,62
		26. r. Orhei com. Putintei, s. Putintei, Sectorul 1, L = 426 m 26.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
508	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	5,11	1 496,71 ----- 0,00	7 648,17 ----- 0,00
509	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	5,11	1 326,72 ----- 0,00	6 779,54 ----- 0,00
510	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,86	464,10 ----- 0,00	2 255,53 ----- 0,00
511	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	850,90	7,07 ----- 0,00	6 012,76 ----- 0,00
512	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,86	154,69 ----- 17,30	751,79 ----- 84,07
513	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,70	1 011,56 ----- 0,00	1 719,66 ----- 0,00
514	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,04	78,36 ----- 0,00	1 335,26 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
515	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 187.44 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	170,40	446,88 ----- 21,33	76 148,58 ----- 3 635,35
516	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	17,04	7 634,59 ----- 284,84	130 093,45 ----- 4 853,68
517	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	17,04	1 804,63 ----- 0,00	30 750,98 ----- 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				263 495,72 8 573,10
		26.2. Acostamente				
518	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,34	1 011,59 ----- 0,00	343,94 ----- 0,00
519	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,52	78,36 ----- 0,00	667,63 ----- 0,00
		Total Acostamente Inklusiv salariu				1 011,57
		Total r. Orhei com. Putintei, s. Putintei, Sectorul 1, L = 426 m Inklusiv salariu				264 507,29 8 573,10
		27. r. Orhei com. Putintei, s. Viprova 27.1. Sectorul 1, L = 153 m 27.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
520	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,84	1 496,71 ----- 0,00	2 753,94 ----- 0,00
521	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100 m3	1,84	1 326,72 -----	2 441,16 -----

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2			0,00	0,00
522	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,75	464,10 ----- 0,00	812,18 ----- 0,00
523	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	305,60	7,07 ----- 0,00	2 159,48 ----- 0,00
524	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,75	154,69 ----- 17,30	270,70 ----- 30,27
525	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,612	1 011,58 ----- 0,00	619,09 ----- 0,00
526	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,12	78,36 ----- 0,00	479,57 ----- 0,00
527	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 67.32 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	61,20	446,88 ----- 21,33	27 349,13 ----- 1 305,65
528	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,12	7 634,59 ----- 284,84	46 723,70 ----- 1 743,22
529	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	6,12	1 804,64 ----- 0,00	11 044,37 ----- 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei				94 653,32

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				3 079,14
		27.1.2. Acostamente				
530	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,12	1 011,50 0,00	121,38 0,00
531	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,06	78,35 0,00	239,76 0,00
		Total Acostamente Inclusiv salariu				361,14
		Total Sectorul 1, L = 153 m Inclusiv salariu				95 014,46 3 079,14
		27.2. Sectorul 2, L = 123 m				
		27.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
532	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,02	1 152,50 0,00	23,05 0,00
533	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,02	912,00 0,00	18,24 0,00
534	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,02	464,00 0,00	9,28 0,00
535	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,00	7,07 0,00	21,20 0,00
536	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu	100m2	4,92	54,72 0,00	269,24 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, inclusiv reprofilarea				
537	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	88,56	543,87 ----- 34,60	48 165,54 ----- 3 063,82
538	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,30	7 474,27 ----- 0,00	2 242,28 ----- 0,00
539	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	492,00	170,80 ----- 3,46	84 032,95 ----- 1 702,12
540	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,15	7 474,27 ----- 0,00	1 121,14 ----- 0,00
541	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	492,00	131,26 ----- 2,88	64 578,50 ----- 1 418,44
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				200 481,42 6 184,38
		27.2.2. Acostamente				
542	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,24	535,50 ----- 0,00	128,52 ----- 0,00
543	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	42,60	7,07 ----- 0,00	301,03 ----- 0,00
544	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,22	1 011,55 ----- 0,00	222,54 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
545	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,23	78,37 ----- 0,00	96,39 ----- 0,00
546	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	123,00	41,86 ----- 1,83	5 149,29 ----- 224,82
		Total Acostamente Inclusiv salariu				5 897,77 224,82
		Total Sectorul 2, L = 123 m Inclusiv salariu				206 379,19 6 409,20
		Total r. Orhei com. Putintei, s. Viprova Inclusiv salariu				301 393,65 9 488,34
		28. r. Orhei com. Putintei, s. Discova, Sectorul 1, L = 467 m 28.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
547	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	5,60	1 496,71 ----- 0,00	8 381,55 ----- 0,00
548	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	5,60	1 326,72 ----- 0,00	7 429,63 ----- 0,00
549	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,33	464,10 ----- 0,00	2 473,65 ----- 0,00
550	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	932,80	7,07 ----- 0,00	6 591,48 ----- 0,00
551	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,33	154,69 ----- 17,30	824,51 ----- 92,20
552	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3	1,87	1 011,56 ----- 0,00	1 891,62 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma				
553	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,68	78,36 ----- 0,00	1 463,75 ----- 0,00
554	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 205.5 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	186,80	446,88 ----- 21,33	83 477,44 ----- 3 985,23
555	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,68	7 634,59 ----- 284,84	142 614,21 ----- 5 320,82
556	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	18,68	1 804,63 ----- 0,00	33 710,58 ----- 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				288 858,42 9 398,25
		28.2. Acostamente				
557	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,37	1 011,54 ----- 0,00	374,27 ----- 0,00
558	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,34	78,36 ----- 0,00	731,89 ----- 0,00
		Total Acostamente Inclusiv salariu				1 106,16
		Total r. Orhei com. Putintei, s. Discova, Sectorul 1, L = 467 m Inclusiv salariu				289 964,58 9 398,25
		29. r. Orhei com. Seliste, s. Seliste, Drum in localitate, L = 475 m				
		29.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
559	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,086	1 152,67 0,00	99,13 0,00
560	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,086	912,09 0,00	78,44 0,00
561	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,086	464,07 0,00	39,91 0,00
562	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,84	7,07 0,00	90,74 0,00
563	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	21,40	54,73 0,00	1 171,16 0,00
564	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	385,20	543,87 34,60	209 500,57 13 326,38
565	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,284	7 474,16 0,00	9 596,82 0,00
566	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 140,00	170,80 3,46	365 509,17 7 403,54
567	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea	t	0,642	7 474,74 0,00	4 798,78 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarii unui strat de beton asfaltic				
568	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 140,00	131,26 ----- 2,88	280 890,18 ----- 6 169,62
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				871 774,90 26 899,54
		29.2. Acostamente				
569	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,94	535,50 ----- 0,00	503,37 ----- 0,00
570	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	164,60	7,07 ----- 0,00	1 163,12 ----- 0,00
571	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,86	1 011,56 ----- 0,00	869,94 ----- 0,00
572	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,75	78,36 ----- 0,00	372,23 ----- 0,00
573	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	475,00	41,86 ----- 1,83	19 885,48 ----- 868,22
		Total Acostamente Inclusiv salariu				22 794,14 868,22
		Total r. Orhei com. Seliste, s. Seliste, Drum in localitate, L = 475 m Inclusiv salariu				894 569,04 27 767,76
		30. r. Orhei com. Step - Soci, s. Step - Soci				
		30.1. Strada paralela cu drumul Republican Sectorul 1, L = 700 m				

1	2	3	4	5	6	7
		30.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
574	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	8,40	1 496,71 ----- 0,00	12 572,33 ----- 0,00
575	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	8,40	1 326,72 ----- 0,00	11 144,45 ----- 0,00
576	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,00	464,10 ----- 0,00	3 712,80 ----- 0,00
577	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 400,00	7,07 ----- 0,00	9 892,89 ----- 0,00
578	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,00	154,69 ----- 17,30	1 237,50 ----- 138,38
579	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,80	1 011,57 ----- 0,00	2 832,39 ----- 0,00
580	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	28,00	78,36 ----- 0,00	2 194,06 ----- 0,00
581	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 308 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	280,00	446,88 ----- 21,33	125 126,76 ----- 5 973,58
582	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra	100m2	28,00	7 634,59 ----- 284,84	213 768,59 ----- 7 975,53

1	2	3	4	5	6	7
		sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
583	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	28,00	1 804,63 ----- 0,00	50 529,78 ----- 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				433 011,55 14 087,49
		30.1.2. Acostamente				
584	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,56	1 011,55 ----- 0,00	566,47 ----- 0,00
585	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,00	78,36 ----- 0,00	1 097,03 ----- 0,00
		Total Acostamente Inklusiv salariu				1 663,50
		Total Strada paralela cu drumul Republican Sectorul 1, L = 700 m Inklusiv salariu				434 675,05 14 087,49
		30.2. Strada paralela cu drumul Republican Sectorul 2, L = 200 m				
		30.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
586	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,032	1 153,12 ----- 0,00	36,90 ----- 0,00
587	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,032	912,19 ----- 0,00	29,19 ----- 0,00
588	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,032	464,06 ----- 0,00	14,85 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
589	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,80	7,06 ----- 0,00	33,91 ----- 0,00
590	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,00	54,73 ----- 0,00	437,82 ----- 0,00
591	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,00	7 634,59 ----- 284,84	61 076,73 ----- 2 278,72
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				61 629,40 2 278,72
		30.2.2. Acostamente				
592	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,66	535,50 ----- 0,00	353,43 ----- 0,00
593	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	115,50	7,07 ----- 0,00	816,15 ----- 0,00
594	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,60	1 011,57 ----- 0,00	606,94 ----- 0,00
595	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,00	78,36 ----- 0,00	313,44 ----- 0,00
		Total Acostamente Inclusiv salariu				2 089,96
		Total Strada paralela cu drumul Republican Sectorul 2, L = 200 m Inclusiv salariu				63 719,36 2 278,72
		30.3. Strada paralela cu drumul Republican Sectorul 3, L = 475 m				

1	2	3	4	5	6	7
		30.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
596	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	5,70	1 496,71 ----- 0,00	8 531,22 ----- 0,00
597	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	5,70	1 326,72 ----- 0,00	7 562,30 ----- 0,00
598	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,42	464,10 ----- 0,00	2 515,42 ----- 0,00
599	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	948,70	7,07 ----- 0,00	6 703,84 ----- 0,00
600	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,42	154,69 ----- 17,30	838,40 ----- 93,76
601	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,90	1 011,57 ----- 0,00	1 921,98 ----- 0,00
602	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	19,00	78,36 ----- 0,00	1 488,83 ----- 0,00
603	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 209 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	190,00	446,88 ----- 21,33	84 907,44 ----- 4 053,50
604	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra	100m2	19,00	7 634,59 ----- 284,84	145 057,27 ----- 5 411,97

1	2	3	4	5	6	7
		sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
605	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	19,00	1 804,64 ----- 0,00	34 288,07 ----- 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				293 814,77 9 559,23
		30.3.2. Acostamente				
606	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,38	1 011,61 ----- 0,00	384,41 ----- 0,00
607	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,50	78,36 ----- 0,00	744,41 ----- 0,00
		Total Acostamente Inklusiv salariu				1 128,82
		Total Strada paralela cu drumul Republican Sectorul 3, L = 475 m Inklusiv salariu				294 943,59 9 559,23
		Total r. Orhei com. Step - Soci, s. Step - Soci Inklusiv salariu				793 338,00 25 925,44
		31. r. Orhei com. Trebujeni, s. Trebujeni, Drum in localitate, L = 947 m 31.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
608	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	42,60	4,61 ----- 0,00	196,49 ----- 0,00
609	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	4 260,00	6,93 ----- 0,77	29 523,22 ----- 3 291,46
610	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t	0,85	78,41 ----- 78,41	66,65 ----- 66,65
611	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat	t	426,00	7,07 -----	3 010,27 -----

1	2	3	4	5	6	7
		catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
612	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,13	187,74 ----- 20,76	399,88 ----- 44,21
613	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	4 260,00	3,70 ----- 2,88	15 753,48 ----- 12 281,58
614	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,278	7 474,05 ----- 0,00	9 551,84 ----- 0,00
615	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 260,00	164,53 ----- 3,46	700 913,05 ----- 14 737,90
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inclusiv salariu				759 414,88 30 421,80
		Total r. Orhei com. Trebujeni, s. Trebujeni, Drum in localitate, L = 947 m Inclusiv salariu				759 414,88 30 421,80
		32. r. Orhei com. Vatici, s. Tabara 32.1. Sectorul 1, L = 210 m 32.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
616	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,038	1 152,11 ----- 0,00	43,78 ----- 0,00
617	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1	100 m3	0,038	912,11 ----- 0,00	34,66 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I k-2				
618	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,038	464,21 ----- 0,00	17,64 ----- 0,00
619	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,70	7,07 ----- 0,00	40,28 ----- 0,00
620	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,45	54,73 ----- 0,00	517,17 ----- 0,00
621	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	170,10	543,87 ----- 34,60	92 513,10 ----- 5 884,78
622	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,567	7 474,14 ----- 0,00	4 237,84 ----- 0,00
623	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	945,00	170,80 ----- 3,46	161 404,75 ----- 3 269,32
624	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,284	7 473,77 ----- 0,00	2 122,55 ----- 0,00
625	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	945,00	131,26 ----- 2,88	124 037,94 ----- 2 724,43
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				384 969,71 11 878,53
		Total Sectorul 1, L = 210 m Inclusiv salariu				384 969,71 11 878,53

1	2	3	4	5	6	7
		32.2. Sectorul 2, L = 135 m 32.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
626	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,032	1 153,12 ----- 0,00	36,90 ----- 0,00
627	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,032	912,19 ----- 0,00	29,19 ----- 0,00
628	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,032	464,06 ----- 0,00	14,85 ----- 0,00
629	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,86	7,07 ----- 0,00	34,34 ----- 0,00
630	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,10	54,73 ----- 0,00	443,29 ----- 0,00
631	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	145,80	543,87 ----- 34,60	79 296,95 ----- 5 044,10
632	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,486	7 474,57 ----- 0,00	3 632,64 ----- 0,00
633	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	810,00	170,80 ----- 3,46	138 346,92 ----- 2 802,28

1	2	3	4	5	6	7
634	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,243	7 474,57 ----- 0,00	1 816,32 ----- 0,00
635	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	810,00	131,26 ----- 2,88	106 318,24 ----- 2 335,23
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				329 969,64 10 181,61
		Total Sectorul 2, L = 135 m Inclusiv salariu				329 969,64 10 181,61
		32.3. Sectorul 3, L = 122 m 32.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
636	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,50	4,61 ----- 0,00	25,37 ----- 0,00
637	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdaria	t	0,17	78,41 ----- 78,41	13,33 ----- 13,33
638	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,17	23,82 ----- 0,00	4,05 ----- 0,00
639	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	55,00	215,30 ----- 33,62	11 841,38 ----- 1 848,87
640	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	55,00	11,30 ----- 0,52	621,74 ----- 28,54
641	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,70	7,07 ----- 0,00	54,41 ----- 0,00
642	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,04	188,00 ----- 20,75	7,52 ----- 0,83
643	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice	m2	495,00	3,70 ----- 2,88	1 830,52 ----- 1 427,09

1	2	3	4	5	6	7
		bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)				
644	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,165	7 476,42 ----- 0,00	1 233,61 ----- 0,00
645	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	13,66	1 369,40 ----- 12,11	18 705,98 ----- 165,40
646	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	550,00	131,26 ----- 2,88	72 191,39 ----- 1 585,65
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				106 529,30 5 069,71
		Total Sectorul 3, L = 122 m Inclusiv salariu				106 529,30 5 069,71
		Total r. Orhei com. Vatici, s. Tabara Inclusiv salariu				821 468,65 27 129,85
		33. r. Orhei com. Zorile, s. Zorile 33.1. Sectorul 1, L = 205 m 33.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
647	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,78	1 496,71 ----- 0,00	4 160,84 ----- 0,00
648	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	2,78	1 326,72 ----- 0,00	3 688,28 ----- 0,00
649	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	2,64	464,10 ----- 0,00	1 225,22 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
650	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	461,90	7,07 ----- 0,00	3 263,95 ----- 0,00
651	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,64	154,69 ----- 17,30	408,39 ----- 45,67
652	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,93	1 011,58 ----- 0,00	940,77 ----- 0,00
653	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,25	78,36 ----- 0,00	724,80 ----- 0,00
654	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 101.75 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	92,50	446,88 ----- 21,33	41 336,51 ----- 1 973,41
655	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,25	7 634,59 ----- 284,84	70 619,97 ----- 2 634,77
656	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	9,25	1 804,63 ----- 0,00	16 692,87 ----- 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				143 061,60 4 653,85
		33.1.2. Acostamente				
657	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,16	1 011,50 ----- 0,00	161,84 ----- 0,00
658	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	4,10	78,36 ----- 0,00	321,27 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
		Total Acostamente Inclusiv salariu				483,11
		Total Sectorul 1, L = 205 m Inclusiv salariu				143 544,71 4 653,85
		33.2. Sectorul 2, L = 150 m				
		33.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
659	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,024	1 152,08 ----- 0,00	27,65 ----- 0,00
660	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,024	912,08 ----- 0,00	21,89 ----- 0,00
661	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,024	464,17 ----- 0,00	11,14 ----- 0,00
662	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,60	7,07 ----- 0,00	25,44 ----- 0,00
663	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,00	54,73 ----- 0,00	328,36 ----- 0,00
664	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,00	7 634,59 ----- 284,84	45 807,56 ----- 1 709,04
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				46 222,04 1 709,04
		33.2.2. Acostamente				

1	2	3	4	5	6	7
665	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,25	535,52 ----- 0,00	133,88 ----- 0,00
666	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	43,30	7,07 ----- 0,00	305,97 ----- 0,00
667	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,225	1 011,64 ----- 0,00	227,62 ----- 0,00
668	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,50	78,36 ----- 0,00	117,54 ----- 0,00
		Total Acostamente Inclusiv salariu				785,01
		Total Sectorul 2, L = 150 m Inclusiv salariu				47 007,05 1 709,04
		33.3. Sectorul 3, L = 125 m				
		33.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
669	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,50	1 496,71 ----- 0,00	2 245,06 ----- 0,00
670	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	1,50	1 326,72 ----- 0,00	1 990,08 ----- 0,00
671	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,43	464,10 ----- 0,00	663,66 ----- 0,00
672	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	250,00	7,07	1 766,59

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			----- 0,00	----- 0,00
673	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,43	154,70 ----- 17,30	221,22 ----- 24,74
674	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,50	1 011,58 ----- 0,00	505,79 ----- 0,00
675	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,00	78,36 ----- 0,00	391,80 ----- 0,00
676	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 55 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	50,00	446,88 ----- 21,33	22 344,06 ----- 1 066,71
677	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,00	7 634,59 ----- 284,84	38 172,97 ----- 1 424,20
678	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	5,00	1 804,63 ----- 0,00	9 023,17 ----- 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				77 324,40 2 515,65
		33.3.2. Acostamente				
679	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,10	1 011,60 ----- 0,00	101,16 ----- 0,00
680	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,50	78,36 ----- 0,00	195,90 ----- 0,00
		Total Acostamente				297,06

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		Total Sectorul 3, L = 125 m				77 621,46
		Inclusiv salariu				2 515,65
		Total r. Orhei com. Zorile, s. Zorile				268 173,22
		Inclusiv salariu				8 878,54
		34. r. Orhei com. Zorile, s. Inculet, Sectorul 1, L = 539 m				
		34.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
681	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	6,47	1 496,71 ----- 0,00	9 683,69 ----- 0,00
682	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	6,47	1 326,72 ----- 0,00	8 583,88 ----- 0,00
683	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,15	464,10 ----- 0,00	2 854,22 ----- 0,00
684	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 076,60	7,07 ----- 0,00	7 607,64 ----- 0,00
685	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,15	154,69 ----- 17,30	951,33 ----- 106,38
686	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,16	1 011,56 ----- 0,00	2 184,98 ----- 0,00
687	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	21,56	78,36 ----- 0,00	1 689,41 ----- 0,00
688	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare,	m3	215,60	446,88 ----- 21,33	96 347,61 ----- 4 599,65

1	2	3	4	5	6	7
		aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 237.2 m3 cu coeficient de compactare 1.1)				
689	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	21,56	7 634,59 ----- 284,84	164 601,84 ----- 6 141,16
690	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	21,56	1 804,63 ----- 0,00	38 907,93 ----- 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				333 412,53 10 847,19
		34.2. Acostamente				
691	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,43	1 011,58 ----- 0,00	434,98 ----- 0,00
692	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,78	78,36 ----- 0,00	844,71 ----- 0,00
		Total Acostamente Inklusiv salariu				1 279,69
		Total r. Orhei com. Zorile, s. Inculet, Sectorul 1, L = 539 m Inklusiv salariu				334 692,22 10 847,19
		35. r. Orhei com. Zorile, s. Ocnita - Tarani, Sectorul 1, L = 250 m 35.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
693	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,75	1 496,71 ----- 0,00	5 612,65 ----- 0,00
694	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la	100 m3	3,75	1 326,72 ----- 0,00	4 975,20 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2				
695	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,57	464,10 ----- 0,00	1 656,84 ----- 0,00
696	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	624,20	7,07 ----- 0,00	4 410,82 ----- 0,00
697	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,57	154,68 ----- 17,30	552,22 ----- 61,75
698	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,25	1 011,57 ----- 0,00	1 264,46 ----- 0,00
699	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,50	78,36 ----- 0,00	979,49 ----- 0,00
700	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 137.5 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	125,00	446,88 ----- 21,33	55 860,17 ----- 2 666,78
701	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,50	7 634,59 ----- 284,84	95 432,43 ----- 3 560,51
702	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	12,50	1 804,64 ----- 0,00	22 557,94 ----- 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				193 302,22 6 289,04
		35.2. Acostamente				
703	DI96	Compactarea rambleului pamint	100 m3	0,20	1 011,55	202,31

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma			----- 0,00	----- 0,00
704	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,00	78,36 ----- 0,00	391,80 ----- 0,00
		Total Acostamente Inclusiv salariu				594,11
		Total r. Orhei com. Zorile, s. Ocnita - Tarani, Sectorul 1, L = 250 m Inclusiv salariu				193 896,33 6 289,04
		36. r. Orhei or. Orhei 36.1. Sectorul 1 (75m x 5,5 m), Sectorul 2 (130m x 4m), Sectorul 3 (35m x 7,5m), Sectorul 4 (70m x 4m) 36.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin inlocuirea integrala a imbracamintei rutiere degradate din beton asfaltic				
705	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	14,75	4,61 ----- 0,00	68,04 ----- 0,00
706	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	1 475,00	8,89 ----- 1,00	13 119,78 ----- 1 479,84
707	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	295,00	7,07 ----- 0,00	2 084,57 ----- 0,00
708	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	1,48	207,21 ----- 23,06	306,67 ----- 34,13
709	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=20 cm	m3	295,00	26,53 ----- 8,25	7 825,00 ----- 2 432,39
710	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,95	535,50 ----- 0,00	1 579,73 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
711	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	182,90	7,07 ----- 0,00	1 292,44 ----- 0,00
712	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	188,80	4,28 ----- 0,00	808,15 ----- 0,00
713	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,95	187,74 ----- 20,76	553,84 ----- 61,23
714	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 162.25 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	147,50	446,88 ----- 21,33	65 914,99 ----- 3 146,79
715	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,50	535,50 ----- 0,00	803,25 ----- 0,00
716	TsI51A1	Transportarea material decapati cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	768,10	4,28 ----- 0,00	3 287,77 ----- 0,00
717	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 (50% materialul decapat), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire, H-16 cm	m3	236,00	282,87 ----- 17,30	66 757,39 ----- 4 082,33
718	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innorire	m3	177,00	543,87 ----- 34,60	96 265,84 ----- 6 123,49
719	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,885	7 474,69 ----- 0,00	6 615,10 ----- 0,00
720	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB	m2	1 475,00	170,80 ----- 3,46	251 928,05 ----- 5 102,91

1	2	3	4	5	6	7
		1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				
721	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,443	7 474,45 ----- 0,00	3 311,18 ----- 0,00
722	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 475,00	131,26 ----- 2,88	193 604,20 ----- 4 252,43
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin inlocuirea integrala a imbracamintei rutiere degradate din beton asfaltic Inclusiv salariu				716 125,99 26 715,54
		Total Sectorul 1 (75m x 5,5 m), Sectorul 2 (130m x 4m), Sectorul 3 (35m x 7,5m), Sectorul 4 (70m x 4m) Inclusiv salariu				716 125,99 26 715,54
		36.2. Sectorul 5 (50m x 4 m), Sectorul 6 (50m x 4m) 36.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
723	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,016	1 153,12 ----- 0,00	18,45 ----- 0,00
724	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,016	911,88 ----- 0,00	14,59 ----- 0,00
725	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,016	464,38 ----- 0,00	7,43 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
726	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,40	7,07 ----- 0,00	16,96 ----- 0,00
727	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,00	54,73 ----- 0,00	218,91 ----- 0,00
728	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	72,00	543,87 ----- 34,60	39 158,98 ----- 2 490,91
729	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,24	7 474,29 ----- 0,00	1 793,83 ----- 0,00
730	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	400,00	170,80 ----- 3,46	68 319,48 ----- 1 383,84
731	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,12	7 474,33 ----- 0,00	896,92 ----- 0,00
732	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	400,00	131,26 ----- 2,88	52 502,83 ----- 1 153,20
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				162 948,38 5 027,95
		36.2.2. Montarea bordurei, L = 507 m				
733	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	15,21	399,56 ----- 57,08	6 077,26 ----- 868,24
734	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	507,00	220,25 ----- 39,21	111 667,12 ----- 19 878,87
		Total Montarea bordurei, L = 507 m				117 744,38

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				20 747,11
		Total Sectorul 5 (50m x 4 m), Sectorul 6 (50m x 4m) Inclusiv salariu				280 692,76 25 775,06
		Total r. Orhei or. Orhei Inclusiv salariu				996 818,75 52 490,60
		37. r. Orhei s. Bolohan 37.1. Sectorul 1, L= 145 m 37.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
735	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,96	1 496,70 ----- 0,00	2 933,54 ----- 0,00
736	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	1,96	1 326,72 ----- 0,00	2 600,37 ----- 0,00
737	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,86	464,10 ----- 0,00	863,23 ----- 0,00
738	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	325,60	7,07 ----- 0,00	2 300,81 ----- 0,00
739	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,86	154,68 ----- 17,30	287,71 ----- 32,17
740	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,65	1 011,57 ----- 0,00	657,52 ----- 0,00
741	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,52	78,36 ----- 0,00	510,91 ----- 0,00
742	DA06B2	Strat de agregate naturale	m3	65,20	446,88 -----	29 136,67 -----

1	2	3	4	5	6	7
		cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 44.44 m3 cu coeficient de compactare 1.1)			21,33	1 390,99
743	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,52	7 634,59 ----- 284,84	49 777,54 ----- 1 857,16
744	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	6,52	1 804,63 ----- 0,00	11 766,22 ----- 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				100 834,52 3 280,32
		37.1.2. Acostamente				
745	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,12	1 011,50 ----- 0,00	121,38 ----- 0,00
746	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,90	78,36 ----- 0,00	227,24 ----- 0,00
		Total Acostamente Inklusiv salariu				348,62
		Total Sectorul 1, L = 145 m Inklusiv salariu				101 183,14 3 280,32
		37.2. Sectorul 2				
		37.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
747	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	8,50	4,61 ----- 0,00	39,21 ----- 0,00
748	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	850,00	6,93 ----- 0,77	5 890,79 ----- 656,75
749	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea	t	0,17	78,41 -----	13,33 -----

1	2	3	4	5	6	7
		in auto material frezat			78,41	13,33
750	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	85,00	7,07 ----- 0,00	600,64 ----- 0,00
751	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,43	187,74 ----- 20,77	80,73 ----- 8,93
752	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	850,00	3,70 ----- 2,88	3 143,30 ----- 2 450,55
753	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,255	7 472,86 ----- 0,00	1 905,58 ----- 0,00
754	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	850,00	164,53 ----- 3,46	139 853,56 ----- 2 940,66
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				151 527,14 6 070,22
		Total Sectorul 2 Inklusiv salariu				151 527,14 6 070,22
		37.3. Sectorul 3, L = 475 m				
		37.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
755	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	21,40	4,61 ----- 0,00	98,71 ----- 0,00
756	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t	0,64	78,42 ----- 78,42	50,19 ----- 50,19
757	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,64	7,06 ----- 0,00	4,52 ----- 0,00
758	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	214,00	215,30 ----- 33,62	46 073,72 ----- 7 193,78

1	2	3	4	5	6	7
759	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	214,00	11,30 ----- 0,52	2 419,14 ----- 111,05
760	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	30,00	7,07 ----- 0,00	211,99 ----- 0,00
761	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,15	187,73 ----- 20,73	28,16 ----- 3,11
762	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1 926,00	3,70 ----- 2,88	7 122,35 ----- 5 552,66
763	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,642	7 474,74 ----- 0,00	4 798,78 ----- 0,00
764	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	53,10	1 369,40 ----- 12,11	72 715,15 ----- 642,97
765	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 140,00	131,26 ----- 2,88	280 890,18 ----- 6 169,62
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inclusiv salariu				414 412,89 19 723,38
		Total Sectorul 3, L = 475 m Inclusiv salariu				414 412,89 19 723,38
		Total r. Orhei s. Bolohan Inclusiv salariu				667 123,17 29 073,92
		38. r. Orhei s. Braviceni 38.1. Sectorul 1, L = 302 m 38.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
766	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	3,63	1 496,71 ----- 0,00	5 433,04 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II				
767	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	3,63	$\frac{1\,326,72}{0,00}$	$\frac{4\,815,99}{0,00}$
768	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,45	$\frac{464,10}{0,00}$	$\frac{1\,601,14}{0,00}$
769	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	604,20	$\frac{7,07}{0,00}$	$\frac{4\,269,50}{0,00}$
770	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,45	$\frac{154,69}{17,30}$	$\frac{533,68}{59,68}$
771	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,21	$\frac{1\,011,56}{0,00}$	$\frac{1\,223,99}{0,00}$
772	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,10	$\frac{78,36}{0,00}$	$\frac{948,15}{0,00}$
773	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 133.1 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	121,00	$\frac{446,88}{21,33}$	$\frac{54\,072,64}{2\,581,44}$
774	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,10	$\frac{7\,634,59}{284,84}$	$\frac{92\,378,58}{3\,446,57}$
775	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm	100m2	12,10	$\frac{1\,804,63}{-----}$	$\frac{21\,836,08}{-----}$

1	2	3	4	5	6	7
		urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5			0,00	0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				187 112,79 6 087,69
		38.1.2. Acostamente				
776	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,24	1 011,58 ----- 0,00	242,78 ----- 0,00
777	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,04	78,36 ----- 0,00	473,31 ----- 0,00
		Total Acostamente Inklusiv salariu				716,09
		Total Sectorul 1, L = 302 m Inklusiv salariu				187 828,88 6 087,69
		38.2. Sectorul 2, L = 878 m				
		38.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
778	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	10,53	1 496,71 ----- 0,00	15 760,31 ----- 0,00
779	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	10,53	1 326,72 ----- 0,00	13 970,36 ----- 0,00
780	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	10,00	464,10 ----- 0,00	4 641,00 ----- 0,00
781	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 750,00	7,07 ----- 0,00	12 366,11 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
782	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	10,00	154,69 ----- 17,30	1 546,89 ----- 172,98
783	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,51	1 011,57 ----- 0,00	3 550,60 ----- 0,00
784	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	35,10	78,36 ----- 0,00	2 750,41 ----- 0,00
785	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 386.1 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	351,00	446,88 ----- 21,33	156 855,34 ----- 7 488,30
786	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	35,10	7 634,59 ----- 284,84	267 974,20 ----- 9 997,90
787	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	35,10	1 804,64 ----- 0,00	63 342,69 ----- 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				542 757,91 17 659,18
		38.2.2. Acostamente				
788	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,70	1 011,57 ----- 0,00	708,10 ----- 0,00
789	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,56	78,36 ----- 0,00	1 375,97 ----- 0,00
		Total Acostamente Inclusiv salariu				2 084,07
		Total Sectorul 2, L = 878 m Inclusiv salariu				544 841,98 17 659,18

1	2	3	4	5	6	7
		Total r. Orhei s. Bravicieni Inclusiv salariu				732 670,86 23 746,87
		39. r. Orhei s. Bulaesti 39.1. Sectorul 1, L = 830 m 39.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
790	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	9,96	1 496,71 ----- 0,00	14 907,19 ----- 0,00
791	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	9,96	1 326,72 ----- 0,00	13 214,13 ----- 0,00
792	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	9,47	464,10 ----- 0,00	4 395,03 ----- 0,00
793	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 657,80	7,07 ----- 0,00	11 714,59 ----- 0,00
794	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	9,47	154,69 ----- 17,30	1 464,89 ----- 163,81
795	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,32	1 011,57 ----- 0,00	3 358,40 ----- 0,00
796	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	33,20	78,36 ----- 0,00	2 601,53 ----- 0,00
797	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	332,00	446,88 ----- 21,33	148 364,59 ----- 7 082,95

1	2	3	4	5	6	7
		(nisip 365.2 m3 cu coeficient de compactare 1.1)				
798	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	33,20	7 634,59 ----- 284,84	253 468,50 ----- 9 456,70
799	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	33,20	1 804,63 ----- 0,00	59 913,88 ----- 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				513 402,73 16 703,46
		39.1.2. Acostamente				
800	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,66	1 011,56 ----- 0,00	667,63 ----- 0,00
801	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,60	78,36 ----- 0,00	1 300,77 ----- 0,00
		Total Acostamente Inklusiv salariu				1 968,40
		Total Sectorul 1, L = 830 m Inklusiv salariu				515 371,13 16 703,46
		39.2. Sectorul 2, L = 140 m				
		39.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
802	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,68	1 496,71 ----- 0,00	2 514,47 ----- 0,00
803	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	1,68	1 326,72 ----- 0,00	2 228,89 ----- 0,00
804	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3	1,60	464,10 -----	742,56 -----

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I			0,00	0,00
805	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	280,00	7,07 ----- 0,00	1 978,58 ----- 0,00
806	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I	100 m3	1,60	154,69 ----- 17,30	247,51 ----- 27,68
807	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	0,56	1 011,55 ----- 0,00	566,47 ----- 0,00
808	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2	5,60	78,36 ----- 0,00	438,81 ----- 0,00
809	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu așternere mecanică, cu nisip (nisip 61.6 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	56,00	446,88 ----- 21,33	25 025,36 ----- 1 194,72
810	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă GOST 25607-2009 prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2	5,60	7 634,59 ----- 284,84	42 753,72 ----- 1 595,11
811	DI134A1	Corecție: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	5,60	1 804,64 ----- 0,00	10 105,96 ----- 0,00
		Total Amenajarea îmbracamintei rutiere din piatră spartă Inclusiv salariu				86 602,33 2 817,51
		39.2.2. Acostamente				
812	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	0,11	1 011,45 ----- 0,00	111,26 ----- 0,00
813	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă	100m2	2,80	78,36	219,41

1	2	3	4	5	6	7
		la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			----- 0,00	----- 0,00
		Total Acostamente Inclusiv salariu				330,67
		Total Sectorul 2, L = 140 m Inclusiv salariu				86 933,00 2 817,51
		39.3. Sectorul 3, L = 342 m 39.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
814	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,062	1 152,90 ----- 0,00	71,48 ----- 0,00
815	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,062	912,10 ----- 0,00	56,55 ----- 0,00
816	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,062	464,03 ----- 0,00	28,77 ----- 0,00
817	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,24	7,07 ----- 0,00	65,29 ----- 0,00
818	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,40	54,73 ----- 0,00	842,80 ----- 0,00
819	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,40	7 634,59 ----- 284,84	117 572,74 ----- 4 386,54
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Inclusiv salariu				118 637,63 4 386,54

1	2	3	4	5	6	7
		39.3.2. Acostamente				
820	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,56	535,50 ----- 0,00	299,88 ----- 0,00
821	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	100,00	7,07 ----- 0,00	706,63 ----- 0,00
822	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,51	1 011,57 ----- 0,00	515,90 ----- 0,00
823	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,42	78,36 ----- 0,00	268,00 ----- 0,00
		Total Acostamente Inclusiv salariu				1 790,41
		Total Sectorul 3, L = 342 m Inclusiv salariu				120 428,04 4 386,54
		Total r. Orhei s. Bulaesti Inclusiv salariu				722 732,17 23 907,51
		40. r. Orhei s. Clisova				
		40.1. Sectorul 1 (Calistreuca), L = 500 m				
		40.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
824	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,08	1 152,62 ----- 0,00	92,21 ----- 0,00
825	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,08	912,12 ----- 0,00	72,97 ----- 0,00
826	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3	0,08	464,12 -----	37,13 -----

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
827	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,00	7,07 ----- 0,00	84,80 ----- 0,00
828	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,00	54,73 ----- 0,00	1 094,54 ----- 0,00
829	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,00	7 634,59 ----- 284,84	152 691,86 ----- 5 696,81
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				154 073,51 5 696,81
		40.1.2. Acostamente				
830	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,83	535,49 ----- 0,00	444,46 ----- 0,00
831	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	144,40	7,07 ----- 0,00	1 020,38 ----- 0,00
832	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,75	1 011,57 ----- 0,00	758,68 ----- 0,00
833	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,00	78,36 ----- 0,00	391,80 ----- 0,00
		Total Acostamente Inklusiv salariu				2 615,32
		Total Sectorul 1 (Calistreuca), L= 500 m Inklusiv salariu				156 688,83 5 696,81

1	2	3	4	5	6	7
		40.2. Sectorul 2 (Bugeag), L = 420 m				
		40.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
834	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,067	1 152,84 ----- 0,00	77,24 ----- 0,00
835	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,067	912,09 ----- 0,00	61,11 ----- 0,00
836	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,067	464,33 ----- 0,00	31,11 ----- 0,00
837	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,10	7,07 ----- 0,00	71,36 ----- 0,00
838	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,80	54,73 ----- 0,00	919,42 ----- 0,00
839	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,80	7 634,59 ----- 284,84	128 261,15 ----- 4 785,32
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				129 421,39 4 785,32
		40.2.2. Acostamente				
840	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,69	535,51 ----- 0,00	369,50 ----- 0,00
841	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	121,30	7,07	857,15

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			----- 0,00	----- 0,00
842	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,63	1 011,59 ----- 0,00	637,30 ----- 0,00
843	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,20	78,36 ----- 0,00	329,11 ----- 0,00
		Total Acostamente Inclusiv salariu				2 193,06
		Total Sectorul 2 (Bugeag), L = 420 m Inclusiv salariu				131 614,45 4 785,32
		40.3. Sectorul 3, L = 170 m 40.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
844	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,027	1 153,33 ----- 0,00	31,14 ----- 0,00
845	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,027	912,22 ----- 0,00	24,63 ----- 0,00
846	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,027	463,70 ----- 0,00	12,52 ----- 0,00
847	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,10	7,07 ----- 0,00	28,97 ----- 0,00
848	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,80	54,73 ----- 0,00	372,14 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
849	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,80	7 634,59 ----- 284,84	51 915,21 ----- 1 936,91
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				52 384,61 1 936,91
		40.3.2. Acostamente				
850	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,28	535,50 ----- 0,00	149,94 ----- 0,00
851	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	49,10	7,07 ----- 0,00	346,95 ----- 0,00
852	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,26	1 011,58 ----- 0,00	263,01 ----- 0,00
853	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,70	78,36 ----- 0,00	133,21 ----- 0,00
		Total Acostamente Inklusiv salariu				893,11
		Total Sectorul 3, L = 170 m Inklusiv salariu				53 277,72 1 936,91
		40.4. Sectorul 4, L = 684 m				
		40.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
854	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,11	1 152,55 ----- 0,00	126,78 ----- 0,00
855	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la	100 m3	0,11	912,09 ----- 0,00	100,33 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2				
856	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,11	464,09 ----- 0,00	51,05 ----- 0,00
857	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,40	7,07 ----- 0,00	115,88 ----- 0,00
858	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	27,36	54,73 ----- 0,00	1 497,33 ----- 0,00
859	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	27,36	7 634,59 ----- 284,84	208 882,47 ----- 7 793,23
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				210 773,84 7 793,23
		40.4.2. Acostamente				
860	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,13	535,50 ----- 0,00	605,12 ----- 0,00
861	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	197,50	7,07 ----- 0,00	1 395,59 ----- 0,00
862	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,03	1 011,58 ----- 0,00	1 041,93 ----- 0,00
863	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,84	78,36 ----- 0,00	535,99 ----- 0,00
		Total Acostamente				3 578,63

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		Total Sectorul 4, L = 684 m Inclusiv salariu				214 352,47 7 793,23
		40.5. Sectorul 5, L = 410 m				
		40.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
864	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,066	1 152,73 ----- 0,00	76,08 ----- 0,00
865	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,066	912,12 ----- 0,00	60,20 ----- 0,00
866	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,066	464,09 ----- 0,00	30,63 ----- 0,00
867	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,84	7,07 ----- 0,00	69,54 ----- 0,00
868	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,40	54,73 ----- 0,00	897,53 ----- 0,00
869	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,40	7 634,59 ----- 284,84	125 207,33 ----- 4 671,38
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				126 341,31 4 671,38
		40.5.2. Acostamente				
870	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,68	535,50 ----- 0,00	364,14 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II				
871	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	118,40	7,07 ----- 0,00	836,65 ----- 0,00
872	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,62	1 011,55 ----- 0,00	627,16 ----- 0,00
873	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,10	78,36 ----- 0,00	321,27 ----- 0,00
		Total Acostamente Inclusiv salariu				2 149,22
		Total Sectorul 5, L = 410 m Inclusiv salariu				128 490,53 4 671,38
		Total r. Orhei s. Clisova Inclusiv salariu				684 424,00 24 883,65
		41. r. Orhei s. Isacova 41.1. Sectorul 1, L = 210 m 41.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
874	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,52	1 496,71 ----- 0,00	3 771,70 ----- 0,00
875	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	2,52	1 326,72 ----- 0,00	3 343,33 ----- 0,00
876	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,40	464,10 ----- 0,00	1 113,84 ----- 0,00
877	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	419,40	7,07 ----- 0,00	2 963,62 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
878	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,40	154,69 ----- 17,30	371,25 ----- 41,52
879	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,84	1 011,57 ----- 0,00	849,72 ----- 0,00
880	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,40	78,36 ----- 0,00	658,22 ----- 0,00
881	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 92.4 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	84,00	446,88 ----- 21,33	37 538,02 ----- 1 792,07
882	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,40	7 634,59 ----- 284,84	64 130,58 ----- 2 392,66
883	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	8,40	1 804,63 ----- 0,00	15 158,93 ----- 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				129 899,21 4 226,25
		41.1.2. Acostamente				
884	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,17	1 011,53 ----- 0,00	171,96 ----- 0,00
885	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,20	78,36 ----- 0,00	329,11 ----- 0,00
		Total Acostamente Inklusiv salariu				501,07

1	2	3	4	5	6	7
		Total Sectorul 1, L = 210 m Inclusiv salariu				130 400,28 4 226,25
		41.2. Sectorul 2, L = 186 m 41.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
886	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,67	1 496,71 ----- 0,00	2 499,50 ----- 0,00
887	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	1,67	1 326,72 ----- 0,00	2 215,62 ----- 0,00
888	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,60	464,10 ----- 0,00	742,56 ----- 0,00
889	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	278,60	7,07 ----- 0,00	1 968,69 ----- 0,00
890	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,60	154,69 ----- 17,30	247,51 ----- 27,68
891	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,56	1 011,55 ----- 0,00	566,47 ----- 0,00
892	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,58	78,36 ----- 0,00	437,24 ----- 0,00
893	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 92.4 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	55,80	446,88 ----- 21,33	24 935,98 ----- 1 190,45

1	2	3	4	5	6	7
894	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,58	7 634,59 ----- 284,84	42 601,03 ----- 1 589,41
895	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	5,58	1 804,63 ----- 0,00	10 069,86 ----- 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				86 284,46 2 807,54
		Total Sectorul 2, L = 186 m Inclusiv salariu				86 284,46 2 807,54
		41.3. Sectorul 3, L = 61 m 41.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
896	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,55	1 496,71 ----- 0,00	823,19 ----- 0,00
897	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	0,55	1 326,73 ----- 0,00	729,70 ----- 0,00
898	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,52	464,10 ----- 0,00	241,33 ----- 0,00
899	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	91,40	7,07 ----- 0,00	645,86 ----- 0,00
900	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,52	154,67 ----- 17,29	80,43 ----- 8,99
901	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,18	1 011,67 ----- 0,00	182,10 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
902	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,83	78,37 ----- 0,00	143,41 ----- 0,00
903	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 20.1 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	18,30	446,88 ----- 21,33	8 177,93 ----- 390,42
904	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,83	7 634,60 ----- 284,84	13 971,32 ----- 521,26
905	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	1,83	1 804,63 ----- 0,00	3 302,48 ----- 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				28 297,75 920,67
		Total Sectorul 3, L = 61 m Inclusiv salariu				28 297,75 920,67
		41.4. Sectorul 4, L = 317 m 41.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
906	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,051	1 152,75 ----- 0,00	58,79 ----- 0,00
907	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,051	912,16 ----- 0,00	46,52 ----- 0,00
908	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,051	463,92 ----- 0,00	23,66 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
909	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,60	7,07 ----- 0,00	53,71 ----- 0,00
910	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,68	54,73 ----- 0,00	693,96 ----- 0,00
911	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,68	7 634,59 ----- 284,84	96 806,66 ----- 3 611,78
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				97 683,30 3 611,78
		41.4.2. Acostamente				
912	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,52	535,50 ----- 0,00	278,46 ----- 0,00
913	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	91,50	7,07 ----- 0,00	646,56 ----- 0,00
914	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,47	1 011,55 ----- 0,00	475,43 ----- 0,00
915	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,17	78,36 ----- 0,00	248,39 ----- 0,00
		Total Acostamente Inclusiv salariu				1 648,84
		Total Sectorul 4, L = 317 m Inclusiv salariu				99 332,14 3 611,78
		41.5. Sectorul 5, L = 68 m				
		41.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
916	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,01	1 153,00 ----- 0,00	11,53 ----- 0,00
917	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,01	912,00 ----- 0,00	9,12 ----- 0,00
918	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,01	464,00 ----- 0,00	4,64 ----- 0,00
919	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,50	7,06 ----- 0,00	10,59 ----- 0,00
920	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,04	54,73 ----- 0,00	111,65 ----- 0,00
921	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,04	7 634,58 ----- 284,84	15 574,55 ----- 581,07
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				15 722,08 581,07
		Total Sectorul 5, L = 68 m Inclusiv salariu				15 722,08 581,07
		41.6. Sectorul 6, L = 86 m				
		41.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
922	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,014	1 152,14 ----- 0,00	16,13 ----- 0,00
923	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si	100 m3	0,014	912,14 ----- 0,00	12,77 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2				
924	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,014	464,29 ----- 0,00	6,50 ----- 0,00
925	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,10	7,06 ----- 0,00	14,83 ----- 0,00
926	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,44	54,73 ----- 0,00	188,27 ----- 0,00
927	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,44	7 634,59 ----- 284,84	26 262,98 ----- 979,85
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				26 501,48 979,85
		41.6.2. Acostamente				
928	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,14	535,50 ----- 0,00	74,97 ----- 0,00
929	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	24,80	7,07 ----- 0,00	175,24 ----- 0,00
930	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,13	1 011,69 ----- 0,00	131,52 ----- 0,00
931	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	0,86	78,34 ----- 0,00	67,37 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
		Total Acostamente Inclusiv salariu				449,10
		Total Sectorul 6, L = 86 m Inclusiv salariu				26 950,58 979,85
		41.7. Sectorul 7, L = 377 m				
		41.7.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
932	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,53	1 496,71 ----- 0,00	6 780,08 ----- 0,00
933	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	4,53	1 326,72 ----- 0,00	6 010,04 ----- 0,00
934	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,30	464,10 ----- 0,00	1 995,63 ----- 0,00
935	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	753,00	7,07 ----- 0,00	5 320,96 ----- 0,00
936	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,30	154,69 ----- 17,30	665,16 ----- 74,38
937	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,51	1 011,56 ----- 0,00	1 527,46 ----- 0,00
938	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,80	78,36 ----- 0,00	1 238,08 ----- 0,00
939	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de	m3	150,80	446,88 ----- 21,33	67 389,70 ----- 3 217,20

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165.9 m3 cu coeficient de compactare 1.1)				
940	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,08	7 634,59 ----- 284,84	115 129,67 ----- 4 295,39
941	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	15,08	1 804,64 ----- 0,00	27 213,90 ----- 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				233 270,68 7 586,97
		41.7.2. Acostamente				
942	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,30	1 011,57 ----- 0,00	303,47 ----- 0,00
943	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,54	78,36 ----- 0,00	590,85 ----- 0,00
		Total Acostamente Inclusiv salariu				894,32
		Total Sectorul 7, L = 377 m Inclusiv salariu				234 165,00 7 586,97
		41.8. Sectorul 8, L = 217 m				
		41.8.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
944	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,95	1 496,71 ----- 0,00	2 918,58 ----- 0,00
945	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1	100 m3	1,95	1 326,72 ----- 0,00	2 587,10 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II k=2				
946	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,85	464,10 ----- 0,00	858,59 ----- 0,00
947	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	324,60	7,07 ----- 0,00	2 293,74 ----- 0,00
948	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,85	154,69 ----- 17,30	286,17 ----- 32,00
949	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,65	1 011,57 ----- 0,00	657,52 ----- 0,00
950	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,50	78,36 ----- 0,00	509,34 ----- 0,00
951	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 71.5 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	65,00	446,88 ----- 21,33	29 047,28 ----- 1 386,72
952	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,50	7 634,59 ----- 284,84	49 624,85 ----- 1 851,46
953	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	6,50	1 804,64 ----- 0,00	11 730,13 ----- 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				100 513,30 3 270,18
		41.8.2. Acostamente				
954	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3	0,17	1 011,53 -----	171,96 -----

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 t , 8 parcursuri pe o urma			0,00	0,00
955	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,34	78,36 ----- 0,00	340,10 ----- 0,00
		Total Acostamente Inclusiv salariu				512,06
		Total Sectorul 8, L = 217 m Inclusiv salariu				101 025,36 3 270,18
		Total r. Orhei s. Isacova Inclusiv salariu				722 177,65 23 984,31
		42. r. Orhei s. Mitoc 42.1. str. Stefan cel Mare, L = 310 m 42.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
956	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	17,05	4,61 ----- 0,00	78,63 ----- 0,00
957	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 705,00	6,93 ----- 0,77	11 816,22 ----- 1 317,36
958	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t	0,34	78,41 ----- 78,41	26,66 ----- 26,66
959	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	170,50	7,07 ----- 0,00	1 204,80 ----- 0,00
960	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,853	187,74 ----- 20,76	160,14 ----- 17,71
961	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1 705,00	3,70 ----- 2,88	6 305,10 ----- 4 915,52
962	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,512	7 474,82 ----- 0,00	3 827,11 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
963	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 705,00	164,53 ----- 3,46	280 529,76 ----- 5 898,62
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				303 948,42 12 175,87
		42.1.2. Acostamente				
964	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	310,00	41,86 ----- 1,83	12 977,89 ----- 566,62
		Total Acostamente Inklusiv salariu				12 977,89 566,62
		Total str. Stefan cel Mare, L = 310 m Inklusiv salariu				316 926,31 12 742,49
		42.2. str. Ion Creanga, L = 436 m				
		42.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
965	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	17,44	4,61 ----- 0,00	80,44 ----- 0,00
966	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 744,00	6,93 ----- 0,77	12 086,50 ----- 1 347,49
967	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t	0,35	78,43 ----- 78,43	27,45 ----- 27,45
968	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	174,40	7,07 ----- 0,00	1 232,37 ----- 0,00
969	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,87	187,75 ----- 20,76	163,34 ----- 18,06
970	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1 744,00	3,70 ----- 2,88	6 449,31 ----- 5 027,95
971	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea	t	0,523	7 474,40 ----- 0,00	3 909,11 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarii unui strat de beton asfaltic				
972	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 744,00	164,53 ----- 3,46	286 946,55 ----- 6 033,54
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inclusiv salariu				310 895,07 12 454,49
		42.2.2. Acostamente				
973	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	436,00	41,86 ----- 1,83	18 252,79 ----- 796,93
		Total Acostamente Inclusiv salariu				18 252,79 796,93
		Total str. Ion Creanga, L = 436 m Inclusiv salariu				329 147,86 13 251,42
		Total r. Orhei s. Mitoc Inclusiv salariu				646 074,17 25 993,91
		43. r. Orhei s. Neculaieuca, Drum in localitate, L = 692 m 43.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
974	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	34,60	4,61 ----- 0,00	159,59 ----- 0,00
975	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 460,00	6,93 ----- 0,77	23 978,96 ----- 2 673,35
976	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t	0,69	78,42 ----- 78,42	54,11 ----- 54,11
977	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	346,00	7,07 ----- 0,00	2 444,96 ----- 0,00
978	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,73	187,74 ----- 20,76	324,79 ----- 35,91
979	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu	m2	3 460,00	3,70 ----- 2,88	12 795,08 ----- 9 975,18

1	2	3	4	5	6	7
		compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)				
980	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,04	7 474,28 ----- 0,00	7 773,25 ----- 0,00
981	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 460,00	164,53 ----- 3,46	569 286,18 ----- 11 970,22
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				616 816,92 24 708,77
		43.2. Acostamente				
982	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	692,00	41,86 ----- 1,83	28 969,98 ----- 1 264,85
		Total Acostamente Inklusiv salariu				28 969,98 1 264,85
		Total r. Orhei s. Neculaieuca, Drum in localitate, L = 692 m Inklusiv salariu				645 786,90 25 973,62
		44. r. Orhei s. Peresecina, str. Nicolae Dimo, L = 380 m 44.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
983	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	1 152,57 ----- 0,00	80,68 ----- 0,00
984	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,07	912,14 ----- 0,00	63,85 ----- 0,00
985	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,07	464,14 ----- 0,00	32,49 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
986	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	7,07 ----- 0,00	74,19 ----- 0,00
987	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,50	54,73 ----- 0,00	957,73 ----- 0,00
988	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	315,00	543,87 ----- 34,60	171 320,56 ----- 10 897,74
989	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,05	7 474,29 ----- 0,00	7 848,00 ----- 0,00
990	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 750,00	170,80 ----- 3,46	298 897,69 ----- 6 054,30
991	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,525	7 474,95 ----- 0,00	3 924,35 ----- 0,00
992	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 750,00	131,26 ----- 2,88	229 699,91 ----- 5 045,25
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				712 899,45 21 997,29
		44.2. Montarea bordurei L = 930 m				
993	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	22,83	399,56 ----- 57,08	9 121,87 ----- 1 303,21
994	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15cm, pe	m	760,00	220,25 ----- 39,21	167 390,53 ----- 29 798,69

1	2	3	4	5	6	7
		fundatie de beton 35x15 cm				
		Total Montarea bordurei L = 930 m Inclusiv salariu				176 512,40 31 101,90
		Total r. Orhei s. Peresecina, str. Nicolae Dimo, L = 380 m Inclusiv salariu				889 411,85 53 099,19
		45. r. Orhei s. Podgoreni, Ambulatoria - Izvor, L = 419 m 45.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
995	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,067	1 152,84 ----- 0,00	77,24 ----- 0,00
996	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,067	912,09 ----- 0,00	61,11 ----- 0,00
997	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,067	464,33 ----- 0,00	31,11 ----- 0,00
998	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,00	7,07 ----- 0,00	70,66 ----- 0,00
999	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,75	54,73 ----- 0,00	916,68 ----- 0,00
1000	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	301,50	543,87 ----- 34,60	163 978,25 ----- 10 430,69
1001	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton	t	1,00	7 474,28 ----- 0,00	7 474,28 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic				
1002	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 675,00	170,80 ----- 3,46	286 087,79 ----- 5 794,83
1003	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,50	7 474,28 ----- 0,00	3 737,14 ----- 0,00
1004	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 675,00	131,26 ----- 2,88	219 855,62 ----- 4 829,02
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				682 289,88 21 054,54
		45.2. Acostamente				
1005	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,83	535,49 ----- 0,00	444,46 ----- 0,00
1006	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	145,20	7,07 ----- 0,00	1 026,04 ----- 0,00
1007	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,75	1 011,57 ----- 0,00	758,68 ----- 0,00
1008	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,19	78,36 ----- 0,00	328,32 ----- 0,00
1009	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	419,00	41,86 ----- 1,83	17 541,09 ----- 765,86
		Total Acostamente				20 098,59

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				765,86
		Total r. Orhei s. Podgoreni, Ambulatoria - Izvor, L = 419 m Inclusiv salariu				702 388,47 21 820,40
		46. r. Orhei s. Pohorniceni				
		46.1. Sectorul 1, L = 105 m				
		46.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1010	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,02	1 152,50 ----- 0,00	23,05 ----- 0,00
1011	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,02	912,00 ----- 0,00	18,24 ----- 0,00
1012	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,02	464,00 ----- 0,00	9,28 ----- 0,00
1013	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,00	7,07 ----- 0,00	21,20 ----- 0,00
1014	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,75	54,73 ----- 0,00	259,95 ----- 0,00
1015	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	85,50	543,87 ----- 34,60	46 501,30 ----- 2 957,96
1016	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,285	7 473,02 ----- 0,00	2 129,81 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1017	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	475,00	170,80 ----- 3,46	81 129,37 ----- 1 643,31
1018	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,143	7 474,76 ----- 0,00	1 068,89 ----- 0,00
1019	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	475,00	131,26 ----- 2,88	62 347,10 ----- 1 369,42
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				193 508,19 5 970,69
		46.1.2. Acostamente				
1020	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,21	535,48 ----- 0,00	112,45 ----- 0,00
1021	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	36,40	7,07 ----- 0,00	257,21 ----- 0,00
1022	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,19	1 011,58 ----- 0,00	192,20 ----- 0,00
1023	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,05	78,34 ----- 0,00	82,26 ----- 0,00
1024	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	105,00	41,86 ----- 1,83	4 395,72 ----- 191,92
		Total Acostamente Inclusiv salariu				5 039,84 191,92
		Total Sectorul 1, L = 105 m				198 548,03

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				6 162,61
		46.2. Sectorul 2, L = 233 m				
		46.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1025	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,042	1 153,10 ----- 0,00	48,43 ----- 0,00
1026	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,042	912,14 ----- 0,00	38,31 ----- 0,00
1027	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,042	464,05 ----- 0,00	19,49 ----- 0,00
1028	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,30	7,07 ----- 0,00	44,52 ----- 0,00
1029	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,50	54,73 ----- 0,00	574,64 ----- 0,00
1030	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	189,00	543,87 ----- 34,60	102 792,33 ----- 6 538,64
1031	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,63	7 474,27 ----- 0,00	4 708,79 ----- 0,00
1032	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 050,00	170,80 ----- 3,46	179 338,61 ----- 3 632,58

1	2	3	4	5	6	7
1033	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,315	7 473,14 ----- 0,00	2 354,04 ----- 0,00
1034	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 050,00	131,26 ----- 2,88	137 819,93 ----- 3 027,15
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				427 739,09 13 198,37
		46.2.2. Acostamente				
1035	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,46	535,50 ----- 0,00	246,33 ----- 0,00
1036	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	80,70	7,07 ----- 0,00	570,25 ----- 0,00
1037	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,42	1 011,55 ----- 0,00	424,85 ----- 0,00
1038	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,33	78,36 ----- 0,00	182,59 ----- 0,00
1039	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	233,00	41,86 ----- 1,83	9 754,32 ----- 425,88
		Total Acostamente Inclusiv salariu				11 178,34 425,88
		Total Sectorul 2, L = 233 m Inclusiv salariu				438 917,43 13 624,25
		Total r. Orhei s. Pohorniceni Inclusiv salariu				637 465,46 19 786,86
		47. r. Orhei L321 Drumul de acces spre s. Samananca, s. Samananca, L				

1	2	3	4	5	6	7
		= 658 m 47.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
1040	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	32,90	4,61 ----- 0,00	151,75 ----- 0,00
1041	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 290,00	6,93 ----- 0,77	22 800,81 ----- 2 542,00
1042	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t	0,66	78,42 ----- 78,42	51,76 ----- 51,76
1043	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	329,00	7,07 ----- 0,00	2 324,83 ----- 0,00
1044	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,65	187,75 ----- 20,76	309,78 ----- 34,25
1045	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	3 290,00	3,70 ----- 2,88	12 166,42 ----- 9 485,07
1046	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,987	7 474,20 ----- 0,00	7 377,04 ----- 0,00
1047	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 290,00	164,53 ----- 3,46	541 315,48 ----- 11 382,08
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inclusiv salariu				586 497,87 23 495,16
		Total r. Orhei L321 Drumul de acces spre s. Samananca, s. Samananca, L = 658 m Inclusiv salariu				586 497,87 23 495,16
		48. r. Orhei s. Susleni				

1	2	3	4	5	6	7
		48.1. Drum in localitate nr. 1, L = 700 m 48.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1048	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	10,50	1 496,71 ----- 0,00	15 715,41 ----- 0,00
1049	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	10,50	1 326,72 ----- 0,00	13 930,56 ----- 0,00
1050	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	10,00	464,10 ----- 0,00	4 641,00 ----- 0,00
1051	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 747,70	7,07 ----- 0,00	12 349,86 ----- 0,00
1052	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	10,00	154,69 ----- 17,30	1 546,89 ----- 172,98
1053	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,50	1 011,57 ----- 0,00	3 540,49 ----- 0,00
1054	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	35,00	78,36 ----- 0,00	2 742,58 ----- 0,00
1055	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 385 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	350,00	446,88 ----- 21,33	156 408,46 ----- 7 466,97

1	2	3	4	5	6	7
1056	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	35,00	7 634,59 ----- 284,84	267 210,75 ----- 9 969,41
1057	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	35,00	1 804,63 ----- 0,00	63 162,22 ----- 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				541 248,22 17 609,36
		48.1.2. Acostamente				
1058	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,56	1 011,55 ----- 0,00	566,47 ----- 0,00
1059	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,00	78,36 ----- 0,00	1 097,03 ----- 0,00
1060	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,12	5 330,44 ----- 2 191,08	16 630,97 ----- 6 836,17
		Total Acostamente Inklusiv salariu				18 294,47 6 836,17
		Total Drum in localitate nr. 1, L = 700 m Inklusiv salariu				559 542,69 24 445,53
		48.2. Drum in localitate nr. 2, L = 300 m				
		48.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1061	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,50	1 496,71 ----- 0,00	6 735,18 ----- 0,00
1062	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	4,50	1 326,72 ----- 0,00	5 970,24 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1063	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,30	464,10 ----- 0,00	1 995,63 ----- 0,00
1064	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	749,00	7,07 ----- 0,00	5 292,70 ----- 0,00
1065	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,30	154,69 ----- 17,30	665,16 ----- 74,38
1066	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,50	1 011,57 ----- 0,00	1 517,35 ----- 0,00
1067	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,00	78,36 ----- 0,00	1 175,39 ----- 0,00
1068	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 385 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	150,00	446,88 ----- 21,33	67 032,19 ----- 3 200,13
1069	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,00	7 634,59 ----- 284,84	114 518,88 ----- 4 272,61
1070	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	15,00	1 804,64 ----- 0,00	27 069,53 ----- 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				231 972,25 7 547,12
		48.2.2. Acostamente				
1071	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,24	1 011,58 ----- 0,00	242,78 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1072	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,00	78,36 ----- 0,00	470,16 ----- 0,00
		Total Acostamente Inclusiv salariu				712,94
		Total Drum in localitate nr. 2, L = 300 m Inclusiv salariu				232 685,19 7 547,12
		Total r. Orhei s. Susleni Inclusiv salariu				792 227,88 31 992,65
		49. r. Orhei s. Teleseu 49.1. Sectorul 1, L = 570 m 49.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1073	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	7,70	1 496,71 ----- 0,00	11 524,64 ----- 0,00
1074	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	7,70	1 326,72 ----- 0,00	10 215,74 ----- 0,00
1075	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	7,32	464,10 ----- 0,00	3 397,21 ----- 0,00
1076	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 280,80	7,07 ----- 0,00	9 050,57 ----- 0,00
1077	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	7,32	154,69 ----- 17,30	1 132,31 ----- 126,62
1078	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,57	1 011,56 ----- 0,00	2 599,72 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1079	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	25,65	78,36 ----- 0,00	2 009,90 ----- 0,00
1080	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 282.2 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	256,50	446,88 ----- 21,33	114 625,05 ----- 5 472,22
1081	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	25,65	7 634,59 ----- 284,84	195 827,31 ----- 7 306,16
1082	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	25,65	1 804,64 ----- 0,00	46 288,89 ----- 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				396 671,34 12 905,00
		49.1.2. Acostamente				
1083	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,46	1 011,57 ----- 0,00	465,32 ----- 0,00
1084	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,40	78,36 ----- 0,00	893,30 ----- 0,00
		Total Acostamente Inclusiv salariu				1 358,62
		Total Sectorul 1, L = 570 m Inclusiv salariu				398 029,96 12 905,00
		49.2. Sectorul 2, L = 220 m				
		49.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1085	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder	100 m3	2,70	1 496,71 -----	4 041,11 -----

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II			0,00	0,00
1086	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	2,70	1 326,72 ----- 0,00	3 582,14 ----- 0,00
1087	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,57	464,10 ----- 0,00	1 192,74 ----- 0,00
1088	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	449,40	7,07 ----- 0,00	3 175,61 ----- 0,00
1089	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,57	154,68 ----- 17,30	397,54 ----- 44,46
1090	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,90	1 011,57 ----- 0,00	910,41 ----- 0,00
1091	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,00	78,36 ----- 0,00	705,23 ----- 0,00
1092	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 99 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	90,00	446,88 ----- 21,33	40 219,31 ----- 1 920,08
1093	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,00	7 634,59 ----- 284,84	68 711,34 ----- 2 563,56

1	2	3	4	5	6	7
1094	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	9,00	1 804,64 ----- 0,00	16 241,72 ----- 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				139 177,15 4 528,10
		49.2.2. Acostamente				
1095	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,18	1 011,67 ----- 0,00	182,10 ----- 0,00
1096	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,40	78,36 ----- 0,00	344,78 ----- 0,00
		Total Acostamente Inclusiv salariu				526,88
		Total Sectorul 2, L = 220 m Inclusiv salariu				139 704,03 4 528,10
		49.3. Sectorul 3, L = 278 m				
		49.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1097	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,75	1 496,71 ----- 0,00	5 612,65 ----- 0,00
1098	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	3,75	1 326,72 ----- 0,00	4 975,20 ----- 0,00
1099	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,57	464,10 ----- 0,00	1 656,84 ----- 0,00
1100	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	624,20	7,07 ----- 0,00	4 410,82 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1101	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,57	154,68 ----- 17,30	552,22 ----- 61,75
1102	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,25	1 011,57 ----- 0,00	1 264,46 ----- 0,00
1103	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,50	78,36 ----- 0,00	979,49 ----- 0,00
1104	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 137.5 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	125,00	446,88 ----- 21,33	55 860,17 ----- 2 666,78
1105	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,50	7 634,59 ----- 284,84	95 432,43 ----- 3 560,51
1106	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	12,50	1 804,64 ----- 0,00	22 557,94 ----- 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				193 302,22 6 289,04
		49.3.2. Acostamente				
1107	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,22	1 011,55 ----- 0,00	222,54 ----- 0,00
1108	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,56	78,36 ----- 0,00	435,66 ----- 0,00
		Total Acostamente Inclusiv salariu				658,20

1	2	3	4	5	6	7
		Total Sectorul 3, L = 278 m Inclusiv salariu				193 960,42 6 289,04
		Total r. Orhei s. Teleseu Inclusiv salariu				731 694,41 23 722,14
		50. r. Orhei s. Viscauti, Drum in localitate, L = 418 m 50.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1109	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,067	1 152,84 ----- 0,00	77,24 ----- 0,00
1110	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,067	912,09 ----- 0,00	61,11 ----- 0,00
1111	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,067	464,33 ----- 0,00	31,11 ----- 0,00
1112	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,00	7,07 ----- 0,00	70,66 ----- 0,00
1113	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,70	54,73 ----- 0,00	913,94 ----- 0,00
1114	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	300,60	543,87 ----- 34,60	163 488,77 ----- 10 399,56
1115	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,00	7 474,28 ----- 0,00	7 474,28 ----- 0,00
1116	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	1 670,00	170,80	285 233,79

1	2	3	4	5	6	7
		agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica			----- 3,46	----- 5 777,53
1117	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,50	7 474,28 ----- 0,00	3 737,14 ----- 0,00
1118	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 670,00	131,26 ----- 2,88	219 199,35 ----- 4 814,61
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				680 287,39 20 991,70
		50.2. Acostamente				
1119	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,83	535,49 ----- 0,00	444,46 ----- 0,00
1120	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	144,80	7,07 ----- 0,00	1 023,20 ----- 0,00
1121	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,75	1 011,57 ----- 0,00	758,68 ----- 0,00
1122	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,18	78,36 ----- 0,00	327,53 ----- 0,00
1123	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	418,00	41,86 ----- 1,83	17 499,23 ----- 764,03
		Total Acostamente Inclusiv salariu				20 053,10 764,03
		Total r. Orhei s. Viscauti, Drum in localitate, L = 418 m				700 340,49 21 755,73

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		51. r. Orhei s. Zahoreni, Drum in localitate, L = 575 m				
		51.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1124	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,069	1 152,46 ----- 0,00	79,52 ----- 0,00
1125	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,069	912,17 ----- 0,00	62,94 ----- 0,00
1126	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,069	464,20 ----- 0,00	32,03 ----- 0,00
1127	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,40	7,07 ----- 0,00	73,49 ----- 0,00
1128	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,25	54,73 ----- 0,00	944,04 ----- 0,00
1129	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	310,50	543,87 ----- 34,60	168 873,13 ----- 10 742,06
1130	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,04	7 474,28 ----- 0,00	7 773,25 ----- 0,00
1131	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere	m2	1 725,00	170,80 ----- 3,46	294 627,73 ----- 5 967,81

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica				
1132	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,518	7 473,73 ----- 0,00	3 871,39 ----- 0,00
1133	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 725,00	131,26 ----- 2,88	226 418,48 ----- 4 973,18
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				702 756,00 21 683,05
		Total r. Orhei s. Zahoreni, Drum in localitate, L = 575 m Inclusiv salariu				702 756,00 21 683,05
		52. r. Telenesti com. Banesti 52.1. s. Banesti, str.Stefan cel Mare L-396m 52.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1134	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,079	1 152,53 ----- 0,00	91,05 ----- 0,00
1135	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,079	912,15 ----- 0,00	72,06 ----- 0,00
1136	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,079	463,92 ----- 0,00	36,65 ----- 0,00
1137	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	11,88	7,07 -----	83,95 -----

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
1138	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	19,80	54,73 ----- 0,00	1 083,60 ----- 0,00
1139	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	356,40	543,87 ----- 34,60	193 836,97 ----- 12 330,01
1140	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,188	7 474,03 ----- 0,00	8 879,15 ----- 0,00
1141	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 980,00	170,80 ----- 3,46	338 181,40 ----- 6 850,01
1142	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,594	7 474,04 ----- 0,00	4 439,58 ----- 0,00
1143	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 980,00	131,26 ----- 2,88	259 889,04 ----- 5 708,34
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				806 593,45 24 888,36
		52.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1144	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,784	535,50 ----- 0,00	419,83 ----- 0,00
1145	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	137,214	7,07 ----- 0,00	969,60 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1146	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,713	1 011,58 ----- 0,00	721,26 ----- 0,00
1147	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,96	78,36 ----- 0,00	310,29 ----- 0,00
1148	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	396,00	41,86 ----- 1,83	16 578,23 ----- 723,82
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				18 999,21 723,82
		Total s. Banesti, str.Stefan cel Mare L-396m Inclusiv salariu				825 592,66 25 612,18
		Total r. Telenesti com. Banesti Inclusiv salariu				825 592,66 25 612,18
		53. r. Telenesti com. Brinzenii Noi 53.1. s. Brinzenii Vechi, str.Basarabia - str.C. Stamati L-601m 53.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1149	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,072	1 152,78 ----- 0,00	83,00 ----- 0,00
1150	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,072	912,08 ----- 0,00	65,67 ----- 0,00
1151	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,072	464,17 ----- 0,00	33,42 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1152	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,818	7,07 ----- 0,00	76,44 ----- 0,00
1153	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,03	54,73 ----- 0,00	986,75 ----- 0,00
1154	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	324,54	543,87 ----- 34,60	176 509,14 ----- 11 227,79
1155	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,082	7 474,55 ----- 0,00	8 087,46 ----- 0,00
1156	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 803,00	170,80 ----- 3,46	307 950,02 ----- 6 237,66
1157	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,541	7 473,86 ----- 0,00	4 043,36 ----- 0,00
1158	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 803,00	131,26 ----- 2,88	236 656,53 ----- 5 198,05
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				734 491,79 22 663,50
		53.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1159	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,19	535,50 ----- 0,00	637,25 ----- 0,00
1160	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	208,247	7,07	1 471,55

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			----- 0,00	----- 0,00
1161	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,082	1 011,57 ----- 0,00	1 094,52 ----- 0,00
1162	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,01	78,36 ----- 0,00	470,94 ----- 0,00
1163	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	601,00	41,86 ----- 1,83	25 160,34 ----- 1 098,52
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				28 834,60 1 098,52
		Total s. Brinzenii Vechi, str.Basarabia - str.C. Stamati L-601m Inclusiv salariu				763 326,39 23 762,02
		Total r. Telenesti com. Brinzenii Noi Inclusiv salariu				763 326,39 23 762,02
		54. r. Telenesti com. Cazanesti 54.1. s.Cazanesti, Drum in localitate. L-1000m 54.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1164	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,14	1 152,57 ----- 0,00	161,36 ----- 0,00
1165	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,14	912,14 ----- 0,00	127,70 ----- 0,00
1166	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,14	464,07 ----- 0,00	64,97 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1167	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,00	7,07 ----- 0,00	148,39 ----- 0,00
1168	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	35,00	54,73 ----- 0,00	1 915,45 ----- 0,00
1169	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	35,00	7 634,59 ----- 284,84	267 210,75 ----- 9 969,41
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				269 628,62 9 969,41
		54.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1170	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,30	535,50 ----- 0,00	1 767,15 ----- 0,00
1171	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	577,50	7,07 ----- 0,00	4 080,81 ----- 0,00
1172	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,00	1 011,57 ----- 0,00	3 034,71 ----- 0,00
1173	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,00	78,36 ----- 0,00	1 567,19 ----- 0,00
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				10 449,86
		Total s.Cazanesti, Drum in localitate. L-1000m Inclusiv salariu				280 078,48 9 969,41
		Total r. Telenesti com. Cazanesti Inclusiv salariu				280 078,48 9 969,41
		55. r. Telenesti s. Vadul Leca, Drum in localitate. L-1780m				
		55.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta				
1174	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,278	1 152,52 ----- 0,00	320,40 ----- 0,00
1175	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,278	912,12 ----- 0,00	253,57 ----- 0,00
1176	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,278	464,10 ----- 0,00	129,02 ----- 0,00
1177	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	41,652	7,07 ----- 0,00	294,33 ----- 0,00
1178	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	69,42	54,73 ----- 0,00	3 799,15 ----- 0,00
1179	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	69,42	7 634,59 ----- 284,84	529 993,43 ----- 19 773,62
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				534 789,90 19 773,62
		55.2. Acostamente (fara rigole)				
1180	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	5,874	535,50 ----- 0,00	3 145,53 ----- 0,00
1181	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 027,95	7,07 ----- 0,00	7 263,86 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1182	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	5,34	1 011,57 ----- 0,00	5 401,78 ----- 0,00
1183	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	35,60	78,36 ----- 0,00	2 789,59 ----- 0,00
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				18 600,76
		Total r. Telenesti s. Vadul Leca, Drum in localitate. L-1780m Inclusiv salariu				553 390,66 19 773,62
		56. r. Telenesti com. Chitcanii Vechi 56.1. s.Chitcanii Vechi, str. 1 Iunie - Gaina. L-760m 56.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1184	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,122	1 152,70 ----- 0,00	140,63 ----- 0,00
1185	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,122	912,13 ----- 0,00	111,28 ----- 0,00
1186	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,122	464,10 ----- 0,00	56,62 ----- 0,00
1187	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,24	7,07 ----- 0,00	128,89 ----- 0,00
1188	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	30,40	54,73 ----- 0,00	1 663,71 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1189	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	30,40	7 634,59 ----- 284,84	232 091,63 ----- 8 659,15
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				234 192,76 8 659,15
		56.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1190	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,508	535,50 ----- 0,00	1 343,03 ----- 0,00
1191	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	438,90	7,07 ----- 0,00	3 101,43 ----- 0,00
1192	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,28	1 011,57 ----- 0,00	2 306,39 ----- 0,00
1193	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,20	78,36 ----- 0,00	1 191,06 ----- 0,00
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				7 941,91
		Total s.Chitcanii Vechi, str. 1 Iunie - Gaina. L-760m Inklusiv salariu				242 134,67 8 659,15
		56.2. s.Chitcanii Vechi, str.Dolghiera - Anton. L-1010m 56.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1194	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	10,605	1 496,70 ----- 0,00	15 872,55 ----- 0,00
1195	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul	100 m3	10,605	1 326,72 ----- 0,00	14 069,87 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2				
1196	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	10,087	464,10 ----- 0,00	4 681,36 ----- 0,00
1197	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 765,143	7,07 ----- 0,00	12 473,12 ----- 0,00
1198	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	10,087	154,69 ----- 17,30	1 560,35 ----- 174,48
1199	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,535	1 011,57 ----- 0,00	3 575,91 ----- 0,00
1200	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	35,35	78,36 ----- 0,00	2 770,03 ----- 0,00
1201	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	353,50	446,88 ----- 21,33	157 972,54 ----- 7 541,64
1202	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	35,35	7 634,59 ----- 284,84	269 882,88 ----- 10 069,11
1203	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	35,35	1 804,64 ----- 0,00	63 793,85 ----- 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				546 652,46 17 785,23
		56.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1204	DI96	Compactarea rambleului pamint	100 m3	0,808	1 011,55	817,33

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma			----- 0,00	----- 0,00
1205	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,20	78,36 ----- 0,00	1 582,86 ----- 0,00
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				2 400,19
		Total s.Chitcanii Vechi, str.Dolghiera - Anton. L-1010m Inclusiv salariu				549 052,65 17 785,23
		Total r. Telenesti com. Chitcanii Vechi Inclusiv salariu				791 187,32 26 444,38
		57. r. Telenesti com. Ghiliceni 57.1. s. Ghiliceni, Drum in localitate L-561m 57.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
1206	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,079	1 152,53 ----- 0,00	91,05 ----- 0,00
1207	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,079	912,15 ----- 0,00	72,06 ----- 0,00
1208	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,079	463,92 ----- 0,00	36,65 ----- 0,00
1209	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,781	7,07 ----- 0,00	83,25 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1210	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	19,635	54,73 ----- 0,00	1 074,56 ----- 0,00
1211	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	353,43	543,87 ----- 34,60	192 221,68 ----- 12 227,26
1212	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,178	7 474,03 ----- 0,00	8 804,41 ----- 0,00
1213	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 963,50	170,80 ----- 3,46	335 363,13 ----- 6 792,92
1214	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,589	7 474,63 ----- 0,00	4 402,56 ----- 0,00
1215	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 963,50	131,26 ----- 2,88	257 723,37 ----- 5 660,77
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				799 872,72 24 680,95
		57.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1216	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,111	535,51 ----- 0,00	594,95 ----- 0,00
1217	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	194,387	7,07 ----- 0,00	1 373,60 ----- 0,00
1218	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3	1,01	1 011,56 -----	1 021,68 -----

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 t , 8 parcursuri pe o urma			0,00	0,00
1219	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,61	78,36 ----- 0,00	439,60 ----- 0,00
1220	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	561,00	41,86 ----- 1,83	23 485,77 ----- 1 025,41
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				26 915,60 1 025,41
		Total s. Ghiliceni, Drum in localitate L-561m Inclusiv salariu				826 788,32 25 706,36
		Total r. Telenesti com. Ghiliceni Inclusiv salariu				826 788,32 25 706,36
		58. r. Telenesti com. Mindresti 58.1. s. Mindresti, str.Ion Mindru L-493m 58.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1221	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,079	1 152,53 ----- 0,00	91,05 ----- 0,00
1222	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,079	912,15 ----- 0,00	72,06 ----- 0,00
1223	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,079	463,92 ----- 0,00	36,65 ----- 0,00
1224	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,832	7,07 ----- 0,00	83,62 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1225	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	19,72	54,73 ----- 0,00	1 079,20 ----- 0,00
1226	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	354,96	543,87 ----- 34,60	193 053,79 ----- 12 280,20
1227	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,183	7 474,34 ----- 0,00	8 842,14 ----- 0,00
1228	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 972,00	170,80 ----- 3,46	336 814,99 ----- 6 822,33
1229	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,592	7 474,76 ----- 0,00	4 425,06 ----- 0,00
1230	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 972,00	131,26 ----- 2,88	258 838,98 ----- 5 685,28
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				803 337,54 24 787,81
		58.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1231	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,976	535,50 ----- 0,00	522,65 ----- 0,00
1232	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	170,825	7,07 ----- 0,00	1 207,11 ----- 0,00
1233	DI96	Compactarea rambleului pamint	100 m3	0,887	1 011,56	897,25

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma			----- 0,00	----- 0,00
1234	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,93	78,36 ----- 0,00	386,32 ----- 0,00
1235	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	493,00	41,86 ----- 1,83	20 639,00 ----- 901,12
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				23 652,33 901,12
		Total s. Mindresti, str.Ion Mindru L-493m Inclusiv salariu				826 989,87 25 688,93
		Total r. Telenesti com. Mindresti Inclusiv salariu				826 989,87 25 688,93
		59. r. Telenesti com. Negureni 59.1. s. Negureni, str.Mateevici - str.Volontir L-1402m 59.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1236	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	16,824	1 496,71 ----- 0,00	25 180,57 ----- 0,00
1237	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	16,824	1 326,72 ----- 0,00	22 320,74 ----- 0,00
1238	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	16,001	464,10 ----- 0,00	7 426,08 ----- 0,00
1239	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 800,261	7,07 ----- 0,00	19 787,62 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1240	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	16,001	154,69 ----- 17,30	2 475,17 ----- 276,79
1241	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	5,608	1 011,57 ----- 0,00	5 672,86 ----- 0,00
1242	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	56,08	78,36 ----- 0,00	4 394,39 ----- 0,00
1243	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	560,80	446,88 ----- 21,33	250 611,03 ----- 11 964,22
1244	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	56,08	7 634,59 ----- 284,84	428 147,98 ----- 15 973,85
1245	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	56,08	1 804,63 ----- 0,00	101 203,93 ----- 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				867 220,37 28 214,86
		59.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1246	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,122	1 011,58 ----- 0,00	1 134,99 ----- 0,00
1247	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	28,04	78,36 ----- 0,00	2 197,21 ----- 0,00
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				3 332,20
		Total s. Negureni, str.Mateevici - str.Volontir L-1402m Inclusiv salariu				870 552,57 28 214,86
		Total r. Telenesti com. Negureni				870 552,57

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				28 214,86
		60. r. Telenesti com. Pistruieni 60.1. s. Pistruieni, Drum in localitate L-493m 60.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1248	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,079	1 152,53 ----- 0,00	91,05 ----- 0,00
1249	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,079	912,15 ----- 0,00	72,06 ----- 0,00
1250	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,079	463,92 ----- 0,00	36,65 ----- 0,00
1251	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,832	7,07 ----- 0,00	83,62 ----- 0,00
1252	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	19,72	54,73 ----- 0,00	1 079,20 ----- 0,00
1253	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	354,96	543,87 ----- 34,60	193 053,79 ----- 12 280,20
1254	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,183	7 474,34 ----- 0,00	8 842,14 ----- 0,00
1255	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB	m2	1 972,00	170,80 ----- 3,46	336 814,99 ----- 6 822,33

1	2	3	4	5	6	7
		1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				
1256	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,592	7 474,76 ----- 0,00	4 425,06 ----- 0,00
1257	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 972,00	131,26 ----- 2,88	258 838,98 ----- 5 685,28
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				803 337,54 24 787,81
		60.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1258	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,976	535,50 ----- 0,00	522,65 ----- 0,00
1259	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	170,825	7,07 ----- 0,00	1 207,11 ----- 0,00
1260	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,887	1 011,56 ----- 0,00	897,25 ----- 0,00
1261	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,93	78,36 ----- 0,00	386,32 ----- 0,00
1262	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	493,00	41,86 ----- 1,83	20 639,00 ----- 901,12
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				23 652,33 901,12
		Total s. Pistruieni, Drum in localitate L-493m Inclusiv salariu				826 989,87 25 688,93

1	2	3	4	5	6	7
		Total r. Telenesti com. Pistruieni Inclusiv salariu				826 989,87 25 688,93
		61. r. Telenesti com. Ratus 61.1. s.Ratus, str.Crizantemelor - str.Alecu Russo. L-2000m 61.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,				
1263	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,28	1 152,57 ----- 0,00	322,72 ----- 0,00
1264	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,28	912,11 ----- 0,00	255,39 ----- 0,00
1265	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,28	464,11 ----- 0,00	129,95 ----- 0,00
1266	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	42,00	7,07 ----- 0,00	296,79 ----- 0,00
1267	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	70,00	54,73 ----- 0,00	3 830,90 ----- 0,00
1268	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	70,00	7 634,59 ----- 284,84	534 421,51 ----- 19 938,83
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Inclusiv salariu				539 257,26 19 938,83
		61.1.2. Acostamente B-1,0m (fara rigole)				
1269	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	6,60	535,50 ----- 0,00	3 534,30 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
1270	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 155,00	7,07 ----- 0,00	8 161,63 ----- 0,00
1271	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	6,00	1 011,57 ----- 0,00	6 069,41 ----- 0,00
1272	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	40,00	78,36 ----- 0,00	3 134,38 ----- 0,00
		Total Acostamente B-1,0m (fara rigole) Inclusiv salariu				20 899,72
		Total s.Ratus, str.Crizantemelor - str.Alecu Russo. L-2000m Inclusiv salariu				560 156,98 19 938,83
		61.2. s.Mindra, str.Lazo - str.I.Soltis. L-1203m 61.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1273	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,168	1 152,50 ----- 0,00	193,62 ----- 0,00
1274	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,168	912,14 ----- 0,00	153,24 ----- 0,00
1275	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,168	464,11 ----- 0,00	77,97 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1276	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	25,263	7,07 ----- 0,00	178,52 ----- 0,00
1277	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	42,105	54,73 ----- 0,00	2 304,31 ----- 0,00
1278	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	42,105	7 634,59 ----- 284,84	321 454,55 ----- 11 993,21
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				324 362,21 11 993,21
		61.2.2. Acostamente B-1,0m (fara rigole)				
1279	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,97	535,50 ----- 0,00	2 125,93 ----- 0,00
1280	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	694,733	7,07 ----- 0,00	4 909,23 ----- 0,00
1281	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,609	1 011,57 ----- 0,00	3 650,74 ----- 0,00
1282	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,06	78,36 ----- 0,00	1 885,31 ----- 0,00
		Total Acostamente B-1,0m (fara rigole) Inclusiv salariu				12 571,21
		Total s.Mindra, str.Lazo - str.I.Soltis. L-1203m Inclusiv salariu				336 933,42 11 993,21
		Total r. Telenesti com. Ratus Inclusiv salariu				897 090,40 31 932,04
		62. r. Telenesti com. Saratenii Vechi				

1	2	3	4	5	6	7
		62.1. s. Saratenii Vechi, str.Posta Veche - str.Cosneanu L-455m 62.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1283	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,073	1 152,33 ----- 0,00	84,12 ----- 0,00
1284	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,073	912,05 ----- 0,00	66,58 ----- 0,00
1285	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,073	464,25 ----- 0,00	33,89 ----- 0,00
1286	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,92	7,07 ----- 0,00	77,16 ----- 0,00
1287	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,20	54,73 ----- 0,00	996,04 ----- 0,00
1288	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	327,60	543,87 ----- 34,60	178 173,38 ----- 11 333,65
1289	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,092	7 474,53 ----- 0,00	8 162,19 ----- 0,00
1290	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 820,00	170,80 ----- 3,46	310 853,61 ----- 6 296,47

1	2	3	4	5	6	7
1291	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,546	7 474,54 ----- 0,00	4 081,10 ----- 0,00
1292	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 820,00	131,26 ----- 2,88	238 887,91 ----- 5 247,06
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				741 415,98 22 877,18
		62.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1293	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,901	535,48 ----- 0,00	482,47 ----- 0,00
1294	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	157,658	7,07 ----- 0,00	1 114,07 ----- 0,00
1295	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,819	1 011,54 ----- 0,00	828,45 ----- 0,00
1296	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,55	78,36 ----- 0,00	356,56 ----- 0,00
1297	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	455,00	41,86 ----- 1,83	19 048,17 ----- 831,66
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				21 829,72 831,66
		Total s. Saratenii Vechi, str.Posta Veche - str.Cosneanu L-455m Inclusiv salariu				763 245,70 23 708,84
		Total r. Telenesti com. Saratenii Vechi Inclusiv salariu				763 245,70 23 708,84

1	2	3	4	5	6	7
		63. r. Telenesti com. Suhuluceni 63.1. s.Suhuluceni, Drum in localitate. L-1916m 63.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1298	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,268	1 152,54 ----- 0,00	308,88 ----- 0,00
1299	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,268	912,13 ----- 0,00	244,45 ----- 0,00
1300	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,268	464,10 ----- 0,00	124,38 ----- 0,00
1301	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	40,236	7,07 ----- 0,00	284,31 ----- 0,00
1302	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	67,06	54,73 ----- 0,00	3 670,00 ----- 0,00
1303	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	67,06	7 634,59 ----- 284,84	511 975,82 ----- 19 101,40
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				516 607,84 19 101,40
		63.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1304	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	6,323	535,50 ----- 0,00	3 385,98 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II				
1305	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 106,49	7,07 ----- 0,00	7 818,85 ----- 0,00
1306	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	5,748	1 011,57 ----- 0,00	5 814,48 ----- 0,00
1307	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	38,32	78,36 ----- 0,00	3 002,74 ----- 0,00
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				20 022,05
		Total s.Suhuluceni, Drum in localitate. L-1916m Inclusiv salariu				536 629,89 19 101,40
		63.2. s. Ghermanesti, Drum in localitate. L-830m 63.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1308	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,116	1 152,67 ----- 0,00	133,71 ----- 0,00
1309	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,116	912,16 ----- 0,00	105,81 ----- 0,00
1310	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,116	464,14 ----- 0,00	53,84 ----- 0,00
1311	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	17,43	7,07 ----- 0,00	123,17 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1312	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	29,05	54,73 ----- 0,00	1 589,83 ----- 0,00
1313	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	29,05	7 634,59 ----- 284,84	221 784,92 ----- 8 274,61
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				223 791,28 8 274,61
		63.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1314	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,739	535,51 ----- 0,00	1 466,75 ----- 0,00
1315	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	479,325	7,07 ----- 0,00	3 387,07 ----- 0,00
1316	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,49	1 011,57 ----- 0,00	2 518,81 ----- 0,00
1317	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,60	78,36 ----- 0,00	1 300,77 ----- 0,00
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				8 673,40
		Total s. Ghermanesti, Drum in localitate. L-830m Inclusiv salariu				232 464,68 8 274,61
		Total r. Telenesti com. Suhuluceni Inclusiv salariu				769 094,57 27 376,01
		64. r. Telenesti com. Tirsitei				
		64.1. s. Tirsitei , str.Stefan cel Mare L-310m				
		64.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton				

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic				
1318	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,066	1 152,73 ----- 0,00	76,08 ----- 0,00
1319	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,066	912,12 ----- 0,00	60,20 ----- 0,00
1320	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,066	464,09 ----- 0,00	30,63 ----- 0,00
1321	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,858	7,07 ----- 0,00	69,67 ----- 0,00
1322	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,43	54,73 ----- 0,00	899,18 ----- 0,00
1323	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	295,74	543,87 ----- 34,60	160 845,55 ----- 10 231,42
1324	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,986	7 474,42 ----- 0,00	7 369,78 ----- 0,00
1325	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 643,00	170,80 ----- 3,46	280 622,23 ----- 5 684,12
1326	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,493	7 474,42 ----- 0,00	3 684,89 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1327	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 643,00	131,26 ----- 2,88	215 655,41 ----- 4 736,77
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				669 313,62 20 652,31
		64.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1328	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,614	535,50 ----- 0,00	328,80 ----- 0,00
1329	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	107,415	7,07 ----- 0,00	759,03 ----- 0,00
1330	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,558	1 011,52 ----- 0,00	564,43 ----- 0,00
1331	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,10	78,36 ----- 0,00	242,91 ----- 0,00
1332	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	310,00	41,86 ----- 1,83	12 977,89 ----- 566,62
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				14 873,06 566,62
		Total s. Tirsitei , str.Stefan cel Mare L-310m Inclusiv salariu				684 186,68 21 218,93
		64.2. s.Flutura, Drum in localitate. L-330m 64.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1333	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	0,04	1 152,50 ----- 0,00	46,10 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				
1334	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,04	912,00 0,00	36,48 0,00
1335	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,04	464,00 0,00	18,56 0,00
1336	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,94	7,07 0,00	41,97 0,00
1337	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,90	54,73 0,00	541,80 0,00
1338	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,90	7 634,59 284,84	75 582,46 2 819,92
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				76 267,37 2 819,92
		64.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1339	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,089	535,49 0,00	583,15 0,00
1340	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	190,575	7,07 0,00	1 346,67 0,00
1341	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,99	1 011,58 0,00	1 001,46 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1342	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,60	78,36 ----- 0,00	517,17 ----- 0,00
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				3 448,45
		Total s.Flutura, Drum in localitate. L-330m Inclusiv salariu				79 715,82 2 819,92
		Total r. Telenesti com. Tirsitei Inclusiv salariu				763 902,50 24 038,85
		65. r. Telenesti com. Zgardesti 65.1. s. Zgardesti, str.Socolachi - punct.med. L-350m 65.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1343	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,056	1 152,68 ----- 0,00	64,55 ----- 0,00
1344	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,056	912,14 ----- 0,00	51,08 ----- 0,00
1345	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,056	464,11 ----- 0,00	25,99 ----- 0,00
1346	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,40	7,07 ----- 0,00	59,35 ----- 0,00
1347	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	14,00	54,73 ----- 0,00	766,18 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1348	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	252,00	543,87 ----- 34,60	137 056,45 ----- 8 718,19
1349	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,84	7 474,27 ----- 0,00	6 278,39 ----- 0,00
1350	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 400,00	170,80 ----- 3,46	239 118,16 ----- 4 843,44
1351	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,42	7 474,26 ----- 0,00	3 139,19 ----- 0,00
1352	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 400,00	131,26 ----- 2,88	183 759,92 ----- 4 036,20
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				570 319,26 17 597,83
		65.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1353	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,693	535,48 ----- 0,00	371,09 ----- 0,00
1354	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	121,275	7,07 ----- 0,00	856,97 ----- 0,00
1355	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,63	1 011,59 ----- 0,00	637,30 ----- 0,00
1356	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	3,50	78,36 -----	274,26 -----

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
1357	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	350,00	41,86 ----- 1,83	14 652,46 ----- 639,74
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				16 792,08 639,74
		Total s. Zgardesti, str.Socolachi - punct.med. L-350m Inclusiv salariu				587 111,34 18 237,57
		65.2. s. Zgardesti, str.Tudos - str.Spinu. L-210m (fara acostamente) 65.2.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
1358	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	8,40	4,61 ----- 0,00	38,74 ----- 0,00
1359	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,25	78,40 ----- 78,40	19,60 ----- 19,60
1360	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,25	23,84 ----- 0,00	5,96 ----- 0,00
1361	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	84,00	215,30 ----- 33,62	18 085,01 ----- 2 823,73
1362	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	84,00	11,30 ----- 0,52	949,57 ----- 43,59
1363	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,76	7,07 ----- 0,00	83,10 ----- 0,00
1364	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,06	187,67 ----- 20,83	11,26 ----- 1,25
1365	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	756,00	3,70 ----- 2,88	2 795,69 ----- 2 179,55

1	2	3	4	5	6	7
1366	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,25	7 474,28 ----- 0,00	1 868,57 ----- 0,00
1367	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	20,86	1 369,40 ----- 12,11	28 565,64 ----- 252,59
1368	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	840,00	131,26 ----- 2,88	110 255,96 ----- 2 421,72
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				162 679,10 7 742,03
		Total s. Zgardesti, str.Tudos - str.Spinu. L-210m (fara acostamente) Inclusiv salariu				162 679,10 7 742,03
		Total r. Telenesti com. Zgardesti Inclusiv salariu				749 790,44 25 979,60
		66. r. Telenesti or. Telenesti 66.1. or. Telenesti, str.Livezilor. L-220m (fara acostamente) 66.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
1369	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	11,00	4,61 ----- 0,00	50,74 ----- 0,00
1370	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,33	78,42 ----- 78,42	25,88 ----- 25,88
1371	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,33	23,88 ----- 0,00	7,88 ----- 0,00
1372	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	110,00	215,30 ----- 33,62	23 682,76 ----- 3 697,74
1373	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea	m2	110,00	11,30 ----- 0,52	1 243,49 ----- 57,08

1	2	3	4	5	6	7
		tamburului 1000 mm				
1374	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,40	7,07 ----- 0,00	108,82 ----- 0,00
1375	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,08	187,75 ----- 20,75	15,02 ----- 1,66
1376	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	990,00	3,70 ----- 2,88	3 661,02 ----- 2 854,17
1377	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,33	7 474,27 ----- 0,00	2 466,51 ----- 0,00
1378	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	27,32	1 369,40 ----- 12,11	37 411,97 ----- 330,81
1379	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 100,00	131,26 ----- 2,88	144 382,81 ----- 3 171,30
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				213 056,90 10 138,64
		Total or. Telenesti, str.Livezilor. L-220m (fara acostamente) Inclusiv salariu				213 056,90 10 138,64
		66.2. or. Telenesti, str.str.I.Calimachi. L-338m 66.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1380	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,061	1 152,79 ----- 0,00	70,32 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1381	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,061	912,13 ----- 0,00	55,64 ----- 0,00
1382	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,061	464,26 ----- 0,00	28,32 ----- 0,00
1383	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,126	7,07 ----- 0,00	64,48 ----- 0,00
1384	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,21	54,73 ----- 0,00	832,39 ----- 0,00
1385	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	273,78	543,87 ----- 34,60	148 902,03 ----- 9 471,69
1386	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,913	7 474,35 ----- 0,00	6 824,08 ----- 0,00
1387	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 521,00	170,80 ----- 3,46	259 784,79 ----- 5 262,05
1388	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,456	7 474,58 ----- 0,00	3 408,41 ----- 0,00
1389	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 521,00	131,26 ----- 2,88	199 642,03 ----- 4 385,04

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				619 612,49 19 118,78
		66.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1390	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,669	535,49 ----- 0,00	358,24 ----- 0,00
1391	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	117,117	7,07 ----- 0,00	827,59 ----- 0,00
1392	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,608	1 011,53 ----- 0,00	615,01 ----- 0,00
1393	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,38	78,36 ----- 0,00	264,85 ----- 0,00
1394	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	338,00	41,86 ----- 1,83	14 150,10 ----- 617,80
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				16 215,79 617,80
		Total or. Telenesti, str.str.I.Calimachi. L-338m Inclusiv salariu				635 828,28 19 736,58
		66.3. or. Telenesti, str.C.Negruzzi. L-125m (fara acostamente) 66.3.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
1395	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	7,50	4,61 ----- 0,00	34,59 ----- 0,00
1396	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,23	78,43 ----- 78,43	18,04 ----- 18,04
1397	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	0,23	23,87 ----- 0,00	5,49 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 5 km				
1398	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	75,00	215,30 33,62	16 147,33 2 521,18
1399	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	75,00	11,30 0,52	847,84 38,92
1400	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	7,07 0,00	74,19 0,00
1401	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,05	187,80 20,80	9,39 1,04
1402	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	675,00	3,70 2,88	2 496,15 1 946,03
1403	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,23	7 474,26 0,00	1 719,08 0,00
1404	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	18,63	1 369,40 12,11	25 511,87 225,58
1405	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	750,00	131,26 2,88	98 442,82 2 162,25
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				145 306,79 6 913,04
		Total or. Telenesti, str.C.Negruzzi. L-125m (fara acostamente) Inclusiv salariu				145 306,79 6 913,04
		Total r. Telenesti or. Telenesti Inclusiv salariu				994 191,97 36 788,26
		67. r. Telenesti s. Bogzesti, Oficiul medical L-305m				

1	2	3	4	5	6	7
		67.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1406	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,061	1 152,79 ----- 0,00	70,32 ----- 0,00
1407	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,061	912,13 ----- 0,00	55,64 ----- 0,00
1408	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,061	464,26 ----- 0,00	28,32 ----- 0,00
1409	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,15	7,07 ----- 0,00	64,65 ----- 0,00
1410	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,25	54,73 ----- 0,00	834,59 ----- 0,00
1411	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	274,50	543,87 ----- 34,60	149 293,63 ----- 9 496,60
1412	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,915	7 473,88 ----- 0,00	6 838,60 ----- 0,00
1413	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 525,00	170,80 ----- 3,46	260 467,99 ----- 5 275,89
1414	DI107	Amorsarea suprafetelor	t	0,458	7 473,65	3 422,93

1	2	3	4	5	6	7
		straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			----- 0,00	----- 0,00
1415	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 525,00	131,26 ----- 2,88	200 167,07 ----- 4 396,57
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				621 243,74 19 169,06
		67.2. Acostamente (fara rigole)				
1416	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,355	535,52 ----- 0,00	190,11 ----- 0,00
1417	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	105,683	7,07 ----- 0,00	746,80 ----- 0,00
1418	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,549	1 011,55 ----- 0,00	555,34 ----- 0,00
1419	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,05	78,35 ----- 0,00	238,98 ----- 0,00
1420	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	305,00	41,86 ----- 1,83	12 768,57 ----- 557,49
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				14 499,80 557,49
		Total r. Telenesti s. Bogzesti, Oficiul medical L-305m Inclusiv salariu				635 743,54 19 726,55
		68. r. Telenesti s. Budai, Drum in localitate L-935m				
		68.1. Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
		prin frezare (strat de uzura)				
1421	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	34,128	4,61 ----- 0,00	157,42 ----- 0,00
1422	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 412,75	6,93 ----- 0,77	23 651,48 ----- 2 636,84
1423	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t	0,683	78,42 ----- 78,42	53,56 ----- 53,56
1424	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	341,275	7,07 ----- 0,00	2 411,56 ----- 0,00
1425	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,706	187,74 ----- 20,76	320,28 ----- 35,41
1426	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	3 412,75	3,70 ----- 2,88	12 620,35 ----- 9 838,96
1427	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,024	7 474,14 ----- 0,00	7 653,52 ----- 0,00
1428	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 412,75	164,53 ----- 3,46	561 512,04 ----- 11 806,75
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				608 380,21 24 371,52
		68.2. Acostamente (fara rigole)				
1429	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	935,00	41,86 ----- 1,83	39 142,97 ----- 1 709,01
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				39 142,97 1 709,01
		Total r. Telenesti s. Budai, Drum in localitate L-935m Inklusiv salariu				647 523,18 26 080,53

1	2	3	4	5	6	7
		69. r. Telenesti s. Chistelnita, str. Alexei Mateevici L-406m 69.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1430	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,073	1 152,33 ----- 0,00	84,12 ----- 0,00
1431	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,073	912,05 ----- 0,00	66,58 ----- 0,00
1432	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,071	463,94 ----- 0,00	32,94 ----- 0,00
1433	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,962	7,07 ----- 0,00	77,45 ----- 0,00
1434	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,27	54,73 ----- 0,00	999,85 ----- 0,00
1435	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	328,68	543,87 ----- 34,60	178 760,75 ----- 11 371,01
1436	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,096	7 474,41 ----- 0,00	8 191,95 ----- 0,00
1437	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 827,00	170,80 ----- 3,46	312 049,18 ----- 6 320,69

1	2	3	4	5	6	7
1438	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,548	7 473,76 ----- 0,00	4 095,62 ----- 0,00
1439	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 827,00	131,26 ----- 2,88	239 806,69 ----- 5 267,24
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				744 165,13 22 958,94
		69.2. Acostamente (fara rigole)				
1440	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,804	535,50 ----- 0,00	430,54 ----- 0,00
1441	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	140,679	7,07 ----- 0,00	994,09 ----- 0,00
1442	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,731	1 011,60 ----- 0,00	739,48 ----- 0,00
1443	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,06	78,35 ----- 0,00	318,12 ----- 0,00
1444	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	406,00	41,86 ----- 1,83	16 996,88 ----- 742,10
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				19 479,11 742,10
		Total r. Telenesti s. Chistelnita, str. Alexei Mateevici L-406m Inclusiv salariu				763 644,24 23 701,04
		70. r. Telenesti s. Cisla, Drum in localitate L-305m				

1	2	3	4	5	6	7
		70.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1445	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,061	1 152,79 ----- 0,00	70,32 ----- 0,00
1446	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,061	912,13 ----- 0,00	55,64 ----- 0,00
1447	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,061	464,26 ----- 0,00	28,32 ----- 0,00
1448	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,15	7,07 ----- 0,00	64,65 ----- 0,00
1449	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,25	54,73 ----- 0,00	834,59 ----- 0,00
1450	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	274,50	543,87 ----- 34,60	149 293,63 ----- 9 496,60
1451	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,915	7 473,88 ----- 0,00	6 838,60 ----- 0,00
1452	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 525,00	170,80 ----- 3,46	260 467,99 ----- 5 275,89
1453	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea	t	0,458	7 473,65 -----	3 422,93 -----

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
1454	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 525,00	131,26 ----- 2,88	200 167,07 ----- 4 396,57
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				621 243,74 19 169,06
		70.2. Acostamente (fara rigole)				
1455	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,604	535,50 ----- 0,00	323,44 ----- 0,00
1456	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	105,683	7,07 ----- 0,00	746,80 ----- 0,00
1457	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,549	1 011,55 ----- 0,00	555,34 ----- 0,00
1458	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,05	78,35 ----- 0,00	238,98 ----- 0,00
1459	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	305,00	41,86 ----- 1,83	12 768,57 ----- 557,49
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				14 633,13 557,49
		Total r. Telenesti s. Cislă, Drum in localitate L-305m Inclusiv salariu				635 876,87 19 726,55
		71. r. Telenesti s. Ciulucani, str. Fintinilor L-725m				
		71.1. Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				

1	2	3	4	5	6	7
1460	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	32,63	4,61 ----- 0,00	150,52 ----- 0,00
1461	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,98	78,42 ----- 78,42	76,85 ----- 76,85
1462	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,98	23,86 ----- 0,00	23,38 ----- 0,00
1463	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	326,25	215,30 ----- 33,62	70 241,30 ----- 10 967,15
1464	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	326,25	11,30 ----- 0,52	3 688,10 ----- 169,30
1465	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	45,68	7,07 ----- 0,00	322,78 ----- 0,00
1466	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,23	187,70 ----- 20,74	43,17 ----- 4,77
1467	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	2 936,25	3,70 ----- 2,88	10 858,25 ----- 8 465,21
1468	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,98	7 474,28 ----- 0,00	7 324,79 ----- 0,00
1469	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	81,02	1 369,40 ----- 12,11	110 948,78 ----- 981,04
1470	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 262,50	131,26 ----- 2,88	428 226,19 ----- 9 405,79
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de				631 904,11 30 070,11

1	2	3	4	5	6	7
		uzura) Inclusiv salariu				
		71.2. Acostamente (fara rigole)				
1471	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	725,00	41,86 ----- 1,83	30 351,50 ----- 1 325,17
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				30 351,50 1 325,17
		Total r. Telenesti s. Ciulucani, str. Fintinilor L-725m Inclusiv salariu				662 255,61 31 395,28
		72. r. Telenesti s. Codrul Nou 72.1. 1.Sect.str.Cirlig T.-str.Gorbuzov L-450m 72.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1472	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,072	1 152,78 ----- 0,00	83,00 ----- 0,00
1473	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,072	912,08 ----- 0,00	65,67 ----- 0,00
1474	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,072	464,17 ----- 0,00	33,42 ----- 0,00
1475	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,80	7,07 ----- 0,00	76,31 ----- 0,00
1476	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,00	54,73 ----- 0,00	985,09 ----- 0,00
1477	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu	100m2	18,00	7 634,59 ----- 284,84	137 422,67 ----- 5 127,13

1	2	3	4	5	6	7
		H=15 cm				
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				138 666,16 5 127,13
		72.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1478	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,485	535,49 ----- 0,00	795,21 ----- 0,00
1479	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	259,875	7,07 ----- 0,00	1 836,37 ----- 0,00
1480	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,35	1 011,57 ----- 0,00	1 365,62 ----- 0,00
1481	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,00	78,36 ----- 0,00	705,23 ----- 0,00
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				4 702,43
		Total 1.Sect.str.Cirlig T.-str.Gorbuzov L-450m Inklusiv salariu				143 368,59 5 127,13
		72.2. Sect.str. Secareanu. - str.Bulgariu L-760m 72.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1482	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	10,032	1 496,71 ----- 0,00	15 014,95 ----- 0,00
1483	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	10,032	1 326,72 ----- 0,00	13 309,66 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1484	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	9,542	464,10 ----- 0,00	4 428,44 ----- 0,00
1485	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 669,771	7,07 ----- 0,00	11 799,18 ----- 0,00
1486	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	9,542	154,69 ----- 17,30	1 476,06 ----- 165,06
1487	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,344	1 011,57 ----- 0,00	3 382,69 ----- 0,00
1488	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	33,44	78,36 ----- 0,00	2 620,35 ----- 0,00
1489	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	334,40	446,88 ----- 21,33	149 437,11 ----- 7 134,16
1490	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	33,40	7 634,59 ----- 284,84	254 995,40 ----- 9 513,67
1491	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	33,40	1 804,64 ----- 0,00	60 274,81 ----- 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				516 738,65 16 812,89
		72.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1492	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,608	1 011,53 ----- 0,00	615,01 ----- 0,00
1493	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina	100m2	15,20	78,36	1 191,06

1	2	3	4	5	6	7
		la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			----- 0,00	----- 0,00
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				1 806,07
		Total Sect.str. Secareanu. - str.Bulgariu L-760m Inclusiv salariu				518 544,72 16 812,89
		Total r. Telenesti s. Codrul Nou Inclusiv salariu				661 913,31 21 940,02
		73. r. Telenesti s. Coropceni 73.1. Drum in localitate NR.1 L-187m 73.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1494	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,03	1 152,67 ----- 0,00	34,58 ----- 0,00
1495	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,03	912,00 ----- 0,00	27,36 ----- 0,00
1496	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,03	464,00 ----- 0,00	13,92 ----- 0,00
1497	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,488	7,07 ----- 0,00	31,72 ----- 0,00
1498	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,48	54,73 ----- 0,00	409,38 ----- 0,00
1499	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	134,64	543,87 -----	73 227,32 -----

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire			34,60	4 658,01
1500	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,449	7 474,74 ----- 0,00	3 356,16 ----- 0,00
1501	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	748,00	170,80 ----- 3,46	127 757,42 ----- 2 587,78
1502	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,224	7 473,62 ----- 0,00	1 674,09 ----- 0,00
1503	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	748,00	131,26 ----- 2,88	98 180,30 ----- 2 156,48
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				304 712,25 9 402,27
		73.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1504	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,37	535,49 ----- 0,00	198,13 ----- 0,00
1505	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	64,796	7,07 ----- 0,00	457,87 ----- 0,00
1506	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,337	1 011,51 ----- 0,00	340,88 ----- 0,00
1507	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	1,87	78,35 ----- 0,00	146,52 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
1508	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	187,00	41,86 ----- 1,83	7 828,61 ----- 341,80
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				8 972,01 341,80
		Total Drum in localitate NR.1 L-187m Inclusiv salariu				313 684,26 9 744,07
		73.2. Drum in localitate NR2 L-1605m 73.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1509	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,193	1 152,49 ----- 0,00	222,43 ----- 0,00
1510	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,193	912,12 ----- 0,00	176,04 ----- 0,00
1511	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,193	464,15 ----- 0,00	89,58 ----- 0,00
1512	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	28,89	7,07 ----- 0,00	204,15 ----- 0,00
1513	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	48,15	54,73 ----- 0,00	2 635,11 ----- 0,00
1514	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	48,15	7 634,59 ----- 284,84	367 605,67 ----- 13 715,07

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				370 932,98 13 715,07
		73.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1515	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	5,297	535,50 ----- 0,00	2 836,53 ----- 0,00
1516	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	926,888	7,07 ----- 0,00	6 549,71 ----- 0,00
1517	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,815	1 011,57 ----- 0,00	4 870,69 ----- 0,00
1518	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	32,10	78,36 ----- 0,00	2 515,34 ----- 0,00
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				16 772,27
		Total Drum in localitate NR2 L-1605m Inclusiv salariu				387 705,25 13 715,07
		Total r. Telenesti s. Coropceni Inclusiv salariu				701 389,51 23 459,14
		74. r. Telenesti s. Crasnaseni 74.1. Drum in localitate NR.1. L-1100m 74.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1519	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,132	1 152,73 ----- 0,00	152,16 ----- 0,00
1520	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la	100 m3	0,132	912,12 ----- 0,00	120,40 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2				
1521	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,132	464,09 ----- 0,00	61,26 ----- 0,00
1522	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,80	7,07 ----- 0,00	139,91 ----- 0,00
1523	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	33,00	54,73 ----- 0,00	1 806,00 ----- 0,00
1524	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	33,00	7 634,59 ----- 284,84	251 941,57 ----- 9 399,73
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				254 221,30 9 399,73
		74.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1525	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,63	535,50 ----- 0,00	1 943,87 ----- 0,00
1526	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	635,25	7,07 ----- 0,00	4 488,90 ----- 0,00
1527	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,30	1 011,57 ----- 0,00	3 338,18 ----- 0,00
1528	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,00	78,36 ----- 0,00	1 723,91 ----- 0,00
		Total Acostamente (fara rigole)				11 494,86

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		Total Drum in localitate NR.1. L-1100m Inclusiv salariu				265 716,16 9 399,73
		74.2. Drum in localitate NR.1. L-1100m 74.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1529	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	8,838	1 496,71 ----- 0,00	13 227,90 ----- 0,00
1530	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	8,838	1 326,72 ----- 0,00	11 725,55 ----- 0,00
1531	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,406	464,10 ----- 0,00	3 901,22 ----- 0,00
1532	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 471,036	7,07 ----- 0,00	10 394,86 ----- 0,00
1533	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,406	154,69 ----- 17,30	1 300,32 ----- 145,41
1534	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,946	1 011,56 ----- 0,00	2 980,06 ----- 0,00
1535	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	29,46	78,36 ----- 0,00	2 308,45 ----- 0,00
1536	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara,	m3	294,60	446,88 ----- 21,33	131 651,25 ----- 6 285,06

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, cu nisip				
1537	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	29,46	7 634,59 ----- 284,84	224 915,12 ----- 8 391,40
1538	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	29,46	1 804,64 ----- 0,00	53 164,55 ----- 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				455 569,28
		74.2.2. Acostamente (fara rigole)				14 821,87
1539	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,786	1 011,55 ----- 0,00	795,08 ----- 0,00
1540	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	19,64	78,36 ----- 0,00	1 539,00 ----- 0,00
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				2 334,08
		Total Drum in localitate NR.1. L-1100m Inklusiv salariu				457 903,36
		Total r. Telenesti s. Crasnaseni Inklusiv salariu				14 821,87
		Total r. Telenesti s. Crasnaseni Inklusiv salariu				723 619,52
		75. r. Telenesti s. Hiriseni, str.Dm. Popovici L-551m				24 221,60
		75.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1541	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,066	1 152,73 ----- 0,00	76,08 ----- 0,00
1542	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in	100 m3	0,066	912,12 ----- 0,00	60,20 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2				
1543	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,065	464,31 ----- 0,00	30,18 ----- 0,00
1544	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,918	7,07 ----- 0,00	70,09 ----- 0,00
1545	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,53	54,73 ----- 0,00	904,66 ----- 0,00
1546	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	297,54	543,87 ----- 34,60	161 824,51 ----- 10 293,69
1547	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,992	7 474,57 ----- 0,00	7 414,77 ----- 0,00
1548	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 653,00	170,80 ----- 3,46	282 330,22 ----- 5 718,72
1549	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,496	7 474,56 ----- 0,00	3 707,38 ----- 0,00
1550	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 653,00	131,26 ----- 2,88	216 967,96 ----- 4 765,60
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic Inclusiv salariu				673 386,05 20 778,01

1	2	3	4	5	6	7
		75.2. Acostamente (fara rigole)				
1551	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,091	535,51 ----- 0,00	584,24 ----- 0,00
1552	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	190,922	7,07 ----- 0,00	1 349,12 ----- 0,00
1553	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,992	1 011,59 ----- 0,00	1 003,50 ----- 0,00
1554	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,51	78,36 ----- 0,00	431,76 ----- 0,00
1555	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	551,00	41,86 ----- 1,83	23 067,18 ----- 1 007,13
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				26 435,80 1 007,13
		Total r. Telenesti s. Hiriseni, str.Dm. Popovici L-551m Inclusiv salariu				699 821,85 21 785,14
		76. r. Telenesti s. Inesti 76.1. str. Asachi, str.A.Andoni str.Bordoceni. L-1475m 76.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1556	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,207	1 152,66 ----- 0,00	238,60 ----- 0,00
1557	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,207	912,13 ----- 0,00	188,81 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1558	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,20	464,10 ----- 0,00	92,82 ----- 0,00
1559	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	30,975	7,07 ----- 0,00	218,87 ----- 0,00
1560	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	51,625	54,73 ----- 0,00	2 825,29 ----- 0,00
1561	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	51,625	7 634,59 ----- 284,84	394 135,84 ----- 14 704,89
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				397 700,23 14 704,89
		76.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1562	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,868	535,50 ----- 0,00	2 606,81 ----- 0,00
1563	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	851,813	7,07 ----- 0,00	6 019,20 ----- 0,00
1564	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,425	1 011,57 ----- 0,00	4 476,21 ----- 0,00
1565	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	29,50	78,36 ----- 0,00	2 311,60 ----- 0,00
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				15 413,82
		Total str. Asachi, str.A.Andoni				413 114,05

1	2	3	4	5	6	7
		str.Bordoceni. L-1475m Inclusiv salariu				14 704,89
		76.2. str. Eugen Doga L-560m 76.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1566	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	5,88	1 496,71 ----- 0,00	8 800,63 ----- 0,00
1567	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	5,88	1 326,72 ----- 0,00	7 801,11 ----- 0,00
1568	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,593	464,10 ----- 0,00	2 595,72 ----- 0,00
1569	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	978,693	7,07 ----- 0,00	6 915,78 ----- 0,00
1570	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,593	154,69 ----- 17,30	865,19 ----- 96,75
1571	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,96	1 011,57 ----- 0,00	1 982,67 ----- 0,00
1572	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	19,60	78,36 ----- 0,00	1 535,84 ----- 0,00
1573	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	196,00	446,88 ----- 21,33	87 588,74 ----- 4 181,50
1574	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2	19,60	7 634,59	149 638,02

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			----- 284,84	----- 5 582,87
1575	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	19,60	1 804,64 ----- 0,00	35 370,85 ----- 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				303 094,55 9 861,12
		76.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1576	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,448	1 011,54 ----- 0,00	453,17 ----- 0,00
1577	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,20	78,36 ----- 0,00	877,63 ----- 0,00
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				1 330,80
		Total str. Eugen Doga L-560m Inclusiv salariu				304 425,35 9 861,12
		Total r. Telenesti s. Inesti Inclusiv salariu				717 539,40 24 566,01
		77. r. Telenesti s. Leuseni, str. Catrinescu L-550m 77.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1578	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,066	1 152,73 ----- 0,00	76,08 ----- 0,00
1579	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,066	912,12 ----- 0,00	60,20 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1580	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,066	464,09 ----- 0,00	30,63 ----- 0,00
1581	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,90	7,07 ----- 0,00	69,96 ----- 0,00
1582	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,50	54,73 ----- 0,00	903,00 ----- 0,00
1583	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	297,00	543,87 ----- 34,60	161 530,82 ----- 10 275,01
1584	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,99	7 474,28 ----- 0,00	7 399,54 ----- 0,00
1585	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 650,00	170,80 ----- 3,46	281 817,83 ----- 5 708,34
1586	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,495	7 473,56 ----- 0,00	3 699,41 ----- 0,00
1587	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 650,00	131,26 ----- 2,88	216 574,19 ----- 4 756,95
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				672 161,66 20 740,30
		77.2. Acostamente (fara rigole)				
1588	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	1,089	535,49 -----	583,15 -----

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II			0,00	0,00
1589	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	190,575	7,07 ----- 0,00	1 346,67 ----- 0,00
1590	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,99	1 011,58 ----- 0,00	1 001,46 ----- 0,00
1591	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,50	78,36 ----- 0,00	430,98 ----- 0,00
1592	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	550,00	41,86 ----- 1,83	23 025,29 ----- 1 005,30
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				26 387,55 1 005,30
		Total r. Telenesti s. Leuseni, str. Catrinescu L-550m Inclusiv salariu				698 549,21 21 745,60
		78. r. Telenesti s. Nucareni, Drum in localitate L-338m 78.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1593	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,061	1 152,79 ----- 0,00	70,32 ----- 0,00
1594	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,061	912,13 ----- 0,00	55,64 ----- 0,00
1595	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,061	464,26 ----- 0,00	28,32 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
1596	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,126	7,07 ----- 0,00	64,48 ----- 0,00
1597	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,21	54,73 ----- 0,00	832,39 ----- 0,00
1598	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	273,78	543,87 ----- 34,60	148 902,03 ----- 9 471,69
1599	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,913	7 474,35 ----- 0,00	6 824,08 ----- 0,00
1600	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 521,00	170,80 ----- 3,46	259 784,79 ----- 5 262,05
1601	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,456	7 474,58 ----- 0,00	3 408,41 ----- 0,00
1602	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 521,00	131,26 ----- 2,88	199 642,03 ----- 4 385,04
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				619 612,49 19 118,78
		78.2. Acostamente (fara rigole)				
1603	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,669	535,49 ----- 0,00	358,24 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II				
1604	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	117,117	7,07 ----- 0,00	827,59 ----- 0,00
1605	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,608	1 011,53 ----- 0,00	615,01 ----- 0,00
1606	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,38	78,36 ----- 0,00	264,85 ----- 0,00
1607	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	338,00	41,86 ----- 1,83	14 150,10 ----- 617,80
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				16 215,79 617,80
		Total r. Telenesti s. Nucareni, Drum in localitate L-338m Inclusiv salariu				635 828,28 19 736,58
		79. r. Telenesti s. Ordasei, Drum in localitate L-305m 79.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1608	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,061	1 152,79 ----- 0,00	70,32 ----- 0,00
1609	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,061	912,13 ----- 0,00	55,64 ----- 0,00
1610	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,061	464,26 ----- 0,00	28,32 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1611	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,15	7,07 ----- 0,00	64,65 ----- 0,00
1612	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,25	54,73 ----- 0,00	834,59 ----- 0,00
1613	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	274,50	543,87 ----- 34,60	149 293,63 ----- 9 496,60
1614	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,915	7 473,88 ----- 0,00	6 838,60 ----- 0,00
1615	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 525,00	170,80 ----- 3,46	260 467,99 ----- 5 275,89
1616	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,458	7 473,65 ----- 0,00	3 422,93 ----- 0,00
1617	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 525,00	131,26 ----- 2,88	200 167,07 ----- 4 396,57
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				621 243,74 19 169,06
		79.2. Acostamente (fara rigole)				
1618	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,604	535,50 ----- 0,00	323,44 ----- 0,00
1619	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	105,683	7,07	746,80

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			----- 0,00	----- 0,00
1620	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,549	1 011,55 ----- 0,00	555,34 ----- 0,00
1621	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,05	78,35 ----- 0,00	238,98 ----- 0,00
1622	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	305,00	41,86 ----- 1,83	12 768,57 ----- 557,49
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				14 633,13 557,49
		Total r. Telenesti s. Ordasei, Drum in localitate L-305m Inclusiv salariu				635 876,87 19 726,55
		80. r. Telenesti s. Scorteni, str.V. Rusu - Badarau L-655m 80.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
1623	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	32,75	4,61 ----- 0,00	151,07 ----- 0,00
1624	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,98	78,42 ----- 78,42	76,85 ----- 76,85
1625	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,98	23,86 ----- 0,00	23,38 ----- 0,00
1626	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	327,50	215,30 ----- 33,62	70 510,00 ----- 11 009,17
1627	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	327,50	11,30 ----- 0,52	3 702,17 ----- 169,95
1628	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	45,85	7,07 ----- 0,00	324,00 ----- 0,00
1629	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3	0,23	187,70	43,17

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria II			----- 20,74	----- 4,77
1630	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	2 947,50	3,70 ----- 2,88	10 899,85 ----- 8 497,64
1631	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,98	7 474,28 ----- 0,00	7 324,79 ----- 0,00
1632	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	81,33	1 369,40 ----- 12,11	111 373,29 ----- 984,79
1633	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 275,00	131,26 ----- 2,88	429 866,98 ----- 9 441,83
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				634 295,55 30 185,00
		80.2. Acostamente (fara rigole)				
1634	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	655,00	41,86 ----- 1,83	27 420,99 ----- 1 197,22
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				27 420,99 1 197,22
		Total r. Telenesti s. Scorteni, str.V. Rusu - Badarau L-655m Inclusiv salariu				661 716,54 31 382,22
		81. r. Telenesti s.Tintareni 81.1. Drum in localitate NR.1. L-346m (fara acostamente) 81.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
1635	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	13,84	4,61 ----- 0,00	63,84 ----- 0,00
1636	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,42	78,43 -----	32,94 -----

1	2	3	4	5	6	7
					78,43	32,94
1637	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,42	23,83 ----- 0,00	10,01 ----- 0,00
1638	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	138,40	215,30 ----- 33,62	29 796,92 ----- 4 652,42
1639	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	138,40	11,30 ----- 0,52	1 564,56 ----- 71,82
1640	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,38	7,07 ----- 0,00	136,95 ----- 0,00
1641	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,10	187,70 ----- 20,80	18,77 ----- 2,08
1642	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1 245,60	3,70 ----- 2,88	4 606,22 ----- 3 591,06
1643	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,42	7 474,26 ----- 0,00	3 139,19 ----- 0,00
1644	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	34,37	1 369,40 ----- 12,11	47 066,28 ----- 416,17
1645	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 384,00	131,26 ----- 2,88	181 659,82 ----- 3 990,07
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				268 095,50 12 756,56
		Total Drum in localitate NR.1. L-346m (fara acostamente) Inclusiv salariu				268 095,50 12 756,56
		81.2. Drum in localitate NR.2. L-				

1	2	3	4	5	6	7
		328m 81.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1646	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,039	1 152,31 ----- 0,00	44,94 ----- 0,00
1647	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,039	912,05 ----- 0,00	35,57 ----- 0,00
1648	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,039	463,85 ----- 0,00	18,09 ----- 0,00
1649	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,904	7,07 ----- 0,00	41,72 ----- 0,00
1650	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,84	54,73 ----- 0,00	538,52 ----- 0,00
1651	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	177,12	543,87 ----- 34,60	96 331,11 ----- 6 127,64
1652	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,59	7 474,27 ----- 0,00	4 409,82 ----- 0,00
1653	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	984,00	170,80 ----- 3,46	168 065,91 ----- 3 404,25

1	2	3	4	5	6	7
1654	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,295	7 473,05 ----- 0,00	2 204,55 ----- 0,00
1655	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	984,00	131,26 ----- 2,88	129 156,97 ----- 2 836,87
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				400 847,20 12 368,76
		81.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1656	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,649	535,49 ----- 0,00	347,53 ----- 0,00
1657	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	113,652	7,07 ----- 0,00	803,11 ----- 0,00
1658	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,59	1 011,59 ----- 0,00	596,84 ----- 0,00
1659	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,28	78,36 ----- 0,00	257,01 ----- 0,00
1660	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	328,00	41,86 ----- 1,83	13 731,47 ----- 599,53
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				15 735,96 599,53
		Total Drum in localitate NR.2. L-328m Inclusiv salariu				416 583,16 12 968,29
		Total r. Telenesti s.Tintareni Inclusiv salariu				684 678,66 25 724,85
		82. r. Telenesti s. Vasieni, Biserica Adormirea Maicii Domnului -				

1	2	3	4	5	6	7
		Cimitir. L-498m 82.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1661	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,06	1 152,67 ----- 0,00	69,16 ----- 0,00
1662	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,06	912,17 ----- 0,00	54,73 ----- 0,00
1663	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,06	464,17 ----- 0,00	27,85 ----- 0,00
1664	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,964	7,07 ----- 0,00	63,34 ----- 0,00
1665	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	14,94	54,73 ----- 0,00	817,63 ----- 0,00
1666	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	268,92	543,87 ----- 34,60	146 258,83 ----- 9 303,56
1667	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,896	7 474,44 ----- 0,00	6 697,10 ----- 0,00
1668	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 494,00	170,80 ----- 3,46	255 173,23 ----- 5 168,64

1	2	3	4	5	6	7
1669	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,448	7 473,64 ----- 0,00	3 348,19 ----- 0,00
1670	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 494,00	131,26 ----- 2,88	196 098,09 ----- 4 307,20
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				608 608,15 18 779,40
		82.2. Constructia rigolei cu sectiune patrata 400x400mm , L= 200 m				
1671	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,96	464,10 ----- 0,00	445,54 ----- 0,00
1672	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	172,80	7,07 ----- 0,00	1 221,06 ----- 0,00
1673	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=10 cm	m3	5,20	399,56 ----- 57,08	2 077,69 ----- 296,83
1674	DI124	Montareaelementelor din beton armat la rigole IL-30 pentru edificii artificiale la drumuri	m3	28,00	5 069,93 ----- 334,43	141 957,90 ----- 9 363,98
		Total Constructia rigolei cu sectiune patrata 400x400mm , L= 200 m Inclusiv salariu				145 702,19 9 660,81
		Total r. Telenesti s. Vasieni, Biserica Adormirea Maicii Domnului - Cimitir. L-498m Inclusiv salariu				754 310,34 28 440,21
		83. r. Telenesti s. Verejeni, str. Val.Popa - str. Strajescu L-425m 83.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1675	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,067	1 152,84 ----- 0,00	77,24 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1676	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,067	912,09 ----- 0,00	61,11 ----- 0,00
1677	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,067	464,33 ----- 0,00	31,11 ----- 0,00
1678	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,996	7,07 ----- 0,00	70,63 ----- 0,00
1679	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,66	54,73 ----- 0,00	911,75 ----- 0,00
1680	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	299,88	543,87 ----- 34,60	163 097,18 ----- 10 374,65
1681	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	1,00	7 474,28 ----- 0,00	7 474,28 ----- 0,00
1682	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 666,00	170,80 ----- 3,46	284 550,60 ----- 5 763,69
1683	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,50	7 474,28 ----- 0,00	3 737,14 ----- 0,00
1684	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 666,00	131,26 ----- 2,88	218 674,32 ----- 4 803,08
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic Inclusiv salariu				678 685,36 20 941,42
		83.2. Acostamente (fara rigole)				
1685	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3	0,842	535,50 -----	450,89 -----

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II			0,00	0,00
1686	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	147,263	7,07 ----- 0,00	1 040,62 ----- 0,00
1687	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urmă	100 m3	0,765	1 011,61 ----- 0,00	773,88 ----- 0,00
1688	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2	4,25	78,36 ----- 0,00	333,05 ----- 0,00
1689	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2	425,00	41,86 ----- 1,83	17 792,26 ----- 776,82
		Total Acostamente (fără rigole) Inclusiv salariu				20 390,70 776,82
		Total r. Telenesti s. Verejeni, str. Val.Popa - str. Strajescu L-425m Inclusiv salariu				699 076,06 21 718,24

		Total	Lei	52 684 448,85
		Asigurări sociale și medicale	22,5 %	417 829,78
		Cheltuieli directe		53 102 278,63
		Cheltuieli de regie	14,5 %	7 699 830,40
		Total		60 802 109,03
		Beneficiu de deviz	5,0 %	3 040 105,45
		Total		63 842 214,48
		TVA	20,0 %	12 768 442,90
		Total deviz: Inclusiv salariu		76 610 657,38 ----- 1 857 021,25

Intocmit Ofertant, DRUMURI IALOVENI S.A., Director S. Caunov
(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat I.S. ADMINISTRATIA DE STAT A DRUMURILOR
(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Lucrari de reparatia periodica/intretinere a drumurilor publice locale, comunale si strazi amplasate teritorial in raioanele Orhei, Telenesti.

Formular
Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 76 610 657,38 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	10 123,172	57,66	583 702,09
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	10 219,016	57,66	589 228,49
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	372,1746	57,66	21 459,60
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	11 492,041	57,66	662 631,07
		Total manopera				1 857 021,25

Materiale:

1.	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	8 295,6645	1 106,25	9 177 078,86
2.	1111000100013 104	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	3 774,4365	1 284,62	4 848 716,62
3.	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	7 116,834	1 284,62	9 142 427,27
4.	1112224545466 74	Material de la decapare	m3	342,90	0,00	0,00
5.	1120206201036 1	Savura	m3	1 542,66	172,60	266 263,12
6.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1 542,66	300,25	463 183,63
7.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	2 108,6685	300,25	633 127,71
8.	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	2 164,302	286,45	619 964,30
9.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	34 105,113	286,45	9 769 409,65
10.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	13 005,299 1	286,45	3 725 367,94
11.	1411122201752	Piatra sparta	m3	6,5559	286,45	1 877,97
12.	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	2 313,99	300,25	694 775,48
13.	1411122201752 3	Piatra sparta	m3	47,196	286,45	13 519,29
14.	1421102200000	Nisip bitumat	t	499,5967	0,00	0,00
15.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9 012,52	320,00	2 884 006,40
16.	1422102205507 0	Beton asfaltic SMBg-II	t	423,2809	1 284,62	543 755,12
17.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	194,1373	1 284,62	249 392,66
18.	2320322600040 1	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	69,6606	7 164,85	499 107,73

19.	23203226001101	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0129	7 164,85	7 257,28
20.	2663102100001	Beton clasa B15	m3	72,451	1 015,50	73 573,99
21.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1 373,835	126,48	173 762,65
22.	2666122800563	Rigola IL 30	m3	28,84	4 250,00	122 570,00
23.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	2 285,961	0,00	0,00
24.	4029050	Mortar de ciment	m3	3,4608	980,56	3 393,52
25.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9 205,9894	18,00	165 707,84
26.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,202	18,00	147,64
27.	4100126202818	Apa	m3	4,624	18,00	83,23
		Total materiale de construcții				44 078 469,90

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	19,4208	26,80	520,47
2.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	2 358,755	16,30	38 447,70
3.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	84,4075	16,30	1 375,84
4.	2922140007000	Macara	h-ut	20,72	320,00	6 630,40
5.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	122,7285	394,40	48 404,15
6.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	257,8184	394,40	101 683,57
7.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	20,2896	314,94	6 389,93
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3 111,2632	414,60	1 289 929,75
9.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1 084,9027	295,60	320 697,27
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5 128,4356	295,60	1 515 965,58
11.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	4 236,3478	186,40	789 655,22
12.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1 933,4479	186,40	360 394,65
13.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	201,1363	295,60	59 455,93
14.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	101,289	26,80	2 714,54
15.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1 090,8358	846,50	923 392,52
16.	2952260003000	Excavator	h-ut	9,4848	238,00	2 257,38
17.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	657,854	238,00	156 569,25
18.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	9,315	414,60	3 862,00
19.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	666,5507	414,60	276 351,84
20.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	86,2332	414,60	35 752,28
21.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	13,5052	124,78	1 685,18
22.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	163,5219	414,60	67 796,20
23.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	13,5052	192,00	2 592,99
24.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	9,315	192,00	1 788,48
25.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	279,2579	225,00	62 833,01
26.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3562	225,00	80,15
27.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2 299,7336	184,50	424 300,86
28.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1 303,0381	184,50	240 410,56
29.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	31,20	225,00	7 020,00
		Total utilaje de construcții				6 748 957,70

Total	Lei	52 684 448,85
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	417 829,78
Cheltuieli directe		53 102 278,63

Cheltueli de regie	14,5 %	7 699 830,40
Total		60 802 109,03
Beneficiu de deviz	5,0 %	3 040 105,45
Total		63 842 214,48
TVA	20,0 %	12 768 442,90

Total deviz: 76 610 657,38

Intocmit Ofertant, DRUMURI IALOVENI S.A., Director S. Caunov
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat I.S. ADMINISTRATIA DE STAT A DRUMURILOR
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect:
Lucrari de reparatia periodica/intretinere a
drumurilor publice locale, comunale si strazi
amplasate teritorial in raioanele Orhei, Telenesti.

Investitor:
I.S. ADMINISTRATIA DE STAT A
DRUMURILOR

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. r. Orhei com. Berezlogi, s. Berezlogi, Sectorul 1, L = 600 m				
		1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 496,71 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
2	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 326,72 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,69 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	286,45	0,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,57 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 297 m3 cu	m3			446,88 ----- 21,33

1	2	3	4	5	6	7
		coeficient de compactare 1.1)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	320,00	352,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	295,60	45,23
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
9	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă GOST 25607-2009 prin metoda împănării într-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,90
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	300,25	450,37
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Săvura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	414,60	43,95
10	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 804,63 ----- 0,00
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	286,45	1 804,63
		1.2. Acostamente				
11	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 011,58 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
12	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		2. r. Orhei com. Berezlogi, s. Hijdieni				
		2.1. Sectorul 1, L = 185 m				
		2.1.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
13	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. II	100 m3			1 496,71 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
14	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 326,72 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
15	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic,	h-ut	1,9500	238,00	464,10

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
16	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
17	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,69 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	286,45	0,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
18	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,58 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,22
19	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
20	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 81.4 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			446,88 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	320,00	352,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	295,60	45,23
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
21	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,91
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,38
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
22	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 804,64 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	286,45	1 804,64
		2.1.2. Acostamente				
23	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,53 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,20
24	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2			78,36 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		2.2. Sectorul 2, L = 260 m				
		2.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
25	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 496,71 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
26	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 326,72 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
27	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
29	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,69 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	286,45	0,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
30	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 011,58 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,37
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
31	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
32	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu aternere mecanica, cu nisip (nisip 114.4 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			446,88 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	320,00	352,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	295,60	45,23
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
33	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,38
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25

1	2	3	4	5	6	7
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de crișlură	h-ut	0,1060	414,60	43,95
34	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 804,63 ----- 0,00
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	286,45	1 804,63
		2.2.2. Acostamente				
35	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 011,52 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,19
36	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		2.3. Sectorul 3, L = 166 m				
		2.3.1. Amenajarea îmbrăcămîntei rutiere din piatră spartă				
37	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. II	100 m3			1 496,70 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,70
38	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 326,72 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
39	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
40	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
41	TsC51A	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria I	100 m3			154,69 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0020	286,45	0,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
42	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 011,61 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,25
43	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor	100m2			78,36 -----

1	2	3	4	5	6	7
		de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
44	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 297 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			446,88 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	320,00	352,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	295,60	45,23
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
45	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,91
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,37
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
46	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 804,63 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	286,45	1 804,63
		2.3.2. Acostamente				
47	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,69 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,46
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,23
48	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		3. r. Orhei com. Biesti, s. Biesti, Drum in localitate, L = 333 m				
		3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
49	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,62 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,63
50	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in	100 m3			912,12 -----

1	2	3	4	5	6	7
		plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,13
51	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,12 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,13
52	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
53	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			54,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,73
54	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			543,87 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,25	60,95
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,45	349,18
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	295,60	76,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
55	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,28 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,79
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
56	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,80 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 106,25	155,98
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
57	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,28 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,80
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
58	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,26 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 284,62	120,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi	h-ut	0,0053	295,60	1,57

1	2	3	4	5	6	7
		R 8-14 de 14tf				
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		3.2. Acostamente				
59	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
60	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
61	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,57 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,22
62	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
63	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,86 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,45	36,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	295,60	0,13
		4. r. Orhei com. Chiperceni, s. Chiperceni				
		4.1. Sectorul 1, L = 1280 m				
		4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
64	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,53 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,53
65	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			912,14 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,14
66	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,09 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	1,9500	238,00	464,09

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
67	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
68	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			54,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,73
69	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,38
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		4.1.2. Acostamente				
70	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
71	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
72	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,56 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
73	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		4.2. Sectorul 2, L = 960 m				
		4.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
74	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,53 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,53
75	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			912,14 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,14
76	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			464,09

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,09
77	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
78	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			54,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,73
79	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,38
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		4.2.2. Acostamente				
80	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
81	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
82	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,58 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,22
83	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		5. r. Orhei com. Chiperceni, s. Voronet, Sectorul 1, L = 1140 m				
		5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
84	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,57 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,57

1	2	3	4	5	6	7
85	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			912,14 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,14
86	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,07 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,07
87	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
88	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			54,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,73
89	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,37
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		5.2. Acostamente				
90	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
91	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
92	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,57 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,22
93	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		6. r. Orhei com. Ciocilteni, s. Ciocilteni				
		6.1. Sectorul 1, L = 35 m				

1	2	3	4	5	6	7
		6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
94	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,61 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	4,61
95	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			6,93 ----- 0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	18,00	0,45
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	394,40	2,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	184,50	1,31
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	225,00	1,60
96	TsH92A	Curatirea mnuala cu Incarcarea in auto material frezat	t			78,40 ----- 78,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,40
97	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
98	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,74 ----- 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	286,45	1,15
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	414,60	165,84
99	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			3,70 ----- 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,81
100	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 475,40 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 380,95
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,44
101	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			164,53 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013104	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,1180	1 284,62	151,59
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	295,60	1,95
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	295,60	1,95
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	846,50	5,59
		6.2. Sectorul 2, L = 300 m				
		6.2.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
102	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,61 -----

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	4,61
103	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			6,93 ----- 0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0250	18,00	0,45
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	394,40	2,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	184,50	1,31
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	225,00	1,60
104	TsH92A	Curatirea mnuala cu Incarcarea în auto material frezat	t			78,43 ----- 78,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,43
105	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
106	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului în depozit, teren categoria II	100 m3			187,74 ----- 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	286,45	1,14
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	414,60	165,84
107	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			3,70 ----- 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,81
108	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,27 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,79
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
109	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			164,53 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013104	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,1180	1 284,62	151,59
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	295,60	1,95
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	295,60	1,95
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	846,50	5,59
		7. r. Orhei com. Ciocilteni, s. Clisova Noua, Sectorul 1, L = 455 m				
		7.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
110	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,61 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	4,61
111	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			6,93 ----- 0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-	m3	0,0250	18,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	394,40	2,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	184,50	1,31
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	225,00	1,60
112	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t			78,42 ----- 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
113	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
114	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,75 ----- 20,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	286,45	1,16
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	414,60	165,84
115	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			3,70 ----- 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,81
116	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,38 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,90
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
117	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu aternere mecanica	m2			164,53 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013104	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,1180	1 284,62	151,59
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	295,60	1,95
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	295,60	1,95
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	846,50	5,59
		8. r. Orhei com. Crihana, s. Cucuruzenii de Sus, Drum in localitate, L = 836 m				
		8.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
118	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,61 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	4,61
119	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			6,93 ----- 0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	18,00	0,45
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	394,40	2,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	184,50	1,31
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	225,00	1,60
120	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t			78,41 -----

1	2	3	4	5	6	7
						78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
121	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
122	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,74 ----- 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	286,45	1,14
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	414,60	165,84
123	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			3,70 ----- 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,81
124	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,02 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,54
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,49
125	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			164,53 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013104	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,1180	1 284,62	151,59
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	295,60	1,95
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	295,60	1,95
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	846,50	5,59
		8.2. Acostamente				
126	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,86 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,45	36,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	295,60	0,13
		9. r. Orhei com. Cucuruzeni, s. Cucuruzeni				
		9.1. Sectorul 1, L = 101 m				
		9.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
127	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 496,70 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,70
128	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in	100 m3			1 326,72 -----

1	2	3	4	5	6	7
		plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
129	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
130	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
131	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,69 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	286,45	0,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
132	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 011,71 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,44
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,27
133	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
134	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 44.44 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			446,88 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	320,00	352,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	295,60	45,23
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
135	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,91
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,37
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,42
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,94
136	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 804,64 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	286,45	1 804,64
		9.1.2. Acostamente				

1	2	3	4	5	6	7
137	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,75 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,50
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,25
138	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		9.2. Sectorul 2, L = 302 m				
		9.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
139	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 496,71 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
140	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 326,72 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
141	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
142	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
143	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,69 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	286,45	0,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
144	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,56 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
145	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
146	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 132.88 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			446,88 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	320,00	352,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	295,60	45,23
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
147	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,38
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
148	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoar de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 804,63 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	286,45	1 804,63
		9.2.2. Acostamente				
149	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,58 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
150	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		9.3. Sectorul 3, L = 340 m				
		9.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
151	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 496,71 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
152	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 326,72 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
153	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
154	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
155	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,69 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	286,45	0,57

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
156	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 011,57 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
157	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
158	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrute, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 149.6 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			446,88 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	320,00	352,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	295,60	45,23
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
159	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,91
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,38
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
160	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmato de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 804,64 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	286,45	1 804,64
		9.3.2. Acostamente				
161	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 011,52 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,30
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,22
162	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		9.4. Sectorul 4, L = 208 m				
		9.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
163	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10	100 m3			1 496,71 -----

1	2	3	4	5	6	7
		m, in teren catg. II				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
164	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 326,72 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
165	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
166	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
167	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,69 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	286,45	0,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
168	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,59 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,37
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,22
169	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
170	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 91.52 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			446,88 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	320,00	352,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	295,60	45,23
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
171	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,91
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,38
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
172	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI	100m2			1 804,63 -----

1	2	3	4	5	6	7
		134 k-5				0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	286,45	1 804,63
		9.4.2. Acostamente				
173	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 011,53 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,29
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,24
174	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		9.5. Sectorul 5, L = 338 m				
		9.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
175	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 496,71 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
176	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 326,72 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
177	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
178	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
179	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,69 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	286,45	0,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
180	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 011,57 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
181	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
182	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 148.5 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			446,88 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,2320	18,00	4,18

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	320,00	352,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	295,60	45,23
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
183	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,91
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,37
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
184	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 804,63 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	286,45	1 804,63
		9.5.2. Acostamente				
185	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,52 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,30
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,22
186	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		10. r. Orhei com. Donici, s. Donici, Drum in localitate, L = 232 m				
		10.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
187	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,97 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,97
188	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			912,16 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,16
189	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,32 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,32
190	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			7,06

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 5 km				----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,06
191	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			54,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,73
192	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			543,87 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,25	60,95
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,45	349,18
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	295,60	76,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
193	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,15 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,66
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,49
194	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,80 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 106,25	155,98
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
195	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 473,27 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 378,78
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,50
196	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,26 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 284,62	120,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		10.2. Acostamente				
197	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			535,50 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
198	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
199	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,55 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
200	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
201	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,86 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,45	36,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	295,60	0,13
		11. r. Orhei com. Donici, s. Camencea, Drum in localitate, L = 234 m				
		11.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
202	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 153,10 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 153,10
203	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			912,14 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,14
204	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,05 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,05
205	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
206	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			54,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,73
207	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra	m3			543,87

1	2	3	4	5	6	7
		sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorire				----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,25	60,95
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,45	349,18
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	295,60	76,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
208	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,39 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,49
209	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,80 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 106,25	155,98
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
210	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,04 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,56
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
211	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,26 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 284,62	120,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		11.2. Acostamente				
212	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
213	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
214	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe	100 m3			1 011,55

1	2	3	4	5	6	7
		o urma				----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
215	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,37 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,37
216	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,86 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,45	36,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	295,60	0,13
		12. r. Orhei com. Ghetlova, s. Ghetlova				
		12.1. Sectorul 1, L = 270 m				
		12.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
217	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 496,71 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
218	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 326,72 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
219	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
220	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
221	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,69 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	286,45	0,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
222	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,58 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,37
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
223	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si	100m2			78,36 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
224	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 118.8 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			446,88 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	320,00	352,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	295,60	45,23
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
225	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,37
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
226	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 804,64 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	286,45	1 804,64
		12.1.2. Acostamente				
227	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,55 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,23
228	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		12.2. Sectorul 2, L = 170 m				
		12.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
229	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 496,71 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
230	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 326,72 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
231	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			464,10

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
232	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
233	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,70 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	286,45	0,58
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
234	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,59 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,37
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,22
235	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
236	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 74.8 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			446,88 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	320,00	352,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	295,60	45,23
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
237	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,38
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
238	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 804,64 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	286,45	1 804,64
		12.2.2. Acostamente				
239	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,64 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,43

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
240	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		12.3. Sectorul 3, L = 110 m				
		12.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
241	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 496,70 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,70
242	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 326,72 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
243	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
244	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
245	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,69 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	286,45	0,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
246	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,57 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,20
247	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
248	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 44.44 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			446,88 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	320,00	352,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	295,60	45,23
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
249	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15	100m2			7 634,59 ----- 284,84

1	2	3	4	5	6	7
		cm				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,37
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	414,60	43,95
250	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 804,63 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	286,45	1 804,63
		12.3.2. Acostamente				
251	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurări pe o urmă	100 m3			1 011,60 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,40
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,20
252	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		12.4. Sectorul 4, L = 60 m				
		12.4.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
253	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. II	100 m3			1 496,71 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
254	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TsC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 326,72 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
255	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			464,12 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,12
256	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
257	TsC51A	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria I	100 m3			154,67 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra spartă	m3	0,0020	286,45	0,58
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	414,60	136,79
258	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurări pe o urmă	100 m3			1 011,58 -----

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
259	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
260	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 26.4 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			446,88 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	320,00	352,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	295,60	45,23
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
261	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,38
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,15
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
262	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 804,63 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	286,45	1 804,63
		12.4.2. Acostamente				
263	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 011,60 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,40
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,20
264	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		12.5. Sectorul 5, L = 130 m				
		12.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
265	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 496,71 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
266	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.	100 m3			1 326,72

1	2	3	4	5	6	7
		TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2				----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
267	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
268	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
269	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,68 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	286,45	0,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
270	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,56 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
271	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
272	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 42.9 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			446,88 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	320,00	352,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	295,60	45,23
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
273	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,91
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,37
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
274	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 804,64 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	286,45	1 804,64

1	2	3	4	5	6	7
		12.5.2. Acostamente				
275	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,60 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,40
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,20
276	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		13. r. Orhei com. Ghetlova, s. Hulboaca, Sector de drum Biserica - Cimitir, L = 123 m				
		13.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
277	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,50 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,50
278	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			912,00 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,00
279	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,00
280	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
281	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			54,72 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,72
282	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororie	m3			543,87 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,25	60,95
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,45	349,18
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	295,60	76,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
283	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 473,05 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 378,58
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,47
284	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,80 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 106,25	155,98
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
285	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 472,30 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 377,84
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,46
286	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,26 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 284,62	120,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		13.2. Montarea bordurei L = 100 m				
287	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3			399,56 ----- 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	14111222017523	Piatra sparta	m3	1,1500	286,45	329,42
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	26,80	11,26
288	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			220,25 ----- 39,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	57,66	9,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	29,41
	2663102100001	Beton clasa B15	m3	0,0530	1 015,50	53,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	18,00	0,11
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	126,48	127,11
		14. r. Orhei com. Ghetlova, s. Noroceni				
		14.1. Sector de drum cu incepere de la trotuar, L = 150 m				
		14.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
289	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,67 -----

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,67
290	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			912,00 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,00
291	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,00
292	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
293	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			54,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,73
294	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,91
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,37
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		14.1.2. Acostamente				
295	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
296	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
297	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,58 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,22
298	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		14.2. Sector de drum cu incepere de la R21, L = 206 m				

1	2	3	4	5	6	7
		14.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
299	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 496,71 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
300	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 326,72 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
301	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
302	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
303	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,69 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	286,45	0,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
304	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,59 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,37
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,22
305	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
306	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu aternere mecanica, cu nisip (nisip 90.8 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			446,88 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	320,00	352,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	295,60	45,23
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
307	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,91
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,37
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
308	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 804,64 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	286,45	1 804,64
		14.2.2. Acostamente				
309	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,50 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,31
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,19
310	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		15. r. Orhei com. Ivancea, s. Ivancea, Drum in localitate, L = 820 m				
		15.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
311	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,61 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	4,61
312	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			6,93 ----- 0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	18,00	0,45
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	394,40	2,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	184,50	1,31
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	225,00	1,60
313	TsH92A	Curatirea mnuala cu Incarcarea in auto material frezat	t			78,41 ----- 78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
314	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
315	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,74 ----- 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	286,45	1,14
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	414,60	165,84
316	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			3,70 ----- 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,81
317	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,38

1	2	3	4	5	6	7
						----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,89
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,49
318	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			164,53 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013104	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,1180	1 284,62	151,59
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	295,60	1,95
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	295,60	1,95
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	846,50	5,59
		16. r. Orhei com. Jora de Mijloc, s. Jora de Mijloc, Drum in localitate de la drumul L307, L = 380 m				
		16.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin inlocuirea integrala a imbracamintei rutiere degradate din beton asfaltic				
319	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,61 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	4,61
320	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			8,89 ----- 1,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0174	57,66	1,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	18,00	0,58
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0091	394,40	3,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0091	184,50	1,68
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0091	225,00	2,05
321	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
322	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3			207,21 ----- 23,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	57,66	23,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0060	286,45	1,72
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	414,60	182,43
323	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			26,53 ----- 8,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	414,60	9,91
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	414,60	5,72
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	192,00	2,65
324	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
325	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07

1	2	3	4	5	6	7
						----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
326	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			4,28 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	184,50	4,28
327	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,74 ----- 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	286,45	1,14
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	414,60	165,84
328	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 209 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			446,88 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	320,00	352,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	295,60	45,23
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
329	TsC03F1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
330	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			4,28 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	184,50	4,28
331	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 (50% materialul decapat), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, H-16 cm	m3			282,87 ----- 17,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	11122245454667 4	Material de la decapare	m3	0,6350	0,00	0,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,6350	286,45	181,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	18,00	0,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	295,60	64,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	184,50	0,92
332	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innoroire	m3			543,87 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,25	60,95
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,45	349,18
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	295,60	76,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77

1	2	3	4	5	6	7
333	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,28 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,80
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
334	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,80 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 106,25	155,98
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
335	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,26 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,79
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,47
336	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,26 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 284,62	120,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		16.2. Acostamente				
337	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,52 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,52
338	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
339	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,57 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,37
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,20
340	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
341	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,86 ----- 1,83

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,45	36,09
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	295,60	0,13
		17. r. Orhei com. Malaiești, s. Malaiești, Drum în localitate, L = 715 m				
		17.1. Repararea îmbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzură)				
342	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			4,61 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	4,61
343	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în auto material frezat	t			78,42 ----- 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
344	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către beneficiar cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			7,06 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,06
345	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 1 m2: grosime 5 cm	m2			215,30 ----- 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 284,62	147,73
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 164,85	4,30
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	394,40	23,66
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	16,30	0,81
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	124,78	1,00
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	192,00	1,54
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	26,80	1,61
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	184,50	0,92
346	DI155C	Taierea cu freza a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm	m2			11,30 ----- 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	18,00	0,58
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	394,40	5,01
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	184,50	2,34
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	225,00	2,86
347	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA "Drumuri" cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
348	TsC51B	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria II	100 m3			187,76 ----- 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra spartă	m3	0,0040	286,45	1,16
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	414,60	165,84
349	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracamintă asfaltică bituminoasă prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			3,70 ----- 2,88

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,82
350	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,34 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
351	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 369,40 ----- 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 284,62	1 297,47
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	186,40	7,44
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	186,40	24,79
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	846,50	27,60
352	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,26 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 284,62	120,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		17.2. Acostamente				
353	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,86 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,45	36,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	295,60	0,13
		18. r. Orhei com. Mirzesti, s. Mirzesti, Drum in localitate, L = 457 m				
		18.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
354	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,33 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,33
355	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			912,05 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,05
356	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			464,25 -----

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,25
357	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
358	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			54,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,73
359	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			543,87 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,25	60,95
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,45	349,18
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	295,60	76,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
360	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,28 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,80
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
361	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,80 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 106,25	155,98
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
362	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,29 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,80
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,49
363	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,26 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 284,62	120,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		18.2. Acostamente				

1	2	3	4	5	6	7
364	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
365	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
366	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,56 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,22
367	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
368	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,86 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,45	36,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	295,60	0,13
		19. r. Orhei com. Morozeni, s. Morozeni				
		19.1. Sectorul 1, L = 337 m				
		19.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
369	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 496,71 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
370	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 326,72 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
371	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
372	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
373	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit,	100 m3			154,69

1	2	3	4	5	6	7
		teren categoria I				----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	286,45	0,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
374	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 011,57 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
375	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
376	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 148.3 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			446,88 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	320,00	352,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	295,60	45,23
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
377	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,91
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,37
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
378	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 804,64 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	286,45	1 804,64
		19.1.2. Acostamente				
379	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 011,52 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,30
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,22
380	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		19.2. Sectorul 2, L = 296 m				
		19.2.1. Amenajarea imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta				
381	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 496,71 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
382	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 326,72 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
383	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
384	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
385	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,69 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	286,45	0,58
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
386	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,58 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,22
387	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
388	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 130.2 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			446,88 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	320,00	352,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	295,60	45,23
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
389	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,91
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,38
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77

1	2	3	4	5	6	7
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
390	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 804,64 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	286,45	1 804,64
		19.2.2. Acostamente				
391	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 011,58 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
392	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		20. r. Orhei com. Morozeni, s. Brenova				
		20.1. Sectorul 1, L = 193 m				
		20.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
393	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 496,71 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
394	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 326,72 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
395	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
396	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
397	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,69 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	286,45	0,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
398	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 011,55 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
399	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2			78,36 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
400	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 84.9 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			446,88 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	320,00	352,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	295,60	45,23
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
401	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,91
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,37
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
402	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 804,63 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	286,45	1 804,63
		20.1.2. Acostamente				
403	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 011,53 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,20
404	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,35 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,35
		20.2. Sectorul 2, L = 471 m				
		20.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
405	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 496,71 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
406	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 326,72 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
407	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			464,10 -----

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
408	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
409	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,69 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	286,45	0,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
410	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,57 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
411	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
412	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 207.4 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			446,88 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	320,00	352,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	295,60	45,23
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
413	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,91
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,38
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
414	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 804,64 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	286,45	1 804,64
		20.2.2. Acostamente				
415	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,61 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,39
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21

1	2	3	4	5	6	7
416	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		21. r. Orhei com. Pelivan, s. Pelivan, Sectorul 1, L = 184 m				
		21.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
417	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,12
418	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			912,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
419	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,55 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,55
420	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
421	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			54,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,73
422	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			543,87 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,25	60,95
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,45	349,18
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	295,60	76,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
423	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,28 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,80
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
424	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,80 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	11110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate	t	0,1410	1 106,25	155,98

1	2	3	4	5	6	7
	0	mari SKPg-II				
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
425	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,28 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,80
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
426	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,26 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 284,62	120,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		21.2. Acostamente				
427	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
428	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
429	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 011,61 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,39
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
430	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,37 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,37
431	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,86 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,45	36,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	295,60	0,13
		22. r. Orhei com. Pelivan, s. Cismea				
		22.1. Sectorul 1, L = 175 m				

1	2	3	4	5	6	7
		22.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
432	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 153,10 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 153,10
433	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			912,14 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,14
434	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,05 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,05
435	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
436	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			54,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,73
437	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			543,87 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,25	60,95
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,45	349,18
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	295,60	76,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
438	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,27 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,79
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
439	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,80 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 106,25	155,98
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
440	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t			7 473,14

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 378,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
441	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,26 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 284,62	120,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		22.1.2. Acostamente				
442	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,49 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,49
443	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
444	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,53 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,31
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,22
445	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,37 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,37
446	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,86 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,45	36,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	295,60	0,13
		22.2. Sectorul 2, L = 18 m				
		22.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
447	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 153,00 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 153,00

1	2	3	4	5	6	7
448	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			912,00 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,00
449	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,00
450	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,06 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,06
451	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			54,71 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,71
452	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			543,87 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,25	60,95
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,45	349,18
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	295,60	76,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
453	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,29 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,43
454	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,80 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 106,25	155,98
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
455	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 464,00 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 369,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,57
456	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,26 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 284,62	120,75

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		23. r. Orhei com. Piatra, s. Jeloboc, Drum in localitate, L = 408 m				
		23.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
457	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,33 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,33
458	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			912,05 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,05
459	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,25 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,25
460	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
461	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			54,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,73
462	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			543,87 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,25	60,95
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,45	349,18
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	295,60	76,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
463	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,28 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,80
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
464	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,80 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 106,25	155,98
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
465	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,29 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,80
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,49
466	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,26 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 284,62	120,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		23.2. Acostamente				
467	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,49 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,49
468	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
469	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,59 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,37
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,22
470	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
471	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,86 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,45	36,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	295,60	0,13
		24. r. Orhei com. Pohrebeni, s. Pohrebeni, Drum in localitate, L =				

1	2	3	4	5	6	7
		657 m				
		24.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
472	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 496,71 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
473	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 326,72 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
474	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
475	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
476	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,69 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	286,45	0,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
477	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 011,57 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
478	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
479	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 44.44 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			446,88 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	320,00	352,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	295,60	45,23
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
480	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,91
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,38
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	3,0000	18,00	54,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
481	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 804,64 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	286,45	1 804,64
		24.2. Acostamente				
482	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,58 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
483	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		25. r. Orhei 25. com. Pohrebeni, s. Sercani				
		25.1. Sectorul 1, L = 390 m				
		25.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
484	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 496,71 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
485	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 326,72 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
486	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
487	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
488	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,69 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	286,45	0,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
489	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,56 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
490	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a	100m2			78,36

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
491	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 171.6 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			446,88 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	320,00	352,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	295,60	45,23
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
492	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,91
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,38
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
493	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 804,64 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	286,45	1 804,64
		25.1.2. Acostamente				
494	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,55 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,23
495	TSE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		25.2. Sectorul 2, L = 270 m				
		25.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
496	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 496,71 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
497	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 326,72 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
498	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
499	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
500	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,69 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	286,45	0,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
501	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 011,58 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,37
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
502	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
503	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 118.8 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			446,88 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	320,00	352,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	295,60	45,23
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
504	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,37
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
505	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 804,64 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	286,45	1 804,64
		25.2.2. Acostamente				
506	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe	100 m3			1 011,55 -----

1	2	3	4	5	6	7
		o urma				0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,23
507	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		26. r. Orhei com. Putintei, s. Putintei, Sectorul 1, L = 426 m				
		26.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
508	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 496,71 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
509	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 326,72 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
510	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
511	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
512	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,69 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	286,45	0,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
513	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,56 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
514	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
515	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 187.44 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			446,88 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	320,00	352,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	295,60	45,23
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90

1	2	3	4	5	6	7
516	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,38
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
517	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 804,63 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	286,45	1 804,63
		26.2. Acostamente				
518	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcuri pe o urma	100 m3			1 011,59 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
519	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		27. r. Orhei com. Putintei, s. Viprova				
		27.1. Sectorul 1, L = 153 m				
		27.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
520	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. II	100 m3			1 496,71 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
521	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 326,72 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
522	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
523	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
524	TsC51A	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria I	100 m3			154,69 ----- 17,30

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	286,45	0,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
525	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 011,58 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,23
526	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
527	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 67.32 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			446,88 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	320,00	352,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	295,60	45,23
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
528	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,91
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,38
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
529	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 804,64 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	286,45	1 804,64
		27.1.2. Acostamente				
530	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 011,50 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,25
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,25
531	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,35 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,35
		27.2. Sectorul 2, L = 123 m				
		27.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton				

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic				
532	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,50 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,50
533	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			912,00 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,00
534	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,00
535	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
536	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			54,72 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,72
537	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			543,87 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,25	60,95
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,45	349,18
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	295,60	76,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
538	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,27 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,80
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,47
539	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,80 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 106,25	155,98
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
540	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,27 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,80
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,47

1	2	3	4	5	6	7
541	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,26 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 284,62	120,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		27.2.2. Acostamente				
542	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
543	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
544	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,55 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,23
545	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,37 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,37
546	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,86 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,45	36,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	295,60	0,13
		28. r. Orhei com. Putintei, s. Discova, Sectorul 1, L = 467 m				
		28.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
547	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 496,71 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
548	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 326,72 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
549	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
550	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
551	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,69 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	286,45	0,58
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
552	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 011,56 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
553	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
554	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 205.5 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			446,88 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	320,00	352,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	295,60	45,23
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
555	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,91
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,37
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
556	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 804,63 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	286,45	1 804,63
		28.2. Acostamente				
557	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe	100 m3			1 011,54 -----

1	2	3	4	5	6	7
		o urma				0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,22
558	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		29. r. Orhei com. Seliste, s. Seliste, Drum in localitate, L = 475 m				
		29.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
559	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,67 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,67
560	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			912,09 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,09
561	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,07 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,07
562	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
563	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			54,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,73
564	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			543,87 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,25	60,95
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,45	349,18
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	295,60	76,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
565	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,16 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,68
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
566	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere	m2			170,80 ----- 3,46

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 106,25	155,98
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
567	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,74 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 380,25
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,49
568	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,26 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 284,62	120,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		29.2. Acostamente				
569	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
570	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
571	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,56 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
572	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
573	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,86 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,45	36,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	295,60	0,13

1	2	3	4	5	6	7
		30. r. Orhei com. Step - Soci, s. Step - Soci				
		30.1. Strada paralela cu drumul Republican Sectorul 1, L = 700 m				
		30.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
574	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 496,71 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
575	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 326,72 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
576	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
577	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
578	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,69 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	286,45	0,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
579	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,57 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
580	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
581	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 308 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			446,88 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	320,00	352,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	295,60	45,23
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
582	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,38
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	414,60	43,95
583	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 804,63 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	286,45	1 804,63
		30.1.2. Acostamente				
584	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurări pe o urmă	100 m3			1 011,55 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
585	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		30.2. Strada paralelă cu drumul Republican Sectorul 2, L = 200 m				
		30.2.1. Reparația îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
586	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 153,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 153,13
587	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			912,19 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,19
588	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			464,06 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,06
589	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			7,06 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,06
590	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			54,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,73
591	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă GOST25607-2009, prin metoda împănării într-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,38
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		30.2.2. Acostamente				
592	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
593	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
594	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 011,57 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,22
595	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		30.3. Strada paralela cu drumul Republican Sectorul 3, L = 475 m				
		30.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
596	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 496,71 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
597	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 326,72 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
598	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
599	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
600	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,69 -----

1	2	3	4	5	6	7
						17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	286,45	0,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
601	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 011,57 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,22
602	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
603	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 209 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			446,88 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	320,00	352,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	295,60	45,23
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
604	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,91
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,37
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
605	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 804,64 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	286,45	1 804,64
		30.3.2. Acostamente				
606	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 011,61 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,39
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
607	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		31. r. Orhei com. Trebujeni, s. Trebujeni, Drum in localitate, L = 947 m				

1	2	3	4	5	6	7
		31.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
608	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,61 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	4,61
609	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			6,93 ----- 0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	18,00	0,45
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	394,40	2,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	184,50	1,31
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	225,00	1,60
610	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t			78,41 ----- 78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
611	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
612	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,74 ----- 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	286,45	1,14
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	414,60	165,84
613	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			3,70 ----- 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,81
614	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,05 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,57
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
615	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			164,53 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013104	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,1180	1 284,62	151,59
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	295,60	1,95
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	295,60	1,95
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	846,50	5,59
		32. r. Orhei com. Vatici, s. Tabara				
		32.1. Sectorul 1, L = 210 m				
		32.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
616	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,11 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,11
617	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			912,11 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,11
618	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,21 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,21
619	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
620	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			54,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,73
621	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			543,87 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,25	60,95
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,45	349,18
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	295,60	76,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
622	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,14 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,66
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
623	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,80 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 106,25	155,98
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
624	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 473,77 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,30
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,47
625	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu	m2			131,26 -----

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica				2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 284,62	120,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		32.2. Sectorul 2, L = 135 m				
		32.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
626	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 153,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 153,13
627	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			912,19 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,19
628	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,06 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,06
629	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
630	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			54,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,73
631	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororie	m3			543,87 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,25	60,95
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,45	349,18
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	295,60	76,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
632	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,57 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 380,08
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,49
633	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la	m2			170,80 -----

1	2	3	4	5	6	7
		cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 106,25	155,98
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
634	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,57 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 380,08
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,49
635	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,26 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 284,62	120,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		32.3. Sectorul 3, L = 122 m				
		32.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
636	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,61 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	4,61
637	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdaria	t			78,41 ----- 78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
638	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			23,82 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	225,00	23,82
639	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			215,30 ----- 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	0,1150	1 284,62	147,73
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 164,85	4,30
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	394,40	23,66
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	16,30	0,82
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	124,78	1,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	192,00	1,54
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	26,80	1,61
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	184,50	0,92
640	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000	m2			11,30 -----

1	2	3	4	5	6	7
		mm				0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	18,00	0,58
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	394,40	5,01
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	184,50	2,34
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	225,00	2,86
641	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către beneficiar cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
642	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			188,00 ----- 20,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	286,45	1,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	414,60	165,75
643	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			3,70 ----- 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,82
644	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 476,42 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 381,94
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
645	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 369,40 ----- 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 284,62	1 297,47
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	186,40	7,44
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	186,40	24,79
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	846,50	27,60
646	DB16H	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			131,26 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 284,62	120,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam. cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		33. r. Orhei com. Zorile, s. Zorile				
		33.1. Sectorul 1, L = 205 m				
		33.1.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
647	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren cat. II	100 m3			1 496,71 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
648	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în	100 m3			1 326,72 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
649	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
650	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
651	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,69 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	286,45	0,58
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
652	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 011,58 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,37
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,22
653	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
654	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 101.75 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			446,88 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	320,00	352,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	295,60	45,23
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
655	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,38
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
656	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 804,63 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	286,45	1 804,63
		33.1.2. Acostamente				

1	2	3	4	5	6	7
657	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 011,50 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,31
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,19
658	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		33.2. Sectorul 2, L = 150 m				
		33.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
659	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,08 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,08
660	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			912,08 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,08
661	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,17 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,17
662	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
663	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			54,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,73
664	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,38
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		33.2.2. Acostamente				
665	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,52 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	2,2500	238,00	535,52

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
666	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
667	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 011,64 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,29
668	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		33.3. Sectorul 3, L = 125 m				
		33.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
669	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 496,71 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
670	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 326,72 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
671	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
672	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
673	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,70 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	286,45	0,58
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
674	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 011,58 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,22
675	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
676	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 55 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			446,88 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	320,00	352,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	295,60	45,23
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
677	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă GOST 25607-2009 prin metoda împănării într-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,91
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	300,25	450,38
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Săvura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	414,60	43,95
678	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 804,63 ----- 0,00
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	286,45	1 804,63
		33.3.2. Acostamente				
679	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 011,60 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,40
	2952260003552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,20
680	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		34. r. Orhei com. Zorile, s. Inculeț, Sectorul 1, L = 539 m				
		34.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
681	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren cat. II	100 m3			1 496,71 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
682	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TsC21B1 teren cat. II k=2	100 m3			1 326,72 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
683	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
684	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			7,07 -----

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
685	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,69 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	286,45	0,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
686	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,56 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
687	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
688	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 237.2 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			446,88 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	320,00	352,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	295,60	45,23
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
689	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,38
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
690	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 804,63 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	286,45	1 804,63
		34.2. Acostamente				
691	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,58 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,37
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
692	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		35. r. Orhei com. Zorile, s. Ocnita -				

1	2	3	4	5	6	7
		Tarani, Sectorul 1, L = 250 m				
		35.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
693	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 496,71 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
694	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 326,72 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
695	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
696	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
697	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,68 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	286,45	0,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
698	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 011,57 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,22
699	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
700	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 137.5 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			446,88 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	320,00	352,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	295,60	45,23
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
701	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,38
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	3,0000	18,00	54,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
702	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 804,64 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	286,45	1 804,64
		35.2. Acostamente				
703	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,55 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,20
704	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		36. r. Orhei or. Orhei				
		36.1. Sectorul 1 (75m x 5,5 m), Sectorul 2 (130m x 4m), Sectorul 3 (35m x 7,5m), Sectorul 4 (70m x 4m)				
		36.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin inlocuirea integrala a imbracamintei rutiere degradate din beton asfaltic				
705	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,61 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	4,61
706	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			8,89 ----- 1,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0174	57,66	1,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	18,00	0,58
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0091	394,40	3,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0091	184,50	1,68
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0091	225,00	2,05
707	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
708	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3			207,21 ----- 23,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	57,66	23,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0060	286,45	1,72
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	414,60	182,43
709	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=20 cm	m3			26,53 ----- 8,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	414,60	9,91
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	414,60	5,72

1	2	3	4	5	6	7
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	192,00	2,65
710	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
711	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
712	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			4,28 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	184,50	4,28
713	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,74 ----- 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	286,45	1,15
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	414,60	165,84
714	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 162.25 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			446,88 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	320,00	352,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	295,60	45,23
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
715	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
716	TsI51A1	Transportarea material decapati cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			4,28 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	184,50	4,28
717	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 (50% materialul decapat), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, H-16 cm	m3			282,87 ----- 17,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	11122245454667 4	Material de la decapare	m3	0,6350	0,00	0,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,6350	286,45	181,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	18,00	0,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	295,60	64,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	184,50	0,92
718	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			543,87 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-	m3	0,2030	300,25	60,95

1	2	3	4	5	6	7
		25 mm				
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,45	349,18
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	295,60	76,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
719	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,69 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 380,20
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,49
720	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,80 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 106,25	155,98
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
721	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,45 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,95
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,49
722	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,26 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 284,62	120,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		36.2. Sectorul 5 (50m x 4 m), Sectorul 6 (50m x 4m)				
		36.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
723	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 153,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 153,13
724	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			911,88 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	911,88

1	2	3	4	5	6	7
725	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,38 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,38
726	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
727	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			54,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,73
728	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			543,87 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,25	60,95
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,45	349,18
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	295,60	76,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
729	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,29 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,79
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,50
730	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,80 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 106,25	155,98
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
731	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,33 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,83
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,50
732	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,26 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 284,62	120,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	0,0053	846,50	4,49

1	2	3	4	5	6	7
		term. 92 cp				
		36.2.2. Montarea bordurei, L = 507 m				
733	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3			399,56 ----- 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	14111222017523	Piatra sparta	m3	1,1500	286,45	329,42
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	26,80	11,26
734	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			220,25 ----- 39,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	57,66	9,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	29,41
	2663102100001	Beton clasa B15	m3	0,0530	1 015,50	53,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	18,00	0,11
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	126,48	127,11
		37. r. Orhei s. Bolohan				
		37.1. Sectorul 1, L = 145 m				
		37.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
735	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 496,70 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,70
736	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 326,72 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
737	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
738	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
739	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,68 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	286,45	0,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
740	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,57 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,22
741	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36

1	2	3	4	5	6	7
742	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 44.44 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			446,88 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	320,00	352,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	295,60	45,23
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
743	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,37
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
744	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 804,63 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	286,45	1 804,63
		37.1.2. Acostamente				
745	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,50 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,25
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,25
746	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		37.2. Sectorul 2				
		37.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
747	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,61 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	4,61
748	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			6,93 ----- 0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	18,00	0,45
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	394,40	2,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	184,50	1,31
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	225,00	1,60

1	2	3	4	5	6	7
749	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t			78,41 ----- 78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
750	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
751	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,74 ----- 20,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,77
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	286,45	1,14
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	414,60	165,84
752	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			3,70 ----- 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,81
753	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 472,86 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 378,39
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,47
754	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			164,53 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013104	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,1180	1 284,62	151,59
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	295,60	1,95
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	295,60	1,95
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	846,50	5,59
		37.3. Sectorul 3, L = 475 m				
		37.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
755	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,61 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	4,61
756	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t			78,42 ----- 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
757	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,06 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,06
758	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			215,30 ----- 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 284,62	147,73
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 164,85	4,30
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	394,40	23,66

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	16,30	0,81
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	124,78	1,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	192,00	1,54
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	26,80	1,61
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	184,50	0,92
759	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			11,30 ----- 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	18,00	0,58
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	394,40	5,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	184,50	2,34
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	225,00	2,86
760	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
761	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,73 ----- 20,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,73
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	286,45	1,13
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	414,60	165,87
762	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			3,70 ----- 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,81
763	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,74 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 380,25
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,49
764	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 369,40 ----- 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 284,62	1 297,47
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	186,40	7,44
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	186,40	24,79
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	846,50	27,60
765	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,26 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 284,62	120,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		38. r. Orhei s. Braviceni				
		38.1. Sectorul 1, L = 302 m				
		38.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
766	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la	100 m3			1 496,71

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II				----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
767	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 326,72 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
768	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
769	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
770	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,69 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	286,45	0,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
771	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,56 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
772	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
773	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu aternere mecanica, cu nisip (nisip 133.1 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			446,88 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	320,00	352,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	295,60	45,23
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
774	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,38
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
775	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de	100m2			1 804,63

1	2	3	4	5	6	7
		grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5				----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	286,45	1 804,63
		38.1.2. Acostamente				
776	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,58 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
777	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		38.2. Sectorul 2, L = 878 m				
		38.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
778	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 496,71 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
779	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 326,72 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
780	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
781	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
782	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,69 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	286,45	0,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
783	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,57 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
784	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
785	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 386.1 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			446,88 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	1421102200525	Nisip sortat nepalât de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	320,00	352,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	295,60	45,23
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
786	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă GOST 25607-2009 prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,91
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	300,25	450,37
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Săvura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	414,60	43,95
787	DI134A1	Corecție: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 804,64 ----- 0,00
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	286,45	1 804,64
		38.2.2. Acostamente				
788	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 011,57 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,36
	2952260003552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
789	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		39. r. Orhei s. Bulaești				
		39.1. Sectorul 1, L = 830 m				
		39.1.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
790	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. II	100 m3			1 496,71 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
791	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TsC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 326,72 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
792	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
793	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă	t			7,07

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 5 km				----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
794	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,69 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	286,45	0,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
795	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,57 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
796	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
797	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 365.2 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			446,88 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	320,00	352,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	295,60	45,23
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
798	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,91
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,37
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
799	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 804,63 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	286,45	1 804,63
		39.1.2. Acostamente				
800	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,56 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
801	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36

1	2	3	4	5	6	7
		39.2. Sectorul 2, L = 140 m				
		39.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
802	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 496,71 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
803	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 326,72 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
804	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
805	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
806	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,69 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	286,45	0,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
807	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 011,55 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
808	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
809	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 61.6 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			446,88 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	320,00	352,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	295,60	45,23
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
810	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,91
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,38
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	3,0000	18,00	54,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
811	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 804,64 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	286,45	1 804,64
		39.2.2. Acostamente				
812	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,45 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,18
813	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		39.3. Sectorul 3, L = 342 m				
		39.3.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
814	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,90 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,90
815	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			912,10 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,10
816	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,03 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,03
817	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
818	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			54,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,73
819	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,91
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,38
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		39.3.2. Acostamente				
820	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
821	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
822	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 011,57 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,22
823	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		40. r. Orhei s. Clisova				
		40.1. Sectorul 1 (Calistreuca), L = 500 m				
		40.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
824	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,62 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,63
825	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			912,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,13
826	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,12 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,13
827	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
828	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			54,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,73
829	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009,	100m2			7 634,59 -----

1	2	3	4	5	6	7
		prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,38
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		40.1.2. Acostamente				
830	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			535,49 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,49
831	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
832	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 011,57 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
833	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		40.2. Sectorul 2 (Bugeag), L = 420 m				
		40.2.1. Repararea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
834	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 152,84 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,84
835	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută la articolele respective TsC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			912,09 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,09
836	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			464,33 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,33
837	TsI51A5	Transportarea nămolului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
838	DH02B	Scarificarea ușoară a împietrii pînă la 5 cm	100m2			54,73

1	2	3	4	5	6	7
		adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea				----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,73
839	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,38
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		40.2.2. Acostamente				
840	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,51 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,51
841	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
842	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,59 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
843	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		40.3. Sectorul 3, L = 170 m				
		40.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
844	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 153,33 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 153,33
845	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			912,22 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,22
846	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			463,70 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	463,70

1	2	3	4	5	6	7
847	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
848	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			54,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,73
849	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,38
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		40.3.2. Acostamente				
850	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
851	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
852	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,58 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,23
853	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		40.4. Sectorul 4, L = 684 m				
		40.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
854	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,55 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,55
855	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			912,09 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,09
856	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			464,09

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,09
857	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
858	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			54,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,73
859	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,38
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		40.4.2. Acostamente				
860	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
861	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
862	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,58 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,37
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
863	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		40.5. Sectorul 5, L = 410 m				
		40.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
864	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,73
865	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru	100 m3			912,12

1	2	3	4	5	6	7
		transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2				----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
866	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,09 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,09
867	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
868	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			54,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,73
869	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,38
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		40.5.2. Acostamente				
870	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
871	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
872	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 011,55 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
873	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		41. r. Orhei s. Isacova				
		41.1. Sectorul 1, L = 210 m				
		41.1.1. Amenajarea imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta				
874	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 496,71 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
875	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 326,72 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
876	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
877	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
878	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,69 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	286,45	0,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
879	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,57 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
880	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
881	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 92.4 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			446,88 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	320,00	352,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	295,60	45,23
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
882	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,38
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77

1	2	3	4	5	6	7
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
883	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 804,63 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	286,45	1 804,63
		41.1.2. Acostamente				
884	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 011,53 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,29
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,24
885	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		41.2. Sectorul 2, L = 186 m				
		41.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
886	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 496,71 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
887	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 326,72 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
888	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
889	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
890	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,69 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	286,45	0,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
891	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 011,55 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
892	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
893	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare,	m3			446,88 -----

1	2	3	4	5	6	7
		aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 92.4 m3 cu coeficient de compactare 1.1)				21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	320,00	352,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	295,60	45,23
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
894	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,91
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,37
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,42
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,96
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
895	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 804,63 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	286,45	1 804,63
		41.3. Sectorul 3, L = 61 m				
		41.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
896	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 496,71 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
897	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 326,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,73
898	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
899	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
900	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,67 ----- 17,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,29
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	286,45	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	414,60	136,83
901	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,67 -----

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,44
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,22
902	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,37 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,37
903	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 20.1 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			446,88 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	320,00	352,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	295,60	45,23
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
904	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,60 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,91
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,38
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,42
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,96
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
905	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 804,63 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	286,45	1 804,63
		41.4. Sectorul 4, L = 317 m				
		41.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
906	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,75 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,75
907	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			912,16 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,16
908	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			463,92 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	463,92
909	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 -----

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
910	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			54,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,73
911	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,91
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,38
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		41.4.2. Acostamente				
912	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
913	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
914	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,55 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
915	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		41.5. Sectorul 5, L = 68 m				
		41.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
916	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 153,00 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 153,00
917	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			912,00 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,00
918	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			464,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,00
919	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,06 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,06
920	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			54,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,73
921	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,58 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,91
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,37
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,42
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,96
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,39
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,94
		41.6. Sectorul 6, L = 86 m				
		41.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
922	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,14 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,14
923	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			912,14 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,14
924	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,29 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,29
925	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,06 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,06
926	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			54,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,73
927	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,38
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25

1	2	3	4	5	6	7
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,42
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,15
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	414,60	43,94
		41.6.2. Acostamente				
928	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
929	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
930	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 011,69 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,46
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,23
931	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			78,34 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,34
		41.7. Sectorul 7, L = 377 m				
		41.7.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
932	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren cat. II	100 m3			1 496,71 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
933	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21B1 teren cat. II k=2	100 m3			1 326,72 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
934	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
935	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
936	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I	100 m3			154,69 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0020	286,45	0,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	414,60	136,82

1	2	3	4	5	6	7
937	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 011,56 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
938	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
939	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 165.9 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			446,88 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	320,00	352,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	295,60	45,23
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
940	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,91
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,38
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
941	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 804,64 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	286,45	1 804,64
		41.7.2. Acostamente				
942	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 011,57 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,37
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,20
943	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		41.8. Sectorul 8, L = 217 m				
		41.8.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
944	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 496,71 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
945	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 326,72 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
946	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
947	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
948	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,69 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	286,45	0,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
949	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,57 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,22
950	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
951	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 71.5 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			446,88 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	320,00	352,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	295,60	45,23
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
952	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,38
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
953	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 804,64 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	286,45	1 804,64
		41.8.2. Acostamente				
954	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,53 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,29
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,24
955	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		42. r. Orhei s. Mitoc				
		42.1. str. Stefan cel Mare, L = 310 m				
		42.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
956	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,61 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	4,61
957	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			6,93 ----- 0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	18,00	0,45
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	394,40	2,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	184,50	1,31
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	225,00	1,60
958	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t			78,41 ----- 78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
959	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
960	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,74 ----- 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	286,45	1,14
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	414,60	165,84
961	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			3,70 ----- 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,82
962	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,82 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 380,35
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,47
963	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			164,53 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46

1	2	3	4	5	6	7
	1111000100013104	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,1180	1 284,62	151,59
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	295,60	1,95
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	295,60	1,95
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	846,50	5,59
		42.1.2. Acostamente				
964	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,86 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,45	36,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	295,60	0,13
		42.2. str. Ion Creanga, L = 436 m				
		42.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
965	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,61 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	4,61
966	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			6,93 ----- 0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	18,00	0,45
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	394,40	2,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	184,50	1,31
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	225,00	1,60
967	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t			78,43 ----- 78,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,43
968	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
969	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,75 ----- 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	286,45	1,15
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	414,60	165,84
970	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			3,70 ----- 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,81
971	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,40 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,92
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,47
972	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			164,53 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013104	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,1180	1 284,62	151,59
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	295,60	1,95
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	295,60	1,95
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	846,50	5,59
		42.2.2. Acostamente				
973	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,86 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,45	36,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	295,60	0,13
		43. r. Orhei s. Neculaieuca, Drum in localitate, L = 692 m				
		43.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
974	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,61 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	4,61
975	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			6,93 ----- 0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	18,00	0,45
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	394,40	2,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	184,50	1,31
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	225,00	1,60
976	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t			78,42 ----- 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
977	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
978	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,74 ----- 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	286,45	1,14
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	414,60	165,84
979	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor	m2			3,70 -----

1	2	3	4	5	6	7
		manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)				2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,81
980	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,28 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,80
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
981	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			164,53 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013104	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,1180	1 284,62	151,59
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	295,60	1,95
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	295,60	1,95
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	846,50	5,59
		43.2. Acostamente				
982	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,86 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,45	36,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	295,60	0,13
		44. r. Orhei s. Peresecina, str. Nicolae Dimo, L = 380 m				
		44.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
983	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,57 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,57
984	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			912,14 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,14
985	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,14 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,14
986	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07

1	2	3	4	5	6	7
987	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			54,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,73
988	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			543,87 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,25	60,95
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,45	349,18
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	295,60	76,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
989	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,29 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,80
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,49
990	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,80 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 106,25	155,98
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
991	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,95 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 380,48
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
992	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,26 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 284,62	120,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		44.2. Montarea bordurei L = 930 m				
993	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3			399,56 ----- 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	14111222017523	Piatra sparta	m3	1,1500	286,45	329,42
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	26,80	11,26
994	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru	m			220,25

1	2	3	4	5	6	7
		trotuare 100x30x15cm, pe fundatie de beton 35x15 cm				----- 39,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	57,66	9,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	29,41
	2663102100001	Beton clasa B15	m3	0,0530	1 015,50	53,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	18,00	0,11
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	126,48	127,11
		45. r. Orhei s. Podgoreni, Ambulatoria - Izvor, L = 419 m				
		45.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
995	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,84 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,84
996	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			912,09 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,09
997	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,33 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,33
998	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
999	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			54,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,73
1000	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3			543,87 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,25	60,95
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,45	349,18
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	295,60	76,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
1001	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,28 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,80
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
1002	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,80 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 106,25	155,98
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
1003	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,28 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,80
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
1004	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,26 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 284,62	120,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		45.2. Acostamente				
1005	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,49 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,49
1006	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1007	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,57 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
1008	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
1009	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,86 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,45	36,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	295,60	0,13
		46. r. Orhei s. Pohorniceni				

1	2	3	4	5	6	7
		46.1. Sectorul 1, L = 105 m				
		46.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1010	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,50 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,50
1011	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			912,00 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,00
1012	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,00
1013	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1014	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			54,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,73
1015	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			543,87 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,25	60,95
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,45	349,18
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	295,60	76,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
1016	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 473,02 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 378,53
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,49
1017	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,80 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 106,25	155,98
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	0,0079	846,50	6,69

1	2	3	4	5	6	7
		term. 92 cp				
1018	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,76 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 380,28
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
1019	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,26 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 284,62	120,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		46.1.2. Acostamente				
1020	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,48 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,48
1021	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1022	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,58 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,37
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
1023	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,34 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,34
1024	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,86 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,45	36,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	295,60	0,13
		46.2. Sectorul 2, L = 233 m				
		46.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1025	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10	100 m3			1 153,10 -----

1	2	3	4	5	6	7
		m, in teren catg. I				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 153,10
1026	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			912,14 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,14
1027	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,05 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,05
1028	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1029	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			54,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,73
1030	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			543,87 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,25	60,95
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,45	349,18
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	295,60	76,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
1031	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,27 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,79
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
1032	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,80 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 106,25	155,98
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
1033	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 473,14 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 378,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
1034	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,26 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 284,62	120,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		46.2.2. Acostamente				
1035	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
1036	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1037	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,55 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
1038	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
1039	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,86 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,45	36,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	295,60	0,13
		47. r. Orhei L321 Drumul de acces spre s. Samananca, s. Samananca, L = 658 m				
		47.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
1040	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,61 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	4,61
1041	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			6,93 ----- 0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	18,00	0,45
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	394,40	2,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	184,50	1,31

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	225,00	1,60
1042	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t			78,42 ----- 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
1043	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1044	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,75 ----- 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	286,45	1,15
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	414,60	165,84
1045	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			3,70 ----- 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,81
1046	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,20 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,73
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
1047	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			164,53 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	11110001000131 04	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,1180	1 284,62	151,59
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	295,60	1,95
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	295,60	1,95
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	846,50	5,59
		48. r. Orhei s. Susleni				
		48.1. Drum in localitate nr. 1, L = 700 m				
		48.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1048	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 496,71 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
1049	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 326,72 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
1050	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10

1	2	3	4	5	6	7
1051	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1052	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,69 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	286,45	0,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
1053	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,57 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
1054	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
1055	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 385 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			446,88 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	320,00	352,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	295,60	45,23
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
1056	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,37
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
1057	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 804,63 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	286,45	1 804,63
		48.1.2. Acostamente				
1058	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,55 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
1059	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
1060	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 330,44 ----- 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	238,00	723,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	414,60	132,67
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	414,60	33,17
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	225,00	2 250,00
		48.2. Drum in localitate nr. 2, L = 300 m				
		48.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1061	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 496,71 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
1062	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 326,72 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
1063	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
1064	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1065	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,69 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	286,45	0,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
1066	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,57 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
1067	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
1068	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 385 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			446,88 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	320,00	352,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	295,60	45,23
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90

1	2	3	4	5	6	7
1069	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,37
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	414,60	43,95
1070	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 804,64 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	286,45	1 804,64
		48.2.2. Acostamente				
1071	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurşuri pe o urma	100 m3			1 011,58 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
1072	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeţei terenului natural şi a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor şi deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		49. r. Orhei s. Teleseu				
		49.1. Sectorul 1, L = 570 m				
		49.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1073	TsC21B1	Săpătura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăştierea pămîntului la 10 m, în teren catg. II	100 m3			1 496,71 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
1074	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 şi TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanţa prevăzută la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 326,72 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
1075	TsC03E1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă şi comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
1076	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanţa de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1077	TsC51A	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria I	100 m3			154,69 ----- 17,30

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	286,45	0,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
1078	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,56 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
1079	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
1080	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu aternere mecanica, cu nisip (nisip 282.2 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			446,88 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	320,00	352,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	295,60	45,23
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
1081	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,38
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
1082	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 804,64 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	286,45	1 804,64
		49.1.2. Acostamente				
1083	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,57 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,22
1084	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		49.2. Sectorul 2, L = 220 m				
		49.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1085	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la	100 m3			1 496,71

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II				----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
1086	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 326,72 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
1087	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
1088	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1089	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,68 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	286,45	0,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
1090	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,57 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
1091	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
1092	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 99 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			446,88 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	320,00	352,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	295,60	45,23
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
1093	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,38
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
1094	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de	100m2			1 804,64

1	2	3	4	5	6	7
		grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5				----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	286,45	1 804,64
		49.2.2. Acostamente				
1095	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 011,67 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,44
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,22
1096	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		49.3. Sectorul 3, L = 278 m				
		49.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1097	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 496,71 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
1098	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 326,72 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
1099	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
1100	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1101	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,68 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	286,45	0,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
1102	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 011,57 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,22
1103	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
1104	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 137.5 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			446,88 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	1421102200525	Nisip sortat nepalât de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	320,00	352,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	295,60	45,23
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
1105	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă GOST 25607-2009 prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,90
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	300,25	450,38
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Săvura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	414,60	43,95
1106	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 804,64 ----- 0,00
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	286,45	1 804,64
		49.3.2. Acostamente				
1107	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urma	100 m3			1 011,55 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,32
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,23
1108	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		50. r. Orhei s. Viscauti, Drum în localitate, L = 418 m				
		50.1. Reparția îmbracamintei rutiere prin trecerea îmbracamintei rutiere din piatră spartă în beton asfaltic				
1109	TsC21A1	Săpătura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 152,84 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,84
1110	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TsC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			912,09 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,09
1111	TsC03E1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			464,33 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,33

1	2	3	4	5	6	7
1112	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1113	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			54,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,73
1114	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			543,87 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,25	60,95
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,45	349,18
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	295,60	76,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
1115	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,28 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,80
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
1116	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,80 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 106,25	155,98
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
1117	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,28 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,80
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
1118	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,26 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 284,62	120,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		50.2. Acostamente				
1119	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			535,49 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,49
1120	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1121	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,57 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
1122	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
1123	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,86 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,45	36,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	295,60	0,13
		51. r. Orhei s. Zahoreni, Drum in localitate, L = 575 m				
		51.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1124	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,46 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,46
1125	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			912,17 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,17
1126	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,20 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,20
1127	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1128	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			54,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,73
1129	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra	m3			543,87

1	2	3	4	5	6	7
		sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorire				----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,25	60,95
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,45	349,18
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	295,60	76,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
1130	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,28 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,80
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
1131	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,80 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 106,25	155,98
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
1132	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 473,73 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,25
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
1133	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,26 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 284,62	120,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		52. r. Telenesti com. Banesti				
		52.1. s. Banesti, str. Stefan cel Mare L-396m				
		52.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1134	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,53 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,53
1135	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			912,15 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,15
1136	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			463,92 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	463,92
1137	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1138	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			54,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,73
1139	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			543,87 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,25	60,95
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,45	349,18
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	295,60	76,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
1140	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,03 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,55
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
1141	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,80 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 106,25	155,98
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
1142	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,04 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,56
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
1143	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,26 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate	t	0,0940	1 284,62	120,75

1	2	3	4	5	6	7
	1	marunte SMBg-II				
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		52.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1144	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
1145	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1146	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,58 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,23
1147	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
1148	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,86 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,45	36,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	295,60	0,13
		53. r. Telenesti com. Brinzenii Noi				
		53.1. s. Brinzenii Vechi, str.Basarabia - str.C. Stamati L-601m				
		53.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1149	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,78 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,78
1150	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			912,08 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,08

1	2	3	4	5	6	7
1151	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,17 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,17
1152	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1153	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			54,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,73
1154	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			543,87 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,25	60,95
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,45	349,18
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	295,60	76,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
1155	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,55 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 380,06
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
1156	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,80 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 106,25	155,98
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
1157	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 473,86 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,39
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,47
1158	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,26 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 284,62	120,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	0,0053	846,50	4,49

1	2	3	4	5	6	7
		term. 92 cp				
		53.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1159	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
1160	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1161	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,57 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,22
1162	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
1163	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,86 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,45	36,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	295,60	0,13
		54. r. Telenesti com. Cazanesti				
		54.1. s.Cazanesti, Drum in localitate. L-1000m				
		54.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1164	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,57 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,57
1165	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			912,14 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,14
1166	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,07 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,07
1167	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1168	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			54,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,73
1169	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,37
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		54.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1170	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
1171	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1172	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,57 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
1173	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		55. r. Telenesti s. Vadul Leca, Drum in localitate. L-1780m				
		55.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1174	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,52 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,52
1175	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			912,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
1176	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			464,10 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
1177	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1178	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			54,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,73
1179	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,91
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,37
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		55.2. Acostamente (fara rigole)				
1180	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
1181	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1182	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,57 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
1183	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		56. r. Telenesti com. Chitcanii Vechi				
		56.1. s.Chitcanii Vechi, str. 1 Iunie - Gaina. L-760m				
		56.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1184	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,70 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,70

1	2	3	4	5	6	7
1185	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			912,13 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,13
1186	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
1187	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1188	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			54,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,73
1189	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,38
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		56.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1190	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
1191	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1192	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,57 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
1193	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		56.2. s.Chitcanii Vechi, str.Dolghiera - Anton. L-1010m				
		56.2.1. Amenajarea imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta				
1194	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 496,70 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,70
1195	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 326,72 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
1196	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
1197	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1198	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,69 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	286,45	0,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
1199	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,57 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,22
1200	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
1201	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			446,88 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	320,00	352,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	295,60	45,23
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
1202	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,38
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
1203	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 804,64 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	286,45	1 804,64
		56.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1204	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,55 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
1205	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		57. r. Telenesti com. Ghiliceni				
		57.1. s. Ghiliceni, Drum in localitate L-561m				
		57.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1206	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,53 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,53
1207	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			912,15 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,15
1208	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			463,92 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	463,92
1209	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1210	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			54,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,73
1211	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororie	m3			543,87 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,25	60,95
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,45	349,18
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,1500	18,00	2,70

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	295,60	76,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
1212	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,03 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,55
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
1213	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,80 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 106,25	155,98
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
1214	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,63 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 380,15
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
1215	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,26 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 284,62	120,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		57.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1216	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,51 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,51
1217	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1218	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,56 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,22
1219	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
1220	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,86 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,45	36,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	295,60	0,13
		58. r. Telenesti com. Mindresti				
		58.1. s. Mindresti, str.Ion Mindru L-493m				
		58.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1221	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,53 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,53
1222	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			912,15 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,15
1223	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			463,92 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	463,92
1224	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1225	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			54,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,73
1226	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			543,87 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,25	60,95
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,45	349,18
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	295,60	76,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
1227	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,34 -----

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
1228	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,80 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 106,25	155,98
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
1229	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,76 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 380,29
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
1230	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,26 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 284,62	120,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		58.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1231	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
1232	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1233	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,56 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,20
1234	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
1235	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,86 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,45	36,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,0070	18,00	0,13

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	295,60	0,13
		59. r. Telenesti com. Negureni				
		59.1. s. Negureni, str.Mateevici - str.Volontir L-1402m				
		59.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1236	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 496,71 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
1237	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 326,72 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
1238	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
1239	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1240	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,69 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	286,45	0,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
1241	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,57 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
1242	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
1243	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			446,88 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	320,00	352,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	295,60	45,23
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
1244	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009	100m2			7 634,59 -----

1	2	3	4	5	6	7
		prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,38
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	414,60	43,95
1245	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 804,63 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	286,45	1 804,63
		59.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1246	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurări pe o urmă	100 m3			1 011,58 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,22
1247	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		60. r. Telenesti com. Pistruieni				
		60.1. s. Pistruieni, Drum în localitate L-493m				
		60.1.1. Repararea îmbracamintei rutiere prin trecerea îmbracamintei rutiere din piatra sparta în beton asfaltic				
1248	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 152,53 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,53
1249	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TsC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			912,15 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,15
1250	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			463,92 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	463,92
1251	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1252	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			54,73

1	2	3	4	5	6	7
						----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,73
1253	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororie	m3			543,87 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,25	60,95
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,45	349,18
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	295,60	76,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
1254	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,34 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
1255	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,80 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 106,25	155,98
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
1256	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,76 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 380,29
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
1257	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,26 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 284,62	120,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		60.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1258	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
1259	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07

1	2	3	4	5	6	7
						----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1260	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,56 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,20
1261	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
1262	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,86 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,45	36,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	295,60	0,13
		61. r. Telenesti com. Ratus				
		61.1. s.Ratus, str.Crizantemelor - str.Alecu Russo. L-2000m				
		61.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1263	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,57 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,57
1264	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			912,11 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,11
1265	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,11 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,11
1266	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1267	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			54,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,73
1268	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,38
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25

1	2	3	4	5	6	7
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		61.1.2. Acostamente B-1,0m (fara rigole)				
1269	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
1270	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1271	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 011,57 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
1272	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea dămburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		61.2. s.Mindra, str.Lazo - str.I.Soltis. L-1203m				
		61.2.1. Reparația îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
1273	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 152,50 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,50
1274	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TsC21A1 teren cat. I k=2	100 m3			912,14 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,14
1275	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			464,11 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,11
1276	TsI51A5	Transportarea nămolului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1277	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			54,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,73
1278	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă GOST25607-2009, prin metoda împanării într-un strat cu H=15	100m2			7 634,59 ----- 284,84

1	2	3	4	5	6	7
		cm				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,38
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		61.2.2. Acostamente B-1,0m (fara rigole)				
1279	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
1280	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1281	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 011,57 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
1282	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea dămburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		62. r. Telenesti com. Saratenii Vechi				
		62.1. s. Saratenii Vechi, str.Posta Veche - str.Cosneanu L-455m				
		62.1.1. Reparția îmbracamintei rutiere prin trecerea îmbracamintei rutiere din piatră spartă în beton asfaltic				
1283	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 152,33 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,33
1284	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren cat. I k-2	100 m3			912,05 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,05
1285	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			464,25 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,25
1286	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1287	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			54,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,73
1288	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			543,87 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,25	60,95
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,45	349,18
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	295,60	76,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
1289	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,53 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 380,05
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
1290	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,80 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 106,25	155,98
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
1291	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,54 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 380,05
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,49
1292	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,26 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 284,62	120,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		62.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1293	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,48 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,48

1	2	3	4	5	6	7
1294	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1295	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,54 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
1296	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
1297	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,86 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,45	36,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	295,60	0,13
		63. r. Telenesti com. Suhuluceni				
		63.1. s.Suhuluceni, Drum in localitate. L-1916m				
		63.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1298	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,54 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,54
1299	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			912,13 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,13
1300	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
1301	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1302	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			54,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,73
1303	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,91
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,38
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		63.1.2. Acostamente (fără rigole)				
1304	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
1305	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1306	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 011,57 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
1307	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		63.2. s. Ghermanesti, Drum în localitate. L-830m				
		63.2.1. Repararea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
1308	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 152,67 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,67
1309	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TsC21A1 teren cat. I k=2	100 m3			912,16 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,16
1310	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			464,14 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,14
1311	TsI51A5	Transportarea nămolului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1312	DH02B	Scarificarea ușoară a împietrii pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			54,73 -----

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,73
1313	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,37
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		63.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1314	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,51 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,51
1315	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1316	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 011,57 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
1317	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		64. r. Telenesti com. Tirsitei				
		64.1. s. Tirsitei , str.Stefan cel Mare L-310m				
		64.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1318	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,73
1319	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			912,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
1320	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			464,09 -----

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,09
1321	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1322	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			54,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,73
1323	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			543,87 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,25	60,95
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,45	349,18
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	295,60	76,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
1324	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t			7 474,42 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,94
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
1325	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,80 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asphaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 106,25	155,98
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
1326	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t			7 474,42 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,94
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
1327	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,26 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asphaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 284,62	120,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		64.1.2. Acostamente (fara rigole)				

1	2	3	4	5	6	7
1328	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
1329	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1330	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,52 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,19
1331	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
1332	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,86 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,45	36,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	295,60	0,13
		64.2. s.Flutura, Drum in localitate. L-330m				
		64.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1333	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,50 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,50
1334	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			912,00 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,00
1335	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,00
1336	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1337	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			54,73 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,73
1338	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,91
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,37
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		64.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1339	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,49 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,49
1340	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1341	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 011,58 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
1342	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		65. r. Telenesti com. Zgardesti				
		65.1. s. Zgardesti, str.Socolachi - punct.med. L-350m				
		65.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1343	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,68 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,68
1344	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			912,14 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,14
1345	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			464,11 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,11
1346	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1347	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			54,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,73
1348	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororie	m3			543,87 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,25	60,95
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,45	349,18
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	295,60	76,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
1349	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,27 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,80
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
1350	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,80 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 106,25	155,98
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
1351	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,26 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,79
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
1352	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,26 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 284,62	120,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		65.1.2. Acostamente (fara rigole)				

1	2	3	4	5	6	7
1353	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,48 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,48
1354	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1355	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,59 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
1356	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
1357	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,86 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,45	36,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	295,60	0,13
		65.2. s. Zgardesti, str.Tudos - str.Spinu. L-210m (fara acostamente)				
		65.2.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
1358	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,61 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	4,61
1359	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,40 ----- 78,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,40
1360	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			23,84 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	225,00	23,84
1361	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			215,30 ----- 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,1150	1 284,62	147,73
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 164,85	4,30
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	394,40	23,66
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	16,30	0,81

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	124,78	1,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	192,00	1,54
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	26,80	1,61
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	184,50	0,92
1362	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			11,30 ----- 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	18,00	0,58
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	394,40	5,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	184,50	2,34
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	225,00	2,86
1363	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1364	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,67 ----- 20,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,83
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	286,45	1,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	414,60	165,83
1365	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			3,70 ----- 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,81
1366	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,28 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,80
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
1367	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 369,40 ----- 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 284,62	1 297,47
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	186,40	7,44
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	186,40	24,79
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	846,50	27,59
1368	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,26 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 284,62	120,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		66. r. Telenesti or. Telenesti				
		66.1. or. Telenesti, str.Livezilor. L-220m (fara acostamente)				
		66.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				

1	2	3	4	5	6	7
1369	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,61 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	4,61
1370	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42 ----- 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
1371	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			23,88 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	225,00	23,88
1372	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			215,30 ----- 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 284,62	147,73
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 164,85	4,30
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	394,40	23,66
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	16,30	0,81
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	124,78	1,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	192,00	1,54
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	26,80	1,61
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	184,50	0,92
1373	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			11,30 ----- 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	18,00	0,58
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	394,40	5,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	184,50	2,34
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	225,00	2,86
1374	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1375	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,75 ----- 20,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	286,45	1,13
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	414,60	165,88
1376	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			3,70 ----- 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,81
1377	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,27 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,79
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
1378	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 369,40 ----- 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 284,62	1 297,47
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	186,40	7,44
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	186,40	24,79
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	846,50	27,59
1379	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate	m2			131,26

1	2	3	4	5	6	7
		marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 284,62	120,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		66.2. or. Telenesti, str.str.I.Calimachi. L-338m				
		66.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1380	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,79 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,79
1381	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			912,13 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,13
1382	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,26 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,26
1383	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1384	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			54,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,73
1385	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororie	m3			543,87 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,25	60,95
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,45	349,18
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	295,60	76,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
1386	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,35 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,87

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
1387	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,80 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 106,25	155,98
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
1388	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,58 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 380,11
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,47
1389	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,26 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 284,62	120,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		66.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1390	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,49 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,49
1391	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1392	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,53 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,19
1393	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
1394	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,86 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,45	36,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	295,60	0,13
		66.3. or. Telenesti, str.C.Negruzzi. L-125m (fara acostamente)				
		66.3.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
1395	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,61 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	4,61
1396	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,43 ----- 78,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,43
1397	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			23,87 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	225,00	23,87
1398	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafata pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			215,30 ----- 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
	1422102205518	Beton afaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 284,62	147,73
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 164,85	4,30
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	394,40	23,66
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	16,30	0,81
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	124,78	1,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	192,00	1,54
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	26,80	1,61
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	184,50	0,92
1399	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			11,30 ----- 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	18,00	0,58
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	394,40	5,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	184,50	2,34
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	225,00	2,86
1400	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1401	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,80 ----- 20,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	286,45	1,20
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	414,60	165,80
1402	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			3,70 ----- 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,81
1403	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton afaltic	t			7 474,26 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,78

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
1404	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 369,40 ----- 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 284,62	1 297,47
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	186,40	7,44
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	186,40	24,79
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	846,50	27,59
1405	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,26 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 284,62	120,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		67. r. Telenesti s. Bogzesti, Oficiul medical L-305m				
		67.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1406	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,79 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,79
1407	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			912,13 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,13
1408	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,26 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,26
1409	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1410	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			54,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,73
1411	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			543,87 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,25	60,95
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-	m3	1,2190	286,45	349,18

1	2	3	4	5	6	7
		63 mm				
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	295,60	76,26
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
1412	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 473,88 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,40
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
1413	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			170,80 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 106,25	155,98
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
1414	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 473,65 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,17
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
1415	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			131,26 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 284,62	120,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		67.2. Acostamente (fara rigole)				
1416	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			535,52 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,52
1417	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1418	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 011,55 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,20
1419	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și	100m2			78,35 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,35
1420	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,86 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,45	36,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	295,60	0,13
		68. r. Telenesti s. Budai, Drum in localitate L-935m				
		68.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
1421	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,61 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	4,61
1422	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			6,93 ----- 0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	18,00	0,45
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	394,40	2,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	184,50	1,31
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	225,00	1,60
1423	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t			78,42 ----- 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
1424	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1425	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,74 ----- 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	286,45	1,14
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	414,60	165,84
1426	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			3,70 ----- 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,81
1427	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,14 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,66
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
1428	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			164,53 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	11110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate	t	0,1180	1 284,62	151,59

1	2	3	4	5	6	7
	04	marunte SMBg-II				
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	295,60	1,95
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	295,60	1,95
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	846,50	5,59
		68.2. Acostamente (fara rigole)				
1429	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,86 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,45	36,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	295,60	0,13
		69. r. Telenesti s. Chistelnita, str. Alexei Mateevici L-406m				
		69.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1430	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,33 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,33
1431	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			912,05 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,05
1432	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			463,94 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	463,94
1433	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1434	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			54,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,73
1435	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			543,87 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,25	60,95
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,45	349,18
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,1500	18,00	2,70

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	295,60	76,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
1436	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,41 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,93
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
1437	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,80 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 106,25	155,98
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
1438	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 473,76 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,27
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,49
1439	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,26 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 284,62	120,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		69.2. Acostamente (fara rigole)				
1440	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
1441	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1442	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,60 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,22
1443	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,35 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,35
1444	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,86 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,45	36,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	295,60	0,13
		70. r. Telenesti s. Cislă, Drum in localitate L-305m				
		70.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1445	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,79 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,79
1446	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			912,13 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,13
1447	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,26 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,26
1448	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1449	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			54,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,73
1450	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			543,87 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,25	60,95
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,45	349,18
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	295,60	76,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
1451	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 473,88 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,40
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48

1	2	3	4	5	6	7
1452	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,80 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 106,25	155,98
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
1453	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 473,65 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,17
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
1454	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,26 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 284,62	120,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		70.2. Acostamente (fara rigole)				
1455	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
1456	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1457	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,55 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,20
1458	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,35 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,35
1459	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,86 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,45	36,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	295,60	0,13
		71. r. Telenesti s. Ciulucani, str. Fintinilor L-725m				
		71.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
1460	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,61 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	4,61
1461	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42 ----- 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
1462	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			23,86 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	225,00	23,86
1463	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			215,30 ----- 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
	1422102205518	Beton afaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 284,62	147,73
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 164,85	4,30
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	394,40	23,66
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	16,30	0,81
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	124,78	1,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	192,00	1,54
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	26,80	1,61
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	184,50	0,92
1464	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			11,30 ----- 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	18,00	0,58
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	394,40	5,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	184,50	2,34
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	225,00	2,86
1465	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1466	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,70 ----- 20,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,74
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	286,45	1,13
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	414,60	165,83
1467	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			3,70 ----- 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,81
1468	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton afaltic	t			7 474,28 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,80
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48

1	2	3	4	5	6	7
1469	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 369,40 ----- 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 284,62	1 297,47
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	186,40	7,44
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	186,40	24,79
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	846,50	27,60
1470	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,26 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 284,62	120,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		71.2. Acostamente (fara rigole)				
1471	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,86 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,45	36,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	295,60	0,13
		72. r. Telenesti s. Codrul Nou				
		72.1. 1.Sect.str.Cirlig T.-str.Gorbuzov L-450m				
		72.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1472	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,78 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,78
1473	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			912,08 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,08
1474	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,17 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,17
1475	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1476	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			54,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,73
1477	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,38
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		72.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1478	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,49 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,49
1479	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1480	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,57 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
1481	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		72.2. Sect.str. Secareanu. - str.Bulgariu L-760m				
		72.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1482	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 496,71 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
1483	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 326,72 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
1484	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			464,10 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
1485	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1486	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,69 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	286,45	0,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
1487	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 011,57 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,22
1488	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
1489	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			446,88 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	320,00	352,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	295,60	45,23
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
1490	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,91
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,37
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
1491	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 804,64 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	286,45	1 804,64
		72.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1492	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 011,53 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,19
1493	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor	100m2			78,36 -----

1	2	3	4	5	6	7
		de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		73. r. Telenesti s. Coropcenii				
		73.1. Drum in localitate NR.1 L-187m				
		73.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1494	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,67 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,67
1495	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			912,00 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,00
1496	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,00
1497	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1498	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			54,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,73
1499	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			543,87 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,25	60,95
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,45	349,18
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	295,60	76,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
1500	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,74 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 380,27
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
1501	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,80 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	11110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate	t	0,1410	1 106,25	155,98

1	2	3	4	5	6	7
	0	mari SKPg-II				
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
1502	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 473,62 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,15
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,46
1503	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,26 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 284,62	120,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		73.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1504	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,49 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,49
1505	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1506	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 011,51 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,17
1507	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,35 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,35
1508	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,86 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,45	36,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	295,60	0,13
		73.2. Drum in localitate NR2 L-1605m				

1	2	3	4	5	6	7
		73.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1509	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,49 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,49
1510	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			912,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
1511	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,15 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,15
1512	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1513	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			54,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,73
1514	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,91
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,38
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		73.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1515	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
1516	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1517	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,57 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
1518	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si	100m2			78,36 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		74. r. Telenesti s. Crasnaseni				
		74.1. Drum in localitate NR.1. L-1100m				
		74.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1519	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,73
1520	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			912,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
1521	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,09 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,09
1522	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1523	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			54,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,73
1524	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,91
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,38
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		74.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1525	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
1526	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1527	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,57 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,22
1528	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		74.2. Drum in localitate NR.1. L-1100m				
		74.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1529	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 496,71 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
1530	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3			1 326,72 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
1531	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
1532	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1533	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,69 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	286,45	0,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
1534	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,56 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
1535	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
1536	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			446,88 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	320,00	352,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi	h-ut	0,1530	295,60	45,23

1	2	3	4	5	6	7
		R 8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
1537	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,90
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,38
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
1538	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoar de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 804,64 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	286,45	1 804,64
		74.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1539	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,55 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,20
1540	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		75. r. Telenesti s. Hiriseni, str.Dm. Popovici L-551m				
		75.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1541	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,73
1542	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			912,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
1543	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,31 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,31
1544	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1545	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			54,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,73
1546	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			543,87 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,25	60,95
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,45	349,18
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	295,60	76,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
1547	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,57 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 380,08
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,49
1548	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,80 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 106,25	155,98
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
1549	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,56 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 380,08
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
1550	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,26 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 284,62	120,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		75.2. Acostamente (fara rigole)				
1551	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,51 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,51

1	2	3	4	5	6	7
1552	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1553	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,59 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,37
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,22
1554	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
1555	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,86 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,45	36,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	295,60	0,13
		76. r. Telenesti s. Inesti				
		76.1. str. Asachi, str.A.Andoni str.Bordoceni. L-1475m				
		76.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1556	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,66 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,66
1557	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			912,13 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,13
1558	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
1559	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1560	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			54,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,73
1561	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,91
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,38
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		76.1.2. Acostamente (fără rigole)				
1562	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
1563	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1564	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 011,57 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,22
1565	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		76.2. str. Eugen Doga L-560m				
		76.2.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
1566	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren cat. II	100 m3			1 496,71 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
1567	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută la articolele respective TsC21B1 teren cat. II k=2	100 m3			1 326,72 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
1568	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
1569	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1570	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I	100 m3			154,69 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	286,45	0,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
1571	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 011,57 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
1572	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
1573	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu aternere mecanica, cu nisip	m3			446,88 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	320,00	352,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	295,60	45,23
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
1574	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 634,59 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	286,45	5 413,91
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,25	450,37
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,25	300,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	172,60	172,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,00	54,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	186,40	505,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	414,60	43,95
1575	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 804,64 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	286,45	1 804,64
		76.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1576	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 011,54 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,20
1577	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		77. r. Telenesti s. Leuseni, str. Catrinescu L-550m				
		77.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
1578	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,73
1579	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			912,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
1580	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,09 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,09
1581	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1582	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			54,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,73
1583	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			543,87 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,25	60,95
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,45	349,18
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	295,60	76,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
1584	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,28 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,80
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
1585	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,80 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 106,25	155,98
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
1586	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 473,56 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,07
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
1587	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008,	m2			131,26

1	2	3	4	5	6	7
		executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 284,62	120,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		77.2. Acostamente (fara rigole)				
1588	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,49 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,49
1589	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1590	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,58 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,21
1591	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
1592	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,86 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,45	36,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	295,60	0,13
		78. r. Telenesti s. Nucareni, Drum in localitate L-338m				
		78.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1593	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,79 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,79
1594	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			912,13 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,13
1595	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,26 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,26
1596	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1597	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			54,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,73
1598	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			543,87 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,25	60,95
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,45	349,18
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	295,60	76,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
1599	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,35 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,87
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
1600	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,80 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 106,25	155,98
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
1601	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,58 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 380,11
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,47
1602	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,26 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 284,62	120,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		78.2. Acostamente (fara rigole)				
1603	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,49 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,49
1604	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1605	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 011,53 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,19
1606	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
1607	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,86 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,45	36,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	295,60	0,13
		79. r. Telenesti s. Ordasei, Drum in localitate L-305m				
		79.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1608	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,79 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,79
1609	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			912,13 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,13
1610	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,26 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,26
1611	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 -----

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1612	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			54,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,73
1613	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			543,87 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,25	60,95
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,45	349,18
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	295,60	76,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
1614	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 473,88 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,40
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
1615	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,80 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 106,25	155,98
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
1616	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 473,65 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,17
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
1617	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,26 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 284,62	120,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		79.2. Acostamente (fara rigole)				
1618	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
1619	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1620	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,55 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,35
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,20
1621	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,35 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,35
1622	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,86 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,45	36,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	295,60	0,13
		80. r. Telenesti s. Scorteni, str.V. Rusu - Badarau L-655m				
		80.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
1623	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,61 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	4,61
1624	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42 ----- 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
1625	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			23,86 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	225,00	23,86
1626	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			215,30 ----- 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
	1422102205518	Beton afaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 284,62	147,73
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 164,85	4,30
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	394,40	23,66
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	16,30	0,81
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	124,78	1,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	192,00	1,54
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	26,80	1,61
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	184,50	0,92
1627	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			11,30 ----- 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	18,00	0,58
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	394,40	5,01
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	184,50	2,34
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	225,00	2,86
1628	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către beneficiar cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1629	TsC51B	Lucrări la descarcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			187,70 ----- 20,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,74
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	286,45	1,13
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	414,60	165,83
1630	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			3,70 ----- 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,81
1631	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 474,28 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,80
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
1632	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 369,40 ----- 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 284,62	1 297,47
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	186,40	7,44
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	186,40	24,79
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	846,50	27,60
1633	DB16H	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			131,26 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 284,62	120,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam. cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		80.2. Acostamente (fără rigole)				
1634	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2			41,86 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1260	286,45	36,09
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	295,60	0,13
		81. r. Telenesti s.Tintareni				
		81.1. Drum în localitate NR.1. L-				

1	2	3	4	5	6	7
		346m (fara acostamente)				
		81.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
1635	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,61 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	4,61
1636	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,43 ----- 78,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,43
1637	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			23,83 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	225,00	23,83
1638	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			215,30 ----- 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
	1422102205518	Beton afaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 284,62	147,73
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 164,85	4,30
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	394,40	23,66
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	16,30	0,82
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	124,78	1,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	192,00	1,54
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	26,80	1,61
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	184,50	0,92
1639	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			11,30 ----- 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	18,00	0,58
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	394,40	5,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	184,50	2,34
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	225,00	2,86
1640	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1641	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,70 ----- 20,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	286,45	1,10
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	414,60	165,80
1642	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			3,70 ----- 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,81
1643	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton afaltic	t			7 474,26 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,79
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
1644	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton afaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 369,40 ----- 12,11

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 284,62	1 297,47
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	186,40	7,44
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	186,40	24,79
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	846,50	27,60
1645	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,26 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 284,62	120,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		81.2. Drum in localitate NR.2. L-328m				
		81.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1646	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,31 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,31
1647	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			912,05 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,05
1648	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			463,85 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	463,85
1649	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1650	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			54,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,73
1651	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororie	m3			543,87 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,25	60,95
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,45	349,18
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi	h-ut	0,2580	295,60	76,26

1	2	3	4	5	6	7
		R 8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
1652	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,27 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,80
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,47
1653	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,80 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 106,25	155,98
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
1654	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 473,05 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 378,58
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,47
1655	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,26 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 284,62	120,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		81.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1656	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,49 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,49
1657	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1658	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,59 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,37
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,22
1659	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
1660	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,86 -----

1	2	3	4	5	6	7
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,45	36,09
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	295,60	0,13
		82. r. Telenesti s. Vasieni, Biserica Adormirea Maicii Domnului - Cimitir. L-498m				
		82.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1661	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 152,67 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,67
1662	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			912,17 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,17
1663	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			464,17 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,17
1664	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1665	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			54,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,73
1666	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, cu așternere mecanică h-18 cm, executat cu împanare fără înnoirire	m3			543,87 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,25	60,95
	1411122201672	Piatra spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,45	349,18
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	295,60	76,26
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
1667	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 474,44 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,96
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,49
1668	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executată la	m2			170,80 -----

1	2	3	4	5	6	7
		cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 106,25	155,98
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
1669	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 473,64 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,15
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,49
1670	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,26 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 284,62	120,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		82.2. Constructia rigolei cu sectiune patrata 400x400mm , L= 200 m				
1671	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
1672	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1673	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=10 cm	m3			399,56 ----- 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	286,45	329,42
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	26,80	11,26
1674	DI124	Montareaelementelor din beton armat la rigole IL-30 pentru edificii artificiale la drumuri	m3			5 069,93 ----- 334,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,8000	57,66	334,43
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,1200	980,56	121,20
	2666122800563	Rigola IL 30	m3	1,0000	4 250,00	4 377,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,7400	320,00	236,80
		83. r. Telenesti s. Verejeni, str. Val.Popa - str. Strajescu L-425m				
		83.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton				

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic				
1675	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,84 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,84
1676	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			912,09 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,09
1677	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,33 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,33
1678	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1679	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			54,73 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	54,73
1680	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			543,87 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,25	60,95
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,45	349,18
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	295,60	76,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
1681	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,28 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,80
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
1682	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,80 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 106,25	155,98
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	295,60	2,34
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
1683	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 474,28 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 164,85	7 379,80
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
1684	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate	m2			131,26

1	2	3	4	5	6	7
		marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 284,62	120,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	295,60	1,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		83.2. Acostamente (fara rigole)				
1685	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
1686	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,50	7,07
1687	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 011,61 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	295,60	352,37
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	414,60	659,24
1688	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
1689	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,86 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,45	36,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	295,60	0,13

APROBAT:

Intocmit
Ofertant, DRUMURI IALOVENI S.A.,
Director S. Caunov

Investitor
I.S. ADMINISTRATIA DE STAT A
DRUMURILOR

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.