

Lot n 1.

# CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria s.Burlaceni
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria s.Burlaceni
3. Obiectul achizițiilor Ремонт участка ул.ФРУНЗЕ, с.Бурлачены,

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unitatea de masura | Volum      |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                  | 5          |
|        |                             | <b>1. Раздел</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |            |
| 1      | RpDA04B                     | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером)                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2                 | 1 864,0000 |
| 2      | RpDA07A                     | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (Механизированное перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог автогрейдером)                                                                                                                                                                                                                                             | m2                 | 1 864,0000 |
| 3      | DA12C                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) ** средняя толщина h-6cm, под укладчик , fr.8-32.5mm.                                                                                                   | m3                 | 111,8400   |
| 4      | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic ***0,0006 t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t                  | 1,1184     |
| 5      | DB16H<br>K=1.75             | Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) * h=7cm. K=1.75<br>BA-16 Nisip bitumat=0 Otel patrat<br>lam.cald lt = 30 mm=0<br>Коэффициент к трудозатратам=1,7500<br>Коэффициент к материалам=1,7500<br>Коэффициент к машинам=1,7500 | m2                 | 1 864,0000 |
| 6      | DI115                       | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2                 | 456,0000   |



*U. H. H. H.*



Tot 2

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria s.Burlaceni**  
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria s.Burlaceni**  
 3. Obiectul achizițiilor **Ремонт участка ул.ГВАРДЕЙСКАЯ, с.Бурлачены,**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unitatea de masura | Volum    |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                  | 5        |
|        |                             | <b>1. Раздел</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |          |
| 1      | RpDA04B                     | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером)                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2                 | 808,0000 |
| 2      | RpDA07A                     | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (Механизированное перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог автогрейдером)                                                                                                                                                                                                                                            | m2                 | 808,0000 |
| 3      | DA12C                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) ** средняя толщина h-6cm, под укладчик , fr.8-32.5mm.                                                                                                  | m3                 | 48,4800  |
| 4      | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ***0,0006 t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t                  | 0,4848   |
| 5      | DB16H<br>K=1.75             | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) * h=7cm. K=1.75<br>BA-16 Nisip bitumat=0 Otel patrat<br>lam.cald lt = 30 mm=0<br>Коэффициент к трудозатратам=1,7500<br>Коэффициент к материалам=1,7500<br>Коэффициент к машинам=1,7500 | m2                 | 808,0000 |
| 6      | DI115                       | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2                 | 195,0000 |



*[Handwritten signature]*



**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

*Lot 3*

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria s.Burlaceni**  
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria s.Burlaceni**  
 3. Obiectul achizițiilor **Ремонт участка ул.Котовского, с.Бурлачены,**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unitatea de masura | Volum      |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                  | 5          |
|        |                             | <b>1. Раздел</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |            |
| 1      | RpDA04B                     | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером)                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2                 | 1 400,0000 |
| 2      | RpDA07A                     | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (Механизированное перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог автогрейдером)                                                                                                                                                                                                                                         | m2                 | 1 400,0000 |
| 3      | DA12C                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) ** средняя толщина h-6cm, под укладчик , fr.8-32.5mm.                                                                                               | m3                 | 84,0000    |
| 4      | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ***0,0006 t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t                  | 0,8400     |
| 5      | DB16H<br>K=1.75             | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) * h=7cm. K=1.75<br>BA-16 Nisip bitumat=0 Otel patrat lam.cald lt = 30 mm=0<br>Коэффициент к трудозатратам=1,7500<br>Коэффициент к материалам=1,7500<br>Коэффициент к машинам=1,7500 | m2                 | 1 400,0000 |
| 6      | DI115                       | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2                 | 285,0000   |



*C. G. G. G.*



Lot n 4.

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria s.Burlaceni
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria s.Burlaceni
3. Obiectul achizițiilor Ремонт участка ул.ФРУНЗЕ, с.Бурлачены,

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unitatea de masura | Volum    |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                  | 5        |
|        |                             | <b>1. Раздел</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |          |
| 1      | RpDA04B                     | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером)                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2                 | 336,0000 |
| 2      | RpDA07A                     | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (Механизированное перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог автогрейдером)                                                                                                                                                                                                                                            | m2                 | 336,0000 |
| 3      | DA12C                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) ** средняя толщина h-6cm, под укладчик , fr.8-32.5mm.                                                                                                  | m3                 | 20,1600  |
| 4      | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ***0,0006 t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t                  | 0,2016   |
| 5      | DB16H<br>K=1.75             | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) * h=7cm. K=1.75<br>BA-16 Nisip bitumat=0 Otel patrat<br>lam.cald lt = 30 mm=0<br>Коэффициент к трудозатратам=1,7500<br>Коэффициент к материалам=1,7500<br>Коэффициент к машинам=1,7500 | m2                 | 336,0000 |
| 6      | DI115                       | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2                 | 85,0000  |

