

**Anexa nr. 1
la caiet de sarcini**

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21078562 din 27.04.2023
Obiectul achiziției: achiziționarea materialelor de construcție

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumire a modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Tablă profilată H-37	Tablă profilată H-35	MD	Dasterum	Culoarea – 3005; Înălțimea cutei – 37 mm; Grosimea – minim 0,45mm; Strat de zinc – minim 225 gr/m ² ; Durata medie de viață – minim 10ani; Garanție anticoroziune – minim 10ani; Garanția la culoare – minim 10ani; Lățimea foi – 1,08 metri; Lungimea foi – 5,15 metri; 60 foi.	Culoarea – 3005; Înălțimea cutei – 35 mm; Grosimea – minim 0,45mm; Strat de zinc – minim 225 gr/m ² ; Durata medie de viață – minim 10ani; Garanție anticoroziune – minim 10ani; Garanția la culoare – minim 10ani; Lățimea foi – 1,08 metri; Lungimea foi – 5,15 metri; 60 foi.	Conform standardelor RM
Șurub autoforant pentru acoperiș	Șurub autoforant 4.8*35mm	PL	ProfiBox	Pentru acoperiș (lemn); diametru-4,8 mm; lungimea-35 mm; material-oțel zincat; culoare – 3005(vișiniu).	Pentru acoperiș (lemn); diametru-4,8 mm; lungimea-35 mm; material-oțel zincat;	

					culoare – 3005(vișiniu).	
Lotul 2						
Cherestea 70*120*6000 mm	Cherestea 70*120*6000 mm	MD	StilHol	Grosime – 70 mm; Lățime – 120 mm; Lungime – 6000 mm; Cherestea să fie dreaptă, fără fisuri	Grosime – 70 mm; Lățime – 120 mm; Lungime – 6000 mm; Cherestea să fie dreaptă, fără fisuri	Conform standardelor RM
Cherestea 30*100*6000 mm	Cherestea 30*100*6000 mm	MD	StilHol	Grosime – 30 mm; Lățime – 100 mm; Lungime – 6000 mm; Cherestea să fie dreaptă, fără fisuri	Grosime – 30 mm; Lățime – 100 mm; Lungime – 6000 mm; Cherestea să fie dreaptă, fără fisuri	
Cuie 100 mm	Cuie 100 mm	MD	Madeco	Diametru – 4 mm; Lungimea – 100 mm; Material – oțel.	Diametru – 4 mm; Lungimea – 100 mm; Material – oțel.	
Cuie 150 mm	Cuie 150 mm	MD	Madeco	Diametru – 5 mm; Lungimea – 150 mm; Material – oțel.	Diametru – 5 mm; Lungimea – 150 mm; Material – oțel.	
Cuie 200 mm	Cuie 200 mm	MD	Madeco	Diametru – 6 mm; Lungimea – 200 mm; Material – oțel.	Diametru – 6 mm; Lungimea – 200 mm; Material – oțel.	
Cuie pentru ardezie	Cuie pentru ardezie	MD	Madeco	Diametru – 5 mm; Lungimea – 120 mm; Material – oțel; Destinația – pentru ardezie.	Diametru – 5 mm; Lungimea – 120 mm; Material – oțel; Destinația – pentru ardezie.	
Impregnant ignifug și bioprotector	Gama Color	MD	Cheton Grup	Destinată pentru protecția complexă a lemnului împotriva aprinderii, propagării flăcărilor și distrugerii biologice, la interiorul construcțiilor și la exterior sub acoperiș de protecție. Să protejeze lemnul împotriva albastrelui, mușgaiului, putregaiului, ciupercilor și	Destinată pentru protecția complexă a lemnului împotriva aprinderii, propagării flăcărilor și distrugerii biologice, la interiorul construcțiilor și la exterior sub acoperiș de protecție. Să protejeze lemnul împotriva	

				insectelor dendrofage pe o durată mare de timp.	albăstrelii, mucegaiului, putregaiului, ciupercilor și insectelor dendrofage pe o durată mare de timp.	
Ciment Bazic 400	M400			1 sac = 40 kg; M-400.	1 sac = 40 kg; M-400.	Conform Standard RM
Tencuială pe baza de gips (30kg)	MP-75	MD	Knauf	1 sac=30kg, Amestec uscat pe bază de ipsos, cu adaosuri speciale, destinat pentru acoperirea, încărcarea, egalizarea și nivelarea diverselor suprafețe. (analog MP-75)	1 sac=30kg, Amestec uscat pe bază de ipsos, cu adaosuri speciale, destinat pentru acoperirea, încărcarea, egalizarea și nivelarea diverselor suprafețe.	
Tencuială pe baza de gips (25kg)	HP-Finish	MD	Knauf	1 sac=25kg, amestec uscat pe bază de liant de gips cu o umplutură minerală și adaos de aditivi polimerici.(analog HP-FINISH)	1 sac=25kg, amestec uscat pe bază de liant de gips cu o umplutură minerală și adaos de aditivi polimerici.(analog HP-FINISH)	
Adeziv pentru placarea teracotei	Polifix universal	MD	Supraten	1 sac = 25 kg; pe bază de ciment; pentru gresie și faianță; pentru lucrări la interior și exterior; termen de valabilitate – 12 luni.	1 sac = 25 kg; pe bază de ciment; pentru gresie și faianță; pentru lucrări la interior și exterior; termen de valabilitate – 12 luni	
Amorsă-grund pentru suprafețe neabsorbante (Betokontakt)	Betokontakt	MD	Supraten	Emulsie acrilică pe bază de apă, nisip de cuarț, aditivi. Se utilizează pentru prelucrarea prealabilă a suprafețelor suport dense, neabsorbante (beton, tencuieli pe bază de ciment, plăci de marmură, elemente decorative din materiale artificiale, plăci din polistiren, etc.). Pentru lucrări la interior și exterior.	Emulsie acrilică pe bază de apă, nisip de cuarț, aditivi. Se utilizează pentru prelucrarea prealabilă a suprafețelor suport dense, neabsorbante (beton, tencuieli pe bază de ciment, plăci de marmură, elemente decorative din materiale	

				Ambalare – 13,5 kg. Termen de valabilitate – 18 luni.	artificiale, plăci din polistiren, etc.). Pentru lucrări la interior și exterior.	
Lotul 3						
Polister extrudat	Polister extrudat	MD	Supraten	Desitatea materialului – 30-40kg/m ³ ; Dimensiuni – 1200*600*20 mm; Material – polisteren extrudat.	Desitatea materialului – 30-40kg/m ³ ; Dimensiuni – 1200*600*20 mm; Material – polisteren extrudat.	Conform standardelor RM
Diblu pentru materiale de izolare	Diblu 10*140 mm	PL	ProfiBox	Destinație – pentru polisteren; dimensiuni – 10*140 mm; material diblu – polietilena; material tija - poliamida armata cu fibra de sticla.	Destinație – pentru polisteren; dimensiuni – 10*140 mm; material diblu – polietilena; material tija - poliamida armata cu fibra de sticla.	
Gips carton	12,5*1200*2500 mm	RO	Regips	12,5*1200*2500 mm, rezistent la foc și umeditate	12,5*1200*2500 mm, rezistent umeditate	
Profil din aluminiu	Profil din aluminiu	MD	Giro	Lungimea-3000mm; material-aluminiu; tip-colțar fără plasă; destinat pentru protejarea colțurilor exterioare a pereților din gips-carton și a placării de deteriorări mecanice.	Lungimea-3000mm; material-aluminiu; tip-colțar fără plasă; destinat pentru protejarea colțurilor exterioare a pereților din gips-carton și a placării de deteriorări mecanice.	
Profil de contur UD-27	UD-27	MD	Giro	Tip-UD; material-oțel zincat; grosimea-0,5mm; GOLD. H-28 mm; lățimea-27mm; L-4 m.	Tip-UD; material-oțel zincat; grosimea-0,5mm; GOLD. H-28 mm; lățimea-27mm; L-4 m.	
Profil de plafon CD-60	CD-60	MD	Giro	Tip-CD; material-oțel zincat;	Tip-CD; material-oțel	

				grosimea-0,5mm; GOLD. H-27 mm; lățimea-60 mm; L-4 m.	zincat; grosimea-0,5mm; GOLD. H-27 mm; lățimea-60 mm; L-4 m.	
Lotul 4						
Parchet laminat	laminat	TR	Kasotmon	Clasa de abraziune – 33, grosime – 12 mm, rezistent la uzura, durabil, rezistent la fluctuațiile de temperaturi, ecologic, rezistent la impurități. Imitarea materialului – lemn. Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	Clasa de abraziune – 33, grosime – 12 mm, rezistent la uzura, durabil, rezistent la fluctuațiile de temperaturi, ecologic, rezistent la impurități. Imitarea materialului – lemn. Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	Conform Standardelor RM
Folie sub laminat	Folie 3mm	MD	Izoflex	Material – polistiren, grosimea -3 mm	Material – polistiren, grosimea -3 mm	
Lotul 5						
Gresie porțelanată	Gresie porțelanată	PL	Cerrad SP ZOO	Dimenseuni – 20 cm*120 cm; Roxwood Brown Rect sau echivalent, care va fi utilizată la înlocuirea teracotei existente/deteriorată.	Dimenseuni – 20 cm*120 cm; Roxwood Brown Rect sau echivalent,	Conform Standardelor RM
Gresie porțelanată	Gresie porțelanată	PL	Cerrad SP ZOO	Dimenseuni – 20 cm*120 cm; Meranti Cream Rect sau echivalent, care va fi utilizată la înlocuirea teracotei existente/deteriorată.	Dimenseuni – 20 cm*120 cm; Meranti Cream Rect	
Clipse (cleme) pentru nivelarea gresiei	Clipse	MD	Lider	Mărime – 1 mm; destinate pentru nivelarea gresiei.	Mărime – 1 mm; destinate pentru nivelarea gresiei.	
Pană pentru nivelarea gresiei	Pană	MD	Lider	Destinate pentru nivelarea gresiei.	Destinate pentru nivelarea gresiei.	
Lotul 6						
Cutie pentru priză	Cutie 45mm	MD	Volta	Adâncimea de montare – 45mm; Diametru – 65 mm;	Adâncimea de montare – 45mm;	

				Material – polipropilenă; Tip - pentru gipscarton.	Diametru – 65 mm; Material – polipropilenă; Tip - pentru gipscarton.	
Înterupător 1 cl	Înterupător or 1 cl	TR	Nilson	Numărul de clape – 1 clapă; culoare – alb; tip montaj – intern (ascuns).	Numărul de clape – 1 clapă; culoare – alb; tip montaj – intern (ascuns).	Conform Standardelor RM
Priză dublă	Priză dublă	TR	Nilson	Curent nominal – 16 A; culoare – alb; tip montaj – exterior.	Curent nominal – 16 A; culoare – alb; tip montaj – exterior.	
Bloc cu 6 prize	Bloc cu 6 prize	TR	Nilson	Curent nominal – 16 A; culoare – alb; tip montaj – exterior; numărul de posturi (prize) – 6.	Curent nominal – 16 A; culoare – alb; tip montaj – exterior; numărul de posturi (prize) – 6.	
Cablu electric PVS 2*2,5	PVS 2*2,5	MD	Volta	PVC 2*2,5 mm ² ; material-cupru.	PVC 2*2,5 mm ² ; material-cupru.	
Diluant	Lucire	MD	Cheton Grup	Diluant incolor; pentru diluarea vopselelor alchidică de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. Se transportă și se păstrează în ambalaj original, închis etanș(0,9 L.- 1 st.).	Diluant incolor; pentru diluarea vopselelor alchidică de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. Se transportă și se păstrează în ambalaj original, închis etanș(0,9 L.- 1 st.).	Conform Standardelor RM

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _savcenco Elena În calitate de: _contabil

Ofertantul: SRL Soverang Adresa: Chisinau

SPECIFICAȚII DE PREȚ

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție_21078562 din 27.04.2023
Obiectul achiziției: achiziționarea materialelor de construcție

Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri									
Lotul 1										
44100000-1	Tablă profilată H-37 (3005)	m ²	333,72	158.00	189.60	52727.76	63273.31	10 zile, după înregistrarea contractului la Trezorerie	MD12TRPBAB337110A14340AC	
44100000-1	Șurub autoforant pentru acoperiș 4,8*35mm(3005)	buc	2700	0.60	0.72	1620.00	1944.00		MD12TRPBAB337110A14340AC	
	Total lotul 1					54347.76	65217.31			
Lotul 2										
44100000-1	Cherestea tivită 70*120*6000 mm	m ³	5.100	4100	4920	20910	25092	10 zile, după înregistrarea contractului la Trezorerie	MD12TRPBAB337110A14340AC	
44100000-1	Cherestea tivită 30*100*6000 mm	m ³	2.520	4100	4920	10332	12398.4		MD12TRPBAB337110A14340AC	
44100000-1	Cuie pentru construcție 100 mm	kg	50	34	40.8	1700	2040		MD12TRPBAB337110A14340AC	
44100000-1	Cuie pentru	kg	30	34	40.8	1020	1224		MD12TRPBAB337110A14340AC	

	construcție 150 mm									
44100000-1	Cuie pentru construcție 200mm	kg	30	34	40.8	1020	1224	10 zile, după înregistrarea contractului la Trezorerie	MD12TRPBAB337110A14340AC	
44100000-1	Cuie pentru ardezie	kg	5	40	48	200	240		MD12TRPBAB337110A14340AC	
44100000-1	Impregnant ignifug și bioprotector	kg	250	15	18	3750	4500		MD12TRPBAB337110A14340AC	
44100000-1	Ciment	kg	1600	3	3.6	4800	5760		MD12TRPBAB337110A14340AC	
44100000-1	Tencuială pe baza de gips (30kg)	kg	900	4.2	5.04	3780	4536		MD12TRPBAB337110A14340AC	
44100000-1	Tencuială pe baza de gips (25kg)	kg	500	5.1	6.12	2550	3060		MD12TRPBAB337110A14340AC	
44100000-1	Adeziv pentru gresie și faianță	kg	1500	2.7	3.24	4050	4860		MD12TRPBAB337110A14340AC	
44100000-1	Amorsă-grund pentru suprafețe neabsorbante (Betokontakt)	kg	27	28	33.6	756	907.2		MD12TRPBAB337110A14340AC	
	Total lotul 2					54868	65841.6			
Lotul 3										
44100000-1	Polisteren extrudat 1200*600*20 mm	foi	200	34	40.8	6800	8160	10 zile, după înregistrarea contractului la Trezorerie	MD12TRPBAB337110A14340AC	
44100000-1	Diblu pentru materiale de izolare 10*140 mm	buc	1000	1.3	1.56	1300	1560		MD12TRPBAB337110A14340AC	
44100000-1	Gipscarton 12,5*1200*2500 mm	foi	100	165	198	16500	19800		MD12TRPBAB337110A14340AC	
44100000-1	Profil din aluminiu (colțar) 3 m	buc	50	10	12	500	600		MD12TRPBAB337110A14340AC	
44100000-1	Profil de contur UD-27	buc	150	46	55.2	6900	8280		MD12TRPBAB337110A14340AC	

44100000-1	Profil de plafon CD-60	buc	50	74.8	89.76	3740	4488		MD12TRPBAB337110A14340AC	
	Total lotul 3					35740	42888			
Lotul 4										
44100000-1	Parchet laminat	m ²	106,0	230	276	24380	29256	10 zile, după înregistrarea contractului la Trezorerie	MD12TRPBAB337110A14340AC	
44100000-1	Substrat pentru parchet laminat	m ²	106,0	5.5	6.6	583	699.6		MD12TRPBAB337110A14340AC	
	Total lotul 4					24963	29955.6			
Lotul 5										
44100000-1	Gresie porțelanată 20cm*120cm	m ²	100,0	367	440.4	36700	44040	10 zile, după înregistrarea contractului la Trezorerie	MD12TRPBAB337110A14340AC	
44100000-1	Gresie porțelanată 20cm*120cm	m ²	25	367	440.4	9175	11010		MD12TRPBAB337110A14340AC	
44100000-1	Clipse (cleme) pentru nivelarea gresiei 1 mm	buc	3500	0.8	0.96	2800	3360		MD12TRPBAB337110A14340AC	
44100000-1	Pană pentru nivelarea gresiei	buc	500	1.35	1.62	675	810		MD12TRPBAB337110A14340AC	
	Total lotul 5					49350	59220			
Lotul 6										
44100000-1	Cutie pentru priză	buc	100	5	6	500	600	10 zile, după înregistrarea contractului la Trezorerie	MD12TRPBAB337110A14340AC	
44100000-1	Întreprupător 1 cl intern	buc	30	24	28.8	720	864		MD12TRPBAB337110A14340AC	
44100000-1	Priză dublă extern	buc	15	41	49.2	615	738		MD12TRPBAB337110A14340AC	
44100000-1	Bloc cu 6 prize	buc	10	74	88.8	740	888		MD12TRPBAB337110A14340AC	

	extern								
44100000-1	Cablu electric PVS 2*2,5	m	200	16	19.2	3200	3840		MD12TRPBAB337110A14340AC
44100000-1	Diluant 0,9 litri	buc	100	26	31.2	2600	3120		MD12TRPBAB337110A14340AC
	Total lotul 6					8375	10050		
	TOTAL					227644	273173		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _savcenco Elena În calitate de: _contabil
Ofertantul: SRL Soverang Adresa: Chisinau

CERERE DE PARTICIPARE

Către Direcția regională „Nord” a IGC

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr 21078562 din .28.04.2023, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Diverse materiale de construcție, noi SRL Soverang, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 28.04.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL Soverang
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către Direcția regională „Nord” a IGC

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Diverse materiale de construcție prin procedura de achiziție 21078562**, pentru o durată de 60 zile, respectiv până la data de 28.06.2023, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 28.06.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL Soverang
(semnătura autorizată)