

Specificații tehnice

| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1679072007893 din 27.03.2023 | | | | | | |
|--|---|-----------------|----------|---|--|-----------|
| Obiectul achiziției: Achiziționarea Materialelor de construcție, tehnico-sanitare și produselor conexe pentru I.P. Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul pentru anul 2023 | | | | | | |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Produsul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii | | | | | | |
| Lot 3. Adezive de tip universal (inclusiv pentru gresie și faianță). | | | | | | |
| Lot 3.1 Adeziv p/u gresie, faianță | Lot 3.1 Adeziv p/u gresie, faianță | Germania | Knauf | Destinație pentru gresie și faianță ceramică, Domeniul de utilizare exterior și interior, Ambalaj – saci hârtie 25,0 kg. Termen de valabilitate minim 10 luni din data livrării. | Destinație pentru gresie și faianță ceramică, Domeniul de utilizare exterior și interior, Ambalaj – saci hârtie 25,0 kg. Termen de valabilitate minim 10 luni din data livrării. | |
| Lot 4. Tencuială universală pe bază de ipsos | | | | | | |
| Lot 4.1 Tencuială universală pe bază de ipsos | Orizont 30kg | RM | Supraten | Bază – ipsos, Consum normal – 8-10 kg./m2 (la grosimea stratului de 10 mm), Culoare - alb, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 30,0 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării. | Bază – ipsos, Consum normal – 8-10 kg./m2 (la grosimea stratului de 10 mm), Culoare - alb, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 30,0 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării. | |
| Lot 4.2 Glet pe bază de ipsos | Eurofin 18kg | RM | Supraten | Bază – ipsos, Consum normal – pentru gletuire continuă 1,2-3,0 kg./m2 (la grosimea stratului de 1mm), pentru chituirea încheieturilor PGC 0,5 kg./m2. Culoare - alb, Destinație – universal, pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 18,0 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării. | Bază – ipsos, Consum normal – pentru gletuire continuă 1,2-3,0 kg./m2 (la grosimea stratului de 1mm), pentru chituirea încheieturilor PGC 0,5 kg./m2. Culoare - alb, Destinație – universal, pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 18,0 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării.. | |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|----------|-----------|--|--|--|
| Lot 4.3 Amorsă grunt N°7 | Basisgrund 10kg | Germania | Knauf | Bază – acrilică, Consum normal – 0,1-0,15 kg./m2, Destinație – pentru suprafețe absorbante Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj – cald./10,0 kg. Timpul uscării complete – 4 ore, Termen valabilitate minim 14 luni din data livrării. | Bază – acrilică, Consum normal – 0,1-0,15 kg./m2, Destinație – pentru suprafețe absorbante Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj – cald./10,0 kg. Timpul uscării complete – 4 ore, Termen valabilitate minim 14 luni din data livrării. | |
| Lot 5. Ciment | | | | | | |
| Lot 5. Ciment | Ciment M100 40kg | Lafarge | lafarge | Marca M-400, Ambalaj – saci hârtie 40,0 kg, Componenta principală – clincherul de ciment Portland (65-79%), Componente suplimentare (21-35%), Tipul cimentului 32,5R. | Marca M-400, Ambalaj – saci hârtie 40,0 kg, Componenta principală – clincherul de ciment Portland (65-79%), Componente suplimentare (21-35%), Tipul cimentului 32,5R. | |
| Lot 6. Rulouri, șpaclu și alte accesorii | | | | | | |
| Lot 6.1 Rulou de vopsit | Rulou de vopsit 100mm | China | China | Rulou de vopsit 90 mm, material - poliester | Rulou de vopsit 90 mm, material - poliester | |
| Lot 6.2 Rulou de vopsit | Rulou de vopsit 180mm | China | China | Rulou de vopsit 180 mm, material - poliester | Rulou de vopsit 180 mm, material - poliester | |
| Lot 6.3 Rulou de vopsit | Rulou de vopsit 250mm | China | China | Rulou de vopsit 250 mm, material - poliester | Rulou de vopsit 250 mm, material - poliester | |
| Lot 6.7 Șpaclu inox | Șpaclu inox 100mm | China | China | Șpaclu pentru zugrăvit inox 100mm | Șpaclu pentru zugrăvit inox 100mm | |
| Lot 7. Vopsea, hidroizolant, diluant, chit. | | | | | | |
| Lot 7.1 Vopsea lavabilă p/u lucrări interior | Euroton Lav 14kg | RM | Suprate n | Bază – acrilică, Consum normal 0,125-0,17 kg./m2, Culoare – alb, Destinație – pentru suprafețe minerale, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj - găleată de 10kg, Timp de uscare - 4 ore, Termen de valabilitate minim 18 luni din data livrării | Bază – acrilică, Consum normal 0,125-0,17 kg./m2, Culoare – alb, Destinație – pentru suprafețe minerale, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj - găleată de 14kg, Timp de uscare - 4 ore, Termen de valabilitate minim 18 luni din data livrării | |
| Lot 7.2 Vopsea email | Vopsea email 2.7kg | RM | Cheton | Bază alchidică, Culoare – alb, Consum normal – 100-180 g./m2, Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de | Bază alchidică, Culoare – alb, Consum normal – 100-180 g./m2, Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de | |

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|---------|-------------|---|---|--|
| | | | | utilizare – exterior și interior, Tip – email, Timp de uscare – 16-24 ore | utilizare – exterior și interior, Tip – email, Timp de uscare – 16-24 ore | |
| Lot 7.3 Vopsea email | Vopsea email 2.7kg | RM | Cheton | Bază alchidică, Culoare – cafenie, Consum normat – 100-180 g./m2, Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email, Timp de uscare – 16-24 ore. | Bază alchidică, Culoare – cafenie, Consum normat – 100-180 g./m2, Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email, Timp de uscare – 16-24 ore. | |
| Lot 7.4 Vopsea email | Vopsea email 2.7kg | RM | Cheton | Bază alchidică, Culoare – neagră, Consum normat – 100-180 g./m2, Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email, Timp de uscare – 16-24 ore. | Bază alchidică, Culoare – neagră, Consum normat – 100-180 g./m2, Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email, Timp de uscare – 16-24 ore. | |
| Lot 7.5 Diluant | Diluant | RM | Cheton Grup | Culoare – incolor, Destinație – pentru lucrări interioare și exterioare, Domeniul de utilizare – vopsele de ulei, emailuri, grunduri și lacuri alchidice, Ingrediente – soluții organici, adaosuri speciale, Tip – diluant, Termen de valabilitate minim 10 luni din data livrării. | Culoare – incolor, Destinație – pentru lucrări interioare și exterioare, Domeniul de utilizare – vopsele de ulei, emailuri, grunduri și lacuri alchidice, Ingrediente – soluții organici, adaosuri speciale, Tip – diluant, Termen de valabilitate minim 10 luni din data livrării. | |
| Lot 7.6 Tapet | Tapet | RM | Suprate n | Tip tapet - tapete lichide, greutate sac. - 1,1 kg, acoperire 1sac - 4-5 m2 | Tip tapet - tapete lichide, greutate sac. - 1,1 kg, acoperire 1sac - 4-5 m2 | |
| Lot 8. Bandă adezivă și silicon | | | | | | |
| Lot 8.1 Bandă adezivă | Banda adeziva | China | China | Bandă adezivă (malearnîi scoci) 48mm, L-33m | Bandă adezivă (malearnîi scoci) 48mm, L-33m | |
| Lot 8.2 Silicon | Silicon sanitar alb, volum-280 ml. | Turciua | Turciua | Silicon sanitar alb, volum-280 ml. în tuburi, termorezistența de la -50°C până la +120°C, temperatura de aplicare de la +5°C până la +40°C, | Silicon sanitar alb, volum-280 ml. în tuburi, termorezistența de la -50°C până la +120°C, temperatura de aplicare de la +5°C până la +40°C, | |

| Lot 10. Discuri de șlefuit | | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------|----------|--|--|--|
| Lot 10.1 Disc șlefuire metal | Disc șlefuire metal 6x125 mm în sortiment | Germania | Germania | Disc șlefuire metal 6x125 mm în sortiment | Disc șlefuire metal 6x125 mm în sortiment | |
| Lot 10.2 Disc debitat | Disc debitat 230mm x 1,6mm | Germania | Germania | Disc debitat 230mm x 1,6mm | Disc debitat 230mm x 1,6mm | |
| Lot 11. Spumă pentru montaj | | | | | | |
| Lot 11.1 Spumă poliuretanică | Spumă poliuretanică | Rusia | Rusia | Spumă poliuretanică p/u montaj, manual cu tub plastic, minim 750 ml, pentru toate anotimpurile, exterior și interior | Spumă poliuretanică p/u montaj, manual cu tub plastic, minim 750 ml, pentru toate anotimpurile, exterior și interior | |
| Lot 14. Electrozi | | | | | | |
| Lot 14.1 Electrozi de sudura | | | | Electrozi de sudură de tip Supertit Fin 2,5x350mm | Electrozi de sudură de tip Supertit Fin 2,5x350mm | |
| Lot 14.2 Electrozi de sudura | | | | Electrozi de sudură de tip Supertit Fin 3,2x350mm | Electrozi de sudură de tip Supertit Fin 3,2x350mm | |
| Lot 19. Manusi | | | | | | |
| Lot 19.1 Manusi | Manusi | Polonia | Polonia | Mănuși de lucru, 5 degete, din bumbac/poliester, culoare orange | Mănuși de lucru, 5 degete, din bumbac/poliester, culoare orange | |
| TOTAL | | | | | | |

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Chilaru Gicu În calitate de: Director

Ofertantul: Catadeni-Lux SRL Adresa (sediul): Or.Ialoveni, str Hincești 348

E-mail: officecatadenilux@mail.ru Telefon (fix și mobil): 068118060