

# Lucrări de reparație a drumurilor locale din or.Dondușeni pentru anul 2026

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 746 872,21 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Reparatia drumurilor impetruite</b>				
		<b>1.1. Ion Soltis</b>				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,75	160,64 0,00	602,39 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,709		
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3	37,50	802,22 56,76	30 083,25 2 128,50
	7129020012800	Pavator	h-om	22,50		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	7,613		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	45,713		
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,625		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,575		
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	9,675		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,563		
<b>Total Ion Soltis</b>						<b>30 685,65</b>
		<b>1.2. F. Enghels</b>				
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,80	160,65 0,00	771,12 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,907		
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	44,00	802,22 56,76	35 297,68 2 497,44
	7129020012800	Pavator	h-om	26,40		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	8,932		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	53,636		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,60		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,848		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	11,352		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,66		
<b>Total F. Enghels</b>						<b>36 068,80</b>
<b>1.3. S. Lazo</b>						
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,90	160,65 0,00	787,18 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,926		
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	49,00	802,22 56,76	39 308,78 2 781,24
	7129020012800	Pavator	h-om	29,40		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	9,947		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	59,731		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,35		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,058		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	12,642		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,735		
<b>Total S. Lazo</b>						<b>40 095,96</b>
<b>1.4. G. Titov</b>						
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,50	160,65 0,00	1 044,22 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,228		
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din	m3	65,00	802,22	52 144,30

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore			56,76	3 689,40
	7129020012800	Pavator	h-om	39,00		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	13,195		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	79,235		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,75		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,73		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	16,77		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,975		
<b>Total G. Titov</b>						<b>53 188,53</b>
<b>1.5. Suvorov</b>						
9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,00	160,65 0,00	963,90 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,134		
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	60,00	802,22 56,76	48 133,20 3 405,60
	7129020012800	Pavator	h-om	36,00		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	12,18		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	73,14		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,00		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,52		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	15,48		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,90		
<b>Total Suvorov</b>						<b>49 097,10</b>
<b>1.6. C. Negruzzi</b>						
11	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,20	160,65 0,00	192,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,227		
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu	m3	12,00	802,22 56,76	9 626,64 681,12

1	2	3	4	5	6	7
		impanare fara innorore				
	7129020012800	Pavator	h-om	7,20		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	2,436		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	14,628		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,80		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,504		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,096		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,18		
<b>Total C. Negruzzi</b>						<b>9 819,42</b>
<b>1.7. Livezilor</b>						
13	RpDB41A	Scarificarea si concasarea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic cu 3 parcursuri pe o urma	m3	2,50	473,62 <hr/> 11,92	1 184,05 <hr/> 29,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,315		
	2952500005009	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu scarificator "PTH ripper"	h-ut	0,18		
	2952500005010	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu concasor "PTH crusher 200 "	h-ut	0,625		
	2952220003548	Autogreder "Caterpillar G12" cu 185 CP	h-ut	0,119		
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,50	160,65 <hr/> 0,00	1 526,17 <hr/> 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,796		
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	95,00	802,22 <hr/> 56,76	76 210,90 <hr/> 5 392,20
	7129020012800	Pavator	h-om	57,00		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	19,285		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	115,805		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14,25		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,99		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	24,51		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,425		
<b>Total Livezilor</b>						<b>78 921,12</b>
<b>1.8. Drum de acces spre casele de locuit N 11, N 9 st.Pacii</b>						

1	2	3	4	5	6	7
16	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,50	160,65 0,00	562,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,661		
17	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	35,00	802,22 56,76	28 077,70 1 986,60
	7129020012800	Pavator	h-om	21,00		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	7,105		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	42,665		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,25		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,47		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	9,03		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,525		
<b>Total Drum de acces spre casele de locuit N 11, N 9 st.Pacii</b>						<b>28 639,97</b>
<b>1.9. Creanga</b>						
18	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	11,00	970,21 162,71	10 672,33 1 789,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,92		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,45		
19	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3	2,40	3 258,00 0,00	7 819,20 0,00
	2952270007403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	13,032		
20	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	388,22	35,20 0,00	13 665,35 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	24,846		
21	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	28,00	112,20 0,00	3 141,60 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,696		
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	280,00	802,22 56,76	224 621,60 15 892,80

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	168,00		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	56,84		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	341,32		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	42,00		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,76		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	72,24		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,20		
<b>Total Creanga</b>						<b>259 920,09</b>
		<b>1.10. Drum de acces spre zona de odihna</b>				
23	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,00	227,61 0,00	2 731,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,213		
24	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoorie	m3	180,00	898,49 63,57	161 727,55 11 442,82
	7129020012800	Pavator	h-om	120,96		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	40,925		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	245,75		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	30,24		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,467		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	52,013		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,024		
<b>Total Drum de acces spre zona de odihna</b>						<b>164 458,86</b>
		<b>1.11. Drum de acces spre platformele de deseuri</b>				
25	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,50	160,65 0,00	1 044,22 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,228		
26	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu	m3	65,00	802,22 56,76	52 144,30 3 689,40

1	2	3	4	5	6	7
		impanare fara innororie				
	7129020012800	Pavator	h-om	39,00		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	13,195		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	79,235		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,75		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,73		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	16,77		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,975		
<b>Total Drum de acces spre platformele de deseuri</b>						<b>53 188,53</b>
		<b>1.12. Consolidarea acostamentului la st.Independentei</b>				
27	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,00	160,65 <hr/> 0,00	2 891,70 <hr/> 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,402		
28	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	180,00	802,22 <hr/> 56,76	144 399,60 <hr/> 10 216,80
	7129020012800	Pavator	h-om	108,00		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	36,54		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	219,42		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	27,00		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,56		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	46,44		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,70		
<b>Total Consolidarea acostamentului la st.Independentei</b>						<b>147 291,30</b>
		<b>1.13. Amenajarea podettelor , str.Ciapaev- str.Stamati; str.Frunze- str.Stamati; str/Kirov- str.Stamati</b>				
29	TsC02D21	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg.II in	100 m3	0,45	4 459,00 <hr/> 0,00	2 006,55 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		conditiile gospodarii apelor				
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,087		
30	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	6,00	72,84 72,84	437,05 437,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,62		
31	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	80,00	35,20 0,00	2 816,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	5,12		
32	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,50	713,15 93,65	3 209,19 421,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,455		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,175		
	4100126202818	Apa	m3	0,45		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,945		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,89		
33	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm (la tava)	m3	3,60	2 061,15 295,15	7 420,15 1 062,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,84		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,392		
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	3,629		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,36		
34	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat tevi L=5 m, d=0.8 m) sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	3,00	585,55 118,25	1 756,65 354,75
	7123030012500	Montator P.B	h-om	3,75		
	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,012		
	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,045		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,90		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,83		
35	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Teava din beton armat prefabricat d=0.8 m, l=5m)	buc	3,00	8 056,00 0,00	24 168,00 0,00
	2666122800511	Elemente pentru poduri din beton armat (Teava din beton armat prefabricat d=0.8 m, l=5 m)	buc	3,021		
36	PF05A	Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum	m2	37,68	54,73	2 062,23

1	2	3	4	5	6	7
		filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa)			4,73	178,23
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,884		
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	37,68		
37	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	17,40	292,40 189,20	5 087,76 3 292,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,132		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	31,668		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,87		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,74		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,088		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,052		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,017		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,278		
38	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	60,00	35,20 4,45	2 111,77 266,77
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,82		
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	61,50		
39	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	5,00	701,64 35,00	3 508,21 175,01
	7129020012800	Pavator	h-om	1,85		
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	6,555		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,16		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,765		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,115		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,24		
40	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	2,50	2 274,61 487,19	5 686,51 1 217,97
	7123010010200	Betonist	h-om	11,875		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,00		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	728,262		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,944		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,789		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,736		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,50		
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,813		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,625		

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Amenajarea podetelor , str.Ciapaev-str.Stamati; str.Frunze-str.Stamati; str/Kirov-str.Stamati</b>						<b>60 270,07</b>
<b>Total Reparatia drumurilor impetruite</b>						<b>1 011 645,40</b>
		<b>2. Reparatia drumurilor cu imbracaminte din beton asfaltic</b> <b>2.1. Reparatia curenta a strazilor</b> <b>2.1.1. Strazile- E. Sirbu,, Comarov,, Feroviarelor,, . A.Puschin,, i, .Neciui Levitchi, D.Cantemir, 31 August, A.Mateevici, Florilor</b>				
41	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	150,00	370,32 55,15	55 548,27 8 272,77
	7129040010110	Asfaltator	h-om	87,45		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,90		
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	17,25		
	2320322600110 1	Bitum	t	0,09		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	9,00		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	7,50		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	1,20		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	1,20		
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	9,00		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,75		
42	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t	8,00	4 002,54 60,54	32 020,35 484,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	5,12		
	1411122201758	Piatra sparta de granit fr.5-10 /10-15	t	10,08		
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,944		
	2952270003013	Instalatie de plombat P-310 M	h-ut	5,12		
	2952160007254	Utilaj de tractare (T-150)	h-ut	5,12		
<b>Total Strazile- E. Sirbu,, Comarov,, Feroviarelor,, . A.Puschin,, i, .Neciui Levitchi, D.Cantemir, 31 August, A.Mateevici, Florilor</b>						<b>87 568,62</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Reparatia curenta a strazilor</b>						<b>87 568,62</b>
		<b>2.2. D. Cantemir 69- Drum de acces spre casa de locuit</b>				
43	RpCS10B	Repararea bordurilor la trotuare, alei etc. fara desfacerea fundatiei	m	30,00	86,61 49,19	2 598,36 1 475,76
	7129020012800	Pavator	h-om	7,80		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,80		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	104,40		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,30		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03		
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,30		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,45		
44	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	360,00	51,08 51,08	18 390,24 18 390,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	194,40		
45	TsI50A2	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	23,80	35,20 0,00	837,76 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	1,523		
46	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3	28,80	816,02 70,95	23 501,38 2 043,36
	7129020012800	Pavator	h-om	6,912		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,688		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	35,078		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	5,846		
	1212121212121	Apa	m3	4,32		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,21		
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	7,43		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,432		
47	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1,25	m2	470,00	254,16 5,91	119 456,48 2 778,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	29,375		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	55,225		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,114		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,114		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice	h-ut	3,114		

1	2	3	4	5	6	7
		cu motor term. 92 cp				
<b>Total D. Cantemir 69- Drum de acces spre casa de locuit</b>						<b>164 784,21</b>
		<b>2.3. 31 August n. 1</b>				
48	RpCS10B	Repararea bordurilor la trotuare, alei etc. fara desfacerea fundatiei	m	76,00	86,61 <hr/> 49,19	6 582,51 <hr/> 3 738,59
	7129020012800	Pavator	h-om	19,76		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,76		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	264,48		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,76		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,076		
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,76		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,14		
49	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	12,00	304,71 <hr/> 63,38	3 656,48 <hr/> 760,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,80		
	7129020012800	Pavator	h-om	6,24		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,54		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	38,04		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,108		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,072		
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	12,06		
50	RpDB41A	Scarificarea si concasarea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic cu 3 parcursuri pe o urma	m3	22,25	473,62 <hr/> 11,92	10 537,97 <hr/> 265,21
	7129020012800	Pavator	h-om	2,804		
	2952500005009	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu scarificator "PTH ripper"	h-ut	1,606		
	2952500005010	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu concasor "PTH crusher 200 "	h-ut	5,563		
	2952220003548	Autogreder "Caterpillar G12" cu 185 CP	h-ut	1,059		
51	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	18,00	802,22 <hr/> 56,76	14 439,96 <hr/> 1 021,68
	7129020012800	Pavator	h-om	10,80		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	3,654		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	21,942		
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,70		

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,756		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,644		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,27		
52	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1,25	m2	200,00	254,16 5,91	50 832,50 1 182,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	12,50		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	23,50		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,325		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,325		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,325		
53	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	50,00	14,73 4,73	736,50 236,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,50		
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	2,50		
54	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,015	14 010,00 0,00	210,15 0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	0,015		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,004		
55	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008	t	6,00	2 160,31 19,87	12 961,87 119,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,26		
	1422102205507 0	Beton asfaltic	t	6,06		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,239		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	0,798		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,196		
<b>Total 31 August n. 1</b>						<b>99 957,94</b>
		<b>2.4. Komarov, drum de acces spre piatra</b>				
56	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	310,00	51,08 51,08	15 836,04 15 836,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	167,40		
57	TsI50A2	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	18,00	35,20 0,00	633,60 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	1,152		

1	2	3	4	5	6	7
58	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	31,00	802,22 56,76	24 868,82 1 759,56
	7129020012800	Pavator	h-om	18,60		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	6,293		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	37,789		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,65		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,302		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	7,998		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,465		
59	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1,25	m2	310,00	254,16 5,91	78 790,27 1 832,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	19,375		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	36,425		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,054		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,054		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,054		
<b>Total Komarov, drum de acces spre piatra</b>						<b>120 128,74</b>
		<b>2.5. Restabilirea drumului dupa montarea apeductului, st.31 August, st. Gagarin</b>				
60	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,90	1 641,24 416,24	1 477,12 374,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,96		
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	4,41		
61	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire h=15cm	m3	13,50	816,02 70,95	11 016,27 957,83
	7129020012800	Pavator	h-om	3,24		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,885		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	16,443		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	2,741		
	1212121212121	Apa	m3	2,025		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,567		

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	3,483		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,202		
62	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,05	13 965,00 0,00	698,25 0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	0,052		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,015		
63	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (nisipul bitumat se exclude si otelul patrat se exclude)) K=1,25	m2	90,00	205,62 11,35	18 505,98 1 021,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	10,80		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	8,46		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,026		
<b>Total Restabilirea drumului dupa montarea apeductului, st.31 August, st. Gagarin</b>						<b>31 697,62</b>
		<b>2.6. Parcarea E.Sirbu, zona de odihna</b>				
64	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,50	112,20 0,00	280,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,33		
65	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h=12cm	m3	30,00	802,22 56,76	24 066,60 1 702,80
	7129020012800	Pavator	h-om	18,00		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	6,09		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	36,57		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,50		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,26		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	7,74		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,45		
66	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1,25	m2	250,00	254,16 5,91	63 540,53 1 478,13
	7129040010110	Asfaltator	h-om	15,625		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	29,375		

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,656		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,656		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,656		
<b>Total Parcare E.Sirbu, zona de odihna</b>						<b>87 887,63</b>
<b>2.7. Drum de acces la MAIB</b>						
67	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	280,00	51,08 <hr/> 51,08	14 303,52 <hr/> 14 303,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	151,20		
68	TsI50A2	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	18,00	35,20 <hr/> 0,00	633,60 <hr/> 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	1,152		
69	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3	28,00	816,02 <hr/> 70,95	22 848,56 <hr/> 1 986,60
	7129020012800	Pavator	h-om	6,72		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,28		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	34,104		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	5,684		
	1212121212121	Apa	m3	4,20		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,176		
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	7,224		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,42		
70	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1,25	m2	280,00	254,16 <hr/> 5,91	71 165,50 <hr/> 1 655,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	17,50		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	32,90		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,855		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,855		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,855		
<b>Total Drum de acces la MAIB</b>						<b>108 951,18</b>
<b>2.8. Drum de acces la statia de pompare</b>						

1	2	3	4	5	6	7
71	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	290,00	51,08 51,08	14 814,36 14 814,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	156,60		
72	TsI50A2	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	60,00	35,20 0,00	2 112,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	3,84		
73	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire h=15cm	m3	43,50	816,02 70,95	35 496,87 3 086,32
	7129020012800	Pavator	h-om	10,44		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,185		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	52,983		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	8,831		
	1212121212121	Apa	m3	6,525		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,827		
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	11,223		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,652		
74	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (nisipul bitumat se exclude si otelul patrat se exclude)) K=1.25	m2	290,00	205,62 11,35	59 630,38 3 292,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	34,80		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	27,26		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,306		
<b>Total Drum de acces la statia de pompare</b>						<b>112 053,61</b>
		<b>2.9. Drum de acces la casa de locuit, Independentei 4, de pe st, Crupscaia (restabilirea dupa montarea canalizatiei)</b>				
75	TsC02D21	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg.II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,10	4 459,00 0,00	445,90 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,686		
76	TsI50A2	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	15,00	35,20 0,00	528,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,96		

1	2	3	4	5	6	7
77	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,50	1 641,24 416,24	820,62 208,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,20		
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	2,45		
78	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire h=12cm	m3	6,00	816,02 70,95	4 896,12 425,70
	7129020012800	Pavator	h-om	1,44		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,06		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	7,308		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	1,218		
	1212121212121	Apa	m3	0,90		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,252		
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	1,548		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,09		
79	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,04	13 965,00 0,00	558,60 0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	0,041		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,012		
80	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	55,00	203,33 4,73	11 183,15 260,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,75		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	5,17		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,291		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,291		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,291		
<b>Total Drum de acces la casa de locuit, Independentei 4, de pe st, Crupscaia (restabilirea dupa montarea canalizatiei)</b>						<b>18 432,39</b>
<b>Total Reparatie drumurilor cu</b>						<b>831 461,93</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>imbracaminte din beton asfaltic</b>						

**Incluziv salariu** **105 765,50**

Прямые затраты	lei	1 843 107,33
CASM	24,00 %	42 910,78
Total	100,00 +	1 886 018,10
Cheltuieli de regie	14,50 %	273 472,63
Total	100,00 +	2 159 490,73
Beneficiu	6,00 %	129 569,44
Total	100,00 +	2 289 060,17
TVA	20,00 %	457 812,03

**Total deviz:** **2 746 872,21**  
**Incluziv salariu** **178 794,90**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)