

# LILITEC- PRIM SRL

Republica Moldova, MD-2020, m.Chisinau, str.Gh.Madan 87/7

Tel. 069062375, e-mail: [lilitecprim@mail.ru](mailto:lilitecprim@mail.ru), c/f 1002600034332, TVA 0304165

c/d MD16FT222470200000727498, BIC FTMDMD2X847, Fincombank SA fil.N2 Chisinau

## LOTUL 11 -Întreprător automat 3P 100A.



Articul - i0010006

Greutatea - 1.1 kg

Tensiune de izolație (U<sub>i</sub>), V - 800

Categoria aplicației - A

Frecvența nominală, Hz - 50

Curentul nominal I<sub>n</sub>, A - 100

Rezistență mecanică/electrică la uzură, cicluri U-V, nu mai puțin - 8500/6000

Nume capacitatea de întrerupere de funcționare I<sub>cs</sub>, kA (AC 400

V) - 35kA

Interval de temperatură de funcționare, °C - -25 ... + 40

Caracteristici Unitate de protecție termomagnetică

Garantia 12luni

Director

Cuzmina O

# LILITEC- PRIM SRL

Republica Moldova, MD-2020, m.Chisinau, str.Gh.Madan 87/7

Tel. 069062375, e-mail: [lilitecprim@mail.ru](mailto:lilitecprim@mail.ru), c/f 1002600034332, TVA 0304165

c/d MD16FT222470200000727498, BIC FTMDMD2X847, Fincombank SA fil.N2 Chisinau

## LOTUL 12 - Întrerupător automat 3P 125A.



Articul - i0650011

Greutatea - 1.3 kg

Tensiune de izolație (Ui), V - 690

Categoria aplicației - A

Frecvența nominală, Hz - 50

Curentul nominal In, A - 125

Rezistență mecanică/electrică la uzură, cicluri U-V, nu mai puțin - 10000/2000

Nume capacitatea de întrerupere de funcționare Ics, kA (AC 400 V) - 35kA

Interval de temperatură de funcționare, °C - -25 ... + 40

Garantia min 12luni

Director

Cuzmina O

# LILITEC- PRIM SRL

Republica Moldova, MD-2020, m.Chisinau, str.Gh.Madan 87/7

Tel. 069062375, e-mail: [lilitecprim@mail.ru](mailto:lilitecprim@mail.ru), c/f 1002600034332, TVA 0304165

c/d MD16FT222470200000727498, BIC FTMDMD2X847, Fincombank SA fil.N2 Chisinau

## LOTUL 45 - Cablu electric 3\*1mm<sup>2</sup>



Temperatura mediului ambiant de la -50°C la 50°C.

Umiditate relativă până la 98% la temperaturi de până la 35°C.

Cablurile pot fi pozate fără preîncălzire la temperaturi nu mai mici de -15°C.

Raza de îndoire minimă în timpul instalării nu trebuie să fie mai mică de 15 diametre exterioare ale unui cablu cu un singur conductor și 12 diametre exterioare ale unui cablu cu mai multe fire.

Limitele de creștere a temperaturii pe termen lung pentru miezurile de cablu nu trebuie să depășească 70°C.

Limita de temperatură în modul de suprasarcină este de max 90°C.

Tensiune alternativă nominală de până la 0,66 kV și până la 1 kV.

Durata de viață a garanției este de 5 ani.

Numărul de nuclee 3

Dimensiunea secțiunii 1

Director

Cuzmina O

# LILITEC- PRIM SRL


Republica Moldova, MD-2020, m. Chisinau, str. Gh. Madan 87/7

Tel. 069062375, e-mail: [lilitecprim@mail.ru](mailto:lilitecprim@mail.ru), c/f 1002600034332, TVA 0304165

c/d MD16FT222470200000727498, BIC FTMDMD2X847, Fincombank SA fil.N2 Chisinau

## LOTUL 57 - Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED 120cm IP55

### ▶ OPRAWA HERMETYCZNA **G13** Airtight fitting



GT-HER2X18-00	ABS/PS	5902801249808
GT-HER2X36-00		5902801249693
GT-HER2X58-00		5902801249815

	L	W	H
GT-HER2X18-00	690	115	58
GT-HER2X36-00	1270	110	60
GT-HER2X58-00	1590	110	60

\*mm

Director

Cuzmina O

# LILITEC- PRIM SRL


Republica Moldova, MD-2020, m. Chisinau, str. Gh. Madan 87/7

Tel. 069062375, e-mail: [lilitecprim@mail.ru](mailto:lilitecprim@mail.ru), c/f 1002600034332, TVA 0304165

c/d MD16FT222470200000727498, BIC FTMDMD2X847, Fincombank SA fil.N2 Chisinau

## LOTUL 58 - Corp de iluminat stradal LED maxim 3 COB

**50W**  
**Sokak**  
Armatür



ÜRÜN KODU			
FRSA050-N-G			
LÜMEN	SAAT	IŞIK RENGİ	KOLİ İÇİ
5000Lm	50.000	6500K-4000K-3500K	10



<b>KORUMA SINIFI</b>	<b>SMD LED</b>	<b>VOLTAJ</b>	<b>ÇALIŞMA FREKANSI</b>	<b>ENERJİ TASARRUFU</b>	<b>GÖVDE RENGİ</b>	<b>CE</b>
P66		85/265V AC	50/60Hz	%90	Gri	Belgeli Ürün

Director

Cuzmina O

# LILITEC- PRIM SRL

*Republica Moldova, MD-2020, m. Chisinau, str. Gh. Madan 87/7*

*Tel. 069062375, e-mail: [lilitecprim@mail.ru](mailto:lilitecprim@mail.ru), c/f 1002600034332, TVA 0304165*

*c/d MD16FT222470200000727498, BIC FTMDMD2X847, Fincombank SA fil.N2 Chisinau*

## **LOTUL 60 - Întrerupător exterior cu o clapă.**



Tara de origine - Turcia

Brand - DE-PA

Tip de instalare - Exterior

IP - IP44

Culoare - Alb

Director

Cuzmina O

# LILITEC- PRIM SRL

Republica Moldova, MD-2020, m.Chisinau, str.Gh.Madan 87/7

Tel. 069062375, e-mail: [lilitecprim@mail.ru](mailto:lilitecprim@mail.ru), c/f 1002600034332, TVA 0304165

c/d MD16FT222470200000727498, BIC FTMDMD2X847, Fincombank SA fil.N2 Chisinau

## LOTUL 61 - Întrerupător interior cu o clapă



Tara de origine - Turcia

Brand - Nilson

Tip de instalare - Interior

IP20, 10A, 250V

Culoare - Alb

Director

Cuzmina O

# LILITEC- PRIM SRL

Republica Moldova, MD-2020, m.Chisinau, str.Gh.Madan 87/7

Tel. 069062375, e-mail: [lilitecprim@mail.ru](mailto:lilitecprim@mail.ru), c/f 1002600034332, TVA 0304165

c/d MD16FT222470200000727498, BIC FTMDMD2X847, Fincombank SA fil.N2 Chisinau

## LOTUL 62 - Priză euro unitară exterioară



Tara de origine - Turcia

Brand - DE-PA

Tip de instalare - Exterior

IP - IP44

Culoare - Alb

Director

Cuzmina O



# LILITEC- PRIM SRL

*Republica Moldova, MD-2020, m. Chisinau, str. Gh. Madan 87/7*

*Tel. 069062375, e-mail: [lilitecprim@mail.ru](mailto:lilitecprim@mail.ru), c/f 1002600034332, TVA 0304165*

*c/d MD16FT222470200000727498, BIC FTMDMD2X847, Fincombank SA fil.N2 Chisinau*

## **LOTUL 63 - Priză euro unitară interioară**



Tara de origine - Turcia

Brand - Nilson

Tip de instalare - Interior

IP20, 16A, 250V

Culoare - Alb

Director

Cuzmina O

# LILITEC- PRIM SRL

Republica Moldova, MD-2020, m.Chisinau, str.Gh.Madan 87/7

Tel. 069062375, e-mail: [lilitecprim@mail.ru](mailto:lilitecprim@mail.ru), c/f 1002600034332, TVA 0304165

c/d MD16FT222470200000727498, BIC FTMDMD2X847, Fincombank SA fil.N2 Chisinau

## LOTUL 64 - Priză euro dubla interioară



Tara de origine - Turcia

Brand - Nilson

Tip de instalare - Interior

IP20, 16A, 250V

Culoare - Alb

Director

Cuzmina O

# LILITEC- PRIM SRL

Republica Moldova, MD-2020, m.Chisinau, str.Gh.Madan 87/7

Tel. 069062375, e-mail: [lilitecprim@mail.ru](mailto:lilitecprim@mail.ru), c/f 1002600034332, TVA 0304165

c/d MD16FT222470200000727498, BIC FTMDMD2X847, Fincombank SA fil.N2 Chisinau

## LOTUL 68- Fișă electrică



Fișă electrică cu împământare,

Curentul : 16 A

Tensiunea de alimentare: 220-250V, 50 Hz,

Gradul de protecție minim IP 20.

Tara de origine - Turcia

Brand - DE-PA

Director

Cuzmina O

# LILITEC- PRIM SRL

*Republica Moldova, MD-2020, m.Chisinau, str.Gh.Madan 87/7*

*Tel. 069062375, e-mail: [lilitecprim@mail.ru](mailto:lilitecprim@mail.ru), c/f 1002600034332, TVA 0304165*

*c/d MD16FT222470200000727498, BIC FTMDMD2X847, Fincombank SA fil.N2 Chisinau*

## **LOTUL 69-Soclu E27**



Soclu E27

Confecționat din plastic termorezistent

Tensiunea de alimentare: 220-250V 50Hz.

Tara de origine - Turcia

Brand - DE-PA

Director

Cuzmina O

# LILITEC- PRIM SRL

Republica Moldova, MD-2020, m.Chisinau, str.Gh.Madan 87/7

Tel. 069062375, e-mail: [lilitecprim@mail.ru](mailto:lilitecprim@mail.ru), c/f 1002600034332, TVA 0304165

c/d MD16FT222470200000727498, BIC FTMDMD2X847, Fincombank SA fil.N2 Chisinau

## **LOTUL 74-Cutie pentru minim 4 întrerupătoare automate.**



Cutie pentru 4 întrerupătoare automate.

Montarea externă.

Gradul de protecție IP 31.

Tara de origine - Turcia.

Brand - DE-PA.

Director

Cuzmina O

# LILITEC- PRIM SRL

Republica Moldova, MD-2020, m.Chisinau, str.Gh.Madan 87/7

Tel. 069062375, e-mail: [lilitecprim@mail.ru](mailto:lilitecprim@mail.ru), c/f 1002600034332, TVA 0304165

c/d MD16FT222470200000727498, BIC FTMDMD2X847, Fincombank SA fil.N2 Chisinau

## **LOTUL 75-Cutie pentru minim 10 întrerupătoare automate.**



Cutie pentru 12 întrerupătoare automate,

Montarea internă,

Gradul de protecție IP 20.

Tara de origine Turcia

Brand DE-PA

Director

Cuzmina O.

# LILITEC- PRIM SRL

Republica Moldova, MD-2020, m.Chisinau, str.Gh.Madan 87/7

Tel. 069062375, e-mail: [lilitecprim@mail.ru](mailto:lilitecprim@mail.ru), c/f 1002600034332, TVA 0304165

c/d MD16FT222470200000727498, BIC FTMDMD2X847, Fincombank SA fil.N2 Chisinau

## LOTUL 86 - Canal cablu 20-25\*10-15mm



Canal p/u cablu 20\*10\*2000mm

Material - plastic

Tara de origine - Turcia

Brand - DE-PA

## LOTUL 87 - Canal cablu 25\*16mm



Canal p/u cablu 25\*16\*2000mm

Material - plastic

Tara de origine - Turcia

Brand - DE-PA

Director

Cuzmina O

# LILITEC- PRIM SRL

*Republica Moldova, MD-2020, m.Chisinau, str.Gh.Madan 87/7*

*Tel. 069062375, e-mail: [lilitecprim@mail.ru](mailto:lilitecprim@mail.ru), c/f 1002600034332, TVA 0304165*

*c/d MD16FT222470200000727498, BIC FTMDMD2X847, Fincombank SA fil.N2 Chisinau*

## **LOTUL 88 - Canal cablu 40-50\*20-30mm**



Canal p/u cablu 40\*25\*2000mm

Material - plastic

Tara de origine - Turcia

Brand - DE-PA

Director

Cuzmina O



# LILITEC- PRIM SRL

Republica Moldova, MD-2020, m.Chisinau, str.Gh.Madan 87/7

Tel. 069062375, e-mail: [lilitecprim@mail.ru](mailto:lilitecprim@mail.ru), c/f 1002600034332, TVA 0304165

c/d MD16FT222470200000727498, BIC FTMDMD2X847, Fincombank SA fil.N2 Chisinau

## LOTUL 91-Elemente de fixare (cable ties).



Homut 3.6x200 (100 buc)

Culoare - alb

Brand - DE-PA

Tara de origine Turcia

## LOTUL 92-Elemente UV de fixare (UV cable ties).



Homut 4.8x200 (100 buc)

Brand - DE-PA

Culoare - alb

Tara de origine Turcia

Director

Cuzmina O

# LILITEC- PRIM SRL

Republica Moldova, MD-2020, m.Chisinau, str.Gh.Madan 87/7

Tel. 069062375, e-mail: [lilitecprim@mail.ru](mailto:lilitecprim@mail.ru), c/f 1002600034332, TVA 0304165

c/d MD16FT222470200000727498, BIC FTMDMD2X847, Fincombank SA fil.N2 Chisinau

## LOTUL 102-Senzor de mișcare.



						
CR-CR1200-00	1000 W	2000 W	tworzywo, plastic	biały, white	130 g	5902801261664

Senzor de mișcare max 2000W,

Tensiunea de alimentare AC 220-250 V, 50 Hz,

Unghiul de detectare 360<sup>0</sup>,

Raza de acțiune minim 4+4 metri,

Gradul de protecție IP65,

Montarea: externă.

Director

Cuzmina O