

Anexa nr. 22  
la  
Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1645437162940</a>						
Obiectul achiziției: <b>Lenjerie de pat</b>						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1: Saltele	SB80	Moldova	II POPOZOGL O R.A.	<p>Caracteristici de bază:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-să facă față presiunii permanente și constante exercitate de greutatea corpului persoanei care se află pe saltea, oferind o poziție naturală a coloanei vertebrale;</li> <li>-salteaua trebuie să suporte o greutate de minim 110kg/persoană;</li> <li>-salteaua trebuie să-și păstreze neschimbate forma și caracteristicile corespunzătoare de calitate pe toată perioada de garanție;</li> <li>-toate materialele trebuie să corespundă din punct de vedere al caracteristicilor fizico - chimice cu cerințele de amplasare în spații închise;</li> <li>-husa va fi din bumbac, cu densitatea de min. 150gr/m<sup>2</sup>;</li> <li>-Ața folosită la punctele de stabilizare va fi din poliester, pentru o rezistență sporită;</li> <li>-Punctele de prindere a umpluturii în interiorul husei de bumbac sunt în număr de 33 dispuse pe 5 rânduri și anume 3 rânduri de câte 7 prinderi (puncte) și alte 2 rânduri de câte 6 prinderi;</li> <li>-Dimensiuni în cm pentru saltea: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Lungime 190 cm, Toleranțe (±) – 1,5 cm;</li> </ul> </li> </ul>	<p>Caracteristici de bază:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-să facă față presiunii permanente și constante exercitate de greutatea corpului persoanei care se află pe saltea, oferind o poziție naturală a coloanei vertebrale;</li> <li>-salteaua trebuie să suporte o greutate de minim 110kg/persoană;</li> <li>-salteaua trebuie să-și păstreze neschimbate forma și caracteristicile corespunzătoare de calitate pe toată perioada de garanție;</li> <li>-toate materialele trebuie să corespundă din punct de vedere al caracteristicilor fizico - chimice cu cerințele de amplasare în spații închise;</li> <li>-husa va fi din bumbac, cu densitatea de min. 150gr/m<sup>2</sup>;</li> <li>-Ața folosită la punctele de stabilizare va fi din poliester, pentru o rezistență sporită;</li> <li>-Punctele de prindere a umpluturii în interiorul husei de bumbac sunt în număr de 33 dispuse pe 5 rânduri și anume 3 rânduri de câte 7 prinderi (puncte) și alte 2 rânduri de câte 6 prinderi;</li> </ul>	SM 236:2004

				<input type="checkbox"/> Lățime 80 cm, Toleranțe ( $\pm$ ) – 1,5 cm; <input type="checkbox"/> Grosime min. 8 cm.	-Dimensiuni în cm pentru saltea: <input type="checkbox"/> Lungime 190 cm, Toleranțe ( $\pm$ ) – 1,5 cm; <input type="checkbox"/> Lățime 80 cm, Toleranțe ( $\pm$ ) – 1,5 cm; <input type="checkbox"/> Grosime min. 8 cm.	
Lotul 2: Cearșaf	P-1	Moldova	II POPOZOGL O R.A.	Caracteristici de bază: - Cearșaful este croit dintr-o bucată, cu lungimea pe direcția firelor de urzeală. - Laturile cearșafului trebuie realizate curat, cu un tiv având lățimea de 1 cm $\pm$ 0,2 cm. - Cusăturile cearșafului trebuie să fie corect executate, fără scăpări și întărite la capete. Desimea cusăturilor este de 4-5 pași/cm. - Dimensiuni în cm pentru cearșaf: <input type="checkbox"/> Lungime – 220 cm, Toleranțe ( $\pm$ ) – 1,5 cm; <input type="checkbox"/> Lățime - 120 cm, Toleranțe ( $\pm$ ) – 1,5 cm; <input type="checkbox"/> Lățimea tivului - 1 cm, Toleranțe ( $\pm$ ) – 0,2 cm;	Caracteristici de bază: - Cearșaful este croit dintr-o bucată, cu lungimea pe direcția firelor de urzeală. - Laturile cearșafului trebuie realizate curat, cu un tiv având lățimea de 1 cm $\pm$ 0,2 cm. - Cusăturile cearșafului trebuie să fie corect executate, fără scăpări și întărite la capete. Desimea cusăturilor este de 4-5 pași/cm. - Dimensiuni în cm pentru cearșaf: <input type="checkbox"/> Lungime – 220 cm, Toleranțe ( $\pm$ ) – 1,5 cm;	SM235:20 04 GOST 31307- 2005

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stofă din bumbac – 100%, vopsită în culorile albastru/verde;</li> <li>- Densitatea min. 135 gr/m<sup>2</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Lățime - 120 cm, Toleranțe (±) – 1,5 cm;</li> <li>☐ Lățimea tivului - 1 cm, Toleranțe (±) – 0,2 cm;</li> <li>- Stofă din bumbac – 100%, vopsită în culorile albastru/verde;</li> <li>- Densitatea min. 135 gr/m<sup>2</sup></li> </ul>	
Lotul 3: Cearșaf pilotă	PD-1	Moldova	II POPOZOGL O R.A.	<p>Caracteristici de bază:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cearșaful este croit din două părți, cu lungimea pe direcția firelor de urzeală;</li> <li>- Cusăturile cearșafului trebuie să fie corect executate, fără scăpări și întărite la capete. Desimea cusăturilor este de 4-5 pași/cm.</li> <li>- Mărimea - 145x215 cm;</li> <li>- Stofă din bumbac – 100%, vopsită în culorile albastru/verde;</li> <li>- Densitatea min. 135 gr/m<sup>2</sup></li> </ul>	<p>Caracteristici de bază:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cearșaful este croit din două părți, cu lungimea pe direcția firelor de urzeală;</li> <li>- Cusăturile cearșafului trebuie să fie corect executate, fără scăpări și întărite la capete. Desimea cusăturilor este de 4-5 pași/cm.</li> <li>- Mărimea - 145x215 cm;</li> <li>- Stofă din bumbac – 100%, vopsită în culorile albastru/verde;</li> <li>- Densitatea min. 135 gr/m<sup>2</sup></li> </ul>	SM235:20 04 GOST 31307- 2005
Lotul 4: Pernă	Pp-1	Moldova	II POPOZOGL O R.A.	<p>Caracteristici de bază:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- să păstreze neschimbate caracteristicile funcționale, forma, dimensiunile pe toată durata de garanție;</li> <li>- umplutura să fie din burete flexibil (spumă poliuretanică) cu combustie modificată;</li> <li>- buretele flexibil (spuma poliuretanică) trebuie să fie tratat/modificat astfel încât la testul de ardere, spuma trebuie să se stingă în mai puțin de 10 minute după aprindere;</li> <li>- țesătura să fie realizată din 100% bumbac ignifugă, cu densitatea de min. 265 gr/m<sup>2</sup>;</li> <li>- Ața folosită la punctele de stabilizare va fi din poliester, pentru o rezistență sporită;</li> </ul>	<p>Caracteristici de bază:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- să păstreze neschimbate caracteristicile funcționale, forma, dimensiunile pe toată durata de garanție;</li> <li>- umplutura să fie din burete flexibil (spumă poliuretanică) cu combustie modificată;</li> <li>- buretele flexibil (spuma poliuretanică) trebuie să fie tratat/modificat astfel încât la testul de ardere, spuma trebuie să se stingă în mai puțin de 10 minute după aprindere;</li> <li>- țesătura să fie realizată din 100% bumbac ignifugă, cu densitatea de min. 265 gr/m<sup>2</sup>;</li> <li>- Ața folosită la punctele de stabilizare va fi din poliester, pentru o rezistență sporită;</li> </ul>	SM STB 753:2008

				<p>- Dimensiuni în cm pentru pernă:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Lungime 70 cm. Toleranțe (<math>\pm</math>) – 1,5 cm ;</li> <li><input type="checkbox"/> Lățime 50 cm. Toleranțe (<math>\pm</math>) – 1,5 cm;</li> <li><input type="checkbox"/> Grosime min. 10 cm.</li> </ul>	<p>- Dimensiuni în cm pentru pernă:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Lungime 70 cm. Toleranțe (<math>\pm</math>) – 1,5 cm ;</li> <li><input type="checkbox"/> Lățime 50 cm. Toleranțe (<math>\pm</math>) – 1,5 cm;</li> <li><input type="checkbox"/> Grosime min. 10 cm</li> </ul>	
Lotul 5: Față de pernă	N-1	Moldova	II POPOZOGL O R.A.	<p>Caracteristici de bază:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fețele de pernă sunt compuse din față, dos, și capătul îndoit în interior;</li> <li>- Stofă din bumbac – 100%, vopsită în culorile albastru/verde;</li> <li>- Caracteristici fizice:</li> <li><input type="checkbox"/> Lungime – 77 cm. Toleranțe (<math>\pm</math>) – 1,5 cm ;</li> <li><input type="checkbox"/> Lățime – 57 cm. Toleranțe (<math>\pm</math>) – 1,5 cm ;</li> <li><input type="checkbox"/> Lungimea capătului îndoit în interior - 17 cm. Toleranțe (<math>\pm</math>) – 1,5 cm</li> <li>- Mărimea - 60cm x 60cm. Desen geometric/ abstractie;</li> <li>- Densitatea min. 135 gr/ m<sup>2</sup>;</li> <li>- Ață de cusut din poliester tip bumbac, Nm 75/3;</li> <li>- Cusăturile trebuie să fie corect executate, fără scăpări și întărite la capete. Desimea cusăturilor este de 4-5 pași/cm.</li> </ul>	<p>Caracteristici de bază:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fețele de pernă sunt compuse din față, dos, și capătul îndoit în interior;</li> <li>- Stofă din bumbac – 100%, vopsită în culorile albastru/verde;</li> <li>- Caracteristici fizice:</li> <li><input type="checkbox"/> Lungime – 77 cm. Toleranțe (<math>\pm</math>) – 1,5 cm ;</li> <li><input type="checkbox"/> Lățime – 57 cm. Toleranțe (<math>\pm</math>) – 1,5 cm ;</li> <li><input type="checkbox"/> Lungimea capătului îndoit în interior - 17 cm. Toleranțe (<math>\pm</math>) – 1,5 cm</li> <li>- Mărimea - 60cm x 60cm. Desen geometric/ abstractie;</li> <li>- Densitatea min. 135 gr/ m<sup>2</sup>;</li> <li>- Ață de cusut din poliester tip bumbac, Nm 75/3;</li> <li>- Cusăturile trebuie să fie corect executate, fără scăpări și întărite la capete. Desimea cusăturilor este de 4-5 pași/cm.</li> </ul>	SM235:20 04 GOST 31307- 2005
Lotul 6: Plapume	Iaroslav	Ucraina	Iaroslav	<p>Caracteristici de bază:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- din semilână;</li> <li>- Compoziție pătură: nu mai puțin de 70%, lâna +30% fibre sintetice.</li> <li>- Densitate: nu mai puțin de 470 gr./m<sup>2</sup>;</li> <li>- Mărimea - 130x205 cm;</li> </ul>	<p>Caracteristici de bază:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- din semilână;</li> <li>- Compoziție pătură: nu mai puțin de 70%, lâna +30% fibre sintetice.</li> <li>- Densitate: nu mai puțin de 470 gr./m<sup>2</sup>;</li> <li>- Mărimea - 130x205 cm;</li> </ul>	
Lotul 7: Prosop	S-8	Moldova	II POPOZOGL O R.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- suprafața 0,36 m<sup>2</sup>;</li> <li>- țesătură tip „vafelă” albită din bumbac pentru ștergere;</li> <li>- Densitatea min. 240 gr/m<sup>2</sup>;</li> <li>- standarde de referință cu cerințe minime pentru corespundere.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- suprafața 0,36 m<sup>2</sup>;</li> <li>- țesătură tip „vafelă” albită din bumbac pentru ștergere;</li> <li>- Densitatea min. 240 gr/m<sup>2</sup>;</li> <li>- standarde de referință cu cerințe minime pentru corespundere</li> </ul>	GOST 11027-80

---

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_ Topal Raisa \_\_\_ În calitate de: \_\_\_ Director  
Ofertantul: \_\_\_ II POPOZOGLO R.A. \_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_ Comrat Dubinina 16/13


