

Lucrari de reparatie in sediului DDF Ungheni

(denumirea obiectivului)

Cerinte tehnice Lucrari de reparatie in sediului DDF Ungheni

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Cabinetul 403		
		1.1. Pereti		
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,93
2	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,93
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,93
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,93
		Total Pereti Inclusiv salariu		
		1.2. Tavan		
5	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	11,48
		Total Tavan Inclusiv salariu		
		1.3. Glafuri la geamuri-usi interior exterior		
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,40
7	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti,	m	21,00

1	2	3	4	5
		intre 15 - 25 cm latime interioare		
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40
9	CL21A aplicativ	Protectia muchiiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	21,00
10	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,40
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,40
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,40
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,40
		Total Glafuri la geamuri-usi interior exterior Inclusiv salariu		
		1.4. Electricitate		
15	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00
16	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00
17	RpEC01B	Montarea locului de lampa	buc	4,00
18	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat inglobate tip (LED)	buc	4,00
		Total Electricitate Inclusiv salariu		
		Total Cabinetul 403 Inclusiv salariu		
		2. Cabinet 406		
		2.1. Pereti		
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,05

1	2	3	4	5
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,05
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,05
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,05
		Total Pereti Inclusiv salariu		
		2.2. Glafuri la geamuri-usi		
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,40
24	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare	m	21,00
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40
26	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	21,00
27	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,40
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,40
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,40
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,40
		Total Glafuri la geamuri-usi Inclusiv salariu		

1	2	3	4	5
		2.3. Elctricitate		
32	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00
33	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00
		Total Elctricitate Inclusiv salariu		
		Total Cabinet 406 Inclusiv salariu		
		3. Cabinetul 408		
		3.1. Pereti		
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,00
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,00
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,00
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,00
		Total Pereti Inclusiv salariu		
		3.2. Glafuri la geamuri-usi		
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,40
39	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare	m	21,00
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40
41	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	21,00
42	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,40

1	2	3	4	5
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,40
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,40
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,40
		Total Glafuri la geamuri-usi Inclusiv salariu		
		3.3. Elctricitate		
47	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00
48	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00
		Total Elctricitate Inclusiv salariu		
		Total Cabinetul 408 Inclusiv salariu		
		4. Cabinetul 407		
		4.1. Pereti		
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,40
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,40
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,40
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,40
		Total Pereti Inclusiv salariu		
		4.2. Glafuri la geamuri-usi		
53	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare	m2	4,00

1	2	3	4	5
		driscuite la pereti sau tavane		
54	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare	m	10,00
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00
56	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	10,00
57	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,00
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,00
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,00
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,00
		Total Glafuri la geamuri-usi Inclusiv salariu		
		4.3. Elctricitate		
62	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00
63	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00
		Total Elctricitate Inclusiv salariu		
		Total Cabinetul 407 Inclusiv salariu		
		5. Sala de sedinta		
		5.1. Pereti		
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si	m2	67,65

1	2	3	4	5
		tavanelor		
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,65
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	67,65
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	67,65
		Total Pereti Inclusiv salariu		
		5.2. Pardosele		
68	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	37,21
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,98
70	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	37,21
		Total Pardosele Inclusiv salariu		
		5.3. Glafuri la geamuri-usi		
71	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	4,00
72	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare	m	10,00
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00
74	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	10,00
75	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,00
76	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2	4,00

1	2	3	4	5
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,00
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,00
		Total Glafuri la geamuri-usi Inclusiv salariu		
		5.4. Tavan		
80	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	37,21
		Total Tavan Inclusiv salariu		
		5.5. Elctricitate		
81	RpEC04A	Montarea locului de priza	buc	9,00
82	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	9,00
83	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator	buc	9,00
84	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00
85	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat inglobate tip (LED)	buc	9,00
		Total Elctricitate Inclusiv salariu		
		Total Sala de sedinta Inclusiv salariu		
		6. Cabinetul 410		
		6.1. Pereti		
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,01
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,01

1	2	3	4	5
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,01
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,01
		Total Pereti Inclusiv salariu		
		6.2. Glafuri la geamuri-usi		
90	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,00
91	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare	m	22,00
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,00
93	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	22,00
94	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,00
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,00
96	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,00
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,00
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,00
		Total Glafuri la geamuri-usi Inclusiv salariu		
		6.3. Electricitate		
99	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00

1	2	3	4	5
100	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00
		Total Electricitate Inclusiv salariu		
		Total Cabinetul 410 Inclusiv salariu		
		7. Cabinetul 405		
		7.1. Pereti		
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,21
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,21
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,21
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,21
		Total Pereti Inclusiv salariu		
		7.2. Glafuri la geamuri-usi		
105	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,00
106	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare	m	22,00
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,00
108	CL21A aplicativ	Protectia muchiiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	22,00
109	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,00
110	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,00

1	2	3	4	5
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,00
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,00
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,00
		Total Glafuri la geamuri-usi Inclusiv salariu		
		7.3. Electricitate		
114	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	9,00
115	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00
		Total Electricitate Inclusiv salariu		
		Total Cabinetul 405 Inclusiv salariu		
		8. Cabinetul 411		
		8.1. Pereti		
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,69
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,69
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,69
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,69
		Total Pereti Inclusiv salariu		
		8.2. Glafuri la geamuri-usi		
120	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,00
121	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2	m	22,00

1	2	3	4	5
		cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare		
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,00
123	CL21A aplicativ	Protectia muchiiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	22,00
124	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,00
125	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,00
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,00
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,00
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,00
		Total Glafuri la geamuri-usi Inclusiv salariu		
		8.3. Electricitate		
129	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00
130	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00
		Total Electricitate Inclusiv salariu		
		Total Cabinetul 411 Inclusiv salariu		
		9. Cabinetul 412		
		9.1. Pereti		
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,57
132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	22,57

1	2	3	4	5
		peretilor, coloanelor si tavanelor		
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,57
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,57
		Total Pereti Inclusiv salariu		
		9.2. Glafuri la geamuri-usi		
135	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,00
136	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare	m	28,00
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,00
138	CL21A aplicativ	Protectia muchiiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	28,00
139	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,00
140	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,00
141	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,00
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,00
143	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,00
		Total Glafuri la geamuri-usi Inclusiv salariu		
		9.3. Electricitate		
144	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00

1	2	3	4	5
145	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00
		Total Electricitate Inclusiv salariu		
		Total Cabinetul 412 Inclusiv salariu		
		10. Cabinetul 413		
		10.1. Pereti		
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,77
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,76
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,76
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,77
		Total Pereti Inclusiv salariu		
		10.2. Glafuri la geamuri-usi		
150	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,40
151	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare	m	21,00
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40
153	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	21,00
154	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,40
155	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2	8,40

1	2	3	4	5
		stratul de amorsaj		
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,40
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,40
		Total Glafuri la geamuri-usi Inclusiv salariu		
		10.3. Elctricitate		
159	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	9,00
160	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00
		Total Elctricitate Inclusiv salariu		
		Total Cabinetul 413 Inclusiv salariu		
		11. Cabinetul 414		
		11.1. Pereti		
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,69
162	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,69
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,69
164	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,69
		Total Pereti Inclusiv salariu		
		11.2. Glafuri la geamuri-usi		
165	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,00
166	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul	m	22,00

1	2	3	4	5
		tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare		
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,00
168	CL21A aplicativ	Protectia muchiiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	22,00
169	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,00
170	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,00
171	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,00
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,00
173	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,00
		Total Glafuri la geamuri-usi Inclusiv salariu		
		11.3. Electricitate		
174	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00
175	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00
		Total Electricitate Inclusiv salariu		
		Total Cabinetul 414 Inclusiv salariu		
		12. Coridor		
		12.1. Pereti		
176	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	58,00
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si	m2	114,30

1	2	3	4	5
		tavanelor		
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	114,30
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	114,30
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	114,30
		Total Pereti Inclusiv salariu		
		12.2. Tavan plus tavan deteriorat		
181	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	60,00
		Total Tavan plus tavan deteriorat Inclusiv salariu		
		12.3. Elctricitate		
182	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00
183	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare	buc	4,00
		Total Elctricitate Inclusiv salariu		
		Total Coridor Inclusiv salariu		
		13. Cabinetul 404		
		13.1. Pereti		
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,45
185	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,45
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,45
187	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,45

1	2	3	4	5
		Total Pereti Inclusiv salariu		
		13.2. Glafuri la geamuri-usi		
188	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,40
189	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare	m	21,00
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40
191	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	21,00
192	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,40
193	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,40
194	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,40
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40
196	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,40
		Total Glafuri la geamuri-usi Inclusiv salariu		
		13.3. Electricitate		
197	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00
198	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00
		Total Electricitate Inclusiv salariu		
		Total Cabinetul 404 Inclusiv salariu		

1	2	3	4	5
		14. Cabinetul 402		
		14.1. Pereti		
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,09
200	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,09
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,09
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,09
		Total Pereti Inclusiv salariu		
		14.2. Glafuri la geamuri-usi		
203	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,40
204	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare	m	21,00
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40
206	CL21A aplicativ	Protectia muchiiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	21,00
207	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,40
208	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,40
209	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,40
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40
211	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	8,40

1	2	3	4	5
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
		Total Glafuri la geamuri-usi Inclusiv salariu		
		14.3. Elctricitate		
212	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	9,00
213	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00
		Total Elctricitate Inclusiv salariu		
		Total Cabinetul 402 Inclusiv salariu		
		15. Cabinetul 401		
		15.1. Pereti		
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,56
215	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,56
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,56
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,56
		Total Pereti Inclusiv salariu		
		15.2. Glafuri la geamuri-usi		
218	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,40
219	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare	m	21,00
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40
221	CL21A aplicativ	Protectia muchiiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte,	m	21,00

1	2	3	4	5
		rampe		
222	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,40
223	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,40
224	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,40
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40
226	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,40
		Total Glafuri la geamuri-usi Inclusiv salariu		
		15.3. Electricitate		
227	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	12,00
228	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00
		Total Electricitate Inclusiv salariu		
		Total Cabinetul 401 Inclusiv salariu		
		16. Antreu		
		16.1. Pereti		
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,19
230	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,19
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,19
232	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,19

1	2	3	4	5
		Total Pereti Inclusiv salariu		
		16.2. Glafuri la geamuri-usi		
233	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	4,00
234	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare	m	10,00
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00
236	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	10,00
237	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,00
238	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,00
239	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,00
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00
241	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,00
		Total Glafuri la geamuri-usi Inclusiv salariu		
		16.3. Electricitate		
242	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00
243	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00
		Total Electricitate Inclusiv salariu		
		Total Antreu		

1	2	3	4	5
		Inclusiv salariu		
		17. Anticamera		
		17.1. Pereti		
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,29
245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,29
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,29
247	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,29
		Total Pereti Inclusiv salariu		
		17.2. Glafuri la geamuri-usi		
248	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,40
249	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare	m	21,00
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40
251	CL21A aplicativ	Protectia muchiiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	21,00
252	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,40
253	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,40
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,40
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40

1	2	3	4	5
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,40
		Total Glafuri la geamuri-usi Inclusiv salariu		
		17.3. Elctricitate		
257	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00
258	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00
		Total Elctricitate Inclusiv salariu		
		Total Anticamera Inclusiv salariu		
		18. Cabinet		
		18.1. Pereti		
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,92
260	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,92
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,92
262	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,92
		Total Pereti Inclusiv salariu		
		18.2. Glafuri la geamuri-usi		
263	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,40
264	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare	m	21,00
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40
266	CL21A	Protectia muchiiilor la elemente din beton sau	m	21,00

1	2	3	4	5
	aplicativ	b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe		
267	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,40
268	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,40
269	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,40
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40
271	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,40
		Total Glafuri la geamuri-usi Inclusiv salariu		
		18.3. Electricitate		
272	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00
273	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00
		Total Electricitate Inclusiv salariu		
		Total Cabinet Inclusiv salariu		
		19. Cabinet		
		19.1. Pereti		
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,00
275	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,00
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,00
277	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,00

1	2	3	4	5
		Total Pereti Inclusiv salariu		
		19.2. Glafuri la geamuri-usi		
278	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,40
279	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare	m	21,00
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40
281	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	21,00
282	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,40
283	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,40
284	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,40
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40
286	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,40
		Total Glafuri la geamuri-usi Inclusiv salariu		
		19.3. Electricitate		
287	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00
288	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00
		Total Electricitate Inclusiv salariu		

1	2	3	4	5
		Total Cabinet Inclusiv salariu		
		20. Cabinet		
		20.1. Pereti		
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,79
290	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,79
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,79
292	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,79
		Total Pereti Inclusiv salariu		
		20.2. Glafuri la geamuri-usi		
293	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,40
294	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare	m	21,00
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40
296	CL21A aplicativ	Protectia muchiiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	21,00
297	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,40
298	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,40
299	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,40
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40

1	2	3	4	5
301	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,40
		Total Glafuri la geamuri-usi Inclusiv salariu		
		20.3. Elctricitate		
302	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00
303	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00
		Total Elctricitate Inclusiv salariu		
		Total Cabinet Inclusiv salariu		
		21. Cabinet jurist		
		21.1. Pereti		
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,00
305	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,00
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,00
307	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,00
		Total Pereti Inclusiv salariu		
		21.2. Glafuri la geamuri-usi		
308	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,40
309	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare	m	21,00
310	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40

1	2	3	4	5
311	CL21A aplicativ	Protectia muchiiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	21,00
312	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,40
313	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,40
314	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,40
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40
316	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,40
		Total Glafuri la geamuri-usi Inclusiv salariu		
		21.3. Electricitate		
317	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00
318	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00
		Total Electricitate Inclusiv salariu		
		Total Cabinet jurist Inclusiv salariu		