


MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

SERVICIUL DE SUPRAVEGHERE DE STAT
A SĂNĂTĂȚII PUBLICE

СПУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА
ЗА ОБЩЕСТВЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ

CENTRUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

2028, Chișinău, ul. P. Asaci 67 a
Tel. +373 22 574501, Факс +373 22 729725
IDNO 1007601001123
e-mail: cnspp@cnspp.md, anticamera@cnspp.md



DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / форма Nr. 303-2/e

APROBAT DE MSAL RM / Утверждена МЗ РМ 31.10.11 Nr. 828
Centrul de încercări de laborator acreditat
în Sistemul Național de Acreditare în Domeniul
Evaluării Conformității Produselor
Испытательный лабораторный центр
аккредитованный Национальным Аккредитационным
Центром РМ MOEDAC Certificat nr. LI-044 din
02.06.2014 valabil până la 16.02.2018
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății RM
Аккредитованный в системе Министерства
Здравоохранения РМ Certificat nr. 2293 din
24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. 353

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om 14 februarie 201 8

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfășurarea produselor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции,
Săpun de rufe 72%

sunt conforme Regulamentul (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea
completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)
GOST 30266-95, IM nr.341 din 15.04.2014, RN SE nr.06.10.3.66 din 22.12.2004

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / Организация произв./импортер, страна происхождения
Republica Moldova, "ONEGA-M" SRL

Destinatarul avizului sanitar / Получатель санитарного заключения
„ONEGA-M” SRL, Moldova, Criuleni, str.31 August, 108

Ca temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) au servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило
Demers, autorizație sanitară de funcționare nr.1216 din 01.02.2016, aviz sanitar nr.391 din 23.02.2016,
raport a încercărilor de laborator nr.568 din 12.02.2018

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză/perечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor/sанитарная характеристика продукции

Parametrii (factorii) / показатели (факторы) Normativul sanitar / санитарный норматив

conform raportului încercărilor de laborator nr.568 din 12.02.2018

Domeniu de utilizare / Область применения: producere în serie, igienă, întreținere

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования,
хранения, транспортировки, меры безопасности:

plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil până la / Санитарное Заключение действительно до: 28 februarie 2021

ADJUNCTUL MEDICULUI ȘEF SANITAR DE STAT AL REPUBLICII MOLDOVA

Jurie PINZARU

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

L.S.

CNSP/HCO3

SP 10XVI25



(semnătura / подпись)

SSSSP / CGHO3

0047982

03

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 438 - 19 « 26 » septembrie 2019	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 1/2 *



La încercări s-au prezentat mostrele *Săpun de uz gospodăresc (de rufe), solid 72%, grupa I*

Solicitant/Producător *«Onega-M» SRL, or. Criuleni, str. 31 August, 108*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *4 buc.*

Data primirii mostrelor *19.09.2019*

Data începerii încercării *23.09.2019*

Mostrele prelevate *de către reprezentantul „Onega-M” SRL*

și prezentate pe baza cererii Nr. K-55-19 din 19.09.2019

și pe baza contractului Nr. 16-19 din 04.03.2019

Tipurile și scopurile încercărilor *încercări periodice*

DN la produse *GOST 30266 - 95 „Мыло хозяйственное твердое. ОТУ”*

DN la metode de încercări *GOST 790 - 89 „Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное. Правила приемки и методики выполнения измерений”*


Utilaj *balanța de laborator AS220.R2 nr. 556760 (nr. MD 10 3.2-066/2019),
termometru electronic nr. 08210549 (nr. MD 10 3.4-220/2018)*

Vase *flacoane de cântărire, vase conice (250 cm³), biuretă (25 cm³), cilindre gradate*

Reactivi *apă distilată conform GOST 6709, alcool etilic, clorură de bariu, fenolftaleină, acid sulfuric, eter dietilic, clorură de sodiu, sulfat de sodiu*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18-22 °C*

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.



Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 438 - 19 « 26 » septembrie 2019	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Editia: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor *Săpun de uz gospodăresc (de rufe), solid 72%, grupa I*

Nr încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Aspectul exterior, forma	GOST 30266 pct. 4.2.1 Tab. 1 ind. 1	GOST 790 pct. 3.1	Suprafața cu (fără) desen. Nu se admite prezența crăpăturilor, petelor, dungilor	Conține desen cu denumirea produsului. Defectele lipsesc. Bucate de formă patrată.
2	Culoare	GOST 30266 pct. 4.2.1 Tab. 1 ind. 3	GOST 790 pct. 3.1	Caracteristic produselor de această denumire	Bej
3	Miros	GOST 30266 pct. 4.2.1 Tab. 1 ind. 4	GOST 790 pct. 3.1	Caracteristic produselor de această denumire	Miros specific ingredientelor date
4	Consistența	GOST 30266 pct. 4.2.1 Tab. 1 ind. 2	GOST 790 pct. 3.1	Solidă prin păpăit. Omogenă în profil	Solidă, omogenă
5	Fracția masică a hidroxidului alcalin liber, recalculată la masa nominală, % max	GOST 30266 pct. 4.2.3 Tab. 2 ind. 2	GOST 790 pct. 3.3	0,15	lipsește
6	Fracția masică a carbonului de sodiu liber, recalculată la masa nominală, % max	GOST 30266 pct. 4.2.3 Tab. 2 ind. 3	GOST 790 pct. 3.4	1,0	0,3
7	Indicele de calitate (masa de acizi grași, recalculată la masa nominală), g, min	GOST 30266 pct. 4.2.3 Tab. 2 ind. 1	GOST 790 pct. 3.2	70,5	80,1
8	Temperatură de solidificare a acizilor grași, °C	GOST 30266 pct. 4.2.3 Tab. 2 ind. 4	GOST 790 pct. 3.6	36 - 42	36,3

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer-chimist	Stolearenco S.	

