

**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A007303-17

Data emiterii: 03 mai 2017

Valabil pînă la: 03 mai 2019

SM SR EN ISO/CEI 12065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE - OCpr - 049

CERTMATCON, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREANisip pentru lucrări de construcții, clasa II, granulație mijlocie, Mgr.=2,43,
fabricat conform cerințelor GOST 8736-93.Codul NM MD
2505

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

HG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții";
GOST 8736-93 pct. 4.3, 4.4.1, 4.4.6; RNI 06-5.3.35.2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

S.C. "Zavricico -Prim" SRL,
s. Speia, rl. Anenii Noi, Republica Moldova.
Producere: cariera "Șerpeni", r-ul Anenii Noi, Republica Moldova.Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1006600000694

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0225 din 03.05.2017, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2014 valabil pînă la
07.05.2018; eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 264 din 06.04.2017, eliberat de către
Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr.
LI-021 din 06.02.2014; valabil pînă la 22.02.2018; eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr.
0169/9 din 20.04.2017, eliberat de LI din cadrul "CertMatCon" SRL; mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15,
MD 2023, certificat de acreditare Nr. LI - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (sase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu
certificat de calitate a fiecărui lot de produse. Contract de prestări servicii Nr. 762 din 30.03.2017.

Seria A № 005211



Conducătorul OC



Puha I.

In atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

OC "CertMatCon"
JUST



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

001248

Data emiterii:

20 iulie 2018

Valabil pînă la:

19 iulie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chişinău, str. Meşterul Manole, 18, tel.42-10-78

email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Codul NC MD
2517

**Piatră spartă de calcar fracţiuni 5-20mm, 20-40mm,
20-70mm, 40-70mm fabricată conform GOST 8267-93**
Produs fabricat în serie

SÎNT CONFORME CU CERINŢELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului
Nr.226 din 29.02.2008;

GOST 8267-93 pct.4.2.2 tab.1; 4.3.2, 4.4.2, 4.4.3, 4.5, 4.6, 4.7.1, 4.7.2; RNI 06-5.3.35-2001 p.2.2

PRODUCĂTOR

S.R.L. "ORDONATCOM", MD 3501, or. Orhei, str.Haiducul Grozescu, 91/A
Cariera "Badea"

Codul ţării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003606010962

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.118-2 din 19 iulie 2018, eliberat de CÎ ICŞP "INMACOMPROIECT" SRL., MD 2015, mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 15, certificat de acreditare Nr. LÎ-095 valabil pînă la 15.10.2020;
Nr.3814-C din 28 iunie 2018, eliberat de LÎPA "CMAC" ÎS, MD 2064, mun. Chişinău, str. E. Coca 28, certificat de acreditare Nr. LÎ-086 valabil pînă la 03.09.2020.

Raportului de evaluare a conformităţii produsului Nr.37-1 din 19 iulie 2018 eliberat de OC "CVALIMETRITOT" SRL.

INFORMAŢIE SUPLIMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de OC "CVALIMETRITOT" SRL.

o dată la șase luni

Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Nr. 001248



Conducătorul organismului
de certificare



În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ICSP "INMACOMPROIECT" SRL

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер ОСрг-018 11 A1310-18



ОСрг-018

Дата выдачи:

30 июля 2018

Действителен до:

30 июля 2019



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по Сертификации продукции в составе ICSP "Inmacomproiect" SRL
MD 2015, мун. Кишинэу, ул. Сармизежестуса, 15, тел. 022 52 20 66

Настоящим документом удостоверяется, что продукция, идентифицированная как
ФАИМЕНОВАНИЕ/ОПИСАНИЕ

Смесь песчано-гравийная для строительных работ М800,
карьер Делакэу-Пугэчень, участок Пугэчень, ГОСТ 23735-79.

Код NMMMD
2517

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

Технический Регламент на строительную продукцию, ПП РМ № 226 от 29.02.2008
ГОСТ 23735-79 п.п.1.2, 1.4, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11; ГОСТ 8736-93 pct.4.3, 4.4.1;
ГОСТ 8267-93 п. 4.4.2; 4.5; 4.6; 4.7; RNI 06-5.3.35 п.2.2.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"PETRIȘ-GRUP" SRL, MD-2001 ул. Тигина, 6, мун. Кишинэу, РМ

Код страны
MD

ЗАЯВИТЕЛЬ

Изготовитель

Код ОКПО
1011600013832

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 136-1 от 26.07.2018 выдан ИЦ ICSP "Inmacomproiect" SRL,
сертификат аккредитации nr. LI - 095 от 13.10.2016 до 15.10.2020;
Протокол испытаний nr.312 от 27.07.2018 выдан ИЛ "CertMatCon" SRL,
сертификат аккредитации nr. LI - 101 от 31.07.2015 до 30.07.2019
Отчет об оценке соответствия № 26 от 27.07.2018 выдан ОС ICSP "Inmacomproiect" SRL

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Система сертификации 3.

Инспекционный контроль проводится один раз в год ОС ICSP "Inmacomproiect" SRL.

Обладатель данного сертификата обязан наносить национальный знак соответствия SM на продукцию, указанную в
настоящем сертификате

Руководитель органа
по сертификации

Опря Елена



Внимание предпринимателей и контролирующих органов!
Сертификатов соответствия заверяются печатью ОС ICSP "Inmacomproiect" SRL



CERTIFICAT DE CALITATE

Cod: CDC - 7.2.2 - 1
Versiunea :1.0
DATA:4.09.2018

Nr. 2659413 DATA 11.12.18

Sistemul de Management al Calității este certificat conform standardului internațional ISO 9001:2011 de către SGS Systems & Services

CIMENT PORTLAND cu calcar cu întărire rapidă- CP 400-R (CEM II/B- LL 32.5R)



Cod NM MD 2523

BAZIC®

OCP-049

LOT №	SILOZ №	VRAC	SACI
197	4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Caracteristica produsului	Standardul de încercări	Prevederile din agrement /standard	Rezultate obținute
Marca / Clasa de rezistență	GOST 10178-85 SM SR EN 197 - 1: 2014	-	400 / 32.5R
Grupa eficiență / Activitatea medie la aburire *	GOST 310.4 - 81	1/ ≥ 27.0 MPa	1/31,4
Rezistența mecanică la compresiune la 3 zile*	GOST 310.4 - 81	min 21.5 MPa	34.5
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile*	GOST 310.4 - 81	min 39.2 MPa	43.7
Rezistența mecanică la compresiune la 2 zile*	SM EN 196 - 1: 2016	≥ 10 MPa	21.7
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile**	SM EN 196 - 1: 2016	$\geq 32,5 - \leq 52,5$ MPa	40.0
Consistența normală a pastei de ciment **	SM EN 196 - 3: 2017	fără limită %	25.0
Timp inițial de priză**	SM EN 196 - 3: 2017	≥ 75 min	141
Stabilitate**	SM EN 196 - 3: 2017	≤ 10 mm	0.6
Conținut de sulfat (sub formă de SO ₃) **	SM EN 196 - 2: 2014	≤ 3.5 %	1.72
Conținut de cloruri Cl - **	Metodă internă	$\leq 0,1$ %	0,03
Adaos: (Calcar) **	SM GOST R 51795: 2006	21.0-35.0 %	34.45
Priza falsă **	Metoda Interna	fără limită	nu

*conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de pe flux

**conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de autocontrol

Agrement Tehnic nr. **02/04-064:2016** valabil pînă la 30.12.2019 și Certificat de Conformitate **OCP-04911 A007122-17** valabil pînă la 07.03.2020

Produsul poate fi utilizat conform standardelor și normativelor aplicabile. Termenul de valabilitate este de 90 de zile de la data însăcuiii pentru ciment paletizat (vezi pe sac), în condițiile respectării instrucțiunilor de transportare și depozitare prevăzute în reglementările în vigoare. A se vedea pe verso.

Certificat de acreditare Nr. **L1-085** valabil pînă la 8 mai 2020

Numărul vagonului / autocamionului : R7AH 932 19,2

Sef Laborator

LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.
Strada Victoriei 1 - MD 5400 - Razina - Republica Moldova
Tel. (+373) (254) 55 500, Fax: (+373) (254) 55 549
Numar de identificare de stat 1003606006217
Capital social 445005273 lei



Evgheni Ignatenco

Pentru orice detalii și asistență tehnică apelați serviciul Call-Center la tel.: 0254 55 403, 0254 55 404

E-mail : callcenter@md.lafarge.com



A member of LafargeHolcim

FABRICAT IN MOLDOVA

S.C. "IACOBAS CONSTRUCT" S.R.L.

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-GOST 66
Certificat de conformitate Nr. 001157
Valabil pına la 4 ianuarie 2020
Conform 6665-91



MD2023, mun. Chisinau, str. Uzinelor 186/6
www.iacobas.srl@gmail.com, www.iacobas.md

GOST 6665-91 tel/fax. 41-06-27, tel. 41-03-47

CERTIFICAT DE CALITATE nr. 10,448

Bordur presat mic GRI 1x0,25x0,08m. p 36buc

6665-91

Tipul, culoarea, dimensiunea:	Bordur presat mic GRI 1x0,25x0,08m. p 36
Rezistența la compresiune GOST/Real {MPa}:	<u>Min 28.9 / 36.7</u>
Absorbția de apă GOST/Real {%}:	<u>Max 5.0 / 2.0</u>
Rezistența la incovoiere Gost/Real {MPa}:	<u>Min 4.1 / 4.7</u>
Rezistența la îngheț-dezgheț GOST/Real {cicluri}:	<u>F 150 / F 150</u>
Pierderea rezistenței GOST/Real{%}:	<u>Max 5 / 1.6</u>
Activitate specifică a radionuclizilor naturali: RNI/R:	<u>Max 300 / 32.2</u>
Termen de garanție:	<u>2 ani</u>
Masa Netto:	<u>1,584 Kg.</u>
Masa Brutto:	<u>1,614 Kg.</u>
Cantitatea pe palet:	<u>36 buc</u>
Data fabricării (in serie)	<u>15 octombrie 2018</u>
Data încărcării:	<u>7 noiembrie 2018</u>
Cantitatea încărcării:	<u>72 buc</u>
Numarul facturii:	<u>IM0765535</u>
Beneficiar:	<u>MONOLIT STROI SRL</u>

Intreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de 6665-91

Nota: apariția petelor, inclusive și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Sef de secție

Neculai_S



Data eliberării 07.11.2018

FABRICAT IN MOLDOVA

S.C. "IACOBAS CONSTRUCT" S.R.L.

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-SM 270:2
Certificat de conformitate Nr. 000890
Valabil pînă la 29 decembrie 2018
Conform SM 270:2008



MD2023, mun. Chisinau, str. Uzinelor 186/6
www.iacobas.srl@gmail.com, www.iacobas.md

SM 270:2008 tel/fax. 41-06-27, tel. 41-03-47

CERTIFICAT DE CALITATE nr.9,276

Pavaj presat CARAMIDA 20x10x4cm GRI 11.52m

SM 270:2008

Tipul, culoarea, dimensiunea:

Rezistența la compresiune GOST/Real {MPa}:

Rezistența la uzură GOST/Real {g/cm²}:

Rezistența la incovoiere GOST/Real {MPa}:

Rezistența la îngheț-dezghet GOST/Real {cicluri}:

Pierdere rezistenței GOST/Real{%}:

Absorbția de apă GOST/Real {%}:

Activitate specifică a radionuclizilor naturali: RNI/R:

Termen de garanție:

Pavaj presat CARAMIDA 20x10x4cm GRI

Min. 39.29 / 41.2

Max. 0.7 / 0.47

Min. 5.24 / 5.32

F 150 / F 200

Max. 5.0 / 1.95

Max. 6.0 / 1.65

Max. 30.0 / 43.6

2 ani

Masa Netto: 1,152 Kg.
Masa Brutto: 1,182 Kg.
Cantitatea pe palet: 11.52 m²
Data fabricării (în serie): 12 octombrie 2018
Data încărcării: 12 octombrie 2018
Cantitatea încărcării: 126.72 m²
Numărul facturii: IM0763348
Beneficiar: MONOLIT STROI SRL

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SM 270:2008

Nota: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Sef de secție

Neculai_S



Data eliberării **12.10.2018**

11.11.2016



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare: 000890

Data emiterii: 29 decembrie 2016 Valabil pînă la: 29 decembrie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chişinău, str. Meşterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci de beton pentru trotuare
fabricate conform SM 270:2008
Produse fabricate în serie

Codul NM MD
6810

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:
Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului
Nr. 226 din 29.02.2008;
SM 270:2008 pct. 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, RNI Nr.06.5.3.35-2001 pct.2.2

PRODUCĂTOR

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL, MD-2023, mun. Chişinău, str. Uzinelor 186/6

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003600083256

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.251 din 28.12.2016, eliberat de CI "TNMACOMPROIECT" SRL,
MD-2015, mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 15, certificat de acreditare Nr. LÎ- 095, valabil pînă la 15.10.2020,
Nr.4490 din 30.09.2016, eliberat de LIPA al "CMAC" Î.S, MD 2064, mun. Chişinău,
str. E. Coca 28, certificat de acreditare Nr. LÎ-086 valabil pînă la 03.09.2020.

Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.78 din 29.12.2016, eliberat de
OC "CVALIMETRITOT" SRL

ÎNFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.
o dată la șase luni.

Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Nr. 000890

Conducătorul organismului
de certificare



Serghei Vizitiu

Serghei VIZITIU