

**Lucrari de reparatie capitala a cladirii
administrative situate pe str. Renasterii, nr.
55, or. Telenesti, inclusiv reparatia
acoperisului**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatie capitala a cladirii administrative situate pe str. Renasterii, nr.
55, or. Telenesti, inclusiv reparatia acoperisului**

Valoarea de deviz 1 708 636,37 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| | | 1.1. Birou 1.1 | | | | |
| 1 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, | m3 | 2,5000 | 295,47 291,08 | 738,68 727,69 |
| 2 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie. | m2 | 23,5000 | 60,01 57,48 | 1 410,24 1 350,74 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu Betonocontact | m2 | 23,5000 | 6,41 2,21 | 150,68 51,95 |
| 4 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR 100x100 dn4) | kg | 47,0000 | 24,45 2,21 | 1 149,27 103,91 |
| 5 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 23,5000 | 102,79 51,58 | 2 415,52 1 212,20 |
| 6 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi | m2 | 23,5000 | 385,22 81,06 | 9 052,71 1 904,89 |
| 7 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 3,0000 | 118,56 117,91 | 355,69 353,72 |
| 8 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,1000 | 3 216,00 383,90 | 321,60 38,39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|-----|---------|-------------------|----------------------|
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analogic | m2 | 50,5000 | 6,02 2,21 | 304,05 111,64 |
| 10 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 50,5000 | 116,88 89,90 | 5 902,20 4 540,04 |
| 11 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 50,5000 | 27,50 14,74 | 1 388,93 744,27 |
| 12 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 50,5000 | 48,28 40,53 | 2 438,18 2 046,74 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analogic | m2 | 50,5000 | 6,02 2,21 | 304,05 111,64 |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 50,5000 | 70,64 40,53 | 3 567,15 2 046,74 |
| 15 | RpCO56C | Demontari:tavane suSpendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv Stemul-grila. | m2 | 23,5000 | 18,42 18,42 | 432,93 432,93 |
| 16 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 23,5000 | 353,05 162,12 | 8 296,61 3 809,78 |
| 17 | RpCO56A | Demontari: timplarie din PVC | m2 | 4,2000 | 30,95 30,95 | 129,98 129,98 |
| 18 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,1000 | 2 793,25 59,69 | 5 865,82 125,35 |
| 19 | CK23Aada ptat | Reglarea ferestrelotr din mase plastice | m2 | 4,5000 | 327,73 69,27 | 1 474,77 311,70 |
| 20 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat | buc | 3,0000 | 16,21 | 48,64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|-----|---------|------------------|----------------------|
| | | orice tip, inclusiv tije si globurile | | | 16,21 | 48,64 |
| 21 | RpVC41A k=0,5 | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h | buc | 1,0000 | 613,06 596,89 | 613,06 596,89 |
| 22 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, jaluzele Veticale ', inclusiv accesoriile, | m2 | 2,2000 | 440,65 58,95 | 969,44 129,69 |
| 23 | CL18A | Confectii metalice (Teava din inox d=50mm L=1m, 3buc) | kg | 4,5000 | 51,40 15,48 | 231,28 69,64 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 47 561,48 |
| | | Total Birou 1.1 Inclusiv salariu | | | | 47 561,48 |
| | | 1.2. Birou 1.2 (WC) | | | | |
| 24 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 6,2000 | 42,24 39,79 | 261,86 246,72 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor Betonocontact | m2 | 5,2000 | 6,41 2,21 | 33,35 11,50 |
| 26 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR 100x100 dn4) | kg | 6,2000 | 24,45 2,21 | 151,60 13,70 |
| 27 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 6,2000 | 102,79 51,58 | 637,29 319,82 |
| 28 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi | m2 | 6,2000 | 385,23 81,06 | 2 388,40 502,57 |
| 29 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 26,0000 | 20,75 19,90 | 539,45 517,30 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact | m2 | 26,0000 | 6,41 2,21 | 166,72 57,48 |
| 31 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 39,0000 | 25,56 3,32 | 996,76 129,33 |
| 32 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime | m2 | 26,0000 | 160,24 125,27 | 4 166,34 3 257,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|-----|---------|-------------------|-----------------------|
| | | medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | | | | |
| 33 | RpCJ27B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar | m2 | 26,0000 | 36,77 23,58 | 956,01 613,10 |
| 34 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv | m2 | 26,0000 | 411,26 121,59 | 10 692,82 3 161,30 |
| 35 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 6,2000 | 344,58 140,75 | 2 136,37 872,64 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analogic | m2 | 6,2000 | 6,02 2,21 | 37,33 13,71 |
| 37 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 6,2000 | 48,28 40,53 | 299,34 251,29 |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analogic | m2 | 6,2000 | 6,02 2,21 | 37,33 13,71 |
| 39 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 6,2000 | 70,64 40,53 | 437,94 251,28 |
| 40 | RpCO56A | Demontari: timplarie din PVC | m2 | 2,1000 | 30,95 30,95 | 65,00 65,00 |
| 41 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,1000 | 2 793,25 59,69 | 5 865,82 125,35 |
| 42 | CK23Aada ptat | Reglarea ferestrelotr din rnase plastice | m2 | 2,5000 | 327,73 69,27 | 819,32 173,17 |
| 43 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | 1,0000 | 16,21 16,21 | 16,21 16,21 |
| 44 | SB08E | Teava din material plastic PP pentru canalizare, imbinata cu | m | 10,0000 | 93,60 23,58 | 936,01 235,81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|-----|---------|-----------------|--------------------|
| | | garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | | | | |
| 45 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic PP pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot | buc | 5,0000 | 61,87 20,63 | 309,36 103,17 |
| 46 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Mufa | buc | 4,0000 | 58,98 20,63 | 235,92 82,53 |
| 47 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Ramificatie | buc | 1,0000 | 133,68 20,63 | 133,68 20,63 |
| 48 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110/50 mm | buc | 1,0000 | 61,89 20,63 | 61,89 20,63 |
| 49 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 10,0000 | 88,28 18,42 | 882,77 184,22 |
| 50 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot | buc | 4,0000 | 57,12 16,21 | 228,47 64,85 |
| 51 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu | buc | 3,0000 | 46,38 16,21 | 139,13 48,64 |
| 52 | SB24E | Sifon de pardoseala PP , avind diametrul de 110 mm | buc | 1,0000 | 307,42 77,37 | 307,42 77,37 |
| 53 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Teava d n polipropilena PN16 d=20mm) | m | 20,0000 | 118,05 46,42 | 2 361,02 928,49 |
| 54 | SA37B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din | buc | 20,0000 | 33,81 | 676,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|-----|--------|--------------------|--------------------|
| | | otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | | | 21,37 | 427,40 |
| 55 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Robinet de apa cu Sfera si liver de actionare d=20 | buc | 3,0000 | 195,08 16,95 | 585,25 50,85 |
| 56 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, | buc | 1,0000 | 3 433,57 309,50 | 3 433,57 309,50 |
| 57 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal cu sifon din PP | buc | 1,0000 | 1 889,26 140,01 | 1 889,26 140,01 |
| 58 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, | buc | 1,0000 | 980,19 121,59 | 980,19 121,59 |
| 59 | SC13A1 | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton | buc | 1,0000 | 1 261,25 51,58 | 1 261,25 51,58 |
| 60 | SE59A1 | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton | buc | 1,0000 | 3 253,32 33,16 | 3 253,32 33,16 |
| 61 | SC14A | Montarea suport p/u hartie igienica executata din otel | buc | 1,0000 | 421,37 24,32 | 421,37 24,32 |
| 62 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grile din PVC D110mm | buc | 1,0000 | 266,16 36,84 | 266,16 36,84 |
| 63 | RCsB31J k=3,7 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe strat-uri de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm k=3,7 pentru operatiunelor | buc | 2,0000 | 309,20 214,03 | 618,41 428,06 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 49 685,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|----|---------|-------------------|--------------------------------|
| | | Total Birou 1.2 (WC) Inclusiv salariu | | | | 49 685,85 14 001,93 |
| | | 1.3. Birou 2 | | | | |
| 64 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 23,0000 | 42,23 39,79 | 971,36 915,22 |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu Betonocontact | m2 | 23,0000 | 6,41 2,21 | 147,49 50,85 |
| 66 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 23,0000 | 121,44 17,24 | 2 793,10 396,60 |
| 67 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp gr.12mm clasa de rezistenta 33 | m2 | 23,0000 | 469,23 114,22 | 10 792,35 2 627,05 |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analogic | m2 | 49,8000 | 6,02 2,21 | 299,83 110,09 |
| 69 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 49,8000 | 48,28 40,53 | 2 404,37 2 018,37 |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analogic | m2 | 49,8000 | 6,02 2,21 | 299,83 110,09 |
| 71 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 49,8000 | 70,64 40,53 | 3 517,71 2 018,37 |
| 72 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn | m2 | 4,2000 | 30,95 30,95 | 129,98 129,98 |
| 73 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 4,2000 | 2 793,25 59,69 | 11 731,64 250,69 |
| 74 | CK23Aada ptat | Reglarea ferestrelotr din rnase plastice | m2 | 4,5000 | 327,73 69,27 | 1 474,77 311,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|-----|---------|------------------|-------------------------------|
| 75 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | 3,0000 | 16,21 16,21 | 48,64 48,64 |
| 76 | RpVC41A k=0,5 | Demontarea conditionerilor existente | buc | 1,0000 | 613,06 596,89 | 613,06 596,89 |
| 77 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, jaluzele Verticale ', inclusiv accesoriile, | m2 | 5,8000 | 440,66 58,95 | 2 555,80 341,92 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 37 779,93 |
| | | Total Birou 2 Inclusiv salariu | | | | 37 779,93 9 926,46 |
| | | 1.4. Birou 3 (Arhiva) | | | | |
| 78 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 14,0000 | 42,23 39,79 | 591,27 557,10 |
| 79 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu Betonocontact | m2 | 14,0000 | 6,41 2,21 | 89,77 30,95 |
| 80 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 14,0000 | 121,44 17,24 | 1 700,16 241,41 |
| 81 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp gr.12mm clasa de rezistenta 33 | m2 | 14,0000 | 469,23 114,22 | 6 569,25 1 599,07 |
| 82 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analogic | m2 | 52,8000 | 6,02 2,21 | 317,89 116,72 |
| 83 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 52,8000 | 48,28 40,53 | 2 549,21 2 139,95 |
| 84 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analogic | m2 | 52,8000 | 6,02 2,21 | 317,89 116,72 |
| 85 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 52,8000 | 70,64 40,53 | 3 729,63 2 139,96 |
| 86 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn | m2 | 6,3000 | 30,95 30,95 | 194,98 194,98 |
| 87 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din | m2 | 6,3000 | 2 793,25 | 17 597,45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|-----|---------|------------------|-------------------------------|
| | | mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | | | 59,69 | 376,04 |
| 88 | CK23Aada ptat | Reglarea ferestrelotr din rnase plastice | m2 | 3,3000 | 327,73 69,27 | 1 081,52 228,59 |
| 89 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 20,0000 | 16,21 16,21 | 324,24 324,24 |
| 90 | RpVC41A k=0,5 | Demontarea conditionerilor existente | buc | 1,0000 | 613,06 596,89 | 613,06 596,89 |
| 91 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, jaluzele Veticale ', inclusiv accesoriile, | m2 | 3,8000 | 440,66 58,95 | 1 674,49 224,01 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 37 350,81 |
| | | Total Birou 3 (Arhiva) Inclusiv salariu | | | | 37 350,81 8 886,63 |
| | | 1.5. Birou 4 | | | | |
| 92 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 15,4000 | 42,23 39,79 | 650,39 612,80 |
| 93 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu Betonocontact | m2 | 15,4000 | 6,41 2,21 | 98,74 34,04 |
| 94 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 15,4000 | 121,44 17,24 | 1 870,16 265,55 |
| 95 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp gr.12mm clasa de rezistenta 33 | m2 | 15,4000 | 469,23 114,22 | 7 226,18 1 758,98 |
| 96 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analogic | m2 | 47,0000 | 6,02 2,21 | 282,97 103,90 |
| 97 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 10,0000 | 116,88 89,90 | 1 168,76 899,02 |
| 98 | CF17C | Diverse lucrari - strat de | m2 | 10,0000 | 27,50 | 275,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|-----|---------|-------------------|-------------------------------|
| | | impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | | | 14,74 | 147,38 |
| 99 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 47,0000 | 48,28 40,53 | 2 269,19 1 904,88 |
| 100 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analogic | m2 | 47,0000 | 6,02 2,21 | 282,97 103,90 |
| 101 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 47,0000 | 70,64 40,53 | 3 319,93 1 904,89 |
| 102 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn | m2 | 2,1000 | 30,95 30,95 | 65,00 65,00 |
| 103 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,1000 | 2 793,25 59,69 | 5 865,82 125,35 |
| 104 | CK23Aada ptat | Reglarea ferestrelotr din mase plastice | m2 | 3,3000 | 327,73 69,27 | 1 081,52 228,59 |
| 105 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | 2,0000 | 16,21 16,21 | 32,42 32,42 |
| 106 | RpVC41A k=0,5 | Demontarea conditionerilor existente | buc | 1,0000 | 613,06 596,89 | 613,06 596,89 |
| 107 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, jaluzele Veticale ', inclusiv accesoriile, | m2 | 3,8000 | 440,66 58,95 | 1 674,49 224,01 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 26 776,64 |
| | | Total Birou 4 Inclusiv salariu | | | | 26 776,64 9 007,60 |
| | | 1.6. Birou 5 | | | | |
| 108 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 21,5000 | 42,23 39,79 | 908,02 855,54 |
| 109 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu Betonocontact | m2 | 21,5000 | 6,41 | 137,86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------|--|----|---------|-------------------|-----------------------|
| | | | | | 2,21 | 47,53 |
| 110 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 21,5000 | 121,44 17,24 | 2 610,93 370,73 |
| 111 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp gr.12mm clasa de rezistenta 33 | m2 | 21,5000 | 469,23 114,22 | 10 088,51 2 455,72 |
| 112 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analogic | m2 | 53,0000 | 6,02 2,21 | 319,10 117,17 |
| 113 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 10,0000 | 116,88 89,90 | 1 168,76 899,02 |
| 114 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 10,0000 | 27,50 14,74 | 275,04 147,38 |
| 115 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 53,0000 | 48,28 40,53 | 2 558,88 2 148,07 |
| 116 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analogic | m2 | 53,0000 | 6,02 2,21 | 319,10 117,17 |
| 117 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 53,0000 | 70,64 40,53 | 3 743,75 2 148,06 |
| 118 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn | m2 | 2,1000 | 30,95 30,95 | 65,00 65,00 |
| 119 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,1000 | 2 793,25 59,69 | 5 865,82 125,35 |
| 120 | CK23Aada | Reglarea ferestrelotr din rnase | m2 | 3,3000 | 327,73 | 1 081,52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|---------|----------|-------------------------------|
| | ptat | plastice | | | 69,27 | 228,59 |
| 121 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | 2,0000 | 16,21 | 32,42 |
| | | | | | 16,21 | 32,42 |
| 122 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, jaluzele Veticale ', inclusiv accesoriile, | m2 | 3,8000 | 440,66 | 1 674,49 |
| | | | | | 58,95 | 224,01 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 30 849,20 |
| | | Total Birou 5 Inclusiv salariu | | | | 30 849,20 9 981,76 |
| | | 1.7. Birou 6 | | | | |
| 123 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 15,5000 | 42,23 | 654,62 |
| | | | | | 39,79 | 616,78 |
| 124 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu Betonocontact | m2 | 15,5000 | 6,41 | 99,40 |
| | | | | | 2,21 | 34,27 |
| 125 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 15,5000 | 121,44 | 1 882,30 |
| | | | | | 17,24 | 267,27 |
| 126 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp gr.12mm clasa de rezistenta 33 | m2 | 15,5000 | 469,23 | 7 273,13 |
| | | | | | 114,22 | 1 770,40 |
| 127 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analogic | m2 | 46,5000 | 6,02 | 279,97 |
| | | | | | 2,21 | 102,80 |
| 128 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 46,5000 | 48,28 | 2 245,04 |
| | | | | | 40,53 | 1 884,62 |
| 129 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analogic | m2 | 46,5000 | 6,02 | 279,97 |
| | | | | | 2,21 | 102,80 |
| 130 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 46,5000 | 70,64 | 3 284,61 |
| | | | | | 40,53 | 1 884,62 |
| 131 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn | m2 | 2,1000 | 30,95 | 65,00 |
| | | | | | 30,95 | 65,00 |
| 132 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile | m2 | 2,1000 | 2 793,25 | 5 865,82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|-----|---------|------------------|-------------------------------|
| | | si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | | | 59,69 | 125,35 |
| 133 | CK23Aada ptat | Reglarea ferestrelotr din rnase plastice | m2 | 3,3000 | 327,73 69,27 | 1 081,52 228,59 |
| 134 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | 2,0000 | 16,21 16,21 | 32,42 32,42 |
| 135 | RpVC41A k=0,5 | Demontarea conditionerilor existente | buc | 1,0000 | 613,06 596,89 | 613,06 596,89 |
| 136 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, jaluzele Veticale ', inclusiv accesoriile, | m2 | 3,8000 | 440,66 58,95 | 1 674,49 224,01 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 25 331,35 |
| | | Total Birou 6 Inclusiv salariu | | | | 25 331,35 7 935,82 |
| | | 1.8. Birou 7 | | | | |
| 137 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 15,0000 | 42,23 39,79 | 633,50 596,88 |
| 138 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu Betonocontact | m2 | 15,0000 | 6,41 2,21 | 96,18 33,16 |
| 139 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 15,0000 | 121,44 17,24 | 1 821,59 258,65 |
| 140 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp gr.12mm clasa de rezistenta 33 | m2 | 15,0000 | 469,23 114,22 | 7 038,48 1 713,29 |
| 141 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analogic | m2 | 46,0000 | 6,02 2,21 | 276,95 101,69 |
| 142 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 10,0000 | 116,88 89,90 | 1 168,76 899,02 |
| 143 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla | m2 | 10,0000 | 27,50 14,74 | 275,04 147,38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|-----|---------|-------------------|-------------------------------|
| | | aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | | | | |
| 144 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 46,0000 | 48,28 40,53 | 2 220,90 1 864,35 |
| 145 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analogic | m2 | 46,0000 | 6,02 2,21 | 276,95 101,69 |
| 146 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 46,0000 | 70,64 40,53 | 3 249,28 1 864,36 |
| 147 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn | m2 | 2,1000 | 30,95 30,95 | 65,00 65,00 |
| 148 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,1000 | 2 793,25 59,69 | 5 865,82 125,35 |
| 149 | CK23Aada ptat | Reglarea ferestrelotr din mase plastice | m2 | 3,3000 | 327,73 69,27 | 1 081,52 228,59 |
| 150 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | 2,0000 | 16,21 16,21 | 32,42 32,42 |
| 151 | RpVC41A k=0,5 | Demontarea conditionerilor existente | buc | 1,0000 | 613,06 596,89 | 613,06 596,89 |
| 152 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, jaluzele Verticale ', inclusiv accesoriile, | m2 | 3,8000 | 440,66 58,95 | 1 674,49 224,01 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 26 389,94 |
| | | Total Birou 7 Inclusiv salariu | | | | 26 389,94 8 852,73 |
| | | 1.9. Birou 8 | | | | |
| 153 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 8,0000 | 42,23 39,79 | 337,86 318,34 |
| 154 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu Betonocontact | m2 | 8,0000 | 6,41 2,21 | 51,31 17,69 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|-----|---------|-------------------|----------------------|
| 155 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 8,0000 | 121,44 17,24 | 971,52 137,95 |
| 156 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp gr.12mm clasa de rezistenta 33 | m2 | 8,0000 | 469,23 114,22 | 3 753,86 913,76 |
| 157 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analogic | m2 | 33,5000 | 6,02 2,21 | 201,69 74,06 |
| 158 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 33,5000 | 48,28 40,53 | 1 617,40 1 357,74 |
| 159 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analogic | m2 | 33,5000 | 6,02 2,21 | 201,69 74,06 |
| 160 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 33,5000 | 70,64 40,53 | 2 366,33 1 357,74 |
| 161 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn | m2 | 4,2000 | 30,95 30,95 | 129,98 129,98 |
| 162 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 4,2000 | 2 793,25 59,69 | 11 731,64 250,69 |
| 163 | CK23Aada ptat | Reglarea ferestrelotr din mase plastice | m2 | 4,2000 | 327,73 69,27 | 1 376,46 290,92 |
| 164 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | 2,0000 | 16,21 16,21 | 32,42 32,42 |
| 165 | RpVC41A k=0,5 | Demontarea conditionerilor existente | buc | 2,0000 | 613,06 596,89 | 1 226,12 1 193,78 |
| 166 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, jaluzele Veticale ', inclusiv accesoriile, | m2 | 5,6000 | 440,66 58,95 | 2 467,67 330,13 |
| | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|---------|-----------------|-------------------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 26 465,95 |
| | | Total Birou 8 Inclusiv salariu | | | | 26 465,95 6 479,26 |
| | | 1.10. WC | | | | |
| 167 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analogic | m2 | 16,0000 | 6,02 2,21 | 96,33 35,37 |
| 168 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 16,0000 | 48,28 40,53 | 772,49 648,47 |
| 169 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analogic | m2 | 16,0000 | 6,02 2,21 | 96,33 35,37 |
| 170 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 16,0000 | 70,64 40,53 | 1 130,18 648,47 |
| 171 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Teava d n polipropilena PN16 d=20mm) | m | 20,0000 | 118,05 46,42 | 2 361,02 928,49 |
| 172 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Robinet de apa cu Sfera si liver de actionare d=20 | buc | 3,0000 | 195,08 16,95 | 585,25 50,85 |
| 173 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile | buc | 2,0000 | 16,21 16,21 | 32,42 32,42 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 074,02 |
| | | Total WC Inclusiv salariu | | | | 5 074,02 2 379,44 |
| | | 1.11. Bucatarie | | | | |
| 174 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analogic | m2 | 6,6000 | 6,02 2,21 | 39,73 14,59 |
| 175 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 6,6000 | 48,28 40,53 | 318,66 267,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|---------|----------------|------------------------------|
| | | coloanelor si tavanelor | | | | |
| 176 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analogic | m2 | 6,6000 | 6,02 2,21 | 39,73 14,59 |
| 177 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 6,6000 | 70,63 40,53 | 466,19 267,49 |
| 178 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile | buc | 1,0000 | 16,21 16,21 | 16,21 16,21 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 880,52 |
| | | Total Bucatarie Inclusiv salariu | | | | 880,52 580,38 |
| | | 1.12. Coridor | | | | |
| 179 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analogic | m2 | 64,2000 | 6,02 2,21 | 386,53 141,93 |
| 180 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 64,2000 | 48,28 40,53 | 3 099,60 2 601,99 |
| 181 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analogic | m2 | 64,2000 | 6,02 2,21 | 386,53 141,93 |
| 182 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 64,2000 | 70,64 40,53 | 4 534,87 2 601,99 |
| 183 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile | buc | 1,0000 | 16,21 16,21 | 16,21 16,21 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 8 423,74 |
| | | Total Coridor Inclusiv salariu | | | | 8 423,74 5 504,05 |
| | | 1.13. Casa scarii | | | | |
| 184 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analogic | m2 | 78,8000 | 6,02 2,21 | 474,43 174,20 |
| 185 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe | m2 | 78,8000 | 48,28 | 3 804,52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|----------|--------------------|-------------------------------|
| | | baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | | | 40,53 | 3 193,73 |
| 186 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analogic | m2 | 78,8000 | 6,02 2,21 | 474,43 174,20 |
| 187 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 78,8000 | 70,64 40,53 | 5 566,17 3 193,72 |
| 188 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton sau analogic | m2 | 28,4000 | 6,02 2,21 | 170,99 62,78 |
| 189 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 28,4000 | 48,28 40,53 | 1 371,17 1 151,04 |
| 190 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton sau analogic | m2 | 28,4000 | 6,02 2,21 | 170,99 62,78 |
| 191 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 28,4000 | 70,64 40,53 | 2 006,09 1 151,04 |
| 192 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile | buc | 2,0000 | 16,21 16,21 | 32,42 32,42 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 14 071,21 |
| | | Total Casa scarii Inclusiv salariu | | | | 14 071,21 9 195,91 |
| | | 1.14. Acces Cazangerie | | | | |
| 193 | RpCP45C | Demontarea scarilor metalice in spirala si timplariilor ornamentale | kg | 250,0000 | 7,64 7,37 | 1 909,30 1 842,24 |
| 194 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. | kg | 239,6000 | 40,58 11,79 | 9 723,42 2 824,98 |
| 195 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de | t | 0,2396 | 1 285,64 474,54 | 308,04 113,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|----------|-------------------|-------------------------------|
| | | email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | | | | |
| 196 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu Betonocontact | m2 | 3,0000 | 6,41 2,21 | 19,24 6,63 |
| 197 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi Adeziv Classa Portelonat sau analog | m2 | 3,0000 | 385,23 81,06 | 1 155,68 243,18 |
| 198 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn | m2 | 2,8000 | 30,95 30,95 | 86,66 86,66 |
| 199 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,8000 | 2 793,25 59,69 | 7 821,10 167,13 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 21 023,44 |
| | | Total Acces Cazangerie Inklusiv salariu | | | | 21 023,44 5 284,52 |
| | | 1.15. Fasada | | | | |
| 200 | CI17B | Placare cu cu lambriu din lemn, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn (Lambriuri din lemn gros 12,5 mm) | m2 | 5,0000 | 567,94 184,23 | 2 839,72 921,13 |
| 201 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 360,6000 | 21,55 8,84 | 7 772,04 3 188,71 |
| 202 | RpCJ26B | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si praf de piatra | m2 | 360,6000 | 79,15 50,11 | 28 542,70 18 069,37 |
| 203 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 3,6000 | 26,57 5,16 | 95,65 18,57 |
| 204 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la | m2 | 360,6000 | 97,66 55,27 | 35 217,21 19 929,46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------|--|-----|----------|------------------|--------------------------------|
| | | inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | | | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 74 467,32 |
| | | Total Fasada Inclusiv salariu | | | | 74 467,32 42 127,24 |
| | | 1.16. Acoperis | | | | |
| 205 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane | m | 113,2000 | 10,74 10,32 | 1 215,38 1 167,84 |
| 206 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis | m2 | 270,0000 | 53,90 53,06 | 14 552,14 14 325,34 |
| 207 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 270,0000 | 31,68 28,74 | 8 553,35 7 759,55 |
| 208 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 6,8000 | 188,67 162,12 | 1 282,95 1 102,40 |
| 209 | CC02K | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 445,0000 | 24,42 7,30 | 10 867,67 3 246,41 |
| 210 | CC02L | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 304,9000 | 167,80 5,16 | 51 163,45 1 572,77 |
| 211 | CC02L2 | Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 484,2000 | 22,36 5,23 | 10 825,97 2 533,33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|-----|----------|-----------------------|------------------------|
| 212 | CB02C | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv | m2 | 51,6000 | 162,73 88,43 | 8 396,84 4 562,88 |
| 213 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C 12/15) | m3 | 6,8000 | 2 264,93 390,56 | 15 401,55 2 655,79 |
| 214 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 3,0000 | 9 025,46 1 658,03 | 27 076,38 4 974,08 |
| 215 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 5,6000 | 10 032,94 1 775,19 | 56 184,48 9 941,08 |
| 216 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V=3,6 | m2 | 270,0000 | 111,60 21,74 | 30 131,09 5 869,41 |
| 217 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 3,6000 | 206,87 28,74 | 744,72 103,46 |
| 218 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 12,2000 | 210,73 62,64 | 2 570,96 764,17 |
| 219 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula anticondens) | m2 | 290,0000 | 42,97 18,42 | 12 459,88 5 342,52 |
| 220 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Elimente de inchidere-coama -32,5m.l. Pазie colector fronton sub tigla 106x35x0,5 mm-5,4m.i.) | m2 | 270,0000 | 322,39 84,74 | 87 045,76 22 880,75 |
| 221 | Pret de piata | Elimente de inchidere - sort de streasina | m | 0,0000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 222 | Pret de piata | Opritor de zapada, 1000x0,55 mm | buc | 42,5000 | 175,50 0,00 | 7 458,75 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----------|----------|--------------------|----------------------------------|
| 223 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 45,1000 | 309,38 22,11 | 13 953,26 997,03 |
| 224 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 68,1000 | 287,26 25,79 | 19 562,35 1 756,40 |
| 225 | CI17B | Placare cu cu lambriu din lemn, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn (Lambriuri din lemn gros 12,5 mm) | m2 | 36,1000 | 567,95 184,22 | 20 502,82 6 650,52 |
| 226 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 36,1000 | 109,39 73,69 | 3 948,96 2 660,21 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 403 898,71 |
| | | Total Acoperis Inclusiv salariu | | | | 403 898,71 100 865,94 |
| | | 1.17. Scara ,rampa de acces. | | | | |
| 227 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 14,0000 | 437,93 405,30 | 6 130,98 5 674,13 |
| 228 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: | 100 m3 | 0,0500 | 1 034,20 448,00 | 51,71 22,40 |
| 229 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris h=100mm | m3 | 1,2000 | 623,68 72,95 | 748,41 87,54 |
| 230 | CC01E | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 190,8000 | 21,60 4,94 | 4 121,75 942,02 |
| 231 | CC01F1 | Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 732,0000 | 20,87 4,20 | 15 273,60 3 074,64 |
| 232 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 20,0000 | 159,85 88,43 | 3 197,03 1 768,56 |
| 233 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri | m3 | 18,0000 | 2 234,98 324,24 | 40 229,57 5 836,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------|--|-----|----------|--------------------|---------------------------------|
| | | de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 | | | | |
| 234 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu Betonocontact sau analog | m2 | 25,4000 | 6,41 2,21 | 162,87 56,15 |
| 235 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi Adeziv Classa Portelonat sau analog | m2 | 8,5000 | 385,22 81,06 | 3 274,38 689,00 |
| 236 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de gresie portelanat , cu grosimea min.10 mm incleiat Adeziv Classa Portelonat sau analog | m2 | 5,4000 | 1 023,34 284,07 | 5 526,01 1 534,00 |
| 237 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv | m2 | 11,5000 | 411,26 121,59 | 4 729,51 1 398,27 |
| 238 | CH06A | Balustrada de INOX | m | 10,0000 | 1 517,39 66,32 | 15 173,91 663,21 |
| 239 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 245,0000 | 51,39 15,47 | 12 591,63 3 791,35 |
| 240 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email PF-115 | t | 0,2450 | 1 285,71 474,57 | 315,00 116,27 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 111 526,36 |
| | | Total Scara ,rampa de acces. Inklusiv salariu | | | | 111 526,36 25 653,79 |
| | | 1.18. Evacuarea gunoiului | | | | |
| 241 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 50,0000 | 218,12 218,12 | 10 906,12 10 906,12 |
| 242 | TsH92B | Incarcarea in auto gunoi | t | 50,0000 | 81,80 81,80 | 4 089,80 4 089,80 |
| 243 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 50,0000 | 108,36 0,00 | 5 418,00 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|---------|---------|------------------------|------------------------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 20 413,92 |
| | | Total Evacuarea gunoiului Inclusiv salariu | | | | 20 413,92 14 995,92 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 967 970,39 |
| | | <i>CASM</i> | 24 % | | | 72 638,05 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 4 % | | | 25 501,55 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 6 % | | | 63 966,59 |
| | | <i>Total</i> | | | | 1 130 076,58 |
| | | <i>Beneficiul</i> | 3 % | | | 33 902,30 |
| | | <i>Total</i> | | | | 1 163 978,88 |
| | | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu | | | | 1 163 978,88 302 658,54 |
| | | 2. Lucrari de montare | | | | |
| | | 2.1. Birou 1.1 | | | | |
| 244 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,0300 | 17 283,67 12 453,67 | 518,51 373,61 |
| 245 | pret de piata | Corp de iluminat LED 600 x 600 (pt. armstrong) | buc | 3,0000 | 391,50 0,00 | 1 174,50 0,00 |
| 246 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari | buc | 1,0000 | 4 091,15 257,92 | 4 091,15 257,92 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 784,16 |
| | | Total Birou 1.1 Inclusiv salariu | | | | 5 784,16 631,53 |
| | | 2.2. Birou 1.2 (WC) | | | | |
| 247 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,3000 | 1 207,10 913,77 | 362,13 274,13 |
| 248 | pret de piata | Cablu electric ВВГнг-LSLT 3x1,5мм2 | m | 20,0000 | 14,72 0,00 | 294,40 0,00 |
| 249 | pret de piata | Cablu electric ВВГнг-LSLT 3x2,5мм2 | m | 10,0000 | 22,71 0,00 | 227,10 0,00 |
| 250 | 08-03-591- | Intreruptor cu o clapa, tip | 100 | 0,0100 | 3 313,00 | 33,13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|---------|---------|-----------|----------------------------|
| | 1 | neingropat, la instalatie deschisa | buc | | 2 911,00 | 29,11 |
| 251 | pret de piata | Intrerupatoare cu o clapa | buc | 1,0000 | 41,61 | 41,61 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 252 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,0100 | 3 589,00 | 35,89 |
| | | | | | 3 183,00 | 31,83 |
| 253 | pret de piata | Priza dubla | buc | 1,0000 | 47,07 | 47,07 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 254 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,0100 | 17 284,00 | 172,84 |
| | | | | | 12 454,00 | 124,54 |
| 255 | pret de piata | Corp de iluminat LED 600 x 600 (exterior) | buc | 1,0000 | 477,00 | 477,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 691,17 |
| | | Total Birou 1.2 (WC) Inclusiv salariu | | | | 1 691,17 459,61 |
| | | 2.3. Birou 2. | | | | |
| 256 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,0400 | 17 283,50 | 691,34 |
| | | | | | 12 453,50 | 498,14 |
| 257 | pret de piata | Corp de iluminat LED 600 x 600 (pt. armstrong) | buc | 4,0000 | 391,50 | 1 566,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 258 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari | buc | 1,0000 | 4 091,15 | 4 091,15 |
| | | | | | 257,92 | 257,92 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 348,49 |
| | | Total Birou 2. Inclusiv salariu | | | | 6 348,49 756,06 |
| | | 2.4. Birou 3 (Arhiva) | | | | |
| 259 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,7500 | 1 207,11 | 905,33 |
| | | | | | 913,76 | 685,32 |
| 260 | pret de piata | Cablu electric ВВГнг-LSLT 3x1,5mm ² | m | 15,0000 | 14,72 | 220,80 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 261 | pret de piata | Cablu electric ВВГнг-LSLT 3x2,5mm ² | m | 40,0000 | 22,71 | 908,40 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 262 | pret de piata | Cablu de date UTP, UTP, | m | 20,0000 | 13,71 | 274,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|---------|---------|------------------------|-------------------------------|
| | | TV,TF, JE-H(ST)H (internet) | | | 0,00 | 0,00 |
| 263 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Canal PVC 16x 16 mm | 100 m | 0,1500 | 4 086,33 1 355,13 | 612,95 203,27 |
| 264 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Canal PVC 60 x 40 mm | 100 m | 0,6000 | 4 086,38 1 355,17 | 2 451,83 813,10 |
| 265 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,0100 | 3 313,00 2 911,00 | 33,13 29,11 |
| 266 | pret de piata | Intrerupataor cu o clapa | buc | 1,0000 | 41,61 0,00 | 41,61 0,00 |
| 267 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,0700 | 3 588,86 3 183,43 | 251,22 222,84 |
| 268 | pret de piata | Priza dubla | buc | 5,0000 | 47,07 0,00 | 235,35 0,00 |
| 269 | pret de piata | Priza internet | buc | 2,0000 | 94,71 0,00 | 189,42 0,00 |
| 270 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,2000 | 17 283,65 12 453,60 | 3 456,73 2 490,72 |
| 271 | pret de piata | Corp de iluminat LED 600 x 600 (pt. armstrong) | buc | 2,0000 | 391,50 0,00 | 783,00 0,00 |
| 272 | pret de piata | Corp de iluminat LED 600 x 600 (exterior) | buc | 18,0000 | 477,00 0,00 | 8 586,00 0,00 |
| 273 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari | buc | 1,0000 | 4 091,15 257,92 | 4 091,15 257,92 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 23 041,12 |
| | | Total Birou 3 (Arhiva) Inclusiv salariu | | | | 23 041,12 4 702,28 |
| | | 2.5. Birou 4 | | | | |
| 274 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,7500 | 1 207,11 913,76 | 905,33 685,32 |
| 275 | pret de piata | Cablu electric BBГHГ-LSLT 3x1,5MM2 | m | 15,0000 | 14,72 0,00 | 220,80 0,00 |
| 276 | pret de piata | Cablu electric BBГHГ-LSLT 3x2,5MM2 | m | 40,0000 | 22,71 0,00 | 908,40 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|---------|---------|------------------------|-------------------------------|
| 277 | pret de piata | Cablu de date UTP, UTP, TV,TF, JE-H(ST)H (internet) | m | 20,0000 | 13,71 0,00 | 274,20 0,00 |
| 278 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Canal PVC 16x 16 mm | 100 m | 0,1500 | 4 086,33 1 355,13 | 612,95 203,27 |
| 279 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Canal PVC 60 x 40 mm | 100 m | 0,6000 | 4 086,38 1 355,17 | 2 451,83 813,10 |
| 280 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,0100 | 3 313,00 2 911,00 | 33,13 29,11 |
| 281 | pret de piata | Intreputaor cu o clapa | buc | 1,0000 | 41,61 0,00 | 41,61 0,00 |
| 282 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,0700 | 3 588,86 3 183,43 | 251,22 222,84 |
| 283 | pret de piata | Priza dubla | buc | 5,0000 | 47,07 0,00 | 235,35 0,00 |
| 284 | pret de piata | Priza internet | buc | 2,0000 | 94,71 0,00 | 189,42 0,00 |
| 285 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,2000 | 17 283,65 12 453,60 | 3 456,73 2 490,72 |
| 286 | pret de piata | Corp de iluminat LED 600 x 600 (pt. armstrong) | buc | 2,0000 | 391,50 0,00 | 783,00 0,00 |
| 287 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari | buc | 1,0000 | 4 091,15 257,92 | 4 091,15 257,92 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 14 455,12 |
| | | Total Birou 4 Inclusiv salariu | | | | 14 455,12 4 702,28 |
| | | 2.6. Birou 5 | | | | |
| 288 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,7500 | 1 207,11 913,76 | 905,33 685,32 |
| 289 | pret de piata | Cablu electric BBГHГ-LSLT 3x1,5MM2 | m | 15,0000 | 14,72 0,00 | 220,80 0,00 |
| 290 | pret de piata | Cablu electric BBГHГ-LSLT 3x2,5MM2 | m | 40,0000 | 22,71 0,00 | 908,40 0,00 |
| 291 | pret de piata | Cablu de date UTP, UTP, TV,TF, JE-H(ST)H (internet) | m | 20,0000 | 13,71 | 274,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|---------|---------|------------------------|------------------------------|
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 292 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Canal PVC 16x 16 mm | 100 m | 0,1500 | 4 086,33 1 355,13 | 612,95 203,27 |
| 293 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Canal PVC 60 x 40 mm | 100 m | 0,6000 | 4 086,38 1 355,17 | 2 451,83 813,10 |
| 294 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,0100 | 3 313,00 2 911,00 | 33,13 29,11 |
| 295 | pret de piata | Intrerupataor cu o clapa | buc | 1,0000 | 41,61 0,00 | 41,61 0,00 |
| 296 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,0700 | 3 588,86 3 183,43 | 251,22 222,84 |
| 297 | pret de piata | Priza dubla | buc | 5,0000 | 47,07 0,00 | 235,35 0,00 |
| 298 | pret de piata | Priza internet | buc | 2,0000 | 94,71 0,00 | 189,42 0,00 |
| 299 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,0200 | 17 283,50 12 453,50 | 345,67 249,07 |
| 300 | pret de piata | Corp de iluminat LED 600 x 600 (pt. armstrong) | buc | 2,0000 | 391,50 0,00 | 783,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 252,91 |
| | | Total Birou 5 Inclusiv salariu | | | | 7 252,91 2 202,71 |
| | | 2.7. Birou 6 | | | | |
| 301 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,7500 | 1 207,11 913,76 | 905,33 685,32 |
| 302 | pret de piata | Cablu electric ВВГнг-LSLT 3x1,5mm2 | m | 15,0000 | 14,72 0,00 | 220,80 0,00 |
| 303 | pret de piata | Cablu electric ВВГнг-LSLT 3x2,5mm2 | m | 40,0000 | 22,71 0,00 | 908,40 0,00 |
| 304 | pret de piata | Cablu de date UTP, UTP, TV,TF, JE-H(ST)H (internet) | m | 20,0000 | 13,71 0,00 | 274,20 0,00 |
| 305 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Canal PVC 16x 16 mm | 100 m | 0,1500 | 4 086,33 1 355,13 | 612,95 203,27 |
| 306 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu | 100 m | 0,6000 | 4 086,38 | 2 451,83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|---------|---------|-----------|-------------------------------|
| | | latime: pina la 63 mm. Canal PVC 60 x 40 mm | | | 1 355,17 | 813,10 |
| 307 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,0100 | 3 313,00 | 33,13 |
| | | | | | 2 911,00 | 29,11 |
| 308 | pret de piata | Intrerupataor cu o clapa | buc | 1,0000 | 41,61 | 41,61 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 309 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,0700 | 3 588,86 | 251,22 |
| | | | | | 3 183,43 | 222,84 |
| 310 | pret de piata | Priza dubla | buc | 5,0000 | 47,07 | 235,35 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 311 | pret de piata | Priza internet | buc | 2,0000 | 94,71 | 189,42 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 312 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,0200 | 17 283,50 | 345,67 |
| | | | | | 12 453,50 | 249,07 |
| 313 | pret de piata | Corp de iluminat LED 600 x 600 (pt. armstrong) | buc | 2,0000 | 391,50 | 783,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 314 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari | buc | 1,0000 | 4 091,15 | 4 091,15 |
| | | | | | 257,92 | 257,92 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 11 344,06 |
| | | Total Birou 6 Inclusiv salariu | | | | 11 344,06 2 460,63 |
| | | 2.8. Birou 7 | | | | |
| 315 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,7500 | 1 207,11 | 905,33 |
| | | | | | 913,76 | 685,32 |
| 316 | pret de piata | Cablu electric BBГHГ-LSLT 3x1,5MM2 | m | 15,0000 | 14,72 | 220,80 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 317 | pret de piata | Cablu electric BBГHГ-LSLT 3x2,5MM2 | m | 40,0000 | 22,71 | 908,40 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 318 | pret de piata | Cablu de date UTP, UTP, TV,TF, JE-H(ST)H (internet) | m | 20,0000 | 13,71 | 274,20 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 319 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Canal PVC 16x 16 mm | 100 m | 0,1500 | 4 086,33 | 612,95 |
| | | | | | 1 355,13 | 203,27 |
| 320 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Canal PVC 60 x 40 mm | 100 m | 0,6000 | 4 086,38 | 2 451,83 |
| | | | | | 1 355,17 | 813,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|---------|---------|------------------------|-------------------------------|
| 321 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,0100 | 3 313,00 2 911,00 | 33,13 29,11 |
| 322 | pret de piata | Intrerupataor cu o clapa | buc | 1,0000 | 41,61 0,00 | 41,61 0,00 |
| 323 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,0700 | 3 588,86 3 183,43 | 251,22 222,84 |
| 324 | pret de piata | Priza dubla | buc | 5,0000 | 47,07 0,00 | 235,35 0,00 |
| 325 | pret de piata | Priza internet | buc | 2,0000 | 94,71 0,00 | 189,42 0,00 |
| 326 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,0200 | 17 283,50 12 453,50 | 345,67 249,07 |
| 327 | pret de piata | Corp de iluminat LED 600 x 600 (pt. armstrong) | buc | 2,0000 | 391,50 0,00 | 783,00 0,00 |
| 328 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari | buc | 1,0000 | 4 091,15 257,92 | 4 091,15 257,92 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 11 344,06 |
| | | Total Birou 7 Inclusiv salariu | | | | 11 344,06 2 460,63 |
| | | 2.9. Birou 8 | | | | |
| 329 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,7500 | 1 207,11 913,76 | 905,33 685,32 |
| 330 | pret de piata | Cablu electric ВВГнг-LSLT 3x1,5MM2 | m | 15,0000 | 14,72 0,00 | 220,80 0,00 |
| 331 | pret de piata | Cablu electric ВВГнг-LSLT 3x2,5MM2 | m | 40,0000 | 22,71 0,00 | 908,40 0,00 |
| 332 | pret de piata | Cablu de date UTP, UTP, TV,TF, JE-H(ST)H (internet) | m | 20,0000 | 13,71 0,00 | 274,20 0,00 |
| 333 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Canal PVC 16x 16 mm | 100 m | 0,1500 | 4 086,33 1 355,13 | 612,95 203,27 |
| 334 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Canal PVC 60 x 40 mm | 100 m | 0,6000 | 4 086,38 1 355,17 | 2 451,83 813,10 |
| 335 | 08-03-591- | Intreruptor cu o clapa, tip | 100 | 0,0100 | 3 313,00 | 33,13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|---------|--------|------------------------|-------------------------------|
| | 1 | neingropat, la instalatie deschisa | buc | | 2 911,00 | 29,11 |
| 336 | pret de piata | Intrerupatoare cu o clapa | buc | 1,0000 | 41,61 0,00 | 41,61 0,00 |
| 337 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,0700 | 3 588,86 3 183,43 | 251,22 222,84 |
| 338 | pret de piata | Priza dubla | buc | 5,0000 | 47,07 0,00 | 235,35 0,00 |
| 339 | pret de piata | Priza internet | buc | 2,0000 | 94,71 0,00 | 189,42 0,00 |
| 340 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,0200 | 17 283,50 12 453,50 | 345,67 249,07 |
| 341 | pret de piata | Corp de iluminat LED 600 x 600 (pt. armstrong) | buc | 1,0000 | 391,50 0,00 | 391,50 0,00 |
| 342 | pret de piata | Corp de iluminat LED 600 x 600 (exterior) | buc | 1,0000 | 477,00 0,00 | 477,00 0,00 |
| 343 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari | buc | 2,0000 | 4 091,12 257,92 | 8 182,24 515,83 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 15 520,65 |
| | | Total Birou 8 Inclusiv salariu | | | | 15 520,65 2 718,54 |
| | | 2.10. WC | | | | |
| 344 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,0100 | 17 284,00 12 454,00 | 172,84 124,54 |
| 345 | pret de piata | Corp de iluminat LED 600 x 600 (exterior) | buc | 1,0000 | 477,00 0,00 | 477,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 649,84 |
| | | Total WC Inclusiv salariu | | | | 649,84 124,54 |
| | | 2.11. Bucatarie | | | | |
| 346 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,0100 | 17 284,00 12 454,00 | 172,84 124,54 |
| 347 | pret de | Corp de iluminat LED 600 x 600 | buc | 1,0000 | 477,00 | 477,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|---------|--------|------------------------|---------------------------------|
| | piata | (exterior) | | | 0,00 | 0,00 |
| 348 | | Lucrari de instalare a sicenei modulare . 0,5% din valoarea utilajului cu recapitulatie | set | 1,0000 | 7 369,00 7 369,00 | 7 369,00 7 369,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 8 018,84 |
| | | Total Bucatarie Inclusiv salariu | | | | 8 018,84 7 493,54 |
| | | 2.12. Coridor | | | | |
| 349 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,0300 | 17 283,67 12 453,67 | 518,51 373,61 |
| 350 | pret de piata | Corp de iluminat LED 600 x 600 (pt. armstrong) | buc | 3,0000 | 391,50 0,00 | 1 174,50 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 693,01 |
| | | Total Coridor Inclusiv salariu | | | | 1 693,01 373,61 |
| | | 2.13. Casa scarii | | | | |
| 351 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente | 100 buc | 0,0200 | 9 257,50 6 484,50 | 185,15 129,69 |
| 352 | pret de piata | Corp de iluminat T20 | buc | 2,0000 | 212,40 0,00 | 424,80 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 609,95 |
| | | Total Casa scarii Inclusiv salariu | | | | 609,95 129,69 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 107 753,38 |
| | | <i>CASM</i> | 24 % | | | 7 011,76 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 4 % | | | 2 872,09 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 10 % | | | 2 921,57 |
| | | <i>Total</i> | | | | 120 558,80 |
| | | <i>Beneficiul</i> | 3 % | | | 3 616,76 |
| | | <i>Total</i> | | | | 124 175,56 |
| | | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu | | | | 124 175,56 29 215,65 |
| | | 3. Utilaj | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|-----|--------|-------------------|-------------------|
| | | 3.1. Birou 1.1 | | | | |
| 353 | pret de piata | Conditioner cu puterea de 18000 BTU (Model GREE) | buc | 1,0000 | 17 550,00 0,00 | 17 550,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 17 550,00 |
| | | Total Birou 1.1 Inclusiv salariu | | | | 17 550,00 |
| | | 3.2. Birou 2. | | | | |
| 354 | pret de piata | Conditioner cu puterea de 18000 BTU (Model GREE) | buc | 1,0000 | 17 550,00 0,00 | 17 550,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 17 550,00 |
| | | Total Birou 2. Inclusiv salariu | | | | 17 550,00 |
| | | 3.3. Birou 3 (Arhiva) | | | | |
| 355 | pret de piata | Conditioner cu puterea de 18000 BTU (Model GREE) | buc | 1,0000 | 17 550,00 0,00 | 17 550,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 17 550,00 |
| | | Total Birou 3 (Arhiva) Inclusiv salariu | | | | 17 550,00 |
| | | 3.4. Birou 4. | | | | |
| 356 | pret de piata | Conditioner cu puterea de 18000 BTU (Model GREE) | buc | 1,0000 | 17 550,00 0,00 | 17 550,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 17 550,00 |
| | | Total Birou 4. Inclusiv salariu | | | | 17 550,00 |
| | | 3.5. Birou 6. | | | | |
| 357 | pret de piata | Conditioner cu puterea de 18000 BTU (Model GREE) | buc | 1,0000 | 17 550,00 0,00 | 17 550,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 17 550,00 |
| | | Total Birou 6. Inclusiv salariu | | | | 17 550,00 |
| | | 3.6. Birou 7. | | | | |
| 358 | pret de piata | Conditioner cu puterea de 18000 BTU (Model GREE) | buc | 1,0000 | 17 550,00 0,00 | 17 550,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 17 550,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|-------|--------|-------------------|-------------------|
| | | Total Birou 7. Inclusiv salariu | | | | 17 550,00 |
| | | 3.7. Birou 8. | | | | |
| 359 | pret de piata | Conditioner cu puterea de 18000 BTU (Model GREE) | buc | 1,0000 | 17 550,00 0,00 | 17 550,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 17 550,00 |
| | | Total Birou 8. Inclusiv salariu | | | | 17 550,00 |
| | | 3.8. Bucatarie | | | | |
| 360 | pret de piata | Mobilier pentru bucatarie 1,5m | buc | 1,0000 | 11 250,00 0,00 | 11 250,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 11 250,00 |
| | | Total Bucatarie Inclusiv salariu | | | | 11 250,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 134 100,00 |
| | | <i>Cheltuieli de depozitare</i> | 1,2 % | | | 1 609,20 |
| | | Total Utilaj Inclusiv salariu | | | | 135 709,20 |

| | | | | | | |
|--|--|--|------|--|--|--|
| | | Total | lei | | | 1 423 863,64 |
| | | TVA | 20 % | | | 284 772,73 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | | 1 708 636,37 331 874,19 |

Intocmit

SRL „7 Servicii Imobiliare,,

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Cadastrul Bunurilor Imobile

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie capitala a
cladirii administrative situate pe
str. Renasterii, nr. 55, or.
Telenesti, inclusiv reparatia
acoperisului**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Lucrari de reparatie capitala a cladirii administrative situate pe str. Renasterii, nr.
55, or. Telenesti, inclusiv reparatia acoperisului**

Valoarea de deviz 1 708 636,37 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № : | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|-------|----------|-------|-----------|
| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 268,4660 | 73,69 | 19 783,30 |
| 2. | 215645551111 | Electrician | h-om. | 100,0000 | 73,69 | 7 369,00 |
| 3. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 31,0790 | 73,69 | 2 290,17 |
| 4. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 260,6850 | 73,69 | 19 209,88 |
| 5. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 276,5780 | 73,69 | 20 381,03 |
| 6. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 160,9800 | 73,69 | 11 862,62 |
| 7. | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,0626 | 73,69 | 299,37 |
| 8. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 148,6799 | 73,69 | 10 956,23 |
| 9. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 397,6500 | 73,69 | 29 302,82 |
| 10. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 81,7500 | 73,69 | 6 024,16 |
| 11. | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 182,1580 | 73,69 | 13 423,23 |
| 12. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 49,3430 | 73,69 | 3 636,08 |
| 13. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,4000 | 73,69 | 176,86 |
| 14. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 89,4416 | 73,69 | 6 590,96 |
| 15. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 196,2990 | 73,69 | 14 465,26 |
| 16. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 58,0000 | 73,69 | 4 274,02 |
| 17. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 52,9800 | 73,69 | 3 904,09 |
| 18. | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 64,8000 | 73,69 | 4 775,12 |
| 19. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 28,0000 | 73,69 | 2 063,35 |
| 20. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 9,4600 | 73,69 | 697,09 |
| 21. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 395,3380 | 73,69 | 29 132,44 |
| 22. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 43,2720 | 73,69 | 3 188,71 |
| 23. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,1208 | 73,69 | 229,97 |
| 24. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 4,8910 | 73,69 | 360,42 |
| 25. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 387,7530 | 73,69 | 28 573,52 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|-----------------------|------|----------|-------|-------------------|
| 26. | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 12,5000 | 73,69 | 921,12 |
| 27. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 89,9490 | 73,69 | 6 628,34 |
| 28. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 172,0820 | 73,69 | 12 680,71 |
| 29. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 204,6880 | 73,69 | 15 083,46 |
| 30. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 596,7179 | 73,69 | 43 972,15 |
| 31. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 23,8284 | 73,69 | 1 755,91 |
| 32. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 106,7010 | 73,69 | 7 862,80 |
| | | Total manopera | | | | 331 874,19 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|---------|------------|----------|-----------|
| 1. | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm | kg | 4,5000 | 21,02 | 94,56 |
| 2. | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm | buc | 1 350,0000 | 0,32 | 432,00 |
| 3. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 10,5345 | 3,24 | 34,14 |
| 4. | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0020 | 22,71 | 0,02 |
| 5. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0000 | 112,50 | 0,00 |
| 6. | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm | t | 0,0038 | 110,70 | 0,44 |
| 7. | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm | t | 0,0000 | 212,40 | 0,00 |
| 8. | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm | t | 0,0000 | 228,60 | 0,00 |
| 9. | 1011786 | Lac de bitum "BT-123" | t | 0,0000 | 212,40 | 0,00 |
| 10. | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,5100 | 212,40 | 108,38 |
| 11. | 110-0333 | Canal PVC 16x 16 mm | m | 90,0000 | 21,24 | 1 911,60 |
| 12. | 110-03333 | Canal PVC 60x 40 mm | m | 360,0000 | 21,24 | 7 646,40 |
| 13. | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 119,2003 | 20,12 | 2 398,31 |
| 14. | 1212121212121 | apa | m3 | 2,8060 | 8,37 | 23,49 |
| 15. | 13564700 | Corp de iluminat LED 600 x 600 (pt. armstrong) | buc | 21,0000 | 391,50 | 8 221,50 |
| 16. | 135647000002 | Corp de iluminat T20 | buc | 2,0000 | 212,40 | 424,80 |
| 17. | 135647001 | Corp de iluminat LED 600 x 600 (exterior) | buc | 22,0000 | 477,00 | 10 494,00 |
| 18. | 1412122204832 | Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm | kg | 2 300,6280 | 2,12 | 4 877,33 |
| 19. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,3800 | 468,00 | 645,84 |
| 20. | 1421102200227 | Pietris | m3 | 0,0002 | 468,00 | 0,09 |
| 21. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 6,2766 | 445,50 | 2 796,23 |
| 22. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0240 | 445,50 | 10,69 |
| 23. | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 3,6720 | 20,99 | 77,08 |
| 24. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 31,2425 | 5,94 | 185,57 |
| 25. | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,2000 | 5,04 | 1,03 |
| 26. | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,0510 | 5,04 | 0,26 |
| 27. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0100 | 6 210,00 | 62,10 |
| 28. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 3,8027 | 6 210,00 | 23 614,77 |
| 29. | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{MM}$ calit II | m3 | 0,3600 | 6 210,00 | 2 235,60 |
| 30. | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia | m3 | 4,6480 | 6 210,00 | 28 864,08 |
| 31. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,1598 | 6 210,00 | 992,36 |
| 32. | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0300 | 6 210,00 | 186,30 |
| 33. | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a | m3 | 3,1260 | 6 210,00 | 19 412,46 |
| 34. | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75\text{MM}$ calit a II a | m3 | 0,8960 | 6 210,00 | 5 564,16 |
| 35. | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0000 | 6 210,00 | 0,00 |
| 36. | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,1082 | 6 210,00 | 671,92 |
| 37. | 2010212906648 | Sipci de lemn 38x58 mm | m3 | 0,5754 | 6 210,00 | 3 573,23 |
| 38. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 589,7400 | 0,86 | 1 367,18 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|-----|----------|----------|-----------|
| 39. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 511,6280 | 3,24 | 1 657,68 |
| 40. | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,0433 | 6 750,00 | 292,28 |
| 41. | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 8,7080 | 378,00 | 3 291,62 |
| 42. | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice (reglare cele existente) | m2 | 32,2000 | 150,00 | 4 830,00 |
| 43. | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 30,1000 | 2 655,00 | 79 915,50 |
| 44. | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 113,5240 | 26,42 | 2 999,31 |
| 45. | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0400 | 2,07 | 4,22 |
| 46. | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 126,0000 | 0,50 | 63,03 |
| 47. | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 10,2811 | 1,17 | 12,03 |
| 48. | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 32,6000 | 0,86 | 28,05 |
| 49. | 20511429507160 | Dibluri metalice | buc | 2,0400 | 1,44 | 2,94 |
| 50. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,3190 | 5,04 | 6,66 |
| 51. | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,1000 | 13,71 | 1,37 |
| 52. | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 20,7400 | 20,07 | 416,25 |
| 53. | 22523156721037 | Cot din material plastic pentru canalizare d=50mm | buc | 4,0000 | 40,71 | 162,84 |
| 54. | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,3200 | 26,10 | 8,33 |
| 55. | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,9450 | 58,50 | 55,28 |
| 56. | 2320166200729 | Parchetin | l | 2,9650 | 20,07 | 59,51 |
| 57. | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 12,2000 | 23,72 | 289,38 |
| 58. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 8,5920 | 28,80 | 247,45 |
| 59. | 23203226000361 | Gudron | kg | 7,7400 | 22,50 | 174,15 |
| 60. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2500 | 8,64 | 2,16 |
| 61. | 2411117322835 | Freon | kg | 7,5600 | 265,50 | 2 007,20 |
| 62. | 2413217300010 | Cleme | buc | 34,7310 | 21,02 | 730,05 |
| 63. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,2000 | 21,02 | 4,20 |
| 64. | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 20,0060 | 56,07 | 1 121,73 |
| 65. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 37,7510 | 117,00 | 4 416,86 |
| 66. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 173,7900 | 23,72 | 4 122,30 |
| 67. | 24165861053034 | Amorsa-grund-Betonocontact | kg | 29,3250 | 26,33 | 772,13 |
| 68. | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 3,7799 | 76,50 | 289,16 |
| 69. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 231,7200 | 67,71 | 15 689,75 |
| 70. | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,1464 | 67,50 | 9,88 |
| 71. | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 6,4980 | 112,73 | 732,52 |
| 72. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 2,6460 | 207,00 | 547,72 |
| 73. | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 81,7400 | 12,02 | 982,51 |
| 74. | 24302261000001 | Fuga | kg | 35,9421 | 76,50 | 2 749,57 |
| 75. | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 4,3320 | 46,80 | 202,74 |
| 76. | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 1,8899 | 19,80 | 37,42 |
| 77. | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 149,6490 | 30,02 | 4 492,46 |
| 78. | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 10,7119 | 26,42 | 283,01 |
| 79. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 13,2209 | 49,71 | 657,24 |
| 80. | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 6,1370 | 20,70 | 127,04 |
| 81. | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 1,6886 | 3,81 | 6,43 |
| 82. | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,2666 | 31,50 | 8,40 |
| 83. | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 4,3320 | 28,80 | 124,76 |
| 84. | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,6450 | 13,50 | 8,70 |
| 85. | 2462106110100 | Adeziv neoprenic | kg | 4,1100 | 4,95 | 20,34 |
| 86. | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 12,0750 | 10,80 | 130,41 |
| 87. | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 31,3200 | 5,94 | 186,04 |
| 88. | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 10,8360 | 58,71 | 636,18 |
| 89. | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0800 | 21,02 | 1,68 |

| | | | | | | |
|------|-----------------|---|-----|------------|----------|-----------|
| 90. | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 4,7200 | 11,91 | 56,22 |
| 91. | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0300 | 37,11 | 38,22 |
| 92. | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 46,80 | 93,60 |
| 93. | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 14,1750 | 11,03 | 156,35 |
| 94. | 2521216717010 | Teava din material plastic cu dn=110 mm | m | 0,5150 | 67,71 | 34,87 |
| 95. | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,3060 | 67,71 | 20,72 |
| 96. | 2521216717050-1 | Teava din material plastic (Teava d n polipropilena PN16 d=20mm) | m | 40,8000 | 26,31 | 1 073,44 |
| 97. | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare | m | 20,6000 | 67,71 | 1 394,82 |
| 98. | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 4,2000 | 19,80 | 83,19 |
| 99. | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 16,8000 | 17,10 | 287,28 |
| 100. | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 28,0000 | 22,71 | 635,88 |
| 101. | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 18,0000 | 21,02 | 378,36 |
| 102. | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 4,0000 | 67,50 | 270,00 |
| 103. | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 40,0000 | 11,01 | 440,40 |
| 104. | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" | m | 14,6428 | 11,03 | 161,51 |
| 105. | 25231567210371 | Mufa din material plastic pentru canalizare | buc | 4,0000 | 37,80 | 151,20 |
| 106. | 25231567210372 | Ramificatie din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 | 112,50 | 112,50 |
| 107. | 25231567210373 | Cot, din material plastic pentru canalizare | buc | 5,0000 | 40,69 | 203,45 |
| 108. | 25231567210376 | Trecere 110/50 mm din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 | 40,71 | 40,71 |
| 109. | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 1,0403 | 1 080,00 | 1 123,52 |
| 110. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 88,5500 | 10,13 | 897,01 |
| 111. | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0302 | 1 215,00 | 1 251,69 |
| 112. | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0403 | 2 250,00 | 2 340,68 |
| 113. | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0300 | 135,00 | 139,05 |
| 114. | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,0302 | 108,00 | 111,26 |
| 115. | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,0234 | 1 080,00 | 25,27 |
| 116. | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 39,5000 | 6,48 | 255,96 |
| 117. | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 28,3500 | 122,40 | 3 470,04 |
| 118. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 909,3120 | 2,34 | 4 467,78 |
| 119. | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 6,3224 | 2,34 | 14,80 |
| 120. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,2885 | 2 250,00 | 649,12 |
| 121. | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 1 728,3187 | 6,53 | 11 285,92 |
| 122. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 39,9740 | 3,15 | 125,92 |

| | | | | | | |
|------|---------------------|---|-----|------------|----------|-----------|
| 123. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 574,7700 | 3,15 | 1 810,53 |
| 124. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 611,1035 | 7,29 | 4 454,93 |
| 125. | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,8100 | 59,63 | 48,30 |
| 126. | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 81,4929 | 207,00 | 16 869,04 |
| 127. | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 84,0000 | 40,71 | 3 419,67 |
| 128. | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 6,5425 | 52,41 | 342,89 |
| 129. | 26631021000001 5 | Beton C 12/15 | m3 | 7,1791 | 1 755,00 | 12 599,32 |
| 130. | 26631021000001 6 | Beton C16/20 | m3 | 18,7268 | 1 755,00 | 32 865,53 |
| 131. | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,3120 | 1 080,00 | 336,96 |
| 132. | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 2,1636 | 0,00 | 0,00 |
| 133. | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 2,1636 | 0,00 | 0,00 |
| 134. | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1,6041 | 0,00 | 0,00 |
| 135. | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 406,4543 | 5,85 | 2 377,76 |
| 136. | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 9,2906 | 40,71 | 378,22 |
| 137. | 2670112202052 | Placi de granit ceramic | m2 | 5,5080 | 495,00 | 2 726,46 |
| 138. | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 119,2003 | 288,00 | 34 329,69 |
| 139. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 345,0800 | 5,04 | 1 739,21 |
| 140. | 26821326004260 | Carton gudronat (ТОЛЬ) | m2 | 23,2780 | 11,07 | 257,68 |
| 141. | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 343,5050 | 20,07 | 6 894,15 |
| 142. | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 141,7500 | 23,72 | 3 362,31 |
| 143. | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 326,0250 | 160,00 | 52 164,00 |
| 144. | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 11,3400 | 136,80 | 1 551,31 |
| 145. | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 72,9351 | 148,50 | 10 830,86 |
| 146. | 2710406311800 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass | m | 48,7756 | 148,50 | 7 243,18 |
| 147. | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм) | kg | 24,5280 | 15,53 | 380,92 |
| 148. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 652,1560 | 15,53 | 10 127,98 |
| 149. | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1 246,6050 | 15,53 | 19 359,78 |
| 150. | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 312,5225 | 157,50 | 49 222,29 |
| 151. | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 5,7263 | 35,31 | 202,20 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 13,7082 | 26,31 | 360,66 |

| | | | | | | |
|------|---------------------|---|-----|----------|----------|-----------|
| 152. | | | | | | |
| 153. | 27321036460001 2 | Lambriuri din lemn gros 12,5 mm | m2 | 45,2100 | 265,50 | 12 003,25 |
| 154. | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 24,6750 | 166,50 | 4 108,39 |
| 155. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 2,4950 | 26,10 | 65,11 |
| 156. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 3,5800 | 26,10 | 93,44 |
| 157. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 22,4910 | 26,10 | 587,02 |
| 158. | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm | m | 42,0000 | 265,50 | 11 151,03 |
| 159. | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm | m | 42,0000 | 265,50 | 11 151,03 |
| 160. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 249,5000 | 35,31 | 8 809,85 |
| 161. | 2811236305075 | Console | kg | 42,0000 | 22,73 | 954,64 |
| 162. | 2811236306200- 1 | Grile din PVC D110mm | buc | 1,0000 | 225,00 | 225,00 |
| 163. | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 239,6000 | 26,31 | 6 303,88 |
| 164. | 28121063057141 2 | Balustrada de INOX | m | 10,0000 | 1 440,00 | 14 400,00 |
| 165. | 2812106308432 | Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii | m2 | 32,6000 | 378,00 | 12 322,80 |
| 166. | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 223,0000 | 29,91 | 6 669,93 |
| 167. | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 93,1220 | 20,70 | 1 927,62 |
| 168. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 40,4818 | 37,13 | 1 503,09 |
| 169. | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,6000 | 55,80 | 33,48 |
| 170. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 2,4455 | 55,80 | 136,47 |
| 171. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 21,4800 | 1,17 | 25,13 |
| 172. | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 22,5000 | 29,97 | 674,32 |
| 173. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 378,8000 | 1,17 | 443,21 |
| 174. | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 17,3655 | 117,00 | 2 031,76 |
| 175. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 100,8799 | 0,32 | 32,28 |
| 176. | 2874115837745 | Suruburi | buc | 464,5300 | 0,50 | 232,26 |
| 177. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 21,4800 | 0,23 | 4,94 |
| 178. | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 1,4784 | 30,24 | 44,72 |
| 179. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,3580 | 2,25 | 0,80 |
| 180. | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 94,0000 | 3,83 | 360,02 |
| 181. | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 49,3200 | 37,13 | 1 831,25 |

| | | | | | | |
|------|-----------------|--|-----|------------|-----------|------------|
| 182. | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 | 21,02 | 3,15 |
| 183. | 2875114201120-5 | Suport pu hirtie igienica | buc | 1,0504 | 378,00 | 397,05 |
| 184. | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0200 | 315,00 | 321,30 |
| 185. | 2875114202905 | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata | buc | 1,0200 | 225,00 | 229,50 |
| 186. | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0200 | 43,41 | 44,28 |
| 187. | 2875114203800 | Cot pt. vas de closet | buc | 1,0300 | 40,71 | 41,93 |
| 188. | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0300 | 108,00 | 111,24 |
| 189. | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 22,0108 | 67,71 | 1 490,35 |
| 190. | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 9,2906 | 66,71 | 619,78 |
| 191. | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 34,7310 | 49,71 | 1 726,48 |
| 192. | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 17,3655 | 49,71 | 863,24 |
| 193. | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 17,3655 | 22,71 | 394,37 |
| 194. | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 9,2906 | 32,61 | 302,97 |
| 195. | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,1200 | 20,91 | 86,15 |
| 196. | 2875274204040 | Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 20,0000 | 11,10 | 222,00 |
| 197. | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 65,0342 | 58,71 | 3 818,16 |
| 198. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 2,1480 | 20,70 | 44,46 |
| 199. | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 2 551,5000 | 1,08 | 2 755,62 |
| 200. | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 3 584,4000 | 0,02 | 71,69 |
| 201. | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,1080 | 58,50 | 6,32 |
| 202. | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 765,00 | 765,00 |
| 203. | 2913124503150-4 | Robinet de apa cu Sfera si liver de actionare d=20 | buc | 6,0900 | 175,50 | 1 068,80 |
| 204. | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0300 | 180,90 | 186,33 |
| 205. | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0300 | 225,00 | 231,75 |
| 206. | 2924127356800 | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid | buc | 1,0200 | 3 150,00 | 3 213,00 |
| 207. | 2952270003152 | Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale | buc | 8,4000 | 45,00 | 378,00 |
| 208. | 2952270003153 | Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale | buc | 8,4000 | 45,00 | 378,00 |
| 209. | 321000001 | Conditioner cu puterea de 18000 BTU (Model GREE) | buc | 7,0000 | 17 550,00 | 122 850,00 |
| 210. | 321000002 | Mobilier pentru bucatarie 1,5m | buc | 1,0000 | 11 250,00 | 11 250,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|---|----------|----------|--------|-------------------|
| 211. | 3212333332 | Intrerupatoare cu o clapa | buc | 7,0000 | 41,61 | 291,27 |
| 212. | 321233333230 | Priza dubla | buc | 31,0000 | 47,07 | 1 459,17 |
| 213. | 3212333332301 | Priza internet | buc | 12,0000 | 94,71 | 1 136,52 |
| 214. | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,2400 | 10,82 | 2,60 |
| 215. | 32523156721037 | Teu 50mm, din material plastic pentru canalizare | buc | 3,0000 | 29,97 | 89,91 |
| 216. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 67,2128 | 2,61 | 175,38 |
| 217. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 8,2396 | 8,64 | 71,22 |
| 218. | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0200 | 8,64 | 0,17 |
| 219. | 4100126202818 | Apa | m3 | 7,6357 | 8,64 | 65,98 |
| 220. | 4286868 | Elemente de inchidere - sort de streasina | m | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 221. | 42868689 | Opritor de zapada, 1000x0,55 mm | buc | 42,5000 | 175,50 | 7 458,75 |
| 222. | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0873 | 40,73 | 3,56 |
| 223. | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0397 | 2,07 | 0,07 |
| 224. | 5009113 | Prezoane | buc | 128,5200 | 4,95 | 636,19 |
| 225. | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 0,5150 | 9,23 | 4,82 |
| 226. | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 1,2852 | 2,07 | 2,63 |
| 227. | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 1,7640 | 31,50 | 55,55 |
| 228. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0198 | 4,95 | 0,13 |
| 229. | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0461 | 5,04 | 0,25 |
| 230. | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30" | kg | 2,4000 | 9,18 | 22,02 |
| 231. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0550 | 2,88 | 0,12 |
| 232. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 85,7350 | 5,04 | 432,13 |
| 233. | 98725444 | Cablu electric BBΓHF-LSLT 3x1,5MM2 | m | 110,0000 | 14,72 | 1 619,20 |
| 234. | 987254445 | Cablu electric BBΓHF-LSLT 3x2,5MM2 | m | 250,0000 | 22,71 | 5 677,50 |
| 235. | 987254446 | Cablu de date UTP, UTP, TV,TF, JE-H(ST)H (internet) | m | 120,0000 | 13,71 | 1 645,20 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 843 440,94 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|----|--------|---|------|---------|-------|--------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,8913 | 12,25 | 23,09 |
| 2. | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 14,4000 | 20,00 | 288,00 |
| 3. | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune | h-ut | 14,4000 | 20,00 | 288,00 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|------|------------|--------|------------------|
| | | 156,96 (16) kN (t) | | | | |
| 4. | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 30,9600 | 36,00 | 1 114,56 |
| 5. | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 2,4954 | 150,00 | 374,31 |
| 6. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0646 | 150,00 | 9,69 |
| 7. | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 1,2900 | 200,00 | 258,00 |
| 8. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,5040 | 15,25 | 7,69 |
| 9. | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 1 622,7000 | 8,25 | 13 387,28 |
| 10. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2520 | 25,00 | 6,30 |
| 11. | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 7,0760 | 33,00 | 233,51 |
| 12. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 28,8293 | 42,00 | 1 210,83 |
| 13. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 8,0120 | 42,00 | 336,50 |
| 14. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,2334 | 40,00 | 129,35 |
| 15. | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,6900 | 35,25 | 24,32 |
| 16. | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 2,8000 | 150,00 | 420,00 |
| 17. | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1,6760 | 35,00 | 58,66 |
| 18. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 41,3115 | 52,25 | 2 158,50 |
| 19. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 6,0088 | 20,00 | 120,18 |
| 20. | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 2,5956 | 23,00 | 59,70 |
| 21. | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 0,7150 | 32,00 | 22,88 |
| 22. | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.п.) | h-ut | 0,1810 | 35,00 | 6,34 |
| 23. | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 2,8120 | 65,25 | 183,48 |
| 24. | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg | h-ut | 2,1760 | 36,23 | 78,84 |
| 25. | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,7320 | 20,00 | 14,64 |
| 26. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 14,8800 | 15,00 | 223,20 |
| 27. | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 1,8522 | 500,00 | 926,10 |
| 28. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 4,9000 | 35,00 | 171,50 |
| 29. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,3619 | 35,00 | 47,66 |
| 30. | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,2080 | 40,00 | 8,32 |
| 31. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 1,0672 | 23,00 | 24,54 |
| 32. | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kH (t) | h-ut | 1,1200 | 150,00 | 168,00 |
| 33. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,6000 | 200,00 | 120,00 |
| 34. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec | h-ut | 0,0389 | 200,00 | 7,78 |
| 35. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,9345 | 250,00 | 233,62 |
| 36. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 3,4540 | 200,00 | 690,80 |
| 37. | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 35,4000 | 25,00 | 885,00 |
| 38. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,2500 | 23,36 | 29,20 |
| 39. | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 3,2000 | 25,25 | 80,82 |
| 40. | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 30,9600 | 35,25 | 1 091,34 |
| 41. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 5,5320 | 300,00 | 1 659,60 |
| 42. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,1572 | 420,00 | 66,03 |
| 43. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 12,9000 | 420,00 | 5 418,00 |
| 44. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,3867 | 420,00 | 1 842,48 |
| | | Total utilaje de constructii | | | | 34 508,64 |

| | | |
|---------------------|------|--------------------------|
| Total | lei | 1 423 863, 64 |
| TVA | 20 % | 284 772,7 3 |
| Total deviz: | | 1 708 636, 37 |

Intocmit SRL „7 Servicii Imobiliare,,
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat Cadastrul Bunurilor Imobile
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie capitala a cladirii
administrative situate pe str. Renasterii, nr. 55,
or. Telenesti, inclusiv reparatia acoperisului**

Investitor Cadastrul Bunurilor Imobile

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| | | 1.1. Birou 1.1 | | | | |
| 1 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, | m3 | | | 295,47 |
| | | | | | | 291,08 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 73,69 | 33,16 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 73,69 | 257,92 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 8,64 | 1,04 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0800 | 42,00 | 3,36 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 738,68 |
| 2 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie. | m2 | | | 60,01 |
| | | | | | | 57,48 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 73,69 | 28,74 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 73,69 | 28,74 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 8,64 | 0,43 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 42,00 | 2,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 410,24 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact | m2 | | | 6,41 |
| | | | | | | 2,21 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 73,69 | 2,21 |
| | 24165861053034 | Amorsa-grund-Betonocontact | kg | 0,1500 | 26,33 | 3,95 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,04 | 0,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 150,68 |
| 4 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR 100x100 dn4) | kg | | | 24,45 |
| | | | | | | 2,21 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 73,69 | 1,84 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 73,69 | 0,37 |
| | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 20,70 | 20,91 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 15,53 | 0,08 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 26,10 | 0,26 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 3,24 | 0,97 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 40,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 149,27 |
| 5 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 102,79 |
| | | | | | | 51,58 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 73,69 | 44,21 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 73,69 | 7,37 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,34 | 30,42 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 445,50 | 18,71 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 8,64 | 0,09 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 52,25 | 1,57 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 35,00 | 0,42 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 415,52 |
| 6 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi | m2 | | | 385,22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|----------|----------|----------|
| | | | | | | 81,06 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 | 73,69 | 81,06 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 207,00 | 215,34 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 | 5,85 | 37,81 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 | 76,50 | 31,68 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,86 | 17,37 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 8,64 | 0,03 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 | 52,25 | 0,09 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 | 23,00 | 0,39 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 23,00 | 1,45 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 9 052,71 |
| 7 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | | | 118,56 |
| | | | | | | 117,91 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 73,69 | 58,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 73,69 | 58,95 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 8,64 | 0,03 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 42,00 | 0,63 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 355,69 |
| 8 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | | | 3 216,00 |
| | | | | | | 383,90 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,3200 | 73,69 | 318,30 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8900 | 73,69 | 65,60 |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 395,0000 | 6,48 | 2 559,60 |
| | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,2340 | 1 080,00 | 252,70 |
| | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 | 6 210,00 | 0,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4400 | 8,64 | 3,80 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4000 | 40,00 | 16,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 321,60 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analogic | m2 | | | 6,02 |
| | | | | | | 2,21 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 73,69 | 2,21 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 23,72 | 3,56 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,04 | 0,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 304,05 |
| 10 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 116,88 |
| | | | | | | 89,90 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 73,69 | 89,90 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3,15 | 22,49 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 8,64 | 0,03 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 52,25 | 4,13 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 20,00 | 0,32 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 902,20 |
| 11 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 27,50 |
| | | | | | | 14,74 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 73,69 | 14,74 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 10,13 | 11,14 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 8,64 | 0,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 388,93 |
| 12 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 48,28 |
| | | | | | | 40,53 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 73,69 | 33,16 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 73,69 | 7,37 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,29 | 7,69 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 8,64 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 52,25 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 438,18 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analogic | m2 | | | 6,02 |
| | | | | | | 2,21 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 73,69 | 2,21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|----------|----------|
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 23,72 | 3,56 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,04 | 0,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 304,05 |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 70,64 |
| | | | | | | 40,53 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 73,69 | 40,53 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 67,71 | 27,08 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 3,15 | 0,19 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,04 | 2,52 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,94 | 0,30 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 8,64 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 567,15 |
| 15 | RpCO56C | Demontari:tavane suSpendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv Stemul-grila. | m2 | | | 18,42 |
| | | | | | | 18,42 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1300 | 73,69 | 9,58 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 | 73,69 | 8,84 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 432,93 |
| 16 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | | | 353,05 |
| | | | | | | 162,12 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 73,69 | 11,05 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 73,69 | 151,06 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 3,83 | 15,32 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 166,50 | 174,83 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 52,25 | 0,78 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 8 296,61 |
| 17 | RpCO56A | Demontari: timplarie din PVC | m2 | | | 30,95 |
| | | | | | | 30,95 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 73,69 | 15,47 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 73,69 | 15,47 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 129,98 |
| 18 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | | | 2 793,25 |
| | | | | | | 59,69 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 73,69 | 53,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 73,69 | 5,90 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 2 655,00 | 2 655,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 1,17 | 4,68 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 117,00 | 58,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 49,71 | 8,70 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 5,04 | 3,02 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 2,61 | 2,61 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 52,25 | 1,04 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 865,82 |
| 19 | CK23Aadaptat | Reglarea ferestrelotr din mase plastice | m2 | | | 327,73 |
| | | | | | | 69,27 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8500 | 73,69 | 62,64 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 | 73,69 | 6,63 |
| | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice (reglare cele existent) | m2 | 1,0000 | 150,00 | 150,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 1,17 | 7,02 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,7050 | 117,00 | 82,48 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,2470 | 49,71 | 12,28 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 5,04 | 3,02 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 2,61 | 2,61 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 52,25 | 1,04 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 474,77 |
| 20 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | | | 16,21 |
| | | | | | | 16,21 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 73,69 | 16,21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|------|---------|--------|------------------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 48,64 |
| 21 | RpVC41A k=0,5 | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h | buc | | | 613,06 596,89 |
| | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 16,2000 | 73,69 | 596,89 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0800 | 26,10 | 1,04 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0500 | 5,04 | 0,13 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1500 | 200,00 | 15,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 613,06 |
| 22 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, jaluzele Veticale ', inclusiv accesoriile, | m2 | | | 440,65 58,95 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 73,69 | 14,74 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,6000 | 73,69 | 44,21 |
| | 2812106308432 | Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii | m2 | 1,0000 | 378,00 | 378,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,1600 | 3,15 | 0,50 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 2,0000 | 1,17 | 2,34 |
| | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 1,0000 | 0,86 | 0,86 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 969,44 |
| 23 | CL18A | Confectii metalice (Teava din inox d=50mm L=1m, 3buc) | kg | | | 51,40 15,48 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 73,69 | 14,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 73,69 | 0,74 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 73,69 | 0,74 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 26,10 | 0,26 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 35,31 | 35,31 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 55,80 | 0,28 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 2,61 | 0,02 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 3,24 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 231,28 |
| | | 1.2. Birou 1.2 (WC) | | | | |
| 24 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | | | 42,24 39,79 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2700 | 73,69 | 19,90 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2700 | 73,69 | 19,90 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0250 | 20,07 | 0,50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 8,64 | 0,26 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0400 | 42,00 | 1,68 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 261,86 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor Betonocontact | m2 | | | 6,41 2,21 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 73,69 | 2,21 |
| | 24165861053034 | Amorsa-grund-Betonocontact | kg | 0,1500 | 26,33 | 3,95 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,04 | 0,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 33,35 |
| 26 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR 100x100 dn4) | kg | | | 24,45 2,21 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 73,69 | 1,84 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 73,69 | 0,37 |
| | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 20,70 | 20,91 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 15,53 | 0,08 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 26,10 | 0,26 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 3,24 | 0,97 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 40,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 151,60 |
| 27 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 102,79 51,58 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 73,69 | 44,21 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 73,69 | 7,37 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,34 | 30,42 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 445,50 | 18,71 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 8,64 | 0,09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|----------|----------|
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 52,25 | 1,57 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 35,00 | 0,42 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 637,29 |
| 28 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi | m2 | | | 385,23 |
| | | | | | | 81,06 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 | 73,69 | 81,06 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 207,00 | 215,34 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 | 5,85 | 37,81 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 | 76,50 | 31,68 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,86 | 17,37 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 8,64 | 0,03 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 | 52,25 | 0,10 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 | 23,00 | 0,39 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 23,00 | 1,45 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 388,40 |
| 29 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 20,75 |
| | | | | | | 19,90 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 73,69 | 8,84 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 73,69 | 11,05 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 8,64 | 0,43 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 42,00 | 0,42 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 539,45 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betoncontact | m2 | | | 6,41 |
| | | | | | | 2,21 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 73,69 | 2,21 |
| | 24165861053034 | Amorsa-grund-Betoncontact | kg | 0,1500 | 26,33 | 3,95 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,04 | 0,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 166,72 |
| 31 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | | | 25,56 |
| | | | | | | 3,32 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 73,69 | 2,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 73,69 | 0,37 |
| | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 20,70 | 20,91 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 15,53 | 0,08 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 26,10 | 0,26 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 3,24 | 0,97 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 40,00 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 996,76 |
| 32 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | | | 160,24 |
| | | | | | | 125,27 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 | 73,69 | 98,01 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 73,69 | 27,27 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,5700 | 2,34 | 22,39 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 445,50 | 12,03 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 8,64 | 0,06 |
| | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 | 40,00 | 0,32 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0040 | 42,00 | 0,17 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 166,34 |
| 33 | RpCJ27B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar | m2 | | | 36,77 |
| | | | | | | 23,58 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,1300 | 73,69 | 19,16 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 73,69 | 4,42 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0003 | 8,64 | 0,00 |
| | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0060 | 1 080,00 | 12,96 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0020 | 35,00 | 0,14 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0010 | 42,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 956,01 |
| 34 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv | m2 | | | 411,26 |
| | | | | | | 121,59 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 73,69 | 121,59 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0200 | 207,00 | 213,25 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 | 5,85 | 21,86 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 | 76,50 | 36,31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|----------|-------------------|
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,86 | 17,37 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 8,64 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 52,25 | 0,63 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 23,00 | 0,23 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 10 692,82 |
| 35 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | | | 344,58 140,75 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9100 | 73,69 | 140,75 |
| | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 | 52,41 | 55,30 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 | 35,31 | 32,61 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 26,31 | 58,17 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband" | m | 2,3500 | 11,03 | 26,05 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 | 11,91 | 9,07 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 | 3,81 | 1,04 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 26,42 | 2,32 |
| | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 | 1,17 | 1,94 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 | 0,32 | 5,21 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 | 52,25 | 0,24 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 | 250,00 | 11,87 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 136,37 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analogic | m2 | | | 6,02 2,21 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 73,69 | 2,21 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 23,72 | 3,56 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,04 | 0,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 37,33 |
| 37 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 48,28 40,53 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 73,69 | 33,16 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 73,69 | 7,37 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,29 | 7,69 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 8,64 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 52,25 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 299,34 |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analogic | m2 | | | 6,02 2,21 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 73,69 | 2,21 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 23,72 | 3,56 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,04 | 0,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 37,33 |
| 39 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 70,64 40,53 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 73,69 | 40,53 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 67,71 | 27,08 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 3,15 | 0,19 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,04 | 2,52 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,94 | 0,30 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 8,64 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 437,94 |
| 40 | RpCO56A | Demontari: timplarie din PVC | m2 | | | 30,95 30,95 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 73,69 | 15,48 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 73,69 | 15,48 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 65,00 |
| 41 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | | | 2 793,25 59,69 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 73,69 | 53,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 73,69 | 5,90 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv | m2 | 1,0000 | 2 655,00 | 2 655,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|--------|-----------------|
| | | armaturile si accesoriile necesare | | | | |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 1,17 | 4,68 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 117,00 | 58,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 49,71 | 8,70 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 5,04 | 3,02 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 2,61 | 2,61 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 52,25 | 1,04 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 865,82 |
| 42 | CK23Aadaptat | Reglarea ferestrelotr din mase plastice | m2 | | | 327,73 69,27 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8500 | 73,69 | 62,64 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 | 73,69 | 6,63 |
| | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice (reglare cele existent) | m2 | 1,0000 | 150,00 | 150,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 1,17 | 7,02 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,7050 | 117,00 | 82,48 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,2470 | 49,71 | 12,28 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 5,04 | 3,02 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 2,61 | 2,61 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 52,25 | 1,04 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 819,32 |
| 43 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | | | 16,21 16,21 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 73,69 | 16,21 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 16,21 |
| 44 | SB08E | Teava din material plastic PP pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | | | 93,60 23,58 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 73,69 | 23,58 |
| | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare | m | 1,0300 | 67,71 | 69,74 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 | 13,50 | 0,20 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 5,04 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 936,01 |
| 45 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic PP pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot | buc | | | 61,87 20,63 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 73,69 | 20,63 |
| | 25231567210373 | Cot, din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 | 40,69 | 40,69 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 13,50 | 0,47 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 5,04 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 309,36 |
| 46 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Mufa | buc | | | 58,98 20,63 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 73,69 | 20,63 |
| | 25231567210371 | Mufa din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 | 37,80 | 37,80 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 13,50 | 0,47 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 5,04 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 235,92 |
| 47 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Ramificatie | buc | | | 133,68 20,63 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 73,69 | 20,63 |
| | 25231567210372 | Ramificatie din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 | 112,50 | 112,50 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 13,50 | 0,47 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 5,04 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 133,68 |
| 48 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110/50 mm | buc | | | 61,89 20,63 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 73,69 | 20,63 |
| | 25231567210376 | Trecere 110/50 mm din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 | 40,71 | 40,71 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 13,50 | 0,47 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 5,04 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 61,89 |
| 49 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, | m | | | 88,28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|--------|--------|----------|
| | | imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | | | | 18,42 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 73,69 | 18,42 |
| | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare | m | 1,0300 | 67,71 | 69,74 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 13,50 | 0,05 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 5,04 | 0,06 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 882,77 |
| 50 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot | buc | | | 57,12 |
| | | | | | | 16,21 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 | 73,69 | 16,21 |
| | 22523156721037 | Cot din material plastic pentru canalizare d=50mm | buc | 1,0000 | 40,71 | 40,71 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 | 13,50 | 0,14 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 5,04 | 0,06 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 228,47 |
| 51 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu | buc | | | 46,38 |
| | | | | | | 16,21 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 | 73,69 | 16,21 |
| | 32523156721037 | Teu 50mm, din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 | 29,97 | 29,97 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 | 13,50 | 0,13 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 5,04 | 0,06 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 139,13 |
| 52 | SB24E | Sifon de pardoseala PP , avind diametrul de 110 mm | buc | | | 307,42 |
| | | | | | | 77,37 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0500 | 73,69 | 77,37 |
| | 2875114202905 | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata | buc | 1,0000 | 225,00 | 229,50 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,1200 | 2,34 | 0,29 |
| | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,0500 | 5,04 | 0,26 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 307,42 |
| 53 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Teava din polipropilena PN16 d=20mm) | m | | | 118,05 |
| | | | | | | 46,42 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 | 73,69 | 46,42 |
| | 2521216717050-1 | Teava din material plastic (Teava din polipropilena PN16 d=20mm) | m | 1,0200 | 26,31 | 26,84 |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,7000 | 22,71 | 15,90 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,4500 | 21,02 | 9,46 |
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1000 | 67,50 | 6,75 |
| | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 | 11,01 | 11,01 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 5,04 | 0,10 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 10,82 | 0,06 |
| | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 21,02 | 0,04 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 | 35,00 | 1,47 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 361,02 |
| 54 | SA37B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | | | 33,81 |
| | | | | | | 21,37 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 | 73,69 | 21,37 |
| | 2875274204040 | Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze | buc | 1,0000 | 11,10 | 11,10 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 13,71 | 0,07 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 2,34 | 0,73 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespaltat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 445,50 | 0,53 |
| | 4100116202820 | Apă potabilă | m3 | 0,0010 | 8,64 | 0,01 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 676,14 |
| 55 | SD19A | Robinet de retenție cu venturi drepte cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Robinet de apă cu Sferă și lever de acționare d=20) | buc | | | 195,08 |
| | | | | | | 16,95 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 | 73,69 | 16,95 |
| | 2913124503150-4 | Robinet de apă cu Sferă și lever de acționare d=20 | buc | 1,0000 | 175,50 | 178,13 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 585,25 |
| 56 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apă montat pe vas, | buc | | | 3 433,57 |
| | | | | | | 309,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|--------|----------|--------------------|
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,2000 | 73,69 | 309,50 |
| | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0100 | 2 250,00 | 2 340,68 |
| | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 | 135,00 | 139,05 |
| | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 180,90 | 186,33 |
| | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 225,00 | 231,75 |
| | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 | 37,11 | 38,22 |
| | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 | 108,00 | 111,24 |
| | 2875114203800 | Cot pt. vas de closet | buc | 1,0000 | 40,71 | 41,93 |
| | 2521216717010 | Teava din material plastic cu dn=110 mm | m | 0,5000 | 67,71 | 34,87 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 433,57 |
| 57 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal cu sifon din PP | buc | | | 1 889,26 140,01 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 | 73,69 | 140,01 |
| | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 | 1 215,00 | 1 251,69 |
| | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 315,00 | 321,30 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 43,41 | 44,28 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,3000 | 67,71 | 20,72 |
| | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,0100 | 108,00 | 111,26 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 889,26 |
| 58 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, | buc | | | 980,19 121,59 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 | 73,69 | 121,59 |
| | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 765,00 | 765,00 |
| | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 46,80 | 93,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 980,19 |
| 59 | SC13A1 | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton | buc | | | 1 261,25 51,58 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7000 | 73,69 | 51,58 |
| | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 1,0100 | 1 080,00 | 1 123,52 |
| | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,0000 | 20,91 | 86,15 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 261,25 |
| 60 | SE59A1 | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton | buc | | | 3 253,32 33,16 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4500 | 73,69 | 33,16 |
| | 2924127356800 | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid | buc | 1,0000 | 3 150,00 | 3 213,00 |
| | 20511429507160 | Dibluri metalice | buc | 2,0000 | 1,44 | 2,94 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 2,07 | 4,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 253,32 |
| 61 | SC14A | Montarea suport p/u hartie igienica executata din otel | buc | | | 421,37 24,32 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 | 73,69 | 24,32 |
| | 2875114201120-5 | Support pu hartie igienica | buc | 1,0100 | 378,00 | 397,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 421,37 |
| 62 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grile din PVC D110mm | buc | | | 266,16 36,84 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 73,69 | 34,63 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 73,69 | 2,21 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 | 21,02 | 3,15 |
| | 2811236306200-1 | Grile din PVC D110mm | buc | 1,0000 | 225,00 | 225,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 2,34 | 1,17 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 266,16 |
| 63 | RCsB31J k=3,7 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm k=3,7 pentru operatiunelor | buc | | | 309,20 214,03 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,5490 | 73,69 | 149,68 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2360 | 73,69 | 64,34 |
| | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0118 | 40,73 | 1,78 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0518 | 8,64 | 1,66 |
| | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,3800 | 65,25 | 91,74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|--------|---------------------------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 618,41 |
| | | 1.3. Birou 2 | | | | |
| 64 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | | | 42,23 ----- 39,79 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2700 | 73,69 | 19,90 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2700 | 73,69 | 19,90 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0250 | 20,07 | 0,50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 8,64 | 0,26 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0400 | 42,00 | 1,68 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 971,36 |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact | m2 | | | 6,41 ----- 2,21 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 73,69 | 2,21 |
| | 24165861053034 | Amorsa-grund-Betonocontact | kg | 0,1500 | 26,33 | 3,95 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,04 | 0,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 147,49 |
| 66 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | | | 121,44 ----- 17,24 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 73,69 | 17,24 |
| | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 | 6,53 | 100,41 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 26,42 | 2,39 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 8,64 | 0,03 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 20,00 | 0,84 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 52,25 | 0,52 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 793,10 |
| 67 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp gr.12mm clasa de rezistenta 33 | m2 | | | 469,23 ----- 114,22 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,3800 | 73,69 | 101,69 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 | 73,69 | 12,53 |
| | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 1,0500 | 288,00 | 305,42 |
| | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,0500 | 20,12 | 21,34 |
| | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 1,0000 | 26,42 | 26,68 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 52,25 | 1,57 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 10 792,35 |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analogic | m2 | | | 6,02 ----- 2,21 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 73,69 | 2,21 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 23,72 | 3,56 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,04 | 0,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 299,83 |
| 69 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 48,28 ----- 40,53 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 73,69 | 33,16 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 73,69 | 7,37 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,29 | 7,69 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 8,64 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 52,25 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 404,37 |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analogic | m2 | | | 6,02 ----- 2,21 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 73,69 | 2,21 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 23,72 | 3,56 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,04 | 0,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 299,83 |
| 71 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 70,64 ----- 40,53 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 73,69 | 40,53 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 67,71 | 27,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|------|---------|----------|-----------|
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 3,15 | 0,19 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,04 | 2,52 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,94 | 0,30 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 8,64 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 517,71 |
| 72 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn | m2 | | | 30,95 |
| | | | | | | 30,95 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 73,69 | 15,47 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 73,69 | 15,47 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 129,98 |
| 73 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | | | 2 793,25 |
| | | | | | | 59,69 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 73,69 | 53,79 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 73,69 | 5,90 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 2 655,00 | 2 655,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 1,17 | 4,68 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 117,00 | 58,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 49,71 | 8,70 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 5,04 | 3,02 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 2,61 | 2,61 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 52,25 | 1,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 11 731,64 |
| 74 | CK23Aadaptat | Reglarea ferestrelotr din mase plastice | m2 | | | 327,73 |
| | | | | | | 69,27 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8500 | 73,69 | 62,64 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 | 73,69 | 6,63 |
| | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice (reglare cele existent) | m2 | 1,0000 | 150,00 | 150,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 1,17 | 7,02 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,7050 | 117,00 | 82,48 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,2470 | 49,71 | 12,28 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 5,04 | 3,02 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 2,61 | 2,61 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 52,25 | 1,04 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 474,77 |
| 75 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | | | 16,21 |
| | | | | | | 16,21 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 73,69 | 16,21 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 48,64 |
| 76 | RpVC41A k=0,5 | Demontarea conditionerilor existente | buc | | | 613,06 |
| | | | | | | 596,89 |
| | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 16,2000 | 73,69 | 596,89 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0800 | 26,10 | 1,04 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0500 | 5,04 | 0,13 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1500 | 200,00 | 15,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 613,06 |
| 77 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, jaluzele Vetricale ', inclusiv accesoriile, | m2 | | | 440,66 |
| | | | | | | 58,95 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 73,69 | 14,74 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,6000 | 73,69 | 44,21 |
| | 2812106308432 | Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii | m2 | 1,0000 | 378,00 | 378,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,1600 | 3,15 | 0,50 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 2,0000 | 1,17 | 2,34 |
| | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 1,0000 | 0,86 | 0,86 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 555,80 |
| | | 1.4. Birou 3 (Arhiva) | | | | |
| 78 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | | | 42,23 |
| | | | | | | 39,79 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2700 | 73,69 | 19,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|--------|----------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2700 | 73,69 | 19,90 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0250 | 20,07 | 0,50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 8,64 | 0,26 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0400 | 42,00 | 1,68 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 591,27 |
| 79 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betoncontact | m2 | | | 6,41 |
| | | | | | | 2,21 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 73,69 | 2,21 |
| | 24165861053034 | Amorsa-grund-Betoncontact | kg | 0,1500 | 26,33 | 3,95 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,04 | 0,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 89,77 |
| 80 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | | | 121,44 |
| | | | | | | 17,24 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 73,69 | 17,24 |
| | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 | 6,53 | 100,41 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 26,42 | 2,39 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 8,64 | 0,04 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 20,00 | 0,84 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 52,25 | 0,52 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 700,16 |
| 81 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp gr.12mm clasa de rezistenta 33 | m2 | | | 469,23 |
| | | | | | | 114,22 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,3800 | 73,69 | 101,69 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 | 73,69 | 12,53 |
| | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 1,0500 | 288,00 | 305,42 |
| | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,0500 | 20,12 | 21,34 |
| | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 1,0000 | 26,42 | 26,68 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 52,25 | 1,57 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 6 569,25 |
| 82 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analogic | m2 | | | 6,02 |
| | | | | | | 2,21 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 73,69 | 2,21 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 23,72 | 3,56 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,04 | 0,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 317,89 |
| 83 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 48,28 |
| | | | | | | 40,53 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 73,69 | 33,16 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 73,69 | 7,37 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,29 | 7,69 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 8,64 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 52,25 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 549,21 |
| 84 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analogic | m2 | | | 6,02 |
| | | | | | | 2,21 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 73,69 | 2,21 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 23,72 | 3,56 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,04 | 0,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 317,89 |
| 85 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 70,64 |
| | | | | | | 40,53 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 73,69 | 40,53 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 67,71 | 27,08 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 3,15 | 0,19 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,04 | 2,52 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,94 | 0,30 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 8,64 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 729,63 |
| 86 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn | m2 | | | 30,95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|------|---------|----------|-------------------|
| | | | | | | 30,95 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 73,69 | 15,47 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 73,69 | 15,47 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 194,98 |
| 87 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | | | 2 793,25 59,69 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 73,69 | 53,79 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 73,69 | 5,90 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 2 655,00 | 2 655,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 1,17 | 4,68 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 117,00 | 58,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 49,71 | 8,70 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 5,04 | 3,02 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 2,61 | 2,61 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 52,25 | 1,04 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 17 597,45 |
| 88 | CK23Aadaptat | Reglarea ferestrelotr din mase plastice | m2 | | | 327,73 69,27 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8500 | 73,69 | 62,64 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 | 73,69 | 6,63 |
| | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice (reglare cele existente) | m2 | 1,0000 | 150,00 | 150,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 1,17 | 7,02 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,7050 | 117,00 | 82,48 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,2470 | 49,71 | 12,28 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 5,04 | 3,02 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 2,61 | 2,61 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 52,25 | 1,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 081,52 |
| 89 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | | | 16,21 16,21 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 73,69 | 16,21 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 324,24 |
| 90 | RpVC41A k=0,5 | Demontarea conditionerilor existente | buc | | | 613,06 596,89 |
| | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 16,2000 | 73,69 | 596,89 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0800 | 26,10 | 1,04 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0500 | 5,04 | 0,13 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1500 | 200,00 | 15,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 613,06 |
| 91 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, jaluzele Veticale ', inclusiv accesoriile, | m2 | | | 440,66 58,95 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 73,69 | 14,74 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,6000 | 73,69 | 44,21 |
| | 2812106308432 | Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii | m2 | 1,0000 | 378,00 | 378,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,1600 | 3,15 | 0,51 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 2,0000 | 1,17 | 2,34 |
| | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 1,0000 | 0,86 | 0,86 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 674,49 |
| | | 1.5. Birou 4 | | | | |
| 92 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | | | 42,23 39,79 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2700 | 73,69 | 19,90 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2700 | 73,69 | 19,90 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0250 | 20,07 | 0,50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 8,64 | 0,26 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0400 | 42,00 | 1,68 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 650,39 |
| 93 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact | m2 | | | 6,41 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|----------|
| | | | | | | 2,21 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 73,69 | 2,21 |
| | 24165861053034 | Amorsa-grund-Betonocontact | kg | 0,1500 | 26,33 | 3,95 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,04 | 0,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 98,74 |
| 94 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | | | 121,44 |
| | | | | | | 17,24 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 73,69 | 17,24 |
| | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 | 6,53 | 100,41 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 26,42 | 2,39 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 8,64 | 0,03 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 20,00 | 0,84 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 52,25 | 0,52 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 870,16 |
| 95 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp gr.12mm clasa de rezistenta 33 | m2 | | | 469,23 |
| | | | | | | 114,22 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,3800 | 73,69 | 101,69 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 | 73,69 | 12,53 |
| | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 1,0500 | 288,00 | 305,42 |
| | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,0500 | 20,12 | 21,34 |
| | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 1,0000 | 26,42 | 26,68 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 52,25 | 1,57 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 7 226,18 |
| 96 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analogic | m2 | | | 6,02 |
| | | | | | | 2,21 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 73,69 | 2,21 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 23,72 | 3,56 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,04 | 0,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 282,97 |
| 97 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 116,88 |
| | | | | | | 89,90 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 73,69 | 89,90 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3,15 | 22,49 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 8,64 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 52,25 | 4,13 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 20,00 | 0,32 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 168,76 |
| 98 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 27,50 |
| | | | | | | 14,74 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 73,69 | 14,74 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 10,13 | 11,14 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 8,64 | 0,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 275,04 |
| 99 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 48,28 |
| | | | | | | 40,53 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 73,69 | 33,16 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 73,69 | 7,37 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,29 | 7,69 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 8,64 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 52,25 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 269,19 |
| 100 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analogic | m2 | | | 6,02 |
| | | | | | | 2,21 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 73,69 | 2,21 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 23,72 | 3,56 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,04 | 0,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 282,97 |
| 101 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de | m2 | | | 70,64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------|--|------|---------|----------|----------|
| | | copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | | | | 40,53 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 73,69 | 40,53 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 67,71 | 27,08 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 3,15 | 0,19 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,04 | 2,52 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,94 | 0,30 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 8,64 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 319,93 |
| 102 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn | m2 | | | 30,95 |
| | | | | | | 30,95 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 73,69 | 15,48 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 73,69 | 15,48 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 65,00 |
| 103 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | | | 2 793,25 |
| | | | | | | 59,69 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 73,69 | 53,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 73,69 | 5,90 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 2 655,00 | 2 655,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 1,17 | 4,68 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 117,00 | 58,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 49,71 | 8,70 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 5,04 | 3,02 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 2,61 | 2,61 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 52,25 | 1,04 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 865,82 |
| 104 | CK23Aadaptat | Reglarea ferestrelotr din mase plastice | m2 | | | 327,73 |
| | | | | | | 69,27 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8500 | 73,69 | 62,64 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 | 73,69 | 6,63 |
| | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice (reglare cele existente) | m2 | 1,0000 | 150,00 | 150,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 1,17 | 7,02 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,7050 | 117,00 | 82,48 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,2470 | 49,71 | 12,28 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 5,04 | 3,02 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 2,61 | 2,61 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 52,25 | 1,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 081,52 |
| 105 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | | | 16,21 |
| | | | | | | 16,21 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 73,69 | 16,21 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 32,42 |
| 106 | RpVC41A k=0,5 | Demontarea conditionerilor existente | buc | | | 613,06 |
| | | | | | | 596,89 |
| | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 16,2000 | 73,69 | 596,89 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0800 | 26,10 | 1,04 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0500 | 5,04 | 0,13 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1500 | 200,00 | 15,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 613,06 |
| 107 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, jaluzele Veticale ', inclusiv accesoriile, | m2 | | | 440,66 |
| | | | | | | 58,95 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 73,69 | 14,74 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,6000 | 73,69 | 44,21 |
| | 2812106308432 | Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii | m2 | 1,0000 | 378,00 | 378,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,1600 | 3,15 | 0,51 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 2,0000 | 1,17 | 2,34 |
| | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 1,0000 | 0,86 | 0,86 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 674,49 |
| | | 1.6. Birou 5 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|------------------|
| 108 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | | | 42,23 39,79 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2700 | 73,69 | 19,90 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2700 | 73,69 | 19,90 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0250 | 20,07 | 0,50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 8,64 | 0,26 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0400 | 42,00 | 1,68 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 908,02 |
| 109 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betoncontact | m2 | | | 6,41 2,21 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 73,69 | 2,21 |
| | 24165861053034 | Amorsa-grund-Betoncontact | kg | 0,1500 | 26,33 | 3,95 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,04 | 0,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 137,86 |
| 110 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | | | 121,44 17,24 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 73,69 | 17,24 |
| | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 | 6,53 | 100,41 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 26,42 | 2,39 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 8,64 | 0,03 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 20,00 | 0,84 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 52,25 | 0,52 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 610,93 |
| 111 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp gr.12mm clasa de rezistenta 33 | m2 | | | 469,23 114,22 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,3800 | 73,69 | 101,69 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 | 73,69 | 12,53 |
| | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 1,0500 | 288,00 | 305,42 |
| | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,0500 | 20,12 | 21,34 |
| | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 1,0000 | 26,42 | 26,68 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 52,25 | 1,57 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 10 088,51 |
| 112 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analogic | m2 | | | 6,02 2,21 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 73,69 | 2,21 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 23,72 | 3,56 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,04 | 0,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 319,10 |
| 113 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 116,88 89,90 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 73,69 | 89,90 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3,15 | 22,49 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 8,64 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 52,25 | 4,13 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 20,00 | 0,32 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 168,76 |
| 114 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 27,50 14,74 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 73,69 | 14,74 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 10,13 | 11,14 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 8,64 | 0,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 275,04 |
| 115 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 48,28 40,53 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 73,69 | 33,16 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 73,69 | 7,37 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,29 | 7,69 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|--------|----------|----------|
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 8,64 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 52,25 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 558,88 |
| 116 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analogic | m2 | | | 6,02 |
| | | | | | | 2,21 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 73,69 | 2,21 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 23,72 | 3,56 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,04 | 0,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 319,10 |
| 117 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 70,64 |
| | | | | | | 40,53 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 73,69 | 40,53 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 67,71 | 27,08 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 3,15 | 0,19 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,04 | 2,52 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,94 | 0,30 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 8,64 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 743,75 |
| 118 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn | m2 | | | 30,95 |
| | | | | | | 30,95 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 73,69 | 15,48 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 73,69 | 15,48 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 65,00 |
| 119 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | | | 2 793,25 |
| | | | | | | 59,69 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 73,69 | 53,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 73,69 | 5,90 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 2 655,00 | 2 655,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 1,17 | 4,68 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 117,00 | 58,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 49,71 | 8,70 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 5,04 | 3,02 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 2,61 | 2,61 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 52,25 | 1,04 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 865,82 |
| 120 | CK23Aadaptat | Reglarea ferestrelor din mase plastice | m2 | | | 327,73 |
| | | | | | | 69,27 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8500 | 73,69 | 62,64 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 | 73,69 | 6,63 |
| | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice (reglare cele existente) | m2 | 1,0000 | 150,00 | 150,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 1,17 | 7,02 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,7050 | 117,00 | 82,48 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,2470 | 49,71 | 12,28 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 5,04 | 3,02 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 2,61 | 2,61 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 52,25 | 1,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 081,52 |
| 121 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | | | 16,21 |
| | | | | | | 16,21 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 73,69 | 16,21 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 32,42 |
| 122 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, jaluzele Veticale ', inclusiv accesoriile, | m2 | | | 440,66 |
| | | | | | | 58,95 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 73,69 | 14,74 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,6000 | 73,69 | 44,21 |
| | 2812106308432 | Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii | m2 | 1,0000 | 378,00 | 378,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,1600 | 3,15 | 0,51 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 2,0000 | 1,17 | 2,34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|------------------|
| | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 1,0000 | 0,86 | 0,86 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 674,49 |
| | | 1.7. Birou 6 | | | | |
| 123 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | | | 42,23 39,79 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2700 | 73,69 | 19,90 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2700 | 73,69 | 19,90 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0250 | 20,07 | 0,50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 8,64 | 0,26 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0400 | 42,00 | 1,68 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 654,62 |
| 124 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betoncontact | m2 | | | 6,41 2,21 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 73,69 | 2,21 |
| | 24165861053034 | Amorsa-grund-Betoncontact | kg | 0,1500 | 26,33 | 3,95 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,04 | 0,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 99,40 |
| 125 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | | | 121,44 17,24 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 73,69 | 17,24 |
| | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 | 6,53 | 100,41 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 26,42 | 2,39 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 8,64 | 0,03 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 20,00 | 0,84 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 52,25 | 0,52 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 882,30 |
| 126 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp gr.12mm clasa de rezistenta 33 | m2 | | | 469,23 114,22 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,3800 | 73,69 | 101,69 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 | 73,69 | 12,53 |
| | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 1,0500 | 288,00 | 305,43 |
| | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,0500 | 20,12 | 21,34 |
| | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 1,0000 | 26,42 | 26,68 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 52,25 | 1,57 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 7 273,13 |
| 127 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analogic | m2 | | | 6,02 2,21 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 73,69 | 2,21 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 23,72 | 3,56 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,04 | 0,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 279,97 |
| 128 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 48,28 40,53 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 73,69 | 33,16 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 73,69 | 7,37 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,29 | 7,69 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 8,64 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 52,25 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 245,04 |
| 129 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analogic | m2 | | | 6,02 2,21 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 73,69 | 2,21 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 23,72 | 3,56 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,04 | 0,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 279,97 |
| 130 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 70,64 40,53 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 73,69 | 40,53 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------|--|------|---------|----------|----------|
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 67,71 | 27,08 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 3,15 | 0,19 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,04 | 2,52 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,94 | 0,30 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 8,64 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 284,61 |
| 131 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn | m2 | | | 30,95 |
| | | | | | | 30,95 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 73,69 | 15,48 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 73,69 | 15,48 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 65,00 |
| 132 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | | | 2 793,25 |
| | | | | | | 59,69 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 73,69 | 53,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 73,69 | 5,90 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 2 655,00 | 2 655,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 1,17 | 4,68 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 117,00 | 58,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 49,71 | 8,70 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 5,04 | 3,02 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 2,61 | 2,61 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 52,25 | 1,04 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 865,82 |
| 133 | CK23Aadaptat | Reglarea ferestrelotr din mase plastice | m2 | | | 327,73 |
| | | | | | | 69,27 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8500 | 73,69 | 62,64 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 | 73,69 | 6,63 |
| | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice (reglare cele existent) | m2 | 1,0000 | 150,00 | 150,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 1,17 | 7,02 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,7050 | 117,00 | 82,48 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,2470 | 49,71 | 12,28 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 5,04 | 3,02 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 2,61 | 2,61 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 52,25 | 1,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 081,52 |
| 134 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | | | 16,21 |
| | | | | | | 16,21 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 73,69 | 16,21 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 32,42 |
| 135 | RpVC41A k=0,5 | Demontarea conditionerilor existente | buc | | | 613,06 |
| | | | | | | 596,89 |
| | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 16,2000 | 73,69 | 596,89 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0800 | 26,10 | 1,04 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0500 | 5,04 | 0,13 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1500 | 200,00 | 15,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 613,06 |
| 136 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, jaluzele Veticale ', inclusiv accesoriile, | m2 | | | 440,66 |
| | | | | | | 58,95 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 73,69 | 14,74 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,6000 | 73,69 | 44,21 |
| | 2812106308432 | Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii | m2 | 1,0000 | 378,00 | 378,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,1600 | 3,15 | 0,51 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 2,0000 | 1,17 | 2,34 |
| | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 1,0000 | 0,86 | 0,86 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 674,49 |
| | | 1.8. Birou 7 | | | | |
| 137 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | | | 42,23 |
| | | | | | | 39,79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|---------------------------|
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2700 | 73,69 | 19,90 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2700 | 73,69 | 19,90 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0250 | 20,07 | 0,50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 8,64 | 0,26 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0400 | 42,00 | 1,68 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 633,50 |
| 138 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betoncontact | m2 | | | 6,41 ----- 2,21 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 73,69 | 2,21 |
| | 24165861053034 | Amorsa-grund-Betoncontact | kg | 0,1500 | 26,33 | 3,95 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,04 | 0,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 96,18 |
| 139 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | | | 121,44 ----- 17,24 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 73,69 | 17,24 |
| | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 | 6,53 | 100,41 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 26,42 | 2,39 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 8,64 | 0,03 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 20,00 | 0,84 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 52,25 | 0,52 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 821,59 |
| 140 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp gr.12mm clasa de rezistenta 33 | m2 | | | 469,23 ----- 114,22 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,3800 | 73,69 | 101,69 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 | 73,69 | 12,53 |
| | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 1,0500 | 288,00 | 305,42 |
| | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,0500 | 20,12 | 21,34 |
| | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 1,0000 | 26,42 | 26,68 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 52,25 | 1,57 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 7 038,48 |
| 141 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analogic | m2 | | | 6,02 ----- 2,21 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 73,69 | 2,21 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 23,72 | 3,56 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,04 | 0,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 276,95 |
| 142 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 116,88 ----- 89,90 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 73,69 | 89,90 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3,15 | 22,49 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 8,64 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 52,25 | 4,13 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 20,00 | 0,32 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 168,76 |
| 143 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 27,50 ----- 14,74 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 73,69 | 14,74 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 10,13 | 11,14 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 10,80 | 1,62 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 8,64 | 0,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 275,04 |
| 144 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 48,28 ----- 40,53 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 73,69 | 33,16 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 73,69 | 7,37 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,29 | 7,69 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 8,64 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 52,25 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 220,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------|--|------|---------|----------|----------------------------|
| 145 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analogic | m2 | | | 6,02 ----- 2,21 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 73,69 | 2,21 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 23,72 | 3,56 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,04 | 0,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 276,95 |
| 146 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 70,64 ----- 40,53 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 73,69 | 40,53 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 67,71 | 27,08 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 3,15 | 0,19 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,04 | 2,52 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,94 | 0,30 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 8,64 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 249,28 |
| 147 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn | m2 | | | 30,95 ----- 30,95 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 73,69 | 15,48 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 73,69 | 15,48 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 65,00 |
| 148 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | | | 2 793,25 ----- 59,69 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 73,69 | 53,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 73,69 | 5,90 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 2 655,00 | 2 655,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 1,17 | 4,68 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 117,00 | 58,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 49,71 | 8,70 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 5,04 | 3,02 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 2,61 | 2,61 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 52,25 | 1,04 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 865,82 |
| 149 | CK23Aadaptat | Reglarea ferestrelotr din mase plastice | m2 | | | 327,73 ----- 69,27 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8500 | 73,69 | 62,64 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 | 73,69 | 6,63 |
| | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice (reglare cele existente) | m2 | 1,0000 | 150,00 | 150,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 1,17 | 7,02 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,7050 | 117,00 | 82,48 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,2470 | 49,71 | 12,28 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 5,04 | 3,02 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 2,61 | 2,61 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 52,25 | 1,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 081,52 |
| 150 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | | | 16,21 ----- 16,21 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 73,69 | 16,21 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 32,42 |
| 151 | RpVC41A k=0,5 | Demontarea conditionerilor existente | buc | | | 613,06 ----- 596,89 |
| | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 16,2000 | 73,69 | 596,89 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0800 | 26,10 | 1,04 |
| | 1711317309326 | Crpe de sters | kg | 0,0500 | 5,04 | 0,13 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1500 | 200,00 | 15,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 613,06 |
| 152 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, jaluzele Veticale ', inclusiv accesoriile, | m2 | | | 440,66 ----- 58,95 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 73,69 | 14,74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|------------------|
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,6000 | 73,69 | 44,21 |
| | 2812106308432 | Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii | m2 | 1,0000 | 378,00 | 378,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,1600 | 3,15 | 0,51 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 2,0000 | 1,17 | 2,34 |
| | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 1,0000 | 0,86 | 0,86 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 674,49 |
| | | 1.9. Birou 8 | | | | |
| 153 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | | | 42,23 39,79 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2700 | 73,69 | 19,90 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2700 | 73,69 | 19,90 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0250 | 20,07 | 0,50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 8,64 | 0,26 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0400 | 42,00 | 1,68 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 337,86 |
| 154 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betoncontact | m2 | | | 6,41 2,21 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 73,69 | 2,21 |
| | 24165861053034 | Amorsa-grund-Betoncontact | kg | 0,1500 | 26,33 | 3,95 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,04 | 0,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 51,31 |
| 155 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | | | 121,44 17,24 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 73,69 | 17,24 |
| | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 | 6,53 | 100,41 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 26,42 | 2,39 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 8,64 | 0,04 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 20,00 | 0,84 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 52,25 | 0,52 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 971,52 |
| 156 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp gr.12mm clasa de rezistenta 33 | m2 | | | 469,23 114,22 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,3800 | 73,69 | 101,69 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 | 73,69 | 12,53 |
| | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 1,0500 | 288,00 | 305,42 |
| | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,0500 | 20,12 | 21,34 |
| | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 1,0000 | 26,42 | 26,68 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 52,25 | 1,57 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 753,86 |
| 157 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analogic | m2 | | | 6,02 2,21 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 73,69 | 2,21 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 23,72 | 3,56 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,04 | 0,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 201,69 |
| 158 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 48,28 40,53 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 73,69 | 33,16 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 73,69 | 7,37 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,29 | 7,69 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 8,64 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 52,25 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 617,40 |
| 159 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analogic | m2 | | | 6,02 2,21 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 73,69 | 2,21 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 23,72 | 3,56 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,04 | 0,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 201,69 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------|--|------|---------|----------|-------------------|
| 160 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 70,64 40,53 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 73,69 | 40,53 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 67,71 | 27,08 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 3,15 | 0,19 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,04 | 2,52 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,94 | 0,30 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 8,64 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 366,33 |
| 161 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn | m2 | | | 30,95 30,95 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 73,69 | 15,47 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 73,69 | 15,47 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 129,98 |
| 162 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | | | 2 793,25 59,69 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 73,69 | 53,79 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 73,69 | 5,90 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 2 655,00 | 2 655,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 1,17 | 4,68 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 117,00 | 58,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 49,71 | 8,70 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 5,04 | 3,02 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 2,61 | 2,61 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 52,25 | 1,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 11 731,64 |
| 163 | CK23Aadaptat | Reglarea ferestrelotr din mase plastice | m2 | | | 327,73 69,27 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8500 | 73,69 | 62,64 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 | 73,69 | 6,63 |
| | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice (reglare cele existent) | m2 | 1,0000 | 150,00 | 150,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 1,17 | 7,02 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,7050 | 117,00 | 82,49 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,2470 | 49,71 | 12,28 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 5,04 | 3,02 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 2,61 | 2,61 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 52,25 | 1,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 376,46 |
| 164 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile | buc | | | 16,21 16,21 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 73,69 | 16,21 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 32,42 |
| 165 | RpVC41A k=0,5 | Demontarea conditionerilor existente | buc | | | 613,06 596,89 |
| | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 16,2000 | 73,69 | 596,89 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0800 | 26,10 | 1,04 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0500 | 5,04 | 0,12 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1500 | 200,00 | 15,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 226,12 |
| 166 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, jaluzele Veticale ', inclusiv accesoriile, | m2 | | | 440,66 58,95 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 73,69 | 14,74 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,6000 | 73,69 | 44,21 |
| | 2812106308432 | Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii | m2 | 1,0000 | 378,00 | 378,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,1600 | 3,15 | 0,50 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 2,0000 | 1,17 | 2,34 |
| | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 1,0000 | 0,86 | 0,86 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 467,67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|--------|--------------------------|
| | | 1.10. WC | | | | |
| 167 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analogic | m2 | | | 6,02 ----- 2,21 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 73,69 | 2,21 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 23,72 | 3,56 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,04 | 0,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 96,33 |
| 168 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 48,28 ----- 40,53 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 73,69 | 33,16 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 73,69 | 7,37 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,29 | 7,69 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 8,64 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 52,25 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 772,49 |
| 169 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analogic | m2 | | | 6,02 ----- 2,21 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 73,69 | 2,21 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 23,72 | 3,56 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,04 | 0,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 96,33 |
| 170 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 70,64 ----- 40,53 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 73,69 | 40,53 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 67,71 | 27,08 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 3,15 | 0,19 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,04 | 2,52 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,94 | 0,30 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 8,64 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 130,18 |
| 171 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Teava d n polipropilena PN16 d=20mm) | m | | | 118,05 ----- 46,42 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 | 73,69 | 46,42 |
| | 2521216717050-1 | Teava din material plastic (Teava d n polipropilena PN16 d=20mm) | m | 1,0200 | 26,31 | 26,84 |
| | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,7000 | 22,71 | 15,90 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,4500 | 21,02 | 9,46 |
| | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1000 | 67,50 | 6,75 |
| | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 | 11,01 | 11,01 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 5,04 | 0,10 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 10,82 | 0,06 |
| | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 21,02 | 0,04 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 | 35,00 | 1,47 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 361,02 |
| 172 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Robinet de apa cu Sfera si liver de actionare d=20) | buc | | | 195,08 ----- 16,95 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 | 73,69 | 16,95 |
| | 2913124503150-4 | Robinet de apa cu Sfera si liver de actionare d=20 | buc | 1,0000 | 175,50 | 178,13 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 585,25 |
| 173 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | | | 16,21 ----- 16,21 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 73,69 | 16,21 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 32,42 |
| | | 1.11. Bucatarie | | | | |
| 174 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analogic | m2 | | | 6,02 ----- 2,21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|--------|-------|----------------|
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 73,69 | 2,21 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 23,72 | 3,56 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,04 | 0,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 39,73 |
| 175 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 48,28 40,53 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 73,69 | 33,16 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 73,69 | 7,37 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,29 | 7,69 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 8,64 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 52,25 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 318,66 |
| 176 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analogic | m2 | | | 6,02 2,21 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 73,69 | 2,21 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 23,72 | 3,56 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,04 | 0,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 39,73 |
| 177 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 70,63 40,53 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 73,69 | 40,53 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 67,71 | 27,08 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 3,15 | 0,19 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,04 | 2,52 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,94 | 0,30 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 8,64 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 466,19 |
| 178 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | | | 16,21 16,21 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 73,69 | 16,21 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 16,21 |
| | | 1.12. Coridor | | | | |
| 179 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analogic | m2 | | | 6,02 2,21 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 73,69 | 2,21 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 23,72 | 3,56 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,04 | 0,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 386,53 |
| 180 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 48,28 40,53 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 73,69 | 33,16 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 73,69 | 7,37 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,29 | 7,69 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 8,64 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 52,25 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 099,60 |
| 181 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analogic | m2 | | | 6,02 2,21 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 73,69 | 2,21 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 23,72 | 3,56 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,04 | 0,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 386,53 |
| 182 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 70,64 40,53 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 73,69 | 40,53 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 67,71 | 27,08 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 3,15 | 0,19 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,04 | 2,52 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,94 | 0,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|--------|-------|----------|
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 8,64 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 534,87 |
| 183 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | | | 16,21 |
| | | | | | | 16,21 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 73,69 | 16,21 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 16,21 |
| | | 1.13. Casa scarii | | | | |
| 184 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analogic | m2 | | | 6,02 |
| | | | | | | 2,21 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 73,69 | 2,21 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 23,72 | 3,56 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,04 | 0,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 474,43 |
| 185 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 48,28 |
| | | | | | | 40,53 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 73,69 | 33,16 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 73,69 | 7,37 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,29 | 7,69 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 8,64 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 52,25 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 804,52 |
| 186 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton sau analogic | m2 | | | 6,02 |
| | | | | | | 2,21 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 73,69 | 2,21 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 23,72 | 3,56 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,04 | 0,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 474,43 |
| 187 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 70,64 |
| | | | | | | 40,53 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 73,69 | 40,53 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 67,71 | 27,08 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 3,15 | 0,19 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,04 | 2,52 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,94 | 0,30 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 8,64 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 566,17 |
| 188 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton sau analogic | m2 | | | 6,02 |
| | | | | | | 2,21 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 73,69 | 2,21 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 23,72 | 3,56 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,04 | 0,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 170,99 |
| 189 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | | | 48,28 |
| | | | | | | 40,53 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 73,69 | 33,16 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 73,69 | 7,37 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,29 | 7,69 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 8,64 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 52,25 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 371,17 |
| 190 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton sau analogic | m2 | | | 6,02 |
| | | | | | | 2,21 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 73,69 | 2,21 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 23,72 | 3,56 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,04 | 0,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 170,99 |
| 191 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, | m2 | | | 70,64 |
| | | | | | | 40,53 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|----------|
| | | executate manual | | | | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 73,69 | 40,53 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 67,71 | 27,08 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 3,15 | 0,19 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,04 | 2,52 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,94 | 0,30 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 8,64 | 0,02 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 006,09 |
| 192 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | | | 16,21 |
| | | | | | | 16,21 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 73,69 | 16,21 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 32,42 |
| | | 1.14. Acces Cazangerie | | | | |
| 193 | RpCP45C | Demontarea scarilor metalice in spirala si timplariilor ornamentale | kg | | | 7,64 |
| | | | | | | 7,37 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0500 | 73,69 | 3,68 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0500 | 73,69 | 3,68 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 | 21,02 | 0,02 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 | 8,64 | 0,01 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0030 | 42,00 | 0,13 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0050 | 23,36 | 0,12 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 909,30 |
| 194 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. | kg | | | 40,58 |
| | | | | | | 11,79 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1400 | 73,69 | 10,32 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 73,69 | 0,74 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 73,69 | 0,74 |
| | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 | 26,31 | 26,31 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 55,80 | 0,28 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 2,61 | 0,02 |
| | 2430126103294 | Vopsea miniu de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 207,00 | 2,07 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 2,34 | 0,05 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 3,24 | 0,06 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 9 723,42 |
| 195 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | | | 1 285,64 |
| | | | | | | 474,54 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 | 73,69 | 474,54 |
| | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 | 76,50 | 596,70 |
| | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 | 19,80 | 77,21 |
| | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 | 31,50 | 17,32 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 | 58,50 | 114,07 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 | 5,94 | 5,80 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 308,04 |
| 196 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu Betonocontact | m2 | | | 6,41 |
| | | | | | | 2,21 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 73,69 | 2,21 |
| | 24165861053034 | Amorsa-grund-Betonocontact | kg | 0,1500 | 26,33 | 3,95 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,04 | 0,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 19,24 |
| 197 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi Adeziv Classa Portelonat sau analog | m2 | | | 385,23 |
| | | | | | | 81,06 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 | 73,69 | 81,06 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 207,00 | 215,34 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 | 5,85 | 37,81 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 | 76,50 | 31,68 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,86 | 17,37 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 8,64 | 0,03 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 | 52,25 | 0,09 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 | 23,00 | 0,39 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 23,00 | 1,45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|----------|-----------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 155,68 |
| 198 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn | m2 | | | 30,95 |
| | | | | | | 30,95 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 73,69 | 15,48 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 73,69 | 15,48 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 86,66 |
| 199 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | | | 2 793,25 |
| | | | | | | 59,69 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 73,69 | 53,79 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 73,69 | 5,90 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 2 655,00 | 2 655,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 1,17 | 4,68 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 117,00 | 58,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 49,71 | 8,70 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 5,04 | 3,03 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 2,61 | 2,61 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 52,25 | 1,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 7 821,10 |
| | | 1.15. Fasada | | | | |
| 200 | CI17B | Placare cu cu lambriu din lemn, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn (Lambriuri din lemn gros 12,5 mm) | m2 | | | 567,94 |
| | | | | | | 184,23 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3000 | 73,69 | 169,49 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 73,69 | 14,74 |
| | 273210364600012 | Lambriuri din lemn gros 12,5 mm | m2 | 1,1000 | 265,50 | 292,05 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1000 | 37,13 | 3,71 |
| | 2010212906648 | Sipci de lemn 38x58 mm | m3 | 0,0140 | 6 210,00 | 86,94 |
| | 2462106110100 | Adeziv neoprenic | kg | 0,1000 | 4,95 | 0,49 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 52,25 | 0,52 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 839,72 |
| 201 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | | | 21,55 |
| | | | | | | 8,84 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 73,69 | 8,84 |
| | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 0,4150 | 30,02 | 12,46 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,04 | 0,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 7 772,04 |
| 202 | RpCJ26B | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si praf de piatra | m2 | | | 79,15 |
| | | | | | | 50,11 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3800 | 73,69 | 28,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 73,69 | 22,11 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,5000 | 2,34 | 8,19 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0008 | 2 250,00 | 1,80 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0120 | 445,50 | 5,35 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0037 | 8,64 | 0,03 |
| | 1412122204832 | Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm | kg | 6,3800 | 2,12 | 13,53 |
| | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 | 0,00 | 0,00 |
| | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0025 | 35,00 | 0,09 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0015 | 42,00 | 0,06 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 28 542,70 |
| 203 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | | | 26,57 |
| | | | | | | 5,16 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 73,69 | 5,16 |
| | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 1,0200 | 20,99 | 21,41 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 95,65 |
| 204 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m | m2 | | | 97,66 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|---------|----------|-----------|
| | | inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | | | | 55,27 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 | 73,69 | 55,27 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasoase | m3 | 0,0003 | 6 210,00 | 1,86 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasoase | m3 | 0,0001 | 6 210,00 | 0,62 |
| | 2010102919000 | Dulapi de rasoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 | 6 210,00 | 1,86 |
| | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 | 6 750,00 | 0,81 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 | 37,13 | 0,11 |
| | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 | 8,25 | 37,13 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 35 217,21 |
| | | 1.16. Acoperis | | | | |
| 205 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane | m | | | 10,74 |
| | | | | | | 10,32 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 73,69 | 6,63 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 73,69 | 3,68 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 42,00 | 0,42 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 215,38 |
| 206 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis | m2 | | | 53,90 |
| | | | | | | 53,06 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 | 73,69 | 26,53 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 73,69 | 26,53 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 42,00 | 0,84 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 14 552,14 |
| 207 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | | | 31,68 |
| | | | | | | 28,74 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2800 | 73,69 | 20,63 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 73,69 | 8,11 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0700 | 42,00 | 2,94 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 8 553,35 |
| 208 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | | | 188,67 |
| | | | | | | 162,12 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 73,69 | 33,16 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,7500 | 73,69 | 128,96 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 8,64 | 1,04 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0800 | 42,00 | 3,36 |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3200 | 33,00 | 10,56 |
| | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg | h-ut | 0,3200 | 36,23 | 11,59 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 282,95 |
| 209 | CC02K | Armături din oțel beton A240 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 24,42 |
| | | | | | | 7,30 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 | 73,69 | 7,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 73,69 | 0,29 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 15,53 | 15,92 |
| | 2734113803881 | Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 26,10 | 0,26 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 3,24 | 0,91 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 40,00 | 0,04 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 10 867,67 |
| 210 | CC02L | Armături din oțel beton A240 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 167,80 |
| | | | | | | 5,16 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 | 73,69 | 4,79 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 73,69 | 0,37 |
| | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 157,50 | 161,44 |
| | 2734113803881 | Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 26,10 | 0,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|---------|----------|--------------------------------|
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 3,24 | 0,91 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 40,00 | 0,04 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 51 163,45 |
| 211 | CC02L2 | Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 22,36 ----- 5,23 |
| | 7123020011140 | Fiear beton | h-om | 0,0660 | 73,69 | 4,86 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 73,69 | 0,37 |
| | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 15,53 | 15,92 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 26,10 | 0,26 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 3,24 | 0,91 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 40,00 | 0,04 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 10 825,97 |
| 212 | CB02C | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv | m2 | | | 162,73 ----- 88,43 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 73,69 | 14,74 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 | 73,69 | 73,69 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 2,25 | 0,01 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,23 | 0,07 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 1,17 | 0,35 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 20,70 | 0,62 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 26,10 | 1,31 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 | 37,13 | 0,93 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1300 | 378,00 | 49,14 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 6 210,00 | 6,21 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 6 210,00 | 6,21 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 28,80 | 3,46 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 300,00 | 6,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 8 396,84 |
| 213 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C 12/15) | m3 | | | 2 264,93 ----- 390,56 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 73,69 | 357,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 73,69 | 33,16 |
| | 266310210000015 | Beton C 12/15 | m3 | 1,0250 | 1 755,00 | 1 852,84 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 8,64 | 1,34 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 15,00 | 9,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 40,00 | 11,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 15 401,55 |
| 214 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | | | 9 025,46 ----- 1 658,03 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 73,69 | 1 492,22 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 73,69 | 165,80 |
| | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 29,97 | 224,77 |
| | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 6 210,00 | 62,10 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 6 210,00 | 5 775,30 |
| | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II | m3 | 0,1200 | 6 210,00 | 745,20 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 | 29,91 | 101,69 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 56,07 | 168,77 |
| | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 | 22,50 | 58,05 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 37,13 | 111,39 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 11,07 | 16,05 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 200,00 | 30,00 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 200,00 | 66,00 |
| | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 35,25 | 8,11 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 27 076,38 |
| 215 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | | | 10 032,94 ----- 1 775,19 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 | 73,69 | 1 597,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 | 73,69 | 177,59 |
| | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a | m3 | 0,1600 | 6 210,00 | 993,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|----------|-----------------|
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a | m3 | 0,0600 | 6 210,00 | 372,60 |
| | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la | m3 | 0,8300 | 6 210,00 | 5 154,30 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 | 37,13 | 267,34 |
| | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 | 15,53 | 68,02 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,3800 | 11,07 | 37,42 |
| | 24142161094821 | Pasta antisepctica | kg | 1,9600 | 56,07 | 109,90 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,0000 | 29,91 | 1 136,58 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 200,00 | 30,00 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,4400 | 200,00 | 88,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 56 184,48 |
| 216 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V=3,6 | m2 | | | 111,60 21,74 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 | 73,69 | 16,58 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 73,69 | 5,16 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0135 | 6 210,00 | 83,84 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 37,13 | 4,46 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 52,25 | 1,57 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 30 131,09 |
| 217 | CN51B | Tratamentul antisepctic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antisepctice: carcasa din cherestea. | m3 | | | 206,87 28,74 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3900 | 73,69 | 28,74 |
| | 2462106110601 | Paste antisepctice | kg | 3,0100 | 58,71 | 176,72 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 | 150,00 | 0,15 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0030 | 420,00 | 1,26 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 744,72 |
| 218 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | | | 210,73 62,64 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 73,69 | 62,64 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 | 8,37 | 1,93 |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 20,07 | 34,12 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 12,02 | 80,53 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 67,50 | 0,81 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | 23,72 | 23,72 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 150,00 | 0,75 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | 20,00 | 1,20 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 | 420,00 | 5,04 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 570,96 |
| 219 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula anticondens) | m2 | | | 42,97 18,42 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 73,69 | 14,74 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 73,69 | 3,68 |
| | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 | 20,07 | 23,77 |
| | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 0,02 | 0,25 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 52,25 | 0,52 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 12 459,88 |
| 220 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Elemente de inchidere-coama - 32,5m.l. Pазie colector fronton sub tigla 106x35x0,5 mm-5,4m.i.) | m2 | | | 322,39 84,74 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 73,69 | 66,32 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 73,69 | 18,42 |
| | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 | 160,00 | 193,20 |
| | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 23,72 | 12,45 |
| | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 1,08 | 10,21 |
| | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 122,40 | 12,85 |
| | 2710403740000 | Pазie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 136,80 | 5,75 |
| | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 | 11,03 | 0,58 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 52,25 | 2,61 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 87 045,76 |
| 221 | Pret de piata | Elemente de inchidere - sort de streasina | m | | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|------|---------|----------|-----------|
| | | | | | | 0,00 |
| | 4286868 | Elimente de inchidere - sort de streasina | m | 1,0000 | 0,00 | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | |
| 222 | Pret de piata | Opritor de zapada, 1000x0,55 mm | buc | | | 175,50 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 42868689 | Opritor de zapada, 1000x0,55 mm | buc | 1,0000 | 175,50 | 175,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 7 458,75 |
| 223 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | | | 309,38 |
| | | | | | | 22,11 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 73,69 | 22,11 |
| | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 | 148,50 | 160,60 |
| | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | 58,71 | 84,66 |
| | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 | 40,71 | 8,39 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 | 67,71 | 6,97 |
| | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 | 32,61 | 6,72 |
| | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 | 66,71 | 13,74 |
| | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 0,50 | 5,15 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 52,25 | 1,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 13 953,26 |
| 224 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | | | 287,26 |
| | | | | | | 25,79 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 73,69 | 25,79 |
| | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 | 148,50 | 159,04 |
| | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 | 49,71 | 25,35 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 22,71 | 5,79 |
| | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 21,02 | 10,72 |
| | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 | 117,00 | 29,83 |
| | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 | 49,71 | 12,68 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 | 67,71 | 17,27 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 52,25 | 0,78 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 19 562,35 |
| 225 | CI17B | Placare cu cu lambriu din lemn, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn (Lambriuri din lemn gros 12,5 mm) | m2 | | | 567,95 |
| | | | | | | 184,22 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3000 | 73,69 | 169,49 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 73,69 | 14,74 |
| | 273210364600012 | Lambriuri din lemn gros 12,5 mm | m2 | 1,1000 | 265,50 | 292,05 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1000 | 37,13 | 3,71 |
| | 2010212906648 | Sipci de lemn 38x58 mm | m3 | 0,0140 | 6 210,00 | 86,94 |
| | 2462106110100 | Adeziv neoprenic | kg | 0,1000 | 4,95 | 0,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 52,25 | 0,52 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 20 502,82 |
| 226 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 stratari email alchidic inclusiv grundul | m2 | | | 109,39 |
| | | | | | | 73,69 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,0000 | 73,69 | 73,69 |
| | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,1800 | 112,73 | 20,29 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1200 | 46,80 | 5,62 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1200 | 28,80 | 3,46 |
| | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,1700 | 20,70 | 3,52 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,04 | 2,52 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,94 | 0,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 948,96 |
| | | 1.17. Scara ,rampa de acces. | | | | |
| 227 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | | | 437,93 |
| | | | | | | 405,30 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 73,69 | 294,76 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 | 73,69 | 110,54 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 8,64 | 0,43 |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 | 33,00 | 11,55 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3500 | 35,00 | 12,25 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,2000 | 42,00 | 8,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 6 130,98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|--------------------|---------|----------|--------------------|
| 228 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m ³ cu descarcare in autobasculanta: | 100 m ³ | | | 1 034,20 448,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,0800 | 73,69 | 448,00 |
| | 1421102200227 | Pietris | m ³ | 0,0040 | 468,00 | 1,80 |
| | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m ³ | h-ut | 14,3000 | 32,00 | 457,60 |
| | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (c.p.) | h-ut | 3,6200 | 35,00 | 126,80 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 51,71 |
| 229 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris h=100mm | m ³ | | | 623,68 72,95 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 73,69 | 72,95 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m ³ | 1,1500 | 468,00 | 538,20 |
| | 4100126202818 | Apa | m ³ | 0,1000 | 8,64 | 0,87 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m ³ /min | h-ut | 0,2100 | 25,00 | 5,25 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 15,25 | 6,41 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 748,41 |
| 230 | CC01E | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | | | 21,60 4,94 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0640 | 73,69 | 4,72 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 73,69 | 0,22 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 15,53 | 15,92 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 3,24 | 0,49 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 26,10 | 0,26 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 121,75 |
| 231 | CC01F1 | Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | | | 20,87 4,20 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0540 | 73,69 | 3,98 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 73,69 | 0,22 |
| | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 15,53 | 15,92 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 3,24 | 0,49 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 26,10 | 0,26 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 15 273,60 |
| 232 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m ² | | | 159,85 88,43 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 73,69 | 11,05 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 73,69 | 77,37 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 2,25 | 0,01 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,23 | 0,07 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 1,17 | 0,35 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 20,70 | 0,62 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 26,10 | 1,30 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 37,13 | 2,97 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m ² | 0,1000 | 378,00 | 37,80 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m ³ | 0,0035 | 6 210,00 | 21,74 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m ³ | 0,0005 | 6 210,00 | 3,10 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 28,80 | 3,46 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 197,03 |
| 233 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 | m ³ | | | 2 234,98 324,24 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 73,69 | 294,76 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 73,69 | 29,48 |
| | 266310210000016 | Beton C16/20 | m ³ | 1,0250 | 1 755,00 | 1 825,86 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m ³ | 0,1000 | 8,64 | 0,88 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 15,00 | 9,00 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 300,00 | 75,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 40 229,57 |
| 234 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu Betonocontact sau analog | m ² | | | 6,41 2,21 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 73,69 | 2,21 |
| | 24165861053034 | Amorsa-grund-Betonocontact | kg | 0,1500 | 26,33 | 3,95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|------|---------|----------|-----------|
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,04 | 0,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 162,87 |
| 235 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adeziv Adeziv Classa Portelonat sau analog | m2 | | | 385,22 |
| | | | | | | 81,06 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 | 73,69 | 81,06 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 207,00 | 215,34 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 | 5,85 | 37,81 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 | 76,50 | 31,68 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,86 | 17,37 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 8,64 | 0,03 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 | 52,25 | 0,09 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 | 23,00 | 0,39 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 23,00 | 1,45 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 274,38 |
| 236 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de gresie portelanat , cu grosimea min.10 mm inceleiat Adeziv Classa Portelonat sau analog | m2 | | | 1 023,34 |
| | | | | | | 284,07 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,8550 | 73,69 | 284,07 |
| | 2670112202052 | Placi de granit ceramic | m2 | 1,0200 | 495,00 | 504,90 |
| | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 5,8000 | 5,94 | 34,45 |
| | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,1500 | 59,63 | 8,94 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,2000 | 76,50 | 15,30 |
| | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0200 | 58,50 | 1,17 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0050 | 8,64 | 0,04 |
| | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,3430 | 500,00 | 171,50 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0360 | 42,00 | 1,51 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,0072 | 200,00 | 1,44 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 526,01 |
| 237 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv | m2 | | | 411,26 |
| | | | | | | 121,59 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 73,69 | 121,59 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0200 | 207,00 | 213,25 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 | 5,85 | 21,86 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 | 76,50 | 36,31 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,86 | 17,37 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 8,64 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 52,25 | 0,63 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 23,00 | 0,23 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 729,51 |
| 238 | CH06A | Balustrada de INOX | m | | | 1 517,39 |
| | | | | | | 66,32 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,9000 | 73,69 | 66,32 |
| | 281210630571412 | Balustrada de INOX | m | 1,0000 | 1 440,00 | 1 440,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1000 | 2,61 | 0,26 |
| | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0600 | 55,80 | 3,35 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7000 | 2,34 | 1,64 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0250 | 207,00 | 5,18 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,2000 | 3,24 | 0,65 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 15 173,91 |
| 239 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | | | 51,39 |
| | | | | | | 15,47 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 73,69 | 14,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 73,69 | 0,74 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 73,69 | 0,74 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 26,10 | 0,26 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 35,31 | 35,31 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 55,80 | 0,28 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 2,61 | 0,02 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 3,24 | 0,05 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 12 591,63 |
| 240 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email PF-115 | t | | | 1 285,71 |
| | | | | | | 474,57 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 | 73,69 | 474,57 |
| | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 | 76,50 | 596,69 |
| | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 | 19,80 | 77,22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|---------|----------|--------|-----------|
| | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 | 31,50 | 17,35 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 | 58,50 | 114,08 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 | 5,94 | 5,80 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 315,00 |
| | | 1.18. Evacuarea gunoiului | | | | |
| 241 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m | t | | | 218,12 |
| | | | | | | 218,12 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,9600 | 73,69 | 218,12 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 10 906,12 |
| 242 | TsH92B | Incarcarea in auto gunoi | t | | | 81,80 |
| | | | | | | 81,80 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 | 73,69 | 81,80 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 089,80 |
| 243 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | | | 108,36 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 420,00 | 108,36 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 418,00 |
| | | 2. Lucrari de montare | | | | |
| | | 2.1. Birou 1.1 | | | | |
| 244 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | | | 17 283,67 |
| | | | | | | 12 453,67 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 169,0000 | 73,69 | 12 453,67 |
| | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 22,71 | 0,00 |
| | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 | 4,95 | 1 009,67 |
| | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 | 2,07 | 4,33 |
| | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 2,8000 | 31,50 | 88,33 |
| | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 4,0400 | 150,00 | 606,00 |
| | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 57,0000 | 25,00 | 1 425,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,0400 | 420,00 | 1 696,67 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 518,51 |
| 245 | pret de piata | Corp de iluminat LED 600 x 600 (pt. armstrong) | buc | | | 391,50 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 13564700 | Corp de iluminat LED 600 x 600 (pt. armstrong) | buc | 1,0000 | 391,50 | 391,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 174,50 |
| 246 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari | buc | | | 4 091,15 |
| | | | | | | 257,92 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,5000 | 73,69 | 257,92 |
| | 2952270003152 | Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale | buc | 1,0000 | 45,00 | 47,25 |
| | 2952270003153 | Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale | buc | 1,0000 | 45,00 | 47,25 |
| | 2811236305075 | Console | kg | 5,0000 | 22,73 | 119,33 |
| | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 0,5000 | 19,80 | 10,40 |
| | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 2,0000 | 17,10 | 35,91 |
| | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 10,0000 | 40,71 | 427,46 |
| | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,0000 | 0,50 | 7,88 |
| | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm | m | 5,0000 | 265,50 | 1 393,88 |
| | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm | m | 5,0000 | 265,50 | 1 393,88 |
| | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,1760 | 30,24 | 5,59 |
| | 2411117322835 | Freon | kg | 0,9000 | 265,50 | 250,90 |
| | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,3500 | 150,00 | 52,50 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0800 | 250,00 | 20,00 |
| | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t) | h-ut | 0,1400 | 150,00 | 21,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 091,15 |
| | | 2.2. Birou 1.2 (WC) | | | | |
| 247 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | | | 1 207,10 |
| | | | | | | 913,77 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|----------|---------|--------|-----------|
| | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 | 73,69 | 913,77 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 112,50 | 0,00 |
| | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 | 110,70 | 0,07 |
| | 1011786 | Lac de bitum "BT-123" | t | 0,00006 | 212,40 | 0,00 |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 2,07 | 0,03 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 | 4,95 | 0,03 |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0096 | 5,04 | 0,03 |
| | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30" | kg | 0,5000 | 9,18 | 4,60 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 | 12,25 | 4,77 |
| | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 | 20,00 | 60,00 |
| | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 | 20,00 | 60,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 | 420,00 | 163,80 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 362,13 |
| 248 | pret de piata | Cablu electric BBГHГ-LSLT 3x1,5MM2 | m | | | 14,72 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 98725444 | Cablu electric BBГHГ-LSLT 3x1,5MM2 | m | 1,0000 | 14,72 | 14,72 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 294,40 |
| 249 | pret de piata | Cablu electric BBГHГ-LSLT 3x2,5MM2 | m | | | 22,71 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 987254445 | Cablu electric BBГHГ-LSLT 3x2,5MM2 | m | 1,0000 | 22,71 | 22,71 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 227,10 |
| 250 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | | | 3 313,00 |
| | | | | | | 2 911,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 39,5000 | 73,69 | 2 911,00 |
| | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm | t | 0,00016 | 212,40 | 0,00 |
| | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm | t | 0,0003 | 228,60 | 0,00 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,0200 | 212,40 | 217,00 |
| | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 1,0300 | 9,23 | 10,00 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1100 | 2,88 | 0,00 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0300 | 12,25 | 0,00 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 6,4000 | 25,25 | 162,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0300 | 420,00 | 13,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 33,13 |
| 251 | pret de piata | Intrerupatoare cu o clapa | buc | | | 41,61 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3212333332 | Intrerupatoare cu o clapa | buc | 1,0000 | 41,61 | 41,61 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 41,61 |
| 252 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | | | 3 589,00 |
| | | | | | | 3 183,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 43,2000 | 73,69 | 3 183,00 |
| | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm | t | 0,00016 | 212,40 | 0,00 |
| | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm | t | 0,0003 | 228,60 | 0,00 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,0200 | 212,40 | 217,00 |
| | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 1,0300 | 9,23 | 10,00 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1100 | 2,88 | 0,00 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 12,25 | 0,00 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 6,4000 | 25,25 | 162,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 420,00 | 17,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 35,89 |
| 253 | pret de piata | Priza dubla | buc | | | 47,07 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 32123333230 | Priza dubla | buc | 1,0000 | 47,07 | 47,07 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 47,07 |
| 254 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in | 100 buc | | | 17 284,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|----------|----------|--------|-----------|
| | | corp de iluminat, pina la 4 | | | | 12 454,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 169,0000 | 73,69 | 12 454,00 |
| | 1010219 | Lianti de ipsos "Γ-3" | t | 0,00315 | 22,71 | 0,00 |
| | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 | 4,95 | 1 010,00 |
| | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 | 2,07 | 4,00 |
| | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 2,8000 | 31,50 | 88,00 |
| | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 4,0400 | 150,00 | 606,00 |
| | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 57,0000 | 25,00 | 1 425,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,0400 | 420,00 | 1 697,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 172,84 |
| 255 | pret de piata | Corp de iluminat LED 600 x 600 (exterior) | buc | | | 477,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 135647001 | Corp de iluminat LED 600 x 600 (exterior) | buc | 1,0000 | 477,00 | 477,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 477,00 |
| | | 2.3. Birou 2. | | | | |
| 256 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | | | 17 283,50 |
| | | | | | | 12 453,50 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 169,0000 | 73,69 | 12 453,50 |
| | 1010219 | Lianti de ipsos "Γ-3" | t | 0,00315 | 22,71 | 0,00 |
| | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 | 4,95 | 1 009,75 |
| | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 | 2,07 | 4,25 |
| | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 2,8000 | 31,50 | 88,25 |
| | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 4,0400 | 150,00 | 606,00 |
| | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 57,0000 | 25,00 | 1 425,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,0400 | 420,00 | 1 696,75 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 691,34 |
| 257 | pret de piata | Corp de iluminat LED 600 x 600 (pt. armstrong) | buc | | | 391,50 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 13564700 | Corp de iluminat LED 600 x 600 (pt. armstrong) | buc | 1,0000 | 391,50 | 391,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 566,00 |
| 258 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari | buc | | | 4 091,15 |
| | | | | | | 257,92 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,5000 | 73,69 | 257,92 |
| | 2952270003152 | Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale | buc | 1,0000 | 45,00 | 47,25 |
| | 2952270003153 | Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale | buc | 1,0000 | 45,00 | 47,25 |
| | 2811236305075 | Console | kg | 5,0000 | 22,73 | 119,33 |
| | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 0,5000 | 19,80 | 10,40 |
| | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 2,0000 | 17,10 | 35,91 |
| | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumate pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 10,0000 | 40,71 | 427,46 |
| | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,0000 | 0,50 | 7,88 |
| | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm | m | 5,0000 | 265,50 | 1 393,88 |
| | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm | m | 5,0000 | 265,50 | 1 393,88 |
| | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,1760 | 30,24 | 5,59 |
| | 2411117322835 | Freon | kg | 0,9000 | 265,50 | 250,90 |
| | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,3500 | 150,00 | 52,50 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0800 | 250,00 | 20,00 |
| | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t) | h-ut | 0,1400 | 150,00 | 21,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 091,15 |
| | | 2.4. Birou 3 (Arhiva) | | | | |
| 259 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | | | 1 207,11 |
| | | | | | | 913,76 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 | 73,69 | 913,76 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 112,50 | 0,00 |
| | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 | 110,70 | 0,09 |
| | 1011786 | Lac de bitum "BT-123" | t | 0,00006 | 212,40 | 0,00 |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 2,07 | 0,01 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 | 4,95 | 0,03 |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0096 | 5,04 | 0,05 |
| | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30" | kg | 0,5000 | 9,18 | 4,59 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 | 12,25 | 4,77 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|---------|----------|--------|----------|
| | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 | 20,00 | 60,00 |
| | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 | 20,00 | 60,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 | 420,00 | 163,80 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 905,33 |
| 260 | pret de piata | Cablu electric BBΓHF-LSLT 3x1,5MM2 | m | | | 14,72 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 98725444 | Cablu electric BBΓHF-LSLT 3x1,5MM2 | m | 1,0000 | 14,72 | 14,72 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 220,80 |
| 261 | pret de piata | Cablu electric BBΓHF-LSLT 3x2,5MM2 | m | | | 22,71 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 987254445 | Cablu electric BBΓHF-LSLT 3x2,5MM2 | m | 1,0000 | 22,71 | 22,71 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 908,40 |
| 262 | pret de piata | Cablu de date UTP, UTP, TV,TF, JE-H(ST)H (internet) | m | | | 13,71 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 987254446 | Cablu de date UTP, UTP, TV,TF, JE-H(ST)H (internet) | m | 1,0000 | 13,71 | 13,71 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 274,20 |
| 263 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Canal PVC 16x 16 mm | 100 m | | | 4 086,33 |
| | | | | | | 1 355,13 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 18,3900 | 73,69 | 1 355,13 |
| | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm | kg | 1,0000 | 21,02 | 21,00 |
| | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm | buc | 300,0000 | 0,32 | 96,00 |
| | 110-0333 | Canal PVC 16x 16 mm | m | 100,0000 | 21,24 | 2 124,00 |
| | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 6,8800 | 36,00 | 247,67 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,8800 | 35,25 | 242,53 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 612,95 |
| 264 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Canal PVC 60 x 40 mm | 100 m | | | 4 086,38 |
| | | | | | | 1 355,17 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 18,3900 | 73,69 | 1 355,17 |
| | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm | kg | 1,0000 | 21,02 | 21,02 |
| | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm | buc | 300,0000 | 0,32 | 96,00 |
| | 110-03333 | Canal PVC 60x 40 mm | m | 100,0000 | 21,24 | 2 124,00 |
| | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 6,8800 | 36,00 | 247,68 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,8800 | 35,25 | 242,52 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 451,83 |
| 265 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | | | 3 313,00 |
| | | | | | | 2 911,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 39,5000 | 73,69 | 2 911,00 |
| | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm | t | 0,00016 | 212,40 | 0,00 |
| | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm | t | 0,0003 | 228,60 | 0,00 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,0200 | 212,40 | 217,00 |
| | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 1,0300 | 9,23 | 10,00 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1100 | 2,88 | 0,00 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0300 | 12,25 | 0,00 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 6,4000 | 25,25 | 162,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0300 | 420,00 | 13,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 33,13 |
| 266 | pret de piata | Intrerupatoare cu o clapa | buc | | | 41,61 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 321233332 | Intrerupatoare cu o clapa | buc | 1,0000 | 41,61 | 41,61 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 41,61 |
| 267 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | | | 3 588,86 |
| | | | | | | 3 183,43 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 43,2000 | 73,69 | 3 183,43 |
| | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm | t | 0,00016 | 212,40 | 0,00 |
| | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm | t | 0,0003 | 228,60 | 0,00 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,0200 | 212,40 | 216,71 |
| | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 1,0300 | 9,23 | 9,57 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|---------|----------|--------|-----------|
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1100 | 2,88 | 0,29 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 12,25 | 0,43 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 6,4000 | 25,25 | 161,57 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 420,00 | 16,86 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 251,22 |
| 268 | pret de piata | Priza dubla | buc | | | 47,07 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 32123333230 | Priza dubla | buc | 1,0000 | 47,07 | 47,07 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 235,35 |
| 269 | pret de piata | Priza internet | buc | | | 94,71 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 321233332301 | Priza internet | buc | 1,0000 | 94,71 | 94,71 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 189,42 |
| 270 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | | | 17 283,65 |
| | | | | | | 12 453,60 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 169,0000 | 73,69 | 12 453,60 |
| | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 22,71 | 0,05 |
| | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 | 4,95 | 1 009,80 |
| | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 | 2,07 | 4,20 |
| | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 2,8000 | 31,50 | 88,20 |
| | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 4,0400 | 150,00 | 606,00 |
| | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 57,0000 | 25,00 | 1 425,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,0400 | 420,00 | 1 696,80 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 456,73 |
| 271 | pret de piata | Corp de iluminat LED 600 x 600 (pt. armstrong) | buc | | | 391,50 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 13564700 | Corp de iluminat LED 600 x 600 (pt. armstrong) | buc | 1,0000 | 391,50 | 391,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 783,00 |
| 272 | pret de piata | Corp de iluminat LED 600 x 600 (exterior) | buc | | | 477,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 135647001 | Corp de iluminat LED 600 x 600 (exterior) | buc | 1,0000 | 477,00 | 477,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 8 586,00 |
| 273 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari | buc | | | 4 091,15 |
| | | | | | | 257,92 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,5000 | 73,69 | 257,92 |
| | 2952270003152 | Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale | buc | 1,0000 | 45,00 | 47,25 |
| | 2952270003153 | Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale | buc | 1,0000 | 45,00 | 47,25 |
| | 2811236305075 | Console | kg | 5,0000 | 22,73 | 119,33 |
| | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 0,5000 | 19,80 | 10,40 |
| | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 2,0000 | 17,10 | 35,91 |
| | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 10,0000 | 40,71 | 427,46 |
| | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,0000 | 0,50 | 7,88 |
| | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm | m | 5,0000 | 265,50 | 1 393,88 |
| | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm | m | 5,0000 | 265,50 | 1 393,88 |
| | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,1760 | 30,24 | 5,59 |
| | 2411117322835 | Freon | kg | 0,9000 | 265,50 | 250,90 |
| | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,3500 | 150,00 | 52,50 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0800 | 250,00 | 20,00 |
| | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t) | h-ut | 0,1400 | 150,00 | 21,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 091,15 |
| | | 2.5. Birou 4 | | | | |
| 274 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | | | 1 207,11 |
| | | | | | | 913,76 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 | 73,69 | 913,76 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 112,50 | 0,00 |
| | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 | 110,70 | 0,09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|----------|----------|--------|----------|
| | 1011786 | Lac de bitum "BT-123" | t | 0,00006 | 212,40 | 0,00 |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 2,07 | 0,01 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 | 4,95 | 0,03 |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0096 | 5,04 | 0,05 |
| | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30" | kg | 0,5000 | 9,18 | 4,59 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 | 12,25 | 4,77 |
| | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 | 20,00 | 60,00 |
| | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 | 20,00 | 60,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 | 420,00 | 163,80 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 905,33 |
| 275 | pret de piata | Cablu electric BBГHГ-LSLT 3x1,5MM2 | m | | | 14,72 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 98725444 | Cablu electric BBГHГ-LSLT 3x1,5MM2 | m | 1,0000 | 14,72 | 14,72 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 220,80 |
| 276 | pret de piata | Cablu electric BBГHГ-LSLT 3x2,5MM2 | m | | | 22,71 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 987254445 | Cablu electric BBГHГ-LSLT 3x2,5MM2 | m | 1,0000 | 22,71 | 22,71 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 908,40 |
| 277 | pret de piata | Cablu de date UTP, UTP, TV,TF, JE-H(ST)H (internet) | m | | | 13,71 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 987254446 | Cablu de date UTP, UTP, TV,TF, JE-H(ST)H (internet) | m | 1,0000 | 13,71 | 13,71 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 274,20 |
| 278 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Canal PVC 16x 16 mm | 100 m | | | 4 086,33 |
| | | | | | | 1 355,13 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 18,3900 | 73,69 | 1 355,13 |
| | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm | kg | 1,0000 | 21,02 | 21,00 |
| | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm | buc | 300,0000 | 0,32 | 96,00 |
| | 110-0333 | Canal PVC 16x 16 mm | m | 100,0000 | 21,24 | 2 124,00 |
| | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 6,8800 | 36,00 | 247,67 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,8800 | 35,25 | 242,53 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 612,95 |
| 279 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Canal PVC 60 x 40 mm | 100 m | | | 4 086,38 |
| | | | | | | 1 355,17 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 18,3900 | 73,69 | 1 355,17 |
| | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm | kg | 1,0000 | 21,02 | 21,02 |
| | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm | buc | 300,0000 | 0,32 | 96,00 |
| | 110-03333 | Canal PVC 60x 40 mm | m | 100,0000 | 21,24 | 2 124,00 |
| | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 6,8800 | 36,00 | 247,68 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,8800 | 35,25 | 242,52 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 451,83 |
| 280 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | | | 3 313,00 |
| | | | | | | 2 911,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 39,5000 | 73,69 | 2 911,00 |
| | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm | t | 0,00016 | 212,40 | 0,00 |
| | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm | t | 0,0003 | 228,60 | 0,00 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,0200 | 212,40 | 217,00 |
| | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 1,0300 | 9,23 | 10,00 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛЦЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1100 | 2,88 | 0,00 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0300 | 12,25 | 0,00 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 6,4000 | 25,25 | 162,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0300 | 420,00 | 13,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 33,13 |
| 281 | pret de piata | Intrerupataor cu o clapa | buc | | | 41,61 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3212333332 | Intrerupataor cu o clapa | buc | 1,0000 | 41,61 | 41,61 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 41,61 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|---------|----------|--------|------------------------|
| 282 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | | | 3 588,86 3 183,43 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 43,2000 | 73,69 | 3 183,43 |
| | 1011477 | Suruburi cu cap semirotond 2,5x20 mm | t | 0,00016 | 212,40 | 0,00 |
| | 1011481 | Suruburi cu cap semirotond 4x40 mm | t | 0,0003 | 228,60 | 0,00 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,0200 | 212,40 | 216,71 |
| | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 1,0300 | 9,23 | 9,57 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭΠΠ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1100 | 2,88 | 0,29 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 12,25 | 0,43 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 6,4000 | 25,25 | 161,57 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 420,00 | 16,86 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 251,22 |
| 283 | pret de piata | Priza dubla | buc | | | 47,07 0,00 |
| | 32123333230 | Priza dubla | buc | 1,0000 | 47,07 | 47,07 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 235,35 |
| 284 | pret de piata | Priza internet | buc | | | 94,71 0,00 |
| | 321233332301 | Priza internet | buc | 1,0000 | 94,71 | 94,71 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 189,42 |
| 285 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | | | 17 283,65 12 453,60 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 169,0000 | 73,69 | 12 453,60 |
| | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 22,71 | 0,05 |
| | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 | 4,95 | 1 009,80 |
| | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 | 2,07 | 4,20 |
| | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 2,8000 | 31,50 | 88,20 |
| | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 4,0400 | 150,00 | 606,00 |
| | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 57,0000 | 25,00 | 1 425,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,0400 | 420,00 | 1 696,80 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 456,73 |
| 286 | pret de piata | Corp de iluminat LED 600 x 600 (pt. armstrong) | buc | | | 391,50 0,00 |
| | 13564700 | Corp de iluminat LED 600 x 600 (pt. armstrong) | buc | 1,0000 | 391,50 | 391,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 783,00 |
| 287 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari | buc | | | 4 091,15 257,92 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,5000 | 73,69 | 257,92 |
| | 2952270003152 | Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale | buc | 1,0000 | 45,00 | 47,25 |
| | 2952270003153 | Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale | buc | 1,0000 | 45,00 | 47,25 |
| | 2811236305075 | Console | kg | 5,0000 | 22,73 | 119,33 |
| | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 0,5000 | 19,80 | 10,40 |
| | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 2,0000 | 17,10 | 35,91 |
| | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 10,0000 | 40,71 | 427,46 |
| | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,0000 | 0,50 | 7,88 |
| | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm | m | 5,0000 | 265,50 | 1 393,88 |
| | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm | m | 5,0000 | 265,50 | 1 393,88 |
| | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,1760 | 30,24 | 5,59 |
| | 2411117322835 | Freon | kg | 0,9000 | 265,50 | 250,90 |
| | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,3500 | 150,00 | 52,50 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0800 | 250,00 | 20,00 |
| | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t) | h-ut | 0,1400 | 150,00 | 21,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 091,15 |
| | | 2.6. Birou 5 | | | | |
| 288 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | | | 1 207,11 913,76 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 | 73,69 | 913,76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|----------|----------|--------|----------|
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 112,50 | 0,00 |
| | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 | 110,70 | 0,09 |
| | 1011786 | Lac de bitum "BT-123" | t | 0,00006 | 212,40 | 0,00 |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 2,07 | 0,01 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 | 4,95 | 0,03 |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0096 | 5,04 | 0,05 |
| | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30" | kg | 0,5000 | 9,18 | 4,59 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 | 12,25 | 4,77 |
| | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 | 20,00 | 60,00 |
| | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 | 20,00 | 60,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 | 420,00 | 163,80 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 905,33 |
| 289 | pret de piata | Cablu electric BBΓHΓ-LSLT 3x1,5MM2 | m | | | 14,72 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 98725444 | Cablu electric BBΓHΓ-LSLT 3x1,5MM2 | m | 1,0000 | 14,72 | 14,72 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 220,80 |
| 290 | pret de piata | Cablu electric BBΓHΓ-LSLT 3x2,5MM2 | m | | | 22,71 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 987254445 | Cablu electric BBΓHΓ-LSLT 3x2,5MM2 | m | 1,0000 | 22,71 | 22,71 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 908,40 |
| 291 | pret de piata | Cablu de date UTP, UTP, TV,TF, JE-H(ST)H (internet) | m | | | 13,71 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 987254446 | Cablu de date UTP, UTP, TV,TF, JE-H(ST)H (internet) | m | 1,0000 | 13,71 | 13,71 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 274,20 |
| 292 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Canal PVC 16x 16 mm | 100 m | | | 4 086,33 |
| | | | | | | 1 355,13 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 18,3900 | 73,69 | 1 355,13 |
| | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm | kg | 1,0000 | 21,02 | 21,02 |
| | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm | buc | 300,0000 | 0,32 | 96,00 |
| | 110-0333 | Canal PVC 16x 16 mm | m | 100,0000 | 21,24 | 2 124,00 |
| | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 6,8800 | 36,00 | 247,67 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,8800 | 35,25 | 242,53 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 612,95 |
| 293 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Canal PVC 60 x 40 mm | 100 m | | | 4 086,38 |
| | | | | | | 1 355,17 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 18,3900 | 73,69 | 1 355,17 |
| | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm | kg | 1,0000 | 21,02 | 21,02 |
| | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm | buc | 300,0000 | 0,32 | 96,00 |
| | 110-03333 | Canal PVC 60x 40 mm | m | 100,0000 | 21,24 | 2 124,00 |
| | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 6,8800 | 36,00 | 247,68 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,8800 | 35,25 | 242,52 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 451,83 |
| 294 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | | | 3 313,00 |
| | | | | | | 2 911,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 39,5000 | 73,69 | 2 911,00 |
| | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm | t | 0,00016 | 212,40 | 0,00 |
| | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm | t | 0,0003 | 228,60 | 0,00 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,0200 | 212,40 | 217,00 |
| | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 1,0300 | 9,23 | 10,00 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1100 | 2,88 | 0,00 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0300 | 12,25 | 0,00 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 6,4000 | 25,25 | 162,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0300 | 420,00 | 13,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 33,13 |
| 295 | pret de piata | Intrerupataor cu o clapa | buc | | | 41,61 |
| | | | | | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|----------|----------|--------|-----------|
| | 321233332 | Intrerupator cu o clapa | buc | 1,0000 | 41,61 | 41,61 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 41,61 |
| 296 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | | | 3 588,86 |
| | | | | | | 3 183,43 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 43,2000 | 73,69 | 3 183,43 |
| | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm | t | 0,00016 | 212,40 | 0,00 |
| | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm | t | 0,0003 | 228,60 | 0,00 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,0200 | 212,40 | 216,71 |
| | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 1,0300 | 9,23 | 9,57 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC911J", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1100 | 2,88 | 0,29 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 12,25 | 0,43 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 6,4000 | 25,25 | 161,57 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 420,00 | 16,86 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 251,22 |
| 297 | pret de piata | Priza dubla | buc | | | 47,07 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 32123333230 | Priza dubla | buc | 1,0000 | 47,07 | 47,07 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 235,35 |
| 298 | pret de piata | Priza internet | buc | | | 94,71 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 321233332301 | Priza internet | buc | 1,0000 | 94,71 | 94,71 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 189,42 |
| 299 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | | | 17 283,50 |
| | | | | | | 12 453,50 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 169,0000 | 73,69 | 12 453,50 |
| | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 22,71 | 0,00 |
| | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 | 4,95 | 1 010,00 |
| | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 | 2,07 | 4,00 |
| | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 2,8000 | 31,50 | 88,00 |
| | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 4,0400 | 150,00 | 606,00 |
| | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 57,0000 | 25,00 | 1 425,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,0400 | 420,00 | 1 697,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 345,67 |
| 300 | pret de piata | Corp de iluminat LED 600 x 600 (pt. armstrong) | buc | | | 391,50 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 13564700 | Corp de iluminat LED 600 x 600 (pt. armstrong) | buc | 1,0000 | 391,50 | 391,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 783,00 |
| | | 2.7. Birou 6 | | | | |
| 301 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | | | 1 207,11 |
| | | | | | | 913,76 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 | 73,69 | 913,76 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 112,50 | 0,00 |
| | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 | 110,70 | 0,09 |
| | 1011786 | Lac de bitum "BT-123" | t | 0,00006 | 212,40 | 0,00 |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 2,07 | 0,01 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 | 4,95 | 0,03 |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0096 | 5,04 | 0,05 |
| | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30" | kg | 0,5000 | 9,18 | 4,59 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 | 12,25 | 4,77 |
| | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 | 20,00 | 60,00 |
| | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 | 20,00 | 60,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 | 420,00 | 163,80 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 905,33 |
| 302 | pret de piata | Cablu electric BBΓHF-LSLT 3x1,5MM2 | m | | | 14,72 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 98725444 | Cablu electric BBΓHF-LSLT 3x1,5MM2 | m | 1,0000 | 14,72 | 14,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|---------|----------|--------|----------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 220,80 |
| 303 | pret de piata | Cablu electric BBГHГ-LSLT 3x2,5MM2 | m | | | 22,71 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 987254445 | Cablu electric BBГHГ-LSLT 3x2,5MM2 | m | 1,0000 | 22,71 | 22,71 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 908,40 |
| 304 | pret de piata | Cablu de date UTP, UTP, TV,TF, JE-H(ST)H (internet) | m | | | 13,71 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 987254446 | Cablu de date UTP, UTP, TV,TF, JE-H(ST)H (internet) | m | 1,0000 | 13,71 | 13,71 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 274,20 |
| 305 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Canal PVC 16x 16 mm | 100 m | | | 4 086,33 |
| | | | | | | 1 355,13 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 18,3900 | 73,69 | 1 355,13 |
| | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm | kg | 1,0000 | 21,02 | 21,00 |
| | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm | buc | 300,0000 | 0,32 | 96,00 |
| | 110-0333 | Canal PVC 16x 16 mm | m | 100,0000 | 21,24 | 2 124,00 |
| | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 6,8800 | 36,00 | 247,67 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,8800 | 35,25 | 242,53 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 612,95 |
| 306 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Canal PVC 60 x 40 mm | 100 m | | | 4 086,38 |
| | | | | | | 1 355,17 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 18,3900 | 73,69 | 1 355,17 |
| | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm | kg | 1,0000 | 21,02 | 21,02 |
| | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm | buc | 300,0000 | 0,32 | 96,00 |
| | 110-03333 | Canal PVC 60x 40 mm | m | 100,0000 | 21,24 | 2 124,00 |
| | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 6,8800 | 36,00 | 247,68 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,8800 | 35,25 | 242,52 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 451,83 |
| 307 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | | | 3 313,00 |
| | | | | | | 2 911,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 39,5000 | 73,69 | 2 911,00 |
| | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm | t | 0,00016 | 212,40 | 0,00 |
| | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm | t | 0,0003 | 228,60 | 0,00 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,0200 | 212,40 | 217,00 |
| | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 1,0300 | 9,23 | 10,00 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1100 | 2,88 | 0,00 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0300 | 12,25 | 0,00 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 6,4000 | 25,25 | 162,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0300 | 420,00 | 13,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 33,13 |
| 308 | pret de piata | Intrerupatoare cu o clapa | buc | | | 41,61 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 321233332 | Intrerupatoare cu o clapa | buc | 1,0000 | 41,61 | 41,61 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 41,61 |
| 309 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | | | 3 588,86 |
| | | | | | | 3 183,43 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 43,2000 | 73,69 | 3 183,43 |
| | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm | t | 0,00016 | 212,40 | 0,00 |
| | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm | t | 0,0003 | 228,60 | 0,00 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,0200 | 212,40 | 216,71 |
| | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 1,0300 | 9,23 | 9,57 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1100 | 2,88 | 0,29 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 12,25 | 0,43 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 6,4000 | 25,25 | 161,57 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 420,00 | 16,86 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 251,22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|----------|----------|--------|------------------------|
| 310 | pret de piata | Priza dubla | buc | | | 47,07 0,00 |
| | 32123333230 | Priza dubla | buc | 1,0000 | 47,07 | 47,07 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 235,35 |
| 311 | pret de piata | Priza internet | buc | | | 94,71 0,00 |
| | 321233332301 | Priza internet | buc | 1,0000 | 94,71 | 94,71 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 189,42 |
| 312 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | | | 17 283,50 12 453,50 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 169,0000 | 73,69 | 12 453,50 |
| | 1010219 | Lianti de ipsos "T-3" | t | 0,00315 | 22,71 | 0,00 |
| | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 | 4,95 | 1 010,00 |
| | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 | 2,07 | 4,00 |
| | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 2,8000 | 31,50 | 88,00 |
| | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 4,0400 | 150,00 | 606,00 |
| | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 57,0000 | 25,00 | 1 425,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,0400 | 420,00 | 1 697,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 345,67 |
| 313 | pret de piata | Corp de iluminat LED 600 x 600 (pt. armstrong) | buc | | | 391,50 0,00 |
| | 13564700 | Corp de iluminat LED 600 x 600 (pt. armstrong) | buc | 1,0000 | 391,50 | 391,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 783,00 |
| 314 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari | buc | | | 4 091,15 257,92 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,5000 | 73,69 | 257,92 |
| | 2952270003152 | Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale | buc | 1,0000 | 45,00 | 47,25 |
| | 2952270003153 | Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale | buc | 1,0000 | 45,00 | 47,25 |
| | 2811236305075 | Console | kg | 5,0000 | 22,73 | 119,33 |
| | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 0,5000 | 19,80 | 10,40 |
| | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 2,0000 | 17,10 | 35,91 |
| | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 10,0000 | 40,71 | 427,46 |
| | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,0000 | 0,50 | 7,88 |
| | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm | m | 5,0000 | 265,50 | 1 393,88 |
| | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm | m | 5,0000 | 265,50 | 1 393,88 |
| | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,1760 | 30,24 | 5,59 |
| | 2411117322835 | Freon | kg | 0,9000 | 265,50 | 250,90 |
| | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,3500 | 150,00 | 52,50 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0800 | 250,00 | 20,00 |
| | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kH (t) | h-ut | 0,1400 | 150,00 | 21,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 091,15 |
| | | 2.8. Birou 7 | | | | |
| 315 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | | | 1 207,11 913,76 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 | 73,69 | 913,76 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 112,50 | 0,00 |
| | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 | 110,70 | 0,09 |
| | 1011786 | Lac de bitum "BT-123" | t | 0,00006 | 212,40 | 0,00 |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 2,07 | 0,01 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 | 4,95 | 0,03 |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0096 | 5,04 | 0,05 |
| | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30" | kg | 0,5000 | 9,18 | 4,59 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 | 12,25 | 4,77 |
| | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 | 20,00 | 60,00 |
| | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 | 20,00 | 60,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 | 420,00 | 163,80 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 905,33 |
| 316 | pret de piata | Cablu electric BBГHГ-LSLT 3x1,5mm2 | m | | | 14,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|---------|----------|--------|----------|
| | | | | | | 0,00 |
| | 98725444 | Cablu electric BBΓHG-LSLT 3x1,5MM2 | m | 1,0000 | 14,72 | 14,72 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 220,80 |
| 317 | pret de piata | Cablu electric BBΓHG-LSLT 3x2,5MM2 | m | | | 22,71 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 987254445 | Cablu electric BBΓHG-LSLT 3x2,5MM2 | m | 1,0000 | 22,71 | 22,71 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 908,40 |
| 318 | pret de piata | Cablu de date UTP, UTP, TV,TF, JE-H(ST)H (internet) | m | | | 13,71 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 987254446 | Cablu de date UTP, UTP, TV,TF, JE-H(ST)H (internet) | m | 1,0000 | 13,71 | 13,71 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 274,20 |
| 319 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Canal PVC 16x 16 mm | 100 m | | | 4 086,33 |
| | | | | | | 1 355,13 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 18,3900 | 73,69 | 1 355,13 |
| | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm | kg | 1,0000 | 21,02 | 21,00 |
| | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm | buc | 300,0000 | 0,32 | 96,00 |
| | 110-0333 | Canal PVC 16x 16 mm | m | 100,0000 | 21,24 | 2 124,00 |
| | 134041 | Dispozitiv de asigurare | h-ut | 6,8800 | 36,00 | 247,67 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,8800 | 35,25 | 242,53 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 612,95 |
| 320 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Canal PVC 60 x 40 mm | 100 m | | | 4 086,38 |
| | | | | | | 1 355,17 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 18,3900 | 73,69 | 1 355,17 |
| | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm | kg | 1,0000 | 21,02 | 21,02 |
| | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm | buc | 300,0000 | 0,32 | 96,00 |
| | 110-03333 | Canal PVC 60x 40 mm | m | 100,0000 | 21,24 | 2 124,00 |
| | 134041 | Dispozitiv de asigurare | h-ut | 6,8800 | 36,00 | 247,68 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,8800 | 35,25 | 242,52 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 451,83 |
| 321 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | | | 3 313,00 |
| | | | | | | 2 911,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 39,5000 | 73,69 | 2 911,00 |
| | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm | t | 0,00016 | 212,40 | 0,00 |
| | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm | t | 0,0003 | 228,60 | 0,00 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,0200 | 212,40 | 217,00 |
| | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 1,0300 | 9,23 | 10,00 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1100 | 2,88 | 0,00 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0300 | 12,25 | 0,00 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 6,4000 | 25,25 | 162,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0300 | 420,00 | 13,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 33,13 |
| 322 | pret de piata | Intrerupator cu o clapa | buc | | | 41,61 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 321233332 | Intrerupator cu o clapa | buc | 1,0000 | 41,61 | 41,61 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 41,61 |
| 323 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | | | 3 588,86 |
| | | | | | | 3 183,43 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 43,2000 | 73,69 | 3 183,43 |
| | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm | t | 0,00016 | 212,40 | 0,00 |
| | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm | t | 0,0003 | 228,60 | 0,00 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,0200 | 212,40 | 216,71 |
| | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 1,0300 | 9,23 | 9,57 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1100 | 2,88 | 0,29 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 12,25 | 0,43 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 6,4000 | 25,25 | 161,57 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 420,00 | 16,86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|----------|----------|--------|-----------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 251,22 |
| 324 | pret de piata | Priza dubla | buc | | | 47,07 |
| | 32123333230 | Priza dubla | buc | 1,0000 | 47,07 | 47,07 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 235,35 |
| 325 | pret de piata | Priza internet | buc | | | 94,71 |
| | 321233332301 | Priza internet | buc | 1,0000 | 94,71 | 94,71 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 189,42 |
| 326 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | | | 17 283,50 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 169,0000 | 73,69 | 12 453,50 |
| | 1010219 | Lianti de ipsos "Γ-3" | t | 0,00315 | 22,71 | 0,00 |
| | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 | 4,95 | 1 010,00 |
| | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 | 2,07 | 4,00 |
| | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 2,8000 | 31,50 | 88,00 |
| | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 4,0400 | 150,00 | 606,00 |
| | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 57,0000 | 25,00 | 1 425,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,0400 | 420,00 | 1 697,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 345,67 |
| 327 | pret de piata | Corp de iluminat LED 600 x 600 (pt. armstrong) | buc | | | 391,50 |
| | 13564700 | Corp de iluminat LED 600 x 600 (pt. armstrong) | buc | 1,0000 | 391,50 | 391,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 783,00 |
| 328 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari | buc | | | 4 091,15 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,5000 | 73,69 | 257,92 |
| | 2952270003152 | Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale | buc | 1,0000 | 45,00 | 47,25 |
| | 2952270003153 | Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale | buc | 1,0000 | 45,00 | 47,25 |
| | 2811236305075 | Console | kg | 5,0000 | 22,73 | 119,33 |
| | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 0,5000 | 19,80 | 10,40 |
| | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 2,0000 | 17,10 | 35,91 |
| | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 10,0000 | 40,71 | 427,46 |
| | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,0000 | 0,50 | 7,88 |
| | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm | m | 5,0000 | 265,50 | 1 393,88 |
| | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm | m | 5,0000 | 265,50 | 1 393,88 |
| | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,1760 | 30,24 | 5,59 |
| | 2411117322835 | Freon | kg | 0,9000 | 265,50 | 250,90 |
| | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,3500 | 150,00 | 52,50 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0800 | 250,00 | 20,00 |
| | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t) | h-ut | 0,1400 | 150,00 | 21,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 091,15 |
| | | 2.9. Birou 8 | | | | |
| 329 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | | | 1 207,11 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 | 73,69 | 913,76 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 112,50 | 0,00 |
| | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 | 110,70 | 0,09 |
| | 1011786 | Lac de bitum "BT-123" | t | 0,00006 | 212,40 | 0,00 |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 2,07 | 0,01 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 | 4,95 | 0,03 |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0096 | 5,04 | 0,05 |
| | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30" | kg | 0,5000 | 9,18 | 4,59 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 | 12,25 | 4,77 |
| | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 | 20,00 | 60,00 |
| | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 | 20,00 | 60,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 | 420,00 | 163,80 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 905,33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|---------|----------|--------|----------|
| 330 | pret de piata | Cablu electric BBГHГ-LSLT 3x1,5MM2 | m | | | 14,72 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 98725444 | Cablu electric BBГHГ-LSLT 3x1,5MM2 | m | 1,0000 | 14,72 | 14,72 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 220,80 |
| 331 | pret de piata | Cablu electric BBГHГ-LSLT 3x2,5MM2 | m | | | 22,71 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 987254445 | Cablu electric BBГHГ-LSLT 3x2,5MM2 | m | 1,0000 | 22,71 | 22,71 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 908,40 |
| 332 | pret de piata | Cablu de date UTP, UTP, TV,TF, JE-H(ST)H (internet) | m | | | 13,71 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 987254446 | Cablu de date UTP, UTP, TV,TF, JE-H(ST)H (internet) | m | 1,0000 | 13,71 | 13,71 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 274,20 |
| 333 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Canal PVC 16x 16 mm | 100 m | | | 4 086,33 |
| | | | | | | 1 355,13 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 18,3900 | 73,69 | 1 355,13 |
| | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm | kg | 1,0000 | 21,02 | 21,00 |
| | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm | buc | 300,0000 | 0,32 | 96,00 |
| | 110-0333 | Canal PVC 16x 16 mm | m | 100,0000 | 21,24 | 2 124,00 |
| | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 6,8800 | 36,00 | 247,67 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,8800 | 35,25 | 242,53 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 612,95 |
| 334 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Canal PVC 60 x 40 mm | 100 m | | | 4 086,38 |
| | | | | | | 1 355,17 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 18,3900 | 73,69 | 1 355,17 |
| | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm | kg | 1,0000 | 21,02 | 21,02 |
| | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm | buc | 300,0000 | 0,32 | 96,00 |
| | 110-03333 | Canal PVC 60x 40 mm | m | 100,0000 | 21,24 | 2 124,00 |
| | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 6,8800 | 36,00 | 247,68 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,8800 | 35,25 | 242,52 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 451,83 |
| 335 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | | | 3 313,00 |
| | | | | | | 2 911,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 39,5000 | 73,69 | 2 911,00 |
| | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm | t | 0,00016 | 212,40 | 0,00 |
| | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm | t | 0,0003 | 228,60 | 0,00 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,0200 | 212,40 | 217,00 |
| | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 1,0300 | 9,23 | 10,00 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1100 | 2,88 | 0,00 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0300 | 12,25 | 0,00 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 6,4000 | 25,25 | 162,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0300 | 420,00 | 13,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 33,13 |
| 336 | pret de piata | Intrerupataor cu o clapa | buc | | | 41,61 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 321233332 | Intrerupataor cu o clapa | buc | 1,0000 | 41,61 | 41,61 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 41,61 |
| 337 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | | | 3 588,86 |
| | | | | | | 3 183,43 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 43,2000 | 73,69 | 3 183,43 |
| | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm | t | 0,00016 | 212,40 | 0,00 |
| | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm | t | 0,0003 | 228,60 | 0,00 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,0200 | 212,40 | 216,71 |
| | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 1,0300 | 9,23 | 9,57 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1100 | 2,88 | 0,29 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 12,25 | 0,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|---------|----------|--------|-----------|
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 6,4000 | 25,25 | 161,57 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 420,00 | 16,86 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 251,22 |
| 338 | pret de piata | Priza dubla | buc | | | 47,07 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 32123333230 | Priza dubla | buc | 1,0000 | 47,07 | 47,07 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 235,35 |
| 339 | pret de piata | Priza internet | buc | | | 94,71 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 321233332301 | Priza internet | buc | 1,0000 | 94,71 | 94,71 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 189,42 |
| 340 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | | | 17 283,50 |
| | | | | | | 12 453,50 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 169,0000 | 73,69 | 12 453,50 |
| | 1010219 | Lianti de ipsos "Γ-3" | t | 0,00315 | 22,71 | 0,00 |
| | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 | 4,95 | 1 010,00 |
| | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 | 2,07 | 4,00 |
| | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 2,8000 | 31,50 | 88,00 |
| | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 4,0400 | 150,00 | 606,00 |
| | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 57,0000 | 25,00 | 1 425,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,0400 | 420,00 | 1 697,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 345,67 |
| 341 | pret de piata | Corp de iluminat LED 600 x 600 (pt. armstrong) | buc | | | 391,50 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 13564700 | Corp de iluminat LED 600 x 600 (pt. armstrong) | buc | 1,0000 | 391,50 | 391,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 391,50 |
| 342 | pret de piata | Corp de iluminat LED 600 x 600 (exterior) | buc | | | 477,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 135647001 | Corp de iluminat LED 600 x 600 (exterior) | buc | 1,0000 | 477,00 | 477,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 477,00 |
| 343 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari | buc | | | 4 091,12 |
| | | | | | | 257,92 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,5000 | 73,69 | 257,92 |
| | 2952270003152 | Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale | buc | 1,0000 | 45,00 | 47,25 |
| | 2952270003153 | Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale | buc | 1,0000 | 45,00 | 47,25 |
| | 2811236305075 | Console | kg | 5,0000 | 22,73 | 119,33 |
| | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 0,5000 | 19,80 | 10,40 |
| | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 2,0000 | 17,10 | 35,91 |
| | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 10,0000 | 40,71 | 427,46 |
| | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,0000 | 0,50 | 7,88 |
| | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm | m | 5,0000 | 265,50 | 1 393,88 |
| | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm | m | 5,0000 | 265,50 | 1 393,88 |
| | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,1760 | 30,24 | 5,59 |
| | 2411117322835 | Freon | kg | 0,9000 | 265,50 | 250,90 |
| | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,3500 | 150,00 | 52,50 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0800 | 250,00 | 20,00 |
| | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t) | h-ut | 0,1400 | 150,00 | 21,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 8 182,24 |
| | | 2.10. WC | | | | |
| 344 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | | | 17 284,00 |
| | | | | | | 12 454,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 169,0000 | 73,69 | 12 454,00 |
| | 1010219 | Lianti de ipsos "Γ-3" | t | 0,00315 | 22,71 | 0,00 |
| | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 | 4,95 | 1 010,00 |
| | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 | 2,07 | 4,00 |
| | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 2,8000 | 31,50 | 88,00 |
| | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 4,0400 | 150,00 | 606,00 |
| | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 57,0000 | 25,00 | 1 425,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,0400 | 420,00 | 1 697,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 172,84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|---------|----------|--------|------------------------|
| 345 | pret de piata | Corp de iluminat LED 600 x 600 (exterior) | buc | | | 477,00 0,00 |
| | 135647001 | Corp de iluminat LED 600 x 600 (exterior) | buc | 1,0000 | 477,00 | 477,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 477,00 |
| | | 2.11. Bucatarie | | | | |
| 346 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | | | 17 284,00 12 454,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 169,0000 | 73,69 | 12 454,00 |
| | 1010219 | Lianti de ipsos "Γ-3" | t | 0,00315 | 22,71 | 0,00 |
| | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 | 4,95 | 1 010,00 |
| | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 | 2,07 | 4,00 |
| | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 2,8000 | 31,50 | 88,00 |
| | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 4,0400 | 150,00 | 606,00 |
| | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 57,0000 | 25,00 | 1 425,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,0400 | 420,00 | 1 697,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 172,84 |
| 347 | pret de piata | Corp de iluminat LED 600 x 600 (exterior) | buc | | | 477,00 0,00 |
| | 135647001 | Corp de iluminat LED 600 x 600 (exterior) | buc | 1,0000 | 477,00 | 477,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 477,00 |
| 348 | | Lucrari de instalare a sicenei modulara . 0,5% din valoarea utilajului cu recapitulatie | set | | | 7 369,00 7 369,00 |
| | 215645551111 | Electrician | h-om. | 100,0000 | 73,69 | 7 369,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 7 369,00 |
| | | 2.12. Coridor | | | | |
| 349 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | | | 17 283,67 12 453,67 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 169,0000 | 73,69 | 12 453,67 |
| | 1010219 | Lianti de ipsos "Γ-3" | t | 0,00315 | 22,71 | 0,00 |
| | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 | 4,95 | 1 009,67 |
| | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 | 2,07 | 4,33 |
| | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 2,8000 | 31,50 | 88,33 |
| | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 4,0400 | 150,00 | 606,00 |
| | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 57,0000 | 25,00 | 1 425,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,0400 | 420,00 | 1 696,67 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 518,51 |
| 350 | pret de piata | Corp de iluminat LED 600 x 600 (pt. armstrong) | buc | | | 391,50 0,00 |
| | 13564700 | Corp de iluminat LED 600 x 600 (pt. armstrong) | buc | 1,0000 | 391,50 | 391,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 174,50 |
| | | 2.13. Casa scarii | | | | |
| 351 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente | 100 buc | | | 9 257,50 6 484,50 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 88,0000 | 73,69 | 6 484,50 |
| | 1010219 | Lianti de ipsos "Γ-3" | t | 0,00315 | 22,71 | 0,00 |
| | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 | 4,95 | 1 010,00 |
| | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 | 2,07 | 4,00 |
| | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 2,8000 | 31,50 | 88,00 |
| | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 1,5500 | 150,00 | 232,50 |
| | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 31,5000 | 25,00 | 787,50 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,5500 | 420,00 | 651,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 185,15 |
| 352 | pret de piata | Corp de iluminat T20 | buc | | | 212,40 0,00 |
| | 135647000002 | Corp de iluminat T20 | buc | 1,0000 | 212,40 | 212,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 424,80 |
| | | 3. Utilaj | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|-------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|
| | | 3.1. Birou 1.1 | | | | |
| 353 | pret de piata | Conditioner cu puterea de 18000 BTU | buc | | | 17 550,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 321000001 | Conditioner cu puterea de 18000 BTU | buc | 1,0000 | 17 550,00 | 17 550,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 17 550,00 |
| | | 3.2. Birou 2. | | | | |
| 354 | pret de piata | Conditioner cu puterea de 18000 BTU | buc | | | 17 550,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 321000001 | Conditioner cu puterea de 18000 BTU | buc | 1,0000 | 17 550,00 | 17 550,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 17 550,00 |
| | | 3.3. Birou 3 (Arhiva) | | | | |
| 355 | pret de piata | Conditioner cu puterea de 18000 BTU | buc | | | 17 550,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 321000001 | Conditioner cu puterea de 18000 BTU | buc | 1,0000 | 17 550,00 | 17 550,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 17 550,00 |
| | | 3.4. Birou 4. | | | | |
| 356 | pret de piata | Conditioner cu puterea de 18000 BTU | buc | | | 17 550,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 321000001 | Conditioner cu puterea de 18000 BTU | buc | 1,0000 | 17 550,00 | 17 550,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 17 550,00 |
| | | 3.5. Birou 6. | | | | |
| 357 | pret de piata | Conditioner cu puterea de 18000 BTU | buc | | | 17 550,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 321000001 | Conditioner cu puterea de 18000 BTU | buc | 1,0000 | 17 550,00 | 17 550,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 17 550,00 |
| | | 3.6. Birou 7. | | | | |
| 358 | pret de piata | Conditioner cu puterea de 18000 BTU | buc | | | 17 550,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 321000001 | Conditioner cu puterea de 18000 BTU | buc | 1,0000 | 17 550,00 | 17 550,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 17 550,00 |
| | | 3.7. Birou 8. | | | | |
| 359 | pret de piata | Conditioner cu puterea de 18000 BTU | buc | | | 17 550,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 321000001 | Conditioner cu puterea de 18000 BTU | buc | 1,0000 | 17 550,00 | 17 550,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 17 550,00 |
| | | 3.8. Bucatarie | | | | |
| 360 | pret de piata | Mobilier pentru bucatarie 1,5m | buc | | | 11 250,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 321000002 | Mobilier pentru bucatarie 1,5m | buc | 1,0000 | 11 250,00 | 11 250,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 11 250,00 |

APROBAT:

Intocmit
SRL „7 Servicii Imobiliare,,

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Cadastrul Bunurilor Imobile

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

