

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1754052767838						
Obiectul achiziției: scaune rabatabile și fotolii de conducător						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1: Scaune rabatabile pentru disciplina Hematologie						
1.1 Scaun rabatabil cu brățară și măsuță de scris pliantă destinat pentru sala de studii (Rând mijloc)	Scaun rabatabil cu brățară și măsuță de scris pliantă destinat pentru sala de studii (Rând mijloc) SR 020-01	China	Shandong Deleafe Furniture	1.Dimensiuni scaun: Înălțimea H= 870÷900 mm. Lungimea scaunului cu șezut în poziție orizontală 550÷600 mm. Distanța dintre axe 520÷530 mm, grosimea profilului de metal al piciorului G= 40÷50mm. 2.Piciorul cu bratară - de forme rotunjite, fără colțuri și ascuțișuri, executat dintr-o singură bucată, turnat din aliaj dur-aluminiu cu grosimea de 3÷4mm, în matrice industrială. Va fi vopsit în condiții de fabrică, cu vopsea poliesterică rezistentă la coroziune, culoare neagră. În corpul piciorului va fi prevăzut lacas pentru mecanismul de rabatare gravitațional, care va fi acoperit pe interior și exterior cu capace decorative din plastic cu d=90÷110mm. Prinderea de podea se va executa prin dibluri cu d=10mm și L=120mm. 3. Șezutul - (dim . – 450 x 435 mm ÷ 500 x 500mm) să fie dotat cu mecanism de rabatare automat, gravitațional. Să fie executat pe baza de placaj cu grosimea de 14÷16mm, acoperit cu poliuretan H -	1.Dimensiuni scaun: Înălțimea H= 900 mm. Lungimea scaunului cu șezut în poziție orizontală 600 mm. Distanța dintre axe 530 mm, grosimea profilului de metal al piciorului G= 50 mm. 2.Piciorul cu bratară - de forme rotunjite, fără colțuri și ascuțișuri, executat dintr-o singură bucată, turnat din aliaj dur-aluminiu cu grosimea de 4mm, în matrice industrială. Va fi vopsit în condiții de fabrică, cu vopsea poliesterică rezistentă la coroziune, culoare neagră. În corpul piciorului va fi prevăzut lacas pentru mecanismul de rabatare gravitațional, care va fi acoperit pe interior și exterior cu capace decorative din plastic cu d=100mm. Prinderea de podea se va executa prin dibluri cu d=10mm și L=120mm. 3. Șezutul - (dim . 500 x 500mm) să fie dotat cu mecanism de rabatare automat, gravitațional. Să fie executat pe baza de placaj cu grosimea de 14 mm, acoperit cu	EN 12727 : 2017 EN 770: 2022

				30÷50mm cu densitatea 28÷35kg/m³, tapitat in stofa de culoare albastra . Partea inferioara a sezutului va fi captușită cu capac decorativ din plastic, turnat in matrice industrială, format dintr - un singur element. 4. Speteaza - (dim – 470÷480mm x 320÷370mm, compatibilă cu șezutul), incorporata in corpul scaunului, in partea superioara si inferioara va fi captusita cu doua elemente executate din acelaș material ca si piciorul. Baza spetezei va fi executata din MDF cu grosimea 10÷16mm de culoare fag pe exterior, acoperit cu poliuretan cu grosimea 20÷30 mm și densitatea 28÷35 kg/m³, tapitata in aceiași stofa ca și șezutul. 4. Masuta de scris - (dim – 480÷500mm x 300÷305mm, compatibilă cu șezutul și speteaza, executata din MDF laminat pe ambele parti, de culoare fag cu grosimea de 16÷20mm. Pe 2 parti va fi incorporata in profil de aluminiu. Dotata cu cos pentru bagaje din grila metalica sudata in conditii de fabrica, culoarea satin sau negru si mecanism de deschidere pliant. Mecanismul de deschidere este executat din placi de otel de diferite dimensiuni si forme cu grosimea de 3mm executate in conditii de fabrica prinse intre ele cu nituri, care datorita exactitatii dimensiunilor si gaurilor vor asigura o functionare impecabila. Mecanismul va mai fi dotat cu 2 suporturi din otel care vor asigura prinderea lui de picior si de masuta. Prinderea de picior se va executa prin suruburi. Distanța măsuței de la podea 730÷750 mm. Valoarea ofertei va include confecționarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător. Mobilierul va fi executat conform Planului atașat, produs în condiții	poliuretan H - 40mm cu densitatea 35kg/m³, tapitat in stofa de culoare albastra . Partea inferioara a sezutului va fi captușită cu capac decorativ din plastic, turnat in matrice industrială, format dintr -un singur element. 4. Speteaza - (dim – 470 mm x 350mm, compatibilă cu șezutul), incorporata in corpul scaunului, in partea superioara si inferioara va fi captusita cu doua elemente executate din acelaș material ca si piciorul. Baza spetezei va fi executata din MDF cu grosimea 10 mm de culoare fag pe exterior, acoperit cu poliuretan cu grosimea 20 mm și densitatea 35 kg/m³, tapitata in aceiași stofa ca și șezutul. 4. Masuta de scris - (dim – 490mm x 300mm, compatibilă cu șezutul și speteaza, executata din MDF laminat pe ambele parti, de culoare fag cu grosimea de 16mm. Pe 2 parti va fi incorporata in profil de aluminiu. Dotata cu cos pentru bagaje din grila metalica sudata in conditii de fabrica, culoarea satin sau negru si mecanism de deschidere pliant. Mecanismul de deschidere este executat din placi de otel de diferite dimensiuni si forme cu grosimea de 3mm executate in conditii de fabrica prinse intre ele cu nituri, care datorita exactitatii dimensiunilor si gaurilor vor asigura o functionare impecabila. Mecanismul va mai fi dotat cu 2 suporturi din otel care vor asigura prinderea lui de picior si de masuta. Prinderea de picior se va executa prin suruburi. Distanța măsuței de la podea 740 mm. Valoarea ofertei va include confecționarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător. Mobilierul va fi executat conform Planului atașat, produs în condiții	
--	--	--	--	---	---	--

				de fabrică, de calitate superioară. Termenul de garanție: minim 5 ani.	de fabrică, de calitate superioară. Termenul de garanție: 5 ani.	
1.2 Stativ metalic cu targă perforată cu măsuță de scris pliantă, destinată pentru sala de ședințe (Rând față)	Stativ metalic cu targă perforată cu măsuță de scris pliantă, destinată pentru sala de ședințe (Rând față) SR 020-01	China	Shandong Deleafe Furniture	Piciorul - (dimensiuni: L 190÷ 250 mm; H=780÷795mm; G=40÷50mm, compatibil cu elementele din poziția 20.1 de forme rotunjite, fara colturi si ascutisuri, executat dintr-o singura bucata, turnat din aliaj dur-aluminiu cu grosimea de 4mm, in matrice industrială. Va fi vopsit in conditii de fabrica, cu vopsea poliesterica rezistenta la coroziune, culoare neagra. Prinderea de podea se va executa prin dibluri cu d=10mm si L=120mm. 2.Panel frontal -va fi executat din placă metalică perforată cu grosimea 1,0÷1,2mm vopsită in aceeași culoare ca și piciorul. 3. Masuta de scris - (dim – 480÷500mm x 300mm ÷305mm), executata din MDF laminat sau analogic pe ambele parti, de culoare fag cu grosimea de 16 ÷20mm. Pe 2 parti va fi incorporata in profil de aluminiu. Dotata cu cos pentru bagaje din grila metalica sudata in conditii de fabrica, culoarea satin sau negru si mecanism de deschidere pliant. Mecanismul de deschidere este executat din placi de otel de diferite dimensiuni si forme cu grosimea de 3mm executate in conditii de fabrica prinse intre ele cu nituri, care datorita exactitatii dimensiunilor si gaurilor vor asigura o functionare impecabila. Mecanismul va mai fi dotat cu 2 suporturi din otel care vor asigura prinderea lui de picior si de masuta. Prinderea de picior se va executa prin suruburi. Distanța măsuței de la podea 730÷750 mm. Valoarea ofertei va include confectionarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător. Mobilierul va fi executat conform Planului atașat, produs în condiții	Piciorul - (dimensiuni: L 250 mm; H=795mm; G=50mm, compatibil cu elementele din poziția 20.1 de forme rotunjite, fara colturi si ascutisuri, executat dintr-o singura bucata, turnat din aliaj dur-aluminiu cu grosimea de 4mm, in matrice industrială. Va fi vopsit in conditii de fabrica, cu vopsea poliesterica rezistenta la coroziune, culoare neagra. Prinderea de podea se va executa prin dibluri cu d=10mm si L=120mm. 2.Panel frontal -va fi executat din placă metalică perforată cu grosimea 1,2mm vopsită in aceeași culoare ca și piciorul. 3. Masuta de scris - (dim – 490mm x 300mm mm), executata din MDF laminat sau analogic pe ambele parti, de culoare fag cu grosimea de 16 mm. Pe 2 parti va fi incorporata in profil de aluminiu. Dotata cu cos pentru bagaje din grila metalica sudata in conditii de fabrica, culoarea satin sau negru si mecanism de deschidere pliant. Mecanismul de deschidere este executat din placi de otel de diferite dimensiuni si forme cu grosimea de 3mm executate in conditii de fabrica prinse intre ele cu nituri, care datorita exactitatii dimensiunilor si gaurilor vor asigura o functionare impecabila. Mecanismul va mai fi dotat cu 2 suporturi din otel care vor asigura prinderea lui de picior si de masuta. Prinderea de picior se va executa prin suruburi. Distanța măsuței de la podea 740 mm. Valoarea ofertei include confectionarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător. Mobilierul va fi executat conform Planului atașat, produs în	EN 12727 : 2017 EN 770: 2022

				de fabrică, de calitate superioară. Termenul de garanție: minim 5 ani.	condiții de fabrică, de calitate superioară. Termenul de garanție: 5 ani.	
1.3. Scaun rabatabil cu brățară și măsuță de scris pliantă destinată pentru sala de ședințe (Rând spate)	Scaun rabatabil cu brățară și măsuță de scris pliantă destinată pentru sala de ședințe (Rând spate) SR 020-01	China	Shandong Deleafe Furniture	1.Dimensiuni scaun: Înălțimea H= 870÷900 mm. Lungimea scaunului cu șezut în poziție orizontală 550÷600 mm. Distanța dintre axe 520÷530 mm, grosimea profilului de metal al piciorului G= 40÷50mm. 2.Piciorul cu bratară - de forme rotunjite, fara colturi si ascutisuri, executat dintr - o singura bucata, turnat din aliaj dur -aluminu cu grosimea de 3÷4mm, in matrice industrială. Va fi vopsit in conditii de fabrica, cu vopsea poliesterica rezistenta la coroziune, culoare neagra. In corpul piciorului va fi prevazut lacas pentru mecanismul de rabatare gravitacional, care va fi acoperit pe interior si exterior cu capace decorative din plastic cu d=90÷110mm. Prinderea de podea se va executa prin dibluri cu d=10mm si L=120mm. 3. Sezutul - (dim - 450 x 435mm ÷ 500mm x 500mm) sa fie dotat cu mecanism de rabatare automat, gravitațional. Sa fie executat pe baza de placaj cu grosimea de 14÷16mm, acoperit cu poliuretan H30÷50mm cu densitatea 28÷35 kg/m3, tapitat in stofa de culoare albastra . Partea inferioara a sezutului va fi captușită cu capac decorativ din plastic, turnat in matrice industrială, format dintr-un singur element. 4. Speteaza - (dim. – 470÷ 480mm x 320÷370mm, compatibil cu șezutul), incorporata in corpul scaunului, in partea superioara si inferioara va fi captusita cu doua elemente executate din acelaș material ca si piciorul. Baza spetezei va fi executata din MDF cu grosimea 10÷16mm de culoare fag pe exterior, acoperit cu poliuretan de grosimea 20÷30 mm si densitatea 28÷35kg/m3, tapițată în aceeași stofă ca și șezutul.	1.Dimensiuni scaun: Înălțimea H= 900 mm. Lungimea scaunului cu șezut în poziție orizontală 600 mm. Distanța dintre axe 530 mm, grosimea profilului de metal al piciorului G= 50 mm. 2.Piciorul cu bratară - de forme rotunjite, fara colturi si ascutisuri, executat dintr -o singura bucata, turnat din aliaj dur - aluminu cu grosimea de 4 mm, in matrice industrială. Va fi vopsit in conditii de fabrica, cu vopsea poliesterica rezistenta la coroziune, culoare neagra. In corpul piciorului va fi prevazut lacas pentru mecanismul de rabatare gravitacional, care va fi acoperit pe interior si exterior cu capace decorative din plastic cu d=100mm. Prinderea de podea se va executa prin dibluri cu d=10mm si L=120mm. 3. Sezutul - (500mm x 500mm) sa fie dotat cu mecanism de rabatare automat, gravitațional. Sa fie executat pe baza de placaj cu grosimea de 14 mm, acoperit cu poliuretan H 40mm cu densitatea 35 kg/m3, tapitat in stofa de culoare albastra. Partea inferioara a sezutului va fi captușită cu capac decorativ din plastic, turnat in matrice industrială, format dintr-un singur element. 4. Speteaza - (dim. – 470mm x 350mm, compatibil cu șezutul), incorporata in corpul scaunului, in partea superioara si inferioara va fi captusita cu doua elemente executate din acelaș material ca	EN 12727 : 2017 EN 770: 2022

				Valoarea ofertei va include confecționarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător. Mobilierul va fi executat conform Planului atașat, produs în condiții de fabrică, de calitate superioară. Termenul de garanție: minim 5 ani.	si piciorul. Baza spetezei va fi executata din MDF cu grosimea 10mm de culoare fag pe exterior, acoperit cu poliuretan de grosimea 20mm si densitatea 35kg/m3, tapițată în aceeași stofă ca și șezutul. Valoarea ofertei va include confecționarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător. Mobilierul va fi executat conform Planului atașat, produs în condiții de fabrică, de calitate superioară. Termenul de garanție: 5 ani.	
Lot 2: Scaun cu carcasă din metal						
2.1 Scaune cu carcasă din metal	VMS -04.05	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	Scaun cu carcasă din metal țevă 20x20 mm, grosime pereți 2,0 mm, vopsită cu vopsea statică în cuptoare speciale la temperaturi înalte, cu șezut și spetează capitonată (porolon – 50 mm) cu stofă, placaj 10 mm, șezutul va fi fixat prin butoane și piulițe. Lățimea carcasei din metal a spetezei este 36 cm, înălțimea maximă a spetezei de la șezut este 55 cm, partea de sus a spetezei din carcasa de metal este semirotundă. Lățimea spetezei din paralon este 25 cm, înălțimea este 43 cm și partea de sus este semirotundă. Șezutul semioval, lățimea este 44 cm, adâncimea maximă 44 cm. Înălțime scaun este de 99 cm. Valoarea contractului include livrarea și descărcarea scaunelor la sediul indicat de către Cumpărător. Scaunele vor fi de calitate superioară, iar culoarea acestora va fi coordonată cu Cumpărătorul. Termenul de garanție: minim 12 luni.	Scaun cu carcasă din metal țevă 20x20 mm, grosime pereți 2,0 mm, vopsită cu vopsea statică în cuptoare speciale la temperaturi înalte, cu șezut și spetează capitonată (porolon – 50 mm) cu stofă, placaj 10 mm, șezutul va fi fixat prin butoane și piulițe. Lățimea carcasei din metal a spetezei este 36 cm, înălțimea maximă a spetezei de la șezut este 55 cm, partea de sus a spetezei din carcasa de metal este semirotundă. Lățimea spetezei din paralon este 25 cm, înălțimea este 43 cm și partea de sus este semirotundă. Șezutul semioval, lățimea este 44 cm, adâncimea maximă 44 cm. Înălțime scaun este de 99 cm. Valoarea contractului include livrarea și descărcarea scaunelor la sediul indicat de către Cumpărător.	EN 770: 2022

					Scaunele calitate superioară, iar culoarea acestora va fi coordonată cu Cumpărătorul. Termenul de garanție: 12 luni.	
Lot 3: Scaune reglabile de laborator						
3.1.Scaune reglabile ergonomice pentru laborator de clasa D (8A-5A)				Specificatii tehnice: - Scaun cu înălțime reglabilă, prevăzut cu cilindru pneumatic de clasa a III-a - Interval de reglare a înălțimii: 70 – 90 cm - Design e fara cotiere (brațe) - Șezut rotativ la 360° - Șezut și spatarul sunt realizate din polyurethan cu rezistență ridicată la uzura, apă, praf, uleiuri, solvenți și detergenți - Spătar cu reglaj pe înălțime; - Baza scaunului e din oțel cromat, ce asigură stabilitate și durabilitate ; - Roțile: la 360, facute din cauciuc, diametru 50 mm – protejează podeaua, nu zgârie suprafețele ; Culoare: Negru; Greutate maximă suportată: până la 120 kg.		
3.2. Scaune reglabile ergonomice de laborator NC pentru aparate				Specificatii tehnice: - Scaun cu înălțime reglabilă, prevăzut cu cilindru pneumatic de clasa a III-a ; - Interval de reglare a înălțimii: 70 – 90 cm ; Design e fără cotiere (brațe); - Șezut rotativ la 360° si e din piele ecologică impermeabilă, ușor de		

				întreținut cu rezistență ridicată la apă, praf, uleiuri, solvenți și detergenți; • Umplutură: spumă cu densitate medie, pentru confort optim; • Suport reglabil pentru picioare, cu diametru 300-450mm ; • Spătar cu reglaj pe înălțime; • Baza scaunului e din oțel cromat, ce asigură stabilitate și durabilitate ; • Roțile: la 360, făcute din cauciuc, diametru 50 mm – protejează podeaua, nu zgârie suprafețele; • Culoare: Negru Greutate maximă suportată: până la 120 kg.		
3.3. Scaune reglabile de laborator NC				Specificatii tehnice: • Scaun cu înălțime reglabilă, prevăzut cu cilindru pneumatic de clasa a III-a ; • Interval de reglare a înălțimii: 70 – 90 cm ; • Design e cu cotiere (brațe); • Suport reglabil pentru picioare, cu diametru 300-450mm ; • Șezut rotativ la 360° si e făcut din tesatură din plasa (100% poliester), burete, placa multistrat, Nailon ; • Spătar cu reglaj pe înălțime; • Baza scaunului e din oțel cromat, ce asigură stabilitate și durabilitate ; • Roțile: la 360°, făcute din cauciuc, diametru 50 mm – protejează podeaua, nu zgârie suprafețele ; • Culoare: Negru;		

				• Greutate maximă suportată: până la 120 kg.		
Lot 4: Fotolii de conducător						
4.1 Fotoliu de conducător				Fotoliu din eco-piele artificială, baza din oțel cromat, roți din plastic dur. Înălțime scaun: 1110 – 1220 mm; - Diametru bază: maxim 660 mm; - Înălțime cotiere: maxim 780 mm; - Înălțime șezut: 490 – 600 mm; - Adâncime șezut: 480 mm; - Lățime șezut: 515 mm; - Înălțimea spetezei: 620 mm; - Sarcina maximă - 130 kg; - Greutate max.15 kg. Valoarea contractului include livrarea și descărcarea scaunelor la sediul indicat de către Cumpărător. Scaunele vor fi de calitate superioară, iar culoarea acestora va fi coordonată cu Cumpărătorul. Termenul de garanție: minim 12 luni.		
Lot 5: Fotoliu de conducător din piele ecologică						
5.1. Fotoliu de conducător din piele ecologică				Fotoliu de conducător din piele ecologică cu greutate de capacitate maximă de cântărire, kg 120 ; Carcasă: • Material carcasă metal / placaj / spumă poliuretanică • Bază stea cu roți • Cotiere - da • Material arc metal		

				• Conținut spumă poliuretanică • Forma dreptunghiular Funcții: • Elemente funcționale reglarea înălțimii fotoliului, reglarea înălțimii spătarului, reglarea unghiului de înclinare a spătarului; Set: • Material bază oțel cromat • Material brațe piele ecologică / oțel cromat Dimensiuni și greutate • Greutate, kg 16 • Diametru bază, cm 65 • Lățime, cm 62 • Adâncime, cm 75 • Înălțimea minimală, mm 1240 • Înălțimea maximală, mm 1320 • Înălțime spătar pe interior, cm 72 • Lățime șezut pe interior, cm 52 • Adâncime șezut pe interior, cm 50 • Înălțime minimală până la șezut, cm 52 • Înălțime maximală până la șezut, cm 60 • Material piele ecologică; • Culoarea acestora va fi coordonată cu Cumpărătorul; • Valoarea indicată include livrarea și descărcarea scaunelor la sediul indicat de către Cumpărător. • <i>Termenul de garanție: minim 12 luni</i>		
Lot 6: Fotoliu ergonomic din plasă						

6.1 Fotoliu ergonomic din plasă				Aspect clasic pentru un scaun ergonomic, inclusiv ajustarea la: tetieră, spătar, cotiere și șezut reglabil. Cadru ranforsat, realizat din compozit polimeric funcțional inovator (FPC), montat pe baze portante din aliaj de aluminiu lustruit monolit. 1. Înălțimea de rulare, adâncimea scaunului minim (50 mm) și unghiul spătarului, pe care să-l poți bloca pe loc și posibilitatea de înclinare înainte. 2. Rigiditatea balansării mecanismului sincron - lucrând în dinamică, să fie posibil de a regla forța de înclinare în funcție de greutate. 3. Înălțimea spătarului (6 poziții) și suport lombar reglabil separat ; reglarea rigidității suportului lombar. Materialul pentru scaun de birou Ergonomic - plasa să fie realizată din nailon și țesături de bumbac, ce rezistă la o sarcină de minim 120 kg greutate. • Culoarea acestora va fi coordonată cu Cumpărătorul; • Valoarea indicată include livrarea și descărcarea scaunelor la sediul indicat de către Cumpărător. <i>Termenul de garanție: minim 12 luni</i>		
Lot 7 : Fotolii pentru calculator						
7.1 Fotolii pentru calculator				Interval de ajustare a înălțimii totale: 920±3 mm – 1060±3 mm; Mecanism de ajustare a înălțimii: -Pneumatic, cu pârghie ușor accesibilă.		

				- culoarea acestora va fi coordonată cu Cumpărătorul. Bază: - Material: de înaltă rezistență. - Număr de picioare: 5, pentru stabilitate maximă. - Roți: mobilitate 360°, roți din material care nu zgârie podeaua și sunt rezistente la substanțe chimice. Șezut: - Material: preferabil cu bază de pânză - Formă: ergonomic, pentru a asigura confortul utilizatorului. - Adâncime șezut: 44 cm - Lățime șezut: 46 cm Spătar: - Ajustabil în înălțime și unghi. - Material: similar cu cel al șezutului, ergonomic. - Capacitate de greutate: Min. 120 kg. • Valoarea indicată include livrarea și descărcarea scaunelor la sediul indicat de către Cumpărător. <i>Termenul de garanție: minim 12 luni</i>		
Lot 8: Scaun conferință cu măsuță de scris						
8.1. Scaun conferință cu măsuță de scris	VMS-04.06	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	Scaun cu structură din metal durabil și stabil, cu capacitatea de susținere până la 120 kg. Înălțimea scaunului – min 77- 85cm ; Lățimea șezut -min 40-45 cm. Tapițeria din material textil dens. Măsuța pleabilă. • Culoarea acestora va fi coordonată cu Cumpărătorul;	Scaun cu structură din metal durabil și stabil, cu capacitatea de susținere până la 120 kg. Înălțimea scaunului – min 80 cm ; Lățimea șezut -min 42 cm. Tapițeria din material textil dens. Măsuța pleabilă. • Culoarea acestora va fi coordonată cu Cumpărătorul;	EN 770: 2022

				Valoarea indicată include livrarea și descărcarea scaunelor la sediul indicat de către Cumpărător. Termenul de garanție: minim 12 luni.	Valoarea indicată include livrarea și descărcarea scaunelor la sediul indicat de către Cumpărător. Termenul de garanție: 12 luni.	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Covalciuc Mariana În calitate de: director
Ofertantul: VMS-Companie SRL Adresa: Balti, str. Dostoevski 16/45

Anexa nr. _____
la Documentația standard

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1754052767838								
	Obiectul de achiziției: Scaune rabatabile și fotolii de conducător								
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificarea bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lot 1: Scaune rabatabile pentru disciplina Hematologie							maxim 60 zile , de la solicitarea Cumpărătorului, la locul indicat de Autoritatea contractantă	MD19AG00002251205544
	1.1 Scaun rabatabil cu brățară și măsuță de scris pliantă destinat pentru sala de studii (Rând mijloc)	buc	175	2137.50	2565.0	374062.50	448875		
	1.2 Stativ metalic cu targă perforată cu măsuță de scris		25	1199.17	1439.0	29979.25	35975.0		

	pliantă, destinată pentru sala de ședințe (Rând față)	buc							
	1.3. Scaun rabatabil cu brățară și măsuță de scris pliantă destinată pentru sala de ședințe (Rând spate)	buc	25	1650.0	1980.0	41250.0	49500.0		
	Lot 2: Scaun cu carcasă din metal								
39100000-3	2.1.Scaune cu carcasă din metal	buc	492	830.0	996.0	408360.0	490032.0	maxim 30 zile, de la solicitarea Cumpărătorului, la locul indicat de Autoritatea contractantă	MD19AG00002251205544
Lot 3: Scaunele reglabile de laborator									
	3.1.Scaune reglabile ergonomice pentru laborator de clasa D (8A-5A)	buc	14						
	3.2. Scaune reglabile ergonomice de laborator NC pentru aparate	buc	12						
	3.3. Scaune reglabile de laborator NC	buc	30						
Lot 4: Fotolii de conducător									
	4.1. Fotolii de conducător	buc	30						
Lot 5: Fotoliu de conducător din piele ecologică									

	5.1. Fotoliu de conducător din piele ecologică	buc	2						
Lot 6: Fotoliu ergonomic, material din plasă									
	6.1.Fotoliu ergonomic, material din plasă	buc	1						
Lot 7 : Fotolii pentru calculator									
	7.1. Fotolii pentru calculator	buc	20						
Lot 8: Scaun conferință cu măsuță de scris									
	8.1 Scaun conferință cu măsuță de scris	buc	100	1158.33	1390.0	115833.40	139000.0		
	TOTAL					969485.15	1163382.00		

Semnat:_____ Numele, Prenumele: __Covalciuc Mariana__ În calitate de: _director_

Ofertantul: VMS-Companie SRL Adresa: _Balti, str. Dostoevski 16/45_____