

Numărul procedurii de achizitie **ocds-b3wdp1-MD-1772718960802** din **(conform SIA RSAP)**

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
Bunuri							
LOT 1 Lavuare și sifoane							
1.1	Lavoar cu pedestal faianță 600x530x800mm	605x530x800	Polonia	Cersanit S.A.	Lavoar cu pedestal cu fixare de perete, dim. 600x530x800 mm.	Lavoar cu pedestal cu fixare de perete, dim. 600x530x800 mm. faianță	
1.2	Lavoar din inox incorporabil, 74x48cm	74x48cm	China	Wenzhou Haiba Sanitary Co.LTD	Grosimea 0,6 mm, polița pe stânga, sifon chiuvetă 3x1/2 cu preaplin gofră, d 40-50 mm.	Grosimea 0,6 mm, polița pe stânga, sifon chiuvetă 3x1/2 cu preaplin gofră, d 40-50 mm. din inox incorporabil, 74x48cm	
1.3	Lavoar din inox incorporabil, 74x48cm.	74x48cm.	China	Wenzhou Haiba Sanitary Co.LTD	Grosimea 0,6 mm, polița pe dreapta, sifon chiuvetă 3x1/2 cu preaplin gofră, d 40-50 mm.	Grosimea 0,6 mm, polița pe dreapta, sifon chiuvetă 3x1/2 cu preaplin gofră, d 40-50 mm. din inox incorporabil, 74x48cm.	
1.4	Lavoar din inox incorporabil, 48x48cm.	48x48cm.	China	Wenzhou Haiba Sanitary Co.LTD	Grosimea 0,6 mm, sifon chiuvetă 3x1/2 cu preaplin gofră, d 40-50 mm.	Grosimea 0,6 mm, sifon chiuvetă 3x1/2 cu preaplin gofră, d 40-50 mm. din inox incorporabil, 48x48cm.	
1.5	Lavoar din inox 50x50cm	50x50cm	China	Wenzhou Haiba Sanitary Co.LTD	Grosimea 0,6 mm, sifon chiuvetă 1x1/2 cu preaplin gofră, d 40-50 mm.	Grosimea 0,6 mm, sifon chiuvetă 1x1/2 cu preaplin gofră, d 40-50 mm. din inox 50x50cm	
1.6	Sifon p/lavuar 3x1/2 d40-50mm	1 1/2x40/50 cu preaplin	Turcia	NovaPlastik SAN. TİC. A.Ş.		Coloana(sifon) pentru cadă 1"1/2*40*50	
1.7	Sifon p/lavuar 1x1/2 d40-50mm	3 1/2xd40/50	Turcia	NovaPlastik SAN. TİC. A.Ş.		Sifon p/lavuar 3x1/2 d40-50mm	
LOT 2 Furtunuri flexibile							

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
2.1	Furtun flexibil 1/2 FF,L-0,60cm temp.90 10bar	1/2 FF L600	Italia	FLEXITALY s.r.l.		Furtun flexibil 1/2 FF,L-0,60cm temp.90 10bar	
LOT 3 Vas WC							
3.1	Vas WC în complet faianță	Mito in set	Polonia	Cersanit S.A.	Evacuare orizontală, capac WC, cu set de fixare din plastic	Evacuare orizontală, capac WC, cu set de fixare din plastic	
3.2	Compl. p-u rez.de apă(faianță)flotor lateral 1/2	½ lateral	Turcia	NovaPlastik SAN. TİC. A.Ş.		Compl. p-u rez.de apă(faianță)flotor lateral 1/2	
3.3	Cot pentru WC 110/45'	<i>WC 110/45'</i>	Turcia	NovaPlastik SAN. TİC. A.Ş.		Cot pentru WC 110/45'	
3.4	Set pentru montare WC d10x80	M8x120	Polonia	KLIMAS AS		Set pentru montare WC d10x80	
3.5	Set suruburi fixare rezervor WC compact	M6x80	Polonia	KLIMAS AS		Set suruburi fixare rezervor WC compact	
LOT 4 Robinete							
4.1	Robinet sferic d16x1/2 M PN-40	<i>d16x1/2 M PN-40</i>	China	Yuhuan Chuanye Valve Co., Ltd.	Nu se admit aliaje, material alamă	Robinet sferic d16x1/2 M PN-40	
4.2	Robinet sferic d16x1/2 F PN-40	<i>d16x1/2 F</i>	China	Yuhuan Chuanye Valve Co., Ltd.	Nu se admit aliaje, material alamă	Robinet sferic d16x1/2 F PN-40	
4.3	Robinet sferic d 15 mm PN40 FF	Perfecta FF DN15	Italia	FIV srl (Fabbrica Italiana Valvole)	Nu se admit aliaje, material alamă	Robinet sferic d 15 mm PN40 FF <i>material alamă</i>	
4.4	Robinet sferic d50 sudabil PN40	DN57x57	China	Valueup International Limited	Oțel	Robinet sferic d50 sudabil PN40 <i>Din otel</i>	
4.5	Robinet sferic d80 sudabil PN40	DN89x89	China	Valueup International Limited	Oțel	Robinet sferic d80 sudabil PN40 <i>Din otel</i>	
4.6	Robinet sferic d100 sudabil PN40	DN108x108	China	Valueup International Limited	Oțel	Robinet sferic d100 sudabil PN40 <i>Din otel</i>	
4.7	Robinet d 20 mm PPR	<i>D20x20</i>	Turcia	Kalde Klima AS	PN-25 bari, temperatura 95 grade	Robinet d 20 mm PPR	
4.8	Robinet d 25 mm PPR	<i>D25x25</i>	Turcia	Kalde Klima AS	PN-25 bari, temperatura 95 grade	Robinet d 25 mm PPR	
4.9	Filtru d 80 mm	<i>DN80 PN10/16</i>		<i>TECOFI SAS</i>	Cu flanșe	Filtru d 80 mm PN 10/16, cu flansa, material corp fonta ductila, material plasa otel inoxidabil	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
4.10	Filtru d 100 mm	DN100 PN10/16		TECOFI SAS	Cu flanșe	Filtru d 100 mm PN 10/16, cu flansa, material corp fonta ductila, material plasa otel inoxidabil	
LOT 5 Conducte pentru apeduct (apă potabilă)							
5.1	Țeavă d 16 mm PEXAL	D16x2	Italia	EMMETI SPA	Diametru exterior – 16 mm, grosimea țevii – 2 mm, temperatura maximă lucru-95°C, presiunea maximă de lucru la 100°C -10 bari Coeficient de dilatare termică 0,026mm/mK. conductibilitatea termică internă 0,43Wt/mK, rogozitatea internă - 0,007mm, raza curbei fără dispozitiv de îndoire - 80mm, raza curbei cu dispozitiv de îndoire-50mm, (МЕТАЛЛОПЛАСТ) PEXAL greutatea 1m-0,13kg	Diametru exterior – 16 mm, grosimea țevii – 2 mm, temperatura maximă lucru-95°C, presiunea maximă de lucru la 100°C -10 bari Coeficient de dilatare termică 0,026mm/mK. conductibilitatea termică internă 0,43Wt/mK, rogozitatea internă - 0,007mm, raza curbei fără dispozitiv de îndoire - 80mm, raza curbei cu dispozitiv de îndoire-50mm, (МЕТАЛЛОПЛАСТ) PEXAL greutatea 1m-0,13kg	
LOT 6 Conducte pentru apeduct și încălzire							
6.1	Țeavă PPR cu fibră d40 mm PN25	d40 mm PN25	Rominia	Valrom Industrie SRL	Grosimea 4,2mm, t-95 clasa A, 25bar	Țeavă PPR cu fibră d40 Temperatura max-95 oC presiune-25bar material: polipropilen culoarea alba; Grosimea min 4,2mm	
6.2	Țeavă PPR cu fibră d50 mm PN25	D50 mm PN25	Rominia	Valrom Industrie SRL	Grosimea 4,2mm, t-95 clasa A, 25bar	Țeavă PPR cu fibră d50 Temperatura max-95 oC presiune-25bar material: polipropilen culoarea alba; Grosimea min 4,2mm	
6.3	Tub izolanț 28 mm /6mm/2m	D28/6	Rominia	Valrom Industrie SRL	Lungimea L-2 m	Tub izolanț 28 mm /6mm/2m	
6.4	Tub izolanț 35 mm /6mm/2m	D35/6	Rominia	Valrom Industrie SRL	Lungimea L-2 m	Tub izolanț 35 mm /6mm/2m	
6.5	Tub izolanț 42 mm /6 mm /2m	D42/6	Rominia	Valrom Industrie SRL	Lungimea L-2 m	Tub izolanț 42 mm /6 mm /2m	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
6.6	Tub izolant 52 mm /9mm/2m	D52/9	Rominia	Valrom Industrie SRL	Lungimea L-2 m	Tub izolant 52 mm /9mm/2m	
LOT 7 Racorduri							
7.1	Racord QA compres .metal FE- D 1 1/2 "(47,9-51,5)	FE- D 1 1/2 "(47,9-51,5)	Germania	GEBO Armaturen GmbH	Nu se admit aliaje, material - alamă	Racord QA compres .metal FE- D 1 1/2 "(47,9-51,5) Mod de utilizare pe tevi de PE, Otel, Fonta, Cupru, Inox etc Material corp: fonta de clasa superioare Presiune de lucru: 16 bar Temperatura de lucru: -20- +120 C	
7.2	Racord QA compres .metal FI- D 1 1/2 "(47,9-51,5)	FI- D 1 1/2 "(47,9-51,5)	Germania	GEBO Armaturen GmbH	Nu se admit aliaje, material - alamă	Racord QA compres .metal FI- D 1 1/2 "(47,9-51,5) Mod de utilizare pe tevi de PE, Otel, Fonta, Cupru, Inox etc Material corp: fonta de clasa superioare Presiune de lucru: 16 bar Temperatura de lucru: -20- +120 C	
7.3	Racord QA compres .metal FE- D 1 1/4 "(39,5-42,9)	FE- D 1 1/4 "(39,5-42,9)	Germania	GEBO Armaturen GmbH	Nu se admit aliaje, material - alamă	Racord QA compres .metal FE- D 1 1/4 "(39,5-42,9) Mod de utilizare pe tevi de PE, Otel, Fonta, Cupru, Inox etc Material corp: fonta de clasa superioare Presiune de lucru: 16 bar Temperatura de lucru: -20- +120 C	
7.4	Racord QA compres .metal FI- D 1 1/4 "(39,5-42,9)	FI- D 1 1/4 "(39,5-42,9)	Germania	GEBO Armaturen GmbH	Nu se admit aliaje, material - alamă	Racord QA compres .metal FI- D 1 1/4 "(39,5-42,9) Mod de utilizare pe tevi de PE, Otel, Fonta, Cupru, Inox etc Material corp: fonta de clasa superioare Presiune de lucru: 16 bar Temperatura de lucru: -20- +120 C	
7.5	Racord QA compres .metal FE- D 1" (31,4-34,2)	FE- D 1" (31,4-34,2)	Germania	GEBO Armaturen GmbH	Nu se admit aliaje, material - alamă	Racord QA compres .metal FE- D 1" (31,4-34,2) Mod de utilizare pe tevi de PE, Otel, Fonta, Cupru, Inox etc	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
						Material corp: fonta de clasa superioare Presiune de lucru: 16 bar Temperatura de lucru: -20- +120 C	
7.6	Racord QA compres .metal FI- D 1" (31,4-34,2)	FI- D 1" (31,4-34,2)	Germania	GEBO Armaturen GmbH	Nu se admit aliaje, material - alamă	Racord QA compres .metal FI- D 1" (31,4-34,2) Mod de utilizare pe tevi de PE, Otel, Fonta, Cupru, Inox etc Material corp: fonta de clasa superioare Presiune de lucru: 16 bar Temperatura de lucru: -20- +120 C	
7.7	Racord QA compres .metal FI- D 2" (39,7-63,5)	FI- D 2" (39,7-63,5)	Germania	GEBO Armaturen GmbH	Nu se admit aliaje, material - alamă	Racord QA compres .metal FI- D 2" (39,7-63,5) Mod de utilizare pe tevi de PE, Otel, Fonta, Cupru, Inox etc Material corp: fonta de clasa superioare Presiune de lucru: 16 bar Temperatura de lucru: -20- +120 C	
7.8	Racord QA compres .metal FE- D 3/4 "(24,5-27,3)	FE- D 3/4 "(24,5-27,3)	Germania	GEBO Armaturen GmbH	Nu se admit aliaje, material - alamă	Racord QA compres .metal FE- D 3/4 "(24,5-27,3) Mod de utilizare pe tevi de PE, Otel, Fonta, Cupru, Inox etc Material corp: fonta de clasa superioare Presiune de lucru: 16 bar Temperatura de lucru: -20- +120 C	
7.9	Racord QA compres .metal FI- D 3/4 "(24,5-27,3)	FI- D 3/4 "(24,5-27,3)	Germania	GEBO Armaturen GmbH	Nu se admit aliaje, material - alamă	Racord QA compres .metal FI- D 3/4 "(24,5-27,3) Mod de utilizare pe tevi de PE, Otel, Fonta, Cupru, Inox etc Material corp: fonta de clasa superioare Presiune de lucru: 16 bar Temperatura de lucru: -20- +120 C	
7.10	Racord QA compres .metal FE- D 1/2"(19,5-21,8)	FE- D 1/2"(19,5-21,8)	Germania	GEBO Armaturen GmbH	Nu se admit aliaje, material - alamă	Racord QA compres .metal FE- D 1/2"(19,5-21,8) Mod de utilizare pe tevi de PE, Otel, Fonta, Cupru, Inox etc	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
						Material corp: fonta de clasa superioare Presiune de lucru: 16 bar Temperatura de lucru: -20- +120 C	
7.11	Racord QA compres .metal FI- D 1/2"(19,5-21,8)	FI- D 1/2"(19,5-21,8)	Germania	GEBO Armaturen GmbH	Nu se admit aliaje, material - alamă	Racord QA compres .metal FI- D 1/2"(19,5-21,8) Mod de utilizare pe tevi de PE, Otel, Fonta, Cupru, Inox etc Material corp: fonta de clasa superioare Presiune de lucru: 16 bar Temperatura de lucru: -20- +120 C	
7.12	Racord PPR d 50x40 F	d 50x1 ½ F	Turcia	Kalde Klima AS	Nu se admit aliaje, material - alamă	Racord PPR d 50x40 F Temperatura max-95 oC presiune-25bar material: polipropilen culoarea alba;	
7.13	Racord PPR d 50x40M	d 50x1 ½ M	Turcia	Kalde Klima AS	Nu se admit aliaje, material - alamă	Racord PPR d 50x40M Temperatura max-95 oC presiune-25bar material: polipropilen culoarea alba;	
7.14	Racord PPR d 40x32 M	d 40x1 ¼ M	Turcia	Kalde Klima AS	Nu se admit aliaje, material - alamă	Racord PPR d 40x32 M Temperatura max-95 oC presiune-25bar material: polipropilen culoarea alba;	
7.15	Racord PPR d 40x32 F	d 40x1 ¼ F	Turcia	Kalde Klima AS	Nu se admit aliaje, material - alamă	Racord PPR d 40x32 F Temperatura max-95 oC presiune-25bar material: polipropilen culoarea alba;	
LOT 8 Piese de legătură							
8.1	Curbă d 20 mm PP	D20	Turcia	Kalde Klima AS		Curbă d 20 mm PP Temperatura max-95 oC presiune-25bar material: polipropilen culoarea alba;	
8.2	Curbă d 25 mm PP	D25	Turcia	Kalde Klima AS		Curbă d 25 mm PP Temperatura max-95 oC	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
						<i>presiune-25bar material: polipropilen culoarea alba;</i>	
8.3	Curbă d 32 mm PP	<i>D32</i>	Turcia	Kalde Klima AS		Curbă d 32 mm PP Temperatura max-95 oC presiune-25bar material: polipropilen culoarea alba;	
8.4	Mufa PPR d25mm	<i>D25x25</i>	Turcia	Kalde Klima AS	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Mufa PPR d25mm Temperatura max-95 oC presiune-25bar material: polipropilen culoarea alba;	
8.5	Mufa PPR d50 mm	<i>D50x50</i>	Turcia	Kalde Klima AS	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Mufa PPR d50 mm Temperatura max-95 oC presiune-25bar material: polipropilen culoarea alba;	
8.6	Trecere PPR 20X25 mm	<i>D20X25</i>	Turcia	Kalde Klima AS		Trecere PPR 20X25 mm Temperatura max-95 oC presiune-25bar material: polipropilen culoarea alba;	
8.7	Trecere PPR 25X32 mm	<i>D25X32</i>	Turcia	Kalde Klima AS		Trecere PPR 25X32 mm Temperatura max-95 oC presiune-25bar material: polipropilen culoarea alba;	
8.8	Trecere PPR 32X40 mm	<i>D32X40</i>	Turcia	Kalde Klima AS		Trecere PPR 32X40 mm Temperatura max-95 oC presiune-25bar material: polipropilen culoarea alba;	
8.9	Trecere PPR 40X50 mm	<i>D40X50</i>	Turcia	Kalde Klima AS		Trecere PPR 40X50 mm Temperatura max-95 oC presiune-25bar material: polipropilen culoarea alba;	
8.10	Trecere PPR 50X63 mm	<i>D50X63</i>	Turcia	Kalde Klima AS		Trecere PPR 50X63 mm Temperatura max-95 oC	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
						<i>presiune-25bar material: polipropilen culoarea alba;</i>	
8.11	Dop PPR d20mm	<i>D20</i>	Turcia	Kalde Klima AS		Dop PPR d20mm <i>Temperatura max-95 oC presiune-25bar material: polipropilen culoarea alba;</i>	
8.12	Dop PPR d25mm	<i>D25</i>	Turcia	Kalde Klima AS		Dop PPR d25mm <i>Temperatura max-95 oC presiune-25bar material: polipropilen culoarea alba;</i>	
8.13	Niplu d 15 mm bronz	<i>D15</i>	China	Yuhuan Chuanye Valve Co., Ltd.		Niplu d 15 mm bronz	
8.14	Niplu d 20 mm bronz	<i>D20</i>	China	Yuhuan Chuanye Valve Co., Ltd.		Niplu d 20 mm bronz	
8.15	Niplu d 25 mm bronz	<i>D25</i>	China	Yuhuan Chuanye Valve Co., Ltd.		Niplu d 25 mm bronz	
8.16	Garnitură din gumă pentru niplu din metal d 25 mm	<i>D25 radiator pentru</i>	China	Valueup International Limited		Garnitură din gumă pentru niplu din metal d 25 mm	
8.17	Garnitură din gumă pentru niplu din metal d 32 mm	<i>D32 radiator pentru</i>	China	Valueup International Limited		Garnitură din gumă pentru niplu din metal d 32 mm	
LOT 9 Coturi							
9.1	Cot cu talpă PPR d20mmx1/2F	<i>d20x1/2F cu fixare</i>	Turcia	Kalde Klima AS	Cu filet interior de 1/2". Cot cu prindere prin compresiune (strângere) la un capăt (cu inel de strângere și piuliță euro-con pentru țevă PPR d20x1/2F), celălalt capăt filet metric interior 1/2". temperatura maxima de lucru 120 °C, presiune maxima de lucru 10 bari, 3 fixări.	Cu filet interior de 1/2". Cot cu prindere prin compresiune (strângere) la un capăt (cu inel de strângere și piuliță euro-con pentru țevă PPR d20x1/2F), celălalt capăt filet metric interior 1/2". temperatura maxima de lucru 120 °C, presiune maxima de lucru 20 bari, 3 fixări.	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
9.2	Cot d 20 mm/45 PPR	d 20 mm/45	Turcia	Kalde Klima AS		Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari. Temperatura max-95 oC presiune-25bar material: polipropilen culoarea alba;	
9.3	Cot d 20 mm/90 PPR	d 20 mm/90	Turcia	Kalde Klima AS		Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari. Temperatura max-95 oC presiune-25bar material: polipropilen culoarea alba;	
9.4	Cot d 25mm/45 PPR	d 25mm/45	Turcia	Kalde Klima AS		Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari. Temperatura max-95 oC presiune-25bar material: polipropilen culoarea alba;	
9.5	Cot d 25 mm/90 PPR	d 25 mm/90	Turcia	Kalde Klima AS		Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari. Temperatura max-95 oC presiune-25bar material: polipropilen culoarea alba;	
9.6	Cot d 32 mm/45 PPR	d 32 mm/45	Turcia	Kalde Klima AS		Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari. Temperatura max-95 oC presiune-25bar material: polipropilen culoarea alba;	
9.7	Cot d 40mm/45 PPR	d 40mm/45	Turcia	Kalde Klima AS		Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari. Temperatura max-95 oC presiune-25bar material: polipropilen culoarea alba;	
9.8	Cot d 40 mm/90 PPR	d 40 mm/90	Turcia	Kalde Klima AS	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari. Temperatura max-95 oC presiune-25bar	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
						material: polipropilen culoarea alba;	
9.9	Cot d 50mm/45 PPR	d 50mm/45	Turcia	Kalde Klima AS	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari. Temperatura max-95 oC presiune-25bar material: polipropilen culoarea alba;	
9.10	Cot d 50mm/90 PPR	d 50mm/90	Turcia	Kalde Klima AS	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari. Temperatura max-95 oC presiune-25bar material: polipropilen culoarea alba;	
LOT 10 Teuri							
10.1	Teu 20x20X20x90 PPR	20x20X20x90	Turcia	Kalde Klima AS		Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari. Temperatura max-95 oC presiune-25bar material: polipropilen culoarea alba;	
10.2	Teu 25x25X25x90 PPR	25x25X25x90	Turcia	Kalde Klima AS		Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari. Temperatura max-95 oC presiune-25bar material: polipropilen culoarea alba;	
10.3	Teu 25x20X25x90 PPR	25x20X25x90	Turcia	Kalde Klima AS		Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari. Temperatura max-95 oC presiune-25bar material: polipropilen culoarea alba;	
10.4	Teu 40x25X40x90 PPR	40x25X40x90	Turcia	Kalde Klima AS		Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari. Temperatura max-95 oC presiune-25bar material: polipropilen culoarea alba;	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
10.5	Teu 40x32X40x90 PPR	40x32X40x90	Turcia	Kalde Klima AS		Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari. Temperatura max-95 oC presiune-25bar material: polipropilen culoarea alba;	
10.6	Teu 50x25X50x90 PPR	50x25X50x90	Turcia	Kalde Klima AS		Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari. Temperatura max-95 oC presiune-25bar material: polipropilen culoarea alba;	
10.7	Teu 50x32X50x90 PPR	50x32X50x90	Turcia	Kalde Klima AS	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari. Temperatura max-95 oC presiune-25bar material: polipropilen culoarea alba;	
10.8	Clipse d 20 mm PPR	d 20	Turcia	Kalde Klima AS	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	material: polipropilen culoarea alba;	
10.9	Clipse d 25 mm PPR	d 25	Turcia	Kalde Klima AS	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	material: polipropilen culoarea alba;	
10.10	Clipse d 32 mm PPR	d 32	Turcia	Kalde Klima AS	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	material: polipropilen culoarea alba;	
LOT 11 Treceri							
11.1	Trecere PP/MET M d50x40(olandez)	PP/MET M d50x40	Turcia	Kalde Klima AS	Presiunea nominală - 40bar Temp.de lucru -110, realizat din materie prima clasa 3 greut. min.-0,156kg	Presiunea nominală - 40bar Temp.de lucru -110, realizat din materie prima clasa 3 greut. min.-0,156kg Temperatura max-95 oC presiune-25bar material: polipropilen culoarea alba;	
11.2	Trecere PP/MET F d50x40(olandez)	PP/MET F d50x40	Turcia	Kalde Klima AS	Presiunea nominală - 40bar Temp.de lucru -110, realizat din materie prima clasa 3 greut. min.- 0,168 kg	Presiunea nominală - 40bar Temp.de lucru -110, realizat din materie prima clasa 3 greut. min.- 0,168 kg Temperatura max-95 oC presiune-25bar	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
						<i>material: polipropilen culoarea alba;</i>	
LOT 12 Coturi și flanșe oțel							
12.1	Cot d 89*3,5 (oțel)	<i>d 89*3,5</i>	China	Valueup International Limited	Oțel turnat	Cot d 89*3,5 (oțel) <i>Oțel turnat</i>	
12.2	Cot d 100*3,5 (oțel)	<i>d 100*3,5</i>	China	Valueup International Limited	Oțel turnat	Cot d 100*3,5 (oțel) <i>Oțel turnat</i>	
12.3	Flanșă d80 (oțel)	<i>d80</i>	China	Valueup International Limited	Oțel turnat	Flanșă d80 (oțel) <i>Oțel turnat</i>	
12.4	Flanșă d100(oțel)	<i>d100</i>	China	Valueup International Limited	Oțel turnat	Flanșă d100(oțel) <i>Oțel turnat</i>	
LOT 13 Conducte pentru canalizare							
13.1	Țeavă d 50 mm L-0,3m PP	<i>DN50/315</i>	Rominia	Valrom Industrie SRL	Grosimea 1,8mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	Țeavă d 50 mm L-0,3m PP <i>Grosimea 1,8mm, cu inele p/u canaliz. Interioară</i>	
13.2	Țeavă d 50mm L-1 m PP	<i>DN50/1000</i>	Rominia	Valrom Industrie SRL	Grosimea 1,8mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	Țeavă d 50mm L-1 m PP <i>Grosimea 1,8mm, cu inele p/u canaliz. Interioară</i>	
13.3	Țeavă d 110 mm l-0,3m PP	<i>DN110/315</i>	Rominia	Valrom Industrie SRL	Grosimea 1,8mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	Țeavă d 110 mm l-0,3m PP <i>Grosimea 1,8mm, cu inele p/u canaliz. Interioară</i>	
13.4	Țeavă d 110 mm l-0,5m PP	<i>DN110/500</i>	Rominia	Valrom Industrie SRL	Grosimea 1,8mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	Țeavă d 110 mm l-0,5m PP <i>Grosimea 1,8mm, cu inele p/u canaliz. Interioară</i>	
13.5	Țeavă d 110 mm l-1m PP	<i>DN110X1000</i>	Rominia	Valrom Industrie SRL	Grosimea 1,8mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	Țeavă d 110 mm l-1m PP <i>Grosimea 1,8mm, cu inele p/u canaliz. Interioară</i>	
LOT 14 Accesorii de imbinare pentru conducte de canalizare							
14.1	Teu d50x90 mm PP	<i>D50X50x90</i>	Rominia	Valrom Industrie SRL		Teu d50x90 mm PP	
14.2	Cot d50x90 mm PP	<i>d50x90</i>	Rominia	Valrom Industrie SRL		Cot d50x90 mm PP	
14.3	Cot d110x145 mm PP	<i>d110x45</i>	Rominia	Valrom Industrie SRL		Cot d110x145 mm PP	
14.4	Ramificație PP d110x110x110x110 ieșire d110 90*	<i>d110x110x110x110 ieșire d110 90*</i>	Rominia	Valrom Industrie SRL		Ramificație PP d110x110x110x110 ieșire d110 90*	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
14.5	Dop d 15 M bronz	DN15 FE	Rominia	Valrom Industrie SRL		Dop d 15 M bronz	
14.6	Dop d 15 F bronz	DN15 FI	Rominia	Valrom Industrie SRL		Dop d 15 F bronz	
14.7	Dop d 20 M bronz	DN20 FE	Rominia	Valrom Industrie SRL		Dop d 20 M bronz	
14.8	Dop d 20 F bronz	DN20FI	Rominia	Valrom Industrie SRL		Dop d 20 F bronz	
14.9	Dop d50 PP	D50	Rominia	Valrom Industrie SRL		Dop d50 PP	
14.10	Dop d110 PP	D110	Rominia	Valrom Industrie SRL		Dop d110 PP	
14.11	Dop d160 PVC exter	D160	Rominia	Valrom Industrie SRL		Dop d160 PVC exter	
14.12	Mufa PP 50x50	D50x50	Rominia	Valrom Industrie SRL		Mufa PP 50x50	
14.13	Mufa PP 110x110 L 200 mm	D110x110	Rominia	Valrom Industrie SRL		Mufa PP 110x110 L 200 mm	
LOT 15 Diverse materiale							
15.1	Brățară d 20 mm cu gumă	d20-23 (1/2")	China	Valueup International Limited		Brățară d 20 mm cu gumă Brida fixare d20-23 (1/2")	
15.2	Brățară d 50 mm cu gumă	d50 (1"1/2)	China	Valueup International Limited		Brățară d 50 mm cu gumă Brida fixare d50 (1"1/2)	
15.3	Disc pentru metal d125x1,6x22,2	d125x1,6x22,2	China	Valueup International Limited		Disc pentru metal d125x1,6x22,2	
15.4	Disc pentru metal d230x2,2	d230x2,2	China	Valueup International Limited		Disc pentru metal d230x2,2	
15.5	Silicon	280ML	Olanda	Bostik Benelux	Silicon sanitar transparent cu rezistența la mușgai 280 ml.	Silicon sanitar transparent cu rezistența la mușgai 280 ml.	
15.6	Pastă Unipak 65 gr.	65GR	Polonia	UNIPAK		Pastă Unipak 65 gr.	
15.7	Tijă filetată d 6x1000	M6X1000	Polonia	KLIMAS Sp. Z.o.o		Tijă filetată d 6x1000	
LOT 16 Amestecătoare și robinete p/u duș, lavoar și bucătării							
16.1	Amestecător p/u duș cu suport inox	duș cu suport inox	China	Wenzhou Haiba Sanitary Co.LTD	Amestecător p/u duș cu suport inox ,instalare de perete, lungime furtun 150cm, înălțime 106cm,	Amestecător p/u duș cu suport inox ,instalare de perete, lungime furtun 150cm, înălțime 106cm, forma pătrată, material oțel inoxidabil (nu	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
					forma pătrată, material oțel inoxidabil (nu se admit aliaje), cartuș ceramic d40 greutatea de la - 1400 gr.	se admit aliaje), cartuș ceramic d40 greutatea de la - 1400 gr.	
16.2	Amestecător p/u cadă cu gât scurt, material inox.	Cada git lung din inox	China	Wenzhou Haiba Sanitary Co.LTD	Baterie amestecătoare p/u cadă, cu cartuș ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul mobil lung, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun și telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanța 150±20mm, comutator automat cadă/duș, greutatea de la-1700gr	Baterie amestecătoare p/u cadă, cu cartuș ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul mobil lung, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun și telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanța 150±20mm, comutator automat cadă/duș, greutatea de la-1700gr	
16.3	Cartuș ceramic d32mm	Dn32	China	Wenzhou Haiba Sanitary Co.LTD		Cartuș ceramic d32mm	
LOT 17 Calorifere							
17.1	Calorifer Bimetal 500x80x80	500x80x80	China	Valueup International Limited	Tip radiator Bimetal, disiparea căldurii 128W, dimensi. LxAxH – 550-565mm, lățime-80mm, Adincime-80mm. Presiune de lucru – 20 atm, distanța intercentrică - 500mm, temp.max. - 120°C. Greutatea secție de la 1,45kg	Tip radiator Bimetal, disiparea căldurii 128W, dimensi. LxAxH – 550-565mm, lățime-80mm, Adincime-80mm. Presiune de lucru – 20 atm, distanța intercentrică - 500mm, temp.max. - 120°C. Greutatea secție de la 1,45kg	
17.2	Set p/u calorifer aluminiu d1"x3/4"	d1"x3/4"	China	Valueup International Limited		Set p/u calorifer aluminiu d1"x3/4"	
17.3	Set p/u calorifer aluminiu d1"x1/2"	d1"x1/2"	China	Valueup International Limited		Set p/u calorifer aluminiu d1"x1/2"	
17.4	Console p/u calorifer din fontă	16x220(250)	China	Valueup International Limited		Console p/u calorifer din fontă	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
17.5	Console p/u calorifere din aluminiu.	12x180	China	Valueup International Limited		Console p/u calorifere din aluminiu.	
17.6	Dop trecere calorifer fonta d1" 1/4x3/4 stânga	DN 1 1/4x3/4 stânga	Belorussia	ОАО „Минский Завод Отопительного Оборудования”,		Dop trecere calorifer fonta d1" 1/4x3/4 stânga	
17.7	Dop trecere calorifer fonta d1" 1/4x3/4 dreapta	DN 1 1/4x3/4 dreapta	Belorussia	ОАО „Минский Завод Отопительного Оборудования”,		Dop trecere calorifer fonta d1" 1/4x3/4 dreapta	
17.8	Dop trecere calorifer fonta d1" 1/4x1/2 stânga	DN 1 1/4x1/2 stânga	Belorussia	ОАО „Минский Завод Отопительного Оборудования”,		Dop trecere calorifer fonta d1" 1/4x1/2 stânga	
17.9	Dop trecere calorifer fonta d1" 1/4x1/2 dreapta	DN 1 1/4x1/2 dreapta	Belorussia	ОАО „Минский Завод Отопительного Оборудования”,		Dop trecere calorifer fonta d1" 1/4x1/2 dreapta	

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1772718960802** din (conform SIA RSAP)

Obiectul de achiziției: **Materiale Tehnico-Sanitare**

Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bunuri										
LOT 1 Lavuare și sifoane										
1.1	44410000-7	Lavoar cu pedestal faianță 600x530x800mm	10	Bucată	1025,00	1230,00	10250,00	12300,00	Livrarea periodică, la solicitare conform necesităților UTM, cu acordul preventiv al părților. Perioada de livrare: anul 2026. Transportul furnizorului.	MD32AG 00000022 512015310
1.2	44410000-7	Lavoar din inox incorporabil, 74x48cm	10	Bucată	469,17	563,00	4691,67	5630,00		
1.3	44410000-7	Lavoar din inox incorporabil, 74x48cm.	10	Bucată	469,17	563,00	4691,67	5630,00		
1.4	44410000-7	Lavoar din inox incorporabil, 48x48cm.	40	Bucată	270,83	325,00	10833,33	13000,00		
1.5	44410000-7	Lavoar din inox 50x50cm	20	Bucată	291,67	350,00	5833,33	7000,00		
1.6	44410000-7	Sifon p/lavuar 3x1/2 d40-50mm	100	Bucată	118,33	142,00	11833,33	14200,00		
1.7	44410000-7	Sifon p/lavuar 1x1/2 d40-50mm	50	Bucată	40,83	49,00	2041,67	2450,00		
Total LOT 1							50175,00	60210,00		

Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LOT 2 Furtunuri flexibile										
2.1	44410000-7	Furtun flexibil 1/2 FF,L-0,60cm temp.90 10bar	50	Bucată	55,50	66,60	2775,00	3330,00	Livrarea periodică, la solicitare conform necesităților UTM, cu acordul preventiv al părților. Perioada de livrare: anul 2026. Transportul furnizorului.	MD32AG 000000022 512015310
Total LOT 2							2775,00	3330,00		
LOT 3 Vas WC										
3.1	44410000-7	Vas WC în complex faianță	50	Bucată	1166,67	1400,00	58333,33	70000,00	Livrarea periodică, la solicitare conform necesităților UTM, cu acordul preventiv al părților. Perioada de livrare: anul 2026. Transportul furnizorului.	MD32AG 000000022 512015310
3.2	44410000-7	Compl. p-u rez.de apă(faianță)flotor lateral 1/2	70	Bucată	112,50	135,00	7875,00	9450,00		
3.3	44410000-7	Cot pentru WC 110/45’	50	Bucată	40,00	48,00	2000,00	2400,00		
3.4	44410000-7	Set pentru montare WC d10x80	50	Set	10,83	13,00	541,67	650,00		
3.5	44410000-7	Set suruburi fixare rezervor WC compact	50	Set	18,75	22,50	937,50	1125,00		
Total LOT 3							69687,50	83625,00		
LOT 4 Robinete										
4.1	44410000-7	Robinet sferic d16x1/2 M PN-40	50	Bucată	59,38	71,25	2968,75	3562,50	Livrarea periodică, la solicitare conform necesităților UTM, cu acordul preventiv al părților. Perioada de livrare: anul 2026. Transportul furnizorului.	MD32AG 000000022 512015310
4.2	44410000-7	Robinet sferic d16x1/2 F PN-40	30	Bucată	59,38	71,25	1781,25	2137,50		
4.3	44410000-7	Robinet sferic d 15 mm PN40 FF	30	Bucată	58,08	69,70	1742,50	2091,00		
4.4	44410000-7	Robinet sferic d50 sudabil PN40	20	Bucată	700,00	840,00	14000,00	16800,00		
4.5	44410000-7	Robinet sferic d80 sudabil PN40	20	Bucată	1546,67	1856,00	30933,33	37120,00		
4.6	44410000-7	Robinet sferic d100 sudabil PN40	20	Bucată	1800,00	2160,00	36000,00	43200,00		
4.7	44410000-7	Robinet d 20 mm PPR	200	Bucată	30,33	36,40	6066,67	7280,00		
4.8	44410000-7	Robinet d 25 mm PPR	250	Bucată	47,17	56,60	11791,67	14150,00		
4.9	44410000-7	Filtru d 80 mm	6	Bucată	1487,50	1785,00	8925,00	10710,00		
4.10	44410000-7	Filtru d 100 mm	6	Bucată	2187,50	2625,00	13125,00	15750,00		
Total LOT 4							127334,17	152801,00		

Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LOT 5 Conducte pentru apeduct (apă potabilă)										
5.1	44410000-7	Țeavă d 16 mm PEXAL	300	m.l	15,00	18,00	4500,00	5400,00	Livrarea periodică, la solicitare conform necesităților UTM, cu acordul preventiv al părților. Perioada de livrare: anul 2026. Transportul furnizorului.	MD32AG 000000022 512015310
Total LOT 5							4500,00	5400,00		
LOT 6 Conducte pentru apeduct și încălzire										
6.1	44410000-7	Țeavă PPR cu fibră d40 mm PN25	100	m.l.	37,50	45,00	3750,00	4500,00	Livrarea periodică, la solicitare conform necesităților UTM, cu acordul preventiv al părților. Perioada de livrare: anul 2026. Transportul furnizorului.	MD32AG 000000022 512015310
6.2	44410000-7	Țeavă PPR cu fibră d50 mm PN25	100	m.l.	67,08	80,50	6708,33	8050,00		
6.3	44410000-7	Tub izolant 28 mm /6mm/2m	70	Bucată	4,32	5,18	302,17	362,60		
6.4	44410000-7	Tub izolant 35 mm /6mm/2m	80	Bucată	6,58	7,90	526,67	632,00		
6.5	44410000-7	Tub izolant 42 mm /6 mm /2m	70	Bucată	10,60	12,71	742,00	890,40		
6.6	44410000-7	Tub izolant 52 mm /9mm/2m	60	Bucată	20,05	24,06	1203,00	1443,60		
Total LOT 6							13232,17	15878,60		
LOT 7 Racorduri										

Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.1	44410000-7	Racord QA compres .metal FE- D 1 1/2 "(47,9-51,5)	12	Bucată	320,00	384,00	3840,00	4608,00	Livrarea periodică, la solicitare conform necesităților UTM, cu acordul preventiv al părților. Perioada de livrare: anul 2026. Transportul furnizorului.	MD32AG 000000022 512015310
7.2	44410000-7	Racord QA compres .metal FI- D 1 1/2 "(47,9-51,5)	12	Bucată	330,00	396,00	3960,00	4752,00		
7.3	44410000-7	Racord QA compres .metal FE- D 1 1/4 "(39,5-42,9)	12	Bucată	308,33	370,00	3700,00	4440,00		
7.4	44410000-7	Racord QA compres .metal FI- D 1 1/4 "(39,5-42,9)	12	Bucată	314,17	377,00	3770,00	4524,00		
7.5	44410000-7	Racord QA compres .metal FE- D 1" (31,4-34,2)	12	Bucată	305,00	366,00	3660,00	4392,00		
7.6	44410000-7	Racord QA compres .metal FI- D 1" (31,4-34,2)	12	Bucată	175,83	211,00	2110,00	2532,00		
7.7	44410000-7	Racord QA compres .metal FI- D 2" (39,7-63,5)	10	Bucată	550,83	661,00	5508,33	6610,00		
7.8	44410000-7	Racord QA compres .metal FE- D 3/4 "(24,5-27,3)	20	Bucată	170,83	205,00	3416,67	4100,00		
7.9	44410000-7	Racord QA compres .metal FI- D 3/4 "(24,5-27,3)	20	Bucată	141,67	170,00	2833,33	3400,00		
7.10	44410000-7	Racord QA compres .metal FE- D 1/2"(19,5-21,8)	20	Bucată	113,33	136,00	2266,67	2720,00		
7.11	44410000-7	Racord QA compres .metal FI- D 1/2"(19,5-21,8)	20	Bucată	111,33	133,60	2226,67	2672,00		
7.12	44410000-7	Racord PPR d 50x40 F	50	Bucată	89,25	107,10	4462,50	5355,00		
7.13	44410000-7	Racord PPR d 50x40M	50	Bucată	95,83	115,00	4791,67	5750,00		
7.14	44410000-7	Racord PPR d 40x32 M	50	Bucată	95,00	114,00	4750,00	5700,00		
7.15	44410000-7	Racord PPR d 40x32 F	50	Bucată	60,17	72,20	3008,33	3610,00		
Total LOT 7							54304,17	65165,00		
LOT 8 Piese de legătură										
8.1	44410000-7	Curbă d 20 mm PP	200	Bucată	3,50	4,20	700,00	840,00	Livrarea periodică, la solicitare conform necesităților UTM, cu acordul preventiv al părților. Perioada de	MD32AG 000000022 512015310
8.2	44410000-7	Curbă d 25 mm PP	150	Bucată	8,17	9,80	1225,00	1470,00		
8.3	44410000-7	Curbă d 32 mm PP	100	Bucată	13,17	15,80	1316,67	1580,00		
8.4	44410000-7	Mufa PPR d25mm	100	Bucată	2,08	2,50	208,33	250,00		
8.5	44410000-7	Mufa PPR d50 mm	50	Bucată	11,67	14,00	583,33	700,00		

Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.6	44410000-7	Trecere PPR 20X25 mm	100	Bucată	2,33	2,80	233,33	280,00	livrare: anul 2026. Transportul furnizorului.	
8.7	44410000-7	Trecere PPR 25X32 mm	70	Bucată	5,25	6,30	367,50	441,00		
8.8	44410000-7	Trecere PPR 32X40 mm	50	Bucată	3,50	4,20	175,00	210,00		
8.9	44410000-7	Trecere PPR 40X50 mm	30	Bucată	7,58	9,10	227,50	273,00		
8.10	44410000-7	Trecere PPR 50X63 mm	30	Bucată	15,75	18,90	472,50	567,00		
8.11	44410000-7	Dop PPR d20mm	50	Bucată	1,17	1,40	58,33	70,00		
8.12	44410000-7	Dop PPR d25mm	50	Bucată	1,92	2,30	95,83	115,00		
8.13	44410000-7	Niplu d 15 mm bronz	30	Bucată	9,92	11,90	297,50	357,00		
8.14	44410000-7	Niplu d 20 mm bronz	30	Bucată	19,17	23,00	575,00	690,00		
8.15	44410000-7	Niplu d 25 mm bronz	30	Bucată	32,58	39,10	977,50	1173,00		
8.16	44410000-7	Garnitură din gumă pentru niplu din metal d 25 mm	200	Bucată	7,08	8,50	1416,67	1700,00		
8.17	44410000-7	Garnitură din gumă pentru niplu din metal d 32 mm	200	Bucată	7,08	8,50	1416,67	1700,00		
Total LOT 8							10346,67	12416,00		
LOT 9 Coturi										
9.1	44410000-7	Cot cu talpă PPR d20mmx1/2F	100	Bucată	11,49	13,79	1149,17	1379,00	Livrarea periodică, la solicitare conform necesităților UTM, cu acordul preventiv al părților. Perioada de livrare: anul 2026. Transportul furnizorului.	MD32AG 000000022 512015310
9.2	44410000-7	Cot d 20 mm/45 PPR	300	Bucată	1,35	1,62	405,00	486,00		
9.3	44410000-7	Cot d 20 mm/90 PPR	500	Bucată	1,35	1,62	675,00	810,00		
9.4	44410000-7	Cot d 25mm/45 PPR	2000	Bucată	2,37	2,84	4733,33	5680,00		
9.5	44410000-7	Cot d 25 mm/90 PPR	3000	Bucată	2,10	2,52	6300,00	7560,00		
9.6	44410000-7	Cot d 32 mm/45 PPR	100	Bucată	5,26	6,31	525,83	631,00		
9.7	44410000-7	Cot d 40mm/45 PPR	100	Bucată	8,64	10,37	864,17	1037,00		
9.8	44410000-7	Cot d 40 mm/90 PPR	100	Bucată	10,45	12,54	1045,00	1254,00		
9.9	44410000-7	Cot d 50mm/45 PPR	70	Bucată	11,14	13,37	779,92	935,90		
9.10	44410000-7	Cot d 50mm/90 PPR	100	Bucată	16,18	19,42	1618,33	1942,00		
Total LOT 9							18095,75	21714,90		
LOT 10 Teuri										
10.1	44410000-7	Teu 20x20X20x90 PPR	400	Bucată	3,25	3,90	1300,00	1560,00	Livrarea periodică, la solicitare conform necesităților UTM, cu acordul preventiv al părților. Perioada de livrare: anul 2026. Transportul furnizorului.	MD32AG 000000022 512015310
10.2	44410000-7	Teu 25x25X25x90 PPR	400	Bucată	3,50	4,20	1400,00	1680,00		
10.3	44410000-7	Teu 25x20X25x90 PPR	150	Bucată	4,08	4,90	612,50	735,00		
10.4	44410000-7	Teu 40x25X40x90 PPR	80	Bucată	9,33	11,20	746,67	896,00		
10.5	44410000-7	Teu 40x32X40x90 PPR	80	Bucată	15,75	18,90	1260,00	1512,00		
10.6	44410000-7	Teu 50x25X50x90 PPR	80	Bucată	16,92	20,30	1353,33	1624,00		
10.7	44410000-7	Teu 50x32X50x90 PPR	80	Bucată	21,00	25,20	1680,00	2016,00		

Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.8	44410000-7	Clipse d 20 mm PPR	50	Bucată	0,92	1,10	45,83	55,00		
10.9	44410000-7	Clipse d 25 mm PPR	50	Bucată	1,00	1,20	50,00	60,00		
10.10	44410000-7	Clipse d 32 mm PPR	50	Bucată	2,33	2,80	116,67	140,00		
Total LOT 10							8565,00	10278,00		
LOT 11 Treceri										
11.1	44410000-7	Trecere PP/MET M d50x40(olandez)	50	Bucată	132,50	159,00	6625,00	7950,00	Livrarea periodică, la solicitare conform necesităților UTM, cu acordul preventiv al părților. Perioada de livrare: anul 2026. Transportul furnizorului.	MD32AG 000000022 512015310
11.2	44410000-7	Trecere PP/MET F d50x40(olandez)	50	Bucată	135,11	162,13	6755,42	8106,50		
Total LOT 11							13380,42	16056,50		
LOT 12 Coturi și flanșe oțel										
12.1	44410000-7	Cot d 89*3,5 (oțel)	20	Bucată	63,33	76,00	1266,67	1520,00	Livrarea periodică, la solicitare conform necesităților UTM, cu acordul preventiv al părților. Perioada de livrare: anul 2026. Transportul furnizorului.	MD32AG 000000022 512015310
12.2	44410000-7	Cot d 100*3,5 (oțel)	25	Bucată	145,33	174,40	3633,33	4360,00		
12.3	44410000-7	Flanșă d80 (oțel)	10	Bucată	153,33	184,00	1533,33	1840,00		
12.4	44410000-7	Flanșă d100(oțel)	10	Bucată	180,00	216,00	1800,00	2160,00		
Total LOT 12							8233,33	9880,00		
LOT 13 Conducte pentru canalizare										
13.1	44410000-7	Țeavă d 50 mm L-0,3m PP	30	Bucată	7,28	8,74	218,50	262,20	Livrarea periodică, la solicitare conform necesităților UTM, cu acordul preventiv al părților. Perioada de livrare: anul 2026. Transportul furnizorului.	MD32AG 000000022 512015310
13.2	44410000-7	Țeavă d 50mm L-1 m PP	100	Bucată	19,28	23,13	1927,50	2313,00		
13.3	44410000-7	Țeavă d 110 mm l-0,3m PP	60	Bucată	20,33	24,39	1219,50	1463,40		
13.4	44410000-7	Țeavă d 110 mm l-0,5m PP	50	Bucată	38,03	45,63	1901,25	2281,50		
13.5	44410000-7	Țeavă d 110 mm l-1m PP	150	Bucată	66,33	79,59	9948,75	11938,50		
Total LOT 13							15215,50	18258,60		
LOT 14 Accesorii de imbinare pentru conducte de canalizare										
14.1	44410000-7	Teu d50x90 mm PP	100	Bucată	11,25	13,50	1125,00	1350,00	Livrarea periodică, la solicitare conform necesităților UTM, cu acordul preventiv al părților. Perioada de livrare: anul 2026. Transportul furnizorului.	MD32AG 000000022 512015310
14.2	44410000-7	Cot d50x90 mm PP	50	Bucată	6,25	7,50	312,50	375,00		
14.3	44410000-7	Cot d110x145 mm PP	50	Bucată	18,17	21,80	908,33	1090,00		
14.4	44410000-7	Ramificație PP d110x110x110x110 ieșire d110 90*	20	Bucată	101,33	121,60	2026,67	2432,00		
14.5	44410000-7	Dop d 15 M bronz	100	Bucată	10,00	12,00	1000,00	1200,00		
14.6	44410000-7	Dop d 15 F bronz	100	Bucată	10,00	12,00	1000,00	1200,00		
14.7	44410000-7	Dop d 20 M bronz	50	Bucată	14,17	17,00	708,33	850,00		
14.8	44410000-7	Dop d 20 F bronz	50	Bucată	14,17	17,00	708,33	850,00		

Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.9	44410000-7	Dop d50 PP	30	Bucată	5,00	6,00	150,00	180,00		
14.10	44410000-7	Dop d110 PP	40	Bucată	7,50	9,00	300,00	360,00		
14.11	44410000-7	Dop d160 PVC exter	10	Bucată	22,00	26,40	220,00	264,00		
14.12	44410000-7	Mufa PP 50x50	20	Bucată	10,67	12,80	213,33	256,00		
14.13	44410000-7	Mufa PP 110x110 L 200 mm	20	Bucată	20,00	24,00	400,00	480,00		
Total LOT 14							9072,50	10887,00		
LOT 15 Diverse materiale										
15.1	44410000-7	Brățară d 20 mm cu gumă	300	Bucată	5,33	6,40	1600,00	1920,00	Livrarea periodică, la solicitare conform necesităților UTM, cu acordul preventiv al părților. Perioada de livrare: anul 2026. Transportul furnizorului.	MD32AG 000000022 512015310
15.2	44410000-7	Brățară d 50 mm cu gumă	300	Bucată	6,67	8,00	2000,00	2400,00		
15.3	44410000-7	Disc pentru metal d125x1,6x22,2	200	Bucată	8,75	10,50	1750,00	2100,00		
15.4	44410000-7	Disc pentru metal d230x2,2	200	Bucată	24,17	29,00	4833,33	5800,00		
15.5	44410000-7	Silicon	25	Bucată	38,00	45,60	950,00	1140,00		
15.6	44410000-7	Pastă Unipak 65 gr.	30	Bucată	51,50	61,80	1545,00	1854,00		
15.7	44410000-7	Tijă filetată d 6x1000	50	Bucată	11,25	13,50	562,50	675,00		
Total LOT 15							13240,83	15889,00		
LOT 16 Amestecătoare și robinete p/u duș, lavoar și bucătării										
16.1	44410000-7	Amestecător p/u duș cu suport inox	40	Bucată	804,17	965,00	32166,67	38600,00	Livrarea periodică, la solicitare conform necesităților UTM, cu acordul preventiv al părților. Perioada de livrare: anul 2026. Transportul furnizorului.	MD32AG 000000022 512015310
16.2	44410000-7	Amestecător p/u cadă cu gât scurt, material inox.	20	Bucată	433,33	520,00	8666,67	10400,00		
16.3	44410000-7	Cartuș ceramic d32mm	150	Bucată	20,83	25,00	3125,00	3750,00		
Total LOT 16							43958,34	52750,00		
LOT 17 Calorifere										
17.1	44410000-7	Calorifer Bimetal 500x80x80	4000	Secții	100,00	120,00	400000,00	480000,00	Livrarea periodică, la solicitare conform necesităților UTM, cu acordul preventiv al părților. Perioada de livrare: anul 2026. Transportul furnizorului.	MD32AG 000000022 512015310
17.2	44410000-7	Set p/u calorifer aluminiu d1"x3/4"	400	Bucată	36,25	43,50	14500,00	17400,00		
17.3	44410000-7	Set p/u calorifer aluminiu d1"x1/2"	50	Bucată	33,75	40,50	1687,50	2025,00		
17.4	44410000-7	Console p/u calorifer din fontă	200	Bucată	10,00	12,00	2000,00	2400,00		
17.5	44410000-7	Console p/u calorifere din aluminiu.	800	Bucată	6,25	7,50	5000,00	6000,00		
17.6	44410000-7	Dop trecere calorifer fonta d1" 1/4x3/4 stânga	100	Bucată	15,83	19,00	1583,33	1900,00		

Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.7	44410000-7	Dop trecere calorifer fonta d1" 1/4x3/4 dreapta	200	Bucată	15,83	19,00	3166,67	3800,00		
17.8	44410000-7	Dop trecere calorifer fonta d1" 1/4x1/2 stânga	100	Bucată	15,83	19,00	1583,33	1900,00		
17.9	44410000-7	Dop trecere calorifer fonta d1" 1/4x1/2 dreapta	100	Bucată	15,83	19,00	1583,33	1900,00		
Total LOT 17							431104,17	517325,00		
TOTAL							893220,50	1071864,60		

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53