

**Resistematizarea/ reparatia
capitala a salii de sport din
cladirea cu nr. cad.
0100518107.08 situat pe str.
Mesager nr.5/5, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Solutii arhitecturale (55/11-25-SA)**

Valoarea de deviz 1 656 827,380 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1.				
		1.1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din lemn	m2	17,100	27,233	465,680
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastră din lemn	m2	12,000	27,233	326,794
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea placa de pervaz din lemn	m	22,000	9,428	207,407
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastră din PVC	m2	13,000	27,233	354,026
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea placa de pervaz din PVC	m	28,600	9,428	269,629
6	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane,	m	28,600	9,428	269,629

1	2	3	4	5	6	7
		glafuri, sorturi, etc. / Demontarea lacrimar din aluminiu				
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii de pe tavan	m2	557,030	18,607	10 364,536
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat -varuire,emulsie apoasa sau dresuirea de pe pereti	m2	520,000	18,607	9 675,536
9	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontarea pardoselilor din linoleum	m2	56,230	33,277	1 871,157
10	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din peretii despartitori	m3	1,600	260,477	416,764
11	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea peretilor despartitori	m3	18,200	264,368	4 811,498
12	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontarea pereti despartitori din lemn	m2	10,000	16,210	162,100
13	RpSB01E	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 200 mm / Demontarea tevii din asbestociment	m	16,000	64,840	1 037,440
14	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	43,000	85,589	3 680,318
15	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare	t	43,000	29,178	1 254,654

1	2	3	4	5	6	7
		- de pe rampa sau teren, in auto categoria 3				
16	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	43,000	141,900	6 101,700
		Total Demontari Inclusiv salariu				41 268,868 31 350,657
		1.2. Astupare goluri				
17	CD71C	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului pina la 4 m / Blocuri BCA 200mm	m3	0,400	2 168,438	867,375
		Total Astupare goluri Inclusiv salariu				867,375 105,560
		1.3. Captusire pereti				
18	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Bara plata de otel plasata intr-un buzunar cu velcro	m	104,000	77,486	8 058,544
		Total Captusire pereti Inclusiv salariu				8 058,544 2 697,344
		1.4. Executare goluri				
19	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,950	260,409	247,389
20	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm / se exclude automacara Materiale marunte=1,050	m	6,000	243,250	1 459,500
21	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,160	1 162,650	186,024
22	RCsB30D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forezarcota diamantata cu diametrul	buc	10,000	109,451	1 094,506

1	2	3	4	5	6	7
		de: 50 mm / k=4,32 pentru adancimea de forare de 480mm				
23	SA33D	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 2" / Teava 45x2,5 l=480mm	buc	10,000	49,093	490,930
24	RCsB30C	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forezarcota diamantata cu diametrul de: 40 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm	buc	10,000	103,046	1 030,460
25	SA33C	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/2" / Teava 38x2,0 l=250mm	buc	10,000	41,546	415,462
		Total Executare goluri Inclusiv salariu				4 924,271 2 477,732
		1.5. Captusire coloane				
26	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 cu executarea carcasi metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	6,000	468,243	2 809,457
27	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	2,000	176,741	353,482
28	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 cu executarea carcasi metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	8,000	468,248	3 745,981
29	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi teracota	m2	8,000	502,852	4 022,816

1	2	3	4	5	6	7
		Total Captusire coloane Inclusiv salariu				10 931,736 6 146,508
		1.6. Cosuri de ventilare CV1, CV2				
30	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	0,650	130,840	85,046
31	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C15 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,025	m3	0,130	2 335,931	303,671
32	CD60A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,040	33 472,050	1 338,882
33	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg/ MII 1-21 (12 buc) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	14,400	35,929	517,383
34	CD07B1	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0.8 mm prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2	50,000	253,572	12 678,600
35	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	9,040	29,281	264,699
36	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,010	1 612,100	16,121
37	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane	m2	7,500	153,542	1 151,567

1	2	3	4	5	6	7
		suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare				
38	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт"	m2	36,000	85,200	3 067,207
39	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,350	8 238,340	2 883,419
40	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / Placare scindura 100x19h, consum scandura 0,0190 m3/m2	m2	67,000	52,358	3 508,015
41	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade.	m3	1,621	2 015,381	3 266,933
42	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	1,621	183,582	297,587
43	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2	26,000	243,721	6 336,759
		Total Cosuri de ventilare CV1, CV2				35 715,889
		Inclusiv salariu				9 302,789
		1.7. Inchideri si compartimentari				
44	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in	100m2	0,240	12 088,654	2 901,277

1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Etaj tehnic)				
45	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Etaj tehnic)	100m2	0,360	14 618,833	5 262,780
		Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu				8 164,057 3 918,022
		1.8. Consolidare goluri				
		1.8.1. Cosolidare gol usa G-1 (1 buc)				
46	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm Materiale marunte=1,050	m	10,300	243,250	2 505,475
47	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	1,200	124,228	149,074
48	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	16,210	32,420
49	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	30,234	60,468
50	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc	2,000	14,418	28,836
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	31,890	29,286	933,918
52	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,032	1 612,500	51,600

1	2	3	4	5	6	7
53	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,009	14 648,000	131,832
		Total Cosolidare gol usa G-1 (1 buc) Inclusiv salariu				3 893,623 2 424,109
		1.8.2. Cosolidare gol usa G-2 (1 buc)				
54	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm Materiale marunte=1,050	m	10,800	243,250	2 627,100
55	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	1,200	124,228	149,074
56	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	16,210	32,420
57	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	30,234	60,468
58	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc	2,000	14,418	28,836
59	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	35,870	29,286	1 050,505
60	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv $\Gamma\Phi$ -21 sau analog si doua straturi de email $\Pi\Phi$ -115 sau analog	t	0,036	1 611,889	58,028
61	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,011	14 594,364	160,538

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cosolidare gol usa G-2 (1 buc)				4 166,969
		Inclusiv salariu				2 574,344
		Total Consolidare goluri				8 060,592
		Inclusiv salariu				4 998,453
		1.9. Cabine dus				
62	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Glasvanduri din panouri PAL sau HPL rezistente la umiditate dotate cu lacat si furnitura din inox	m2	12,000	1 323,457	15 881,486
		Total Cabine dus				15 881,486
		Inclusiv salariu				1 034,846
		1.10. Finisari pardosea				
		1.10.1. Incaperea 10,11,14,20,21,22				
63	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=120mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	16,313	1 486,032	24 241,645
64	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	135,940	73,468	9 987,200
65	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Placi ceramice "Porcelanato" gr.=11mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	135,940	303,871	41 308,209
66	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m	125,000	104,214	13 026,690
67		Profil de colt din PVC	m	125,000	7,500	937,500
		Total Incaperea 10,11,14,20,21,22				89 501,244

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				24 572,740
		1.10.2. Incaperea 12,13,18,19				
68	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=80 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	1,300	2 133,292	2 773,279
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude ciment si nisip	m2	15,970	84,028	1 341,931
70	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa, se adauga sau se scade / Se exclude ciment si nisip; k=2 la materiale si utilaj	m2	15,970	14,146	225,913
71	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	15,970	15,220	243,070
72	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	15,970	253,412	4 046,988
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15	m2	15,970	84,028	1 341,931

1	2	3	4	5	6	7
		Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude ciment si nisip				
74	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie portelenata cu suprafata rugoasa gr.=1mm	m2	15,970	501,821	8 014,076
		Total Incaperea 12,13,18,19 Inclusiv salariu				17 987,188 5 163,273
		1.10.3. Incaperea 15,16,17				
75	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 gr.=80mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	32,261	1 278,986	41 261,367
76	IzF04J1	Strat de separare executat cu Membrana acustica Impactodan 5 sau analog, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	403,260	39,114	15 773,240
77	IzF04J1	Strat de separare executat cu Pelicula, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	403,260	9,630	3 883,517
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	403,260	73,469	29 627,050
79	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	403,260	81,243	32 762,185
80	CG08A	Pardoseli din linoleum cu strat protectie tip "Teraflex"(Sport MPlus) sau analog montat pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, lipit cu clei Bostik sau analog; / consum:Profil p.v.c., pervaz	m2	403,260	302,067	121 811,680

1	2	3	4	5	6	7
		pardoseala - 0,128 m/m2 Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015				
		Total Incaperea 15,16,17 Inclusiv salariu				245 119,039 63 642,795
		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				352 607,471 93 378,808
		1.11. Finisari tavan				
		1.11.1. Tip A				
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betogrund sau analog	m2	555,170	7,145	3 966,775
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	555,170	116,895	64 896,697
83	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj	m2	555,170	19,087	10 596,342
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	555,170	24,422	13 558,634
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	555,170	6,995	3 883,500
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	555,170	40,986	22 754,435
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	555,170	6,995	3 883,500
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	555,170	40,986	22 754,435

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	555,170	6,995	3 883,500
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	555,170	55,742	30 946,299
		Total Tip A Inclusiv salariu				181 124,117 134 629,560
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				181 124,117 134 629,560
		1.12. Finisari pereti 1.12.1. Tip 1				
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	308,000	6,995	2 154,522
92	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 25 \times 25 = 1.05 \text{ m}^2/\text{m}^2$	m2	308,000	93,087	28 670,796
93	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	308,000	152,493	46 967,844
94	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm Коэффициент к машинам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000	m2	308,000	19,299	5 944,154
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	308,000	6,995	2 154,522
96	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	308,000	24,422	7 522,124

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
97	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2	308,000	114,540	35 278,258
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	308,000	6,995	2 154,522
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	308,000	40,986	12 623,841
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	308,000	6,995	2 154,522
101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	308,000	55,742	17 168,536
102	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	9,240	70,842	654,576
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				163 448,217 100 294,967
		1.12.2. Tip 2				
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2	70,000	5,795	405,664
104	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	70,000	24,422	1 709,575
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	70,000	96,690	6 768,286
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,000	4,895	342,664

1	2	3	4	5	6	7
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,000	40,986	2 869,055
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,000	4,895	342,664
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	70,000	55,742	3 901,940
110	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,100	70,839	148,761
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				16 488,609 11 855,799
		1.12.3. Tip 2*				
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2	156,000	5,795	904,051
112	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	156,000	24,423	3 809,913
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	156,000	96,690	15 083,609
114	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la manopera, k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	156,000	19,087	2 977,510
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	156,000	4,895	763,651
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	156,000	40,986	6 393,892

1	2	3	4	5	6	7
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	156,000	4,895	763,651
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	156,000	55,742	8 695,752
119	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	4,700	70,839	332,942
		Total Tip 2* Inclusiv salariu				39 724,971 28 849,196
		1.12.4. Tip 3				
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	51,000	6,995	356,755
121	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa galvanizata ϕ 1.8 mm ochi 25x25 consum 1.05 m2/m2	m2	51,000	93,612	4 774,212
122	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	51,000	152,493	7 777,143
123	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea finala 30 mm Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	51,000	27,728	1 414,148
124	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	51,000	306,806	15 647,106
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				29 969,364 13 855,659
		1.12.5. Tip 4				
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	50,000	5,795	289,760

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante				
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,000	24,422	1 221,125
127	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,000	96,690	4 834,490
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,000	4,895	244,760
129	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	50,000	327,410	16 370,515
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				22 960,650 10 147,460
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				272 591,811 165 003,081
		1.13. Finisari glafuri interioare				
130		Corniera perforata din aluminiu	m	929,000	7,800	7 246,200
131	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	31,000	147,908	4 585,135
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,000	4,895	151,751
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,000	40,987	1 270,582
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,000	4,895	151,751
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,000	83,742	2 596,002
136	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,930	70,860	65,900

1	2	3	4	5	6	7
		Total Finisari glafuri interioare Inclusiv salariu				16 067,321 5 322,780
		1.14. Tamplarii				
		1.14.1. Usi				
137	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa cu geam, in doua canaturi, cu deschidere automata, din aluminiu in set: Amortizator usa (pentru fiecare canat), Selector de canate la inchidere, Electromagnet de retinere a usii in pozitie "deschis" (montare la podea), Set bara antipanica pentru canat principal, Set bara antipanica pentru canat secundar, U1 1200x2100(h) - 1 buc	m2	2,520	2 660,120	6 703,502
138	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m / Bloc de usa dubla interior din MDF, U2 1200x2100(h) - 1 buc	m2	2,520	1 597,529	4 025,772
139	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa cu geam, intr-un canat, cu deschidere automata, din aluminiu in set: Amortizator usa, Selector de canate la inchidere, Electromagnet de retinere a usii in pozitie "deschis" (montare la podea), Set bara antipanica pentru canat, U3 1100x2340(h) - 1 buc	m2	2,570	3 345,994	8 599,204
140	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un	m2	1,990	1 631,450	3 246,585

1	2	3	4	5	6	7
		canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U4 950x2100(h) - 1 buc				
141	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U5 950x2100(h) - 1 buc	m2	1,990	1 631,450	3 246,585
142	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U6 900x2100(h) - 1 buc	m2	1,890	1 631,454	3 083,449
143	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U7 900x2100(h) - 2 buc	m2	3,780	1 631,487	6 167,019
144	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U8 800x2100(h) - 1 buc	m2	1,680	1 631,499	2 740,919
145	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC de culoare lemn deschis, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura	m2	1,680	1 336,898	2 245,989

1	2	3	4	5	6	7
		R=0,63 m ² */Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² k, cu gratar tip MV430/2, U9 800x2100(h) - 1 buc				
146	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC de culoare lemn deschis, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² */Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² k, cu gratar tip MV430/2, U10 800x2100(h) - 3 buc	m2	5,040	1 336,917	6 738,060
147	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Bloc de usa interior, din panouri PAL laminate rezistente la umiditate, U11 650x1800(h) - 2 buc	m2	2,340	3 145,971	7 361,573
148	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Bloc de usa interior, din panouri PAL laminate rezistente la umiditate, U12 650x1800(h) - 4 buc	m2	4,680	3 146,001	14 723,285
149	CK35A	Opritori de podea	buc	15,000	74,726	1 120,890
		Total Usi Inclusiv salariu				70 002,832 2 805,372
		1.14.2. Ferestre				
150	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35	m2	19,000	824,633	15 668,031

1	2	3	4	5	6	7
		m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2$; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei, F-1 2000x500(h) - 19 buc				
151	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Bloc de fereastră profil din aluminiu; profil din aluminiu. Gol de fereastră cu deschidere automata la 45* dimensiuni 970x380(h) / 2 bucati; cota de jos 2,100 p/u evacuarea fumului, in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei; F-1* 2000x500(h) - 3 buc	m2	3,000	1 684,854	5 054,562
152	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2$; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei, F-2 900x500(h) - 2 buc	m2	0,900	874,383	786,945
153	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2$; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura	m2	1,040	824,698	857,686

1	2	3	4	5	6	7
		pentru montarea supapei, F-3 650x1600(h) - 1 buc				
154	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm	m	45,800	117,986	5 403,741
155		Supapa de tip VENTS ПO400 sau analog	buc	24,000	115,000	2 760,000
		Total Ferestre Inclusiv salariu				30 530,965 1 484,642
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				100 533,797 4 290,014
		Total Inclusiv salariu				1 056 797,33 5 464 656,154

	Total	lei	1 056 797,335
	Asigurarea sociala	24,00 %	111 517,477
	Cheltuieli de transport	4,00 %	22 551,125
	Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	11 275,563
	Cheltuieli de regie	9,50 %	100 395,748
	Beneficiu	6,00 %	78 152,235
	TOTAL	100,00 +	1 380 689,483
	TVA	20,00 %	276 137,897
	Total deviz: Inclusiv salariu		1 656 827,380

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Resistematizarea/ reparatia
capitala a salii de sport din
cladirea cu nr. cad.
0100518107.08 situat pe str.
Mesager nr.5/5, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Solutii arhitecturale (55/11-25-SA)

Valoarea de deviz 1 656 827,380 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,005	64,84	65,164
2.	7122050013400	Zidar	h-om	918,734	64,84	59 570,711
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	753,902	64,84	48 883,006
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 732,571	64,84	112 339,903
5.	7123010010200	Betonist	h-om	249,323	64,84	16 166,103
6.	7123011000200	Betonist	h-om	7,370	64,84	477,871
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	197,450	64,84	12 802,658
8.	7123030012500	Montator P.B	h-om	55,800	64,84	3 618,072
9.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,558	64,84	101,023
10.	71240100107001	Dulgher	h-om	16,080	64,84	1 042,627
11.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	7,087	64,84	459,521
12.	7129200011200	Finisor MP	h-om	422,156	64,84	27 372,595
13.	7132010010900	Faianțar	h-om	37,500	64,84	2 431,500
14.	7132030012600	Mozaicar	h-om	640,735	64,84	41 545,258
15.	7132040012700	Parchetar	h-om	12,933	64,84	838,576
16.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	19,324	64,84	1 252,969
17.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	23,055	64,84	1 494,886
18.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	23,800	64,84	1 543,192
19.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,300	64,84	213,972
20.	7136080025001	Montator	h-om	3,024	64,84	196,076
21.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	746,404	64,84	48 396,835
22.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,568	64,84	36,829
23.	7212030022700	Sudor	h-om	14,318	64,84	928,380
24.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	31,828	64,84	2 063,727
25.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	28,545	64,84	1 850,859
26.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	67,092	64,84	4 350,246
27.	7422010060100	Timplar	h-om	69,461	64,84	4 503,852
28.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	76,110	64,84	4 934,972
29.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	678,293	64,84	43 980,519
30.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,081	64,84	1 042,693
31.	9310060019930	Muncitor	h-om	310,789	64,84	20 151,559
Total manopera						508 798,489

Material:

1.	00000052	Nisip	m3	0,040	480,00	19,200
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,152	2,00	2,304
3.	14111222010517	Blocuri BCA 200mm	m3	0,401	1 450,00	581,450
4.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,090	480,00	43,200
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,246	480,00	118,080
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,774	480,00	5 171,520
7.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,099	480,00	47,520

8.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,016	480,00	7,680
9.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	17,310	65,00	1 125,150
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	56,125	28,00	1 571,500
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	5 500,00	5,500
12.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,368	6 400,00	2 355,200
13.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,042	5 450,00	228,900
14.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 500,00	4,500
15.	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,000	5 500,00	0,000
16.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,003	4 200,00	12,600
17.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,326	5 500,00	1 793,000
18.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000	4 500,00	0,000
19.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	5 893,088	0,10	589,309
20.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	13,850	1 500,00	20 775,000
21.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	3,000	1 500,00	4 500,000
22.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	20,940	700,00	14 658,000
23.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	6,720	1 200,00	8 064,000
24.	2030112951000	Glasvanduri din panouri PAL sau HPL rezistente la umiditate dotate cu lacat si furnitura din inox	m2	12,000	1 200,00	14 400,000
25.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,085	285,00	24,225
26.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	63,737	0,60	38,243
27.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	31,940	1,00	31,940
28.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,016	100,00	1,600
29.	2320166200676	White spirit	kg	0,234	36,00	8,424
30.	2320166200729	Parchetin	l	1,687	65,00	109,655
31.	2320187315789	Decofrol	kg	0,078	10,00	0,780
32.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	47,910	25,00	1 197,750
33.	23203226000361	Gudron	kg	0,903	18,00	16,254
34.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,280	38,00	10,640
35.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,291	60,00	17,460
36.	2413317346000114	Mastic bituminos	kg	4,791	42,00	201,222
37.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,640	16,00	10,240
38.	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	1,053	48,50	51,070
39.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	24,229	90,00	2 180,610
40.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	84,600	18,00	1 522,800
41.	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	442,275	32,00	14 152,800
42.	2416586105303252	Grund Betogrund	kg	83,275	33,00	2 748,075
43.	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	41,400	24,00	993,600
44.	24301161000002	Email ПФ-115	kg	0,936	55,00	51,480
45.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,500	65,00	32,500
46.	2430116103800193	Vopsea latex lavabila	kg	435,668	40,00	17 426,720
47.	2430116103800335	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	12,400	110,00	1 364,000
48.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	15,886	190,00	3 018,340
49.	24302261000001	Fuga	kg	117,494	50,00	5 874,700
50.	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	0,468	50,00	23,400
51.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	37,706	32,00	1 206,592
52.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	9,300	32,00	297,600
53.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	12,279	42,00	515,718
54.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	13,125	33,00	433,125
55.	2430226101600	Chit siliconic	kg	8,486	140,00	1 188,040
56.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	25,326	7,50	189,945

57.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	32,745	36,00	1 178,820
58.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,065	36,00	2,340
59.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	81,862	30,00	2 455,860
60.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	170,875	25,00	4 271,875
61.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	45,938	5,00	229,690
62.	246210611043129	Clei Bostik	kg	245,585	55,00	13 507,175
63.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	46,400	7,50	348,000
64.	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	9,000	5,00	45,000
65.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	4,879	52,00	253,708
66.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	11,678	1,35	15,766
67.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	409,309	45,00	18 418,905
68.	2521106718393158	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre b=250 mm	m	45,800	110,00	5 038,000
69.	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	0,440	60,00	26,400
70.	25221033048426	Teava 38x2,0	m	2,500	55,00	137,500
71.	252210330484371	Teava 45x2,5	m	2,500	80,00	200,000
72.	252311671634529	Linoleum cu strat protectie tip "Teraflex"(Sport MPlus)	m2	429,774	130,00	55 870,620
73.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	63,033	2,00	126,066
74.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 253,087	7,00	8 771,609
75.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	117,600	7,00	823,200
76.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8,170	2,60	21,242
77.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	3,000	2,60	7,800
78.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 975,474	2,60	10 336,232
79.	26511221004022	Ciment M-400	kg	7,370	2,60	19,162
80.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	40,108	2,60	104,281
81.	2652102100713	Var pasta	m3	0,000	3 000,00	0,000
82.	2652102100737	Var hidratat	kg	1,833	2,50	4,582
83.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	14,373	10,00	143,730
84.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	6 200,727	4,00	24 802,908
85.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	67,210	2,50	168,025
86.	2653102100831	Amestec uscat	kg	6 962,687	2,00	13 925,374
87.	2653102100831139	Amestec uscat "knauf"	kg	2 199,120	4,50	9 896,040
88.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 767,316	5,00	8 836,580
89.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	452,910	2,60	1 177,566
90.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	1,200	22,00	26,400
91.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	9,582	1,00	9,582
92.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	52,540	150,00	7 881,000
93.	26611128007002	Placi ceramice "Porcelanato" gr.=1mm	m2	141,418	170,00	24 041,060
94.	266111280070093	Placi de faianta	m2	51,510	170,00	8 756,700
95.	2661112800700p r	Placi gresie portelenata cu suprafata rugoasa gr.=1mm	m2	16,449	250,00	4 112,250
96.	26621027010005	Placi ghips-carton gr.=12,5mm	m2	14,773	32,00	472,736
97.	26621027019962	Placi de ipsos contrafoc	m2	38,456	68,00	2 615,008
98.	2662102701998	Placi de ipsos hidrofob	m2	24,288	43,00	1 044,384
99.	2663102100000139	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,346	1 625,00	2 187,250
100.	26631021000064	Cimentoplast	m3	16,888	1 000,00	16 888,000
101.	26631021000076	Beton cl.C8/10	m3	33,398	800,00	26 718,400
102.	2664102100000	Mortar M100	m3	4,308	900,00	3 877,200
103.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	64,678	7,00	452,746
104.	266410210201161	Mortar ciment 15 Mpa	m3	1,142	1 120,00	1 279,040

105.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 022,744	5,00	5 113,720
106.	26641021020165	Mortar ciment M150	m3	17,794	800,00	14 235,200
107.	26701122020530	Placi teracota	m2	8,160	175,00	1 428,000
108.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	9,823	2,00	19,646
109.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	587,739	5,00	2 938,695
110.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,507	15,00	7,605
111.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	5,853	15,00	87,795
112.	268213260162103	Membrana bituminoasa polimerica	m2	35,134	75,00	2 635,050
113.	268213260162624	Membrana acustica Impactodan 5	m2	435,521	35,00	15 243,235
114.	2682132601626241	Pelicula	m2	435,521	7,70	3 353,512
115.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	2,872	24,00	68,928
116.	268216261137140	Vata minerala b=50mm 125kg/m3 pentru canale de ventilare	m2	7,650	110,00	841,500
117.	268216261183	Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт"	m2	36,720	43,00	1 578,960
118.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	151,515	29,00	4 393,935
119.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,440	14,00	6,160
120.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	2,400	17,00	40,800
121.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	771,850	10,00	7 718,500
122.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	29,195	10,00	291,950
123.	2710703520285	Profil de suport	m	59,094	14,00	827,316
124.	273210364607037	Tabla zincata 0.8 mm	m2	55,500	140,00	7 770,000
125.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,768	20,00	15,360
126.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,385	15,00	80,775
127.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	9,788	31,00	303,428
128.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	12,565	25,00	314,125
129.	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	5,691	55,00	313,005
130.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,180	20,00	3,600
131.	27431235490218	Bara plata de otel plasata intr-un buzunar cu velcro	m	104,000	50,00	5 200,000
132.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	76,800	15,00	1 152,000
133.	2811236309900	Confectii metalice	kg	15,126	17,00	257,142
134.	281210630600043	Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	2,000	62,00	124,000
135.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	59,094	5,50	325,017
136.	28121063060141	Usa cu geam, in doua canaturi, cu deschidere automata, din aluminiu in set: Amortizator usa (pentru fiecare canat), Selector de canate la inchidere, Electromagnet de retinere a usii in pozitie "deschis" (montare la podea), Set bara antipanica pentru canat principal, Set bara antipanica pentru canat secundar	m2	2,520	2 500,00	6 300,000
137.	28121063060142	Usa cu geam, intr-un canat, cu deschidere automata, din aluminiu in set: Amortizator usa, Selector de canate la inchidere, Electromagnet de retinere a usii in pozitie "deschis" (montare la podea), Set bara antipanica pentru canat	m2	2,570	3 200,00	8 224,000
138.	28121063060151	Bloc de usa interior, din panouri PAL laminate rezistente la umiditate	m2	7,020	3 000,00	21 060,000
139.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,092	25,00	2,300
140.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	1,190	54,00	64,260
141.	28731220007512	Piese forjate din semifabricate patrute, cu masa 1,8 kg	kg	0,360	54,00	19,440
142.	28731220053134	Plasa zincata φ1.8 25x25	kg	323,400	33,00	10 672,200
143.	28731220053271	Plasa galvanizata φ1.8 mm ochi 25x25	kg	53,550	33,50	1 793,925
144.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,984	24,00	71,616
145.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,819	36,00	29,484

146.	2873147300863	Agrafe	kg	6,825	32,00	218,400
147.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,145	49,00	7,105
148.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,383	72,00	27,576
149.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,195	0,30	0,059
150.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	2,625	48,00	126,000
151.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	905,680	0,30	271,704
152.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	752,041	0,30	225,612
153.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	140,000	0,30	42,000
154.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,195	1,00	0,195
155.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	133,875	65,00	8 701,875
156.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,003	0,30	0,001
157.	2874125886734	Nituri POP	buc	175,000	0,50	87,500
158.	28741363133000690	Diblu de distantiere ϕ 6 L=120mm	buc	4,000	1,45	5,800
159.	2874136313300292	Opritori de podea	buc	15,000	65,00	975,000
160.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,050	35,00	36,750
161.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,019	36,00	0,684
162.	2881116002700	Disc abraziv	buc	5,851	200,00	1 170,200
163.	4011106202741	Energie electrica	kw	78,322	10,00	783,220
164.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	75,710	15,00	1 135,650
165.	4100126202818	Apa	m3	8,669	15,00	130,035
166.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,169	2 000,00	338,000
167.	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	929,000	7,80	7 246,200
168.	6115	Profil de colt din PVC	m	125,000	7,50	937,500
169.	6140	Supapa de tip VENTS П0400	buc	24,000	115,00	2 760,000
170.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	217,182	5,00	1 085,910
Total materiale de constructii						617 337,056

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,008	500,00	4,000
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,052	540,00	28,080
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	6,640	350,00	2 324,000
4.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,209	600,00	725,400
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	3,811	35,00	133,385
6.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	12,085	35,00	422,975
7.	2922140007000	Macara	h-ut	15,206	550,00	8 363,300
8.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,081	25,00	2,025
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	146,867	35,00	5 140,345
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h/ut	1,232	35,00	43,120
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	39,558	30,00	1 186,740
12.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	8,564	15,00	128,460
13.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	5,000	220,00	1 100,000
14.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	6,640	16,00	106,240
15.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,047	84,00	3,948
16.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	19,949	50,00	997,450
17.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	6,250	45,00	281,250
18.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	2,744	35,00	96,040
19.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,078	50,00	3,900
20.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,012	40,00	0,480
21.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9,790	40,00	391,600
22.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,709	40,00	108,360

23.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	37,500	1,50	56,250
24.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,351	10,00	3,510
25.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,058	35,00	2,030
26.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,918	35,00	32,130
27.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,056	35,00	106,960
28.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,115	55,00	6,325
29.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	14,702	30,00	441,060
30.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,019	455,00	8,645
31.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,013	500,00	6,500
32.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,018	380,00	6,840
33.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	11,094	550,00	6 101,700
Total utilaje de construcții						31 057,538

Total	lei	1 056 797,33 5
Asigurarea sociala	24,00 %	111 517,477
Cheltuieli de transport	4,00 %	22 551,125
Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	11 275,563
Cheltuieli de regie	9,50 %	100 395,748
Beneficiu	6,00 %	78 152,235
TOTAL	100,00 +	1 380 689,48 3
TVA	20,00 %	276 137,897

Total deviz:

**1 656 827,
380**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Resistematizarea/ reparatia capitala a
salii de sport din cladirea cu nr. cad.
0100518107.08 situat pe str. Mesager nr.5/5,
mun. Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1.				

1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din lemn	m2			27,233
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,616
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastră din lemn	m2			27,233
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,616
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea placa de pervaz din lemn	m			9,428
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	64,84	5,836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,242
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastră din PVC	m2			27,233
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,616
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea placa de pervaz din PVC	m			9,428
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	64,84	5,836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,242
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
6	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea lacrimar din aluminiu	m			9,428
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	64,84	5,836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,242
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii de pe tavan	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat - varuire, emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
9	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontarea pardoselilor din linoleum	m2			33,277
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	64,84	14,913
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,913
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	65,00	1,950
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,050
10	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din peretii despartitori	m3			260,477
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	64,84	109,579
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	15,00	1,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	35,00	2,800
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	350,00	112,000
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	16,00	5,120
11	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor	m3			264,368

1	2	3	4	5	6	7
		de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea peretilor despartitori				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	64,84	113,470
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	15,00	1,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	35,00	2,800
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	350,00	112,000
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	16,00	5,120
12	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontarea pereti despartitori din lemn	m2			16,210
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	64,84	8,429
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	64,84	7,781
13	RpSB01E	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 200 mm / Demontarea tevii din asbestociment	m			64,840
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	64,84	64,840
14	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			85,589
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	64,84	85,589
15	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			29,178
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	64,84	29,178
16	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			141,900
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,900
		1.2. Astupare goluri				
17	CD71C	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului pina la 4 m / Blocuri BCA 200mm	m3			2 168,438
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,0700	64,84	263,900
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	5,00	112,500
	14111222010517	Blocuri BCA 200mm	m3	1,0020	1 450,00	1 453,625
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	15,00	0,112
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	5 500,00	0,000
	28731220007512	Piese forjate din semifabricate patrute, cu masa 1,8 kg	kg	0,9000	54,00	48,600
	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,1000	60,00	66,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3800	550,00	209,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	35,00	14,700
		1.3. Captusire pereti				
18	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Bara plata de otel plasata intr-un buzunar cu velcro	m			77,486
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	64,84	20,749
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	27431235490218	Bara plata de otel plasata intr-un buzunar cu velcro	m	1,0000	50,00	50,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
		1.4. Executare goluri				
19	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			260,409
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	64,84	29,144

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	64,84	109,545
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	15,00	1,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	35,00	2,800
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	350,00	112,000
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	16,00	5,120
20	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm / se exclude automacara Materiale marunte=1,050	m			243,250
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	64,84	129,680
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	64,84	32,420
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	200,00	42,000
	40111106202741	Energie electrica	kw	1,2000	10,00	12,600
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	55,00	11,550
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	30,00	15,000
21	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3			1 162,650
	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000	64,84	810,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3200	64,84	344,869
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	15,00	0,281
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	35,00	7,000
22	RCsB30D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm / k=4,32 pentru adancimea de forare de 480mm	buc			109,451
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3780	64,84	24,509
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1620	64,84	10,504
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	2 000,00	17,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0158	15,00	0,237
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2600	220,00	57,200
23	SA33D	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 2" / Teava 45x2,5 l=480mm	buc			49,093
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	64,84	25,936
	252210330484371	Teava 45x2,5	m	0,2500	80,00	20,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0140	38,00	0,532
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0320	16,00	0,512
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	20,00	0,180
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0250	65,00	1,625
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0220	14,00	0,308
24	RCsB30C	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm	buc			103,046
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3590	64,84	23,278
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1540	64,84	9,985
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0084	2 000,00	16,800
	4100126202818	Apa	m3	0,0122	15,00	0,183
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2400	220,00	52,800
25	SA33C	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/2" / Teava 38x2,0 l=250mm	buc			41,546
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	64,84	24,639
	25221033048426	Teava 38x2,0	m	0,2500	55,00	13,750
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0140	38,00	0,532
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0320	16,00	0,512
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	20,00	0,180
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0250	65,00	1,625
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0220	14,00	0,308
		1.5. Captusire coloane				
26	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane Material marunt (apa, hirtie de slefuit	m2			468,243

1	2	3	4	5	6	7
		etc.)=1,005				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	64,84	280,919
	26621027010005	Placi ghips-carton gr.=12,5mm	m2	1,0500	32,00	33,765
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	10,00	20,853
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	14,00	59,094
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	5,50	23,215
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	2,00	9,005
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,35	1,126
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	7,50	13,568
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,816
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,60	2,732
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,30	16,115
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	35,00	0,216
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	35,00	4,818
27	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc			176,741
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	64,84	106,986
	281210630600043	Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	1,0000	62,00	62,000
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	2,60	3,900
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	480,00	3,840
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
28	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			468,248
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	64,84	280,919
	26621027010005	Placi ghips-carton gr.=12,5mm	m2	1,0500	32,00	33,768
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	10,00	20,854
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	14,00	59,094
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	5,50	23,215
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	2,00	9,005
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,35	1,126
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	7,50	13,568
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,812
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,60	2,732
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,30	16,115
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	35,00	0,219
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	35,00	4,821
29	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi teracota	m2			502,852
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	64,84	249,958
	26701122020530	Placi teracota	m2	1,0200	175,00	178,500
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	7,50	43,500
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	22,00	3,300
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	50,00	10,000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	200,00	4,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	15,00	0,075
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	35,00	12,005
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360	35,00	1,260
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	35,00	0,254
		1.6. Cosuri de ventilare CV1, CV2				
30	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			130,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,775
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	64,84	55,065
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,30	0,002
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,300
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,30	0,091
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,052
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	24,00	0,702
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	285,00	37,269
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	6,923
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	8,462

1	2	3	4	5	6	7
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,000
31	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stlpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C15 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,025	m3			2 335,931
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	64,84	552,638
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	64,84	182,054
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,60	802,162
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	480,00	332,308
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	480,00	365,538
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	15,00	4,731
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	50,00	30,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	455,00	66,500
32	CD60A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			33 472,050
	7122050013400	Zidar	h-om	122,2800	64,84	7 928,300
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,8700	64,84	1 612,900
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,0000	7,00	20 580,000
	26511221004022	Ciment M-400	kg	184,2600	2,60	479,050
	2652102100737	Var hidratat	kg	45,8200	2,50	114,550
	00000052	Nisip	m3	1,0000	480,00	480,000
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	60,0000	17,00	1 020,000
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	25,00	57,500
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0008	4 500,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3600	15,00	5,250
	2922140007000	Macara	h-ut	2,1500	550,00	1 182,500
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,2900	40,00	12,000
33	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg/ MI 1-21 (12 buc) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg			35,929
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	64,84	13,616
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	17,00	17,857
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	60,00	1,212
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	49,00	0,493
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	30,00	2,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,350
34	CD07B1	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0.8 mm prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2			253,572
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0500	64,84	68,082
	273210364607037	Tabla zincata 0.8 mm	m2	1,1100	140,00	155,400
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,50	1,750
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,30	0,840
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0500	550,00	27,500
35	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			29,281
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	64,84	12,322
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,646
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,84	0,646
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,199
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	72,00	0,358
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	10,00	0,080
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,00	0,030
36	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi	t			1 612,100

1	2	3	4	5	6	7
		de email ПФ-115 sau analog				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	64,84	473,300
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	55,00	660,000
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	50,00	300,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	36,00	28,800
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	36,00	108,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	28,00	42,000
37	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare	m2			153,542
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	64,84	34,365
	268216261137140	Vata minerala b=50mm 125kg/m3 pentru canale de ventilare	m2	1,0200	110,00	112,200
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	31,00	6,977
38	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт"	m2			85,200
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	64,84	34,365
	268216261183	Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт"	m2	1,0200	43,00	43,860
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	31,00	6,975
39	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 238,340
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	64,84	1 312,917
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	64,84	145,797
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	48,00	360,000
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 200,00	36,000
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 500,00	5 122,857
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44мм calit II	m3	0,1200	5 450,00	654,000
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	54,00	183,600
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	48,50	145,914
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	18,00	46,440
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	35,00	105,000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	15,00	21,729
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	540,00	80,229
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cr (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	55,00	18,071
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,786
40	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / Placare scindura 100x19h, consum scandura 0,0190 m3/m2	m2			52,358
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	64,84	0,973
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2400	64,84	15,562
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	6 400,00	35,152
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	24,00	0,672
41	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade.	m3			2 015,381
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	64,84	132,920
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	190,00	1 862,023
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,60	13,104
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	500,00	1,851
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	84,00	2,436
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	380,00	3,048
42	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			183,582
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	64,84	25,280
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	52,00	156,513
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	500,00	0,617
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	380,00	1,172
43	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla	m2			243,721

1	2	3	4	5	6	7
		vopsita Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	64,84	61,598
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,242
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	29,00	168,998
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	36,00	1,134
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	32,00	8,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
		1.7. Inchideri si compartimentari				
44	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Etaj tehnic)	100m2			12 088,654
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	64,84	5 835,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	64,84	694,329
	2662102701998	Placi de ipsos hidrofob	m2	101,2000	43,00	4 351,600
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	2,00	36,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	15,00	1,125
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	600,00	1 170,000
45	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Etaj tehnic)	100m2			14 618,833
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	64,84	5 835,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	64,84	694,508
	26621027019962	Placi de ipsos contrafoc	m2	101,2000	68,00	6 881,600
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	2,00	36,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	15,00	1,125
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	600,00	1 170,000
		1.8. Consolidare goluri				
		1.8.1. Cosolidare gol usa G-1 (1 buc)				
46	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm Materiale marunte=1,050	m			243,250
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	64,84	129,680
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	64,84	32,420
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	200,00	42,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	10,00	12,600
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	55,00	11,550
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	30,00	15,000
47	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			124,228
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	64,84	32,420
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	64,84	77,808
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	35,00	14,000
48	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			16,210
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	64,84	1,945
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	64,84	14,265
49	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			30,234
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	64,84	21,397
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,60	0,858
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,480
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 000,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,090
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	40,00	0,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
50	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere φ6 L=120mm	buc			14,418

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	287413631330006 90	Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc	1,0000	1,45	1,450
51	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			29,286
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	64,84	12,319
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,649
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,84	0,649
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	72,00	0,359
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	10,00	0,080
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,00	0,030
52	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 612,500
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	64,84	472,125
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	55,00	660,000
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	50,00	300,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	36,00	30,375
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	36,00	108,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	28,00	42,000
53	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			14 648,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	64,84	5 835,556
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	64,84	691,667
	26621027019962	Placi de ipsos contrafoc	m2	101,2000	68,00	6 883,111
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	2,00	36,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	15,00	1,667
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	600,00	1 200,000
		1.8.2. Cosolidare gol usa G-2 (1 buc)				
54	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm Materiale marunte=1,050	m			243,250
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	64,84	129,680
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	64,84	32,420
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	200,00	42,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	10,00	12,600
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	55,00	11,550
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	30,00	15,000
55	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			124,228
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	64,84	32,420
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	64,84	77,808
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	35,00	14,000
56	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			16,210
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	64,84	1,945
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	64,84	14,265
57	RpCU07B	Matarea golorilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			30,234
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	64,84	21,397
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,60	0,858
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,480
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 000,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,090
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	40,00	0,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
58	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton	buc			14,418

1	2	3	4	5	6	7
		armat / Diblu de distantere $\phi 6$ L=120mm				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	287413631330006 90	Diblu de distantere $\phi 6$ L=120mm	buc	1,0000	1,45	1,450
59	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau partial în beton	kg			29,286
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	64,84	12,319
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,649
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,84	0,649
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	15,00	15,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	72,00	0,359
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	10,00	0,080
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,00	0,030
60	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv $\Gamma\Phi$ -21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 611,889
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	64,84	471,889
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	55,00	660,000
	24302261008141	Grund $\Gamma\Phi$ -021	kg	6,0000	50,00	300,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	36,00	30,000
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	36,00	108,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	28,00	42,000
61	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			14 594,364
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	64,84	5 835,636
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	64,84	695,545
	26621027019962	Placi de ipsos contrafoc	m2	101,2000	68,00	6 880,364
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	2,00	36,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	15,00	1,364
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	600,00	1 145,455
		1.9. Cabine dus				
62	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Glasvanduri din panouri PAL sau HPL rezistente la umiditate dotate cu lacat si furnitura din inox	m2			1 323,457
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	64,84	81,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	2030112951000	Glasvanduri din panouri PAL sau HPL rezistente la umiditate dotate cu lacat si furnitura din inox	m2	1,0000	1 200,00	1 200,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,30	0,900
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	90,00	18,900
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,0730	140,00	10,220
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	10,00	4,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
		1.10. Finisari pardosea				
		1.10.1. Incaperea 10,11,14,20,21,22				
63	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=120mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1 486,032
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	64,84	249,634
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	64,84	42,144
	26631021000064	Cimentoplast	m3	1,0250	1 000,00	1 035,248
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,515
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,492
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	19,999
64	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			73,468

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	26641021020165	Mortar ciment M150	m3	0,0330	800,00	26,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
65	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Placi ceramice "Porcelanato" gr.=11mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			303,871
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	64,84	76,511
	26611128007002	Placi ceramice "Porcelanato" gr.=11mm	m2	1,0300	170,00	176,851
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	5,00	23,735
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	50,00	23,230
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,020
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	35,00	0,049
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	40,00	0,500
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,945
66	CII4B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m			104,214
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	64,84	19,452
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	65,00	69,615
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,838
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,630
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	33,00	3,465
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,50	0,450
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	45,00	2,250
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	30,00	0,030
67		Profil de colt din PVC	m			7,500
	6115	Profil de colt din PVC	m	1,0000	7,50	7,500
		1.10.2. Incaperea 12,13,18,19				
68	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=80 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 133,292
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	64,84	249,634
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	64,84	42,146
	2663102100000139	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 625,00	1 682,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,512
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,000
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude ciment si nisip	m2			84,028
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	266410210201161	Mortar ciment 15 Mpa	m3	0,0330	1 120,00	36,959
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,481
70	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa, se adauga sau se scade / Se exclude ciment si nisip; k=2 la materiale si utilaj	m2			14,146

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,84	6,484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,84	1,295
	266410210201161	Mortar ciment 15 Mpa	m3	0,0055	1 120,00	6,172
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,105
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,060
71	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			15,220
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	64,84	2,594
	2413317346000114	Mastic bituminos	kg	0,3000	42,00	12,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	35,00	0,011
72	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			253,412
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	64,84	10,374
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	25,00	75,000
	268213260162103	Membrana bituminoasa polimerica	m2	1,1000	75,00	165,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,600
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	100,00	0,100
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	2,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	35,00	0,118
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	10,00	0,220
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude ciment si nisip	m2			84,028
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	266410210201161	Mortar ciment 15 Mpa	m3	0,0330	1 120,00	36,959
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,481
74	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie portelenata cu suprafata rugoasa gr.=1 lmm	m2			501,821
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	64,84	169,234
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	64,84	18,802
	2661112800700pr	Placi gresie portelenata cu suprafata rugoasa gr.=1 lmm	m2	1,0300	250,00	257,498
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,00	28,350
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	50,00	15,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,576
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	30,00	0,361
		1.10.3. Incaperea 15,16,17				
75	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 gr.=80mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1 278,986
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	64,84	249,634

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	64,84	42,147
	26631021000076	Beton cl.C8/10	m3	1,0250	800,00	828,195
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,515
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,496
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	19,999
76	IzF04J1	Strat de separare executat cu Membrana acustica Impactodan 5 sau analog, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			39,114
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	64,84	1,297
	268213260162624	Membrana acustica Impactodan 5	m2	1,0800	35,00	37,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	35,00	0,018
77	IzF04J1	Strat de separare executat cu Pelicula, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			9,630
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	64,84	1,297
	268213260162624 1	Pelicula	m2	1,0800	7,70	8,316
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	35,00	0,018
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			73,469
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	26641021020165	Mortar ciment M150	m3	0,0330	800,00	26,401
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
79	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			81,243
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,84	15,173
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,00	61,506
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,894
	4100116202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	30,00	1,260
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
80	CG08A	Pardoseli din linoleum cu strat protectie tip "Teraflex"(Sport MPlus) sau analog montat pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, lipit cu clei Bostik sau analog; / consum:Profil p.v.c., pervaz pardoseala - 0,128 m/m2 Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015	m2			302,067
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	64,84	64,840
	252311671634529	Linoleum cu strat protectie tip "Teraflex"(Sport MPlus)	m2	1,0500	130,00	138,547
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	42,00	1,279
	246210611043129	Clei Bostik	kg	0,6000	55,00	33,495
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	36,00	2,923
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,60	1,319
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,023
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	30,00	6,090
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	2,00	0,049
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	480,00	0,293
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	45,00	45,675
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
		1.11. Finisari tavan				
		1.11.1. Tip A				
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betogrund sau analog	m2			7,145
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	241658610530325 2	Grund Betogrund	kg	0,1500	33,00	4,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			116,895

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,84	99,205
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	30,00	0,585
83	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj	m2			19,087
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,84	15,562
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	2,860
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	0,560
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	30,00	0,090
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,422
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,005
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,995
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,986
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,275
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,995
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,986
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,275
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,995
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			55,742
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800193	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	40,00	16,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		1.12. Finisari pereti				

1	2	3	4	5	6	7
		1.12.1. Tip 1				
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,995
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
92	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 25 \times 25 = 1.05$ m2/m2	m2			93,087
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	64,84	35,662
	28731220053134	Plasa zincata $\phi 1.8 25 \times 25$	kg	1,0500	33,00	34,650
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	10,00	21,500
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	25,00	0,875
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	15,00	0,225
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	35,00	0,175
93	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			152,493
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,84	90,776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	480,00	14,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,105
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h/ut	0,0040	35,00	0,140
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	40,00	0,320
94	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm Коэффициент к машинам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000	m2			19,299
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	64,84	6,484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	900,00	10,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,070
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,995
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
96	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,422
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,004
97	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2			114,540
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831139	Amestec uscat "knauf"	kg	7,1400	4,50	32,130
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,480
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,995
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	241658610530318	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	32,00	4,800

1	2	3	4	5	6	7
	8					
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,986
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,274
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,995
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			55,742
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800193	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	40,00	16,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
102	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			70,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	64,84	4,540
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	65,00	66,301
		1.12.2. Tip 2				
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2			5,795
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	24,00	3,600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
104	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,422
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,004
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,690
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,480
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,986
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,274
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250

1	2	3	4	5	6	7
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			55,742
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800193	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	40,00	16,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
110	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			70,839
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	64,84	4,539
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	65,00	66,300
		1.12.3. Tip 2*				
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2			5,795
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	24,00	3,600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
112	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,423
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,005
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,690
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,480
114	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la manopera, k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			19,087
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,84	15,562
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	2,860
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	0,560
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	30,00	0,090
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,986
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,274
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			55,742

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800193	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	40,00	16,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
119	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			70,839
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	64,84	4,539
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	65,00	66,300
		1.12.4. Tip 3				
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,995
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
121	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa galvanizata ϕ 1.8 mm ochi 25x25 consum 1.05 m2/m2	m2			93,612
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	64,84	35,662
	28731220053271	Plasa galvanizata ϕ 1.8 mm ochi 25x25	kg	1,0500	33,50	35,175
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	10,00	21,500
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	25,00	0,875
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	15,00	0,225
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	35,00	0,175
122	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			152,493
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,84	90,776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	480,00	14,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,105
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,140
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	40,00	0,320
123	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea finala 30 mm Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			27,728
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	3,890
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	900,00	10,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,070
124	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			306,806
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	64,84	106,986
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,529
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,685
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	50,00	23,735
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,020
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	35,00	0,420
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	40,00	0,400
		1.12.5. Tip 4				
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2			5,795
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	24,00	3,600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250

1	2	3	4	5	6	7
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,422
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,004
127	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,690
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,480
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
129	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			327,410
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	64,84	106,986
	266111280070093	Placi de faianta	m2	1,0200	170,00	175,134
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,685
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	50,00	23,735
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,020
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	35,00	0,420
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	40,00	0,400
		1.13. Finisari glafuri interioare				
130		Corniera perforata din aluminiu	m			7,800
	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	7,80	7,800
131	CF61A	Discuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			147,908
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	64,84	96,352
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,986
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,168
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	35,00	1,036
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			40,987
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,275
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			83,742
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	243011610380033	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	0,4000	110,00	44,000

1	2	3	4	5	6	7
	5					
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
136	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			70,860
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	64,84	4,532
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	65,00	66,328
		1.14. Tamplarii				
		1.14.1. Usi				
137	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa cu geam, in doua canaturi, cu deschidere automata, din aluminiu in set: Amortizator usa (pentru fiecare canat), Selector de canate la inchidere, Electromagnet de retinere a usii in pozitie "deschis" (montare la podea), Set bara antipanica pentru canat principal, Set bara antipanica pentru canat secundar, U1 1200x2100(h) - 1 buc	m2			2 660,120
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	64,84	61,598
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	64,84	7,127
	28121063060141	Usa cu geam, in doua canaturi, cu deschidere automata, din aluminiu in set: Amortizator usa (pentru fiecare canat), Selector de canate la inchidere, Electromagnet de retinere a usii in pozitie "deschis" (montare la podea), Set bara antipanica pentru canat principal, Set bara antipanica pentru canat secundar	m2	1,0000	2 500,00	2 500,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5500	90,00	49,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	140,00	27,000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,694
138	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Bloc de usa dubla interior din MDF, U2 1200x2100(h) - 1 buc	m2			1 597,529
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	64,84	68,725
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	64,84	2,599
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,210
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 500,00	1 500,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	24,00	1,200
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	15,00	4,500
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	24,00	3,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,694
139	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa cu geam, intr-un canat, cu deschidere automata, din aluminiu in set: Amortizator usa, Selector de canate la inchidere, Electromagnet de retinere a usii in pozitie "deschis" (montare la podea), Set bara antipanica pentru canat, U3 1100x2340(h) - 1 buc	m2			3 345,994
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	64,84	55,102
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	28121063060142	Usa cu geam, intr-un canat, cu deschidere automata, din aluminiu in set: Amortizator usa, Selector de canate la inchidere, Electromagnet de retinere a usii in pozitie "deschis" (montare la	m2	1,0000	3 200,00	3 200,000

1	2	3	4	5	6	7
		podea), Set bara antipanica pentru canat				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,00	45,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	140,00	24,514
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,695
140	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U4 950x2100(h) - 1 buc	m2			1 631,450
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	64,84	95,305
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	64,84	5,181
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,193
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 500,00	1 500,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	24,00	2,038
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	15,00	6,746
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	24,00	5,282
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,704
141	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U5 950x2100(h) - 1 buc	m2			1 631,450
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	64,84	95,305
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	64,84	5,181
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,193
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 500,00	1 500,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	24,00	2,038
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	15,00	6,746
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	24,00	5,282
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,704
142	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U6 900x2100(h) - 1 buc	m2			1 631,454
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	64,84	95,305
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	64,84	5,180
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,193
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 500,00	1 500,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	24,00	2,044
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	15,00	6,746
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	24,00	5,283
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,704
143	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U7 900x2100(h) - 2 buc	m2			1 631,487
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	64,84	95,322
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	64,84	5,180
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,210
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 500,00	1 500,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	24,00	2,038
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	15,00	6,750
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	24,00	5,283
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,704
144	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U8 800x2100(h) - 1 buc	m2			1 631,499
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	64,84	95,330
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	64,84	5,172
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,210
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 500,00	1 500,000

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	24,00	2,043
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	15,00	6,750
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	24,00	5,286
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,708
145	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC de culoare lemn deschis, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2?*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k, cu gratar tip MV430/2, U9 800x2100(h) - 1 buc	m2			1 336,898
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	64,84	47,318
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,172
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,00	45,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	140,00	24,500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,708
146	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC de culoare lemn deschis, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2?*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k, cu gratar tip MV430/2, U10 800x2100(h) - 3 buc	m2			1 336,917
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	64,84	47,331
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,185
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,00	45,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	140,00	24,500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,701
147	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Bloc de usa interior, din panouri PAL laminate rezistente la umiditate, U11 650x1800(h) - 2 buc	m2			3 145,971
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	64,84	55,114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	28121063060151	Bloc de usa interior, din panouri PAL laminate rezistente la umiditate	m2	1,0000	3 000,00	3 000,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,00	45,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	140,00	24,470
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,703
148	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Bloc de usa interior, din panouri PAL laminate rezistente la umiditate, U12 650x1800(h) - 4 buc	m2			3 146,001
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	64,84	55,114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	28121063060151	Bloc de usa interior, din panouri PAL laminate	m2	1,0000	3 000,00	3 000,000

1	2	3	4	5	6	7
		rezistente la umiditate				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,00	45,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	140,00	24,500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,703
149	CK35A	Opritori de podea	buc			74,726
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	64,84	9,726
	287413631330029 2	Opritori de podea	buc	1,0000	65,00	65,000
		1.14.2. Ferestre				
150	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastras din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei, F-1 2000x500(h) - 19 buc	m2			824,633
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	64,84	42,794
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	64,84	4,539
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	700,00	700,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	90,00	42,300
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	140,00	23,100
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	10,00	8,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
151	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Bloc de fereastras profil din aluminiu; profil din aluminiu. Gol de fereastras cu deschidere automata la 45* dimensiuni 970x380(h) / 2 bucati; cota de jos 2,100 p/u evacuarea fumului, in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei; F-1* 2000x500(h) - 3 buc	m2			1 684,854
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	64,84	64,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	1 500,00	1 500,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	90,00	63,450
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	140,00	34,580
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
152	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastras din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei, F-2 900x500(h) - 2 buc	m2			874,383
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	64,84	55,114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	64,84	5,836
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	700,00	700,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	90,00	63,400
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	140,00	34,533
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
153	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre	m2			824,698

1	2	3	4	5	6	7
		1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistență la transfer de căldură R=0,63 m ² C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² ; în partea de sus al ferestrelor de prevăzută gaură pentru montarea supapei, F-3 650x1600(h) - 1 buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	64,84	42,769
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	64,84	4,551
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m ²	1,0000	700,00	700,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	90,00	42,317
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	140,00	23,154
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	10,00	8,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,707
154	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm	m			117,986
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	64,84	5,187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,648
	2521106718393158	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre b=250 mm	m	1,0000	110,00	110,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
155		Supapa de tip VENTS П0400 sau analog	buc			115,000
	6140	Supapa de tip VENTS П0400	buc	1,0000	115,00	115,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.