

Lucrari de reparatie in cadrul taberei de odihna " Poienita Vesela

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 387 029,43 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Стены. перегородки						
1	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	45.00	903.80 224.30	40 671.07 10 093.38
2	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (Fortan) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	4.00	867.84 224.30	3 471.35 897.19
3	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile. cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor " Kabancik"	m2	70.00	240.89 141.27	16 862.43 9 888.69
Total Стены. перегородки					61 004.85	
Incluziv salariu					20 879.26	
2. Монолитный ж/б каркас						
4	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv (coloni)	m3	6.10	1 254.46 380.56	7 652.19 2 321.39
5	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv. si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante φ 6 AI	kg	103,70	18.57 5.71	1 905.35 591.94

1	2	3	4	5	6	7
6	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante φ 14 AIII	kg	360,51	16,76 4,09	6 041,79 1 475,92
7	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în stâlpi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2	43,70	108,90 72,08	4 758,89 3 149,68
Total Монолитный ж/б каркас						20 358,22
Incluziv salariu						7 538,93
		3. Монолитный ж/б перекрытие. пояс				
8	CA04B3	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la înălțimi pînă la 35 m inclusiv (perecrite poias)	m3	28,00	1 254,45 380,56	35 124,70 10 655,57
9	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante φ12 AIII	kg	1 598,40	16,28 3,52	26 028,78 5 621,97
10	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante φ 14 AIII	kg	2 178,00	16,76 4,09	36 499,93 8 916,43
11	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în stâlpi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2	150,00	108,85 72,08	16 326,80 10 811,25
12	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	300,00	34,64 25,95	10 392,60 7 784,10
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin (M 150 gr. 6.0 cm)	m2	192,00	136,43 80,72	26 193,78 15 499,00
14	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport	m2	192,00	34,09 6,92	6 544,59 1 328,48

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
Total Монолитный ж/б перекрытие.пояс						157 111,18
Incluziv salariu						60 616,80
4. Кровля						
15	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Поковки-4x240x240-380.0 kg)	m3	10.00	5 699.68 1 389.03	56 996.82 13 890.30
16	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0.38	201.95 95.13	76.74 36.15
17	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,38	394,92 220.32	150.07 83.72
18	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	10.00	361.04 49.01	3 610.43 490.11
19	RCsB21B k=0.3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm	buc	24.00	5.11 2.42	122.53 58.12
20	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante(Ancer d=12 AI 24 buc)	kg	3,47	13.49 1,91	46.82 6.63
21	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Obresetca 4.0 m3)	m2	270.00	66.03 17.01	17 828.46 4 592.61
22	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei. pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	4.00	69.84 14.41	279.37 57.66
23	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei: ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	4.00	361.04 49.01	1 444.17 196.04
24	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Anticondensantaea plieonca)	m2	270.00	23.59 14.41	6 368.58 3 892.05
25	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana.	m2	270.00	159.96 6.92	43 189.52 1 868.18

1	2	3	4	5	6	7
		deseuri. in. cinepa. etc.), simplu asezate in poduri uscate. necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (vata min. gr. 100 mm)				
26	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. ?(prijmnaea obresotca -0.76 m3)	m2	270,00	28,23 17,01	7 622,46 4 592,61
27	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,76	70,16 14,42	53,32 10,96
28	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,76	361,07 49,01	274,41 37,25
29	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla. placi ondulate sau amprentate (parozolationaea plionca)	m2	270,00	23,59 14,41	6 368,58 3 892,05
30	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,20	5 164,80 1 297,35	1 032,96 259,47
31	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,20	360,15 49,00	72,03 9,80
32	CK28B	Tavane suspendate executate pe sanțier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice	m2	40,00	311,40 132,62	12 456,16 5 304,72
33	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inalțimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Lucarna ?(treugolinoe oseclionoe ?(2.60x1.30(h)) -2 buc	m2	3,38	1 313,01 42,10	4 437,96 142,31
34	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv.ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri . inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	270,00	218,36 69,19	58 957,47 18 681,84
35	CE19A1	Jgheaburi uzinate semirotunde din metal sau material plastic, cu D=12,5 cm. innadite prin petrecere pe cel puțin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	30,00	174,82 23,06	5 244,61 691,92
36	CE21A1	Burlane uzinate rotunde, cu D=10,2 cm. din metal sau mase plastice, innadite prin petrecere pe cel puțin 60	m	25,00	148,97 25,95	3 724,14 648,68

1	2	3	4	5	6	7
		mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m				
37	CK26D	Confecții metalice diverse, montate aparent ; opritori de zapada	m	15,00	72.37 5.77	1 085.57 86.49
Total Кровля						231 443.18
Incluziv salariu						59 529.67
5. Потолки (mansardra)						
38	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea - 1.19m3	m2	120,00	50.60 17.01	6 072.26 2 041.16
39	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme.	100m2	0.81	673.70 253.14	545.70 205.04
40	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0.81	1 273.04 182.23	1 031.16 147.61
41	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticiodensat)	m2	120,00	24.89 14.41	2 986.83 1 729.80
42	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltelile din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, descuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %(vata min. gr. 100 mm)	m2	120,00	159.96 6.92	19 195.34 830.30
43	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Falga	m2	120,00	33.06 14.41	3 967.60 1 729.80
44	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.34 m3	m2	120,00	28.29 17.01	3 394.76 2 041.16
45	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme.	100m2	0.30	673.93 253.13	202.18 75.94
46	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0.30	1 273.37 182.20	382.01 54.66
47	CK28A	Tavane suspendate executate pe santier din lemn de stejar (dereveanea)	m2	120,00	525.24	63 028.88

1	2	3	4	5	6	7
		vagonca)			158,56	19 027,80
48	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (buget iz ПВХ)	m	135,00	46,04 34,60	6 214,93 4 670,46
Total Потолки (mansadrda)						107 021,65
Incluziv salariu						32 553,73
6. Окна						
49	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (1,0x1.0(h))-12 buc	m2	12,00	1 284,92 54,20	15 419,09 650,40
50	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1.00 si 2.5 mp inclusiv (1.2x1.5(h))-2 buc	m2	3.60	1 262,99 42,09	4 546,76 151,53
51	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice.	m	14,40	99,01 20,76	1 425,80 298,91
52	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (narujnii otliv 15 cm)	m	14,40	92,19 23,06	1 327,52 332,12
53	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	9,00	115,39 85,68	1 038,52 771,14
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,00	3,12 1,73	28,09 15,57
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (otcos)	m2	9,00	35,75 31,71	321,75 285,41
56	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent (otcos)	m2	9,00	24,40 17,87	219,61 160,87
Total Окна						24 327,14
Incluziv salariu						2 665,95
7. Двери						
57	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat. cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	15,12	1 619,47 46,71	24 486,42 706,22

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv (0.8x2.1(h))- 9 buc				
58	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1.2x2.1(h))-2 buc	m2	5.04	1 619.47 46.70	8 162.11 235.37
Total Двери						32 648.53
Incluziv salariu						941.59
8. Полы						
59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	65.00	68.21 40.36	4 433.84 2 625.53
60	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv. executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	65.00	284.94 144.15	18 521.31 9 369.75
61	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp. plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	70.00	64.12 40.36	4 488.19 2 825.34
Total Полы						27 443.34
Incluziv salariu						14 818.62
9. Наружная отделка						
62	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	217.00	113.94 92.26	24 725.46 20 019.55
63	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	25.00	268.66 175.86	6 716.56 4 396.57
Total Наружная отделка						31 442.02
Incluziv salariu						24 416.12
10. Amenajarea terenului						
64	TsH02D	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 61-100 cm	buc	23.00	1 754.02 1 754.02	40 342.40 40 342.40



1	2	3	4	5	6	7
65	TsG05A	Doborirea manuala a arborilor de esenta rasinoasa, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	50,00	108,40 <hr/> 108,40	5 420,04 <hr/> 5 420,04
66	TsG08I	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul peste 50 cm	buc	23,00	274,87 <hr/> 269,85	6 322,06 <hr/> 6 206,53
67	TsG03D	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacinilor pentru suprafete mai mici de 500 mp.	100m2	8,30	1 095,54 <hr/> 1 095,54	9 092,98 <hr/> 9 092,98
68	TsH01A0 1	Degajarea terenului de corpuri straine	100m2	8,30	407,66 <hr/> 407,66	3 383,55 <hr/> 3 383,55
69	TsG01A	Degajarea terenului de frunze si crengi, stringerea in gramezi	100m2	8,30	93,41 <hr/> 93,41	775,30 <hr/> 775,30
70	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	8,30	483,19 <hr/> 483,19	4 010,48 <hr/> 4 010,48
71	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	8,30	226,60 <hr/> 226,60	1 880,81 <hr/> 1 880,81
72	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	124,50	376,83 <hr/> 57,08	46 915,75 <hr/> 7 106,88
73	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj OL-13 " Patrat ciocolata)	m2	830,00	183,12 <hr/> 34,37	151 990,73 <hr/> 28 523,25
74	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton.OL 24/3 100*21*8 Bordur	m	200,00	104,83 <hr/> 17,30	20 966,88 <hr/> 3 459,60
75	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton.OL 24 50*21*6 Bordur	m	150,00	79,71 <hr/> 17,30	11 956,41 <hr/> 2 594,70

**Total Amenajarea
terenului**

303 057,39

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						112 796,52
Total		lei				995 857,50
Asigurarea sociala si medicala		22,50 %				75 770,37
Transportarea materialelor		2,00 %				12 768,27
Total		100,00 +				1 084 396,14
Cheltueli de regie		4,50 %				48 797,83
Total		100,00 +				1 133 193,97
Beneficiu de deviz		2,00 %				22 663,89
Total		100,00 +				1 155 857,86
TVA		20,00 %				231 171,57

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**1 387 029,43
336 757,19**



Intocmit

Ungureanu M.

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 387 029,43 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz. lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	14.00	57.66	807.24
2.	6141120100300	Stivuitor	h-om	32.04	57.66	1 847.43
3.	7112020030100	Specialist	h-om	22.00	57.66	1 268.52
4.	7122050013400	Zidar	h-om	463.54	57.66	26 727.72
5.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4.05	57.66	233.52
6.	7123010010200	Betonist	h-om	210.723	57.66	12 150.28
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	270.215	57.66	15 580.60
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	193.70	57.66	11 168.74
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	265.50	57.66	15 308.72
10.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	220.85	57.66	12 734.21
11.	7129020012800	Pavator	h-om	544.566	57.66	31 399.68
12.	7129200011200	Finisor MP	h-om	103.774	57.66	5 983.61
13.	7132010010900	Faiantar	h-om	228.75	57.66	13 189.72
14.	7132030012600	Mozaicar	h-om	434.85	57.66	25 073.44
15.	7132040012700	Parchetar	h-om	42.00	57.66	2 421.72
16.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	183.30	57.66	10 569.07
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3.06	57.66	176.44
18.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2.079	57.66	119.87
19.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	310.75	57.66	17 917.85
20.	7422010060100	Timplar	h-om	393.99	57.66	22 717.47
21.	7422090100200	Corhonor	h-om	77.07	57.66	4 443.86
22.	8141260100100	Fasonator	h-om	70.53	57.66	4 066.76
23.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 216.415	57.66	70 138.49
24.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	452.999	57.66	26 119.91
25.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13.114	57.66	756.15
26.	9310060019930	Muncitor	h-om	66.531	57.66	3 836.17
Total manopera						336 757,19

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	10.339	175.00	1 809.32
2.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	40.50	490.00	19 845.00
3.	14111222012751	Blocuri de calcar (Fortan)	m3	3.60	450.00	1 620.00
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	143.175	235.00	33 646.12
5.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	24.059	235.00	5 653.87
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	35,841	175.00	6 266.92
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	26,282	175.00	4 585.35
8.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,15	175.00	726.25
9.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	31.54	170.00	5 361.80
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,45	2,50	1,12
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	6,581	3 150,00	20 730,15

12.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,024	3 150,00	
13.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	8,30	3 150,00	26 145,00
14.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,344	3 150,00	1 083,60
15.	20101029045410	Dulapi de stejar -dereveanaea vagonca	m3	6,162	6 500,00	40 053,00
16.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm. calit. a II a	m3	0,786	3 150,00	2 475,90
17.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	1,60	3 150,00	5 040,00
18.	2010102918804	Cherestea. rasin., calitatea IV	m3	0,024	3 150,00	75,60
19.	2010217318700	Distantieri de rost	buc	3 200,00	0,04	128,00
20.	2010217318750	Distantieri	buc	1 187,371	2,57	3 051,54
21.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	15,60	1 200,00	18 720,00
22.	20301129381505	Ferestre din mase plastice triunghiune osteochonoc (2.60x1.30 (h))-2 buc	m2	3,38	1 250,00	4 225,00
23.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	20,16	1 550,00	31 248,00
24.	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	71,40	22,00	1 570,80
25.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	29,055	120,00	3 486,60
26.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	140,00	0,23	32,20
27.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	32,092	30,00	962,76
28.	21682132600465	Folie suplimentara polimerica Falga	m2	142,14	15,50	2 203,17
29.	2320166200676	White spirit	kg	0,228	22,80	5,19
30.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	19,40	16,50	320,10
31.	2320187315789	Decofrol	kg	23,244	21,60	502,07
32.	23203226000361	Gudron	kg	0,516	18,40	9,49
33.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	20,202	65,00	1 313,13
34.	2416886101572	Spuma de poliuretan	kg	21,821	27,00	589,16
35.	2416886105303	Amorsa-grund	kg	1,35	8,70	11,75
36.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,976	32,00	63,23
37.	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	2,25	21,60	48,60
38.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,223	110,00	24,53
39.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,284	30,00	38,52
40.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	125,762	35,00	4 401,67
41.	24302261000001	Fuga	kg	50,85	10,50	533,92
42.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	2,70	18,30	49,41
43.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,81	28,00	22,68
44.	2430226101600	Chit silionic	kg	7,644	27,00	206,39
45.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	42,525	12,40	527,31
46.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	6,75	26,70	180,22
47.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	380,00	1,90	722,00
48.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	16,20	22,00	356,40
49.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	9,33	27,80	259,37
50.	2462106110602	Natriu fluor	kg	9,99	34,00	339,66
51.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	14,688	75,60	1 110,41
52.	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	104,754	8,50	890,41
53.	25211067418374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm (baget din IIBX)	m	137,70	6,70	922,59
54.	25213026029104	Placi din - vata min. gr. 100 mm	m2	397,80	150,00	59 670,00
55.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	147,00	3,50	514,50
56.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	357,00	1,52	542,64
57.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 328,00	1,52	2 018,56
58.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9 605,575	1,52	14 600,48
59.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1 340,56	1,52	2 341,66
60.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	10 642,269	1,52	16 176,25
61.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	10 956,00	1,52	16 653,12
62.	2652102100737	Var hidratat	kg	1 163,19	2,10	2 442,69
63.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	58,50	10,50	614,25
64.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	17,95	2,30	41,28
65.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	9,494	3,80	36,08

66.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	131,40	1,55	203,81
67.	26611128004655	Placi din beton, pentru trotuare -(Pavaj OL -13 " Patrat ciocolata")	m2	842,45	115,00	96 881,75
68.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	66,95	115,00	7 699,25
69.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	263,25	2,00	526,50
70.	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*21*8	m	201,00	85,00	17 085,00
71.	26661228003251 2	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 50*21*6	m	150,75	60,00	9 045,00
72.	2670112202900	Baghete din lemn	m	314,262	12,50	3 928,28
73.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	26,25	76,00	1 995,00
74.	26701122030001	Placi tip faianta (Kabancik)	m2	73,50	82,50	6 063,75
75.	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	43,134	145,00	6 254,43
76.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	1,35	15,00	20,25
77.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	26,588	1,75	46,54
78.	26821326000465	Folie suplimentara polimerica - paroizolationaea	m2	319,815	7,50	2 398,61
79.	26821326000465 4	Folie suplimentara polimerica -anticiodensat	m2	142,14	8,60	1 222,40
80.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	34,09	6,80	231,81
81.	26821326004651	Folie suplimentara polimerica - antocondensanta	m2	319,815	7,50	2 398,61
82.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	326,025	110,00	35 862,75
83.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	170,10	18,60	3 163,86
84.	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	7,423	18,50	137,33
85.	2710406311700	Jgheab confectionat in industrie din metal sau material plastic	m	31,815	80,00	2 545,20
86.	2710406311725	Burlan rotund din metal sau mase plastice confectionat in industrie	m	27,775	92,00	2 555,30
87.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	6,969	11,20	78,05
88.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm) (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	43,80	11,20	490,56
89.	27106021000001	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 6 mm A I	kg	106,292	11,20	1 190,47
90.	27106022000002	Otel beton PC 52 diam mai mare de 14 mm A III	kg	2 601,973	11,20	29 142,10
91.	27106022000003	Otel beton PC 52 diam mai mare de 12 mm A III	kg	1 638,36	11,30	18 513,47
92.	27106023000005	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 12 mm A I	kg	3,557	11,30	40,19
93.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	42,406	14,50	614,89
94.	27431235479027	Opritori de zapada	m	15,00	65,00	975,00
95.	27431235491026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 15 cm	m	14,40	68,00	979,20
96.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	3,586	11,20	40,16
97.	2744137311238	Cositor aliaj	kg	1,515	11,20	16,97
98.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	120,00	9,80	1 176,00
99.	2811236832352	Burghiu widia	buc	3,78	7,60	28,73
100.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1.8 kg (Поковки)	kg	380,68	16,50	6 281,22
101.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	101,348	15,50	1 570,89
102.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	9,685	12,50	121,06
103.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1,50	18,50	27,75
104.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	386,942	0,24	92,86
105.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	1 417,50	0,12	170,10
106.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	140,00	0,14	19,60
107.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	16,85	0,65	6,30
108.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,55	0,10	0,15
109.	2874125886734	Nituri POP	buc	1 417,50	0,32	453,60
110.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	72,60	15,50	1 125,30
111.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	45,45	38,50	1 749,83
112.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	9,685	12,50	121,06
113.	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	15,15	32,70	495,41
114.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	9 640,80	0,01	96,40

115.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	16,60	110,00	1 880,00
116.	4011106202741	Energie electrica	kw	52,864	2,20	116,36
117.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	29,672	12,00	356,06
118.	4100126202818	Apa	m3	12,56	12,00	150,72
119.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,45	1,70	0,77
120.	91212121212121	apa	m3	13,198	12,00	158,37
Total materiale de constructii						638 413,38

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,128	300,00	38,40
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,53	420,00	642,60
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	52,29	40,00	2 091,60
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	26,145	150,00	3 921,75
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,56	10,50	16,38
6.	2922140007000	Macara	h-ut	34,919	320,00	11 174,08
7.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,504	4,80	2,42
8.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,046	4,60	0,21
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	61,369	16,50	1 012,59
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,92	8,40	16,13
11.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,024	10,20	10,45
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	20,46	3,60	73,66
13.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	11,082	10,50	116,36
14.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	2,915	8,50	24,77
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,978	10,50	73,26
16.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,266	4,60	1,22
17.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба. бензопила)	h-ut	4,466	4,80	21,44
18.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2.2 kw, 3 cp (Дружба)	h-ut	7,406	15,60	115,53
19.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,874	320,00	1 239,68
20.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,295	320,00	94,40
Total utilaje de constructii						20 686,93

Total:

Total	lei	995 857,50
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	75 770,37
Transportarea materialelor	2,00 %	12 768,27
Total	100,00 +	1 084 396,14
Cheltueli de regie	4,50 %	48 797,83
Total	100,00 +	1 133 193,97
Beneficiu de deviz	2,00 %	22 663,89
Total	100,00 +	1 155 857,86
IVA	20,00 %	231 171,57

Total deviz:

1 387 029,43



Intocmit

Ungureanu M.

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectDirectia Educatie Tineret si Sport sectorul Botanica
Lucrari de reparatie in cadrul taberei de odihna "
Poienita Vesela**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**
Lucrari de reparatie
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Стены. перегородки				
1	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3			903.80 224.30
	7122050013400	Zidar	h-om	3.26	57.66	187.97
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.63	57.66	36.33
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0.90	490.00	441.00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3.00	3.50	10.50
	2652102100737	Var hidratat	kg	10.01	2.10	21.02
	00000052	Nisip	m3	0.211	175.00	36.92
	26511221004022	Ciment M-400	kg	31.44	1.52	47.79
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0005	3 150.00	1.54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.152	12.00	1.82
	2922140007000	Macara	h-ut	0.37	320.00	118.40
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0.0595	8.50	0.51
2	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (Fortan) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3			867.84 224.30
	7122050013400	Zidar	h-om	3.26	57.66	187.97
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.63	57.66	36.33
	14111222012751	Blocuri de calcar (Fortan)	m3	0.90	450.00	405.00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3.00	3.50	10.50
	2652102100737	Var hidratat	kg	10.01	2.10	21.02
	00000052	Nisip	m3	0.211	175.00	36.92
	26511221004022	Ciment M-400	kg	31.44	1.52	47.79
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0005	3 150.00	1.57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.152	12.00	1.82
	2922140007000	Macara	h-ut	0.37	320.00	118.40
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0.0595	8.50	0.51
3	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm	m2			240.89 141.27

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 30 x 30 cm. executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor " Kabancik"				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	57,66	11,53
	26701122030001	Placi tip faianta (Kabancik)	m2	1,05	82,50	86,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,52	0,61
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	10,50	3,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	12,00	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	1,90	7,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	16,50	0,33
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	8,40	0,10
4	CA04B3	2. Монолитный ж/б каркас Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv (coloni)	m3			1 254,46 380,56
	7123010010200	Betonist	h-om	6,15	57,66	354,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	57,66	25,95
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,00	1,52	474,38
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri, 0,0-7,0 mm	m3	0,746	175,00	134,46
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,685	235,00	165,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,33	12,00	4,08
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,325	10,50	3,41
	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	0,60	3,60	2,16
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	320,00	89,60
5	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ϕ 6 Al	kg			18,37 5,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	57,66	0,23
	27106021000001	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 6 mm A I	kg	1,025	11,20	11,48
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D = 1 mm	kg	0,01	14,50	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	2,57	0,72
	2922140007000	Macara	h-ut	0,007	320,00	0,32
6	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate	kg			16,76 4,09

2	3	4	5	6	7	
	cu cofraje glisante ϕ 14 AIII					
7123020011140	Fierar beton	h-om	0.066	57.66	3.81	
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.005	57.66	0.29	
27106022000002	Otel beton PC 52 diam mai mare de 14 mm A III	kg	1.025	11.20	11.48	
2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.01	14.50	0.14	
2010237318750	Distantieri	buc	0.28	2.57	0.72	
2922140007000	Macara	h-ut	0.001	320.00	0.32	
7	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			108.90 72.08
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.25	57.66	14.42	
7124010010700	Dulgher	h-om	1.00	57.66	57.66	
2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.008	0.10	0.00	
2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.05	0.65	0.03	
2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.05	12.50	0.62	
2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.05	12.50	0.62	
2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.04	15.50	0.62	
2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0.15	120.00	18.00	
2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.001	3 150.00	3.17	
2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0015	3 150.00	4.76	
2320187315789	Decofrol	kg	0.12	21.60	2.59	
3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.02	320.00	6.40	
	3. Монолитный ж/б перекрытие.нояс					
8	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (perecritie poias)	m3			1 254.45 380.56
7123010010200	Betonist	h-om	6.15	57.66	354.61	
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.45	57.66	25.95	
2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303.00	1.52	474.38	
1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.746	175.00	134.47	
1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0.685	235.00	165.80	
4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.33	12.00	4.08	
29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0.325	10.50	3.41	
2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.60	3.60	2.16	
2922140007000	Macara	h-ut	0,28	320,00	89,60	
9	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ϕ 12 AIII	kg			16.28 3.52
7123020011140	Fierar beton	h-om	0.058	57.66	3.34	
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.003	57.66	0.17	
27106022000003	Otel beton PC 52 diam mai mare de 12 mm A III	kg	1.025	11.30	11.58	
2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.01	14.50	0.15	
2010237318750	Distantieri	buc	0,28	2,57	0,72	

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	320,00	0,32
10	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi. la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m. exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ϕ 14 AIII	kg			16,76 4,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	57,66	3,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	57,66	0,29
	27106022000002	Otel beton PC 52 diam mai mare de 14 mm A III	kg	1,025	11,20	11,48
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	14,50	0,14
	2010237318750	Distanteri	buc	0,28	2,57	0,72
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	320,00	0,32
11	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			108,85 72,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	57,66	14,41
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,00	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,008	0,10	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,05	0,65	0,03
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,05	12,50	0,63
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05	12,50	0,63
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,04	15,50	0,62
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,15	120,00	18,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	3 150,00	3,15
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 150,00	4,72
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	21,60	2,59
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	320,00	6,40
12	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			34,64 25,95
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,30	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,40	9,80	3,92
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 150,00	1,57
	2922140007000	Macara	h-ut	0,01	320,00	3,20
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (M 150 gr. 6.0 cm)	m2			136,43 80,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	57,66	69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	11,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,52	39,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,042	175,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	16,50	0,99

	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.012	10.50	0.25
14	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0.5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			34.09 6.92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.10	57.66	5.77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.02	57.66	1.15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.15	1.52	19.61
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.007	175.00	7.35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.002	12.00	0.14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.003	16.50	0.05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l. actionat electric	h-ut	0.0015	10.50	0.02
		4. Кровля				
15	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Поковки-4x240x240-380.0 kg)	m3			5 699.68 1 389.03
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21.68	57.66	1 250.07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.41	57.66	138.96
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0.16	3 150.00	504.00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm. calit, a II a	m3	0.06	3 150.00	189.00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	0.83	3 150.00	2 614.50
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7.20	15.50	111.60
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4.38	11.20	49.06
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3.38	6.80	22.98
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1.96	65.00	127.40
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1.8 kg (Поковки)	kg	38.00	16.50	627.00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0.15	420.00	63.00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0.44	4.80	2.11
16	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			201.95 95.13
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.65	57.00	95.13
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3.38	30.00	101.37
	2320166200676	White spirit	kg	0.24	22.80	5.45
17	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			394.92 220.32

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,82	57.66	220,32
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,20	32.00	166,39
	2320166200676	White spirit	kg	0,36	22.80	8,21
18	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei: ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			361,04 49,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85	57.66	49,01
	91212121212121	apa	m3	0,23	12.00	2,76
	2124117000002	Fosfat de amoniu. prof. calitate superioara	kg	1,70	30.00	51,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70	35.00	234,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	110,00	1,32
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00	16.50	16,50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	300.00	1,50
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06	10.20	0,61
	3410540000001	Autocamion. 5 t	h-ut	0,012	320,00	3,84
19	RCsB21B k=0.3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton. avind grosimea de 25 cm	buc			5,11 2,42
	7123010010200	Betonist	h-om	0,14	57.66	2,42
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,00	2,20	1,39
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,50	7,60	1,20
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,07	4,80	0,10
20	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi. exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante(Ancer d=12 Al 24 buc)	kg			13,49 1,91
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,033	57.66	1,91
	27106023000005	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 12 mm A I	kg	1,025	11,30	11,58
21	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Obresetca 4.0 m3)	m2			66,03 17,01
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,225	57.66	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07	57.66	4,04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,014813	3 150,00	46,67
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,12	15.50	1,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	16,50	0,49
22	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei. pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			69,84 14,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,25	57,66	14,41
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,96	27,80	54,49
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001	300,00	0,30
	3410540000001	Autocamion. 5 t	h-ut	0,002	320,00	0,64

	2	3	4	5	6	7
	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			361.04 49.01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.85	57.66	49.01
	91212121212121	apa	m3	0.23	12.00	2.76
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf. calitate superioara	kg	1.70	30.00	51.00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6.70	35.00	234.50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0.012	110.00	1.32
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1.00	16.50	16.50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.005	300.00	1.50
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0.06	10.20	0.61
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.012	320.00	3.84
24	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Anticondensantaea plieonca)	m2			23.59 14.41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.20	57.66	11.53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.05	57.66	2.88
	26821326004651	Folie suplimentara polimerica -antocondensanta	m2	1.15	7.50	8.88
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12.00	0.01	0.12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.01	16.50	0.17
25	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee. din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in. cinepa. etc.). simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (vata min. gr. 100 mm)	m2			159.96 0.92
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.07	57.66	4.04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.05	57.66	2.88
	25213026029104	Placi din - vata min. gr. 100 mm	m2	1.02	150.00	153.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.004	10.50	0.04
26	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. ?(priijnnaea obreseotca -0.76 m3)	m2			28.23 17.01
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.225	57.66	12.97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.075	57.66	4.04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.002813	3150.00	8.87
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.12	15.50	1.86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.03	16.50	0.49
27	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			70.16 14.42

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,25	57,66	14,42
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,96	27,80	54,50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001	300,00	0,39
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,002	320,00	0,84
28	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			361,07 49,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85	57,66	49,01
	91212121212121	apa	m3	0,23	12,00	2,76
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70	30,00	51,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70	35,00	234,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	110,00	1,30
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00	16,50	16,50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	300,00	1,58
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06	10,20	0,62
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	320,00	3,79
29	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (paroizolationaea plionea)	m2			23,59 14,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	57,66	2,88
	26821326000465	Folie suplimentara polimerica -paroizolationaea	m2	1,15	7,50	8,88
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	16,50	0,17
30	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			5 164,80 1 297,35
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25	57,66	1 167,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25	57,66	129,75
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50	18,50	138,75
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6-100,125 mm. calit. a II a	m3	0,93	3 150,00	2 929,50
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,12	3 150,00	378,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,40	16,50	56,10
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,01	65,00	195,65
	23203226000361	Gudron	kg	2,58	18,40	47,45
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,00	15,50	46,50
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45	6,80	9,85
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15	420,00	63,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2.2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,33	4,80	1,60
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23	4,60	1,05
31	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			360,15 49,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85	57,66	49,00
	91212121212121	apa	m3	0,23	12,00	2,75
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70	30,00	51,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70	35,00	234,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	110,00	1,10

	2	3	4	5	6	7
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1.00	16.50	16.50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.005	300.00	1.50
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0.06	10.20	0.60
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.012	320.00	3.20
32	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice	m2			311.40 132.62
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.05	57.66	2.88
	7422010060100	Timplar	h-om	2.10	57.66	121.09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.15	57.66	8.65
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	1.05	145.00	156.36
	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	2.55	8.50	22.26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.01	16.50	0.17
33	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Lucarna ?(treugolinoe oseclionoe ?(2.60x1.30(h)) -2 buc	m2			1313.01 42.10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.66	57.66	38.06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.07	57.66	4.04
	20301129381505	Ferestre din mase plastice treugolinoe osteclionoe ?(2.60x1.30 (h))-2 buc	m2	1.00	1 250,00	1 250.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.00	0.24	0.96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.47	27,00	12,69
	2430226101600	Chit silionic	kg	0.165	27,00	4,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.40	1,75	0,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.80	2,20	1,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.02	16.50	0.33
34	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paneci metalice) si consolidate cu nituri . inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			218,36 69,19
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1.10	57.66	63.43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.10	57.66	5.77
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1.15	110,00	132,82
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0.60	18,60	11,72
	2874125886734	Nituri POP	buc	5.00	0.32	1.68
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5.00	0.12	0,63
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0.15	12,40	1,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.02	16.50	0.36
35	CE19A1	Jgheaburi uzinate semirotunde din metal sau material plastic, cu D=12,5 cm, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele,	m			174,82 23,06

1	2	3	4	5	6	7
		stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere. montate pe lungimi mai mari de 20 m				
	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,25	57,66	14,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	2710406311700	Jgheab confectionat in industrie din metal sau material plastic	m	1,05	80,00	84,84
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,23	11,20	2,60
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,50	38,50	58,33
	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,245	18,50	4,58
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,05	11,20	0,57
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,06	11,20	0,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	16,50	0,17
36	CE21A1	Burlane uzinate rotunde, cu D=10.2 cm, din metal sau mase plastice. innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat. inclusiv coturile. si aruncatoarele. montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			148,97 25,95
	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,25	57,66	14,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	57,66	11,53
	2710406311725	Burlan rotund din metal sau mase plastice confectionat in industrie	m	1,10	92,00	102,21
	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0,60	32,70	19,82
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,07	11,20	0,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	16,50	0,20
37	CK26D	Confecii metalice diverse. montate aparent : opritori de zapada	m			72,37 5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	0,58
	27431235479027	Opritori de zapada	m	1,00	65,00	65,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,24	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	16,50	0,17
38	CE30A	5. Пото.кн (mansardra) Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea -1.19m3	m2			50,60 17,01
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,225	57,66	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07	57,66	4,04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00992	3 150,00	31,24
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,12	15,50	1,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	16,50	0,49
39	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme	100m2			673,70 253,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,39	57,66	253,14
	2462106110602	Natriu fluor	kg	9,00	34,00	306,00


	2	3	4	5	6	7
	912121212121	apa	m3	8.00	12.00	96.00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.02	300.00	5.93
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.04	320.00	12.64
40	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			1 273.04 182.23
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,16	57.66	182.23
	912121212121	apa	m3	0.79	12.00	9.48
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6.00	30.00	180.00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23.00	35.00	805.00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0.04	110.00	4.35
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4.00	16.50	66.00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.023	300.00	7.04
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0.114	10.20	1.16
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.056	320.00	17.78
41	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla. placi ondulate sau amprentate (pelicula anticiodensat)	m2			24.89 14.41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20	57.66	11.53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	57.66	2,88
	268213260004654	Folie suplimentara polimerica -anticiodensat	m2	1.15	8.60	10.19
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12.00	0.01	0.12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.01	16.50	0.17
42	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in. cinpa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (vata min. gr. 100 mm)	m2			159.96 6.92
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.07	57.66	4.04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.05	57.66	2.88
	25213026029104	Placi din - vata min. gr. 100 mm	m2	1.02	150.00	153.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.004	10.50	0.04
43	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla. placi ondulate sau amprentate Falga	m2			33.06 14.41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.20	57.66	11.53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.05	57.66	2.88
	21682132600465	Folie suplimentara polimerica Falga	m2	1.15	15.50	18.36
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12.00	0.01	0.12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.01	16.50	0.17
44	CE30A	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla. placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.34 m3	m2			28.29 17.01

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,225	57,66	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07	57,66	4,04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00283	3 150,00	8,93
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,12	15,50	1,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	16,50	0,49
45	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei. pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme.	100m2			673,93 253,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,39	57,66	253,13
	2462106110602	Natriu fluor	kg	9,00	34,00	306,00
	91212121212121	apa	m3	8,00	12,00	96,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02	300,00	6,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,04	320,00	12,80
46	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			1 273,37 182,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,16	57,66	182,20
	91212121212121	apa	m3	0,79	12,00	9,47
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,00	30,00	180,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,00	35,00	805,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,04	110,00	4,40
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,00	16,50	66,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,023	300,00	7,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,114	10,20	1,17
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,056	320,00	18,13
47	CK28A	Tavane suspendate executate pe santier din lemn de stejar (dereveanaea vagonca)	m2			525,24 158,56
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,10	57,66	5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	2,50	57,66	144,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	20101029045410	Dulapi de stejar -dereveanaea vagonca	m3	0,05	6 500,00	333,77
	2670112202900	Baghete din lemn	m	2,55	12,50	32,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	16,50	0,17
48	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (baget iz PIBX)	m			46,04 34,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,55	57,66	31,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	57,66	2,88
	25211067418374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm (baget din PIBX)	m	1,02	6,70	6,83
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	28,00	0,17
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	26,70	1,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	12,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0002	175,00	0,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,52	0,19
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	22,00	2,64
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,01	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	16,50	0,08
		6. Окна				
49	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul	m2			1 284,92

	2	3	4	5	6	7
		sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (1,0x1.0(h))-12 buc				54,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.85	57.66	49.01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.09	57.66	5.19
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1.00	1 200.00	1 200.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6.00	0.24	1.44
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.705	27.00	19.04
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.247	27.00	6.67
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.60	1.75	1.05
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.00	2.20	2.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.02	16.50	0.33
50	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (1.2x1.5(h))-2 buc	m2			1 262,99 42,09
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.66	57.66	38.06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.07	57.66	4.04
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1.00	1 200.00	1 200.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4.00	0.24	0.96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.47	27.00	12.69
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.165	27.00	4.46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.40	1.75	0.70
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.80	2.20	1.76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.02	16.50	0.33
51	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice,	m			99,01 20,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0.28	57.66	16.15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.08	57.66	4.61
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1.00	75.60	77.11
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4.00	0.24	0.98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.01	16.50	0.17
52	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (narujnii otliv 15 cm)	m			92,19 23,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0.32	57.66	18.45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.08	57.66	4.61
	27431235491026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 15 cm	m	1.00	68.00	68.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4.00	0.24	0.96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.01	16.50	0.17
53	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			115,39 85,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.486	57.66	85.68
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0.30	18.30	5.49
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14.61	1.55	22.65
	4100126202818	Apa	m3	0.0112	12.00	0.13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.079	16.50	1.30
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu	h-ut	0.0296	4.60	0.14

1	2	3	4	5	6	7
		prelungitor de snec (mixer de tencuire)				
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,12
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,70	0,09
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (otcos)	m2			35,75
						31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	16,50	0,02
56	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent (otcos)	m2			24,40
						17,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,31	57,66	17,87
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,25	21,60	5,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	2,30	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,75	0,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,00	0,01
		7. Двери				
57	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv. intr-un canat. cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0.8x2.1(h))- 9 buc	m2			1 619,47
						46,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	57,66	42,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	57,66	4,61
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 550,00	1 550,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	27,00	13,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	27,00	4,72
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,75	1,05
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	2,20	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	16,50	0,33
58	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1.2x2.1(h))-2 buc	m2			1 619,47
						46,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	57,66	42,09

	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.08	57.66	4.61
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.00	1 550.00	1 550.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.00	0.24	0.96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.50	27.00	13.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.175	27.00	4.72
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.60	1.75	1.05
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.00	2.20	2.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.02	16.50	0.33
		8. Пoлы				
59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			68.21 40.36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.60	57.66	34.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.10	57.66	5.77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.00	1.52	19.76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.042	175.00	7.35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.01	12.00	0.12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.03	16.50	0.49
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l. actionat electric	h-ut	0.012	10.50	0.13
60	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			284.94 144.15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.25	57.66	129.73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.25	57.66	14.42
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.03	115.00	118.45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.05	2.00	8.10
	24302261000001	Fuga	kg	0.30	10.50	3.15
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.00	0.04	0.80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.90	10.50	9.45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.045	16.50	0.74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.012	8.40	0.10
61	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			64.12 40.36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.10	57.66	5.77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.60	57.66	34.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.25	2.30	0.57
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2.00	0.14	0.28
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1.02	22.00	22.44
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2.00	0.23	0.46
		9. Наружная отделка				
62	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2.5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si	m2			113.94 92.26



1	2	3	4	5	6	7
		stratul vizibil in cimp continuu				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	57,66	11,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,70	1,52	8,66
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,10	2,10	6,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,036	175,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,009	12,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L. actionat electric	h-ut	0,006	10,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	16,50	0,04
63	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			268,66 <hr/> 175,86
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,85	57,66	164,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	57,66	11,53
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	76,00	79,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,52	0,61
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	10,50	3,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	12,00	0,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	1,90	7,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	16,50	0,33
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	8,40	0,10
64	1sH02D	10. Amenajarea terenului Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 61-100 cm	buc			1 754,02 <hr/> 1 754,02
65	9310060019900 1sG05A	Muncitor necalificat Doborirea manuala a arborilor de esenta rasinoasa, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	h-om buc	30,42	57,66	1 754,02 108,40 <hr/> 108,40
	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,19	57,66	10,96
	7422090100200	Corhonor	h-om	0,35	57,66	20,18
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,90	57,66	51,89
	7112020030100	Specialist	h-om	0,44	57,66	25,37
66	1sG08I	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul peste 50 cm	buc			274,87 <hr/> 269,85

	2	3	4	5	6	7
	6141120100300	Stivuator	h-om	0,98	57,66	56,51
	8141260100100	Fasonator	h-om	1,11	57,66	64,00
	7422090100200	Corhonor	h-om	2,59	57,66	149,34
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2.2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,322	15,60	5,02
67	TsG03D	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacinilor pentru suprafete mai mici de 500 mp.	100m2			1 095,54
						1 095,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,00	57,66	1 095,54
68	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine	100m2			407,66
						407,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,07	57,66	407,66
69	TsG01A	Degajarea terenului de frunze si crengi, stringerea in gramezi	100m2			93,41
						93,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,62	57,66	93,41
70	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			483,19
						483,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,38	57,66	483,19
71	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2			226,60
						226,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,93	57,66	226,60
72	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			376,83
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	235,00	270,25
	4100126202818	Apa	m3	0,10	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	40,00	16,80
73	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj OL-13 " Patrat ciocolata)	m2			183,12
						54,57
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60	1,52	2,43
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,20	1,52	20,06
	26611128004655	Placi din beton, pentru trotuare -(Pavaj	m2	1,015	115,00	116,72

1	2	3	4	5	6	7
		OL -13 " Patrat ciocolata")				
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0.7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	175,00	0,88
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0.7 mm (pentru strat)	m3	0,038	170,00	6,46
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	110,00	2,20
74	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor. aleilor. etc.. asezate pe o fundatie din beton.OL 24/3 100*21*8 Bordur	m			104,83 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	57,66	10,38
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02	1,52	1,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,003	175,00	0,53
	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*21*8	m	1,005	85,00	85,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	12,00	0,04
75	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor. aleilor. etc.. asezate pe o fundatie din beton.OL 24 50*21*6 Bordur	m			79,71 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	57,66	10,38
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02	1,52	1,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,003	175,00	0,53
	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 50*21*6	m	1,005	60,00	60,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	12,00	0,04



Intocmit

Ungureanu M.

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)