

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1679579517031 / 21076602 din: 15.04.2023 conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Dispozitive medicale și consumabile pentru 2023

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
1	Lot 1 Set pentru cateterizarea veneii jugulare, din poliuretan, radioopac, cu lungimea cateterului 20 cm., cu conductor metalic tip J	(Single Lumen, 14Gx 20cm) 609102	China	Shunmei Medical Co., Ltd	<p>Setul conține:</p> <p>1. Ac de puncționare cu valva integrată - 1,3mm x 70mm / 18G. Ambou ergonomic, pentru mână ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului;</p> <p>2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută (cu miez din NITINOL): -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid;</p> <p>3. Cateter 6F (2,1 mm x 20 cm), canal 14G, debit 80ml/min: - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter;</p> <p>4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii.</p> <p>5. Dilatator 8F; 6. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free, luer lock;</p> <p>7. Cablu de conectare pentru poziționare simultană cu ajutorul ECG;</p> <p>8. Toate accesoriile sunt ambalate într-un set, steril, de unică folosință.</p>	<p>Setul conține:</p> <p>1. Ac de puncționare cu valva integrată - 1,3mm x 70mm / 18G. Ambou ergonomic, pentru mână ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului;</p> <p>2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută (cu miez din NITINOL): -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid;</p> <p>3. Cateter 6F (2,1 mm x 20 cm), canal 14G, debit 80ml/min: - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter;</p> <p>4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii.</p> <p>5. Dilatator 8F; 6. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free, luer lock;</p> <p>7. Cablu de conectare pentru poziționare simultană cu ajutorul ECG;</p> <p>8. Toate accesoriile sunt ambalate într-un set, steril, de unică folosință.</p>	CE/ISO

2	Lot 2 Set pentru cateterizarea venei subclave, l=20cm, ac 16-18G 8cm, biluminal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 20 cm.,	(Double lumen, 7F x 20cm) 609205	China	Shunmei Medical Co., Ltd	<p>Setul contine:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ac de punctionare cu valvă integrată - 1,3mm x 70mm / 18G. Ambou ergonomic, pentru mână uşoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută (cu miez din NITINOL): -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; Cateter 7F (2,4 mm x 20 cm), două canale 16G/16G, debit 55ml/min și 45ml/min: - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detaşabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 8F; 6. Bisturiu Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free, luer lock; Cablu de conectare pentru poziționare simultana cu ajutorul ECG; Cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. Toate accesoriile sunt ambalate într-un set, steril, de unica folosință. 	<p>Setul contine:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ac de punctionare cu valvă integrată - 1,3mm x 70mm / 18G. Ambou ergonomic, pentru mână uşoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută (cu miez din NITINOL): -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; Cateter 7F (2,4 mm x 20 cm), două canale 16G/16G, debit 55ml/min și 45ml/min: - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detaşabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 8F; 6. Bisturiu Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free, luer lock; Cablu de conectare pentru poziționare simultana cu ajutorul ECG; Cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. Toate accesoriile sunt ambalate într-un set, steril, de unica folosință. 	CE/ISO
3	Lot 3 Set pentru cateterizarea venei subclave, l=20cm, ac 16-18G 8cm, triluminal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 20 cm., cu conductor metalic tip J	(Triple Lumen, 7f x 20cm) 609305	China	Shunmei Medical Co., Ltd	<p>Setul contine:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ac de punctionare cu valvă integrată - 1,3mm x 70mm / 18G. Ambou ergonomic, pentru mână uşoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută (cu miez din NITINOL): -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; Cateter 7F (2,4 mm x 20 cm), trei canale 16G/18G/18G, debit min. 46ml/min, 22ml/min și 22ml/min: - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detaşabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 8F; 6. Bisturiu Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free, luer lock; Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG; Cu valva de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. Toate accesoriile sunt ambalate într-un set, steril, de unica folosință. 	<p>Setul contine:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ac de punctionare cu valvă integrată - 1,3mm x 70mm / 18G. Ambou ergonomic, pentru mână uşoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută (cu miez din NITINOL): -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; Cateter 7F (2,4 mm x 20 cm), trei canale 16G/18G/18G, debit min. 46ml/min, 22ml/min și 22ml/min: - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detaşabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 8F; 6. Bisturiu Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free, luer lock; Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG; Cu valva de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. Toate accesoriile sunt ambalate într-un set, steril, de unica folosință. 	CE/ISO

4	Lot 4 Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, biluminal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J	(Triple Lumen, 7f x 30cm) 609306	China	Shunmei Medical Co., Ltd	<p>Setul contine:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ac de punçionare cu valvã integratã - 1,3mm x 70mm / 18G. Ambou ergonomic, pentru mãnuirea uşoarã, cu semn, ce indicã poziþia bizoului; Ghidul metalic J (0,89 mm x 70 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescutã (cu miez din NITINOL): -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singurã mână a ghidului farã risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; Cateter 7F (2,4 mm x 30 cm), trei canale 16G/18G/18G, debit 38ml/min, 18ml/min și 18ml/min: - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisã; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detaşabile, pentru o fixare corectã a cateterului pe suprafaþa pielii. 5. Dilatator 8F; 6. Bisturiu 7. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free, luer lock; Cablu de conectare pentru poziționarea simultanã cu ajutorul ECG; Cu valva de siguranþã care protejeazã de embolie gazoasã sau hemoragie în caz de deconectare accidentalã a perfuziei. Toate accesoriile sunt ambalate într-un set, steril, de unica folosinþa 	<p>Setul contine:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ac de punçionare cu valvã integratã - 1,3mm x 70mm / 18G. Ambou ergonomic, pentru mãnuirea uşoarã, cu semn, ce indicã poziþia bizoului; Ghidul metalic J (0,89 mm x 70 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescutã (cu miez din NITINOL): -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singurã mână a ghidului farã risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; Cateter 7F (2,4 mm x 30 cm), trei canale 16G/18G/18G, debit 38ml/min, 18ml/min și 18ml/min: - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisã; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detaşabile, pentru o fixare corectã a cateterului pe suprafaþa pielii. 5. Dilatator 8F; 6. Bisturiu 7. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free, luer lock; Cablu de conectare pentru poziționarea simultanã cu ajutorul ECG; Cu valva de siguranþã care protejeazã de embolie gazoasã sau hemoragie în caz de deconectare accidentalã a perfuziei. Toate accesoriile sunt ambalate într-un set, steril, de unica folosinþa 	CE/ISO
---	--	----------------------------------	-------	--------------------------	--	--	--------

Semnat: _____
Numele, Prenumele Jighili Tatiana
În calitate de: administrator
Ofertantul: SRL Triumf-Motiv
Adresa: str. Grenoble 193 of 1301