

**"Sistemele de alimentare cu apa si canalizare din lunca
riului Prut raionul Glodeni. Etapa I - Cuhnesti si Balatina
№01/08"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

№ 2-3-3 Statia de captare/pompare. Pentru lucrari de constructii

Valoarea de deviz 586 429,44 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Stalia de pompare-PG-I				
		1.1. Lucrari terasamenle				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	3,27	698,97	2 285,63
2	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,96	371,65	728,43
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,96	930,58	1 823,93
4	TsC03F1	Incarcarea pamintului in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,31	767,16	1 004,98
5	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	221,95	25,33	5 621,83
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,31	154,38	202,24
		Total Lucrari terasamenle Inklusiv salariu				11 667,04 887,94
		1.2. Constructii				

1	2	3	4	5	6	7
7	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari. turnare cu mijloace clasice	m3	3,50	1 262,81	4 419,82
8	CA03G	Beton M-250 armat turnat cu mijloace clasice. (Fm-1)	m3	13,06	1 258,58	16 436,99
9	CC01E	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	11,64	14,05	163,60
10	CC01F	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1 078,04	13,35	14 396,63
11	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	9,28	87,27	809,89
12	CA03F	Beton M-200 simplu turnat cu mijloace clasice (F 2)	m3	0,20	1 231,20	246,24
13	CA03G	Beton M-250 armat turnat cu mijloace clasice. (PM-1)	m3	36,41	1 258,58	45 824,76
14	CC02I	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	15,60	15,73	245,38
15	CC02J	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 804,40	13,95	25 179,41
16	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme	m2	201,36	72,87	14 673,94

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv				
17	AcD20A	Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m	kg	29,88	19,89	594,23
18	IzF18B	Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	24,98	51,65	1 290,14
19	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	12,49	11,51	143,73
20	AcD24A	Executarea tencuielilor sclivisite cu mortar de ciment M-100 T, prin interior, la cuve sau bolti, la canale cu sectiunea de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m	m2	12,49	78,07	975,12
21	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	12,49	164,12	2 049,92
22	IzF04F K=2	2 straturi hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	95,12	53,28	5 068,15
23	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	126,18	164,12	20 709,29

1	2	3	4	5	6	7
24	CA03G	Beton M-200 armat turnat cu mijloace clasice	m3	2,80	1 258,59	3 524,06
25	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	3,60	14,29	51,46
26	CC02N	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	395,86	13,69	5 421,08
27	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2	18,67	81,71	1 525,52
28	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	38,00	29,98	1 139,24
29	AcD20A	Confectionarea și montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe șantier, având H de scurgere de 1,2-1,8 m și acoperirea de 1-5 m	kg	11,64	19,89	231,49
30	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	t	0,02	896,00	17,92
31	CA04F	Beton M200 turnat în stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și	m3	1,92	1 327,39	2 548,58

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea cu mijloace clasice (SM-1)				
32	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	36,00	15,79	568,60
33	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	69,12	14,34	991,49
34	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv sustinerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv	m2	19,20	90,32	1 734,14
35	CA04F	Beton M150 turnat în stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (Buiandrug B1.2.3)	m3	0,54	1 327,41	716,80
36	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	12,96	15,79	204,69
37	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	45,04	14,34	646,08
38	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv sustinerile la	m2	4,16	81,76	340,14

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi pina la 20 m inclusiv				
39	CC02K	Выпуски R-11	kg	54,24	15,79	856,68
40	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize	m3	17,54	870,02	15 260,20
41	CA04F	Beton M200 turnat in stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice (PA-2)	m3	3,84	1 327,41	5 097,27
42	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	4,50	14,29	64,32
43	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	557,09	13,69	7 629,03
44	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	24,00	81,70	1 960,76
45	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	48,00	29,98	1 439,04
46	CA04F	Beton M200 turnat in stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice (Centura CM-1) R-14	m3	3,48	1 327,41	4 619,37
47	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau	kg	37,12	15,79	586,28

1	2	3	4	5	6	7
		egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
48	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	145,35	14,34	2 084,96
49	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv sustinerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2	27,84	81,69	2 274,22
50	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,173	5 933,50	6 959,99
51	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,173	579,21	679,41
52	CE30A	Asteriala le învelitori sau doliile învelitorilor din țigla, plăci tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la construcții obișnuite. (V=0.57m3)	m2	58,00	51,94	3 012,66
53	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,57	579,18	330,13
54	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (0.72 m3)	m2	16,40	167,00	2 738,74
55	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,72	579,17	417,00
56	CR03A	Sipsa	m3	0,23	5 952,30	1 369,03
57	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,23	579,26	133,23
58	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de învelitoare de țigla, plăci ondulate sau amprentate	m2	58,00	105,77	6 134,55

1	2	3	4	5	6	7
59	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	58,00	233,97	13 570,10
60	CK26B	Retinator de zapada	m	8,00	111,93	895,44
61	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	28,00	153,37	4 294,38
62	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	14,00	185,82	2 601,50
63	IzF03A2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitm	m2	24,00	37,27	894,37
64	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi cimentoplast gr 100mm	m2	24,00	183,19	4 396,58
65	IzF18B	Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M50, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	24,00	51,65	1 239,53
66	CK57C	Montarea protilurilor PVC: oscilobatante (pliante. swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr- un canat	m2	1,98	1 168,62	2 313,87
67	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre	m	1,40	194,22	271,91
68	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre	m	1,40	192,77	269,88
69	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,04	1 654,13	8 336,81
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	6,80	64,58	439,15

1	2	3	4	5	6	7
71	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade	m2	-6,80	21,74	-147,81
72	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	6,80	310,40	2 110,73
73	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	6,12	115,33	705,80
74	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,00	118,00	2 831,90
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,00	7,67	184,20
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,00	48,10	1 154,40
77	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru spirit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	71,64	113,57	8 136,19
78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(3mm)	m2	71,64	102,41	7 336,53
79	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2	-71,64	40,58	-2 907,29

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	71,64	7,68	549,84
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	71,64	48,10	3 445,89
82	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren -40mm	m2	62,66	187,19	11 729,60
83	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	62,66	87,92	5 509,13
84	CA03F	Beton M150 simplu turnat cu mijloace clasice, in cerdac	m3	1,15	1 231,04	1 415,70
85	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,00	87,27	87,27
86	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,02	1 974,00	39,48
87	CA02C	Beton M100 simplu turnat in sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,20	1 263,05	252,61
88	CA02C	Beton M150 simplu turnat in sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,24	1 262,96	303,11
89	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	2,40	310,40	744,96

1	2	3	4	5	6	7
		Total Constructii Inclusiv salariu				319 541,16 89 000,24
		Total Stalia de pompare-PG-1 Inclusiv salariu				331 208,20 89 888,18
		2. Generator platforma PG-2				
90	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,24	698,96	167,75
91	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,06	371,67	22,30
92	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,06	930,50	55,83
93	TsC03F1	Incarcarea pamintului in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,20	767,15	153,43
94	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	34,00	25,33	861,20
95	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,20	154,40	30,88
96	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	10,30	294,74	3 035,82
97	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	6,86	424,24	2 910,29
98	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice	m3	9,26	1 258,58	11 654,43
99	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	412,90	13,65	5 637,92
100	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in	m2	8,16	87,30	712,40

1	2	3	4	5	6	7
		cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
101	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	20,40	30,99	632,29
		Total Generator platforma PG-2 Inclusiv salariu				25 874,54 4 792,18
		3. Post de transformare PG-3				
102	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,14	699,00	97,86
103	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,03	371,67	11,15
104	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,03	930,67	27,92
105	TsC03F1	Incarcarea pamintului in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,10	767,20	76,72
106	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	17,00	25,33	430,60
107	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,10	154,40	15,44
108	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	5,81	294,74	1 712,43
109	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,87	424,24	1 641,81
110	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice	m3	4,63	1 258,57	5 827,17
111	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	205,76	13,65	2 809,53
112	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile,	m2	5,44	87,24	474,59

1	2	3	4	5	6	7
		cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
113	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	10,20	31,00	316,15
		Total Post de transformare PG-3 Inclusiv salariu				13 441,37 2 527,13

		Total	lei	370 524,11
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %	21 871,69
		Transportarea	4,00 %	10 249,98
		Cheltuieli de regie	14,50 %	58 383,65
		Beneficiul	6,00 %	27 661,77
		Total	100,00 +	488 691,20
		TVA	20,00 %	97 738,24
		Total deviz: Inclusiv salariu		586 429,44



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

"Sistemele de alimentare cu apa si canalizare din lunca riului Prut raionul Glodeni. Etapa I - Cuhnesti si Balatina №01/08"

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

№ 2-3-3 Statia de captare/pompare. Pentru lucrari de constructii

Valoarea de deviz 586 429,44 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,246	50,00	12,30
2.	7122050013400	Zidar	h-om	195,3716	50,00	9 768,58
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	166,1788	50,00	8 308,94
4.	7123010010200	Betonist	h-om	331,8995	50,00	16 594,98
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	281,80425	50,00	14 090,20
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	251,41	50,00	12 570,50
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	67,86	50,00	3 393,00
8.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	25,43064	50,00	1 271,53
9.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	11,6157	50,00	580,78
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,6792	50,00	183,96
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	2,448	50,00	122,40
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	23,42	50,00	1 171,00
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	12,245	50,00	612,25
14.	7134030012200	Izolator hidroful	h-om	118,4912	50,00	5 924,56
15.	7136080025001	Montator	h-om	6,426	50,00	321,30
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	55,4712	50,00	2 773,56
17.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1288	50,00	6,44
18.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	65,50	50,00	3 275,00
19.	7422010060100	Timplar	h-om	3,40	50,00	170,00
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	43,9185	50,00	2 195,92
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	238,44489	50,00	11 922,24
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,67268	50,00	933,63
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	20,08851	50,00	1 004,42
		Total manopera				97 207,49

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	0,61939	6,00	3,72
2.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	17,1892	500,00	8 594,60
3.	1421102200068	Pietris	m3	12,4415	300,00	3 732,45
4.	1421102200513	Nisip	m3	3,42448	200,00	684,88
5.	1421102200525	Nisip	m3	17,721	200,00	3 544,20
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,8015	5,00	24,01
7.	2010102900900	Scinduri	m3	0,54398	3 500,00	1 903,65
8.	2010102903495	Scinduri	m3	0,95797	3 500,00	3 353,35
9.	2010102903497	Scinduri	m3	0,71996	3 500,00	2 520,00
10.	20101029041692	Scinduri	m3	0,97359	3 500,00	3 407,60
11.	2010102904340	Scinduri	m3	0,33823	3 500,00	1 184,05
12.	2010102906900	Scinduri	m3	0,0575	3 500,00	201,25
13.	20101029087371	Scinduri	m3	0,07038	3 500,00	246,40

14.	20101029087372	Scinduri	m3	0,18768	3 500,00	656,95
15.	2010102918804	Scinduri	m3	0,00877	3 500,00	30,80
16.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	222,556	0,50	111,28
17.	2010237318750	Distantieri	buc	1 183,2974	0,50	591,64
18.	2020212928347	Scinduri g 15 mm	m2	35,1111	52,50	1 843,33
19.	20301129311081	Montarca proliurilor PVC: oscilobatantc (plianic. swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat	m2	1,98	1 000,00	1 980,00
20.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,04	1 500,00	7 560,00
21.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	12,87	8,50	109,39
22.	2052152958990	Lemn de foc	kg	240,2202	0,80	192,18
23.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,126769	800,00	101,36
24.	2320166200670	White spirit	l	3,747	25,00	93,67
25.	2320166200676	White spirit	kg	0,039	25,00	0,97
26.	2320166200755	White spirit	kg	2,693	25,00	67,33
27.	2320187315789	Decofrol	kg	38,2932	25,00	957,33
28.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	361,2815	12,33	4 454,60
29.	2412126100010	Vopsea	kg	0,61812	45,00	27,81
30.	2413217300010	Cleme	buc	7,14	6,00	42,84
31.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	2,29908	200,00	459,82
32.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	166,404	100,00	16 640,40
33.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,52	133,33	335,99
34.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,38214	100,00	38,21
35.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	14,346	40,00	573,84
36.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	1,15	55,00	63,25
37.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,156	45,00	7,02
38.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	38,256	45,00	1 721,52
39.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,032316	45,00	1,46
40.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	18,0431	75,00	1 353,23
41.	24302261000001	Fuga	kg	2,76	19,17	52,91
42.	2430226100814	Grund	kg	0,078	40,00	3,12
43.	2430226101466	Chit mastie	kg	0,6426	45,00	28,92
44.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,882	217,50	191,84
45.	2430226109420	Diluant	kg	0,011	25,00	0,27
46.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,2491	3,57	8,03
47.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	253,1464	1,81	458,19
48.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	253,1464	6,81	1 723,93
49.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	3,045	11,67	35,54
50.	25211067183921	Glafuri din PVC pentru ferestre	m	1,428	166,67	238,00
51.	25213026029001	Placi cimentoplast gr.100mm	m2	24,96	167,90	4 190,78
52.	25213026029074	Placi termoizolante, placi polistiren 40mm	m2	67,716662	47,50	3 216,54
53.	2523156719081	Distantier din m. plast.pt poz arm in beton armat pt diafrag	buc	6,228	25,00	155,70
54.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	69,61526	10,50	730,96
55.	2624102101102	Mortar	m3	0,7016	916,67	643,14
56.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	6,09	66,67	406,02
57.	2651122100402	Ciment	kg	284,826	1,57	447,18
58.	26511221004022	Ciment	kg	424,6566	1,57	666,72
59.	2652102100737	Var hidratat	kg	257,904	12,00	3 094,85
60.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	8,28	2,50	20,70
61.	2653102100830	Ipsos	kg	5,7384	1,50	8,61
62.	2653102100831	Amestec uscat	kg	477,9792	5,63	2 691,03
63.	26531021008311	Tink	kg	144,118	11,67	1 681,86
64.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	71,8816	2,40	172,52
65.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	9,476	150,00	1 421,40
66.	2663102100000	Beton	m3	3,67401	980,00	3 600,52
67.	2663102100000100	Beton M100	m3	0,20705	980,00	202,96
68.	2663102100000150	Beton M150	m3	2,014996	980,00	1 974,70

69.	2663102100000200	Beton M200	m3	23,653053	980,00	23 180,04
70.	2663102100000250	Beton M250	m3	51,467351	980,00	50 438,05
71.	266310210000050	Beton M50	m3	3,623375	980,00	3 550,93
72.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,3582	0,00	0,00
73.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	1,2278	980,00	1 203,24
74.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,394934	980,00	387,00
75.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	1,14624	0,00	0,00
76.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,1496	0,00	0,00
77.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	37,26	3,00	111,78
78.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,9796	980,00	960,01
79.	2666122800555	Element de inchidere	buc	5,768	25,00	144,20
80.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	50,844	4,50	228,80
81.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,96474	6,71	26,60
82.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	68,701	10,83	744,03
83.	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	26,40	10,83	285,91
84.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	30,45	20,00	609,00
85.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	70,035	116,67	8 170,98
86.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	2,436	66,67	162,41
87.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	14,994	62,50	937,12
88.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	30,282	46,25	1 400,54
89.	2710602000001	Otel	kg	42,3504	10,27	434,93
90.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	5,13774	10,27	52,76
91.	2710602100000	Otel	kg	180,0515	10,27	1 849,13
92.	2710602300000	Otel	kg	4 831,399	10,27	49 618,47
93.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00	0,00	0,00
94.	2734113803116	Sirma	kg	0,4152	10,27	4,27
95.	2734113803233	Sirma	kg	15,9555	10,27	163,87
96.	2734113803881	Sirma	kg	48,8922	10,27	502,11
97.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,40	166,67	233,34
98.	2743123549026r	Retinator de zapada	m	8,00	85,83	686,64
99.	2811236309900	Confectii metalice	kg	32,14224	12,45	400,17
100.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	34,40	12,45	428,28
101.	2873116829070	Chingi metalice	kg	1,536	10,27	15,77
102.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	44,574	10,27	457,77
103.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	17,86035	21,00	375,06
104.	2873155900311	Electrozi	kg	0,30906	42,77	13,22
105.	2874115825003	Suruburi	buc	95,733	6,50	622,27
106.	2874115825455	Suruburi	buc	0,805	6,50	5,23
107.	2874115829126	Suruburi	buc	63,472	1,50	95,21
108.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	3,57	111,67	398,66
109.	2874115837745	Suruburi	buc	288,40	0,20	57,68
110.	2874115841033	Piulite	buc	95,733	0,60	57,44
111.	2874115841069	Piulite	buc	0,805	0,60	0,48
112.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	6,55452	65,00	426,04
113.	2874125881241	Saibe	kg	1,59555	54,00	86,16
114.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	379,7196	0,20	75,94
115.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	8,4456	21,00	177,36
116.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	6,454	62,50	403,37
117.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	5,768	92,50	533,54
118.	2875274000502	Cot burlan	buc	7,14	45,83	327,23
119.	2875274000503	Cot de capat	buc	3,57	56,67	202,31
120.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	3,57	62,50	223,12
121.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	5,768	111,67	644,11
122.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	40,376	22,50	908,46

123.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	10,7233	14,50	155,48
124.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	548,10	1,50	822,15
125.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	716,88	6,50	4 659,72
126.	4011106202741	Energie electrica	kw	5,04	0,00	0,00
127.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	14,915015	5,00	74,57
128.	4100126202818	Apa	m3	3,2875	5,00	16,43
129.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,782	3,50	16,74
Total materiale de constructii						256 249,45

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,013465	205,00	2,77
2.	24105200067531	Automacara	h-ut	0,17595	205,00	36,06
3.	2592270004021	Compactor	h-ut	11,2728	47,12	531,17
4.	2912340002506	Compresor mobil	h-ut	5,6364	45,00	253,63
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,929524	25,00	48,24
6.	2922140006703	Macara fereastr	h-ut	0,912498	25,00	22,81
7.	2922140007000	Macara	h-ut	14,41388	75,00	1 081,02
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,44118	50,00	72,06
9.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,343332	59,85	20,55
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,395404	10,00	123,95
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,4288	25,00	60,72
12.	2952260003501	Excavator	h-ut	11,105	340,96	3 786,37
13.	2952260003553	Buldozer	h-ut	2,2345	340,96	761,88
14.	2952260003554	Buldozer	h-ut	0,644	340,96	219,58
15.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,16158	25,00	4,03
16.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,576	10,00	15,76
17.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	46,374	10,00	463,74
18.	2952270003204	Masina de taiat gresie	h-ut	0,306	200,00	61,20
19.	2952270003817	Malaxor pentru mortar	h-ut	0,48185	35,00	16,87
20.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	1,836	5,00	9,18
21.	2952270004021	Mai mecanic	h-ut	21,3423	47,12	1 005,65
22.	2952270004029	Topitor bitum	h-ut	3,08561	35,00	108,00
23.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,116256	65,75	7,64
24.	2952270006612	Trolu cu act. electrica	h-ut	0,04152	25,00	1,04
25.	2952270007602	Tirfor	h-ut	1,55312	50,00	77,66
26.	2952270007607	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,37596	10,00	3,76
27.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,222948	10,00	2,23
28.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,51612	50,00	25,80
29.	3110500002401	Aparat de sudura	h-ut	2,448	72,83	178,29
30.	3410520006752	Automacara	h-ut	22,7821	50,00	1 139,10
31.	3410540000001	Autocamion	h-ut	0,032316	395,77	12,78
32.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	17,4688	395,77	6 913,63
Total utilaje de constructii						17 067,17


Total	lei	370 524,11
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	21 871,69
Transportarea	4,00 %	10 249,98
Cheltuieli de regie	14,50 %	58 383,65
Beneficiul	6,00 %	27 661,77
Total	100,00 +	488 691,20
TVA	20,00 %	97 738,24

Total deviz:

586 429,44

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect "Sistemele de alimentare cu apa si
canalizare din lunca riului Prut raionul Glodeni.
Etapa I - Cuhnesti si Balatina №01/08"**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Stalia de pompare-PG-I				
		1.1. Lucrari terasamentele				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			698,97
	2952260003501	Excavator	h-ut	2,0500	340,96	698,97
2	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			371,65
	2952260003553	Buldozer	h-ut	1,0900	340,96	371,65
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			930,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic	h-ut	10,3900	47,12	489,58
4	TsC03F1	Incarcarea pamintului in autovehicule teren catg. II	100 m3			767,16
	2952260003501	Excavator	h-ut	2,2500	340,96	767,16
5	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t			25,33
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0640	395,77	25,33
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			154,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2952260003554	Buldozer	h-ut	0,4000	340,96	136,38
		1.2. Constructii				
7	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice	m3			1 262,81
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	266310210000050	Beton M50	m3	1,0250	980,00	1 014,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	75,00	18,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
8	CA03G	Beton M-250 armat turnat cu mijloace clasice. (Fm-1)	m3			1 258,58
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	50,00	200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2663102100000250	Beton M250	m3	1,0250	980,00	1 019,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara	h-ut	0,2500	50,00	12,50
9	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			14,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	50,00	3,20

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602100000	Otel	kg	1,0250	10,27	10,53
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,07
	2734113803881	Sirma	kg	0,0100	10,27	0,10
10	CC01F	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			13,35
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	50,00	2,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602300000	Otel	kg	1,0250	10,27	10,53
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,07
	2734113803881	Sirma	kg	0,0100	10,27	0,10
11	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			87,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	50,00	52,50
	2874125881241	Saibe	kg	0,0050	54,00	0,27
	2874115841033	Piulite	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi	buc	0,3000	6,50	1,95
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,50	0,44
	2734113803233	Sirma	kg	0,0500	10,27	0,51
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	21,00	1,68
	2020212928347	Scinduri g 15 mm	m2	0,1000	52,50	5,25
	2010102903495	Scinduri	m3	0,0035	3 500,00	12,26
	2010102900900	Scinduri	m3	0,0005	3 500,00	1,73
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
12	CA03F	Beton M-200 simplu turnat cu mijloace clasice (F 2)	m3			1 231,20
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	50,00	172,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	980,00	1 019,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara	h-ut	0,2500	50,00	12,50
13	CA03G	Beton M-250 armat turnat cu mijloace clasice. (PM-1)	m3			1 258,58
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	50,00	200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2663102100000250	Beton M250	m3	1,0250	980,00	1 019,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara	h-ut	0,2500	50,00	12,50
14	CC02I	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	50,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602100000	Otel	kg	1,0250	10,27	10,53
	2734113803881	Sirma	kg	0,0100	10,27	0,10
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
15	CC02J	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			13,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	50,00	2,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602300000	Otel	kg	1,0250	10,27	10,53
	2734113803881	Sirma	kg	0,0100	10,27	0,10
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	75,00	0,07
16	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			72,87

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	50,00	37,50
	2874125881241	Saibe	kg	0,0050	54,00	0,27
	2874115841033	Prulite	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi	buc	0,3000	6,50	1,95
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,50	0,43
	2734113803233	Sirma	kg	0,0500	10,27	0,51
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	21,00	0,52
	2020212928347	Scinduri g 15 mm	m2	0,1000	52,50	5,25
	2010102904340	Scinduri	m3	0,0010	3 500,00	3,50
	2010102903495	Scinduri	m3	0,0010	3 500,00	3,50
	2010102900900	Scinduri	m3	0,0015	3 500,00	5,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
	3410520006752	Automacara	h-ut	0,0200	50,00	1,00
17	AcD20A	Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m	kg			19,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0720	50,00	3,60
	2710602000001	Otel	kg	1,0200	10,27	10,48
	2734113803116	Sirma	kg	0,0100	10,27	0,10
	2523156719081	Distantier din m. plast pt poz arm in beton armat pt diafrag	buc	0,1500	25,00	3,75
	2952270006612	Trolu cu act. electrica	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,0028	65,75	0,18
	2952270007602	Tirfor	h-ut	0,0350	50,00	1,75
18	IzF18B	Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			51,65
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	50,00	12,50
	1421102200513	Nisip	m3	0,0280	200,00	5,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	5,00	0,03
	26511221004022	Ciment	kg	8,6700	1,57	13,61
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	980,00	19,60
	2922140006703	Macara fereastru	h-ut	0,0120	25,00	0,30
19	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2			11,51
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	12,33	1,85
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	800,00	0,04
	2052152958990	Lemn de foc	kg	0,1000	0,80	0,08
	2320166200670	White spirit	l	0,3000	25,00	7,50
	2922140006703	Macara fereastru	h-ut	0,0002	25,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum	h-ut	0,0010	35,00	0,04
20	AcD24A	Executarea tencuielilor sclvisite cu mortar de ciment M-100 T, prin interior, la cuve sau bolti, la canale cu sectiunea de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m	m2			78,07
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,9300	50,00	46,50
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0310	980,00	30,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0025	5,00	0,01
	2952270007602	Tirfor	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar	h-ut	0,0050	35,00	0,17
21	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			164,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	50,00	25,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	50,00	19,00
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	100,00	120,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	5,00	0,12
22	IzF04F K=2	2 straturi hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de	m2			53,28

1	2	3	4	5	6	7
		cauciuc (cosoroaba)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	50,00	6,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	12,33	41,92
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,40	1,63
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	800,00	0,96
	2052152958990	Lemne de foc	kg	1,1300	0,80	1,81
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum	h-ut	0,0130	35,00	0,91
23	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			164,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	50,00	25,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	50,00	19,00
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	100,00	120,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	5,00	0,12
24	CA03G	Beton M-200 armat turnat cu mijloace clasice	m3			1 258,59
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	50,00	200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	980,00	1 019,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara	h-ut	0,2500	50,00	12,50
25	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,29
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	50,00	3,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,20
	2710602100000	Otel	kg	1,0250	10,27	10,53
	2734113803881	Sirma	kg	0,0100	10,27	0,10
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	75,00	0,07
26	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			13,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	50,00	2,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602300000	Otel	kg	1,0250	10,27	10,53
	2734113803881	Sirma	kg	0,0100	10,27	0,10
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	75,00	0,08
27	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			81,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	50,00	50,00
	2874125881241	Saibe	kg	0,0050	54,00	0,27
	2874115841033	Piulite	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi	buc	0,3000	6,50	1,95
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,50	0,43
	2734113803233	Sirma	kg	0,0500	10,27	0,51
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	21,00	0,52
	2020212928347	Scinduri g 15 mm	m2	0,1300	52,50	6,82
	2010102904340	Scinduri	m3	0,0010	3 500,00	3,51
	2010102903495	Scinduri	m3	0,0010	3 500,00	3,51
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
	3410520006752	Automacara	h-ut	0,0200	50,00	1,00
28	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			29,98
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	12,45	4,98
	2010102904340	Scinduri	m3	0,0005	3 500,00	1,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	75,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
29	AcD20A	Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m	kg			19,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0720	50,00	3,60
	2710602000001	Otel	kg	1,0200	10,27	10,48
	2734113803116	Sirma	kg	0,0100	10,27	0,10
	2523156719081	Distantier din m. plast.pt poz arm in beton armat pt diafrag	buc	0,1500	25,00	3,75
	2952270006612	Trolu cu act. electrica	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,0028	65,75	0,18
	2952270007602	Tirfor	h-ut	0,0350	50,00	1,75
30	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			896,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,00	322,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	45,00	351,00
	2430226100814	Grund	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant	kg	0,5500	25,00	13,50
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	25,00	48,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	5,00
31	CA04F	Beton M200 turnat in stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (SM-1)	m3			1 327,39
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,50
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	980,00	1 034,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	5,00	0,77
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	75,00	21,00
32	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	50,00	4,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,20
	2710602100000	Otel	kg	1,0250	10,27	10,53
	2734113803881	Sirma	kg	0,0100	10,27	0,10
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	75,00	0,07
33	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	50,00	3,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2710602300000	Otel	kg	1,0250	10,27	10,53
	2734113803881	Sirma	kg	0,0100	10,27	0,10
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	75,00	0,07
34	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			90,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	50,00	55,00
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	10,27	0,82
	2874125881241	Saibe	kg	0,0050	54,00	0,27
	2874115841033	Piulite	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi	buc	0,3000	6,50	1,95
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,50	0,43
	2734113803233	Sirma	kg	0,0500	10,27	0,51
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	21,00	0,53
	2020212928347	Scinduri g 15 mm	m2	0,1500	52,50	7,88

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904340	Scinduri	m3	0,0010	3 500,00	3,50
	2010102903495	Scinduri	m3	0,0015	3 500,00	5,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
	3410520006752	Automacara	h-ut	0,0200	50,00	1,00
35	CA04F	Beton M150 turnat in stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Buiandrug B1.2.3)	m3			1 327,41
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,50
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,0250	980,00	1 034,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	5,00	0,78
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	75,00	21,00
36	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	50,00	4,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,20
	2710602100000	Otel	kg	1,0250	10,27	10,53
	2734113803881	Sirma	kg	0,0100	10,27	0,10
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	75,00	0,07
37	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	50,00	3,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2710602300000	Otel	kg	1,0250	10,27	10,53
	2734113803881	Sirma	kg	0,0100	10,27	0,10
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	75,00	0,08
38	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru tumarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			81,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	50,00	50,00
	2874125881241	Saibe	kg	0,0050	54,00	0,27
	2874115841033	Piulite	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi	buc	0,3000	6,50	1,95
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,50	0,44
	2734113803233	Sirma	kg	0,0500	10,27	0,51
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	21,00	0,52
	2020212928347	Scinduri g 15 mm	m2	0,1300	52,50	6,82
	2010102904340	Scinduri	m3	0,0010	3 500,00	3,53
	2010102903495	Scinduri	m3	0,0010	3 500,00	3,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
	3410520006752	Automacara	h-ut	0,0200	50,00	1,00
39	CC02K	Выпуск R-11	kg			15,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	50,00	4,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,20
	2710602100000	Otel	kg	1,0250	10,27	10,53
	2734113803881	Sirma	kg	0,0100	10,27	0,10
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	75,00	0,07
40	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize	m3			870,02
	7122050013400	Zidar	h-om	4,0500	50,00	202,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8300	50,00	41,50
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9800	500,00	490,00
	2624102101102	Mortar	m3	0,0400	916,67	36,67
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,0700	980,00	68,60
	2010102918804	Scinduri	m3	0,0005	3 500,00	1,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3800	75,00	28,50

1	2	3	4	5	6	7
41	CA04F	Beton M200 turnat in stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice (PA-2)	m3			1 327,41
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,50
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	980,00	1 034,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	5,00	0,77
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	75,00	21,00
42	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,29
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	50,00	3,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,20
	2710602100000	Otel	kg	1,0250	10,27	10,53
	2734113803881	Sirma	kg	0,0100	10,27	0,10
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	75,00	0,08
43	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			13,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	50,00	2,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602300000	Otel	kg	1,0250	10,27	10,53
	2734113803881	Sirma	kg	0,0100	10,27	0,10
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	75,00	0,07
44	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			81,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	50,00	50,00
	2874125881241	Saibe	kg	0,0050	54,00	0,27
	2874115841033	Piulite	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi	buc	0,3000	6,50	1,95
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,50	0,43
	2734113803233	Sirma	kg	0,0500	10,27	0,51
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	21,00	0,53
	2020212928347	Scinduri g 15 mm	m2	0,1300	52,50	6,83
	2010102904340	Scinduri	m3	0,0010	3 500,00	3,50
	2010102903495	Scinduri	m3	0,0010	3 500,00	3,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
	3410520006752	Automacara	h-ut	0,0200	50,00	1,00
45	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			29,98
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	12,45	4,98
	2010102904340	Scinduri	m3	0,0005	3 500,00	1,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	75,00	0,75
46	CA04F	Beton M200 turnat in stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice (Centura CM-1) R-14	m3			1 327,41
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,50
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	980,00	1 034,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	5,00	0,77
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	75,00	21,00
47	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m,	kg			15,79

1	2	3	4	5	6	7
		exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	50,00	4,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,20
	2710602100000	Otel	kg	1,0250	10,27	10,53
	2734113803881	Sirma	kg	0,0100	10,27	0,10
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	75,00	0,07
48	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	50,00	3,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2710602300000	Otel	kg	1,0250	10,27	10,53
	2734113803881	Sirma	kg	0,0100	10,27	0,10
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	75,00	0,07
49	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			81,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	50,00	50,00
	2874125881241	Saibe	kg	0,0050	54,00	0,27
	2874115841033	Piulite	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi	buc	0,3000	6,50	1,95
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,50	0,43
	2734113803233	Sirma	kg	0,0500	10,27	0,51
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	21,00	0,53
	2020212928347	Scinduri g 15 mm	m2	0,1300	52,50	6,83
	2010102904340	Scinduri	m3	0,0010	3 500,00	3,49
	2010102903495	Scinduri	m3	0,0010	3 500,00	3,49
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
	3410520006752	Automacara	h-ut	0,0200	50,00	1,00
50	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			5 933,50
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	50,00	1 084,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	50,00	120,49
	20101029087372	Scinduri	m3	0,1600	3 500,00	560,06
	20101029087371	Scinduri	m3	0,0600	3 500,00	210,06
	20101029041692	Scinduri	m3	0,8300	3 500,00	2 905,03
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	21,00	151,20
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	10,27	44,98
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	6,71	22,68
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	200,00	392,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Токовки)	kg	38,0000	10,27	390,26
	24105200067531	Automacara	h-ut	0,1500	205,00	30,74
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	50,00	21,99
51	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			579,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	50,00	42,50
	1212121212121	apa	m3	0,2300	6,00	1,38
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	75,00	502,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	45,00	0,54
	2320166200755	White spirit	kg	1,0000	25,00	25,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	205,00	1,03
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	25,00	1,50
	3410540000001	Autocamion	h-ut	0,0120	395,77	4,76
52	CE30A	Asteriala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (V=0.57m3)	m2			51,94
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	50,00	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2010102903495	Scinduri	m3	0,00982	3 500,00	34,37
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	21,00	2,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
53	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			579,18

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	50,00	42,49
	1212121212121	apa	m3	0,2300	6,00	1,39
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	75,00	502,51
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	45,00	0,54
	2320166200755	White spirit	kg	1,0000	25,00	25,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	205,00	1,04
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	25,00	1,49
	3410540000001	Autocamion	h-ut	0,0120	395,77	4,72
54	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (0.72 m3)	m2			167,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	50,00	0,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2010102903497	Scinduri	m3	0,0439	3 500,00	153,66
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	21,00	0,59
55	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			579,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	50,00	42,50
	1212121212121	apa	m3	0,2300	6,00	1,38
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	75,00	502,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	45,00	0,54
	2320166200755	White spirit	kg	1,0000	25,00	25,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	205,00	1,03
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	25,00	1,50
	3410540000001	Autocamion	h-ut	0,0120	395,77	4,72
56	CR03A	Sipsa	m3			5 952,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	50,00	1 000,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	50,00	100,00
	2010102900900	Scinduri	m3	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2010102906900	Scinduri	m3	0,2500	3 500,00	875,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	21,00	105,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	14,50	72,48
	2874115825455	Suruburi	buc	3,5000	6,50	22,74
	2874115841069	Piulite	buc	3,5000	0,60	2,09
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	55,00	275,00
57	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			579,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	50,00	42,52
	1212121212121	apa	m3	0,2300	6,00	1,39
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	75,00	502,48
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	45,00	0,57
	2320166200755	White spirit	kg	1,0000	25,00	25,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	205,00	1,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	25,00	1,48
	3410540000001	Autocamion	h-ut	0,0120	395,77	4,83
58	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			105,77
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	10,83	12,83
	28752763120001	Шпатель (fise)	buc	12,0000	6,50	80,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
59	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			233,97
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	116,67	140,88
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	20,00	10,50
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,50	14,18
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	66,67	7,00
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	66,67	2,80
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	11,67	0,61
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,50
60	CK26B	Retinator de zapada	m			111,93
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2743123549026r	Retinator de zapada	m	1,0000	85,83	85,83
	2874115829126	Suruburi	buc	4,0000	1,50	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
61	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			153,37
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	46,25	50,02
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	22,50	32,45

1	2	3	4	5	6	7
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	25,00	5,15
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	62,50	6,44
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	111,67	23,00
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	92,50	19,05
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,20	2,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
62	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			185,82
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	50,00	17,50
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	62,50	66,94
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	45,83	23,37
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	62,50	15,94
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	6,00	3,06
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	111,67	28,48
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	56,67	14,45
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	62,50	15,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
63	IzF03A2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitm	m2			37,27
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	12,33	18,50
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	1,1000	10,83	11,91
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	2,40	0,72
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	800,00	0,40
	2052152958990	Lemn de foc	kg	1,0000	0,80	0,80
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0025	25,00	0,06
	2952270004029	Topitor bitum	h-ut	0,0250	35,00	0,88
64	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi cimentoplast gr 100mm	m2			183,19
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,1700	50,00	8,50
	25213026029001	Placi cimentoplast gr 100mm	m2	1,0400	167,90	174,62
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0030	25,00	0,07
65	IzF18B	Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M50, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			51,65
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	50,00	12,50
	1421102200513	Nisip	m3	0,0280	200,00	5,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	5,00	0,04
	26511221004022	Ciment	kg	8,6700	1,57	13,61
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	980,00	19,60
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0120	25,00	0,30
66	CK57C	Montarea protilurilor PVC oscilobatante (pliante. swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat	m2			1 168,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6370	50,00	81,85
	20301129311081	Montarea protilurilor PVC: oscilobatante (plianic swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	8,50	55,25
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1930	100,00	19,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	25,00	0,72
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1734	59,85	10,38
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1126	10,00	1,13
67	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre	m			194,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	25211067183921	Glafuri din PVC pentru ferestre	m	1,0000	166,67	170,00
	2874115829126	Suruburi	buc	4,0000	1,50	6,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
68	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre	m			192,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	166,67	166,67
	2874115829126	Suruburi	buc	4,0000	1,50	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
69	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile	m2			1 654,13

1	2	3	4	5	6	7
		necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi	buc	4,0000	1,50	6,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	133,33	66,66
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	217,50	38,06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2			64,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment	kg	13,0000	1,57	20,41
	1421102200513	Nisip	m3	0,0420	200,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar	h-ut	0,0120	35,00	0,42
71	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade	m2			21,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment	kg	2,1500	1,57	6,75
	1421102200513	Nisip	m3	0,0070	200,00	2,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar	h-ut	0,0015	35,00	0,10
72	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			310,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,50
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,17	5,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,50	2,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
73	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			115,33
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	65,00	69,61
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,57	1,31
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,15
	2430226101466	Chit mastic	kg	0,1000	45,00	4,73
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de tarat gresie	h-ut	0,0500	200,00	10,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
74	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			118,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,63	40,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos	kg	0,0600	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
77	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			113,57
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	50,00	50,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment	kg	3,1500	1,57	4,95
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	12,00	43,20
	1421102200513	Nisip	m3	0,0260	200,00	5,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	5,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar	h-ut	0,0050	35,00	0,18
78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(3mm)	m2			102,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,63	40,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
79	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			40,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	24,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	5,63	16,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos	kg	0,0600	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
82	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren -40mm	m2			187,19
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	50,00	71,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	50,00	14,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	1,81	7,31
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	6,81	27,51
	25213026029074	Placi termoizolante, placi polistiren 40mm	m2	1,0700	47,50	51,33
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,50	11,67

1	2	3	4	5	6	7
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	0,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,20	1,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	50,00	1,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
83	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			87,92
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	26531021008311	Tinc	kg	2,3000	11,67	26,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952270007607	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0060	10,00	0,06
84	CA03F	Beton M150 simplu turnat cu mijloace clasice, in cerdac	m3			1 231,04
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	50,00	172,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,0250	980,00	1 019,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara	h-ut	0,2500	50,00	12,50
85	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			87,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	50,00	52,50
	2874125881241	Saibe	kg	0,0050	54,00	0,27
	2874115841033	Piulite	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi	buc	0,3000	6,50	1,95
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,50	0,43
	2734113803233	Sirma	kg	0,0500	10,27	0,51
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	21,00	1,68
	2020212928347	Scinduri g 15 mm	m2	0,1000	52,50	5,25
	2010102903495	Scinduri	m3	0,0035	3 500,00	12,25
	2010102900900	Scinduri	m3	0,0005	3 500,00	1,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
86	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 974,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	50,00	340,50
	1421102200068	Pietris	m3	5,1000	300,00	1 530,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	5,00	2,50
	2952270004021	Mai mecanic	h-ut	2,1400	47,12	101,00
87	CA02C	Beton M100 simplu turnat in sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 263,05
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	2663102100000100	Beton M100	m3	1,0250	980,00	1 014,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	75,00	18,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
88	CA02C	Beton M150 simplu turnat in sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 262,96
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,0250	980,00	1 014,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	75,00	18,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
89	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			310,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,17	5,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,50	2,25

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		2. Generator platforma PG-2				
90	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			698,96
	2952260003501	Excavator	h-ut	2,0500	340,96	698,96
91	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			371,67
	2952260003553	Buldozer	h-ut	1,0900	340,96	371,67
92	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			930,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic	h-ut	10,3900	47,12	489,50
93	TsC03F1	Incarcarea pamintului in autovehicule teren catg. II	100 m3			767,15
	2952260003501	Excavator	h-ut	2,2500	340,96	767,15
94	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t			25,33
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0640	395,77	25,33
95	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			154,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2952260003554	Buldozer	h-ut	0,4000	340,96	136,40
96	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			294,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,00	45,00
	1421102200525	Nisip	m3	1,1000	200,00	220,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor	h-ut	0,4200	47,12	19,79
97	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			424,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1421102200068	Pietris	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor	h-ut	0,4200	47,12	19,79
98	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice	m3			1 258,58
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	50,00	200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	980,00	1 019,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara	h-ut	0,2500	50,00	12,50
99	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			13,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	50,00	2,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,20
	2710602300000	Otel	kg	1,0250	10,27	10,53
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,08
	2734113803881	Sirma	kg	0,0100	10,27	0,10
100	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			87,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	50,00	52,50
	2874125881241	Saibe	kg	0,0050	54,00	0,27
	2874115841033	Piulite	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi	buc	0,3000	6,50	1,95
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,50	0,44
	2734113803233	Sirma	kg	0,0500	10,27	0,51
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	21,00	1,68
	2020212928347	Scinduri g 15 mm	m2	0,1000	52,50	5,25

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri	m3	0,0035	3 500,00	12,27
	2010102900900	Scinduri	m3	0,0005	3 500,00	1,76
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
101	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			30,99
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	50,00	10,50
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	12,45	13,08
	2412126100010	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,91
	2873155900311	Electrozi	kg	0,0100	42,77	0,43
	3110500002401	Aparat de sudura	h-ut	0,0800	72,83	5,83
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		3. Post de transformare PG-3				
102	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			699,00
	2952260003501	Excavator	h-ut	2,0500	340,96	699,00
103	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			371,67
	2952260003553	Buldozer	h-ut	1,0900	340,96	371,67
104	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			930,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic	h-ut	10,3900	47,12	489,67
105	TsC03F1	Incarcarea pamintului in autovehicule teren catg. II	100 m3			767,20
	2952260003501	Excavator	h-ut	2,2500	340,96	767,20
106	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t			25,33
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0640	395,77	25,33
107	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			154,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2952260003554	Buldozer	h-ut	0,4000	340,96	136,40
108	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			294,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,00	45,00
	1421102200525	Nisip	m3	1,1000	200,00	220,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor	h-ut	0,4200	47,12	19,79
109	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			424,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1421102200068	Pietris	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor	h-ut	0,4200	47,12	19,79
110	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice	m3			1 258,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	50,00	200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	980,00	1 019,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara	h-ut	0,2500	50,00	12,50
111	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			13,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	50,00	2,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,20
	2710602300000	Otel	kg	1,0250	10,27	10,53
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,07
	2734113803881	Sirma	kg	0,0100	10,27	0,10
112	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			87,24

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	50,00	52,50
	2874125881241	Saibe	kg	0,0050	54,00	0,27
	2874115841033	Piulite	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi	buc	0,3000	6,50	1,95
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,50	0,44
	2734113803233	Sirma	kg	0,0500	10,27	0,51
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	21,00	1,68
	2020212928347	Scinduri g 15 mm	m2	0,1000	52,50	5,25
	2010102903495	Scinduri	m3	0,0035	3 500,00	12,22
	2010102900900	Scinduri	m3	0,0005	3 500,00	1,74
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
113	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			31,00
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	50,00	10,50
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	12,45	13,08
	2412126100010	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,91
	2873155900311	Electrozi	kg	0,0100	42,77	0,43
	3110500002401	Aparat de sudura	h-ut	0,0800	72,83	5,83
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.