

**Camin Studentesc**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1****Lucrari de reparatie curenta a caminului studentesc din str. Hristo Botev 4/2****Valoarea de deviz 845 048,57 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de reparatie</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Etajul 1</b>                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                       | m2   | 75,40                                 | 19,32<br>19,32                        | 1 456,36<br>1 456,36   |
| 2      | RpCR29A                     | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant                                                                                                                                                                                                         | m2   | 261,68                                | 27,78<br>10,58                        | 7 269,63<br>2 768,74   |
| 3      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                         | m2   | 90,00                                 | 12,50<br>12,42                        | 1 125,00<br>1 117,80   |
| 4      | CF50B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2   | 261,70                                | 71,22<br>56,12                        | 18 639,14<br>14 686,42 |
| 5      | CF51B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   | 261,70                                | 14,06<br>11,04                        | 3 680,72<br>2 889,26   |
| 6      | CF57A                       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2   | 261,70                                | 30,48<br>25,30                        | 7 976,06<br>6 621,24   |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5      | 6                 | 7                      |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|------------------------|
| 7  | CN06A    | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                      | m2 | 261,70 | 34,70<br>25,30    | 9 082,27<br>6 621,24   |
| 8  | CN17A1   | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul. Pentru aplicarea unui singur strat                        | m2 | 198,00 | 44,82<br>31,28    | 8 874,36<br>6 193,44   |
| 9  | CK58A    | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2                                                                                     | m2 | 53,46  | 1 386,76<br>73,73 | 74 136,10<br>3 941,74  |
| 10 | CK57A    | Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2                                                                                                                                              | m2 | 19,90  | 979,14<br>78,89   | 19 484,82<br>1 569,98  |
| 11 | RpCJ06A  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m  | 177,20 | 25,87<br>23,00    | 4 584,83<br>4 075,60   |
| 12 | CG17D1   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                            | m2 | 39,60  | 285,89<br>133,40  | 11 321,09<br>5 282,64  |
| 13 | RpCM33 A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                              | m2 | 285,70 | 73,72<br>73,60    | 21 061,84<br>21 027,52 |
| 14 | CG01A    | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                       | m2 | 65,00  | 61,65<br>32,20    | 4 007,38<br>2 093,00   |
| 15 | RpCB18E  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm                                                                                                                        | m3 | 6,00   | 821,32<br>819,72  | 4 927,92<br>4 918,32   |

| 1                       | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5      | 6                  | 7                       |
|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|-------------------------|
| 16                      | CF02C   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var M 10, pentru stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                   | m2 | 350,70 | 88,24<br>64,40     | 30 946,73<br>22 585,08  |
| 17                      | CA03D2  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)                                                                                                                                                                                          | m3 | 6,00   | 1 290,10<br>262,20 | 7 740,62<br>1 573,20    |
| 18                      | CI09A   | Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala | m2 | 350,70 | 449,91<br>253,00   | 157 782,84<br>88 727,10 |
| 19                      | CG17D1  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 143,00 | 285,88<br>133,40   | 40 880,71<br>19 076,20  |
| <b>Total Etajul 1</b>   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                    | <b>434 978,42</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                    | <b>217 224,88</b>       |
|                         |         | <b>1.2. Lucrari tehnico-sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                    |                         |
| 20                      | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a                                                                                                                                                                                                                  | m  | 414,00 | 25,45<br>17,48     | 10 538,28<br>7 236,72   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6               | 7                     |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|-----------------------|
|    |         | coloanelor de distributie etc.<br>avind diametrul de 1" -1 1/4"                                                                                                                                                          |     |        |                 |                       |
| 21 | IC36B   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala PP-R/FB PN25, D25 ST (CU FITINGURI), avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m   | 414,00 | 31,65<br>16,10  | 13 104,34<br>6 665,40 |
| 22 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"                             | buc | 96,00  | 110,98<br>93,38 | 10 654,42<br>8 964,48 |
| 23 | ID04A   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet cu bila Italica FF 1" cu americanca MF d25                                                | buc | 25,00  | 92,78<br>6,90   | 2 319,38<br>172,50    |
| 24 | IE03A   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                              | m   | 414,00 | 5,34<br>4,14    | 2 210,76<br>1 713,96  |
| 25 | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"                                                                                                                                | buc | 96,00  | 22,10<br>20,24  | 2 121,60<br>1 943,04  |
| 26 | RpID14A | Revizuirea robinetilor cu ventil din fonta cu flanse, de 10-30 mm                                                                                                                                                        | buc | 25,00  | 99,83<br>97,06  | 2 495,83<br>2 426,50  |
| 27 | RpID10B | Montarea robinetului de retinere, cu clapa, drept, din fonta, cu flanse, Pn 10 at, cu diametrul de 1"-1 1/4"                                                                                                             | buc | 8,00   | 448,91<br>46,92 | 3 591,25<br>375,36    |
| 28 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea                                                                                                     | t   | 5,40   | 57,00<br>43,70  | 307,82<br>235,98      |

| 1                                     | 2       | 3                                                                                                                                                                               | 4   | 5     | 6              | 7                    |
|---------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|----------------------|
|                                       |         | dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare                                                                                  |     |       |                |                      |
| <b>Total Lucrari tehnico-sanitare</b> |         |                                                                                                                                                                                 |     |       |                | <b>47 343,68</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>               |         |                                                                                                                                                                                 |     |       |                | <b>29 733,94</b>     |
|                                       |         | <b>1.3. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                                    |     |       |                |                      |
| 29                                    | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                      | buc | 20,00 | 50,60<br>50,60 | 1 012,00<br>1 012,00 |
| 30                                    | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                                                      | m   | 40,00 | 36,34<br>36,34 | 1 453,60<br>1 453,60 |
| 31                                    | SB05E   | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                       | m   | 60,00 | 64,82<br>33,12 | 3 889,34<br>1 987,20 |
| 32                                    | SB06D   | Piesa de legatura (cot, piesa de curatie, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm TEU      | buc | 31,00 | 54,22<br>25,30 | 1 680,96<br>784,30   |
| 33                                    | SB06D   | Piesa de legatura (cot, piesa de curatie, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Otvod 90 | buc | 20,00 | 48,10<br>25,30 | 962,09<br>506,00     |
| 34                                    | SB06D   | Piesa de legatura (cot, piesa de curatie, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Dop      | buc | 40,00 | 41,98<br>25,30 | 1 679,23<br>1 012,00 |
| 35                                    | SD01A   | Robinet bila apa D 1/2"                                                                                                                                                         | buc | 20,00 | 54,98          | 1 099,60             |

| 1                             | 2       | 3                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6                | 7                      |
|-------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|------------------------|
|                               |         |                                                                                                                                                                                                              |     |        | 5,98             | 119,60                 |
| 36                            | IC37B   | Piese de racordare cu doua imbinari MP 20x15                                                                                                                                                                 | buc | 20,00  | 48,72<br>12,42   | 974,40<br>248,40       |
| 37                            | IC53A   | Niplu de bronz D 1/2"                                                                                                                                                                                        | buc | 20,00  | 32,34<br>6,90    | 646,80<br>138,00       |
| 38                            | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 20,00  | 701,78<br>101,20 | 14 035,52<br>2 024,00  |
| 39                            | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm                                                                                                            | buc | 28,00  | 15,15<br>6,44    | 424,34<br>180,32       |
| 40                            | RCsU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii                                                                                                                                           | buc | 6,00   | 38,14<br>36,80   | 228,84<br>220,80       |
| <b>Total Lucrari sanitare</b> |         |                                                                                                                                                                                                              |     |        |                  | <b>28 086,72</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>       |         |                                                                                                                                                                                                              |     |        |                  | <b>9 686,22</b>        |
|                               |         | <b>1.4. Reparatia acoperisului</b>                                                                                                                                                                           |     |        |                  |                        |
| 41                            | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi                                                                                                                          | m2  | 400,00 | 31,30<br>30,82   | 12 520,00<br>12 328,00 |
| 42                            | RpCE01A | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate                     | m2  | 400,00 | 12,25<br>3,22    | 4 898,20<br>1 288,00   |
| 43                            | CE13A2  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu                                                         | m2  | 400,00 | 94,47<br>31,28   | 37 788,20<br>12 512,00 |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                       | 4 | 5     | 6              | 7                |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------------|------------------|
| 44 | RpCU09C        | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 10,00 | 57,50<br>57,50 | 575,00<br>575,00 |
| 45 | TRI1AA0<br>4C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                      | t | 10,00 | 25,30<br>25,30 | 253,00<br>253,00 |
| 46 | TsI50C5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km                                                                                                  | t | 10,00 | 93,75<br>0,00  | 937,50<br>0,00   |

|                                     |  |  |  |  |                   |  |
|-------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|--|
| <b>Total Reparatia acoperisului</b> |  |  |  |  | <b>56 971,90</b>  |  |
| <b>Incluziv salariu</b>             |  |  |  |  | <b>26 956,00</b>  |  |
| <b>Total Lucrari de reparatie</b>   |  |  |  |  | <b>567 380,72</b> |  |
| <b>Incluziv salariu</b>             |  |  |  |  | <b>283 601,04</b> |  |

|                               |          |            |
|-------------------------------|----------|------------|
| Cheltuieli directe            | lei      | 567 380,72 |
| Asigurari sociale si medicale | 22,50 %  | 63 810,23  |
| Transportarea materialelor    | 5,00 %   | 13 805,52  |
| Total                         | 100,00 + | 644 996,47 |
| Cheltuieli de regie           | 6,00 %   | 38 699,78  |
| Total                         | 100,00 + | 683 696,25 |
| Beneficiu de deviz            | 3,00 %   | 20 510,89  |
| Total                         | 100,00 + | 704 207,14 |
| TVA                           | 20,00 %  | 140 841,43 |

**Total deviz:** 845 048,57  
**Incluziv salariu** 283 601,04

Intocmit

(5 AQ INVEST SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1****Lucrari de reparatie curenta a caminului studentesc din str. Hristo Botev 4/2****Valoarea de deviz 845 048,57 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                              |      |          |       |                   |
|-----|----------------|------------------------------|------|----------|-------|-------------------|
| 1.  | 7122050013400  | Zidar                        | h-om | 435,54   | 46,00 | 20 034,84         |
| 2.  | 7122050013401  | Zidar cat.4                  | h-om | 117,77   | 46,00 | 5 417,42          |
| 3.  | 7122050013442  | Tencuitor                    | h-om | 438,78   | 46,00 | 20 183,88         |
| 4.  | 7123010010200  | Betonist                     | h-om | 110,72   | 46,00 | 5 093,12          |
| 5.  | 71240100107001 | Dulgher                      | h-om | 4,01     | 46,00 | 184,46            |
| 6.  | 7132010010900  | Faiantar                     | h-om | 1 806,71 | 46,00 | 83 108,66         |
| 7.  | 7132030012600  | Mozaicar                     | h-om | 515,59   | 46,00 | 23 717,14         |
| 8.  | 7134030012200  | Izolator hidrofulg           | h-om | 196,00   | 46,00 | 9 016,00          |
| 9.  | 7136020011620  | Instalator apa, canal        | h-om | 193,45   | 46,00 | 8 898,70          |
| 10. | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze | h-om | 194,31   | 46,00 | 8 938,26          |
| 11. | 7136040011800  | Instalator incalzire         | h-om | 455,35   | 46,00 | 20 946,10         |
| 12. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor              | h-om | 338,77   | 46,00 | 15 583,42         |
| 13. | 7213050013100  | Tinichigiu                   | h-om | 188,00   | 46,00 | 8 648,00          |
| 14. | 7422010060100  | Timplar                      | h-om | 15,83    | 46,00 | 728,18            |
| 15. | 9310060019900  | Muncitor necalificat         | h-om | 5,50     | 46,00 | 253,00            |
| 16. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM        | h-om | 999,64   | 46,00 | 45 983,44         |
| 17. | 9310060019922  | Muncitor deservire           | h-om | 29,45    | 46,00 | 1 354,70          |
| 18. | 9310060019930  | Muncitor                     | h-om | 119,82   | 46,00 | 5 511,72          |
|     |                | <b>Total manopera</b>        |      |          |       | <b>283 601,04</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                                       |     |           |          |           |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 1.  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                 | m3  | 4,15      | 320,00   | 1 328,00  |
| 2.  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                     | m3  | 12,38     | 286,00   | 3 540,68  |
| 3.  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                     | m3  | 4,51      | 286,00   | 1 289,86  |
| 4.  | 1450336200168 | Grafit flotat                                                         | kg  | 0,16      | 70,00    | 11,20     |
| 5.  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                                                  | kg  | 2,04      | 32,00    | 65,28     |
| 6.  | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                       | kg  | 124,66    | 3,00     | 373,98    |
| 7.  | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                          | kg  | 17,81     | 56,00    | 997,36    |
| 8.  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3  | 0,02      | 3 200,00 | 64,00     |
| 9.  | 2010237318700 | Distantieri de rost                                                   | buc | 10 946,56 | 0,02     | 218,93    |
| 10. | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                               | m2  | 19,90     | 850,00   | 16 915,00 |
| 11. | 2030112931109 | Blocuri de usi de balcon din PVC                                      | m2  | 53,46     | 1 270,00 | 67 894,20 |
| 12. | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10x130 mm                                           | buc | 398,95    | 0,20     | 79,79     |
| 13. | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                         | kg  | 3,84      | 17,00    | 65,28     |

|     |                       |                                                                                                                          |     |          |        |           |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|
| 14. | 2320116200573         | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                 | l   | 141,00   | 17,00  | 2 397,00  |
| 15. | 2320166200755         | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                | kg  | 2,50     | 17,00  | 42,50     |
| 16. | 2320166200975         | Combustibil lichid usor                                                                                                  | kg  | 16,32    | 17,00  | 277,44    |
| 17. | 2320167317232         | Dicloretan                                                                                                               | kg  | 4,47     | 32,00  | 143,04    |
| 18. | 2320186201450         | Ulei pt.masini textile tip TE 16                                                                                         | kg  | 0,35     | 32,00  | 11,20     |
| 19. | 2320216201058         | Gaz butan (butelii)                                                                                                      | kg  | 252,00   | 8,90   | 2 242,80  |
| 20. | 2320322600103         | Bitum de izolatie tip H-68/75                                                                                            | kg  | 63,24    | 18,00  | 1 138,32  |
| 21. | 2411115904512         | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                | m3  | 28,98    | 12,50  | 362,25    |
| 22. | 2413547308164         | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                  | kg  | 65,83    | 25,00  | 1 645,75  |
| 23. | 2416406110467         | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                        | kg  | 9,33     | 32,00  | 298,56    |
| 24. | 2416566101576         | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                     | buc | 12,46    | 65,00  | 809,90    |
| 25. | 2430116103294         | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                        | kg  | 16,22    | 27,00  | 437,94    |
| 26. | 2430116103800         | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                    | kg  | 104,68   | 18,80  | 1 967,98  |
| 27. | 2430116108115         | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                     | kg  | 19,80    | 36,00  | 712,80    |
| 28. | 2430126100338         | Solutie de etansare                                                                                                      | kg  | 1,28     | 32,00  | 40,96     |
| 29. | 24302261000001        | Fuga                                                                                                                     | kg  | 175,14   | 18,40  | 3 222,57  |
| 30. | 2430226100700         | Grund alchidic                                                                                                           | kg  | 23,76    | 27,00  | 641,52    |
| 31. | 2430226102197         | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                         | kg  | 33,66    | 15,00  | 504,90    |
| 32. | 2430226109307         | Diluant decapant                                                                                                         | kg  | 130,84   | 32,00  | 4 186,88  |
| 33. | 2430226109444         | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                  | kg  | 15,84    | 32,00  | 506,88    |
| 34. | 2462106110400         | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                | kg  | 1 458,91 | 3,10   | 4 522,62  |
| 35. | 2513736621482         | Banda izolanta                                                                                                           | m   | 238,05   | 3,00   | 714,15    |
| 36. | 2513736621483         | Banda de bariera de vapori                                                                                               | m   | 165,19   | 7,00   | 1 156,33  |
| 37. | 2513736621484         | Banda hidroizolanta                                                                                                      | m   | 36,80    | 7,00   | 257,60    |
| 38. | 2521216700210         | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 110                                                            | m   | 64,27    | 28,00  | 1 799,56  |
| 39. | 2521216710000-1       | Teava PP-R/FB PN25, D25 ST (CU FITINGURI),                                                                               | m   | 426,42   | 15,10  | 6 438,94  |
| 40. | 2521216717050         | Teava din material plastic                                                                                               | m   | 12,24    | 18,00  | 220,32    |
| 41. | 2523156712230 - Cot90 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare Otvod 90' 110 | buc | 20,40    | 18,00  | 367,20    |
| 42. | 2523156712230 - Dop   | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare Dop 110       | buc | 40,80    | 12,00  | 489,60    |
| 43. | 2523156712230 - Teu   | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare TEU 110       | buc | 31,62    | 24,00  | 758,88    |
| 44. | 2523156713800         | Fitinguri din fonta                                                                                                      | buc | 96,00    | 9,00   | 864,00    |
| 45. | 2622102438000         | Lavoar                                                                                                                   | buc | 20,40    | 410,00 | 8 364,00  |
| 46. | 2651122100402         | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                            | kg  | 2 311,07 | 1,30   | 3 004,39  |
| 47. | 2651122100440         | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                             | kg  | 1 672,56 | 1,80   | 3 010,61  |
| 48. | 2652102100713         | Var pasta                                                                                                                | m3  | 0,14     | 600,00 | 84,00     |
| 49. | 2652102100737         | Var hidratat                                                                                                             | kg  | 841,68   | 2,40   | 2 020,03  |
| 50. | 2653102100000         | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                       | kg  | 456,12   | 11,00  | 5 017,32  |
| 51. | 2653102100830         | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                           | kg  | 541,75   | 3,90   | 2 112,82  |
| 52. | 2653102100831         | Amestec uscat                                                                                                            | kg  | 2 242,77 | 2,00   | 4 485,54  |
| 53. | 2653102100833         | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                          | kg  | 276,07   | 4,90   | 1 352,74  |
| 54. | 2661112800700         | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                            | m2  | 188,08   | 120,00 | 22 569,60 |
| 55. | 26641021020101        | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                | kg  | 739,53   | 3,10   | 2 292,55  |
| 56. | 2670112202001         | Placi din gresie portelanata                                                                                             | m2  | 393,91   | 140,00 | 55 147,40 |
| 57. | 2681116001666         | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                          | buc | 2,00     | 3,00   | 6,00      |
| 58. | 2681126001472         | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                        | buc | 229,85   | 3,00   | 689,55    |
| 59. | 2682117323463         | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm                                                                          | kg  | 0,49     | 36,80  | 18,03     |

|                                       |                          |                                                                    |     |        |        |                   |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-------------------|
| 60.                                   | 2682132600470            | Membrane bituminoase                                               | m2  | 966,00 | 22,90  | 22 121,40         |
| 61.                                   | 2811236832352            | Burghiu widia                                                      | buc | 14,70  | 15,00  | 220,50            |
| 62.                                   | 2811237329800            | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg  | 0,14   | 56,00  | 7,84              |
| 63.                                   | 2874115801148            | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm                                  | buc | 64,00  | 5,00   | 320,00            |
| 64.                                   | 2874115833880            | Suruburi cu cap inecat                                             | kg  | 0,59   | 60,00  | 35,40             |
| 65.                                   | 2874115842760            | Piulita hexag. M12                                                 | buc | 64,00  | 1,20   | 76,80             |
| 66.                                   | 2875114202800            | Sifon pt.lavoar                                                    | buc | 20,40  | 60,00  | 1 224,00          |
| 67.                                   | 2875114203270            | Ventil de scurgere                                                 | buc | 20,40  | 24,00  | 489,60            |
| 68.                                   | 2875114203520            | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                         | buc | 40,80  | 42,00  | 1 713,60          |
| 69.                                   | 2875274110001<br>MP20*15 | Piesa de legatura MP 20x15                                         | buc | 20,00  | 36,00  | 720,00            |
| 70.                                   | 287527411900-<br>123     | Niplu de bronz D 1/2"                                              | buc | 20,00  | 24,00  | 480,00            |
| 71.                                   | 2875274123510            | Dop din fonta                                                      | buc | 124,20 | 5,00   | 621,00            |
| 72.                                   | 2875274205100-<br>1      | Robinet cu bila Italica FF 1" cu americanca MF d25                 | buc | 25,00  | 84,00  | 2 100,00          |
| 73.                                   | 2881137332907            | Pasta mecanica pentru slefuit                                      | kg  | 0,05   | 33,00  | 1,65              |
| 74.                                   | 291312420210R<br>1/2     | Robinet bila apa D 1/2"                                            | buc | 20,00  | 32,00  | 640,00            |
| 75.                                   | 2913124204200            | Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor                          | buc | 20,00  | 17,00  | 340,00            |
| 76.                                   | 2913124503153            | Robinet de retinere cu clapa, drept, din fonta cu flanse Pn=10at   | buc | 8,00   | 350,00 | 2 800,00          |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                          |                                                                    |     |        |        | <b>276 110,32</b> |

#### Utilaje de constructii:

|                                     |                |                                                                  |      |        |        |                 |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 2921140007681  | Arzator cu flacara                                               | h-ut | 80,00  | 9,00   | 720,00          |
| 2.                                  | 2922140006702  | Macara de fereastr                                               | h-ut | 4,86   | 8,00   | 38,88           |
| 3.                                  | 2922140006703  | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                           | h-ut | 29,28  | 8,00   | 234,24          |
| 4.                                  | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia                              | h-ut | 1,96   | 12,00  | 23,52           |
| 5.                                  | 2940520007610  | Perforator electric                                              | h-ut | 11,17  | 15,00  | 167,55          |
| 6.                                  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                      | h-ut | 68,75  | 8,00   | 550,00          |
| 7.                                  | 2952240004021  | Mixer electric                                                   | h-ut | 7,18   | 12,00  | 86,16           |
| 8.                                  | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                             | h-ut | 3,60   | 32,00  | 115,20          |
| 9.                                  | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw              | h-ut | 140,28 | 12,00  | 1 683,36        |
| 10.                                 | 2952270003304  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 16,56  | 30,00  | 496,80          |
| 11.                                 | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                              | h-ut | 1,95   | 25,00  | 48,75           |
| 12.                                 | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                 | h-ut | 2,77   | 25,00  | 69,25           |
| 13.                                 | 2952270003831  | Malaxor de adezivi                                               | h-ut | 5,26   | 12,00  | 63,12           |
| 14.                                 | 2952270007610  | Dispozitiv pentru gaurit placi                                   | h-ut | 140,28 | 12,00  | 1 683,36        |
| 15.                                 | 2952271004212  | Dispozitiv de insurubare                                         | h-ut | 7,63   | 8,00   | 61,04           |
| 16.                                 | 3320120007707  | Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel           | h-ut | 105,21 | 3,00   | 315,63          |
| 17.                                 | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                             | h-ut | 1,50   | 250,00 | 375,00          |
| 18.                                 | 3410540000006  | Autobasculanta-St                                                | h-ut | 3,75   | 250,00 | 937,50          |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |                |                                                                  |      |        |        | <b>7 669,36</b> |

#### **Total:**

|                               |          |            |
|-------------------------------|----------|------------|
| Cheltuieli directe            | lei      | 567 380,72 |
| Asigurari sociale si medicale | 22,50 %  | 63 810,23  |
| Transportarea materialelor    | 5,00 %   | 13 805,52  |
| Total                         | 100,00 + | 644 996,47 |
| Cheltuieli de regie           | 6,00 %   | 38 699,78  |

|                    |          |            |
|--------------------|----------|------------|
| Total              | 100,00 + | 683 696,25 |
| Beneficiu de deviz | 3,00 %   | 20 510,89  |
| Total              | 100,00 + | 704 207,14 |
| TVA                | 20,00 %  | 140 841,43 |

**Total deviz:**

**845 048,57**

Intocmit

(5 AQ INVEST SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect**Camin Studentesc**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1

### Lucrari de reparatie curenta a caminului studentesc din str. Hristo Botev 4/2 (formular desfășurat)


| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                      | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                              |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de reparatie</b>                                                                                                                               |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Etajul 1</b>                                                                                                                                         |      |                                        |                      |                        |
| 1      | RpCO56<br>A                 | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                            | m2   |                                        |                      | 19,32<br><hr/> 19,32   |
|        | 742201006<br>0100           | Timplar                                                                                                                                                      | h-om | 0,2100                                 | 46,00                | 9,66                   |
|        | 931006001<br>9922           | Muncitor deservire                                                                                                                                           | h-om | 0,2100                                 | 46,00                | 9,66                   |
| 2      | RpCR29<br>A                 | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant                                                                                                              | m2   |                                        |                      | 27,78<br><hr/> 10,58   |
|        | 714102001<br>3300           | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,2300                                 | 46,00                | 10,58                  |
|        | 243022610<br>9307           | Diluant decapant                                                                                                                                             | kg   | 0,5000                                 | 32,00                | 16,00                  |
|        | 171131730<br>6661           | Bumbac de sters                                                                                                                                              | kg   | 0,4000                                 | 3,00                 | 1,20                   |
| 3      | RpCJ35<br>A                 | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                              | m2   |                                        |                      | 12,50<br><hr/> 12,42   |
|        | 712205001<br>3400           | Zidar                                                                                                                                                        | h-om | 0,1200                                 | 46,00                | 5,52                   |
|        | 931006001<br>9920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,1500                                 | 46,00                | 6,90                   |
|        | 292214000<br>6703           | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                      | h-ut | 0,0100                                 | 8,00                 | 0,08                   |
| 4      | CF50B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2   |                                        |                      | 71,22<br><hr/> 56,12   |
|        | 712205001<br>3442           | Tencuitor                                                                                                                                                    | h-om | 1,2200                                 | 46,00                | 56,12                  |

| 1 | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6     | 7              |
|---|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|   | 265310210<br>0831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400 | 2,00  | 14,28          |
|   | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790 | 8,00  | 0,63           |
|   | 295224000<br>4021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160 | 12,00 | 0,19           |
| 5 | CF51B             | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   |        |       | 14,06<br>11,04 |
|   | 712205001<br>3442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2400 | 46,00 | 11,04          |
|   | 265310210<br>0831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,4300 | 2,00  | 2,86           |
|   | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160 | 8,00  | 0,13           |
|   | 295224000<br>4021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030 | 12,00 | 0,04           |
| 6 | CF57A             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2   |        |       | 30,48<br>25,30 |
|   | 712205001<br>3401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 46,00 | 20,70          |
|   | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000 | 46,00 | 4,60           |
|   | 265310210<br>0833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0549 | 4,90  | 5,17           |
|   | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 8,00  | 0,01           |
| 7 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                             | m2   |        |       | 34,70<br>25,30 |
|   | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500 | 46,00 | 25,30          |
|   | 243011610<br>3800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000 | 18,80 | 7,52           |
|   | 265310210<br>0830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0600 | 3,90  | 0,23           |
|   | 268112600<br>1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000 | 3,00  | 1,50           |
|   | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500 | 3,00  | 0,15           |
| 8 | CN17A1            | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate                                                                                                                                                                                  | m2   |        |       | 44,82          |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                            | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    |                   | pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul. Pentru aplicarea unui singur strat           |      |        |          | 31,28             |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor                                                                                                              | h-om | 0,6800 | 46,00    | 31,28             |
|    | 243011610<br>8115 | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                         | kg   | 0,1000 | 36,00    | 3,60              |
|    | 243022610<br>0700 | Grund alchidic                                                                                                               | kg   | 0,1200 | 27,00    | 3,24              |
|    | 243022610<br>9444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                      | kg   | 0,0800 | 32,00    | 2,56              |
|    | 243022610<br>2197 | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                             | kg   | 0,1700 | 15,00    | 2,55              |
|    | 268112600<br>1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                            | buc  | 0,5000 | 3,00     | 1,50              |
|    | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters                                                                                                              | kg   | 0,0300 | 3,00     | 0,09              |
| 9  | CK58A             | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 | m2   |        |          | 1 386,76<br>73,73 |
|    | 931006001<br>9930 | Muncitor                                                                                                                     | h-om | 1,6029 | 46,00    | 73,73             |
|    | 203011293<br>1109 | Blocuri de usi de balcon din PVC                                                                                             | m2   | 1,0000 | 1 270,00 | 1 270,00          |
|    | 241656610<br>1576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                         | buc  | 0,1560 | 65,00    | 10,14             |
|    | 251373662<br>1482 | Banda izolanta                                                                                                               | m    | 3,4700 | 3,00     | 10,41             |
|    | 251373662<br>1483 | Banda de bariera de vapori                                                                                                   | m    | 2,0700 | 7,00     | 14,49             |
|    | 251373662<br>1484 | Banda hidroizolanta                                                                                                          | m    | 0,4500 | 7,00     | 3,15              |
|    | 205114295<br>0707 | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                  | buc  | 5,0430 | 0,20     | 1,01              |
|    | 287411583<br>3880 | Suruburi cu cap inecat                                                                                                       | kg   | 0,0110 | 60,00    | 0,66              |
|    | 294052000<br>7610 | Perforator electric                                                                                                          | h-ut | 0,1413 | 15,00    | 2,12              |
|    | 295227100<br>4212 | Dispozitiv de insurubare                                                                                                     | h-ut | 0,0988 | 8,00     | 0,79              |
|    | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                          | h-ut | 0,0320 | 8,00     | 0,26              |
| 10 | CK57A             | Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2                                                          | m2   |        |          | 979,14<br>78,89   |
|    | 931006001<br>9930 | Muncitor                                                                                                                     | h-om | 1,7150 | 46,00    | 78,89             |
|    | 203011293<br>1108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                                                                      | m2   | 1,0000 | 850,00   | 850,00            |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7                                   |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------------------------|
|    | 205114295<br>0707  | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                                      | buc  | 6,5000  | 0,20   | 1,30                                |
|    | 251373662<br>1482  | Banda izolanta                                                                                                                                                                                                   | m    | 2,6400  | 3,00   | 7,92                                |
|    | 251373662<br>1483  | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                                                       | m    | 2,7400  | 7,00   | 19,18                               |
|    | 251373662<br>1484  | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                                                              | m    | 0,6400  | 7,00   | 4,48                                |
|    | 241656610<br>1576  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                             | buc  | 0,2070  | 65,00  | 13,46                               |
|    | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0288  | 8,00   | 0,23                                |
|    | 294052000<br>7610  | Perforator electric                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1821  | 15,00  | 2,73                                |
|    | 295227100<br>4212  | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1182  | 8,00   | 0,94                                |
| 11 | RpCJ06<br>A        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m    |         |        | <div>25,87</div> <div>23,00</div>   |
|    | 712205001<br>3442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3200  | 46,00  | 14,72                               |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1800  | 46,00  | 8,28                                |
|    | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg   | 0,7400  | 1,30   | 0,96                                |
|    | 265210210<br>0713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0008  | 600,00 | 0,47                                |
|    | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0,0049  | 286,00 | 1,40                                |
|    | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 25,00  | 0,03                                |
|    | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 8,00   | 0,01                                |
| 12 | CG17D1             | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                            | m2   |         |        | <div>285,89</div> <div>133,40</div> |
|    | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,6100  | 46,00  | 120,06                              |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2900  | 46,00  | 13,34                               |
|    | 266111280<br>0700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0300  | 120,00 | 123,61                              |
|    | 266410210<br>20101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                        | kg   | 4,0500  | 3,10   | 12,56                               |
|    | 243022610<br>00001 | Fuga                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3000  | 18,40  | 5,52                                |
|    | 201023731          | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                              | buc  | 20,0000 | 0,02   | 0,40                                |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 8700              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        |                  |
|    | 265310210<br>0000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,9000  | 11,00  | 9,90             |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0450  | 8,00   | 0,36             |
|    | 295224000<br>4021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 12,00  | 0,15             |
| 13 | RpCM33<br>A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |        | 73,72<br>73,60   |
|    | 713201001<br>0900 | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8000  | 46,00  | 36,80            |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,8000  | 46,00  | 36,80            |
|    | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0150  | 8,00   | 0,12             |
| 14 | CG01A             | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |        | 61,65<br>32,20   |
|    | 713203001<br>2600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,6000  | 46,00  | 27,60            |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 46,00  | 4,60             |
|    | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 13,0000 | 1,30   | 16,90            |
|    | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0420  | 286,00 | 12,01            |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0300  | 8,00   | 0,24             |
|    | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0120  | 25,00  | 0,30             |
| 15 | RpCB18<br>E       | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm                                                                                                                                                                                                                   | m3   |         |        | 821,32<br>819,72 |
|    | 712301001<br>0200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 12,5000 | 46,00  | 575,00           |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 5,3200  | 46,00  | 244,72           |
|    | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2000  | 8,00   | 1,60             |
| 16 | CF02C             | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var M 10, pentru stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |         |        | 88,24<br>64,40   |



| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5        | 6      | 7                                           |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|---------------------------------------------|
|    | 712205001<br>3400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2000   | 46,00  | 55,20                                       |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000   | 46,00  | 9,20                                        |
|    | 265310210<br>0830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,5000   | 3,90   | 5,85                                        |
|    | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 3,8000   | 1,30   | 4,94                                        |
|    | 265210210<br>0737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 2,4000   | 2,40   | 5,76                                        |
|    | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri<br>0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0250   | 286,00 | 7,15                                        |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0020   | 8,00   | 0,02                                        |
|    | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat<br>electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0050   | 25,00  | 0,12                                        |
| 17 | CA03D2             | Beton turnat in fundatii, socluri,<br>ziduri de sprijin, pereti sub cota<br>zero, preparat cu betoniera pe<br>santier si turnarea cu mijloace<br>clasice beton armat clasa C 15/12<br>(Bc 15/B 200)                                                                                                                                                                                                         | m3   |          |        | <div>1 290,10</div> <hr/> <div>262,20</div> |
|    | 712301001<br>0200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 5,3000   | 46,00  | 243,80                                      |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4000   | 46,00  | 18,40                                       |
|    | 265112210<br>0440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci<br>S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 276,0000 | 1,80   | 501,77                                      |
|    | 142110220<br>0525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri<br>0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,7450   | 286,00 | 214,98                                      |
|    | 142110220<br>0290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,6850   | 320,00 | 221,33                                      |
|    | 295227000<br>3100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,6000   | 32,00  | 19,20                                       |
|    | 295227000<br>37002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,3250   | 25,00  | 8,13                                        |
|    | 341052000<br>6752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2500   | 250,00 | 62,50                                       |
| 18 | CI09A              | Placaj din placute de gresie<br>portelanata, partial vitrificate,<br>glazurate sau neglazurate, mate<br>sau lucioase, fixate cu pasta<br>adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga,<br>executate pe suprafete plane la<br>pereti, stilpi si grinzi la interior,<br>aplicate cu adeziv, la constructii la<br>care se impun cerinte deosebite<br>privind calitatea executiei<br>proiectul si valoarea arhitecturala | m2   |          |        | <div>449,91</div> <hr/> <div>253,00</div>   |
|    | 713201001<br>0900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 4,5000   | 46,00  | 207,00                                      |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,0000  | 46,00  | 46,00            |
|    | 267011220<br>2001  | Placi din gresie portelanata                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0800  | 140,00 | 157,25           |
|    | 265310210<br>0000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                        | kg   | 0,8000  | 11,00  | 9,15             |
|    | 246210611<br>0400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                 | kg   | 4,0000  | 3,10   | 12,90            |
|    | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                       | buc  | 20,0000 | 0,02   | 0,42             |
|    | 243022610<br>00001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3300  | 18,40  | 6,31             |
|    | 295227000<br>3831  | Malaxor de adezivi                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0150  | 12,00  | 0,18             |
|    | 295227000<br>7610  | Dispozitiv pentru gaurit placi                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,4000  | 12,00  | 4,80             |
|    | 295227000<br>3204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,4000  | 12,00  | 4,80             |
|    | 332012000<br>7707  | Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,3000  | 3,00   | 0,90             |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0250  | 8,00   | 0,20             |
| 19 | CG17D1             | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                     | m2   |         |        | 285,88<br>133,40 |
|    | 713203001<br>2600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,6100  | 46,00  | 120,06           |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2900  | 46,00  | 13,34            |
|    | 266111280<br>0700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0300  | 120,00 | 123,60           |
|    | 266410210<br>20101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                 | kg   | 4,0500  | 3,10   | 12,56            |
|    | 243022610<br>00001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3000  | 18,40  | 5,52             |
|    | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                       | buc  | 20,0000 | 0,02   | 0,40             |
|    | 265310210<br>0000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                        | kg   | 0,9000  | 11,00  | 9,90             |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0450  | 8,00   | 0,36             |
|    | 295224000<br>4021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0120  | 12,00  | 0,14             |
|    |                    | <b>1.2. Lucrari tehnico-sanitare</b>                                                                                                                                                                                      |      |         |        |                  |
| 20 | RpIC19<br>B        | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m    |         |        | 25,45<br>17,48   |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6     | 7                                        |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------------------------------|
|    | 713604001<br>1800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3800 | 46,00 | 17,48                                    |
|    | 287527412<br>3510   | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,3000 | 5,00  | 1,50                                     |
|    | 241111590<br>4512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0700 | 12,50 | 0,88                                     |
|    | 241354730<br>8164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1590 | 25,00 | 3,98                                     |
|    | 171422732<br>2940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0290 | 56,00 | 1,62                                     |
| 21 | IC36B               | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala PP-R/FB PN25, D25 ST (CU FITINGURI), avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m    |        |       | <div>31,65</div> <hr/> <div>16,10</div>  |
|    | 713604001<br>1749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3500 | 46,00 | 16,10                                    |
|    | 252121671<br>0000-1 | Teava PP-R/FB PN25, D25 ST (CU FITINGURI),                                                                                                                                                                               | m    | 1,0300 | 15,10 | 15,55                                    |
| 22 | RpIC28<br>B         | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"                             | buc  |        |       | <div>110,98</div> <hr/> <div>93,38</div> |
|    | 713604001<br>1800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,0300 | 46,00 | 93,38                                    |
|    | 252315671<br>3800   | Fitinguri din fonta                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 9,00  | 9,00                                     |
|    | 171422732<br>2940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0540 | 56,00 | 3,02                                     |
|    | 243011610<br>3294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1690 | 27,00 | 4,56                                     |
|    | 232011620<br>0573   | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                 | l    | 0,0600 | 17,00 | 1,02                                     |
| 23 | ID04A               | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet cu bila Italica FF 1" cu americanca MF d25                                                | buc  |        |       | <div>92,78</div> <hr/> <div>6,90</div>   |
|    | 713604001<br>1749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 46,00 | 6,90                                     |
|    | 287527420<br>5100-1 | Robinet cu bila Italica FF 1" cu americanca MF d25                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 84,00 | 84,00                                    |
|    | 171422732<br>2940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0150 | 56,00 | 0,85                                     |
|    | 243012610<br>0338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0320 | 32,00 | 1,02                                     |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7                                  |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------------------------|
| 24 | IE03A             | Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) având diametrul de 3/8" ... 1" | m    |        |        | <div>5,34</div> <div>4,14</div>    |
|    | 713604001<br>1749 | Instalator încălzire și gaze                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0900 | 46,00  | 4,14                               |
|    | 295227000<br>3304 | Electropompa de apă monoetajată de joasă presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                             | h-ut | 0,0400 | 30,00  | 1,20                               |
| 25 | RpIC29<br>B       | Executarea manuală a filetului la țevi din oțel pentru instalații, cu diametrul 1"-1 1/2"                                                                                                    | buc  |        |        | <div>22,10</div> <div>20,24</div>  |
|    | 713604001<br>1800 | Instalator încălzire                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4400 | 46,00  | 20,24                              |
|    | 154212610<br>8945 | Ulei de înșăcivat                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200 | 32,00  | 0,64                               |
|    | 232011620<br>0573 | Benzină auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                     | l    | 0,0700 | 17,00  | 1,19                               |
|    | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 3,00   | 0,03                               |
| 26 | RpID14<br>A       | Revizuirea robinetilor cu ventil din fontă cu flanșe, de 10-30 mm                                                                                                                            | buc  |        |        | <div>99,83</div> <div>97,06</div>  |
|    | 713604001<br>1800 | Instalator încălzire                                                                                                                                                                         | h-om | 2,1100 | 46,00  | 97,06                              |
|    | 288113733<br>2907 | Pasta mecanică pentru șlefuit                                                                                                                                                                | kg   | 0,0020 | 33,00  | 0,07                               |
|    | 268211732<br>3463 | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,0150 | 36,80  | 0,56                               |
|    | 232018620<br>1450 | Ulei pt.masini textile tip TE 16                                                                                                                                                             | kg   | 0,0140 | 32,00  | 0,45                               |
|    | 232016620<br>0755 | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1000 | 17,00  | 1,70                               |
| 27 | RpID10<br>B       | Montarea robinetului de reținere, cu clapă, drept, din fontă, cu flanșe, Pn 10 at, cu diametrul de 1"-1 1/4"                                                                                 | buc  |        |        | <div>448,91</div> <div>46,92</div> |
|    | 713604001<br>1800 | Instalator încălzire                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0200 | 46,00  | 46,92                              |
|    | 291312450<br>3153 | Robinet de reținere cu clapă, drept, din fontă cu flanșe Pn=10at                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 350,00 | 350,00                             |
|    | 268211732<br>3463 | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,0140 | 36,80  | 0,51                               |
|    | 154212610<br>8945 | Ulei de înșăcivat                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0150 | 32,00  | 0,48                               |
|    | 145033620<br>0168 | Grafit flotat                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 70,00  | 1,40                               |
|    | 287411580<br>1148 | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm                                                                                                                                                            | buc  | 8,0000 | 5,00   | 40,00                              |
|    | 287411584         | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                           | buc  | 8,0000 | 1,20   | 9,60                               |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7              |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------|
|    | 2760               |                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |                |
| 28 | RpCU09<br>A        | Transporturi cu mijloace manuale<br>cu roaba pe pneuri la 100 m<br>distanta cu incarcatura 100 - 120<br>kg, inclusiv asezarea dulapilor de<br>circulatie si curatarea drumului<br>roabei cu incarcarea si descarcarea<br>prin asezare | t    |        |          | 57,00<br>43,70 |
|    | 712401001<br>07001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2800 | 46,00    | 12,86          |
|    | 931006001<br>9922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,6700 | 46,00    | 30,84          |
|    | 201010290<br>4169  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm,<br>L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                                                                                                                                                             | m3   | 0,0030 | 3 200,00 | 11,85          |
|    | 281123732<br>9800  | Materiale de prindere (cuie, buloane,<br>piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0250 | 56,00    | 1,45           |
|    |                    | <b>1.3. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                                                                                          |      |        |          |                |
| 29 | RpSC06<br>A        | Demontarea unui vas de closet din<br>faianta, complet echipat                                                                                                                                                                         | buc  |        |          | 50,60<br>50,60 |
|    | 713602001<br>1620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,1000 | 46,00    | 50,60          |
| 30 | RpSB01<br>C        | Demontarea tuburilor si pieselor<br>de legatura fasonate din fonta,<br>pentru canalizare, cu diametrul de<br>100 mm                                                                                                                   | m    |        |          | 36,34<br>36,34 |
|    | 713602001<br>1620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,7900 | 46,00    | 36,34          |
| 31 | SB05E              | Teava din PVC neplastifiata tip<br>usor(U) pentru canalizare,<br>imbinata prin lipire , montata<br>aparent sau ingropata sub<br>pardoseala, avind diametrul de 110<br>mm                                                              | m    |        |          | 64,82<br>33,12 |
|    | 713602001<br>1620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,7200 | 46,00    | 33,12          |
|    | 252121670<br>0210  | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U),<br>pt. canalizare 110                                                                                                                                                                      | m    | 1,0300 | 28,00    | 29,99          |
|    | 241640611<br>0467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0320 | 32,00    | 1,07           |
|    | 232016731<br>7232  | Diclorethan                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0150 | 32,00    | 0,50           |
|    | 232011620<br>0572  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75,<br>normala                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0080 | 17,00    | 0,14           |
| 32 | SB06D              | Piesa de legatura (cot, piesa de<br>curatire, mufa dubla, compensator<br>de dilatatie si reductie) din teava<br>PVC tip usor (U), montata prin<br>lipire, avind diametrul de 110 mm                                                   | buc  |        |          | 54,22<br>25,30 |


| 1  | 2                           | 3                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    |                             | TEU                                                                                                                                                                              |      |        |       |                |
|    | 713602001<br>1620           | Instalator apa, canal                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500 | 46,00 | 25,30          |
|    | 252315671<br>2230 -Teu      | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare TEU 110                                                               | buc  | 1,0000 | 24,00 | 24,48          |
|    | 241640611<br>0467           | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                | kg   | 0,0790 | 32,00 | 2,58           |
|    | 232016731<br>7232           | Diclorethan                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0380 | 32,00 | 1,24           |
|    | 232011620<br>0572           | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                    | kg   | 0,0360 | 17,00 | 0,63           |
| 33 | SB06D                       | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Otvod 90 | buc  |        |       | 48,10<br>25,30 |
|    | 713602001<br>1620           | Instalator apa, canal                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500 | 46,00 | 25,30          |
|    | 252315671<br>2230<br>-Cot90 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare Otvod 90' 110                                                         | buc  | 1,0000 | 18,00 | 18,36          |
|    | 241640611<br>0467           | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                | kg   | 0,0790 | 32,00 | 2,58           |
|    | 232016731<br>7232           | Diclorethan                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0380 | 32,00 | 1,25           |
|    | 232011620<br>0572           | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                    | kg   | 0,0360 | 17,00 | 0,62           |
| 34 | SB06D                       | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Dop      | buc  |        |       | 41,98<br>25,30 |
|    | 713602001<br>1620           | Instalator apa, canal                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500 | 46,00 | 25,30          |
|    | 252315671<br>2230 -Dop      | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare Dop 110                                                               | buc  | 1,0000 | 12,00 | 12,24          |
|    | 241640611<br>0467           | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                | kg   | 0,0790 | 32,00 | 2,58           |
|    | 232016731<br>7232           | Diclorethan                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0380 | 32,00 | 1,24           |
|    | 232011620<br>0572           | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                    | kg   | 0,0360 | 17,00 | 0,62           |
| 35 | SD01A                       | Robinet bila apa D 1/2"                                                                                                                                                          | buc  |        |       | 54,98<br>5,98  |
|    | 713602001<br>1620           | Instalator apa, canal                                                                                                                                                            | h-om | 0,1300 | 46,00 | 5,98           |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 291312420<br>210R1/2         | Robinet bila apa D 1/2"                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 32,00  | 32,00            |
|    | 291312420<br>4200            | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 17,00  | 17,00            |
| 36 | IC37B                        | Piese de racordare cu doua<br>imbinari MP 20x15                                                                                                                                                                                | buc  |        |        | 48,72<br>12,42   |
|    | 713604001<br>1749            | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2700 | 46,00  | 12,42            |
|    | 287527411<br>0001MP20<br>*15 | Piesa de legatura MP 20x15                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 36,00  | 36,00            |
|    | 268111600<br>1666            | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm<br>gr 5                                                                                                                                                                             | buc  | 0,1000 | 3,00   | 0,30             |
| 37 | IC53A                        | Niplu de bronz D 1/2"                                                                                                                                                                                                          | buc  |        |        | 32,34<br>6,90    |
|    | 713604001<br>1749            | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 46,00  | 6,90             |
|    | 287527411<br>900-123         | Niplu de bronz D 1/2"                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 24,00  | 24,00            |
|    | 171422732<br>2940            | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0120 | 56,00  | 0,67             |
|    | 243012610<br>0338            | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0240 | 32,00  | 0,77             |
| 38 | RpSC21<br>A                  | Montarea lavoarului din<br>semiportelan, portelan sanitar etc.<br>inclusiv pentru handicapati, avind<br>teava de scurgere din material<br>plastic, montat pe console fixate pe<br>pereti din zidarie de caramida sau<br>b.c.a. | buc  |        |        | 701,78<br>101,20 |
|    | 713602001<br>1620            | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,2000 | 46,00  | 101,20           |
|    | 262210243<br>8000            | Lavoar                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 410,00 | 418,20           |
|    | 287511420<br>2800            | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 60,00  | 61,20            |
|    | 287511420<br>3270            | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 24,00  | 24,48            |
|    | 252121671<br>7050            | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                     | m    | 0,6000 | 18,00  | 11,02            |
|    | 287511420<br>3520            | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                     | buc  | 2,0000 | 42,00  | 85,68            |
| 39 | RCsB21<br>B                  | Forarea mecanica a gaurilor cu<br>diametrul de 5 cm, in elementele<br>de beton, avind grosimea de 25 cm                                                                                                                        | buc  |        |        | 15,15<br>6,44    |
|    | 712301001<br>0200            | Betonist                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1400 | 46,00  | 6,44             |
|    | 281123683<br>2352            | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 15,00  | 7,88             |
|    | 294052000<br>7609            | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0700 | 12,00  | 0,84             |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
| 40 | RCsU07<br>C       | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii                                                                                                                       | buc  |        |        | 38,14<br>36,80 |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,6500 | 46,00  | 29,90          |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500 | 46,00  | 6,90           |
|    | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                            | kg   | 0,3800 | 1,30   | 0,49           |
|    | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 286,00 | 0,48           |
|    | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100 | 25,00  | 0,25           |
|    | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0150 | 8,00   | 0,12           |
|    |                   | <b>1.4. Reparatia acoperisului</b>                                                                                                                                                       |      |        |        |                |
| 41 | RpCI42F           | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi                                                                                                      | m2   |        |        | 31,30<br>30,82 |
|    | 721305001<br>3100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4700 | 46,00  | 21,62          |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000 | 46,00  | 9,20           |
|    | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0600 | 8,00   | 0,48           |
| 42 | RpCE01<br>A       | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2   |        |        | 12,25<br>3,22  |
|    | 713403001<br>2200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0400 | 46,00  | 1,84           |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300 | 46,00  | 1,38           |
|    | 232032260<br>0103 | Bitum de izolatie tip H-68/75                                                                                                                                                            | kg   | 0,1550 | 18,00  | 2,85           |
|    | 232011620<br>0573 | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                 | l    | 0,3150 | 17,00  | 5,46           |
|    | 232016620<br>0975 | Combustibil lichid usor                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0400 | 17,00  | 0,69           |
|    | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0030 | 8,00   | 0,02           |
| 43 | CE13A2            | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu                                     | m2   |        |        | 94,47<br>31,28 |
|    | 713403001<br>2200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500 | 46,00  | 20,70          |
|    | 931006001         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2300 | 46,00  | 10,58          |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|    | 9920               |                                                                                                                                                                         |      |        |        |                |
|    | 268213260<br>0470  | Membrane bituminoase                                                                                                                                                    | m2   | 2,3000 | 22,90  | 55,30          |
|    | 232021620<br>1058  | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                     | kg   | 0,6000 | 8,90   | 5,61           |
|    | 292114000<br>7681  | Arzator cu flacara                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2000 | 9,00   | 1,80           |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                             | h-ut | 0,0600 | 8,00   | 0,48           |
| 44 | RpCU09<br>C        | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t    |        |        | 57,50<br>57,50 |
|    | 712401001<br>07001 | Dulgher                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2500 | 46,00  | 11,50          |
|    | 931006001<br>9922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000 | 46,00  | 46,00          |
| 45 | TRI1AA<br>04C2     | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                      | t    |        |        | 25,30<br>25,30 |
|    | 931006001<br>9900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500 | 46,00  | 25,30          |
| 46 | TsI50C5            | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km                                                                                                  | t    |        |        | 93,75<br>0,00  |
|    | 341054000<br>0006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                       | h-ut | 0,3750 | 250,00 | 93,75          |

Intocmit

 (5 AQ INVEST SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)