

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1771921294640 din 24.02.2026
Obiectul achiziției: Panouri interactive

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde
1	3	4	5	6	7	8
LOT 1						
Panou interactiv	TT-7523QA	China	NewLine	Monitor all-in-one cu tehnologie de recunoaștere a atingerii folosind unde IR care • are amplificator și 2 difuzoare a câte 20W incorporate • compatibil cu HID și nu necesită calibrare Microcomputer cu RAM 8GB, ROM 128GB, SO Android v.13.0 integrat, inclusiv: • software cu instrumente de scris pentru a desena cu cerneala digitală pe ecran, și opțiuni ce permit trimiterea notelor în format PDF • software de partajare fără fir a conținutului de pe ecranul oricărui dispozitiv fără a depinde de sistemul de operare folosit Instrument de suprascriere text pentru a scrie peste orice imagine, site, aplicație și pentru a salva notele Parametri tehnici: • Diagonala 75", aspect 16:9 • Tehnologia de afișare: LCD cu DirectLED lighting și AntiBlueLight • Suprafața activă: 1650 x 928 mm • Dimensiuni fizice: 1735 x 1051 x 123 mm • Rezoluția nativă: 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition • Luminozitate: 450 cd/m2 • Contrast: 5000:1 • Unghi de vizualizare: 178° / 178°	Monitor all-in-one cu tehnologie de recunoaștere a atingerii folosind unde IR care • are amplificator și 2 difuzoare a câte 20W incorporate • compatibil cu HID și nu necesită calibrare Microcomputer cu RAM 8GB, ROM 128GB (Expandable), SO Android v.13.0 Certified integrat, inclusiv: • software cu instrumente de scris pentru a desena cu cerneala digitală pe ecran, și opțiuni ce permit trimiterea notelor în format PDF • software de partajare fără fir a conținutului de pe ecranul oricărui dispozitiv fără a depinde de sistemul de operare folosit Instrument de suprascriere text pentru a scrie peste orice imagine, site, aplicație și pentru a salva notele Parametri tehnici: • Diagonala 75", aspect 16:9 • Tehnologia de afișare: LCD cu DirectLED lighting și AntiBlueLight • Suprafața activă: 1650 x 928 mm • Dimensiuni fizice: 1735 x 1051 x 119 mm • Rezoluția nativă: 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition • Luminozitate: 450 cd/m2	

				• Culori: 1.07 billion colors (10 bit) • Timp de raspuns (tip.): 6 ms • Rata de actualizare: 60 Hz (@ UHD) • Pixel pitch : 0.43 x 0.43 mm • Timpul de viata a dispozitivului: 50,000 ore Conectivitate : • Intrari: 3x HDMI 2.0 in, 1x HDMI 2.0 out, 1x DisplayPort 1.2, 1x SPDIF audio in, 1x 3.5 mm stereo audio, 1x 3.5 mm mic in, 4x USB 3.0 type A, 4x USB 3.0 type B (touch), 1x USB Type C (Incl. Power Delivery up to 65 Watts), 1x USB Type C (fara Power Delivery) • Control: 1x RS232 • LAN: 1x RJ45 (100Mbps) in, 1x RJ45 (100Mbps) out • WiFi: 6 + BT 5.2 • Compatibilitate cu: Windows, Android, Macintosh OS X Greutate: 52 kg Telecomanda IR, Cablu alimentare, Cablu HDMI optic 10m, Cablu USB, 2x creioane pasive (stylus), Suport pentru montare pe perete Instalarea, setarea si punerea in functiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum si initierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic	• Contrast: 5000:1 • Unghi de vizualizare: 178° / 178° • Culori: 1.07 billion colors (10 bit) • Timp de raspuns (tip.): 5 ms • Rata de actualizare: 60 Hz (@ UHD) • Pixel pitch : 0.43 x 0.43 mm • Timpul de viata a dispozitivului: 50,000 ore Conectivitate : • Intrari: 3x HDMI 2.0 in, 1x HDMI 2.0 out, 1x DisplayPort 1.2, 1x SPDIF audio in, 1x 3.5 mm stereo audio, 1x 3.5 mm mic in, 4x USB 3.0 type A, 4x USB 3.0 type B (touch), 1x USB Type C (Incl. Power Delivery up to 65 Watts), 1x USB Type C (fara Power Delivery) • Control: 1x RS232 • LAN: 1x RJ45 (100Mbps) in, 1x RJ45 (100Mbps) out • WiFi: 6 + BT 5.2 • Compatibilitate cu: Windows, Android, Macintosh OS X Greutate: 52 kg Garantia 36 luni Accesorii incluse in set: 1 x Telecomanda IR, 1 x Cablu alimentare, 1x Cablu HDMI optic 10m, 1x Cablu USB, 2x creioane pasive (stylus), 1 x Suport pentru montare pe perete Instalarea, setarea si punerea in functiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum si initierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv se va efectua de catre Genial Invest SRL.	
Panou interactiv	TT-6523QA	China	NewLine	Monitor all-in-one cu tehnologie de recunoastere a atingerii folosind unde IR care • are amplificator si 2 difuzoare a cate 20W incorporate • compatibil cu HID si nu necesita calibrare Microcomputer cu RAM 8GB, ROM 128GB, SO Android v.13.0 integrat, inclusiv: • software cu instrumente de scris pentru a desena cu cerneala digitala pe ecran, si optiuni ce permit trimiterea notele in format PDF • software de partajare fara fir a continutului de pe ecranul oricarui dispozitiv fara a depinde de sistemul de operare folosit	Monitor all-in-one cu tehnologie de recunoastere a atingerii folosind unde IR care • are amplificator si 2 difuzoare a cate 20W incorporate • compatibil cu HID si nu necesita calibrare Microcomputer cu RAM 8GB, ROM 128GB (Expandable), SO Android v.13.0 Certified integrat, inclusiv: • software cu instrumente de scris pentru a desena cu cerneala digitala pe ecran, si optiuni ce permit trimiterea notele in format PDF	

			• Instrument de suprascriere text pentru a scrie peste orice imagine, site, aplicatie si pentru a salva notele Parametri tehnici: • Diagonala 65", aspect 16:9 • Tehnologia de afisare: LCD cu DirectLED lighting si AntiBlueLight • Suprafata activa: 1428,5 × 803,5 mm • Dimensiuni fizice: 1491,88x914,6x82,3 mm • Rezolutia nativa: 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition • Luminozitate: 450 cd/m2 • Contrast: 5000:1 • Unghi de vizualizare: 178° / 178° • Culori: 1.07 billion colors (10 bit) • Timp de raspuns (tip.): 6 ms • Rata de actualizare: 60 Hz (@ UHD) • Pixel pitch : 0.43 x 0.43 mm • Timpul de viata a dispozitivului: 50,000 ore Conectivitate : • Intrari: 3x HDMI 2.0 in, 1x HDMI 2.0 out, 1x DisplayPort 1.2, 1x SPDIF audio in, 1x 3.5 mm stereo audio, 1x 3.5 mm mic in, 4x USB 3.0 type A, 4x USB 3.0 type B (touch), 1x USB Type C (Incl. Power Delivery up to 65 Watts), 1x USB Type C (fara Power Delivery) • Control: 1x RS232 • LAN: 1x RJ45 (100Mbps) in, 1x RJ45 (100Mbps) out • WiFi: 6 + BT 5.2 • Compatibilitate cu: Windows, Android, Macintosh OS X Greutate: 45.49 kg Telecomanda IR, Cablu alimentare, Cablu HDMI optic 10m, Cablu USB, 2x creioane pasive (stylus), Suport pentru montare pe perete Instalarea, setarea si punerea in functiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum si initierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic	• software de partajare fara fir a continutului de pe ecranul oricarui dispozitiv fara a depinde de sistemul de operare folosit Instrument de suprascriere text pentru a scrie peste orice imagine, site, aplicatie si pentru a salva notele Parametri tehnici: • Diagonala 65", aspect 16:9 • Tehnologia de afisare: LCD cu DirectLED lighting si AntiBlueLight • Suprafata activa: 1428 x 803 mm • Dimensiuni fizice: 1513 x 927 x 118 mm • Rezolutia nativa: 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition • Luminozitate: 450 cd/m2 • Contrast: 5000:1 • Unghi de vizualizare: 178° / 178° • Culori: 1.07 billion colors (10 bit) • Timp de raspuns (tip.): 5 ms • Rata de actualizare: 60 Hz (@ UHD) • Timpul de viata a dispozitivului: 50,000 ore Conectivitate : • Intrari: 3x HDMI 2.0 in, 1x HDMI 2.0 out, 1x DisplayPort 1.2, 1x SPDIF audio in, 1x 3.5 mm stereo audio, 1x 3.5 mm mic in, 4x USB 3.0 type A, 4x USB 3.0 type B (touch), 1x USB Type C (Incl. Power Delivery up to 65 Watts), 1x USB Type C (fara Power Delivery) • Control: 1x RS232 • LAN: 1x RJ45 (100Mbps) in, 1x RJ45 (100Mbps) out • WiFi: 6 + BT 5.2 • Compatibilitate cu: Windows, Android, Macintosh OS X Greutate: 39 kg Garantia 36 luni Accesorii incluse in set: 1 x Telecomanda IR, 1 x Cablu alimentare, 1x Cablu HDMI optic 10m, 1x Cablu USB, 2x creioane pasive (stylus), 1 x Suport pentru montare pe perete Instalarea, setarea si punerea in functiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum si initierea	
--	--	--	---	---	--

					personalului pentru lucrul cu panoul interactiv se va efectua de catre Genial Invest SRL.	
Suport mobil	VB-STND-001-2C	China	VIEWSONIC	Suport mobil conceput pentru Display-urile Interactive cu o diagonală de 55", 65", 75", 86"; Capacitatea de încărcare în mișcare: 85 kg; Capacitatea de încărcare cu roțile blocate: 125 kg; Blocare roți – da; Prevăzut cu raft pentru accesorii; Înălțime ajustabilă; Instalare și reglare ușoară; Construcție robustă și sigură; Roți din cauciuc; Conținutul cutiei: elementele suportului, accesorii pentru montare, ghid instalare suport.	Suport mobil conceput pentru Display-urile Interactive cu o diagonală de 55"- 86"; Capacitatea de încărcare în mișcare: 85 kg; Capacitatea de încărcare cu roțile blocate: 150 kg; Blocare roți – da; Prevăzut cu raft pentru accesorii; Înălțime ajustabilă; Instalare și reglare ușoară; Construcție robustă și sigură; Roți din cauciuc; Conținutul cutiei: elementele suportului, accesorii pentru montare, ghid instalare suport.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: RUDENCO EugeniuÎn calitate de: DirectorOfertantul: GENIAL INVEST SRL

Adresa: or.Chisinau, str. Alexandru Hajdeu 106