

Numărul licitației:	21260262	Data: „28” august 2024	Alternativa nr.:
Denumire a licitației:	Mobilier pentru instituțiile subordonate	Lot: 1,2,5,6,8,9,10,11,13,14,15,18,19,23,24,25, 27,28,29,30,31,32,33,34,37,54	Pagina: 1din

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Model ul articol ului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standa rde de referin ță
1	2	3	4	5	6	7	8
Lot 1 Dulap gospodăresc							
39100000-3	Dulap gospodăresc	6617	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: h1800-2000*400-500*700-800mm. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC 2mm, piciorușe din inox 100mm. Mînere cilindrice, bălămăli cu închidere lentă. Dotat cu 4 polițe și 2 uși cu lăcățiță cu cheiță. Aproximativ:  Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET - 47, buc-8 IET-127, buc-14 IET-129, buc-2 Grădinița ”Orfeu”, buc-3 CEÎS”Orfeu”(școala), buc-4	Dimensiuni aproximative: h1800-2000*400-500*700-800mm. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC 2mm, piciorușe din inox 100mm. Mînere cilindrice, bălămăli cu închidere lentă. Dotat cu 4 polițe și 2 uși cu lăcățiță cu cheiță. Aproximativ:  Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET - 47, buc-8 IET-127, buc-14 IET-129, buc-2 Grădinița ”Orfeu”, buc-3 CEÎS”Orfeu”(școala), buc-4	SM EN 14749 SM EN 14749
39100000-3	Dulap pentru inventar tip 1	7707	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: h1900*A350*800mm. Dotat cu 4 uși cu mînere, 2 sus și 2 jos, cu 2 polițe sus și 2 polițe jos. Executat din PAL melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox 100 mm, din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. – OBLIGATORIU LT”L.Blaga”, buc – 3	Dimensiuni aproximative: h1900*A350*800mm. Dotat cu 4 uși cu mînere, 2 sus și 2 jos, cu 2 polițe sus și 2 polițe jos. Executat din PAL melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox 100 mm, din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. – OBLIGATORIU LT”L.Blaga”, buc – 3	SM EN 14749

Lot 2 Dulap pentru haine

39100000-3	Dulap pentru haine tip 1	0636	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 800-805*540-560*2000mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, picioare h 100 mm, 2 secții cu usi,o secție cu 5 polițe, a doua secție cu bară pentru umerase. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. OBLIGATORIU IET 25, buc-1 IET 57, buc-8 IET 129, buc-1 Grădinița ”Orfeu”, buc-1 LT”L.Blaga”, buc – 1 CEÎS”Orfeu”(școala), buc - 4	Dimensiuni aproximative: 800-805*540-560*2000mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, picioare h 100 mm, 2 secții cu usi,o secție cu 5 polițe, a doua secție cu bară pentru umerase. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. OBLIGATORIU IET 25, buc-1 IET 57, buc-8 IET 129, buc-1 Grădinița ”Orfeu”, buc-1 LT”L.Blaga”, buc – 1 CEÎS”Orfeu”(școala), buc - 4	SM EN 14749
39100000-3	Dulap pentru haine tip 2	0636	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 800*400*2000mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, piciorușe din inox h 100 mm, 2 secții cu usi cu bălămăli cu închidere silențioasă, o secție cu 5 polițe, a doua secție cu bară pentru umerase. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET 47, buc-8	Dimensiuni aproximative: 800*400*2000mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, piciorușe din inox h 100 mm, 2 secții cu usi cu bălămăli cu închidere silențioasă, o secție cu 5 polițe, a doua secție cu bară pentru umerase. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET 47, buc-8	SM EN 14749
39100000-3	Dulap pentru haine tip 3	0636	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 800*350*1900mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox h 100mm, 2 secții cu usi cu bălămăli cu închidere silențioasă, cu poliță sus, în partea stîngă 4 polițe, în partea dreaptă bară pentru umerase. Aproximativ:  Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET 159, buc-2	Dimensiuni aproximative: 800*350*1900mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox h 100mm, 2 secții cu usi cu bălămăli cu închidere silențioasă, cu poliță sus, în partea stîngă 4 polițe, în partea dreaptă bară pentru umerase. Aproximativ:  Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET 159, buc-2	SM EN 14749
39100000-3	Dulap pentru haine tip 4	6602	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 800*400*2000mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox h 100 mm, 2 secții cu usi cu bălămăli cu închidere silențioasă, cu minere, cu bară pentru umerase. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”G.Meniuc”, buc-3	Dimensiuni aproximative: 800*400*2000mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox h 100 mm, 2 secții cu usi cu bălămăli cu închidere silențioasă, cu minere, cu bară pentru umerase. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”G.Meniuc”, buc-3	SM EN 14749

39100000-3	Dulap pentru haine tip 5	6602	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 800*560*2000mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox h 100 mm, 2 secții cu usi cu bălămăli cu închidere silențioasă, cu poiliță sus și jos, cu mînere, cu bară pentru umerase, lacăt. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”M.Servantes”, buc-6 (stejar sonoma)	Dimensiuni aproximative: 800*560*2000mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox h 100 mm, 2 secții cu usi cu bălămăli cu închidere silențioasă, cu poiliță sus și jos, cu mînere, cu bară pentru umerase, lacăt. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”M.Servantes”, buc-6 (stejar sonoma)	SM EN 14749
39100000-3	Dulap pentru haine tip 6	0636	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 2400*600*h2600mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox h 100 mm. Dotat cu 2 bare partea de sus și partea de jos, tip închis 2 usi cu bălămăli cu închidere silențioasă, cu mînere cromate. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU CAE”Curcubeul”, buc-1	Dimensiuni aproximative: 2400*600*h2600mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox h 100 mm. Dotat cu 2 bare partea de sus și partea de jos, tip închis 2 usi cu bălămăli cu închidere silențioasă, cu mînere cromate. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU CAE”Curcubeul”, buc-1	SM EN 14749
Lot 5 Dulap pu cancelarie							
39100000-3	Dulap pu cancelarie	6609 6606	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 1210*400*h1800 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Dotat cu 6 dulăpioare, sus și jos cite 3 secții. Sus 2 secții cu uși de sticlă și una din Pal, jos toate ușile din PAL, picioare h 100 mm, minere cromate, balamali. Spatele - PFL 3mm. Aproximativ:  Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET – 160, buc-2	Dimensiuni aproximative: 1210*400*h1800 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Dotat cu 6 dulăpioare, sus și jos cite 3 secții. Sus 2 secții cu uși de sticlă și una din Pal, jos toate ușile din PAL, picioare h 100 mm, minere cromate, balamali. Spatele - PFL 3mm. Aproximativ:  Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET – 160, buc-2	SM EN 14749
Lot 6 Dulap cabinetul logopedic							
39100000-3	Dulap cabinetul logopedic	5404	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 2000*400*h2100 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. În partea de jos dotat cu 4 dulăpioare cu uși cu mînere cu polite H -1000mm. A doua treaptă – H-400mm, A treia trreaptă H – 350mm, a patra treaptă H 350mm. Picioare h 100 mm, minere cromate, balamali. Spatele - PFL 3mm. Aproximativ:  Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET – 196, buc-1	Dimensiuni aproximative: 2000*400*h2100 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. În partea de jos dotat cu 4 dulăpioare cu uși cu mînere cu polite H -1000mm. A doua treaptă – H-400mm, A treia trreaptă H – 350mm, a patra treaptă H 350mm. Picioare h 100 mm, minere cromate, balamali. Spatele - PFL 3mm. Aproximativ:  Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET – 196, buc-1	SM EN 14749

Lot 8 Dulap pentru material didactic căsuță

39100000-3	Dulap pentru material didactic căsuță	4639	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 3000*400*h1900 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, dotat cu 5 uși și 13 polite. La margini colțurile să fie rotunjite. Aproximativ:  Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-51, buc-1	Dimensiuni aproximative: 3000*400*h1900 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, dotat cu 5 uși și 13 polite. La margini colțurile să fie rotunjite. Aproximativ:  Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-51, buc-1	SM EN 14749
------------	---------------------------------------	------	---------	--------	--	--	-------------

Lotul 9 Dulap pentru documente

39100000-3	Dulap pentru documente cu uși de sticlă tip 1	6609	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 1500*400*h2100 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm, pe 4 piciorușe de 8 cm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat cu 3 nișe cu uși de sticlă cu carcas din lemn și 2 rafturi închise cu cheiță. Piese să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Aproximativ:  Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET- 118, buc-1	Dimensiuni aproximative: 1500*400*h2100 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm, pe 4 piciorușe de 8 cm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat cu 3 nișe cu uși de sticlă cu carcas din lemn și 2 rafturi închise cu cheiță. Piese să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Aproximativ:  Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET- 118, buc-1	SM EN 14749
39100000-3	Dulap pentru documente cu uși de sticlă tip 2	6609	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 800*400*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm, pe 4 piciorușe de 8 cm reglabile. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat cu 3 nișe cu uși de sticlă cu carcas din lemn cu 2 rafturi și 2 rafturi închise. Piese să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Să fie posibilă schimbarea distanței dintre polițe. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU LT”V.Levski”, buc-1	Dimensiuni aproximative: 800*400*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm, pe 4 piciorușe de 8 cm reglabile. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat cu 3 nișe cu uși de sticlă cu carcas din lemn cu 2 rafturi și 2 rafturi închise. Piese să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Să fie posibilă schimbarea distanței dintre polițe. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU LT”V.Levski”, buc-1	SM EN 14749
39100000-3	Dulap pentru documente semideschis tip 3	6603	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 720*370*h2025 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat cu trei rafturi deschise și două rafturi închise. Piese să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Să fie posibilă reglarea rafturilor pe înălțime. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU LT”V.Levski”, buc-2 (stejar sonoma)	Dimensiuni aproximative: 720*370*h2025 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat cu trei rafturi deschise și două rafturi închise. Piese să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Să fie posibilă reglarea rafturilor pe înălțime. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU LT”V.Levski”, buc-2 (stejar sonoma)	SM EN 14749

39100000-3	Dulap pentru documente semideschis tip 4	6603	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 800*400*h1900-2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat cu trei rafturi deschise și 2 rafturi închise în partea de jos. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU LT”G.Meniuc”, buc-3 LT”G.Meniuc” (bazin), buc – 3 LT”M.Cervantes”, buc – 12	Dimensiuni aproximative: 800*400*h1900-2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat cu trei rafturi deschise și 2 rafturi închise în partea de jos. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU LT”G.Meniuc”, buc-3 LT”G.Meniuc” (bazin), buc – 3 LT”M.Cervantes”, buc – 12	SM EN 14749
Lotul 11 Dulap pentru copii (vestiar)							
39100000-3	Dulap pentru copii cu 5 secții tip 1	38166	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 1360*340*1470mm. Executat din Pal melaminat 18mm, diferite culori; Peretele din spate a dulapului din PFL melaminat cu grosimea de 3mm. Fațada înclăiată cu cant din ABS de 1mm. Dupapul să fie cu 5 uși prevăzute cu un loc special pentru deschidere. Fiecare compartiment să conțină 2 rafturi sus/jos și 2 cuiere cromate. Piesele dulapului să fie asamblate prin elemente de fixare special și sigure. Dulapul va fi fixat pe perete pentru siguranța copiilor din contul Operatorului Economic. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției – OBLIGATORIU Aproximativ:  Grădinița ”Orfeu”, buc - 4 CEÎS”Orfeu”(școala), buc - 5	Dimensiuni aproximative: 1360*340*1470mm. Executat din Pal melaminat 18mm, diferite culori; Peretele din spate a dulapului din PFL melaminat cu grosimea de 3mm. Fațada înclăiată cu cant din ABS de 1mm. Dupapul să fie cu 5 uși prevăzute cu un loc special pentru deschidere. Fiecare compartiment să conțină 2 rafturi sus/jos și 2 cuiere cromate. Piesele dulapului să fie asamblate prin elemente de fixare special și sigure. Dulapul va fi fixat pe perete pentru siguranța copiilor din contul Operatorului Economic. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției – OBLIGATORIU Aproximativ:  Grădinița ”Orfeu”, buc - 4 CEÎS”Orfeu”(școala), buc - 5	GOST 16371-93 GOST 19917-93
39100000-3	Dulap pentru copii cu 5 secții tip 2	38166	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 1400*h1400*280 mm. Executat din PAL melaminat, fașadele color, 18mm cu canturi ABS de 2mm. Fiecare compartiment este compus din: - poliță fixă, - două cuiere dublu metalic pentru haine, bălămăli cu închidere silențioasă, mînere. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-64, buc-6 IET-146, buc-7	Dimensiuni aproximative: 1400*h1400*280 mm. Executat din PAL melaminat, fașadele color, 18mm cu canturi ABS de 2mm. Fiecare compartiment este compus din: - poliță fixă, - două cuiere dublu metalic pentru haine, bălămăli cu închidere silențioasă, mînere. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-64, buc-6 IET-146, buc-7	GOST 16371-93 GOST 19917-93
	Dulap pentru copii cu 5 secții tip 3	38166	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 1500*h1500*300mm. Executat din PAL melaminat, fașadele color, 18mm cu canturi ABS de 2mm. Fiecare compartiment este compus din: - poliță fixă, - două cuiere dublu metalic pentru haine, bălămăli cu închidere silențioasă, mînere. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-127, buc-5	Dimensiuni aproximative: 1500*h1500*300mm. Executat din PAL melaminat, fașadele color, 18mm cu canturi ABS de 2mm. Fiecare compartiment este compus din: - poliță fixă, - două cuiere dublu metalic pentru haine, bălămăli cu închidere silențioasă, mînere. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-127, buc-5	GOST 16371-93 GOST 19917-93

Lotul 13 Centrul de joacă Frizeria

	Centrul de joacă Frizeria	13888	Ucraina	Anshar	Fabricat in intregime din PAL melaminat, grosimea 18mm, cant PVC de 2mm. Produsul este format dintr-un panou central cu dimensiune 1000*700mm si din parti cu doua sertare, care sunt fixate prin intermediul a doua panouri din lateral. In panoul central este fixata in oglinda 250*400mm ovală. Dilnensiuni: L=700mm l=300mm, h:1100mm, colturi rotungite. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției Aproximativ:  IET-37, buc-2 IET-38, buc-6	Fabricat in intregime din PAL melaminat, grosimea 18mm, cant PVC de 2mm. Produsul este format dintr-un panou central cu dimensiune 1000*700mm si din parti cu doua sertare, care sunt fixate prin intermediul a doua panouri din lateral. In panoul central este fixata in oglinda 250*400mm ovală. Dilnensiuni: L=700mm l=300mm, h:1100mm, colturi rotungite. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției Aproximativ:  IET-37, buc-2 IET-38, buc-6	GOST 16371-93 GOST 19917-93
--	---------------------------	-------	---------	--------	---	--	---

Lotul 14 Centrul de joacă Teatrul

39100000-3	Centrul de joacă Teatrul	13870	Ucraina	Anshar	Fabricat in intregime din PAL melaminat color, grosimea 18mm, cant PVC de 2mm. Dimensiuni 1300*300*1400mm, din parti cu 4 polițe rotungite. Teatrul dotat cu perdea.Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Aproximativ:  IET-38, buc-8	Fabricat in intregime din PAL melaminat color, grosimea 18mm, cant PVC de 2mm. Dimensiuni 1300*300*1400mm, din parti cu 4 polițe rotungite. Teatrul dotat cu perdea.Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Aproximativ:  IET-38, buc-8	GOST 16371-93 GOST 19917-93
------------	--------------------------	-------	---------	--------	--	--	---

Lotul 15 Centrul de joacă Medicul

39161000-8	Centrul de joacă Medicul	13813	Ucraina	Anshar	Fabricat in intregime din PAL melaminat, grosimea 18mm, cant PVC de 2mm. Produsul este format dintr-un panou central cu dimensiune 1000*700mm si din parti cu doua rafturi, care sunt fixate prin intermediul a doua panouri din lateral. Dilnensiuni: L=700mm l=300 mm, h:1100 mm. Fatadele sunt decorate cu ilustratii inprinate pe pelicola Oracal. Dotat cu patuc, scaunel si masuta cu raft, colturi rotungite. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-37, buc-2 IET-38, buc-5	Fabricat in intregime din PAL melaminat, grosimea 18mm, cant PVC de 2mm. Produsul este format dintr-un panou central cu dimensiune 1000*700mm si din parti cu doua rafturi, care sunt fixate prin intermediul a doua panouri din lateral. Dilnensiuni: L=700mm l=300 mm, h:1100 mm. Fatadele sunt decorate cu ilustratii inprinate pe pelicola Oracal. Dotat cu patuc, scaunel si masuta cu raft, colturi rotungite. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-37, buc-2 IET-38, buc-5	GOST 16371-93 GOST 19917-93
------------	--------------------------	-------	---------	--------	--	--	---

Lotul 18 Dulap pentru jucării							
39100000-3	Dulap pentru jucării	5400	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 3500-4000*1800*400mm. Executat din pal melaminat color 18mm. Marginile ovale încleiate cu ABS de 0,6mm. Spatele dulapului din PFL de 0,3mm.Aproximativ:  Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET – 64, buc – 1 Grădinița -”Orfeu”, buc-1	Dimensiuni aproximative: 3500-4000*1800*400mm. Executat din pal melaminat color 18mm. Marginile ovale încleiate cu ABS de 0,6mm. Spatele dulapului din PFL de 0,3mm.Aproximativ:  Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET – 64, buc – 1 Grădinița -”Orfeu”, buc-	GOST 16371-93 GOST 19917-93
Lotul 19 Dulap pentru centru de activitate tip 1							
39100000-3	Dulap pentru centru de activitate	5400	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: LxhxL: 2250x1800x320mm. Executat din pal melaminat color 18mm, marginile încleiate cu ABS de min. 0,6mm. Dotată cu 7 uși, 9 sertare și 20 polițe. Aproximativ:  Culori: bej deschis – gri – roz, Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET-25, buc-1	Dimensiuni aproximative: LxhxL: 2250x1800x320mm. Executat din pal melaminat color 18mm, marginile încleiate cu ABS de min. 0,6mm. Dotată cu 7 uși, 9 sertare și 20 polițe. Aproximativ:  Culori: bej deschis – gri – roz, Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET-25, buc-1	GOST 16371-93 GOST 19917-93
Lotul 23 Pat pentru copii 4 nivele							
39100000-3	Pat pentru copii cu 4 nivele cu saltea	42328	Ucraina	Anshar	Executat în 4 module, 3 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți(pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica PVC color cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea confecționat din pal melaminat 18 mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și până la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 200 mm; Dimensiuni de gabarit: 1420x700x700 mm; salteaua din spumă poliuretanică grosimea8 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioretanică cu densitatea de min.22kg/m3. Husa va fi confrctionată cu densitatea de min.22kg/m3. Husa va fi confrctionată din stofă prelucrată cu Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (până la 40C). Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale cu grosimea de 3 mm. Conform GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-100, buc-10 IET-146, buc-8	Executat în 4 module, 3 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți(pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica PVC color cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea confecționat din pal melaminat 18 mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și până la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 200 mm; Dimensiuni de gabarit: 1420x700x700 mm; salteaua din spumă poliuretanică grosimea8 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritanică cu densitatea de min.22kg/m3. Husa va fi confrctionată din stofă prelucrată cu Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (până la 40C). Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale cu grosimea de 3 mm. Conform GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-100, buc-10 IET-146, buc-8	GOST 16371-93 GOST 19917-93

39100000-3	Pat pentru copii cu 4 nivele fără saltea	42328	Ucraina	Anshar	Executat în 4 module, 3 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți (pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica PVC color cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale vor fi rotungite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat 18 mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și până la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 200 mm; Dimensiuni de gabarit: 1420x700x700 mm; Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-51, buc-10	Executat în 4 module, 3 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți (pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica PVC color cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale vor fi rotungite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat 18 mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și până la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 200 mm; Dimensiuni de gabarit: 1420x700x700 mm; Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-51, buc-10	GOST 16371-93 GOST 19917-93
Lotul 24 Pat pentru copii 3 nivele							
39100000-3	Paturi pentru copii cu 3 nivele	0833	Ucraina	Anshar	Executat în 3 module, 2 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți(pe care se deplasează modulele) fixat cu câte 4 șuruburi; Modulele PAL melaminat, grosimea de 18mm, iar pe canturi se aplica PVC color cu grosimea de 2mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale rotungite; Suportul pentru saltea din pal melaminat 18mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și până la fundul modulului interior min 200mm; Dimensiuni de gabarit:1420x700x700mm; saltea din spumă poliuretanică grosimea 8cm. La fabricarea salteiei se va folosi spumă polioritanică cu densitatea de min.22kg/m3. Husa va fi confrționată din stofă prelucrată cu Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (până la 40C). Stratul intermediar, obligatoriu, intre burete și stofă va fi din fibre naturale cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-57, buc-10 IET-108, buc-20	Executat în 3 module, 2 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți(pe care se deplasează modulele) fixat cu câte 4 șuruburi; Modulele PAL melaminat, grosimea de 18mm, iar pe canturi se aplica PVC color cu grosimea de 2mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale rotungite; Suportul pentru saltea din pal melaminat 18mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și până la fundul modulului interior min 200mm; Dimensiuni de gabarit:1420x700x700mm; saltea din spumă poliuretanică grosimea 8cm. La fabricarea salteiei se va folosi spumă polioritanică cu densitatea de min.22kg/m3. Husa va fi confrționată din stofă prelucrată cu Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (până la 40C). Stratul intermediar, obligatoriu, intre burete și stofă va fi din fibre naturale cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-57, buc-10 IET-108, buc-20	GOST 16371-93 GOST 19917-93

Lotul 25 Pat pentru copii 1 nivel							
39100000-3	Pat pentru copii cu 1 loc cu saltea	0837	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative:1430x680mm. Dimensiuni suport pentru saltea: 1430x600mm. Executat din PAL melaminat cu grosimea de 18mm, cant din ABS de 2mm. Suportul pentru saltea din placaj cu grosimea de nu mai puțin de 7mm. Carcasul blatul din placaj cu grosimea de 12mm. Părțile laterale și frontale ale patului să fie rotunjite și netede. Partea de jos a cadrului cu garnituri din plastic rezistent. Toate piesele patului asamblate prin elemente de fixare ascunse și sigure. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-80, buc-37	Dimensiuni aproximative:1430x680mm. Dimensiuni suport pentru saltea: 1430x600mm. Executat din PAL melaminat cu grosimea de 18mm, cant din ABS de 2mm. Suportul pentru saltea din placaj cu grosimea de nu mai puțin de 7mm. Carcasul blatul din placaj cu grosimea de 12mm. Părțile laterale și frontale ale patului să fie rotunjite și netede. Partea de jos a cadrului cu garnituri din plastic rezistent. Toate piesele patului asamblate prin elemente de fixare ascunse și sigure. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-80, buc-37	GOST 16371-93 GOST 19917-93
Lotul 27 Masă reglabilă pentru copii							
39100000-3	Masa reglabila pentru copii cu 6 locuri	23660 23662	Ucraina	Anshar	Masă reglabilă pentru copii din 3 componente. Demensiuni aproximative: 1400-1500*510*h de la 460-520-580mm (înălțime reglabilă). Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2mm. Picioare reglabile din structură metalică din țevă 20*20*2 mm, vopsită în câmp electrostatic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-37, buc-4 IET-51, buc-5 IET-66, buc-5 IET-146, buc-4 IET-196, buc-6	Masă reglabilă pentru copii din 3 componente. Demensiuni aproximative: 1400-1500*510*h de la 460-520-580mm (înălțime reglabilă). Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2mm. Picioare reglabile din structură metalică din țevă 20*20*2 mm, vopsită în câmp electrostatic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-37, buc-4 IET-51, buc-5 IET-66, buc-5 IET-146, buc-4 IET-196, buc-6	GOST 16371-93 GOST 19917-93
39100000-3	Masa reglabila pentru copii cu 4 locuri (ovală)	17240	Ucraina	Anshar	Masă reglabilă pentru copii din 3 componente. Demensiuni aproximative: 1100*500mm, înălțimea reglabilă: de la 460-520-580mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2mm. Picioare reglabile din structură metalică din țevă 20*20*2 mm, vopsită în câmp electrostatic (≈sur), capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-80, buc-5 IET-81, buc-4	Masă reglabilă pentru copii din 3 componente. Demensiuni aproximative: 1100*500mm, înălțimea reglabilă: de la 460-520-580mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2mm. Picioare reglabile din structură metalică din țevă 20*20*2 mm, vopsită în câmp electrostatic (≈sur), capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-80, buc-5 IET-81, buc-4	GOST 16371-93 GOST 19917-93

39100000-3	Masa reglabila pentru copii cu 4 locuri tip 2	17238	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximativ: 800*800* h 400-460 mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm, colturi rotunjite. Picioare reglabile din structură metalică din țevă 20*20*2 mm, vopsită în sur-metalic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-56, buc-25	Dimensiuni aproximativ: 800*800* h 400-460 mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm, colturi rotunjite. Picioare reglabile din structură metalică din țevă 20*20*2 mm, vopsită în sur-metalic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-56, buc-25	GOST 16371-93 GOST 19917-93
Lotul 28 Set pentru cantină							
39100000-3	Masa reglabilă pentru cantină tip 1	34248	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 1200x700x640-700-760mm. Blatul PAL melaminat 18 mm, cant ABC 2mm. Structură metalică din țevă de oțel nu mai puțin de 25*25*2 mm,vopsită în câmp electrostatic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixare rigid antiderapant. Blatul mesei fixat de profile metalice cu șuruburi ascunse. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”G.Călinescu”, buc-50	Dimensiuni aproximative: 1200x700x640-700-760mm. Blatul PAL melaminat 18 mm, cant ABC 2mm. Structură metalică din țevă de oțel nu mai puțin de 25*25*2 mm,vopsită în câmp electrostatic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixare rigid antiderapant. Blatul mesei fixat de profile metalice cu șuruburi ascunse. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”G.Călinescu”, buc-50	GOST 16371-93 GOST 19917-93
39100000-3	Scaun reglabil pentru cantină tip 1	34347	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 1200x300x380-420-460mm. Blatul PAL melaminat 18 mm, cant ABC 1mm. Structură metalică din țevă de oțel nu mai puțin de 25*25*2 mm, vopsită în câmp electrostatic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixare rigid antiderapant. Blatul băncii fixat de profile metalice cu șuruburi ascunse. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”G.Călinescu”, buc-100	Dimensiuni aproximative: 1200x300x380-420-460mm. Blatul PAL melaminat 18 mm, cant ABC 1mm. Structură metalică din țevă de oțel nu mai puțin de 25*25*2 mm, vopsită în câmp electrostatic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixare rigid antiderapant. Blatul băncii fixat de profile metalice cu șuruburi ascunse. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”G.Călinescu”, buc-100	SM EN 1729-2:2023
39100000-3	Masa reglabilă pentru cantină tip 2	34260	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 1500x700x640-700-760mm. Blatul PAL melaminat 18 mm, cant ABC 2mm. Structură metalică din țevă de oțel nu mai puțin de 25*25*2 mm, vopsită în câmp electrostatic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixare rigid antiderapant. Blatul mesei fixat de profile metalice cu șuruburi ascunse. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU CEÎS”Orfeu”(școala), buc-8	Dimensiuni aproximative: 1500x700x640-700-760mm. Blatul PAL melaminat 18 mm, cant ABC 2mm. Structură metalică din țevă de oțel nu mai puțin de 25*25*2 mm, vopsită în câmp electrostatic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixare rigid antiderapant. Blatul mesei fixat de profile metalice cu șuruburi ascunse. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU CEÎS”Orfeu”(școala), buc-8	SM EN 1729-2:2023
39100000-3	Scaun reglabil pentru cantină tip 2	34263	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 1500x300x380-420-460mm. Blatul PAL melaminat 18 mm, cant ABC 1mm. Structură metalică din țevă de oțel nu mai puțin de 25*25*2 mm, vopsită în câmp electrostatic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixare rigid antiderapant. Blatul băncii fixat de profile metalice cu șuruburi ascunse. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU CEÎS”Orfeu”(școala), buc-16	Dimensiuni aproximative: 1500x300x380-420-460mm. Blatul PAL melaminat 18 mm, cant ABC 1mm. Structură metalică din țevă de oțel nu mai puțin de 25*25*2 mm, vopsită în câmp electrostatic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixare rigid antiderapant. Blatul băncii fixat de profile metalice cu șuruburi ascunse. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU CEÎS”Orfeu”(școala), buc-16	SM EN 1729-2:2023

39100000-3	Masa pentru cantină	30085	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 1200x800xh800mm. Blatul PAL melaminat 18 mm, partea superioară acoperită cu plastic cant ABC 2mm. Structură metalică din țevă de oțel nu ma puțin de 25*25*2 mm, vopsită în cîmp electrostatic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixare rigid antiderapant. Blatul mesei fixat de profile metalice cu șuruburi ascunse. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. OBLIGATORIU CAE”Curcubeul”, buc-2	Dimensiuni aproximative: 1200x800xh800mm. Blatul PAL melaminat 18 mm, partea superioară acoperită cu plastic cant ABC 2mm. Structură metalică din țevă de oțel nu ma puțin de 25*25*2 mm, vopsită în cîmp electrostatic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixare rigid antiderapant. Blatul mesei fixat de profile metalice cu șuruburi ascunse. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. OBLIGATORIU CAE”Curcubeul”, buc-	SM EN 1729-2:2023
Lotul 29 Masă de birou							
39100000-3	Masa de birou	4102	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 1300*600*750mm. Masă cu 2 sertare închidere silențioasă și o nișă deschisă în partea dreaptă. Executat din PAL melaminat cu grosimea 18mm, cant PVC 2mm, cu minere cromate. Fațada mesei înțeleiată cu cant din ABS de 2mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 108, buc-10 (bej)	Dimensiuni aproximative: 1300*600*750mm. Masă cu 2 sertare închidere silențioasă și o nișă deschisă în partea dreaptă. Executat din PAL melaminat cu grosimea 18mm, cant PVC 2mm, cu minere cromate. Fațada mesei înțeleiată cu cant din ABS de 2mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 108, buc-10 (bej)	SM EN 1527-2
39100000-3	Masă pentru profesori (educatori) tip 2	4102	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 1200*600*750-760mm. Pal melaminat 18mm, cant PVC 2mm. Dotata cu 3 sertare cu închidere silențioasă, unul din sertare cu cheiță, minere cilindrice, cu colțurile rotunjite. (Cu dosul închis) Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET 47, buc-6 (culoarea satin) IET 51, buc-1 (culoarea albă) IET 56, buc-2 IET 66, buc-1 LT”G.Meniuc”(bazin), buc – 2 LT”L.Blaga”, buc – 5 CAE”Curcubeul”, buc – 3 (stejar sonoma)	Dimensiuni aproximative: 1200*600*750-760mm. Pal melaminat 18mm, cant PVC 2mm. Dotata cu 3 sertare cu închidere silențioasă, unul din sertare cu cheiță, minere cilindrice, cu colțurile rotunjite. (Cu dosul închis) Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET 47, buc-6 (culoarea satin) IET 51, buc-1 (culoarea albă) IET 56, buc-2 IET 66, buc-1 LT”G.Meniuc”(bazin), buc – 2 LT”L.Blaga”, buc – 5 CAE”Curcubeul”, buc – 3 (stejar sonoma)	SM EN 1527-2
39100000-3	Masă pentru profesori (educatori) tip 1	4141	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 1200*550*750 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm. Dotata cu 1 sertar și o nișă cu poliți și ușă cu închidere silențioasă, minere cilindrice. Pe piciorușe. Aproximativ:  Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 159, buc-1 IET - 160, buc-6 CEÎS”Orfeu”(școala), buc – 6	Dimensiuni aproximative: 1200*550*750 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm. Dotata cu 1 sertar și o nișă cu poliți și ușă cu închidere silențioasă, minere cilindrice. Pe piciorușe. Aproximativ:  Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 159, buc-1 IET - 160, buc-6 CEÎS”Orfeu”(școala), buc – 6	SM EN 1527-2

39100000-3	Masa de birou tip 2	4007	Ucraina	Anshar	Masa de birou în colt. Dimensiuni aproximative: 1650*700*750mm. Executat din PAL melaminat cu grosimea 18mm, cant PVC 2mm, cu 3 sertare, cu poliță pentru tastieră și nișă pu procesor, cu minere cromate. Fațada mesei înțeleiată cu cant din PVC de 2mm. Aproximativ:  Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 66, buc-1	Masa de birou în colt. Dimensiuni aproximative: 1650*700*750mm. Executat din PAL melaminat cu grosimea 18mm, cant PVC 2mm, cu 3 sertare, cu poliță pentru tastieră și nișă pu procesor, cu minere cromate. Fațada mesei înțeleiată cu cant din PVC de 2mm. Aproximativ:  Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 66, buc-1	SM EN 1527-2
Lotul 30 Masă pentru distribuirea hranei							
39100000-3	Masa pentru distribuirea hranei	30085	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 1100x700x750mm. Executata din blat de bucătărie, grosimea 28 mm, cant PVC 32/2, 4 picioare din inox. Culoarea la solicitarea autorității contractante. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 74, buc-1	Dimensiuni aproximative: 1100x700x750mm. Executata din blat de bucătărie, grosimea 28 mm, cant PVC 32/2, 4 picioare din inox. Culoarea la solicitarea autorității contractante. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 74, buc-1	SM EN 1729-2:2023
Lotul 31 Banchetă							
39100000-3	Banchetă pentru copii tip 1	4615	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 1300-1360*270-300*280-300mm, pal melaminat 18mm, color, cant PVC 2 mm. Cu colțurile rotungite. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 47, buc-5 IET - 57, buc-25 IET - 105, buc-4 (stejar Sonoma) IET - 159, buc-10 Grădinița ”Orfeu”, buc - 4	Dimensiuni aproximative: 1300-1360*270-300*280-300mm, pal melaminat 18mm, color, cant PVC 2 mm. Cu colțurile rotungite. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 47, buc-5 IET - 57, buc-25 IET - 105, buc-4 (stejar Sonoma) IET - 159, buc-10 Grădinița ”Orfeu”, buc - 4	GOST 16371-93 GOST 19917-93
39100000-3	Banchetă pentru copii tip 2	4615	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 1750*320*370mm, pal melaminat 18mm, color, cant PVC 2 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 108, buc-4	Dimensiuni aproximative: 1750*320*370mm, pal melaminat 18mm, color, cant PVC 2 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 108, buc-4	GOST 16371-93 GOST 19917-93

Lotul 32 Scaune reglabile pentru copii

39100000-3	Scăunel reglabil pentru copii	91290	Ucraina	Anshar	Scăunel reglabil în 3 înălțimi: 260-300-340mm. Cadrul din profil metalic rotund 20*25 și grosimea nu mai puțin de 1,2 mm, vopsit în cîmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Șezutul și spătarul confecționate din placaj ergonomic, lacuit, cu grosimea de 8mm; dimensiuni șezut nu mai puțin de 300x300mm și spătar nu mai puțin 130x300 mm. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU. IET-25, buc-30 (Bej deschis; carcasul – gri) IET-47, buc-26 IET-51, buc-30 IET-66, buc-30 IET - 68, buc-20 IET - 81, buc-24 IET - 105, buc-26 IET-146, buc-70 IET-196, buc-50 Grădinița ”Orfeu”, buc-10	Scăunel reglabil în 3 înălțimi: 260-300-340mm. Cadrul din profil metalic rotund 20*25 și grosimea nu mai puțin de 1,2 mm, vopsit în cîmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Șezutul și spătarul confecționate din placaj ergonomic, lacuit, cu grosimea de 8mm; dimensiuni șezut nu mai puțin de 300x300mm și spătar nu mai puțin 130x300 mm. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU. IET-25, buc-30 (Bej deschis; carcasul – gri) IET-47, buc-26 IET-51, buc-30 IET-66, buc-30 IET - 68, buc-20 IET - 81, buc-24 IET - 105, buc-26 IET-146, buc-70 IET-196, buc-50 Grădinița ”Orfeu”, buc-10	GOST 16371-93 GOST 19917-93
------------	-------------------------------	-------	---------	--------	--	--	---

Lotul 33 Scaun pentru copii

39100000-3	Scaune pentru copii	0269	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 300*310*520mm, H-340 mm. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8 mm cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul din placaj ergonomic, prins prin buloane cu piulite de protective. Picioarele confecționate din placaj lustruit cu grosimea de 12-15 mm si acoperite cu lac acrilic pe baza de apa, non-toxic. Aproximativ:  Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. – OBLIGATORIU IET-159, buc-30	Dimensiuni aproximative: 300*310*520mm, H-340 mm. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8 mm cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul din placaj ergonomic, prins prin buloane cu piulite de protective. Picioarele confecționate din placaj lustruit cu grosimea de 12-15 mm si acoperite cu lac acrilic pe baza de apa, non-toxic. Aproximativ:  Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. – OBLIGATORIU IET-159, buc-30	GOST 16371-93 GOST 19917-93
------------	---------------------	------	---------	--------	---	--	---

Lotul 34 Bancă și scaun pentru elevi

39100000-3	Bancă individuală reglabilă tip 1	90159	Ucraina	Anshar	Banca individuala, reglabila. Dimensiuni aproximative: 550*500*H400-460-520 mm. Structură metalica, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm . Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, dotat cu sertar cu dimensiunile: 550*500h50mm, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic , fixate rigid antiderapant. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 129, buc-26	Banca individuala, reglabila. Dimensiuni aproximative: 550*500*H400-460-520 mm. Structură metalica, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm . Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, dotat cu sertar cu dimensiunile: 550*500h50mm, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic , fixate rigid antiderapant. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 129, buc-26	SM EN 1729- 2:2023
39100000-3	Scaun reglabil pentru elevi tip 1	90292	Ucraina	Anshar	Scaun - dimensiuni aproximative: 550*300*H260-300-340mm. Structura profil din oțel de 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8 mm cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul din placaj ergonomic, prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 129, buc-26	Scaun - dimensiuni aproximative: 550*300*H260-300-340mm. Structura profil din oțel de 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8 mm cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul din placaj ergonomic, prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 129, buc-26	SM EN 1729- 2:2023
39100000-3	Bancă individuală reglabilă tip 1	90159	Ucraina	Anshar	Banca individuala, reglabila. Dimensiuni aproximative: 600-700*500-600*H640-760 mm. Structură metalica, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic de culoare sură, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu cîrlig pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. LT”M.Lomonosov”, buc-10	Banca individuala, reglabila. Dimensiuni aproximative: 600-700*500-600*H640-760 mm. Structură metalica, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic de culoare sură, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu cîrlig pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. LT”M.Lomonosov”, buc-10	SM EN 1729- 2:2023
39100000-3	Bancă școlară nereglabilă pentru 2 persoane	90158	Ucraina	Anshar	Banca pentru 2 persoane. Dimensiuni: 1200*550*H770 mm. Structură metalica, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC 2mm, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu două cîrlige pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”V.Levski”, buc-30	Banca pentru 2 persoane. Dimensiuni: 1200*550*H770 mm. Structură metalica, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC 2mm, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu două cîrlige pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”V.Levski”, buc-30	SM EN 1729- 2:2023

39100000-3	Scaun pentru elevi nereglabil	90292	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 380*350*460mm. Spatarul și șezutul cu colțuri rotunjite și margini curbate, din placaj multistrat de 8mm, cu acoperire plastic HPL de 0,4-0,5mm. Structură metalică, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic, grosime perete teavă 20*20*2 mm și 25*25*2mm. Cadrul scaunului să fie în ambele părți cu cite 2 profile metalice. Culoarea stejar sonoma, capetele piciorului captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”V.Levski”, buc-60	Dimensiuni aproximative: 380*350*460mm. Spatarul și șezutul cu colțuri rotunjite și margini curbate, din placaj multistrat de 8mm, cu acoperire plastic HPL de 0,4-0,5mm. Structură metalică, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic, grosime perete teavă 20*20*2 mm și 25*25*2mm. Cadrul scaunului să fie în ambele părți cu cite 2 profile metalice. Culoarea stejar sonoma, capetele piciorului captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”V.Levski”, buc-60	SM EN 1729-2:2023
39100000-3	Bancă școlară reglabilă pentru 2 persoane	90158	Ucraina	Anshar	Banca pentru 2 persoane. Dimensiuni: 1200*500*H640-700-760 mm. Structură metalică, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic, grosime perete teavă 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC 2mm/ABS de 1mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu două cîrlige pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. – OBLIGATORIU Gm.8 ”T.Șevcenco”, buc-40 LT”L.Blaga”, buc – 90 LT”M.Cervantes”, buc – 80 Gm.77, Cricova, buc-10 LT”M.Sadoveanu”, buc - 30	Banca pentru 2 persoane. Dimensiuni: 1200*500*H640-700-760 mm. Structură metalică, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic, grosime perete teavă 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC 2mm/ABS de 1mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu două cîrlige pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. – OBLIGATORIU Gm.8 ”T.Șevcenco”, buc-40 LT”L.Blaga”, buc – 90 LT”M.Cervantes”, buc – 80 Gm.77, Cricova, buc-10 LT”M.Sadoveanu”, buc - 30	SM EN 1729-2:2023
39100000-3	Scaun reglabil pentru elevi	90292	Ucraina	Anshar	Scaun - dimensiuni aproximative: L-350-380*200-380mm, H-380-420-460 mm. Structura profil din oțel de 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8 mm cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul din placaj ergonomic, prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU Gm. 8 ”T.Șevcenco”, buc-80 LT”L.Blaga”, buc – 180 LT”M.Lomonosov”, buc - 10 LT”M.Cervantes”, buc – 160 Gm.77, Cricova, buc-20 LT”M.Sadoveanu”, buc - 60	Scaun - dimensiuni aproximative: L-350-380*200-380mm, H-380-420-460 mm. Structura profil din oțel de 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8 mm cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul din placaj ergonomic, prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU Gm. 8 ”T.Șevcenco”, buc-80 LT”L.Blaga”, buc – 180 LT”M.Lomonosov”, buc - 10 LT”M.Cervantes”, buc – 160 Gm.77, Cricova, buc-20 LT”M.Sadoveanu”, buc - 60	SM EN 1729-2:2023

39100000-3	Bancă școlară reglabilă pentru 2 persoane tip 1	90158	Ucraina	Anshar	Banca pentru 2 persoane. Dimensiuni: 1200*500*H460-580 mm.Structură metalica, din teavă de oțel vopsită în cîmp electrostatic, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC 2mm/ABS de 1mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu două cîrlige pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 68, buc-10	Banca pentru 2 persoane. Dimensiuni: 1200*500*H460-580 mm.Structură metalica, din teavă de oțel vopsită în cîmp electrostatic, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC 2mm/ABS de 1mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu două cîrlige pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 68, buc-10	SM EN 1729-2:2023
Lotul 37 Tablă							
39100000-3	Tablă școlară magnetica verde tip 1	33800	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 2000x1000mm. Se compune 1 suprafață de lucru verde pentru scriere cu cretă cu carcasă din aluminiu, iar colțurile rotunjite din plastic. Dimensiunile se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET - 159, buc-6	Dimensiuni aproximative: 2000x1000mm. Se compune 1 suprafață de lucru verde pentru scriere cu cretă cu carcasă din aluminiu, iar colțurile rotunjite din plastic. Dimensiunile se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET - 159, buc-6	SM EN 14434: 2024
39100000-3	Tablă școlară magnetica verde tip 3	33777	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 3000x1200mm, cu părțile laterale închise: 1500x1000mm. Se compune din 5 suprafețe, suprafață de lucru verde pentru scriere cu cretă cu carcasă din aluminiu, iar colțurile rotunjite din plastic. Cu suport pentru cretă. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU LT”V.Levski”, buc-2 LT”L.Blaga”, buc - 2	Dimensiuni aproximative: 3000x1200mm, cu părțile laterale închise: 1500x1000mm. Se compune din 5 suprafețe, suprafață de lucru verde pentru scriere cu cretă cu carcasă din aluminiu, iar colțurile rotunjite din plastic. Cu suport pentru cretă. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU LT”V.Levski”, buc-2 LT”L.Blaga”, buc - 2	SM EN 14434: 2024
39100000-3	Tablă de scris magnetică tip 1 (Flipchiart)	Flipchiart	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: nu mai mică de 650*1000mm, înălțimea totală: nu mai puțin de 1800mm. Caracteristici: suprafață de lucru magnetică, de culoare alba, formată din tablă de oțel de 0,25mm, emailată cu pudră ceramică. Ramă din aluminiu de 20mm, cu nervuri de rigidizare. Spatele este realizat din tablă zincată de 0,3mm. Colțar din ABS, 60x60mm. Tabla este prevăzută cu suport pentru cretă și cariocă. Stativul mobil este realizat din profil plat, oval, cu elemente de rigidizare. Fixarea tablei se face pe laterale, cu posibilitatea de blocare sub orice unghi de înclinare. Setul conține cleme de prindere pentru blocurile de hârtie. Tabla este incasabilă la șocuri punctuale. Aproximativ:  Dimensiunile se concretizează cu conducătorul instituției – OBLIGATORIU IET-25, buc-1 IET-146, buc-1	Dimensiuni aproximative: nu mai mică de 650*1000mm, înălțimea totală: nu mai puțin de 1800mm. Caracteristici: suprafață de lucru magnetică, de culoare alba, formată din tablă de oțel de 0,25mm, emailată cu pudră ceramică. Ramă din aluminiu de 20mm, cu nervuri de rigidizare. Spatele este realizat din tablă zincată de 0,3mm. Colțar din ABS, 60x60mm. Tabla este prevăzută cu suport pentru cretă și cariocă. Stativul mobil este realizat din profil plat, oval, cu elemente de rigidizare. Fixarea tablei se face pe laterale, cu posibilitatea de blocare sub orice unghi de înclinare. Setul conține cleme de prindere pentru blocurile de hârtie. Tabla este incasabilă la șocuri punctuale. Aproximativ:  Dimensiunile se concretizează cu conducătorul instituției – OBLIGATORIU IET-25, buc-1 IET-146, buc-1	SM EN 14434: 2024

39100000-3	Tablă de scris magnetică tip 2 (Flipchiart)	36153	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: nu mai mică de 1500*1000mm . Caracteristici: suprafață de lucru magnetică, de culoare alba, formată din tablă de oțel de 0,25mm, emailată cu pudră ceramică. Ramă din aluminiu de 20mm, cu nervuri de rigidizare. Spatele este realizat din tablă zincată de 0,3mm. Colțar din ABS, 60x60mm. Tabla este prevăzută cu suport pentru cretă și cariocă. Stativul mobileste realizat din profil plat, oval, cu elemente de rigidizare. Fixarea tablei se face pe laterale, cu posibilitatea de blocare sub orice unghi de înclinare. Setul conține cleme de prindere pentru blocurile de hârtie. Tabla este incasabilă la șocuri punctuale. Dimensiunile se concretizează cu conducătorul instituției – OBLIGATORIU IET-159, buc-1 CEÎS”Orfeu”(școala), buc-15	Dimensiuni aproximative: 1500*1000mm Suprafata de lucru magnetica este formata din tabla de otel cu grosimea de 0,25 mm. Spatele tablei este confectionat din MDF cu grosimea de 6 mm. Tabla magnetica contine 1 suprafata de lucru alba pentru scrierea cu markere. Este permisa doar utilizarea markerelor pe bază de apă. Rama este realizata din aluminiu iar colturile rotunjite sunt din plastic. Partea centrala a tablei scolare se fixeaza pe perete cu ajutorul unor colțare metalice cu dibluri. Tabla este prevazuta cu suport pentru markere whiteboard. Culoare: alb.	SM EN 14434: 2024
Lotul 54 Masă demonstrative pentru cabinetul de biologie							
39100000-3	Masă demonstrative pentru cabinetul de biologie	0302	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 3600X700X900 mm; Confecționată din PAL melemnat cu grosimea de 16mm, cu grosimea muchiei din PVC de 0,5mm. Capetele blatului finisate cu muchii PVC de 1mm. Fațadele din MDF. Masa să fie dotată cu conecoare electrice. Piesele mesei să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Aproximativ: (Anexa 1) LT”N.Gheorghiu”, buc-1	Dimensiuni aproximative: 3600X700X900 mm; Confecționată din PAL melemnat cu grosimea de 16mm, cu grosimea muchiei din PVC de 0,5mm. Capetele blatului finisate cu muchii PVC de 1mm. Fațadele din MDF. Masa să fie dotată cu conecoare electrice. Piesele mesei să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Aproximativ: (Anexa 1) LT”N.Gheorghiu”, buc-1	SM EN 1527-2

Numele, Prenumele: Colac Tatiana În calitate de: director

Ofertantul SRL Taticol Adresa: or. Chișinău str. M. Basarab 5/3 ap. 15