

LIMANI-GRUP SRL

Chisinau, bd.Decebal, 23/1 c/f 1008600031193 TVA 0607107 IBAN MD37FT222410100004465498 BIC FTMDMD2X735
e-mail Diana.limani@mail.ru tel + 3732 93-07-57

Anexa nr.22
la Documentația standard nr.115
din "15" septembrie 2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1656573250371 din 11/07/2022

Obiectul achiziției: achiziționarea mobilierului

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 5						
Bancă ajustabilă cu două scaune LT M. Eminescu (42) Gimnaziu Galata (10) Cod CPV-39100000-3	Banca D01-15137 + Scaun D03-13111R	Turcia	Dogus	Bancă reglabilă pe înălțime Dimensiuni aproximativ: L (700 mm) x l (500 mm) x h ajustabilă(620-790 mm). Structura: profile din oțel de 1,5 mm, formă elipsoidală, îmbinate prin sudură în mediu argon. Curbată la cald, vopsită electrostatic. Tălpi din PVC montate rigid de structură. Blatul: placaj stratificat/MDF de 20mm, colțuri rotunjite, încapsulat în PVC prin injectare vacuumatică. Poliță/sertar: plasă metalică. LT M. Eminescu (42) Culoare suprafața de lucru:	Bancă reglabilă pe înălțime Dimensiuni: L (630 mm) x l (450 mm) x h ajustabilă(640-700-760 mm). Structura: profile din oțel de 1,5 mm, formă elipsoidală, îmbinate prin sudură în mediu argon. Curbată la cald, vopsită electrostatic. Tălpi din PVC montate rigid de structură. Blatul: WERZALIT de 20mm, colțuri rotunjite, încapsulat în PVC prin injectare vacuumatică. Poliță/sertar: plasă metalică. LT M. Eminescu (42) Culoare suprafața de lucru:	

LT M. Eminescu
Cod CPV-39100000-3

Dimensiuni (lățimea x adâncimea) : 391x441 mm.
Dimensiune spătar: 380x200 mm.
Dimensiune șezut: 380x350 mm.
Înălțime reglabila : 740-780-820-860 mm. Greutatea: 4,57 kg.
Spătarul și șezutul sunt realizate din placaj multistrat ergonomic lăcuit cu mărimea de 8 mm cu acoperire plastica HPL de grosime 0,4-05 mm.
Avantajele HPL : rezistența la zgâriere, la apa și la agenți de curățare agresivi.
Spătarul și șezutul conțin colturi rotunjite și margini curbate, pentru a facilita relaxarea picioarelor.
Designul în forma de „ T,, al scaunului este fiabil în utilizare.
Spătarul și șezutul scaunului sunt fixate de profile metalice cu șuruburi și piulite ascunse. Profilele scaunului sunt confecționate din teava oval-plata de metal cu marimi de 50x30 mm, 38x20 mm, 30x15 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate în procesul de reglare.
Scaunul școlar se reglează conform grupei de creștere: 380 mm (№ 2) – elevi cu înălțimea de la 1450 până la 1600 mm,, 420 mm (№3) – elevi cu

Dimensiuni (lățimea x adâncimea) : 391x441 mm.
Dimensiune spătar: 390x200 mm.
Dimensiune șezut: 380x390 mm.
Înălțime reglabila : 740-780-820 mm. Greutatea: 4,45 kg.
Spătarul și șezutul sunt realizate din WERZALIT cu mărimea de 8 mm .
Avantajele WERZALIT : rezistența la zgâriere, la apa și la agenți de curățare agresivi.
Spătarul și șezutul conțin colturi rotunjite și margini curbate, pentru a facilita relaxarea picioarelor.
Designul în forma de „ T,, al scaunului este fiabil în utilizare.
Spătarul și șezutul scaunului sunt fixate de profile metalice cu șuruburi și piulite ascunse. Profilele scaunului sunt confecționate din teava oval-plata de metal cu marimi de 50x20 mm, 40x20 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate în procesul de reglare.
Scaunul școlar se reglează conform grupei de creștere: 380 mm (№ 2) – elevi cu înălțimea de la 1450 până la 1600 mm,, 420 mm (№3) – elevi cu înălțimea de la 1600 până la 1750 mm, 460 mm (№ 4) – elevi cu

			<p>înălțimea de la 1600 până la 1750 mm, 460 mm (№ 4) – elevi cu înălțimea de la 1750 mm, 500 mm (№ 5) – elevi cu înălțimea mai mare de 1850 mm.</p> <p>La reglarea înălțimii mesei, pe cadru exista marcare din ambele parti a grupurilor de creștere.</p> <p>Pofilele scaunului sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecția pardoselii.</p> <p>Culoare placaj: fag, stejar deschis, jasmin, albastru deschis.</p> <p>Culoare cadru: verde, gri, galben.</p> <p>Combinatii posibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cadru galben: HPL fag, stejar deschis, jasmin, albastru deschis. - cadru gri: HPL fag, stejar deschis. - cadru verde: HPL fag, stejar deschis. <p>Concretizați detalii la instituția <i>Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.</i> Culoarea la solicitarea instituțiilor de învățământ . Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Livrarea (în termen de 30 zile la sediul instituției), montarea și</p>	<p>înălțimea de la 1750 mm, La reglarea înălțimii mesei, pe cadru exista marcare din ambele parti a grupurilor de creștere.</p> <p>Pofilele scaunului sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecția pardoselii.</p> <p>Culoare WERZALIT: fag,. Culoare cadru: verde, gri, alb.</p> <p>Combinatii posibile: la solicitarea autoritatii contractante</p> <p>Concretizați detalii la instituția <i>Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.</i> Culoarea la solicitarea instituțiilor de învățământ . Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Livrarea (în termen de 30 zile la sediul instituției), montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ. Mobilierul confecționat urmează a fi etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice.</p> <p>Garanție – 2 ani.</p>	
--	--	--	---	---	--

				instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ. Mobilierul confecționat urmează a fi etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice. Garanție – 2 ani.	
Lotul 8					
Banci Școlare cu un loc LT M. Eminescu Cod CPV-39100000-3	Banca D01-15137	Turcia	Dogus	<p>Banca școlară individuala cu polița, pe țeavapătrată, reglabila pentru grupuri № 4-6 Dimensiuni (Lungime x lățime): 700x500 mm. Greutatea: 12,12 kg. Înălțime reglabila : 640-700-760 mm. Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 1,00 mm de culoare fag. Partea frontala si polita sunt realizate din PAL melaminat de 16 mm de culoare fag. Banca școlară este dotata cu o polița pentru depozitare si cu un agatator de ghiozdan. Blatul bancii este neted cu colturi rotunjite, pe care sunt montate compartimentul pentru pixuri. Blatul bancii este fixat de profile metalice prin intermediul unor șuruburi ascunse. Pe blatul de lucru este montat compartimentul pentru pixuri. Profilele bancii sunt confecționate din țeavapătrata de metal : mărimea de</p>	<p>Banca școlară individuala cu polița, pe țeava ovală, reglabila pentru grupuri № 4-6 Dimensiuni (Lungime x lățime): 630x450 mm. Greutatea: 12,12 kg. Înălțime reglabila : 640-700-760 mm. Blatul este realizat din WERZALIT de 20mm de culoare fag. Partea frontala si polita sunt realizate din metal. Banca școlară este dotata cu o polița pentru depozitare si cu un agatator de ghiozdan. Blatul bancii este neted cu colturi rotunjite, pe care sunt montate compartimentul pentru pixuri. Blatul bancii este fixat de profile metalice prin intermediul unor șuruburi ascunse. Pe blatul de lucru este montat compartimentul pentru pixuri. Profilele bancii sunt confecționate din țeava ovala de metal : mărimea de 40x20x1,2 mm se îmbina telescopic cu mărimea de</p>

				<p>20x20x1,2 mm se îmbina telescopic cu mărirea de 25x25x1,2 mm, zona de îmbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Profilele bancii sunt vopsite în câmp electrostatic si polimerizat si sunt prevăzute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecția pardoselii. Culoare blat : fag. stejar deschis. Culoare cadru: verde, gri. Concretizați detalii la instituția <i>Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.</i> Culoarea la solicitarea instituțiilor de învățământ . Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Livrarea (în termen de 30 zile la sediul instituției), montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ. Mobilierul confecționat urmează a fi etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice. Garanție – 2 ani.</p>	<p>50x20x1,2 mm, zona de îmbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Profilele bancii sunt vopsite în câmp electrostatic si polimerizat si sunt prevăzute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecția pardoselii. Culoare blat : fag. bej. Culoare cadru: gri. Concretizați detalii la instituția <i>Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.</i> Culoarea la solicitarea instituțiilor de învățământ . Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Livrarea (în termen de 30 zile la sediul instituției), montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ. Mobilierul confecționat urmează a fi etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice. Garanție – 2 ani.</p>	
Lotul 9						
Mobilă pentru cantina LT Pro Succes	Masa TIRAMISU chrome + taburete CHICO chrome	Ucraina	NOWYSTYL	Mobilă pentru cantina- 10 mese patrat, pe	Mobilă pentru cantina- 10 mese patrat, pe	

Cod CPV-39100000-3

cadru rotund.
Dimensiuni-
900X900X760mm.

Taburetă pentru mese-
40 de bucăți, pe cadru
rotund. Dimensiuni
310X310X440mm.

Laminat. Blatul mesei cu
grosimea 18 mm. Strat de
protecție ABS 2 mm.
Picioarele mesei din carcas
metalic țeava 30x30, grosimea
2 mm, vopsită ci vopsea static
în cuptoare special la
temperaturi înalte. Taburetă
pentru mese cu aceeași
specificații ca la masă.
Concretizați detalii la instituția
*Cu ieșirea la fața locului p/u
clarificarea detaliilor și
luarea măsurărilor.* Culoarea
la solicitarea instituțiilor de
învățământ . Produs în condiții
de fabrică, de calitate
impecabilă. Livrarea (în
termen de 30 zile la sediul
instituției), montarea și
instalarea mobilei din contul
operatorului economic,
conform cerințelor instituțiilor
de învățământ. Mobilierul
confectionat urmează a fi
etichetat cu simbolul și
denumirea firmei și însoțit de
caracteristicile tehnice.
Garanție – 2 ani.

cadru rotund.
Dimensiuni-
900X900X760mm.

Taburetă pentru mese-
40 de bucăți, pe cadru
rotund. Dimensiuni
310X310X440mm.

Laminat. Blatul mesei cu
grosimea 18 mm. Strat de
protecție ABS 2 mm.
Picioarele mesei din carcas
metalic țeava 30x30, grosimea
2 mm, vopsită ci vopsea static
în cuptoare special la
temperaturi înalte. Taburetă
pentru mese cu aceeași
specificații ca la masă.
Concretizați detalii la instituția
*Cu ieșirea la fața locului p/u
clarificarea detaliilor și
luarea măsurărilor.* Culoarea
la solicitarea instituțiilor de
învățământ . Produs în condiții
de fabrică, de calitate
impecabilă. Livrarea (în
termen de 30 zile la sediul
instituției), montarea și
instalarea mobilei din contul
operatorului economic,
conform cerințelor instituțiilor
de învățământ. Mobilierul
confectionat urmează a fi
etichetat cu simbolul și
denumirea firmei și însoțit de
caracteristicile tehnice.
Garanție – 2 ani.

Lotul 10

<p>Set de bănci p/u clasele I-IV cu poliță 1-loc reglabile</p> <p>LT Greco Cod CPV-39100000-3</p>	<p>Banca D01-15131 + Scaun D03-13111</p>	<p>Turcia</p>	<p>Dogus</p>	<p>Set banca si scaun pentru elevi. Dimensiune aproximativ banca :600x500x640 mm. Dimensiune scaun : adâncime șezut 380 mm, lățime șezut 380 mm, înălțime șezut 460 mm. Băncile și scaunele sa fie reglabile Structura metalica : profile din otel rezistent 25×25 mm, sudate industrial argon mig-mag, vopsite in câmp electrostatic pentru o protecție superioara. Picioarele sunt fiecare din doua profile paralele sudate pe o talpa pentru o rigidizare sporita. Pe una din părțile laterale este prevăzut un cârlig rotunjit pentru ghiozdan. Structura scaunului este integral sudata. Tălpile sunt prevăzute cu dopuri din PVC rigid pentru protecția pardoselii.. Blatul băncii este tip Werzalit cu grosime de 28 mm. Suprafața este turnata compact prin presiune fiind rezistenta la socuri, umezeala si caldura. Toate colturile sunt rotunjite pentru evitarea accidentarilor iar muchiile sunt rotunjite. In partea frontala, blatul este prevăzut din turnare cu loc pentru pixuri si creioane. Frontul si polița sunt din pal melaminat de 18 mm, bordurate cu cant ABS.. Șezutul si spătarul sunt confecționate din lemn stratificat curbat cu o</p>	<p>Set banca si scaun pentru elevi. Dimensiune banca :630x450x640 mm. Dimensiune scaun : adâncime șezut 390 mm, lățime șezut 380 mm, înălțime șezut 460 mm. Structura metalica : profile din otel rezistent 40×20 mm, sudate industrial argon mig-mag, vopsite in câmp electrostatic pentru o protecție superioara. Picioarele sunt fiecare din doua profile paralele sudate pe o talpa pentru o rigidizare sporita. Pe una din părțile laterale este prevăzut un cârlig rotunjit pentru ghiozdan. Structura scaunului este integral sudata. Tălpile sunt prevăzute cu dopuri din PVC rigid pentru protecția pardoselii.. Blatul băncii este tip Werzalit cu grosime de 20 mm. Suprafața este turnata compact prin presiune fiind rezistenta la socuri, umezeala si caldura. Toate colturile sunt rotunjite pentru evitarea accidentarilor iar muchiile sunt rotunjite. In partea frontala, blatul este prevăzut din turnare cu loc pentru pixuri si creioane. Frontul si polița din metal Șezutul si spătarul confecționate din plactic cu o geometrie care respecta anatomia corpului copilului, atât pentru șezut cat si pentru spătar. livrarea si instalarea de</p>	
---	--	---------------	--------------	--	--	--


				<p>geometrie care respecta anatomia corpului copilului, atât pentru șezut cat si pentru spătar. Grosimea elementelor din lemn mulat este de 9 mm, lăcuite natur. Prinderea elementelor din lemn de structura metalica se face prin șuruburi si piulițe mascate, anti- desfacere accidentala. livrarea si instalarea de agentul economic.</p> <p><i>Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.</i> Culoarea la solicitarea instituțiilor de învățământ . Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Livrarea (în termen de 30 zile la sediul instituției), montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ. Mobilierul confecționat urmează a fi etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice. Garanție – 2 ani.</p>	<p>agentul economic.</p> <p><i>Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.</i> Culoarea la solicitarea instituțiilor de învățământ . Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Livrarea (în termen de 30 zile la sediul instituției), montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ. Mobilierul confecționat urmează a fi etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice. Garanție – 2 ani.</p>	
<p>Set de bănci p/u clasele V-XII. Cu polițal loc ne reglabile</p> <p>LT Grecu Cod CPV-39100000-3</p>	<p>Banca D01-15131 + Scaun D03-13111</p>	<p>Turcia</p>	<p>Dogus</p>	<p>Set banca si scaun pentru elevi. Dimensiune aproximativ banca :625x450x760 mm. Dimensiune scaun : adâncime șezut 380 mm, lățime șezut 380 mm, înălțime șezut 460 mm.</p> <p>Structura metalica : profile din otel rezistent 25×25 mm, sudate industrial argon mig-mag, vopsite in câmp</p>	<p>Set banca si scaun pentru elevi. Dimensiune :630x450x760 mm. Dimensiune scaun : adâncime șezut 380 mm, lățime șezut 380 mm, înălțime șezut 460 mm.</p> <p>Structura metalica : profile din otel rezistent 40×20 mm, sudate industrial argon mig-mag, vopsite in câmp</p>	

electrostatic pentru o protecție superioară. Picioarele sunt fiecare din două profile paralele sudate pe o talpa pentru o rigidizare sporită. Pe una din părțile laterale este prevăzut un cârlig rotunjit pentru ghiozdan. Structura scaunului este integral sudată. Tălpile sunt prevăzute cu dopuri din PVC rigid pentru protecția pardoselii. Blatul băncii este tip Werzalit cu grosime de 28 mm. Suprafața este turnată compact prin presiune fiind rezistentă la socuri, umezeala și căldura. Toate colțurile sunt rotunjite pentru evitarea accidentarilor iar muchiile sunt rotunjite. În partea frontală, blatul este prevăzut din turnare cu loc pentru pixuri și creioane. Frontul și polița sunt din PAL melaminat de 18 mm, bordurate cu cant ABS.. Șezutul și spătarul sunt confecționate din lemn stratificat curbat cu o geometrie care respectă anatomia corpului copilului, atât pentru șezut cât și pentru spătar. Grosimea elementelor din lemn mulat este de 9 mm, lăcuite natur. Prinderea elementelor din lemn de structura metalică se face prin șuruburi și piulite mascate, anti-desfacere accidentală. Livrarea și instalarea de agentul economic.

electrostatic pentru o protecție superioară. Picioarele sunt fiecare din două profile paralele sudate pe o talpa pentru o rigidizare sporită. Pe una din părțile laterale este prevăzut un cârlig rotunjit pentru ghiozdan. Structura scaunului este integral sudată. Tălpile sunt prevăzute cu dopuri din PVC rigid pentru protecția pardoselii. Blatul băncii este tip Werzalit cu grosime de 20 mm. Suprafața este turnată compact prin presiune fiind rezistentă la socuri, umezeala și căldura. Toate colțurile sunt rotunjite pentru evitarea accidentarilor iar muchiile sunt rotunjite. În partea frontală, blatul este prevăzut din turnare cu loc pentru pixuri și creioane. Frontul și polița sunt din metal, Șezutul și spătarul sunt confecționate din plastic cu o geometrie care respectă anatomia corpului copilului, atât pentru șezut cât și pentru spătarlivrarea și instalarea de agentul economic.
Cu ieșirea la fața locului p/ u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor. Culoarea la solicitarea instituțiilor de învățământ . Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Livrarea (în termen de 30 zile la sediul instituției), montarea și

				<p><i>Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor. Culoarea la solicitarea instituțiilor de învățământ. Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Livrarea (în termen de 30 zile la sediul instituției), montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ. Mobilierul confecționat urmează a fi etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice. Garanție – 2 ani.</i></p>	<p>instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ. Mobilierul confecționat urmează a fi etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice. Garanție – 2 ani.</p>
<p>Scaun p/u elev clasele 5-12 LT Greco Cod CPV-39100000-3</p>	Scaun D03-13111	Turcia	Dogus	<p>Scaun p/u elev -Structura metalică din țeava-vopsita culoare sur. Scaun dimensiuni 380x380 mm h460 mm profil din metal.cant PVC 2 Scaun Dimensiuni: L-380mm; l — 380mm, H-460 mm. Structura: profil din metal de 25*25*1,2 - 1,8 mm. Tălpi din plastic, fixate rigid de structură. Șezut: din placaj lăcuit multistrat (minim 8 mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Spetează: din placaj lăcuit multistrat (minim 8 mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Culoare cafenie pentru structura metalică: . Structura metalică: din țeavă metalica vopsită în câmp electrostatic de culoare. Pentru clasele 5-12 Culoarea la solicitarea</p>	<p>Scaun p/u elev -Structura metalică din țeava-vopsita culoare sur. Scaun dimensiuni 380x380 mm h460 mm profil din metal.cant PVC 2 Scaun Dimensiuni: L-380mm; l — 380mm, H-460 mm. Structura: profil din metal de 40*20*1,2 mm. Tălpi din plastic, fixate rigid de structură. Șezut: din plastic cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Spetează: din plastic cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Culoare – coform culoare producator: . Structura metalică: din țeavă metalica vopsită în câmp electrostatic de culoare. Pentru clasele 5-12 Culoarea la solicitarea instituțiilor de învățământ. Produs în condiții de fabrică,</p>

				<p>instituțiilor de învățământ . Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Livrarea (în termen de 30 zile la sediul instituției), montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ. Mobilierul confecționat urmează a fi etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice. Garanție – 2 ani.</p>	<p>de calitate impecabilă. Livrarea (în termen de 30 zile la sediul instituției), montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ. Mobilierul confecționat urmează a fi etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice. Garanție – 2 ani.</p>	
Lotul 11						
<p>Vitrina p/u punctul medical</p> <p>LT Grecu Cod CPV-39100000-3</p>	SML 321	UCRAINA	LITPOL	<p>Dimensiuni aproximativ (Lxlxh): 700 x 320 x 1655 mm Dulapul este realizat din tablă din oțel cu o acoperire polimerică ecologică, rezistentă la dezinfectanți. Partea de sus: o ușă dublă din sticlă și două rafturi din sticlă. Partea de jos: o ușă dublă metalică și două rafturi metalice. Cadru - oțel din tablă de 0,8 mm Culori: alb. Vetrina din sticlă cu 2 uși de sticlă în partea din față de jos până sus. Cu 4 polițe cu lăcată. Culoarea albă. Piciorușe de metal reglabile. Concretizați detaliile la instituția <i>Cu ieșirea la fața locului p/u</i> <i>clarificarea detaliilor și</i> <i>luarea măsurărilor.</i> Culoarea la solicitarea instituțiilor de învățământ . Produs în condiții</p>	<p>Dimensiuni aproximativ (Lxlxh): 700 x 320 x 1655 mm Dulapul este realizat din tablă din oțel cu o acoperire polimerică ecologică, rezistentă la dezinfectanți. Partea de sus: o ușă dublă din sticlă și două rafturi din sticlă. Partea de jos: o ușă dublă metalică și două rafturi metalice. Cadru - oțel din tablă de 0,8 mm Culori: alb. Vetrina din sticlă cu 2 uși de sticlă în partea din față de jos până sus. Cu 4 polițe cu lăcată. Culoarea albă. Piciorușe de metal reglabile. Concretizați detaliile la instituția <i>Cu ieșirea la fața locului p/u</i> <i>clarificarea detaliilor și</i> <i>luarea măsurărilor.</i> Culoarea la solicitarea instituțiilor de învățământ . Produs în condiții</p>	

				de fabrică, de calitate impecabilă. Livrarea (în termen de 30 zile la sediul instituției), montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ. Mobilierul confecționat urmează a fi etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice. Garanție – 2 ani.	de fabrică, de calitate impecabilă. Livrarea (în termen de 30 zile la sediul instituției), montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ. Mobilierul confecționat urmează a fi etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice. Garanție – 2 ani.	
Lotul 13						
scaun rotativ de birou IET 141  Cod CPV-39100000-3	BOSS KD P-ECO--	UCRAINA	NOWYSTYL	Mecanism: balansare Role : material plastic, invelire cauciuc Greutate: 14,1 kg Sarcină maximală admisă: 130 Kg Adâncime șezut: 510 mm Lățime șezut: 510 mm Înălțime fotoliu: 1120 - 1230 mm. Diametru bază: 680 mm Baza: 5 roți Caracteristici : ridicare, coborâre, balansare,fixare. Concretizați detalii la instituția Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor. Culoarea la solicitarea instituțiilor de învățământ . Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Livrarea (în termen de 30 zile la sediul instituției), montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ. Mobilierul confecționat urmează a fi etichetat cu simbolul și	Mecanism: balansare Role : material plastic, invelire cauciuc Greutate: 14,1 kg Sarcină maximală admisă: 130 Kg Adâncime șezut: 510 mm Lățime șezut: 510 mm Înălțime fotoliu: 1120 - 1230 mm. Diametru bază: 620 mm Baza: 5 roți Caracteristici : ridicare, coborâre, balansare,fixare. Concretizați detalii la instituția Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor. Culoarea la solicitarea instituțiilor de învățământ . Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Livrarea (în termen de 30 zile la sediul instituției), montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ. Mobilierul confecționat urmează a fi etichetat cu simbolul și	

				denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice. Garanție – 2 ani.	denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice. Garanție – 2 ani.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Chiper Diana În calitate de: Director
Ofertantul: Limani-Grup SRL Adresa: Chisinau , st-la Studentilor 4/2 of.505