

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Construcția acoperișului șarpanta sistemele de încălzire interioară și termoizolarea fațadelor clădirii Centrul de Sănătate Ștefan Vodă. pe imobilul/terenul cu nr. cadastral 85012160288.01 Blocul "B"

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Lucrari de demolare 1.1.1. Fasada				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2			68,21 68,11
1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,36000	94,6000	34,06
1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36000	94,6000	34,06
1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02000	5,0000	0,10
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Soclu)	m2			26,54 25,54
2.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05000	19,0000	0,95
2.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,12000	94,6000	11,35
2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	94,6000	14,19
2.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01000	5,0000	0,05
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Fatada)	m2			26,54 25,54
3.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05000	19,0000	0,95
3.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,12000	94,6000	11,35
3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	94,6000	14,19
3.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01000	5,0000	0,05
4	RpCP44A	Demontarea construcțiilor metalice cu recuperarea materialelor (Cosul de fum)	kg			1,35 1,25
4.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,00105	20,8300	0,02
4.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00157	30,5500	0,05
4.3	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, vaselina, benzina, etc.)	%	5,00000	0,0000	0,00
4.4	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,02000	50,0000	1,00
4.5	7212030022700	Sudor	h-om	0,00400	50,0000	0,20
4.6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,00100	50,0000	0,05
4.7	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,00030	100,0000	0,03
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (pereu din beton)	m2			29,53 28,38
5.1	4100126202818	Apă	m3	0,05000	19,0000	0,95
5.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15000	94,6000	14,19
5.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	94,6000	14,19
5.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04000	5,0000	0,20
6	RplzC42A	Desfacerea izolațiilor și captuseliilor termoizolante, executate la pereti sau tavane, simplu sau dublu asezate la pereti aplicate prin lipire sau cu accesorii.	m2			19,96 19,14
6.1	2320146200700	Petrol lampant	l	0,01000	20,0000	0,20
6.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,03000	20,0000	0,60
6.3	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,10000	58,0000	5,80
6.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23000	58,0000	13,34
6.5	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,00300	5,0000	0,02
7	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m.	t			66,00 66,00
7.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,32000	50,0000	66,00
8	Trl1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t			22,50 22,50
8.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,45000	50,0000	22,50
9	Tsl50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t			200,20 0,00
9.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,18200	1 100,0000	200,20
		TOTAL 1. Lucrari de constructie 1.1. Lucrari de demolare 1.1.1. Fasada				32 561,25

1.2. Termoizolarea fatadei						
10	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu.	m3			124,87 124,87
10.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,32000	94,6000	124,87
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3			29,33 29,33
11.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31000	94,6000	29,33
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100 m3			3 951,37 834,37
12.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82000	94,6000	834,37
12.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39000	300,0000	3 117,00
13	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2			44,68 37,50
13.1	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,00030	1 000,0000	0,30
13.2	2010102903495	Scinduri de rasoase	m3	0,00010	1 000,0000	0,10
13.3	2010102919000	Dulapi de rasoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,00030	1 000,0000	0,30
13.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	1 000,0000	0,12
13.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,00300	21,0000	0,06
13.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,75000	50,0000	37,50
13.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,50000	1,4000	6,30
14	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (3VR 100x100 / 1.13kg/m2) GOST 23279-85	kg			27,71 2,25
14.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01000	25,0000	25,25
14.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,00500	12,0000	0,06
14.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	14,0000	0,14
14.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,30000	0,0100	0,00
14.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04000	50,0000	2,00
14.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	50,0000	0,25
14.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,00060	5,0000	0,00
15	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2			158,54 136,00
15.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50000	1,5000	15,75
15.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03000	208,0000	6,24
15.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00700	19,0000	0,13
15.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,02400	0,0000	0,00
15.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,40000	80,0000	112,00
15.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30000	80,0000	24,00
15.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00400	5,0000	0,02
15.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00800	50,0000	0,40
16	CF17B k=4	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.	m2			48,00 26,00
16.1	2664102100000	Mortar	m3	0,02400	916,0000	21,98
16.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,40000	50,0000	20,00
16.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,12000	50,0000	6,00
16.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00400	5,0000	0,02
17	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu / Montarea profilului de soclu din aluminiu	m			42,51 9,46
17.1	2743123549027-01	Profilul de soclu cu lacrimar 10cm	m	1,00000	30,0000	30,00
17.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,5000	3,00
17.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,09000	94,6000	8,51
17.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	94,6000	0,95
17.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	5,0000	0,05
18	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Tabla zincata colorata finisare soclu	m			99,89 37,84
18.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,00000	60,0000	60,00
18.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,5000	2,00
18.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,32000	94,6000	30,27
18.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	94,6000	7,57
18.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	5,0000	0,05
19	IzF55C	Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu plăci din vată minerală λ=0,042, 154 kg/m3, b=100mm (cornier l=580 m.l.)	m2			481,02 161,70
19.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,04000	3,7000	14,95
19.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,05000	4,8000	24,24

19.3	2682162611370-03	Plăci din vată minerală termoiz. clădiri 145 kg/m3, b=100mm	m2	1,08070	230,0000	248,56
19.4	2614122601913	Împislitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,11100	7,5000	8,33
19.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,52679	6,0000	3,16
19.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,05548	2,0000	16,11
19.7	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,00000	0,0000	0,00
19.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,89200	70,0000	132,44
19.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,41800	70,0000	29,26
19.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02500	5,0000	0,13
19.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00340	5,0000	0,02
19.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,03000	5,0000	0,15
19.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,02100	25,0000	0,53
20	IzF55E	Termoizolarea exterioară a glafurilor a clădirilor cu tencuiei fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu plăci ignifudate din vată minerală glafurilor (Nota: Marca si grosimea termoizolantului se prevede in proiect).	m2			421,69 233,84
20.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,04000	3,7000	14,95
20.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,05000	4,8000	24,24
20.3	2521302602909	Plăci ignifudate din vată minerală termoiz. clădiri 135 kg/m3, b=40mm	m2	1,08070	110,0000	118,88
20.4	2614122601913	Împislitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,28270	7,5000	9,62
20.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,08000	2,0000	16,16
20.6	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,00000	0,0000	0,00
20.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,39400	80,0000	191,52
20.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,52900	80,0000	42,32
20.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02500	5,0000	0,13
20.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00340	5,0000	0,02
20.11	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,30000	5,0000	1,50
20.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,02100	25,0000	0,53
21	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			21,69 6,00
21.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,41500	37,2000	15,44
21.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	5,0000	0,25
21.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12000	50,0000	6,00
22	CF30A	Tencuiei exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2			124,45 61,00
22.1	26531021008311	Tink	kg	2,30000	27,5000	63,25
22.2	4100126202818	Apă	m3	0,00400	19,0000	0,08
22.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22000	50,0000	61,00
22.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,00600	20,0000	0,12
23	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat.	m2			18,80 3,78
23.1	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,30000	50,0000	15,00
23.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00100	19,0000	0,02
23.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04000	94,6000	3,78
23.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00030	5,0000	0,00
24	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Hidroizolare cu Bipol sau analog)	m2			272,36 58,40
24.1	2682132600470	Membrane bituminoase Bipol	m2	2,52000	72,5000	182,70
24.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,63000	15,0000	9,45
24.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,00000	0,0000	0,00
24.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,53000	80,0000	42,40
24.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	80,0000	16,00
24.6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,34000	35,0000	11,90
24.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06000	5,0000	0,30
25	IzF55B	Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuiei fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu placă de polistiren XPS 100 mm, n-0.035	m2			332,37 94,49
25.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,04000	3,7000	14,95
25.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	4,04000	4,8000	19,39
25.3	2521302602907-03	Plăci termoizolante, plăci polistiren, celular XPS 100, n=0.035	m2	1,08070	175,0000	189,12
25.4	2614122601913	Împislitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,11100	7,5000	8,33
25.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00000	6,0000	0,00
25.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,06000	0,5000	3,03
25.7	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,00000	0,0000	0,00
25.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,42000	55,0000	78,10
25.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,29800	55,0000	16,39
25.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02500	5,0000	0,13
25.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00340	5,0000	0,02
25.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,02300	5,0000	0,12

25.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01800	25,0000	0,45
26	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placaj peatra faianta de tip (33) BLACK DIAMOND KING KLINKER 245X65X8 mm	m2			739,96 145,00
26.1	2670112202051	Placi din ceramica granit / Placaj peatra faianta de tip (33) BLACK DIAMOND KING KLINKER 245X65X8 mm	m2	1,03020	500,0000	515,10
26.2	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,44400	15,0000	66,66
26.3	24302261000001	Fuga	kg	0,43430	13,0000	5,65
26.4	4100126202818	Apă	m3	0,00202	19,0000	0,04
26.5	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,00000	0,0000	0,00
26.6	9310060019930	Muncitor	h-om	2,90000	50,0000	145,00
26.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02530	5,0000	0,13
26.8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01100	5,0000	0,06
26.9	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,07300	20,0000	1,46
27	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul.	m2			69,64 50,00
27.1	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,08000	51,0000	4,08
27.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,10000	30,0000	3,00
27.3	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,03000	12,5000	0,38
27.4	2430116104160	Email alchidic	kg	0,07000	121,2000	8,48
27.5	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,10000	2,0000	0,20
27.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05000	10,0000	0,50
27.7	2320166200676	White spirit	kg	0,10000	30,0000	3,00
27.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,00000	50,0000	50,00
		TOTAL 1.2. Termoizolarea fatadei				1 039 434,04
		1.3. ACOPERIS LA ANEXE IN AXELE -7-A-D				
28	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3			7 760,38 1 204,50
28.1	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,16000	5 000,0000	800,00
28.2	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,06000	5 000,0000	300,00
28.3	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	0,83000	5 000,0000	4 150,00
28.4	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,20000	13,0000	93,60
28.5	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,38000	12,0000	52,56
28.6	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,38000	6,0000	20,28
28.7	27859	Pastă antiseptică	kg	1,96000	19,0000	37,24
28.8	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,00000	25,0000	950,00
28.9	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,68000	50,0000	1 084,00
28.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,41000	50,0000	120,50
28.11	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15000	1 000,0000	150,00
28.12	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Друба, бензопила)	h-ut	0,44000	5,0000	2,20
29	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Consum scinduri de rasinoase - 0.0048 m3/m2)	m2			41,42 14,75
29.1	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,00480	5 000,0000	24,00
29.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,12000	21,0000	2,52
29.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22500	50,0000	11,25
29.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07000	50,0000	3,50
29.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	5,0000	0,15
30	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			111,31 19,50
30.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,01000	30,0000	90,30
30.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,39000	50,0000	19,50
30.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00100	5,0000	0,01
30.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,00300	500,0000	1,50
31	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			458,91 102,50
31.1	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,80000	35,0000	343,00
31.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,04000	1,0000	5,04
31.3	9310060019930	Muncitor	h-om	2,05000	50,0000	102,50
31.4	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00400	5,0000	0,02
31.5	2952270002921	Agreat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,02900	150,0000	4,35
31.6	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,00800	500,0000	4,00
32	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2			19,55 12,50
32.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,18450	3,6500	4,32
32.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,36000	0,2000	2,47
32.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,00000	0,0000	0,00
32.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20000	50,0000	10,00
32.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	50,0000	2,50
32.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	5,0000	0,05
33	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2			314,55 92,00

33.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,20750	160,0000	193,20
33.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,52500	9,8500	5,17
33.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,45000	0,5000	4,73
33.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10500	60,0000	6,30
33.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04200	50,5000	2,12
33.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,05250	3,8000	0,20
33.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,00000	0,0000	0,00
33.8	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,90000	80,0000	72,00
33.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	80,0000	20,00
33.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05000	5,0000	0,25
34	CK17A	Lambruri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din chereștea de rasoase, in tablii si frizuri sau lamele.	m2			396,53
						190,00
34.1	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,04008	5 000,0000	200,39
34.2	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10020	36,6700	3,67
34.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,40080	5,0000	2,00
34.4	2222222222992	Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestas, cuie, hirtie de slefuit)	%	0,20000	0,0000	0,00
34.5	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,50000	70,0000	35,00
34.6	7422010060100	Timplar	h-om	2,45000	50,0000	122,50
34.7	7122050013400	Zidar	h-om	0,40000	50,0000	20,00
34.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	50,0000	12,50
34.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	5,0000	0,05
35	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	m2			67,85
						50,00
35.1	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,18000	45,0000	8,10
35.2	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,12000	51,0000	6,12
35.3	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,12000	0,0000	0,00
35.4	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,17000	12,5000	2,13
35.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	2,0000	1,00
35.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05000	10,0000	0,50
35.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,00000	50,0000	50,00
36	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Consum: Cot burlan-0.3947 buc/m, Cot de capat-0.3947 buc/m)	m			252,07
						33,11
36.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,07100	90,0000	96,39
36.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,40259	90,0000	36,23
36.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,25500	45,0000	11,48
36.4	2413217300010	Cleme	buc	0,51000	0,6000	0,31
36.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,25500	200,0000	51,00
36.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,40259	35,0000	14,09
36.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,25500	20,0000	5,10
36.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,00000	0,0000	0,00
36.9	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,35000	94,6000	33,11
36.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01500	5,0000	0,08
37	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Consum: Cot de jgheab-0.0000 buc/m, Piesa de racordare jgheab-burlan-0.3704 buc/m)	m			187,09
						28,38
37.1	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,08149	72,0000	77,87
37.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,44200	12,5000	18,03
37.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,20600	35,0000	7,21
37.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,10300	20,0000	2,06
37.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,38151	20,0000	7,63
37.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,00000	90,0000	0,00
37.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,30000	4,0000	41,20
37.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,00000	0,0000	0,00
37.9	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,30000	94,6000	28,38
37.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	5,0000	0,10
		TOTAL 1.3. ACOPERIS LA ANEXE IN AXELE -7-A-D				23 762,22
		1.4. Acces cladire in axele 7-C-B				
38	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3			112,57
						112,57
38.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19000	94,6000	112,57
39	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3			29,33
						29,33
39.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31000	94,6000	29,33
40	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100 m3			3 951,37
						834,37
40.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82000	94,6000	834,37
40.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39000	300,0000	3 117,00
41	CB02B	Cofraje din panouri refofosibile , cu asteriala din scinduri de	m2			84,53

		rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv.				47,50
41.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	50,0000	0,25
41.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	1,2000	0,36
41.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	6,0000	1,80
41.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	26,3000	0,79
41.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	13,0000	0,65
41.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,02500	21,0000	0,53
41.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10000	60,0000	6,00
41.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00100	5 000,0000	5,00
41.9	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00100	5 000,0000	5,00
41.10	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00150	5 000,0000	7,50
41.11	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	18,0000	2,16
41.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	50,0000	10,00
41.13	7124010010700	Dulgher	h-om	0,75000	50,0000	37,50
41.14	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02000	350,0000	7,00
42	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR5 100x100 - 2.88 kg/m2)	kg			26,95 1,50
42.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01000	25,0000	25,25
42.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,00500	12,0000	0,06
42.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	14,0000	0,14
42.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,30000	0,0100	0,00
42.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,02500	50,0000	1,25
42.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	50,0000	0,25
42.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,00060	0,0000	0,00
43	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15	m3			1 484,70 364,21
43.1	2663102100000	Beton C15	m3	1,04039	965,0000	1 003,98
43.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,10148	19,0000	1,93
43.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,50000	0,0000	0,00
43.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,45000	94,6000	326,37
43.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000	94,6000	37,84
43.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	20,0000	12,00
43.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25000	350,0000	87,50
44	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm.	m2			428,42 104,06
44.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	0,98638	300,0000	295,91
44.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,46400	2,5000	16,16
44.3	24302261000001	Fuga	kg	0,41410	13,0000	5,38
44.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,20000	0,1600	3,23
44.5	4100126202818	Apă	m3	0,00304	19,0000	0,06
44.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,00000	0,0000	0,00
44.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,10000	94,6000	104,06
44.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00180	5,0000	0,01
44.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01680	5,0000	0,08
44.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,06300	5,0000	0,32
		TOTAL 1.4. Acces cladire in axele 7-C-B				8 163,40
		1.5. Planseu la exterior in axele E-D				
45	RpCJ32H	Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin perierea cu peria de sirna / Curatirea armaturii de rugina	m2			12,25 11,35
45.1	4100126202818	Apă	m3	0,00500	19,0000	0,10
45.2	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,06000	94,6000	5,68
45.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06000	94,6000	5,68
45.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,02000	40,0000	0,80
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului STRATO 4900 sau analog, consum grund 0.200 kg/m2	m2			21,49 13,24
46.1	2430226101010	Grund "STRATO 4900"	kg	0,20000	40,0000	8,00
46.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	5,0000	0,25
46.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	94,6000	13,24
47	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar "Resisto Tixo" sau analog, la tavan, prepararea manuala a mortarului	m2			220,26 76,50
47.1	2653102100831	Mortar "Resisto Tixo"	kg	7,14000	20,0000	142,80
47.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00400	19,0000	0,08
47.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53000	50,0000	76,50
47.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	5,0000	0,40
47.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01950	25,0000	0,49
48	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) k=15 la materiale si mecanizme, p/u	m2			451,09

		grosimea finala 20mm				15,50
48.1	2653102100831	Mortar "Resisto Tixo"	kg	21,45000	20,0000	429,00
48.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01500	19,0000	0,29
48.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31000	50,0000	15,50
48.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06000	5,0000	0,30
48.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,24000	25,0000	6,00
49	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm.	m2			376,16 88,00
49.1	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,04030	250,0000	260,08
49.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,46400	2,5000	16,16
49.3	24302261000001	Fuga	kg	0,41410	13,0000	5,38
49.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,20000	0,1600	3,23
49.5	4100126202818	Apă	m3	0,00303	19,0000	0,06
49.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,00000	0,0000	0,00
49.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,10000	80,0000	88,00
49.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00180	5,0000	0,01
49.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01680	5,0000	0,08
49.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,06300	5,0000	0,32
50	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm.	m2			739,96 145,00
50.1	2670112202051	Placi din ceramica granit / Placaj pentru faianta de tip (33) BLACK DIAMOND KING KLINKER 245X65X8 mm	m2	1,03020	500,0000	515,10
50.2	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,44400	15,0000	66,66
50.3	24302261000001	Fuga	kg	0,43430	13,0000	5,65
50.4	4100126202818	Apă	m3	0,00202	19,0000	0,04
50.5	222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,00000	0,0000	0,00
50.6	9310060019930	Muncitor	h-om	2,90000	50,0000	145,00
50.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02530	5,0000	0,13
50.8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01100	5,0000	0,06
50.9	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,07300	20,0000	1,46
51	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr.=100mm, fr.20-40	m3			705,85 79,20
51.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15000	400,0000	460,00
51.2	4100126202818	Apă	m3	0,10000	19,0000	1,90
51.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99000	80,0000	79,20
51.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	384,5000	80,75
51.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	200,0000	84,00
52	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2			224,54 48,49
52.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,01500	150,0000	152,25
52.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60000	2,5400	4,06
52.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87000	1,0000	7,87
52.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,00500	200,0000	1,00
52.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,04280	208,0000	8,90
52.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02000	98,0000	1,96
52.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,58020	81,0000	47,00
52.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,01580	94,6000	1,49
		TOTAL 1.5. Planseu la exterior in axele E-D				109 495,97
		1.6. Pereu				
53	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr.=100mm, fr.20-40	m3			720,30 93,65
53.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15000	400,0000	460,00
53.2	4100126202818	Apă	m3	0,10000	19,0000	1,90
53.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99000	94,6000	93,65
53.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	384,5000	80,75
53.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	200,0000	84,00
54	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu GEOTEXTIL, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite.	m2			19,17 1,89
54.1	02682122600749	GEOTEXTIL	m2	1,08000	16,0000	17,28
54.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02000	94,6000	1,89
54.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00050	5,0000	0,00
55	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu ISOFLEX simplu, asezat cu suprapunerile nelipite.	m2			25,58 1,82
55.1	02682122600749	Tifond	m2	1,08000	22,0000	23,76
55.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02000	90,9000	1,82
55.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00050	5,0000	0,00

56	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR5 200x200,1.44 kg/m2)	kg			28,29
						2,84
56.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01000	25,0000	25,25
56.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,00500	12,0000	0,06
56.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	14,0000	0,14
56.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,30000	0,0100	0,00
56.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,02500	94,6000	2,37
56.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	94,6000	0,47
56.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,00060	5,0000	0,00
57	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C16/20	m3			2 540,09
						425,70
57.1	2663102100000	Beton C16/20	m3	1,03525	2 000,0000	2 070,50
57.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,10100	19,0000	1,92
57.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,00000	0,0000	0,00
57.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,85000	94,6000	364,21
57.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65000	94,6000	61,49
57.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,25000	5,0000	1,25
57.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40000	50,0000	20,00
58	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 3 cm. (k=0.6 la ciment portland M400 saci, (p/u strat) si Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (p/u strat)	m2			225,72
						56,38
58.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,01500	150,0000	152,25
58.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60000	2,5400	4,06
58.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4,72200	1,0000	4,72
58.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,00500	200,0000	1,00
58.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,02568	208,0000	5,34
58.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02000	98,0000	1,96
58.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,58020	94,6000	54,89
58.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,01580	94,6000	1,49
59	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv / Rigola de scurgere 500x160x65mm	buc			136,53
						15,39
59.1	2666122800611	Element prefabricat din beton armat / Rigola de scurgere 500x160x65 mm	buc	1,00700	120,0000	120,84
59.2	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,19000	81,0000	15,39
59.3	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,06000	5,0000	0,30
60	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Consum: Beton - 0.0217 m3/m.l.)	m			172,00
						26,40
60.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,02170	2 000,0000	43,40
60.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02000	1,0000	1,02
60.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00300	208,0000	0,62
60.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,00500	100,0000	100,50
60.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00300	19,0000	0,06
60.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12000	88,0000	10,56
60.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,18000	88,0000	15,84
		TOTAL 1.6. Pereu				64 365,58
		2. Lucrari de montare 2.1. Lucrari accesorii				
61	VC37B	Demontarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic. (Se exclud materiale) K=0,8	buc			218,12
						211,20
61.1	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,64000	80,0000	211,20
61.2	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,28000	5,0000	1,40
61.3	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,06400	25,0000	1,60
61.4	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	0,78400	5,0000	3,92
62	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic (Cele demontate anterior)	buc			272,65
						264,00
62.1	2952270003152	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	1,05000	0,0000	0,00
62.2	2952270003153	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	1,05000	0,0000	0,00
62.3	2019251	Console	kg	5,25000	0,0000	0,00
62.4	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,52500	0,0000	0,00
62.5	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,10000	0,0000	0,00
62.6	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumate pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,50000	0,0000	0,00
62.7	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,75000	0,0000	0,00
62.8	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,25000	0,0000	0,00
62.9	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,25000	0,0000	0,00
62.10	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,18480	0,0000	0,00
62.11	2411117322835	Freon	kg	0,94500	0,0000	0,00
62.12	20028339	Materiale mărunte	%	5,00000	0,0000	0,00
62.13	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,30000	80,0000	264,00

62.14	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,35000	5,0000	1,75
62.15	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,08000	25,0000	2,00
62.16	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	0,98000	5,0000	4,90
		TOTAL 2. Lucrari de montare 2.1. Lucrari accesorii				10 796,94

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;