



Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1785156175984 din 27 iulie 2026

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Garantiile, luni	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul nr. 1							

				Tip Imprimanta: Multifuncțională cu laser monocrom Funcții disponibile: Imprimare, copiere și scanare Imprimantă Viteza de listare: minim 18 ppm (A4) Metoda de listare: Imprimare monocrom cu laser Calitatea imprimării: de la 1200 x 600 dpi cu rafinare automată a imaginii Rezoluția de listare: 600 x 400 dpi Durata până la listarea primei pagini: max. 9 secunde Margini de imprimare: 5 mm sus, 6 mm jos, 5 mm stânga și dreapta	Multifuncțional Canon i-SENSYS MF3010 Tip echipament Tip: Multifuncțional laser monocrom Funcții: Imprimare, copiere, scanare Imprimantă Viteză de imprimare: până la 18 pagini/minut (A4) Metodă de imprimare: laser monocrom Rezoluție de imprimare: 600 × 400 dpi Calitate imprimare: până la 1200 × 600 dpi (Automatic Image Refinement) Timp până la prima pagină: aprox. 7,8 secunde Margini de imprimare: sus: 5 mm jos: 6 mm stânga/dreapta: 5 mm Mod economisire toner: disponibil (integrat) Copiator Viteză de copiere: până la 18 pagini/minut (A4) Timp prima copie (FCOT): aprox. 12		
--	--	--	--	---	--	--	--

Imprimantă multifuncțională	i-SENSYS MF3010	Vietnam	Canon	Mod economisire toner: Da Copiator Viteză de copiere: minim 18 ppm (A4) Timp de ieșire a primei copii (FCOT): Aprox. 12 secunde sau mai puțin Rezoluție de copiere: de la 600 x 600 dpi Moduri de copiere: Text, Text/Foto, Text/Foto+, Foto Scanner Tip: Color Rezoluție de scanare: Optică: de la 600 x 600 dpi Îmbunătățită: până la 9600 x 9600 dpi Adâncime scanare color: 24 biți/24 biți (intrare/ieșire) Tonuri de gri: 256 niveluri Compatibilitate: TWAIN, WIA Lățime max. de scanare:	secunde Rezoluție copiere: până la 600 x 600 dpi Moduri de copiere: Text, Text/Foto, Text/Foto+, Foto Scanner Tip: color, flatbed (suport plat) Rezoluție optică: până la 600 x 600 dpi Rezoluție îmbunătățită: până la 9600 x 9600 dpi Adâncime culoare: 24 biți intrare / 24 biți ieșire Tonuri de gri: 256 niveluri Compatibilitate: TWAIN, WIA Lățime maximă scanare: 216 mm Manevrarea hârtiei Tip alimentare: tavă standard Capacitate alimentare: 150 coli Interfață și conectivitate Interfață: USB 2.0 Hi-Speed Caracteristici generale Ciclu de lucru maxim: până la 8.000 pagini/lună Timp de încălzire: aprox. 10 secunde Memorie: 64 MB	24
-----------------------------	-----------------	---------	-------	--	--	----

				216 mm Manevrarea hârtiei Tip de scanner: Suport plat Alimentare cu hârtie (Standard): Tavă de min. 150 de coli Interfață și software Tip de interfață: USB 2.0 Hi-speed Caracteristici generale Ciclu de lucru: Max. 8.000 de pagini pe lună Timp de încălzire: Aprox. 10 secunde de la pornire Memorie: min. 64 MB Panou de control: LED cu max. 1 cifră Spațiu de instalare (l x A x H): 572 mm x 632 mm x 608 mm (+/- 10mm) Greutate: max. 8,2 kg	Panou control: indicator LED (1 cifră) Dimensiuni și greutate Dimensiuni (L x A x H): 572 x 632 x 608 mm Greutate: aprox. 8,2 kg (cu cartuș inclus) Condiții de operare Temperatură: 10 – 30 °C Umiditate: 20 – 80% RH (fără condens) Alimentare și consum energetic Alimentare: 220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz) Consum: maxim: aprox. 960 W mod activ: aprox. 450 W mod sleep: aprox. 1,4 W Nivel de zgomot Putere acustică: activ: ≤ 65,3 dB standby: ≤ 43,0 dB Presiune sonoră: activ: aprox. 50,4 dB standby: inaudibil Accesorii incluse Cartuș toner: 1 buc., original Canon CRG-	
--	--	--	--	--	--	--

Ofertantul: **Evrinet SRL**

Adresa: s. Cojusna, r. Strasenii, str. Zinevici 9

Botan Dorin , Administrator

Semnăt: _____