

**Reparatie capitala a nivelului II
al imobilului cu Nr. cadastral
6401203.057.01, or. Orhei, str.
Tricolorului 2, №. 726/46 - SR**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Incalzire № 2-1-4 (marca I)**

Valoarea de deviz 274 135,09 lei

Intocmit in prețuri curente 25.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1		Regulator automat de diferenta de presiune d15 (R206C), cu tub impulsiv, robinet de drenaj	buc	1,00	17 500,00 0,00	17 500,00 0,00
2		Regulator automat de diferenta de presiune d-20 (R206C), cu tub impulsiv, robinet de drenaj	buc	4,00	9 000,00 0,00	36 000,00 0,00
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				53 500,00
		2. Lucrari de montare				
3	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15MM (Regulator automat de diferenta de presiune d15 (R206C))	buc	1,00	18,15 14,19	18,15 14,19
4	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20MM (Regulator automat de diferenta de presiune d-20 (R206C))	buc	4,00	18,15 14,19	72,61 56,76
		<i>Total</i>	lei			90,77

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurare sociala</i>	24,00 %			17,03
		<i>Transport</i>	10,00 %			1,98
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			53,92
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			9,82
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				173,52 70,95
		3. Lucrari sanitare				
5	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	12,00	28,38 28,38	340,56 340,56
6	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,00	17,82 14,19	213,84 170,28
7	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiatoare din otel KORADO cu dop, cu robinet pentru evacuarea aerului si cu mijloace de fixare pe perete, Tip 22K- 1000/500)	buc	1,00	2 402,51 47,30	2 402,51 47,30
8	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiatoare din otel KORADO cu dop, cu robinet pentru evacuarea aerului si cu mijloace de fixare pe perete, Tip 22K- 1000/500)	buc	2,00	2 422,75 61,49	4 845,50 122,98
9	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiatoare din otel KORADO cu dop, cu robinet pentru evacuarea aerului si cu mijloace de fixare pe perete, Tip 22K- 1100/500)	buc	8,00	2 592,75 61,49	20 742,02 491,92
10	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiatoare din otel KORADO cu dop, cu robinet pentru evacuarea aerului si cu mijloace de fixare pe perete, Tip 22K- 1200/500)	buc	1,00	2 954,75 61,49	2 954,75 61,49
11	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc	buc	2,00	3 092,75	6 185,50

1	2	3	4	5	6	7
		avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiatoare din otel KORADO cu dop, cu robinet pentru evacuarea aerului si cu mijloace de fixare pe perete, Tip 22K- 1400/500)			61,49	122,98
12	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Supapa de echilibrare statica d-15 (R206B))	buc	1,00	175,06 17,03	175,06 17,03
13	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Supapa de echilibrare statica d-20 (R206B))	buc	4,00	191,82 21,76	767,27 87,03
14	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Adaptor de drenaj R608D)	buc	10,00	76,06 17,03	760,64 170,28
15	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Supapa termostatica unghiulara cu garnitura etanse d-15 (R401TG)) Коэффициент к машинам=1,20 Коэффициент к трудозатратам=1,20	buc	15,00	109,47 20,43	1 642,04 306,50
16	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Cap termic (R470)	buc	15,00	56,06 17,03	840,96 255,42
17	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, (Dop de evacuare cu garnitura etansa (R90)	buc	17,00	95,61 42,57	1 625,30 723,69
18	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Automat aersitor)	buc	4,00	100,66 9,46	402,64 37,84
19	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior	m	100,00	43,83 28,38	4 383,00 2 838,00

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Conducta din polipropilena Ecoplastik FIBER BASALT PLUS (PN20) d=20x2,8mm)				
20	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Conducta din polipropilena Ecoplastik FIBER BASALT PLUS (PN20) d=20x2,8mm) (K=1,4 fitting)	m	40,00	43,83 28,38	1 753,20 1 135,20
21	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Conducta din polipropilena Ecoplastik FIBER BASALT PLUS (PN20) d=25x3,5mm)	m	85,00	55,77 33,11	4 740,45 2 814,35
22	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Conducta din polipropilena Ecoplastik FIBER BASALT PLUS (PN20) d=25x3,5mm (K=1,4 fitting)	m	34,00	55,77 33,11	1 896,18 1 125,74
23	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	185,00	11,95 8,51	2 211,49 1 575,09
24	IE04A	Efectuarea probei de dilatare- contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	185,00	7,57 7,57	1 400,08 1 400,08
25	RpSF50A	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu	m	185,00	7,40 6,62	1 368,26 1 225,07

1	2	3	4	5	6	7
		apa				
26	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Racord cu filet exterior metalic d-20x2.8)	buc	1,00	54,97 14,19	54,97 14,19
27	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Racord cu filet exterior metalic d-25x3.5)	buc	4,00	56,97 14,19	227,88 56,76
28		Filet sudat din otel d-15	buc	1,00	25,00 0,00	25,00 0,00
29		Filet sudat din otel d-20	buc	4,00	25,00 0,00	100,00 0,00
30	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Racord cu filet exterior metalic d-20x1/2)	buc	34,00	52,97 14,19	1 800,98 482,46
31	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Unghi 45* d-20mm exterior/interior)	buc	34,00	52,97 14,19	1 800,98 482,46
32	CG09A	Plinth plastic in set 4000x40x88 (50штx4м)	m	200,00	130,27 56,76	26 053,90 11 352,00
33	IC40E	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Clema fixare teava (pe doua tevi)	buc	125,00	61,85 35,95	7 731,00 4 493,50
34	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire	m	23,00	93,40 45,41	2 148,25 1 044,38

1	2	3	4	5	6	7
		centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2.2mm				
35	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2.2mm (K=1,3 fitting)	m	6,90	93,40 45,41	644,47 313,32
36	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2.2m Коэффициент к материалам=1,40	m	24,00	148,50 52,98	3 564,05 1 271,42
37	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2.2m (K=1,3 fitting) Коэффициент к материалам=1,40	m	7,20	148,50 52,98	1 069,21 381,43
38	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.2mm	m	36,00	133,08 58,65	4 790,74 2 111,47
39	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.2mm (K=1,3 fitting)	m	10,80	133,08 58,65	1 437,22 633,44
40	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de	m	47,00	11,95 8,51	561,84 400,16

1	2	3	4	5	6	7
		plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"				
41	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	36,00	14,71 10,41	529,42 374,62
42	RpSF50A	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m	83,00	7,40 6,62	613,87 549,63
43	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	10,00	121,76 21,76	1 217,58 217,58
44	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Vopsitorii metal pentru fixarea)	m2	1,15	150,70 104,06	173,30 119,67
45	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Izolarea K-FLEX cu folie de aluminiu $\delta=19\text{MM}$ (d-25x2.2)) Materiale marunte=1,05	m	14,00	67,71 48,25	947,98 675,44
46	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Izolarea K-FLEX cu folie de aluminiu $\delta=19\text{MM}$ (d-32x2.2)) Materiale marunte=1,05	m	16,00	78,53 48,25	1 256,45 771,94
47	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Izolarea K-FLEX cu folie de aluminiu $\delta=19\text{MM}$ (d-38x2.5)) Materiale marunte=1,05	m	36,00	87,18 48,25	3 138,48 1 736,86
48	CN20B1	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai putin (Grund ГФ-021 in strat)	m2	9,00	91,91 66,22	827,19 595,98
49	CN20B	Vopsitorii interioare sau	m2	18,00	142,85	2 571,30

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Vopsea uleioasa BT-177 pe metal in 2 straturi)			104,06	1 873,08
50	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4"(Robinet cu bila d-32)	buc	2,00	189,07 26,49	378,13 52,98
51	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet de evacuare d-15)	buc	2,00	75,06 17,03	150,13 34,06
		<i>Total</i>	lei			125 465,58
		<i>Asigurare social</i>	24,00 %			10 825,83
		<i>Transport</i>	10,00 %			7 708,25
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			20 879,95
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			9 892,78
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				174 772,39 45 107,64
		Total	lei			228 445,91
		TVA	20,00 %			45 689,18
		Total deviz: Inclusiv salariu				274 135,09 45 178,60

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatie capitala a nivelului II
al imobilului cu Nr. cadastral
6401203.057.01, or. Orhei, str.**

Formular Nr.3

**Deviz local de resurse №
Incalzire № 2-1-4 (marca I)**

Valoarea de deviz 274 135,09 lei

Intocmit in prețuri curente 25.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1,08	94,60	102,17
2.	7129200011200	Finisor MP	h-om	110,00	94,60	10 406,00
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	272,39	94,60	25 768,09
4.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	33,66	94,60	3 184,24
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	27,365	94,60	2 588,73
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,32	94,60	1 354,67
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	18,76	94,60	1 774,70
		Total manopera				45 178,60

Materiale:

1.	0115250615	Regulator automat de diferenta de presiune d15 (R206C) ,cu tub impulsiv,robinet de drenaj	buc	1,00	17 500,00	17 500,00
2.	0115250620	Regulator automat de diferenta de presiune d20 (R206C),cu tub impulsiv,robinet de drenaj	buc	4,00	9 000,00	36 000,00
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,052	380,00	19,76
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,2275	35,00	42,96
5.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,982	85,00	83,47
6.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,46	55,00	80,30
7.	2320166200676	White spirit	kg	2,815	68,00	191,42
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,8968	112,00	548,44
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	10,5841	86,00	910,23
10.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1955	108,00	21,11
11.	24301161041602	Vopsea uleioasa BT-177 pe metal in 2 stratur	kg	3,06	112,00	342,72
12.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,974	84,00	165,82
13.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1196	82,00	9,81
14.	24302261007001	Grund ГФ-021 in strat	kg	0,936	85,00	79,56
15.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,20	76,00	91,20
16.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,4075	55,00	77,41
17.	2430226109444	D50iluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	2,7365	55,00	150,51
18.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	10,00	88,00	880,00
19.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	24,00	76,00	1 824,00
20.	2521106718374	Plinth plastic in set 4000x40x88 (50штx4м)	m	204,00	57,00	11 628,00
21.	25212167010025	Teava din otel diametrul de25x2.2mm ГОСТ10704-91	m	30,3485	38,00	1 153,24
22.	25212167010032	Teava din otel diametrul de 32x2.2m ГОСТ10704-91	m	44,3352	55,00	2 438,44
23.	25212167010038	Teava din otel diametrul de 38x2.5mm ГОСТ10704-91	m	47,502	58,00	2 755,12
24.	25212167100020	Conducta din polipropilena Ecoplastik FIBER BASALT PLUS (PN20) d=20x2,8mm	m	144,20	15,00	2 163,00
25.	25212167100025	Conducta din polipropilena Ecoplastik FIBER BASALT PLUS (PN20) d=25x3,5mm	m	122,57	22,00	2 696,54

26.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,40	52,00	20,80
27.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	25,00	2,70	67,50
28.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,64	5,00	13,20
29.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	2,00	55,00	110,00
30.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,63	12,00	67,56
31.	2710700000000 m	Metal pentru fixarea conductelor	kg	10,00	100,00	1 000,00
32.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,3611	28,00	10,11
33.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	2,9606	28,00	82,90
34.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	13,20	55,00	726,00
35.	2822115700022510	Radiatoare din otel KORADO cu dop, cu robinet pentru evacuarea aerului si cu mijloace de fixare pe perete, Tip 22K- 1000/500	buc	1,00	2 330,00	2 330,00
36.	2822115702250100	Radiatoare din otel KORADO cu dop, cu robinet pentru evacuarea aerului si cu mijloace de fixare pe perete, Tip 22K- 1000/500	buc	2,00	2 330,00	4 660,00
37.	282211570225011	Radiatoare din otel KORADO cu dop, cu robinet pentru evacuarea aerului si cu mijloace de fixare pe perete, Tip 22K- 1100/500	buc	8,00	2 500,00	20 000,00
38.	282211570225012	Radiatoare din otel KORADO cu dop, cu robinet pentru evacuarea aerului si cu mijloace de fixare pe perete, Tip 22K- 1200/500	buc	1,00	2 862,00	2 862,00
39.	282211570225014	Radiatoare din otel KORADO cu dop, cu robinet pentru evacuarea aerului si cu mijloace de fixare pe perete, Tip 22K- 1400/500	buc	2,00	3 000,00	6 000,00
40.	287527411000115	Racord cu filet exterior metalic d-20x1/2	buc	34,00	36,00	1 224,00
41.	287527411000120	Racord cu filet exterior metalic d-20x2.8	buc	1,00	38,00	38,00
42.	287527411000125	Racord cu filet exterior metalic d-25x3.5	buc	4,00	40,00	160,00
43.	2875274110656520	Unghi 45* d-20mm exterior/interior	buc	34,00	36,00	1 224,00
44.	287527417725	Filet sudat din otel d-15	buc	1,00	25,00	25,00
45.	287527417730	Filet sudat din otel d-20	buc	4,00	25,00	100,00
46.	2875274202235	Cap termic (R470)	buc	15,00	36,00	540,00
47.	2875274202333	Adaptor de drenaj R608D	buc	10,00	56,00	560,00
48.	287527420244	Robinet de evacuare d-15	buc	2,00	55,00	110,00
49.	287527420270115	Supapa de echilibrare statica d-15 (R206B)	buc	1,00	155,00	155,00
50.	2875274202732	Robinet cu bila d-32	buc	2,00	156,00	312,00
51.	2875274202820	Clapeta de masurare reglabila de oprire ASV-M d20 (003L7642)Supapa de echilibrare statica d-20 (R206B)	buc	4,00	165,00	660,00
52.	2875274204000c	Clema fixare teava (pe doua tevi)	buc	125,00	6,00	750,00
53.	28752742052002	Dop de evacuare cu garnitura etansa (R90)	buc	17,00	50,00	850,00
54.	28752742667015	Supapa termostatica unghiulara cu garnitura etanse d-15 (R401TG)	buc	15,00	86,00	1 290,00
55.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	180,00	1,50	270,00
56.	2913134503538	Automat aersitor	buc	4,00	86,00	344,00
57.	3220137315778	Decapant	kg	0,438	65,00	28,47
58.	332051735223025	Izolarea K-FLEX cu folie de aluminiu δ=19MM (d-25x2.2)	m	15,141	18,00	272,54
59.	332051735223032	Izolarea K-FLEX cu folie de aluminiu δ=19MM (d-32x2.2)	m	17,304	28,00	484,51
60.	332051735223038	Izolarea K-FLEX cu folie de aluminiu δ=19MM (d-38x2.5)	m	38,934	36,00	1 401,62
61.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,16	0,00	0,00
62.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,67	0,00	0,00
		Total materiale de constructii				130 602,27

Utilaje de constructii:

1.	2875277400000	Compresor	h-ut	2,412	86,00	207,43
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,18	86,00	15,48
3.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1,095	86,00	94,17

4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,00	86,00	86,00
5.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	11,08	86,00	952,88
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,12	86,00	10,32
7.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	22,20	86,00	1 909,20
Total utilaje de constructii						3 275,48

Total	lei	228 445,91
TVA	20,00 %	45 689,18

Total deviz:

274 135,09

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reparatie capitala a nivelului II al imobilului cu Nr. cadastral 6401203.057.01, or. Orhei, str. Tricolorului 2, №. 726/46 - SR

Investitor Inspectoratul General de Carabinieri al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Valoarea utilajului						
1		Regulator automat de diferenta de presiune d15 (R206C), cu tub impulsiv, robinet de drenaj	buc			17 500,00 0,00
	0115250615	Regulator automat de diferenta de presiune d15 (R206C) ,cu tub impulsiv,robinet de drenaj	buc	1,0000	17 500,00	17 500,00
2		Regulator automat de diferenta de presiune d-20 (R206C), cu tub impulsiv,robinet de drenaj	buc			9 000,00 0,00
	0115250620	Regulator automat de diferenta de presiune d20 (R206C),cu tub impulsiv,robinet de drenaj	buc	1,0000	9 000,00	9 000,00
2. Lucrari de montare						
3	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Regulator automat de diferenta de presiune d15 (R206C))	buc			18,15 14,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	94,60	14,19
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	85,00	1,27
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	84,00	2,69
4	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe	buc			18,15

1	2	3	4	5	6	7
		pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20MM (Regulator automat de diferenta de presiune d-20 (R206C))				14,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	94,60	14,19
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	85,00	1,27
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	84,00	2,69
		3. Lucrari sanitare				
5	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			28,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	94,60	1,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	94,60	26,49
6	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			17,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	5,00	1,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	380,00	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	86,00	0,86
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	86,00	1,29
7	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiatoare din otel KORADO cu dop, cu robinet pentru evacuarea aerului si cu mijloace de fixare pe perete, Tip 22K-1000/500)	buc			2 402,51
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	94,60	47,30
	2822115700022510	Radiatoare din otel KORADO cu dop, cu robinet pentru evacuarea aerului si cu mijloace de fixare pe perete, Tip 22K- 1000/500	buc	1,0000	2 330,00	2 330,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	85,00	0,26
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	84,00	0,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	55,00	2,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,50	4,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	86,00	17,20
8	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiatoare din otel KORADO cu dop, cu robinet pentru evacuarea aerului si cu mijloace de fixare pe perete, Tip 22K- 1000/500)	buc			2 422,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2822115702250100	Radiatoare din otel KORADO cu dop, cu robinet pentru evacuarea aerului si cu mijloace de fixare pe perete, Tip 22K- 1000/500	buc	1,0000	2 330,00	2 330,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	85,00	0,34
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	84,00	0,67
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	55,00	2,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	86,00	21,50
9	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiatoare din otel KORADO cu dop, cu robinet pentru evacuarea aerului si cu mijloace de fixare pe perete, Tip 22K- 1100/500)	buc			2 592,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2822115702250110	Radiatoare din otel KORADO cu dop, cu robinet pentru evacuarea aerului si cu mijloace de fixare pe perete, Tip 22K- 1100/500	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	85,00	0,34
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	84,00	0,67
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	55,00	2,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	86,00	21,50
10	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiatoare din otel KORADO cu dop, cu robinet pentru evacuarea aerului si cu mijloace de fixare pe perete, Tip 22K- 1200/500)	buc			2 954,75
						61,49

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	94,60	61,49
	282211570225012	Radiatoare din otel KORADO cu dop, cu robinet pentru evacuarea aerului si cu mijloace de fixare pe perete, Tip 22K- 1200/500	buc	1,0000	2 862,00	2 862,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	85,00	0,34
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	84,00	0,67
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	55,00	2,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	86,00	21,50
11	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiatoare din otel KORADO cu dop, cu robinet pentru evacuarea aerului si cu mijloace de fixare pe perete, Tip 22K- 1400/500)	buc			3 092,75 61,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	94,60	61,49
	282211570225014	Radiatoare din otel KORADO cu dop, cu robinet pentru evacuarea aerului si cu mijloace de fixare pe perete, Tip 22K- 1400/500	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	85,00	0,34
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	84,00	0,67
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	55,00	2,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	86,00	21,50
12	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Supapa de echilibrare statica d-15 (R206B))	buc			175,06 17,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	94,60	17,03
	287527420270115	Supapa de echilibrare statica d-15 (R206B)	buc	1,0000	155,00	155,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	85,00	1,02
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	84,00	2,02
13	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Supapa de echilibrare statica d-20 (R206B))	buc			191,82 21,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	94,60	21,76
	2875274202820	Clapeta de masurare reglabila de oprire ASV-M d20 (003L7642)Supapa de echilibrare statica d-20 (R206B)	buc	1,0000	165,00	165,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	85,00	1,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	84,00	3,36
14	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Adaptor de drenaj R608D)	buc			76,06 17,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2875274202333	Adaptor de drenaj R608D	buc	1,0000	56,00	56,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	85,00	1,02
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	84,00	2,02
15	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Supapa termostatica unghiulara cu garnitura etanse d-15 (R401TG)) Коэффициент к машинам=1,20 Коэффициент к трудозатратам=1,20	buc			109,47 20,43
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	94,60	20,43
	28752742667015	Supapa termostatica unghiulara cu garnitura etanse d-15 (R401TG)	buc	1,0000	86,00	86,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	85,00	1,02
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	84,00	2,02
16	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Cap termic (R470)	buc			56,06 17,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2875274202235	Cap termic (R470)	buc	1,0000	36,00	36,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	85,00	1,02
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	84,00	2,02
17	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, (Dop de evacuare cu garnitura etansa (R90)	buc			95,61 42,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	94,60	42,57
	28752742052002	Dop de evacuare cu garnitura etansa (R90)	buc	1,0000	50,00	50,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	85,00	1,02

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	84,00	2,02
18	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Automat aersitor)	buc			100,66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2913134503538	Automat aersitor	buc	1,0000	86,00	86,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	52,00	5,20
19	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Conducta din polipropilena Ecoplastik FIBER BASALT PLUS (PN20) d=20x2,8mm)	m			43,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	94,60	28,38
	25212167100020	Conducta din polipropilena Ecoplastik FIBER BASALT PLUS (PN20) d=20x2,8mm	m	1,0300	15,00	15,45
20	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Conducta din polipropilena Ecoplastik FIBER BASALT PLUS (PN20) d=20x2,8mm) (K=1,4 fitting)	m			43,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	94,60	28,38
	25212167100020	Conducta din polipropilena Ecoplastik FIBER BASALT PLUS (PN20) d=20x2,8mm	m	1,0300	15,00	15,45
21	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Conducta din polipropilena Ecoplastik FIBER BASALT PLUS (PN20) d=25x3,5mm)	m			55,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	94,60	33,11
	25212167100025	Conducta din polipropilena Ecoplastik FIBER BASALT PLUS (PN20) d=25x3,5mm	m	1,0300	22,00	22,66
22	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Conducta din polipropilena Ecoplastik FIBER BASALT PLUS (PN20) d=25x3,5mm (K=1,4 fitting)	m			55,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	94,60	33,11
	25212167100025	Conducta din polipropilena Ecoplastik FIBER BASALT PLUS (PN20) d=25x3,5mm	m	1,0300	22,00	22,66
23	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			11,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	94,60	8,51
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	86,00	3,44
24	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			7,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	94,60	7,57
25	RpSF50A	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m			7,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0700	94,60	6,62
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0025	0,00	0,00
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0090	86,00	0,77
26	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Racord cu filet exterior metalic d-	buc			54,97
						14,19

1	2	3	4	5	6	7
		20x2.8)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	94,60	14,19
	287527411000120	Racord cu filet exterior metalic d-20x2.8	buc	1,0000	38,00	38,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	55,00	1,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	65,00	0,39
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	86,00	1,29
27	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Racord cu filet exterior metalic d-25x3.5)	buc			56,97 14,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	94,60	14,19
	287527411000125	Racord cu filet exterior metalic d-25x3.5	buc	1,0000	40,00	40,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	55,00	1,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	65,00	0,39
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	86,00	1,29
28		Filet sudat din otel d-15	buc			25,00 0,00
	287527417725	Filet sudat din otel d-15	buc	1,0000	25,00	25,00
29		Filet sudat din otel d-20	buc			25,00 0,00
	287527417730	Filet sudat din otel d-20	buc	1,0000	25,00	25,00
30	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Racord cu filet exterior metalic d-20x1/2)	buc			52,97 14,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	55,00	1,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	65,00	0,39
	287527411000115	Racord cu filet exterior metalic d-20x1/2	buc	1,0000	36,00	36,00
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	86,00	1,29
31	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Unghi 45* d-20mm exterior/interior)	buc			52,97 14,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2875274110656520	Unghi 45* d-20mm exterior/interior	buc	1,0000	36,00	36,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	55,00	1,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	65,00	0,39
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	86,00	1,29
32	CG09A	Plinth plastic in set 4000x40x88 (50штx4м)	m			130,27 56,76
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	94,60	52,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2521106718374	Plinth plastic in set 4000x40x88 (50штx4м)	m	1,0200	57,00	58,14
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	76,00	0,46
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	88,00	4,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	380,00	0,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,70	0,34
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	76,00	9,12
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	55,00	0,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	86,00	0,43
33	IC40E	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Clema fixare teava (pe doua tevi)	buc			61,85 35,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3800	94,60	35,95
	2875274204000c	Clema fixare teava (pe doua tevi)	buc	1,0000	6,00	6,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	1,50	1,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	55,00	5,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	86,00	12,90

1	2	3	4	5	6	7
34	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2.2mm	m			93,40 ----- 45,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	94,60	45,41
	25212167010025	Teava din otel diametrul de 25x2.2mm ГОСТ10704-91	m	1,0150	38,00	38,57
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	86,00	5,50
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	28,00	0,48
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	28,00	0,08
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	112,00	3,36
35	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2.2mm (K=1,3 fitting)	m			93,40 ----- 45,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	94,60	45,41
	25212167010025	Teava din otel diametrul de 25x2.2mm ГОСТ10704-91	m	1,0150	38,00	38,57
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	86,00	5,50
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	28,00	0,48
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	28,00	0,08
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	112,00	3,36
36	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2.2m Коэффициент к материалам=1,40	m			148,50 ----- 52,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	94,60	52,98
	25212167010032	Teava din otel diametrul de 32x2.2m ГОСТ10704-91	m	1,0150	55,00	78,16
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	86,00	10,35
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	28,00	0,94
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	28,00	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	112,00	5,96
37	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2.2m (K=1,3 fitting) Коэффициент к материалам=1,40	m			148,50 ----- 52,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	94,60	52,98
	25212167010032	Teava din otel diametrul de 32x2.2m ГОСТ10704-91	m	1,0150	55,00	78,16
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	86,00	10,35
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	28,00	0,94
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	28,00	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	112,00	5,96
38	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.2mm	m			133,08 ----- 58,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	94,60	58,65
	25212167010038	Teava din otel diametrul de 38x2.5mm ГОСТ10704-91	m	1,0150	58,00	58,87
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1050	86,00	9,03
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	28,00	0,84
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	28,00	0,08
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	112,00	5,60
39	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.2mm (K=1,3 fitting)	m			133,08 ----- 58,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	94,60	58,65
	25212167010038	Teava din otel diametrul de 38x2.5mm ГОСТ10704-91	m	1,0150	58,00	58,87

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1050	86,00	9,03
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	28,00	0,84
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	28,00	0,08
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	112,00	5,60
40	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			11,95 8,51
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	94,60	8,51
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	86,00	3,44
41	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			14,71 10,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	94,60	10,41
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	86,00	4,30
42	RpSF50A	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m			7,40 6,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0700	94,60	6,62
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0025	0,00	0,00
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0090	86,00	0,77
43	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			121,76 21,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	94,60	21,76
	2710700000000m	Metal pentru fixarea conductelor	kg	1,0000	100,00	100,00
44	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Vopsitorii metal pentru fixarea)	m2			150,70 104,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,06
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	82,00	8,53
	2430226109444	D50iluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	55,00	6,05
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	55,00	2,75
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	108,00	18,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	12,00	2,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	35,00	1,75
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	68,00	6,80
45	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, (Izolarea K-FLEX cu folie de aluminiu $\delta=19\text{mm}$ (d-25x2.2)) Materiale marunte=1,05	m			67,71 48,25
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	94,60	48,25
	332051735223025	Izolarea K-FLEX cu folie de aluminiu $\delta=19\text{mm}$ (d-25x2.2)	m	1,0300	18,00	19,47
46	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, (Izolarea K-FLEX cu folie de aluminiu $\delta=19\text{mm}$ (d-32x2.2)) Materiale marunte=1,05	m			78,53 48,25
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	94,60	48,25
	332051735223032	Izolarea K-FLEX cu folie de aluminiu $\delta=19\text{mm}$ (d-32x2.2)	m	1,0300	28,00	30,28
47	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, (Izolarea K-FLEX cu folie de aluminiu $\delta=19\text{mm}$ (d-38x2.5)) Materiale marunte=1,05	m			87,18 48,25
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	94,60	48,25
	332051735223038	Izolarea K-FLEX cu folie de aluminiu $\delta=19\text{mm}$ (d-38x2.5)	m	1,0300	36,00	38,93
48	CN20B1	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai putin (Grund ГФ-021 in strat)	m2			91,91 66,22

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	94,60	66,22
	24302261007001	Grund ГФ-021 in strat	kg	0,1040	85,00	8,84
	2430226109444	D50iluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0700	55,00	3,85
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	55,00	2,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	12,00	2,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	35,00	1,05
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	68,00	6,80
49	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Vopsea uleioasa BT-177 pe metal in 2 straturi)	m2			142,85 ----- 104,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,06
	2430226109444	D50iluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	55,00	6,05
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	55,00	2,75
	24301161041602	Vopsea uleioasa BT-177 pe metal in 2 stratur	kg	0,1700	112,00	19,04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	12,00	2,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	35,00	1,75
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	68,00	6,80
50	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4"(Robinet cu bila d-32)	buc			189,07 ----- 26,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	94,60	26,49
	2875274202732	Robinet cu bila d-32	buc	1,0000	156,00	156,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	85,00	2,21
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	84,00	4,37
51	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet de evacuare d-15)	buc			75,06 ----- 17,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	94,60	17,03
	287527420244	Robinet de evacuare d-15	buc	1,0000	55,00	55,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	85,00	1,02
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	84,00	2,02

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.