

Obiectivul: Ministerul Afacerilor Interne

Obiectul: Schimbarea timplariei la Academia "Stefan cel Mare si Sfint"

Devizul: Schimbarea timplariei la Academia "Stefan cel Mare si Sfint"

Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 0000-00-00

Valoarea de deviz 1 249 559,18 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.Schimbarea Timplariei				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre).	m2	663,20	24,22	16 060,85
					24,22	16 060,85
2	Tr1AG11A2	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de pina la 3 m - incarcarea-de pe rampa, in vagon categoria 2.	t	6,30	51,89	326,93
					51,89	326,93
3	Tsl50B10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km.(In locul indicat de beneficiar)	t	6,30	79,50	500,85
					0,00	0,00
4	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, (Toc fereasta din profil minim 5 camere de aer consolidate cu profile de metal grosimea minimum 1,5 mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie, pachet de sticla 4-16-4 de tip Low-e, inclusiv furnitura necesara de tip MACO, VORNE sau analogic, dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul.)	m2	371,20	1 064,66	395 202,46
					42,09	15 624,48
5	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m (Toc fereasta din profil minim 5 camere de aer consolidate cu profile de metal grosimea minimum 1,5 mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie, pachet de sticla 4-16-4 de tip Low-e, inclusiv furnitura necesara de tip MACO, VORNE sau analogic, dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul.)(Glasvanduri la sala de sport)	m2	190,00	870,20	165 338,75
					49,53	9 410,69
6	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice,	m	233,00	152,96	35 639,40
					20,76	4 836,52
7	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata cu grosimea minim 0,7 mm	m	371,00	123,51	45 823,69
					23,06	8 556,74
8	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice, latimea fetei profilului cercevei sa fie minim 118 mm din profil cu minim 5 camere consolidate cu profile din metal minim 1,5 mm, umplutura din pachet sticla 4-16-4 inclusiv furnitura si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	102,00	1 496,55	152 648,57
					46,70	4 763,87
9	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi .(Vopsirea constructiei metalice de rezistenta a glasvandurilor la sala de sport)	m2	17,50	110,63	1 936,07
					72,65	1 271,40
		TOTAL 1.Schimbarea Timplariei				813 477,57
		Inclusiv salariul				60 851,48
		2.Gafuri interioare si exterioare la sala de sport				
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (Betonogrunt) (INTERIOR, EXTERIOR)	m2	53,20	5,13	272,91
					1,73	92,03
11	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.(INTERIOR, EXTERIOR)	m	147,80	41,03	6 064,43
					38,06	5 624,62
12	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.(Inclusiv sub pervaz) (INTERIOR)	m2	26,60	50,99	1 356,26
					36,90	981,60

3	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (INTERIOR)	m2	497,53	42,44	21 115,67
					31,71	15 778,17
14	CF50B K=1.3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la glafuri, preparare manuala a mortarului.(EXTERIOR)	m2	279,00	105,99	29 571,00
					91,45	25 514,20
15	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (EXTERIOR)	m2	26,60	42,07	1 119,16
					25,95	690,19
16	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)(Pentru realizarea deschisurilor interioare si exterioare)	m2	420,00	48,13	20 212,87
					43,25	18 162,90
		TOTAL 2.Gafuri interioare si exterioare la sala de sport				79 712,32
		Inclusiv salariul				66 843,71

Total manopera (ore)	2 214,62
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total		893 189,89
Asigurari sociale si medicale	22,50%	28 731,42
Total		921 921,31
Cheltuieli de transport	3,00%	22 910,66
Total		944 831,97
Cheltuieli de regie	7,00%	66 138,24
Total		1 010 970,21
Beneficiu de deviz	3,00%	30 329,11

Total General fara TVA	1 041 299,31
TVA (20%)	208 259,86
TOTAL GENERAL	1 249 559,18
Inclusiv salariul	127 695,19

Intocmit: "Resacons-STR" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Ministerul Afacerilor Interne

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Ministerul Afacerilor Interne

Obiectul: Schimbarea timplăriei la Academia "Stefan cel Mare si Sfint"

Devizul: Schimbarea timplăriei la Academia "Stefan cel Mare si Sfint"

Devizul local de resurse Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 0000-00-00

Valoarea de deviz 1 249 559,18 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013442	Tencuitor				
2	7124010010700	Dulgher	h-om	524,55	57,66	30 245,55
3	7129200011200	Finisor MP	h-om	315,00	57,66	18 162,90
4	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	473,16	57,66	27 282,52
5	7422010060100	Timplar	h-om	309,26	57,66	17 831,79
6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	323,23	57,66	18 637,56
7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,67	57,66	326,93
8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	124,48	57,66	7 177,52
Total manopera				139,27	57,66	8 030,42
						127 695,19
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de şters				
2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu şi lacuri 0,0-3,0 mm	kg	27,26	10,00	272,57
3	1542126108945	Ulei de in sicativat	m3	0,92	184,00	168,61
4	2010102903495	Scinduri de răşinoase	kg	1,75	104,00	182,00
5	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,04	3 084,00	129,53
6	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,13	3 084,00	388,58
7	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,13	3 084,00	388,58
8	2030112938150	Ferestre din mase plastice,profil 5 cam.cu profil metal gr.1,5 mm,pachet de sticla 4-16-4 tip Low-e,inclusiv furnitura MACO,VORNE sau anlogic.	m2	0,04	4 300,00	180,60
9	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare,latim.fetei profil cercevelei sa fie de minim 118 mm cu profil 5 camer. cu miez de fier minim 1,5 mm,umplutura din pachet sticla 4-16-4 ,intr-un canat	m2	102,00	1 400,00	142 800,00
10	2030112951150	Glasvanduri din pvc ,toc ferestr.din profil 5cam. cu prof.metal gr.minim1,5 mm cu deschid cercevelei in dubla poz.,pachet sticla 4-16-4 de tip Low-e,inclusiv furnitura de tip MACO,VORNE sau analogic	m2	190,00	800,00	152 000,00
11	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,00	0,00	603,75
12	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,35	15,80	5,53
13	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	174,46	90,00	15 701,76
14	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	88,05	90,00	7 924,50
15	2416586105303	Amorsa-grund Betonoground.	kg	7,98	22,00	175,56
16	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	4,20	104,00	436,80
17	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	199,01	22,62	4 501,65
18	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	17,02	22,62	385,08
19	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,88	22,10	19,34
20	2430226101600	Chit siliconic	kg	92,02	18,00	1 656,32
21	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	233,00	129,16	30 094,28
22	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	144,84	1,30	188,30
23	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,15	550,95	81,43
24	2653102100830	Ipsos pentru construcţii tip A	kg	31,18	3,00	93,55
25	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	2 589,68	1,50	3 884,52
26	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	189,92	1,50	284,89
27	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,74	0,00	0,00




28	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	591,00	2,00	1 181,99
29	2743123549026	Glafuri din tabla zincata gr.min.0,7 mm	m	371,00	100,00	37 100,00
30	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,26	14,03	17,68
31	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	5 448,80	0,10	544,88
32	4011106202741	Energie electrica	kw	550,96	0,00	0,00
33	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	2,85	0,00	0,00
34	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,66	2,00	5,32
Total materiale						763 688,79
Utilaje						
1	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	1 890,00	0,50	945,00
2	28752774100001	Compresor	h-ut	8,38	5,00	41,90
3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,15	5,00	0,74
4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	47,96	5,00	239,79
5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,80	5,00	29,02
6	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	8,25	5,00	41,23
7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,48	5,00	7,39
8	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,00	250,00	500,85
Total utilaje						1 805,91
Total						893 189,89
Asigurari sociale si medicale						22,50%
Total						28 731,42
Cheltuieli de transport						3,00%
Total						22 910,66
Cheltuieli de regie						7,00%
Total						66 138,24
Beneficiu de deviz						3,00%
TOTAL Deviz fara TVA						1 041 299,31
Total						1 041 299,31
TVA						20%
TOTAL Deviz						208 259,86
						1 249 559,18

Intocmit: "Resacons-STR" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Ministerul Afacerilor Interne

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: "Resacons-STR" SRL

Investitor: Ministerul Afacerilor Interne

Obiect: Schimbarea timplariei la Academia" Stefan cel Mare si Sfint"

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO56A	1.Schimbarea Timplariei				
		Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre).	m2			24,22
1.1	7422010060100	Timplar				24,22
1.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	57,66	12,11
2	Tr11AG11A2	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de pina la 3 m - incarcarea-de pe rampa, in vagon categoria 2.	t	0,21	57,66	12,11
2.1	9310060019900	Muncitor necalificat				51,89
3	Tsl50B10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km.(In locul indicat de beneficiar)	h-om	0,90	57,66	51,89
3.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	t			79,50
4	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, (Toc fereastră din profil minim 5 camere de aer consolidate cu profile de metal grosimea minimum 1,5 mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie, pachet de sticla 4-16-4 de tip Low-e, inclusiv furnitura necesara de tip MACO, VORNE sau analogic, dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul.)	h-ut	0,32	250,00	0,00
4.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice, profil 5 cam. cu profil metal gr. 1,5 mm, pachet de sticla 4-16-4 tip Low-e, inclusiv furnitura MACO, VORNE sau analogic.	m2	1,00	976,00	976,00
4.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,10	0,40
4.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,47	90,00	42,30
4.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,17	18,00	2,97
4.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,40	2,00	0,80
4.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,80	0,00	0,00
4.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,66	57,66	38,06
4.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07	57,66	4,04
4.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	5,00	0,10
5	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Toc fereastră din profil minim 5 camere de aer consolidate cu profile de metal grosimea minimum 1,5 mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie, pachet de sticla 4-16-4 de tip Low-e, inclusiv furnitura necesara de tip MACO, VORNE sau analogic, dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul.)(Glasvanduri la sala de sport)	m2			870,20
5.1	2030112951150	Glasvanduri din pvc, toc ferestr. din profil 5cam. cu prof. metal gr. minim 1,5 mm cu deschid. cercevei in dubla poz. pachet sticla 4-16-4 de tip Low-e, inclusiv furnitura de tip MACO, VORNE sau analogic	m2	1,00	800,00	800,00
5.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,10	0,60
5.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,20	90,00	17,55
5.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,07	18,00	1,22
5.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	2,00	1,20
5.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,80	0,00	0,00
5.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,81	57,66	46,65
5.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	57,66	2,88
5.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	5,00	0,10
6	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice,	m			152,96
6.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,00	129,16	20,76
6.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,10	0,40
6.3	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,00	0,00	0,00
6.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,28	57,66	16,14
6.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	57,66	4,61
6.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00	0,05
7	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata cu grosimea minim 0,7 mm	m			123,51
						23,06



Stratulat

7.1	2743123549026	Glafuri din tabla zincata gr.min.0,7 mm	m	1,00	100,00	100,00
7.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,10	0,40
7.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	57,66	18,45
7.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	57,66	4,61
7.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00	0,05
8	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice, latimea fetei profilului cercevelei sa fie minim 118 mm din profil cu minim 5 camere consolidate cu profile din metal minim 1,5 mm, umplutura din pachet sticla 4-16-4 inclusiv furnitura si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2			1 496,55 46,70
8.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare, latim. fetei profil cercevelei sa fie de minim 118 mm cu profil 5 camere, cu miez de fier minim 1,5 mm, umplutura din pachet sticla 4-16-4 „intr-un canat	m2	1,00	1 400,00	1 400,00
8.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,10	0,40
8.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	90,00	45,00
8.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,18	18,00	3,15
8.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	2,00	1,20
8.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	0,00	0,00
8.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	57,66	42,09
8.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	57,66	4,61
8.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	5,00	0,10
9	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi .(Vopsirea constructiei metalice de rezistenta a glasvandurilor la sala de sport)	m2			110,63 72,65
9.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,24	104,00	24,96
9.2	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,10	104,00	10,40
9.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,02	15,80	0,32
9.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,30	2,00	0,60
9.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,06	10,00	0,60
9.6	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,05	22,10	1,11
9.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,26	57,66	72,65
		TOTAL 1.Schimbarea Timplariei				0,00
		2.Gafuri interioare si exterioare la sala de sport				
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (Betonogrunt) (INTERIOR, EXTERIOR)	m2			5,13 1,73
10.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonogrunt.	kg	0,15	22,00	3,30
10.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,00	0,10
10.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	57,66	1,73
11	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.(INTERIOR, EXTERIOR)	m			41,03 38,06
11.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	1,30	1,27
11.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	550,95	0,55
11.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,01	0,00	0,00
11.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	184,00	1,14
11.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,00	0,00	0,00
11.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	57,66	25,37
11.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	57,66	12,69
11.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00	5,00	0,01
11.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00	5,00	0,01
12	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.(Inclusiv sub pervaz) (INTERIOR)	m2			50,99 36,90
12.1	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,14	1,50	10,71
12.2	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,00	0,00	0,00
12.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,64	57,66	36,90
12.4	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,05	5,00	0,25
12.5	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,31	5,00	1,55
12.6	28752774100001	Compresor	h-ut	0,32	5,00	1,58
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (INTERIOR)	m2			42,44 31,71
13.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	22,62	9,05
13.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
13.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
13.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,05	10,00	0,50
13.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,00	0,00	0,00
13.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	57,66	31,71
14	CF50B K=1.3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la glafuri, preparare manuala a	m2			105,99

		mortarului.(EXTERIOR)				91,45
14.1	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	9,28	1,50	13,92
14.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	0,00	0,00
14.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,59	57,66	91,45
14.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	5,00	0,51
14.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,02	5,00	0,10
15	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (EXTERIOR)	m2			42,07
						25,95
15.1	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,64	22,62	14,48
15.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,05	3,00	0,15
15.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
15.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05	10,00	0,50
15.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	0,00	0,00
15.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,45	57,66	25,95
16	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)(Pentru realizarea deschisurilor interioare si exterioare)	m2			48,13
						43,25
16.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00	3 084,00	0,93
16.2	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,00	3 084,00	0,31
16.3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,00	3 084,00	0,93
16.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00	4 300,00	0,43
16.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,00	14,03	0,04
16.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,75	57,66	43,25
16.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,50	0,50	2,25
		TOTAL 2.Gafuri interioare si exterioare la sala de sport				0,00

APROBAT:

Intocmit: "Resacons-STR" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor: Ministerul Afacerilor Interne

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;