

**Reparatia periodica a strazii
Stefan cel Mare din sat. Zastinca,
r-nul Soroca**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 502 193,88 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton 1.1. partea carosabila				
1	TsC03F21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	1,8900	1 453,50 0,00	2 747,12 0,00
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	302,4000	12,45 0,00	3 764,12 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,8900	244,42 23,40	461,96 44,23
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,0500	833,06 573,30	874,71 601,97
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de	m3	70,0000	446,76 24,05	31 272,89 1 683,50

1	2	3	4	5	6	7
		granulozitate 0-5,6 mm) h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008,IDT				
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm,31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororie	m3	84,0000	518,29 39,00	43 536,28 3 276,00
7	CO19A	Strat de polietilena	m2	700,0000	10,44 5,85	7 308,00 4 095,00
8	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv L=500 mm	kg	455,0000	21,87 1,89	9 951,99 857,68
9	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	65,0000	220,55 110,50	14 335,75 7 182,50
10	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2	700,0000	347,26 40,30	243 084,97 28 210,00
11	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	116,0000	28,36 18,85	3 289,53 2 186,60
12	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов)	m	116,0000	9,95 2,52	1 154,27 292,55
		<i>Total</i>	lei			361 781,59
		Total partea carosabila				361 781,59

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				48 430,03
		1.2. Consolidarea acostamentelor				
13	TsC03F21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,2200	1 453,50 0,00	319,77 0,00
14	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	35,0000	12,45 0,00	435,66 0,00
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,2200	244,41 23,41	53,77 5,15
16	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,2200	833,09 573,32	183,28 126,13
17	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11.2-22.4 mm)	m2	216,8800	40,12 2,06	8 701,05 446,88
		<i>Total</i>	lei			9 693,53
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				9 693,53 578,16
		<i>Total</i>	lei			371 475,12
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton Inclusiv salariu				371 475,12 49 008,19

		Total	lei		371 475,12
		Asigurarea sociala	24 %		11 761,97
		Total			383 237,09
		Cheltuieli de regie	5 %		19 161,86
		Total			402 398,95
		Beneficiu de deviz	4 %		16 095,95
		Total			418 494,90
		TVA	20 %		83 698,98

1	2	3	4	5	6	7	
						502 193,88	
		Total deviz:					
		Inclusiv salariu					49 008,19

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia periodica a strazii
Stefan cel Mare din sat. Zastinca,
r-nul Soroca**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 502 193,88 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei		
					Pe unitate de măsură	Total	
1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № :					

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	439,640	65,00	28 576,60
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	13,195	65,00	857,68
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	63,000	65,00	4 095,00
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	94,250	65,00	6 126,25
5.	7129020012800	Pavator	h-om	76,300	65,00	4 959,50
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	18,153	65,00	1 179,93
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,961	65,00	1 687,46
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,250	65,00	1 056,25
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	7,223	65,00	469,50
		Total manopera				49 008,19

Materiale:

1.	1411122201646	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-	m3	17,052	255,00	4 348,26
----	---------------	---	----	--------	--------	----------

		22,4 mm				
2.	14111222016601	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11.2-22.4 mm)	m3	27,327	255,00	6 968,35
3.	1411122201672	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm	m3	102,396	255,00	26 110,98
4.	1411122201752	agregate naturale concasate , cu rezistenta la fragmentare LA30, clas de granulozitate 22.4-31.5 mm	m3	0,008	255,00	2,15
5.	14141122201754	agregate naturale concasate , cu rezistenta la fragmentare LA30, clas de granulozitate 22.4-31.5 mm	m3	0,464	255,00	118,32
6.	1421102200525	agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de granulozitate 0-5.6 mm	m3	112,770	256,67	28 944,68
7.	1422102205512	Beton in banda pentru longrine C30/37	m3	4,200	1 666,67	7 000,01
8.	1422102205515	Beton in imbracaminte C30/37	m3	105,000	1 666,67	175 000,35
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,130	4 000,00	520,00
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,300	4 000,00	5 200,00
11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,130	4 000,00	520,00
12.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,014	4,50	0,06
13.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	2,800	19,00	53,20
14.	2320166200676	White spirit	kg	7,700	25,00	192,50
15.	2320187315789	Decofrol	kg	15,500	25,00	387,50
16.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	68,600	15,50	1 063,30
17.	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,058	12 500,00	725,00
18.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,406	500,00	203,00
19.	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	47,600	4,21	200,40
20.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	37,100	4,50	166,95
21.	26821326016261	Polietilena	m2	714,000	4,50	3 213,00
22.	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	3,500	19,50	68,25
23.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. 18 mm L=500 mm	kg	466,375	19,50	9 094,31
24.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	9,750	32,00	312,00
25.	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	12,600	2,20	27,72
26.	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	1,400	19,50	27,30
27.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	16,250	25,00	406,25
28.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	2,800	25,00	70,00
29.	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	4,900	25,00	122,50
30.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	84,698	10,20	863,92
		Total materiale de constructii				271 930,26

Utilaje de constructii:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,174	40,00	6,96
----	---------------	------------------	------	-------	-------	------

2.	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	16,100	10,00	161,00
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,649	550,00	4 207,09
4.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	1 540,000	5,00	7 700,00
5.	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	16,100	450,00	7 245,00
6.	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,058	50,00	2,90
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,098	345,00	33,67
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	32,382	345,00	11 171,79
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,386	325,00	775,35
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,815	450,00	3 066,88
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,844	550,00	464,20
12.	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	16,100	40,00	644,00
13.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	16,100	40,00	644,00
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	13,195	25,00	329,88
15.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,035	19,50	0,68
16.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	34,104	25,00	852,60
17.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,035	226,00	7,86
18.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	14,000	226,00	3 164,00
19.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	14,000	302,00	4 228,00
20.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	12,922	325,00	4 199,79
21.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,050	202,60	1 631,01
Total utilaje de construcții						50 536,67

Total	lei	371 475,12
Asigurarea sociala	24 %	11 761,97
Total		383 237,09
Cheltuieli de regie	5 %	19 161,86
Total		402 398,95
Beneficiu de deviz	4 %	16 095,95
Total		418 494,90
TVA	20 %	83 698,98

Total deviz: 502 193,88

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Reparatia periodica a strazii Stefan cel Mare din sat. Zastinca, r-nul Soroca** **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton				
		1.1. partea carosabila				
1	TsC03F21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 453,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2300	450,00	1 453,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 747,12
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,45 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 764,12
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			244,42 23,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	65,00	23,40
	1411122201752	agregate naturale concasate , cu rezistenta la fragmentare LA30, clas de granulozitate 22.4-31.5 mm	m3	0,0040	255,00	1,02
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			461,96
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			833,06 573,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	25,00	259,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			874,71
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm) h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008, IDT	m3			446,76 24,05
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	65,00	24,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,20	2,37
	1421102200525	agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de granulozitate 0-5.6 mm	m3	1,3110	256,67	336,49
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	345,00	52,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	202,60	4,66

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	550,00	26,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31 272,89
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm,31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			518,29 39,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	65,00	39,00
	1411122201646	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	0,2030	255,00	51,76
	1411122201672	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm	m3	1,2190	255,00	310,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,20	1,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	345,00	89,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	202,60	3,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			43 536,28
7	CO19A	Strat de polietilena	m2			10,44 5,85
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	65,00	5,85
	26821326016261	Polietilena	m2	1,0200	4,50	4,59
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 308,00
8	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv L=500 mm	kg			21,87 1,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	65,00	1,88
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. 18 mm L=500 mm	kg	1,0250	19,50	19,99
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 951,99
9	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			220,55 110,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	65,00	16,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	65,00	94,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	32,00	4,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	25,00	6,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 000,00	8,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	4 000,00	8,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	4 000,00	80,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 335,75
10	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2			347,26 40,30
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	65,00	1,30
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800	65,00	37,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	65,00	1,30
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine C30/37	m3	0,0060	1 666,67	10,00
	1422102205515	Beton in imbracaminte C30/37	m3	0,1500	1 666,67	250,00
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	19,50	0,10
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	19,50	0,04
	1421102200525	agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de granulozitate 0-5.6 mm	m3	0,0300	256,67	7,70
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	4,21	0,29
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980	15,50	1,52
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0530	4,50	0,24
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	4,50	0,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	25,00	0,10
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	25,00	0,18
	2320166200676	White spirit	kg	0,0110	25,00	0,28
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,0040	19,00	0,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	10,20	0,72

1	2	3	4	5	6	7
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	2,20	0,04
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	25,00	0,28
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230	40,00	0,92
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0230	450,00	10,35
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230	40,00	0,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	202,60	1,44
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	226,00	4,52
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	302,00	6,04
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	5,00	11,00
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0230	10,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			243 084,97
11	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			28,36
						18,85
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	65,00	18,85
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	500,00	1,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	10,20	0,41
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	25,00	7,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 289,53
12	DII37B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminoasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов)	m			9,95
						2,52
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0358	65,00	2,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0030	65,00	0,20
	14141122201754	agregate naturale concasate , cu rezistenta la fragmentare LA30, clas de granulozitate 22.4-31.5 mm	m3	0,0040	255,00	1,02
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0005	12 500,00	6,25
	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,0005	50,00	0,02
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0015	40,00	0,06
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0003	226,00	0,07
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0003	19,50	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 154,27
		1.2. Consolidarea acostamentelor				
13	TsC03F21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 453,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2300	450,00	1 453,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			319,77
14	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,45
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			435,66
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			244,41
						23,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	65,00	23,40
	1411122201752	agregate naturale concasate , cu rezistenta la fragmentare LA30, clas de granulozitate 22.4-31.5 mm	m3	0,0040	255,00	1,02
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			53,77
16	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			833,09
						573,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,30

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	25,00	259,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			183,28
17	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11.2-22.4 mm)	m2			40,12 ----- 2,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	65,00	2,06
	14111222016601	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11.2-22.4 mm)	m3	0,1260	255,00	32,13
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,20	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	550,00	1,93
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	202,60	0,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	325,00	3,58
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 701,05

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.